

COMUNE DI

PROVINCIA DI
ASCOLI PICENO

CASTEL DI LAMA

oggetto

**RIPARAZIONE DANNI E MESSA IN SICUREZZA
DAL RISCHIO SISMICO DELL'ASILO NIDO
"IL PASSEROTTO", SITO IN VIA ADIGE N. 33**

Finanziamento promosso dall'art. 9 undertricies del Decreto Legge
24 ottobre 2019 n. 123, a favore dei Comuni con meno di 30.000 abitanti
ricedenti nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016.

- PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO -

il Progettista

Dott. Arch. Marco Amabilli

C.1

elaborato

**- FASCICOLO DI VERIFICA SISMICA
ANTE-OPERAM**

collaboratore

N°	DATA	REDAZ.	APPROV.	ARCHIVIO
1	29/04/2020	Mar.		C:\asas_mad1\Comuni\2020\Castel Di Lama - APInessa In sicurezza "IL PASSEROTTO"prog_Del_Esa.
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				



Indice generale

TIPO ANALISI SVOLTA.....

ORIGINE E CARATTERISTICHE DEI CODICI DI CALCOLO

VALIDAZIONE DEI CODICI

PRESENTAZIONE SINTETICA DEI RISULTATI

INFORMAZIONI SULL' ELABORAZIONE

GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITA'

Tipo Analisi svolta

- Tipo di analisi e motivazione

L'analisi per le combinazioni delle azioni permanenti e variabili è stata condotta in regime elastico lineare.

Per quanto riguarda le azioni simiche, tenendo conto che per tali azioni si vogliono determinare le prestazioni in termini di capacità in spostamento e di danno per i vari stati limite previsti dalla norma si è reso necessario effettuare un insieme di analisi statiche non lineari incrementali modellando esplicitamente le caratteristiche non lineari degli elementi strutturali.

- Metodo di risoluzione della struttura

La struttura è stata modellata con il metodo degli elementi finiti utilizzando vari elementi di libreria specializzati per schematizzare i vari elementi strutturali. In particolare le travi ed i pilastri sono stati schematizzati con elementi asta a due nodi deformabili assialmente, a flessione e taglio, utilizzando funzioni di forma cubiche di Hermite. Tale modello finito ha la caratteristica di fornire la soluzione esatta in campo elastico lineare, per cui non necessita di ulteriore suddivisioni interne degli elementi strutturali.

Nel modello sono stati tenuti in conto i disassamenti tra i vari elementi strutturali schematizzandoli come vincoli cinematici rigidi. La presenza di eventuali orizzontamenti e' stata tenuta in conto o con vincoli cinematici rigidi o con modellazione della soletta con elementi SHELL. I vincoli tra i vari elementi strutturali e quelli con il terreno sono stati modellati in maniera congruente al reale comportamento strutturale.

In particolare, il modello di calcolo ha tenuto conto dell'interazione suolo-struttura schematizzando le fondazioni superficiali (con elementi plinto, trave o piastra) come elementi su suolo elastico alla Winkler.

I legami costitutivi utilizzati nelle analisi globali finalizzate al calcolo delle sollecitazioni sono del tipo elastico lineare.

- Metodo di verifica sezionale

Le verifiche sono state condotte con il metodo degli stati limite (SLU e SLE) utilizzando i coefficienti parziali della normativa di cui al DM 17/01/2018.

Per le verifiche sezionali degli elementi in c.a. ed acciaio sono stati utilizzati i seguenti legami:

Legame parabola rettangolo per il cls

Legame elastico perfettamente plastico o incrudente a duttilità limitata per l'acciaio

- Combinazioni di carico adottate

Le combinazioni di calcolo considerate sono quelle previste dal DM 17/01/2018 per i vari stati limite e per le varie azioni e tipologie costruttive. In particolare, ai fini delle verifiche degli stati limite, sono state considerate le combinazioni delle azioni di cui al § 2.5.3 delle NTC 2018, per i seguenti casi di carico:

Relazione Generale

SLO	SI
SLD	SI
SLV	SI
SLC	NO
Combinazione Rara	SI
Combinazione frequente	SI
Combinazione quasi permanente	SI
SLU terreno A1 – Approccio 1/ Approccio 2	SI-CON NTC18 SOLO APPROCCIO 2
SLU terreno A2 – Approccio 1	NON PREVISTA DALLE NTC18

- Motivazione delle combinazioni e dei percorsi di carico

Il sottoscritto progettista ha verificato che le combinazioni prese in considerazione per il calcolo sono sufficienti a garantire il soddisfacimento delle prestazioni sia per gli stati limite ultimi che per gli stati limite di esercizio.

Le combinazioni considerate ai fini del progetto tengono infatti in conto le azioni derivanti dai pesi propri, dai carichi permanenti, dalle azioni variabili, dalle azioni termiche e dalle azioni sismiche combinate utilizzando i coefficienti parziali previsti dalle NTC 2018 per le prestazioni di SLU ed SLE.

In particolare per le azioni sismiche si sono considerati i percorsi di carico di tipo affine come descritti precedentemente. Tale insieme di percorsi di carico risultano scelti in modo da avere informazioni adeguate sulla risposta non lineare della struttura in tutte le direzioni ed in tutte le condizioni, ovvero sia nello stato integro che nello stato finale vicino al collasso.

Origine e Caratteristiche dei codici di calcolo

Produttore	S.T.S. srl
Titolo	CDSWin
Versione	Rel. 2019
Nro Licenza	17821

Ragione sociale completa del produttore del software:

S.T.S. s.r.l. Software Tecnico Scientifico S.r.l.

Via Tre Torri n°11 – Complesso Tre Torri

95030 Sant'Agata li Battiati (CT).

• Affidabilità dei codici utilizzati

L'affidabilità del codice utilizzato e la sua idoneità al caso in esame, è stata attentamente verificata sia effettuando il raffronto tra casi prova di cui si conoscono i risultati esatti sia esaminando le indicazioni, la documentazione ed i test forniti dal produttore stesso.

La S.T.S. s.r.l., a riprova dell'affidabilità dei risultati ottenuti, fornisce direttamente on-line i test sui casi prova liberamente consultabili all'indirizzo:

<http://www.stsweb.it/area-utenti/test-validazione.html>

Validazione dei codici

L' opera in esame non e' di importanza tale da necessitare un calcolo indipendente eseguito con altro software da altro calcolista

Presentazione sintetica dei risultati

Una sintesi del comportamento della struttura e' consegnata nelle tabelle di sintesi dei risultati, riportate in appresso, e nelle rappresentazioni grafiche allegate in coda alla presente relazione in cui sono rappresentate le principali grandezze (deformate, sollecitazioni, etc..) per le parti piu' sollecitate della struttura in esame.

Tabellina Riassuntiva delle % Massa Eccitata

Il numero dei modi di vibrare considerato (3) ha permesso di mobilitare le seguenti percentuali delle masse della struttura, per le varie direzioni:

DIREZIONE	% MASSA
X	100
Y	100
Z	NON SELEZIONATA

Tabellina Riassuntiva degli Spostamenti SLO/SLD

Stato limite	Status Verifica
SLO	NON CALCOLATO
SLD	NON CALCOLATO

Tabellina riassuntiva delle verifiche SLU

Tipo di Elemento	Non Verif/Totale	STATUS
Travi c.a. Fondazione	0 su 0	NON PRESENTI
Travi c.a. Elevazione	0 su 101	VERIFICATO
Pilastrini in c.a.	0 su 43	VERIFICATO
Shell in c.a.	0 su 0	NON PRESENTI
Piastrine in c.a.	0 su 0	NON PRESENTI
Aste in Acciaio	0 su 0	NON PRESENTI
Aste in Legno	0 su 0	NON PRESENTI
Zattera Plinti	0 su 0	NON PRESENTI
Pali/Micropali (Plinti)	0 su 0	NON PRESENTI
Micropali (Travi/Piastrine)	0 su 0 Tipologie	NON PRESENTI

Tabellina riassuntiva delle verifiche SLE

Tipo di Elemento	Non Verif/Totale	STATUS
Travi c.a. Fondazione	0 su 0	NON PRESENTI
Travi c.a. Elevazione	11 su 101	NON VERIFICATO
Pilastrini in c.a.	2 su 43	NON VERIFICATO

Tabellina riassuntiva delle PushOver

Numero PushOver	PgaSLO/Pga81%	PgaSLD/Pga63%	PgaSLV/Pga10%	PgaSLC/Pga5%
1	.837	.665	.272	0
2	.837	.665	.272	0
3	.837	.665	.272	0

Relazione Generale

4	.85	.676	.276	0
5	.837	.665	.272	0
6	.837	.665	.272	0
7	.837	.665	.272	0
8	.85	.676	.276	0
9	.837	.665	.272	0
10	.837	.665	.272	0
11	.837	.665	.272	0
12	.837	.665	.272	0
13	.837	.665	.272	0
14	.837	.665	.272	0
15	.837	.665	.272	0
16	.837	.665	.272	0
17	.837	.665	.272	0
18	.837	.665	.272	0
19	.862	.686	.28	0
20	.837	.665	.272	0
21	.837	.665	.272	0
22	.837	.665	.272	0
23	.862	.686	.28	0
24	.837	.665	.272	0
25	.837	.665	.272	0
26	.837	.665	.272	0
27	.862	.686	.28	0
28	.837	.665	.272	0
29	.837	.665	.272	0
30	.837	.665	.272	0
31	.862	.686	.28	0
32	.837	.665	.272	0
Min. PgaSL/Pga%	.837	.665	.272	0

Informazioni sull' elaborazione

Il software e' dotato di propri filtri e controlli di autodiagnostica che intervengono sia durante la fase di definizione del modello sia durante la fase di calcolo vero e proprio.

In particolare il software è dotato dei seguenti filtri e controlli:

- Filtri per la congruenza geometrica del modello generato
- Controlli a priori sulla presenza di elementi non connessi, interferenze, mesh non congruenti o non adeguate.

Filtri sulla precisione numerica ottenuta, controlli su labilita' o eventuali mal condizionamenti delle matrici, con verifica dell'indice di condizionamento.

Controlli sulla verifiche sezionali e sui limiti dimensionali per i vari elementi strutturali in funzione della normativa utilizzata.

Controlli e verifiche sugli esecutivi prodotti.

Rappresentazioni grafiche di post-processo che consentono di evidenziare eventauli anomalie sfuggite all' autodiagnostica automatica.

In aggiunta ai controlli presenti nel software si sono svolti appositi calcoli su schemi semplificati, che

si riportano nel seguito, che hanno consentito di riscontrare la correttezza della modellazione effettuata per la struttura in esame.

Giudizio motivato di accettabilità

Il software utilizzato ha permesso di modellare analiticamente il comportamento fisico della struttura utilizzando la libreria disponibile di elementi finiti.

Le funzioni di visualizzazione ed interrogazione sul modello hanno consentito di controllare sia la coerenza geometrica che la adeguatezza delle azioni applicate rispetto alla realtà fisica.

Inoltre la visualizzazione ed interrogazione dei risultati ottenuti dall'analisi quali: sollecitazioni, tensioni, deformazioni, spostamenti e reazioni vincolari, hanno permesso un immediato controllo di tali valori con i risultati ottenuti mediante schemi semplificati della struttura stessa.

Si è inoltre riscontrato che le reazioni vincolari sono in equilibrio con i carichi applicati, e che i valori dei taglianti di base delle azioni sismiche sono confrontabili con gli omologhi valori ottenuti da modelli SDOF semplificati.



Sono state inoltre individuate un numero di travi ritenute significative e, per tali elementi, e' stata effettuata una apposita verifica a flessione e taglio.



Le sollecitazioni fornite dal solutore per tali travi, per le combinazioni di carico indicate nel tabulato di verifica del CDSWin, sono state validate effettuando gli equilibri alla rotazione e traslazione delle dette travi, secondo quanto meglio descritto nel calcolo semplificato, allegato alla presente relazione.

Si sono infine eseguite le verifiche di tali travi con metodologie semplificate e, confrontandole con le analoghe verifiche prodotte in automatico dal programma, si e' potuto riscontrare la congruenza di tali risultati con i valori riportati dal software.

Si è inoltre verificato che tutte le funzioni di controllo ed autodiagnostica del software abbiano dato tutte esito positivo.

Da quanto sopra esposto si puo' quindi affermare che il calcolo e' andato a buon fine e che il modello di calcolo utilizzato e' risultato essere rappresentativo della realtà fisica, anche in funzione delle modalità e sequenze costruttive.





RELAZIONE DI CALCOLO

Sono illustrati con la presente i risultati dei calcoli che riguardano il progetto delle armature, la verifica delle tensioni di lavoro dei materiali e del terreno.

• **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

I calcoli sono condotti nel pieno rispetto della normativa vigente e, in particolare, la normativa cui viene fatto riferimento nelle fasi di calcolo, verifica e progettazione è costituita dalle *Norme Tecniche per le Costruzioni*, emanate con il D.M. 17/01/2018 pubblicato nel suppl. 8 G.U. 42 del 20/02/2018, nonché la Circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 21 Gennaio 2019, n. 7 “*Istruzioni per l'applicazione dell'aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni*”.

• **METODI DI CALCOLO**

I metodi di calcolo adottati per il calcolo sono i seguenti:

- 1) Per i carichi statici: *METODO DELLE DEFORMAZIONI*;
- 2) Per i carichi sismici: metodo dell'*ANALISI MODALE* o dell'*ANALISI SISMICA STATICA EQUIVALENTE*.

Per lo svolgimento del calcolo si è accettata l'ipotesi che, in corrispondenza dei piani sismici, i solai siano infinitamente rigidi nel loro piano e che le masse ai fini del calcolo delle forze di piano siano concentrate alle loro quote.

• **CALCOLO SPOSTAMENTI E CARATTERISTICHE**

Il calcolo degli spostamenti e delle caratteristiche viene effettuato con il metodo degli elementi finiti (**F.E.M.**).

Possono essere inseriti due tipi di elementi:

- 1) Elemento monodimensionale asta (*beam*) che unisce due nodi aventi ciascuno 6 gradi di libertà. Per maggiore precisione di calcolo, viene tenuta in conto anche la deformabilità a taglio e quella assiale di questi elementi. Queste aste, inoltre, non sono considerate flessibili da nodo a nodo ma hanno sulla parte iniziale e finale due tratti infinitamente rigidi formati dalla parte di trave inglobata nello spessore del pilastro; questi tratti rigidi forniscono al nodo una dimensione reale.
- 2) L'elemento bidimensionale shell (*quad*) che unisce quattro nodi nello spazio. Il suo comportamento è duplice, funziona da lastra per i carichi agenti sul suo piano, da piastra per i carichi ortogonali.

Assemblate tutte le matrici di rigidezza degli elementi in quella della struttura spaziale, la risoluzione del sistema viene perseguita tramite il *metodo di Cholesky*.

Ai fini della risoluzione della struttura, gli spostamenti X e Y e le rotazioni attorno l'asse verticale Z di tutti i nodi che giacciono su di un impalcato dichiarato rigido sono mutuamente vincolati.

• **RELAZIONE SUI MATERIALI**

Le caratteristiche meccaniche dei materiali sono descritte nei tabulati riportati nel seguito per ciascuna tipologia di materiale utilizzato.

- ANALISI SISMICA DINAMICA**

L'analisi sismica dinamica è stata svolta con il metodo dell'analisi modale; la ricerca dei modi e delle relative frequenze è stata perseguita con il *metodo di Jacobi*.

I modi di vibrazione considerati sono in numero tale da assicurare l'eccitazione di più dell'85% della massa totale della struttura.

Per ciascuna direzione di ingresso del sisma si sono valutate le forze applicate spazialmente agli impalcati di ogni piano (forza in X, forza in Y e momento).

Le forze orizzontali così calcolate vengono ripartite fra gli elementi irrigidenti (pilastri e pareti di taglio), ipotizzando i solai dei piani sismici infinitamente rigidi assialmente.

Per la verifica della struttura si è fatto riferimento all'analisi modale, pertanto sono prima calcolate le sollecitazioni e gli spostamenti modali e poi viene calcolato il loro valore efficace.

I valori stampati nei tabulati finali allegati sono proprio i suddetti valori efficaci e pertanto l'equilibrio ai nodi perde di significato. I valori delle sollecitazioni sismiche sono combinati linearmente (in somma e in differenza) con quelle per carichi statici per ottenere le sollecitazioni per sisma nelle due direzioni di calcolo.

Gli angoli delle direzioni di ingresso dei sismi sono valutati rispetto all'asse X del sistema di riferimento globale.

- VERIFICHE**

Le verifiche, svolte secondo il metodo degli stati limite ultimi e di esercizio, si ottengono involupando tutte le condizioni di carico prese in considerazione.

In fase di verifica è stato differenziato l'elemento trave dall'elemento pilastro. Nell'elemento trave le armature sono disposte in modo asimmetrico, mentre nei pilastri sono sempre disposte simmetricamente.

Per l'elemento trave, l'armatura si determina suddividendola in cinque conci in cui l'armatura si mantiene costante, valutando per tali conci le massime aree di armatura superiore ed inferiore richieste in base ai momenti massimi riscontrati nelle varie combinazioni di carico esaminate. Lo stesso criterio è stato adottato per il calcolo delle staffe.

Anche l'elemento pilastro viene scomposto in cinque conci in cui l'armatura si mantiene costante. Vengono però riportate le armature massime richieste nella metà superiore (testa) e inferiore (piede).

La fondazione su travi rovesce è risolta contemporaneamente alla sovrastruttura tenendo in conto sia la rigidezza flettente che quella torcente, utilizzando per l'analisi agli elementi finiti l'elemento asta su suolo elastico alla *Winkler*.

Le travate possono incrociarsi con angoli qualsiasi e avere dei disassamenti rispetto ai pilastri su cui si appoggiano.

La ripartizione dei carichi, data la natura matriciale del calcolo, tiene automaticamente conto della rigidezza relativa delle varie travate convergenti su ogni nodo.

Le verifiche per gli elementi bidimensionali (setti) vengono effettuate sovrapponendo lo stato tensionale del comportamento a lastra e di quello a piastra. Vengono calcolate le armature delle due facce dell'elemento bidimensionale disponendo i ferri in due direzioni ortogonali.

- DIMENSIONAMENTO MINIMO DELLE ARMATURE.**

Per il calcolo delle armature sono stati rispettati i minimi di legge di seguito riportati:

TRAVI:

Area minima delle staffe pari a $1.5 \cdot b$ mmq/ml, essendo b lo spessore minimo dell'anima misurato in mm, con passo non maggiore di 0,8 dell'altezza utile e con un minimo di 3 staffe al metro. In prossimità degli appoggi o di carichi

concentrati per una lunghezza pari all' altezza utile della sezione, il passo minimo sarà 12 volte il diametro minimo dell'armatura longitudinale.

Armatura longitudinale in zona tesa $\geq 0,15\%$ della sezione di calcestruzzo. Alle estremità è disposta una armatura inferiore minima che possa assorbire, allo stato limite ultimo, uno sforzo di trazione uguale al taglio.

In zona sismica, nelle zone critiche il passo staffe è non superiore al minimo di:

- un quarto dell'altezza utile della sezione trasversale;
- 175 mm e 225 mm, rispettivamente per CDA e CDB;
- 6 volte e 8 volte il diametro minimo delle barre longitudinali considerate ai fini delle verifiche, rispettivamente per CDA e CDB;
- 24 volte il diametro delle armature trasversali.

Le zone critiche si estendono, per CDB e CDA, per una lunghezza pari rispettivamente a 1 e 1,5 volte l'altezza della sezione della trave, misurata a partire dalla faccia del nodo trave-pilastro. Nelle zone critiche della trave il rapporto fra l'armatura compressa e quella tesa è maggiore o uguale a 0,5.

PILASTRI:

Armatura longitudinale compressa fra 0,3% e 4% della sezione effettiva e non minore di $0,10 \cdot N_{ed}/f_{yd}$;

Barre longitudinali con diametro ≥ 12 mm;

Diametro staffe ≥ 6 mm e comunque $\geq 1/4$ del diametro max delle barre longitudinali, con interasse non maggiore di 30 cm.


In zona sismica l'armatura longitudinale è almeno pari all'1% della sezione effettiva; il passo delle staffe di contenimento è non superiore alla più piccola delle quantità seguenti:

- $1/3$ e $1/2$ del lato minore della sezione trasversale, rispettivamente per CDA e CDB;
- 125 mm e 175 mm, rispettivamente per CDA e CDB;
- 6 e 8 volte il diametro delle barre longitudinali che collegano, rispettivamente per CDA e CDB.

● **SISTEMI DI RIFERIMENTO**


1) SISTEMA GLOBALE DELLA STRUTTURA SPAZIALE

Il sistema di riferimento globale è costituito da una terna destra di assi cartesiani ortogonali (O-XYZ) dove l'asse Z rappresenta l'asse verticale rivolto verso l'alto. Le rotazioni sono considerate positive se concordi con gli assi vettori:




2) SISTEMA LOCALE DELLE ASTE

Il sistema di riferimento locale delle aste, inclinate o meno, è costituito da una terna destra di assi cartesiani ortogonali che ha l'asse Z coincidente con l'asse longitudinale dell'asta ed orientamento dal nodo iniziale al nodo finale, gli assi X ed Y sono orientati come nell'archivio delle sezioni:



3) SISTEMA LOCALE DELL'ELEMENTO SHELL

Il sistema di riferimento locale dell'elemento shell è costituito da una terna destra di assi cartesiani ortogonali che ha l'asse X coincidente con la direzione fra il primo ed il secondo nodo di input, l'asse Y giacente nel piano dello shell e l'asse Z in direzione dello spessore:



ARCHIVIO SEZIONI ASTE IN C.A.O.

Tipologia Rettangolare					Tipologia Rettangolare			
Sez. N.ro	Base (cm)	Altezza (cm)	Magrone (cm)		Sez. N.ro	Base (cm)	Altezza (cm)	Magrone (cm)
1	30,0	30,0	0,0		3	30,0	50,0	0,0
5	40,0	40,0	0,0		25	25,0	40,0	0,0
26	35,0	35,0	0,0		27	45,0	45,0	0,0
28	120,0	24,0	0,0		29	90,0	24,0	0,0
30	80,0	24,0	0,0		31	40,0	24,0	0,0
32	25,0	60,0	0,0		33	60,0	24,0	0,0
34	70,0	24,0	0,0		35	100,0	24,0	0,0
36	30,0	24,0	0,0		37	25,0	60,0	0,0
39	30,0	55,0	40,0					

ARCHIVIO SEZIONI ASTE IN C.A.O.

CARATTERISTICHE STATICHE DELLE SEZIONI IN C.A.O.

Sez. N.ro	Area (cm ²)	I _{xg} (cm ⁴)	I _{yg} (cm ⁴)	I _p (cm ⁴)
1	900	67500	67500	135000
3	1500	312500	112500	425000
5	1600	213333	213333	426667
25	1000	133333	52083	185417
26	1225	125052	125052	250104
27	2025	341719	341719	683438
28	2880	138240	3456000	3594240
29	2160	103680	1458000	1561680
30	1920	92160	1024000	1116160
31	960	46080	128000	174080
32	1500	450000	78125	528125
33	1440	69120	432000	501120
34	1680	80640	686000	766640
35	2400	115200	2000000	2115200
36	720	34560	54000	88560
37	1500	450000	78125	528125
39	1650	415938	123750	539688

ARCHIVIO TIPOLOGIE DI CARICO

Car. N.ro	Peso Strut kg/mq	Perman. NONstru kg/mq	Varia bile kg/mq	Neve kg/mq	Destinaz. d'Uso	Psi 0	Psi 1	Psi 2	Anal Car. N.ro	DESCRIZIONE SINTETICA DEL TIPO DI CARICO
1	297	384	300	0	Categ. C	0,7	0,7	0,6		solaio calpestio
2	351	0	0	0	Categ. C	0,7	0,7	0,6		tamponatura esterna
3	297	80	50	80	Categ. H	0,0	0,0	0,0		solaio copertura

CRITERI DI PROGETTO

ASTE ELEVAZIONE																
IDEN	Crit	Def	%Scorr	P max.	P min.	τMtmin	Ferri	Elim	Tipo	Fl.	DenX	DenX	DenY	DenY	%Ma g	%Rid
N.ro	Tag	Staffe	Staffe	Staffe	Staffe	kg/cm ²	parete	cm	verif.	rett	pos.	neg.	pos.	neg.	car.	Plas
1	si	100	30	0	3	no	200	Mx	1	0	0	0	0	0	0	100

CRITERI DI PROGETTO

ASTE FONDAZIONE							
IDEN	Crit	Min	Verif.	%Scorr	P max.	P min.	τMtmin
N.ro	T/σ	Alette	Staffe	Staffe	Staffe	Staffe	kg/cm ²
2	no	no	100	33	0	3	no

CRITERI DI PROGETTO

PILASTRI				PILASTRI			
IDEN	Crit	Def	τMtmin	IDEN	Crit	Def	τMtmin
			Tipo				Tipo

N.ro	Tag	kg/cmq	verif.	N.ro	Tag	kg/cmq	verif.
3	si	3,0	Dev.				

CRITERI DI PROGETTO																	
IDENTIF.		CARATTERISTICHE DEL MATERIALE							DURABILITA'			CARATTER. COSTRUTTIVE					FLAG
Crit N.ro	Elem.	% Rig Tors.	% Rig Fless	Classe CLS	Classe Acciaio	Mod. El kg/cmq	Pois son	Gamma kg/mc	Tipo Ambiente	Tipo Armatura	Toll. Copr.	Copr staf	Copr ferr	Fi min	Fi st	Lun sta	Li n. App esi
1	ELEV.	10	100	PROV	FeB44k	256434	0,20	2500	ORDIN. X0	POCO SENS.	0,00	2,0	3,5	14	8	60	1 0
2	FOND.	10	100	C25/30	B450C	314758	0,20	2500	ORDIN. X0	POCO SENS.	0,00	2,0	3,5	14	8	60	0
3	PILAS	60	100	PROV	FeB44k	256434	0,20	2500	ORDIN. X0	POCO SENS.	0,00	2,0	3,5	14	8	50	0

CRITERI DI PROGETTO																								
CRITERI PER IL CALCOLO AGLI STATI LIMITE ULTIMI E DI ESERCIZIO																								
Cri Nro	Tipo Elem	fck	fcid	rcd	fyk	ftk	fyd	Ey	ec0	ecu	eyu	At/ Ac	Mt/ Mtu	Wra mm	Wfr mm	Wpe mm	σcRar	σcPer	σfRar	Spo Rar	Spo Fre	Spo Per	Coe Vis	euk
					----- kg/cmq -----												--- kg/cmq ---							
1	ELEV.	167,0	111,0	111,0	4400	4400	3826	2100000	0,20	0,35	1,00	50	10		0,4	0,3	100,0	75,0	3520				2,0	0,08
2	FOND.	250,0	141,0	141,0	4500	4500	3913	2100000	0,20	0,35	1,00	50	10		0,4	0,3	150,0	112,0	3600				2,0	0,08
3	PILAS	167,0	111,0	111,0	4400	4400	3826	2100000	0,20	0,35	1,00	50	10		0,4	0,3	100,0	75,0	3520				2,0	0,08

DATI GENERALI DI STRUTTURA			
DATI GENERALI DI STRUTTURA			
Massima dimens. dir. X (m)	23,93	Altezza edificio (m)	4,75
Massima dimens. dir. Y (m)	22,71	Differenza temperatura(°C)	15
PARAMETRI SISMICI			
Vita Nominale (Anni)	50	Classe d' Uso	III Cu=1.5
Longitudine Est (Grd)	13,70987	Latitudine Nord (Grd)	42,86225
Categoria Suolo	C	Coeff. Condiz. Topogr.	1,00000
Sistema Costruttivo Dir.1	C.A.	Sistema Costruttivo Dir.2	C.A.
Regolarita' in Altezza	NO(KR=.8)	Regolarita' in Pianta	NO
Direzione Sisma (Grd)	0	Sisma Verticale	ASSENTE
Effetti P/Delta	NO	Quota di Zero Sismico (m)	0,00000
Tipo Intervento	MIGLIORAMENTO	Tipo Analisi Sismica	PUSH-OVER
Livello Sicurezza Min. (%)	100		
PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.O.			
Probabilita' Pvr	0,81	Periodo di Ritorno Anni	45,00
Accelerazione Ag/g	0,07	Periodo T'c (sec.)	0,29
Fo	2,43	Fv	0,85
Fattore Stratigrafia'Ss'	1,50	Periodo TB (sec.)	0,15
Periodo TC (sec.)	0,46	Periodo TD (sec.)	1,87
PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.D.			
Probabilita' Pvr	0,63	Periodo di Ritorno Anni	75,00
Accelerazione Ag/g	0,08	Periodo T'c (sec.)	0,30
Fo	2,43	Fv	0,95
Fattore Stratigrafia'Ss'	1,50	Periodo TB (sec.)	0,16
Periodo TC (sec.)	0,47	Periodo TD (sec.)	1,93
PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.V.			
Probabilita' Pvr	0,10	Periodo di Ritorno Anni	712,00
Accelerazione Ag/g	0,20	Periodo T'c (sec.)	0,35
Fo	2,47	Fv	1,50
Fattore Stratigrafia'Ss'	1,40	Periodo TB (sec.)	0,17
Periodo TC (sec.)	0,52	Periodo TD (sec.)	2,41
PARAMETRI SISTEMA COSTRUTTIVO C.A. - DIR. 1			
Classe Duttilita'	MEDIA	Sotto-Sistema Strutturale	Telaio
AlfaU/Alfa1	1,05	Fattore riduttivo KW	1,00
Fattore di comportam 'q'	2,52		
PARAMETRI SISTEMA COSTRUTTIVO C.A. - DIR. 2			
Classe Duttilita'	MEDIA	Sotto-Sistema Strutturale	Telaio
AlfaU/Alfa1	1,05	Fattore riduttivo KW	1,00
Fattore di comportam 'q'	2,52		
COEFFICIENTI DI SICUREZZA PARZIALI DEI MATERIALI			
Acciaio per CLS armato	1,15	Calcestruzzo CLS armato	1,50
Legno per comb. eccez.	1,00	Legno per comb. fondament.:	1,30
Livello conoscenza	LC2		

C.D.S.

FRP Collasso Tipo 'A'	1,10	FRP Delaminazione Tipo 'A'	1,20
FRP Collasso Tipo 'B'	1,25	FRP Delaminazione Tipo 'B'	1,50
FRP Resist. Press/Fless	1,00	FRP Resist. Taglio/Torsione	1,20
FRP Resist. Confinamento	1,10		

DATI GENERALI DI STRUTTURA

DATI DI CALCOLO PER AZIONE NEVE			
Zona Geografica	II	Coefficiente Termico	1,00
Altitudine sito s.l.m. (m)	80	Coefficiente di forma	0,80
Tipo di Esposizione	Normale	Coefficiente di esposizione	1,00
Carico di riferimento kg/mq	100	Carico neve di calcolo kg/mq	80,00
Il calcolo della neve e' effettuato in base al punto 3.4 del D.M. 2018 e relative modifiche e integrazioni riportate nella Circolare del 26/12/2009			

COORDINATE E TIPOLOGIA FILI FISSI

Filo N.ro	Ascissa m	Ordinata m		Filo N.ro	Ascissa m	Ordinata m
1	2,00	25,00		2	7,52	25,00
3	13,20	25,00		4	13,20	22,47
5	17,22	22,47		6	21,27	22,47
7	2,00	21,42		8	7,52	21,42
9	13,06	20,26		10	17,22	20,11
11	21,27	20,11		12	2,00	17,76
13	5,19	17,76		14	7,52	17,76
15	21,27	14,91		16	2,00	12,88
17	5,19	12,88		18	7,52	12,88
19	11,41	12,88		20	2,00	10,61
21	5,19	10,61		22	7,52	10,61
23	11,41	10,61		24	10,70	8,64
25	2,00	6,29		26	7,52	6,29
27	10,70	6,29		28	13,23	2,29
29	19,58	2,32		30	25,93	2,29
31	13,26	8,59		32	19,58	8,59
33	25,91	8,59		34	13,23	14,89
35	19,58	14,86		36	25,93	14,89
37	15,31	4,35		38	17,33	4,35
39	17,33	6,35		40	15,31	6,35
41	21,83	4,35		42	23,85	4,35
43	23,85	6,35		44	21,83	6,35
45	23,85	10,83		46	23,85	12,83
47	21,83	12,83		48	21,83	10,83
49	15,31	10,83		50	17,33	10,83
51	17,33	12,83		52	15,31	12,83
53	11,41	8,64		54	13,20	21,42
55	13,23	12,88		56	13,23	10,61

QUOTE PIANI SISMICI ED INTERPIANI

Quota N.ro	Altezza m	Tipologia	IrregTamp XY	Alt.	Quota N.ro	Altezza m	Tipologia	IrregTamp XY	Alt.
0	0,00	Piano Terra			1	3,30	Piano sismico	NO	NO

PILASTRI IN C.A. QUOTA 3.3 m

Filo N.ro	Sez. N.ro	Tipologia (cm)	Magrone (cm)	Ang. (Grd)	Cod.	dx (cm)	dy (cm)	Crit. N.ro	Tipo Elemento ai fini sismici
1	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
2	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
3	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
4	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
5	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
6	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
7	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

PILASTRI IN C.A. QUOTA 3.3 m												
Filo N.ro	Sez. N.ro	Tipologia (cm)				Magrone (cm)	Ang. (Grd)	Cod.	dx (cm)	dy (cm)	Crit. N.ro	Tipo Elemento ai fini sismici
8	1	Rett.	30,00	x	30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
9	25	Rett.	25,00	x	40,00	0,0	0,00	2	12,50	-20,00	3	SismoResist.
10	1	Rett.	30,00	x	30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
11	1	Rett.	30,00	x	30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
12	1	Rett.	30,00	x	30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
13	1	Rett.	30,00	x	30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
14	1	Rett.	30,00	x	30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
15	1	Rett.	30,00	x	30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
16	1	Rett.	30,00	x	30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
17	1	Rett.	30,00	x	30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
18	1	Rett.	30,00	x	30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
19	1	Rett.	30,00	x	30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
20	1	Rett.	30,00	x	30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
21	1	Rett.	30,00	x	30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
22	1	Rett.	30,00	x	30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
23	1	Rett.	30,00	x	30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
24	1	Rett.	30,00	x	30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
25	1	Rett.	30,00	x	30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
26	1	Rett.	30,00	x	30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
27	1	Rett.	30,00	x	30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
28	26	Rett.	35,00	x	35,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
29	5	Rett.	40,00	x	40,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
30	26	Rett.	35,00	x	35,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
31	5	Rett.	40,00	x	40,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
32	27	Rett.	45,00	x	45,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
33	5	Rett.	40,00	x	40,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
34	26	Rett.	35,00	x	35,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
35	5	Rett.	40,00	x	40,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
36	26	Rett.	35,00	x	35,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.

TRAVI IN C.A. ALLA QUOTA 0 m																									
		DATI GENERALI				QUOTE		SCOSTAMENTI						CARICHI											
Trav N.ro	Sez. N.ro	Tipo Elem. x il sisma	Ang Grd	Fil in.	Fil fin	Q in. (m)	Q fin (m)	Dxi cm	Dyi cm	Dzi cm	Dxf cm	Dyf cm	Dzf cm	Pann. kg/m	Tamp. kg/m	Ball. kg/m	Espl. kg/m	Tot. kg/m	Torc. kg	Orizz. kg/m	Assial kg/m	Ali %	Cr Nr	Cit Geo	
1	39	Tel.SismoRes.	0	1	2	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1812	1158	0	0	2970	0	0	0	60	2	2	
2	39	Tel.SismoRes.	0	2	3	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1812	1158	0	0	2970	0	0	0	60	2	2	
3	39	Tel.SismoRes.	0	7	8	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3460	0	0	0	3460	0	0	0	60	2	2	
4	39	Tel.SismoRes.	0	26	22	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
5	39	Tel.SismoRes.	0	1	7	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1158	0	0	1158	0	0	0	0	2	2	
6	39	Tel.SismoRes.	0	7	12	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1158	0	0	1158	0	0	0	0	2	2	
7	39	Tel.SismoRes.	0	12	16	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1158	0	0	1158	0	0	0	0	2	2	
8	39	Tel.SismoRes.	0	16	20	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1158	0	0	1158	0	0	0	0	2	2	
9	39	Tel.SismoRes.	0	20	25	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1158	0	0	1158	0	0	0	0	2	2	
10	39	Tel.SismoRes.	0	3	4	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1158	0	0	1158	0	0	0	0	2	2	
11	39	Tel.SismoRes.	0	4	54	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
12	39	Tel.SismoRes.	0	9	34	0,00	0,00	15	0	0	-3	0	0	2745	0	0	0	2745	0	0	0	60	2	2	
13	39	Tel.SismoRes.	0	31	28	0,00	0,00	-5	0	0	-3	0	0	0	1158	0	0	1158	0	0	0	0	2	2	
14	39	Tel.SismoRes.	0	34	55	0,00	0,00	-3	0	0	-3	0	0	5790	0	0	0	5790	0	0	0	60	2	2	
15	39	Tel.SismoRes.	0	54	9	0,00	0,00	0	0	0	15	0	0	2848	0	0	0	2848	0	0	0	60	2	2	
16	39	Tel.SismoRes.	0	8	54	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1709	0	0	0	1709	0	0	0	60	2	2	
17	39	Tel.SismoRes.	0	12	13	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	4102	0	0	0	4102	0	0	0	60	2	2	
18	39	Tel.SismoRes.	0	16	17	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3420	0	0	0	3420	0	0	0	60	2	2	
19	39	Tel.SismoRes.	0	20	21	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3143	0	0	0	3143	0	0	0	60	2	2	
20	39	Tel.SismoRes.	0	21	17	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
21	39	Tel.SismoRes.	0	25	26	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2177	1158	0	0	3335	0	0	0	60	2	2	
22	39	Tel.SismoRes.	0	8	2	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
23	39	Tel.SismoRes.	0	14	8	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2745	0	0	0	2745	0	0	0	60	2	2	
24	39	Tel.SismoRes.	0	18	14	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2745	0	0	0	2745	0	0	0	60	2	2	
25	39	Tel.SismoRes.	0	22	18	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
26	39	Tel.SismoRes.	0	13	14	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	4102	0	0	0	4102	0	0	0	60	2	2	
27	39	Tel.SismoRes.	0	17	18	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2454	0	0	0	2454	0	0	0	60	2	2	
28	39	Tel.SismoRes.	0	21	22	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2177	0	0	0	2177	0	0	0	60	2	2	
29	39	Tel.SismoRes.	0	18	19	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1172	0	0	0	1172	0	0	0	60	2	2	
30	39	Tel.SismoRes.	0	22	23	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2933	0	0	0	2933	0	0	0	60	2	2	
31	39	Tel.SismoRes.	0	19	23	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
32	39	Tel.SismoRes.	0	19	55	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
33	39	Tel.SismoRes.	0	23	56	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1024	0	0	0	1024	0	0	0	60	2	2	
34	39	Tel.SismoRes.	0	55	56	0,00	0,00	-3	0	0	-3	0	0	3185	0	0	0	3185	0	0	0	60	2	2	
35	39	Tel.SismoRes.	0	56	31	0,00	0,00	-3	0	0	-5	0	0	3082	0	0	0	3082	0	0	0	60	2	2	
36	39	Tel.SismoRes.	0	26	27	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2177	1158	0	0	3335	0	0	0	60	2	2	
37	39	Tel.SismoRes.	0	27	24	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1158	0	0	1158	0	0	0	0	2	2	
38	39	Tel.SismoRes.	0	24	53	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1024	1158	0	0	2183	0	0	0	60	2	2	
39	39	Tel.SismoRes.	0	53	31	0,00	0,00	0	0	0	0	5	0	1012	1158	0	0	2170	0	0	0	60	2	2	
40	39	Tel.SismoRes.	0	4	5	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1219	1158	0	0	2377	0	0	0	60	2	2	
41	39	Tel.SismoRes.	0	9	10	0,00	0,00	0	-15	0	0	0	0	3582	0	0	0	3582	0	0	0	60	2	2	
42	39	Tel.SismoRes.	0	5	10	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
43	39	Tel.SismoRes.	0	6	11	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1158	0	0	1158	0	0	0	0	2	2	
44	39	Tel.SismoRes.	0	34	35	0,00	0,00	0	3	0	0	5	0	2504	0	0	0	2504	0	0	0	60	2	2	
45	39	Tel.SismoRes.	0	5	6	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1216	1158	0	0	2374	0	0	0	60	2	2	
46	39	Tel.SismoRes.	0	10	11	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3617	0	0	0	3617	0	0	0	60	2	2	
47	39	Tel.SismoRes.	0	11	15	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1158	0	0	1158	0	0	0	0	2	2	
48	39	Tel.SismoRes.	0	15	36	0,00	0,00	0	0	0	0	3	0	3144	1158	0	0	4302	0	0	0	60	2	2	
49	39	Tel.SismoRes.	0	35	15	0,00	0,00	0	5	0	0	0	0	5561	0	0	0	5561	0	0	0	60	2	2	

Arch. Marco Amabili

TRAVI IN C.A. ALLA QUOTA 0 m																										
		DATI GENERALI					QUOTE		SCOSTAMENTI						CARICHI											
Trav N.ro	Sez. N.ro	Tipo Elem. x il sisma	Ang Grd	Fil in.	Fil fin	Q in. (m)	Q fin (m)	Dxi cm	Dyi cm	Dzi cm	Dxf cm	Dyf cm	Dzf cm	Pann. kg/m	Tamp. kg/m	Ball. kg/m	Espl. kg/m	Tot. kg/m	Torc. kg	Orizz. kg/m	Assial kg/m	Ali %	Cr Nr	Cit Geo		
50	39	Tel.SismoRes.	0	28	29	0,00	0,00	0	-3	0	0	-5	0	3154	1158	0	0	4313	0	0	0	60	2	2		
51	39	Tel.SismoRes.	0	30	33	0,00	0,00	3	0	0	5	2	0	3177	1158	0	0	4335	0	0	0	60	2	2		
52	39	Tel.SismoRes.	0	33	32	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3058	0	0	0	3058	0	0	0	60	2	2		
53	39	Tel.SismoRes.	0	29	32	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3090	0	0	0	3090	0	0	0	60	2	2		
54	39	Tel.SismoRes.	0	29	30	0,00	0,00	0	-5	0	0	-3	0	0	1158	0	0	1158	0	0	0	0	2	2		
55	39	Tel.SismoRes.	0	33	36	0,00	0,00	5	2	0	3	0	0	0	1158	0	0	1158	0	0	0	0	2	2		
56	39	Tel.SismoRes.	0	32	31	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3064	0	0	0	3064	0	0	0	60	2	2		
57	39	Tel.SismoRes.	0	32	35	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3082	0	0	0	3082	0	0	0	60	2	2		

TRAVI IN C.A. ALLA QUOTA 3.3 m																										
		DATI GENERALI					QUOTE		SCOSTAMENTI						CARICHI											
Trav N.ro	Sez. N.ro	Tipo Elem. x il sisma	Ang Grd	Fil in.	Fil fin	Q in. (m)	Q fin (m)	Dxi cm	Dyi cm	Dzi cm	Dxf cm	Dyf cm	Dzf cm	Pann. kg/m	Tamp. kg/m	Ball. kg/m	Espl. kg/m	Tot. kg/m	Torc. kg	Orizz. kg/m	Assial kg/m	Ali %	Cr Nr	Cit Geo		
1	3	Tel.SismoRes.	0	1	2	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	862	0	209	0	1071	0	0	0	0	0	1		
2	3	Tel.SismoRes.	0	2	3	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	0	0	209	0	209	0	0	0	0	0	0	1	
3	3	Tel.SismoRes.	0	1	7	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	0	0	209	0	209	0	0	0	0	0	0	1	
4	3	Tel.SismoRes.	0	7	12	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	0	0	209	0	209	0	0	0	0	0	0	1	
5	3	Tel.SismoRes.	0	12	16	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	767	0	209	0	976	0	0	0	0	0	0	1	
6	3	Tel.SismoRes.	0	16	20	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	767	0	209	0	976	0	0	0	0	0	0	1	
7	3	Tel.SismoRes.	0	20	25	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	0	0	209	0	209	0	0	0	0	0	0	1	
8	3	Tel.SismoRes.	0	3	4	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	1397	0	209	0	1606	0	0	0	0	0	0	1	
9	28	Tel.SismoRes.	0	7	8	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	1515	0	0	0	1515	0	0	0	0	0	0	1	
10	29	Tel.SismoRes.	0	2	8	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	1306	0	0	0	1306	0	0	0	0	0	0	1	
11	29	Tel.SismoRes.	0	8	14	3,30	3,30	0	0	0	0	0	-145	1302	0	0	0	1302	0	0	0	0	0	0	1	
12	30	Tel.SismoRes.	0	12	13	3,30	3,30	0	-25	0	0	-25	-145	872	0	0	0	872	0	0	0	0	0	0	1	
13	3	Tel.SismoRes.	0	13	14	3,30	3,30	0	0	-119	0	0	-119	886	0	0	0	886	0	0	0	0	0	0	1	
14	3	Tel.SismoRes.	0	14	18	3,30	3,30	0	0	-119	0	0	26	1335	0	0	0	1335	0	0	0	0	0	0	1	
15	3	Tel.SismoRes.	0	18	17	3,30	3,30	0	0	26	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
16	3	Tel.SismoRes.	0	17	13	3,30	3,30	0	0	26	0	0	-119	798	0	0	0	798	0	0	0	0	0	0	1	
17	3	Tel.SismoRes.	0	17	21	3,30	3,30	0	0	26	0	0	26	798	0	0	0	798	0	0	0	0	0	0	1	
18	3	Tel.SismoRes.	0	21	22	3,30	3,30	0	0	26	0	0	26	1084	0	0	0	1084	0	0	0	0	0	0	1	
19	3	Tel.SismoRes.	0	22	18	3,30	3,30	0	0	26	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
20	3	Tel.SismoRes.	0	18	19	3,30	3,30	0	0	26	0	0	-119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
21	3	Tel.SismoRes.	0	19	23	3,30	3,30	0	0	-119	0	0	-119	408	0	0	0	408	0	0	0	0	0	0	1	
22	3	Tel.SismoRes.	0	23	22	3,30	3,30	0	0	-119	0	0	26	976	0	0	0	976	0	0	0	0	0	0	1	
23	30	Tel.SismoRes.	0	20	21	3,30	3,30	0	25	0	0	25	0	1040	0	0	0	1040	0	0	0	0	0	0	1	
24	3	Tel.SismoRes.	0	25	26	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	1088	0	209	0	1297	0	0	0	0	0	0	1	
25	3	Tel.SismoRes.	0	26	27	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	1053	0	209	0	1261	0	0	0	0	0	0	1	
26	3	Tel.SismoRes.	0	27	24	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	0	0	209	0	209	0	0	0	0	0	0	1	
27	31	Tel.SismoRes.	0	26	22	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
28	32	Tel.SismoRes.	0	4	54	3,30	3,30	-3	0	0	-3	0	0	0	0	216	0	216	0	0	0	0	0	0	1	
29	32	Tel.SismoRes.	0	9	34	3,30	3,30	13	0	-45	-5	0	-145	1399	0	0	0	1399	0	0	0	0	0	0	1	
30	3	Tel.SismoRes.	0	24	53	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	459	0	209	0	668	0	0	0	0	0	0	1	
31	33	Tel.SismoRes.	0	23	53	3,30	3,30	-15	0	-145	-15	0	0	396	0	0	0	396	0	0	0	0	0	0	1	
32	3	Tel.SismoRes.	0	53	31	3,30	3,30	0	0	0	0	5	0	0	0	209	0	209	0	0	0	0	0	0	1	
33	32	Tel.SismoRes.	0	34	55	3,30	3,30	-5	0	-145	-5	0	0	219	0	0	0	219	0	0	0	0	0	0	1	
34	34	Tel.SismoRes.	0	19	34	3,30	3,30	0	0	-145	0	0	-145	869	0	0	0	869	0	0	0	0	0	0	1	
35	3	Tel.SismoRes.	0	4	5	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	566	0	209	0	775	0	0	0	0	0	0	1	
36	3	Tel.SismoRes.	0	5	6	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	565	0	209	0	773	0	0	0	0	0	0	1	
37	36	Tel.SismoRes.	0	22	23	3,30	3,30	0	0	26	0	0	0	562	0	0	0	562	0	0	0	0	0	0	1	
38	36	Tel.SismoRes.	0	18	19	3,30	3,30	0	0	26	0	0	0	531	0	0	0	531	0	0	0	0	0	0	1	
39	36	Tel.SismoRes.	0	23	19	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
40	36	Tel.SismoRes.	0	17	13	3,30	3,30	0	0	26	0	0	0	577	0	0	0	577	0	0	0	0	0	0	1	
41	36	Tel.SismoRes.	0	18	14	3,30	3,30	0	0	26	0	0	0	577	0	0	0	577	0	0	0	0	0	0	1	
42	36	Tel.SismoRes.	0	13	14	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
43	37	Tel.SismoRes.	0	34	35	3,30	3,30	0	5	-145	0	8	-145	0	351	0	0	351	0	0	0	0	0	0	1	
44	37	Tel.SismoRes.	0	15	36	3,30	3,30	0	3	-145	0	5	0	0	0	216	0	216	0	0	0	0	0	0	1	
45	37	Tel.SismoRes.	0	35	15	3,30	3,30	0	8	-145	0	3	-145	0	351	0	0	351	0	0	0	0	0	0	1	
46	37	Tel.SismoRes.	0	36	33	3,30	3,30	5	0	0	8	0	0	0	0	216	0	216	0	0	0	0	0	0	1	
47	37	Tel.SismoRes.	0	30	29	3,30	3,30	0	-5	0	0	-8	0	0	0	216	0	216	0	0	0	0	0	0	1	
48	37	Tel.SismoRes.	0	28	31	3,30	3,30	-5	0	0	-8	0	0	0	0	216	0	216	0	0	0	0	0	0	1	
49	37	Tel.SismoRes.	0	35	32	3,30	3,30	0	0	-145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
50	37	Tel.SismoRes.	0	31	32	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
51	37	Tel.SismoRes.	0	33	30	3,30	3,30	8	0	0	5	0	0	0	0	216	0	216	0	0	0	0	0	0	1	
52	37	Tel.SismoRes.	0	29	28	3,30	3,30	0	-8	0	0	-5	0	0	0	216	0	216	0	0	0	0	0	0	1	
53	37	Tel.SismoRes.	0	32	29	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
54	37	Tel.SismoRes.	0	32	33	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
55	3	Tel.SismoRes.	0	6	11	3,30	3,30	0	0	0	0	0	-45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
56	3	Tel.SismoRes.	0	11	15	3,30	3,30	0	0	-45	0	0	-145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
57	3	Tel.SismoRes.	0	11	6	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	0	0	209	0	209	0	0	0	0	0	0	1	
58	3	Tel.SismoRes.	0	11	15	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	0	0	209	0	209	0	0	0	0	0	0	1	
59	32	Tel.SismoRes.	0	9	34	3,30	3,30	13	0	0	-5	0	0	0	0	216	0	216	0	0	0	0	0	0	1	
60	32	Tel.SismoRes.	0	54	9	3,30	3,30	-3	0	-21	13	0	-45	1425	0	0	0	1425	0	0	0	0	0	0	1	
61	35	Tel.SismoRes.	0	9	10	3,30	3,30	0	-15	0	0	0	0	1641	0	0	0	1641	0	0	0	0	0	0	1	
62	35	Tel.SismoRes.	0	10	11	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	1655	0	0	0	1655	0	0	0	0	0	0	1	
63	37	Tel.SismoRes.	0	34	35	3,30	3,30	0	0	0	0	4	0	1308	0	0	0	1308	0	0	0	0	0	0	1	
64	37	Tel.SismoRes.	0	35	15	3,30	3,30	0	4	0	0	0	0	1331	0	0	0	1331	0	0	0	0	0	0	1	
65	31	Tel.SismoRes.	0	10	5	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
66	37	Tel.SismoRes.	0	52	51	3,30	3,30	0	-13	0	0	-13	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	1	
67	37	Tel.SismoRes.	0	51	50	3,30	3,30	-13	0	0																

TRAVI IN C.A. ALLA QUOTA 3.3 m																										
		DATI GENERALI					QUOTE		SCOSTAMENTI						CARICHI											
Trav N.ro	Sez. N.ro	Tipo Elem. x il sisma	Ang Grd	Fil in.	Fil fin	Q in. (m)	Q.fin (m)	Dxi cm	Dyi cm	Dzi cm	Dxf cm	Dyf cm	Dzf cm	Pann. kg/m	Tamp. kg/m	Ball. kg/m	Espl. kg/m	Tot. kg/m	Torc. kg	Orizz. kg/m	Assial kg/m	Ali %	Cr Nr	Cit Geo		
78	37	Tel.SismoRes.	0	37	38	3,30	3,30	0	13	0	0	13	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1		
79	37	Tel.SismoRes.	0	40	39	3,30	3,30	0	-13	0	0	-13	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1		
80	37	Tel.SismoRes.	0	41	42	3,30	3,30	0	13	0	0	13	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1		
81	37	Tel.SismoRes.	0	44	43	3,30	3,30	0	-13	0	0	-13	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1		
82	30	Tel.SismoRes.	0	28	37	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	1390	0	0	0	1390	0	0	0	0	0	1		
83	30	Tel.SismoRes.	0	38	29	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	1388	0	0	0	1388	0	0	0	0	0	1		
84	30	Tel.SismoRes.	0	29	41	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	1388	0	0	0	1388	0	0	0	0	0	1		
85	30	Tel.SismoRes.	0	42	30	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	1390	0	0	0	1390	0	0	0	0	0	1		
86	30	Tel.SismoRes.	0	43	33	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	1389	0	0	0	1389	0	0	0	0	0	1		
87	30	Tel.SismoRes.	0	44	32	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	1375	0	0	0	1375	0	0	0	0	0	1		
88	30	Tel.SismoRes.	0	39	32	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	1375	0	0	0	1375	0	0	0	0	0	1		
89	30	Tel.SismoRes.	0	40	31	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	1389	0	0	0	1389	0	0	0	0	0	1		
90	30	Tel.SismoRes.	0	31	49	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	1389	0	0	0	1389	0	0	0	0	0	1		
91	30	Tel.SismoRes.	0	50	32	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	1375	0	0	0	1375	0	0	0	0	0	1		
92	30	Tel.SismoRes.	0	32	48	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	1375	0	0	0	1375	0	0	0	0	0	1		
93	30	Tel.SismoRes.	0	45	33	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	1389	0	0	0	1389	0	0	0	0	0	1		
94	30	Tel.SismoRes.	0	46	36	3,30	3,30	0	0	0	0	0	0	1390	0	0	0	1390	0	0	0	0	0	1		
95	30	Tel.SismoRes.	0	47	35	3,30	3,30	0	0	0	0	0	-145	1388	0	0	0	1388	0	0	0	0	0	1		
96	30	Tel.SismoRes.	0	51	35	3,30	3,30	0	0	0	0	0	-145	1388	0	0	0	1388	0	0	0	0	0	1		
97	30	Tel.SismoRes.	0	52	34	3,30	3,30	0	0	0	0	0	-145	1390	0	0	0	1390	0	0	0	0	0	1		
98	37	Tel.SismoRes.	0	4	54	3,30	3,30	-3	0	0	-3	0	-21	1425	0	0	0	1425	0	0	0	0	0	1		
99	32	Tel.SismoRes.	0	54	9	3,30	3,30	-3	0	0	13	0	0	0	0	216	0	216	0	0	0	0	0	1		
100	32	Tel.SismoRes.	0	55	56	3,30	3,30	-5	0	0	-5	0	0	442	0	0	0	442	0	0	0	0	0	1		
101	32	Tel.SismoRes.	0	56	31	3,30	3,30	-5	0	0	-8	0	0	463	0	0	0	463	0	0	0	0	0	1		

NODI ALLA QUOTA 3.3 m																
IDENTIFICAZIONE				RIGIDENZE NODO ESTERNE							CARICHI NODALI CONCENTRATI					
Filo N.ro	Quo N.	D.Quo cm	P. sis	Co di	Tx (t/m)	Ty (t/m)	Tz (t/m)	Rx (t-m)	Ry (t-m)	Rz (t-m)	Fx (t)	Fy (t)	Fz (t)	Mx (t-m)	My (t-m)	Mz (t-m)
9	1	45	1	A	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	1	45	1	A	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11	1	45	1	A	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13	1	145	0	A	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14	1	145	0	A	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15	1	145	0	A	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
19	1	145	0	A	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
23	1	145	0	A	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
34	1	145	0	A	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
35	1	145	0	A	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
37	1	145	1	A	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
38	1	145	1	A	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
39	1	145	1	A	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
40	1	145	1	A	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
41	1	145	1	A	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
42	1	145	1	A	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
43	1	145	1	A	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
44	1	145	1	A	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
45	1	145	1	A	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
46	1	145	1	A	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
47	1	145	1	A	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
48	1	145	1	A	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
49	1	145	1	A	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50	1	145	1	A	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
51	1	145	1	A	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
52	1	145	0	A	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
54	1	21	1	A	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

COMBINAZIONI CARICHI A1 - S.L.V. / S.L.D.															
DESCRIZIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Peso Strutturale	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Perm.Non Strutturale	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Var.Amb.affol.	1,50	1,05	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Var.Neve h<=1000	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Var.Coperture	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 0	0,00	0,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00
Corr. Tors. dir. 90	0,00	0,00	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	0,30	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
Sisma direz. grd 0	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
Sisma direz. grd 90	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-0,30

COMBINAZIONI CARICHI A1 - S.L.V. / S.L.D.																
DESCRIZIONI	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Peso Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Perm.Non Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Var.Amb.affol.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	
Var.Neve h<=1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Var.Coperture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Corr. Tors. dir. 0	1,00	-1,00	1,00	0,30	-0,30	0,30	-0,30	0,30	-0,30	0,30	-0,30	-0,30	0,30	-0,30	0,30	
Corr. Tors. dir. 90	-0,30	0,30	0,30	1,00	1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	-1,00	
Sisma direz. grd 0	-1,00	-1,00	-1,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	
Sisma direz. grd 90	-0,30	-0,30	-0,30	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	

COMBINAZIONI CARICHI A1 - S.L.V. / S.L.D.

DESCRIZIONI	31	32	33	34
Var.Coperture	0,00	0,00	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 0	-0,30	0,30	-0,30	0,30
Corr. Tors. dir. 90	-1,00	-1,00	1,00	1,00
Sisma direz. grd 0	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
Sisma direz. grd 90	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

COMBINAZIONI RARE - S.L.E.

DESCRIZIONI	1	2
Peso Strutturale	1,00	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00	1,00
Var.Amb.affol.	1,00	0,70
Var.Neve h<=1000	0,50	1,00
Var.Coperture	1,00	0,00
Corr. Tors. dir. 0	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 90	0,00	0,00
Sisma direz. grd 0	0,00	0,00
Sisma direz. grd 90	0,00	0,00

COMBINAZIONI FREQUENTI - S.L.E.

DESCRIZIONI	1	2
Peso Strutturale	1,00	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00	1,00
Var.Amb.affol.	0,70	0,60
Var.Neve h<=1000	0,00	0,20
Var.Coperture	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 0	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 90	0,00	0,00
Sisma direz. grd 0	0,00	0,00
Sisma direz. grd 90	0,00	0,00

COMBINAZIONI PERMANENTI - S.L.E.

DESCRIZIONI	1
Peso Strutturale	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00
Var.Amb.affol.	0,60
Var.Neve h<=1000	0,00
Var.Coperture	0,00
Corr. Tors. dir. 0	0,00
Corr. Tors. dir. 90	0,00
Sisma direz. grd 0	0,00
Sisma direz. grd 90	0,00

• SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA PUSH-OVER

Numero d'ordine della PushOver	: Tipo di distribuzione delle forze orizzontali utilizzate nell'analisi.
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	: Angolo di ingresso del sisma della PushOver.
Numero collassi totali	: Numero di elementi che hanno raggiunto la condizione di collasso al termine dell'analisi.
Numero passo Resist.Max.	: Numero del passo a cui corrisponde il picco massimo del taglio alla base nella curva di capacità.
Numero passi significativi	: Numero dei passi significativi alla fine dell'analisi.
Massa SDOF, (t)	: Massa totale del sistema equivalente.
Taglio alla base max., (t)	: Tagliante massimo alla base della struttura reale.
Coeff. Partecipazione	: Coefficiente di partecipazione relativo alla distribuzione di forze orizzontali utilizzate nell'analisi della PushOver.
Resistenza SDOF, (t)	: Resistenza allo snervamento del sistema ad un grado di libertà equivalente.
Rigidezza SDOF, (t/m)	: Rigidezza all'origine del sistema ad un grado di libertà equivalente.
Spostam. Snervam. SDOF, (mm)	: Spostamento a cui corrisponde lo snervamento del sistema ad un grado di libertà equivalente.
Periodo SDOF, (sec)	: Periodo proprio del sistema ad un grado di libertà equivalente.
Rapporto di incrudimento	: Rapporto tra la rigidezza incrudente e la rigidezza all'origine del sistema ad un grado di libertà equivalente. Per un sistema elastico perfettamente plastico tale rapporto vale sempre 0.
Rapporto Alfau/alfa1	: Rapporto tra il tagliante ultimo e il tagliante a cui corrisponde la formazione della prima cerniera plastica. Per le strutture esistenti tale valore può assumere valori molto alti in quanto per bassi valori di forze orizzontali spesso viene raggiunto il limite elastico in qualche sezione.
Fattore struttura	: Fattore di struttura (q) calcolato a posteriori in funzione delle effettive risorse anelastiche della struttura.
Coeff Smorzam.Equival.	: Coefficiente di smorzamento di un oscillatore elasto-viscoso che dissipa per viscosità la stessa energia della struttura.
Duttilità	: Duttilità misurata sul legame bilatero del sistema elasto-plastico equivalente come rapporto tra lo spostamento ultimo (fine del tratto orizzontale) e lo spostamento al limite elastico (inizio tratto orizzontale).

Per ogni stato limite richiesto, la frase "MECCANISMI CONSIDERATI NELL'ANALISI" significa:

Con Flag di post-verifica = NO	: Considera nell'analisi al passo non lineare sia i meccanismi fragili attivati che quelli duttili.
Con Flag di post-verifica = SI	: Verifica a posteriori dei meccanismi fragili in corrispondenza dei passi della curva di capacità precedentemente valutata per il solo comportamento duttile. I risultati relativi ai soli meccanismi fragili sono riportati in una apposita tabella.

Spostamento	: Domanda/Capacità dello spostamento relativo allo stato limite.
S.L.x	: Flag riassuntivo della verifica effettuata per i meccanismi considerati nell'analisi.
PgaLx/g	: Valore della PGA limite corrispondente alla prestazione definita per lo stato limite considerato e per i meccanismi considerati nell'analisi.
q*	: Rapporto tra la domanda elastica di tagliante alla base e la resistenza del sistema SDOF equivalente. Viene utilizzato solo per le strutture in muratura in quel caso non può superare il valore 3.
Numero passo precedente	: Numero passo precedente al punto della curva per cui si raggiunge la capacità rispetto alla prestazione definita per lo stato limite e per i soli meccanismi considerati nell'analisi.
PgaLx/Pga y%	: Rapporto tra la PGA limite e la PGA al bedrock del sisma atteso nel sito con la probabilità prevista per lo stato limite corrispondente.
Asta3D Nro	: Numerazione 3D dell'asta in cui si raggiunge la prestazione definita per lo stato limite e per i soli meccanismi considerati nell'analisi.
TrCLx	: Valore del periodo di ritorno corrispondente all'evento sismico che provoca il raggiungimento della capacità per lo stato limite considerato e per i soli meccanismi considerati nell'analisi.
(TrCLx/TDLx)^a	: Rapporto tra il periodo di ritorno del sisma a cui corrisponde il raggiungimento della capacità ed il periodo di ritorno del sisma atteso nel sito con la probabilità prevista per lo stato limite corrispondente. L'esponente a vale 0,41 come previsto dalle linee guida nazionali.

DATI STAMPATI PER LE TABELLE AUSILIARIE

Push. nro	: Numero della PushOver.
PRIMO COLLASSO	: Dati relativi ai meccanismi fragili per gli elementi in calcestruzzo armato del Nodo e del Taglio.
TrCLC	: Valore del periodo di ritorno corrispondente all'evento sismico che provoca il raggiungimento della capacità per lo stato limite di collasso del Nodo/Taglio.
PgaLC/g	: Valore della PGA corrispondente all'evento sismico che provoca il raggiungimento della capacità per lo stato limite di collasso Nodo/Taglio.
Resistenza nel Piano di un pannello in muratura	: Indicatori di capacità relativi alla prestazione di raggiungimento della resistenza nel piano del primo pannello in muratura.
TrCLV	: Valore del periodo di ritorno corrispondente all'evento sismico che provoca il raggiungimento della capacità per lo stato limite di Salvaguardia della Vita. Prestazione definita dal raggiungimento della resistenza nel piano del primo pannello in muratura.
PgaLV/g	: Valore della PGA corrispondente all'evento sismico che provoca il raggiungimento della capacità per lo stato limite di Salvaguardia della Vita. Prestazione definita dal raggiungimento della resistenza nel piano del primo pannello in muratura.
VERIFICA MECCANISMI FRAGILI STRUTTURE IN C.A.	: Viene stampata la condizione di VERIFICATA/NON VERIFICATA. Nel caso non venga stampato nulla significa che la verifica effettuata a posteriori sulla curva di capacità determinata con l'analisi non lineare tenendo conto del solo comportamento duttile non è stata in grado di individuare alcun meccanismo fragile per cui è necessario ripetere l'analisi tenendo in conto i meccanismi fragili e settando il dato Push+PostVer. = No .

- SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa della verifica dei nodi non confinati per le strutture in calcestruzzo armato esistenti effettuate con il modello previsto:

nel caso di calcolo effettuato con la ntc2008 al punto della circolare 2/2/2009 C8.7.2.5 formule (8.7.2.2) e (8.7.2.3)

nel caso di calcolo effettuato con la ntc2018 al punto della circolare 21/1/2019 C8.7.2.3.5 formule (8.7.2.11) e (8.7.2.12)

Filo N.ro	: <i>Numero del filo del nodo</i>
Quota	: <i>Quota a cui si trova il nodo</i>
Nod3d N.ro	: <i>Numerazione del nodo nel modello tridimensionale</i>
Nsup (t)	: <i>Valore dello sforzo normale del pilastro superiore in tonnellate</i>
Coll Nodo	: <i>Flag che segnala l'eventuale collasso</i>
TaglSup (t)	: <i>Valore dello sforzo di taglio trasmesso dal pilastro superiore in tonnellate</i>
TrazAf (t)	: <i>Sforzo di trazione delle barre superiori delle travi ancorate nel nodo dovuto all'eventuale momento negativo agente</i>

I successivi valori si riferiscono alla verifiche effettuata nelle direzioni rispettivamente X e Y del sistema locale del pilastro a cui il nodo appartiene:

SgmCo kg/cm^q	: <i>Tensione di compressione agente sul calcestruzzo del nodo</i>
SgmTr kg/cm^q	: <i>Tensione di trazione agente sul calcestruzzo del nodo, depurata dell'eventuale contributo del rinforzo</i>
RcLim kg/cm^q	: <i>Resistenza limite a compressione del calcestruzzo del nodo</i>
RtLim kg/cm^q	: <i>Resistenza limite di trazione del calcestruzzo del nodo</i>
DeltaRt kg/cm^q	: <i>Contributo del rinforzo alla Resistenza a trazione del nodo</i>

La verifica consiste nel verificare contemporaneamente:

- $SgmComp < RcLim$ (in valore assoluto)

- $SgmTraz < RtLim$ (in valore assoluto)

- SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa della Capacità'/Domanda di Spostamento dei nodi.

Filo N.ro	: Numero identificativo del filo fisso
Quota	: Quota altimetrica espressa in metri
Nodo N.ro	: Numerazione del nodo nel modello tridimensionale
SLO/SLD/SLV/SLC X(mm)	: Componente in direzione X dello spostamento nodale allo SLO/SLD/SLV/SLC espresso in mm. In particolare nel primo rigo i valori sono riferiti alla capacità mentre nel secondo si riferiscono alla domanda
SLO/SLD/SLV/SLC Y(mm)	: Componente in direzione Y dello spostamento nodale allo SLO/SLD/SLV/SLC espresso in mm. In particolare nel primo rigo i valori sono riferiti alla capacità mentre nel secondo si riferiscono alla domanda
SLO/SLD/SLV/SLC Z(mm)	: Componente in direzione Z dello spostamento SLO/SLD/SLV/SLC espresso in mm. In particolare nel primo rigo i valori sono riferiti alla capacità mentre nel secondo si riferiscono alla domanda

- SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa della Capacità'/Domanda di Spostamento dei baricentri di piano.

Piano N.ro	: Numero identificato del piano sismico
Quota	: Quota altimetrica del piano espressa in metri
SLO/SLD/SLV/SLC X(mm)	: Componente in direzione X dello spostamento di piano allo SLO/SLD/SLV/SLC espresso in mm. In particolare nel primo rigo i valori sono riferiti alla capacità mentre nel secondo si riferiscono alla domanda
SLO/SLD/SLV/SLC Y(mm)	: Componente in direzione Y dello spostamento di piano allo SLO/SLD/SLV/SLC espresso in mm. In particolare nel primo rigo i valori sono riferiti alla capacità mentre nel secondo si riferiscono alla domanda
SLO/SLD/SLV/SLC Z(mRad)	: Rotazione rigida di piano allo SLO/SLD/SLV/SLC espressa in milliradiani. In particolare nel primo rigo i valori sono riferiti alla capacità mentre nel secondo si riferiscono alla domanda

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER**MECCANISMI DI COLLASSO CONSIDERATI NELLA ANALISI PUSH-OVER**

- Analisi con meccanismi DUTTILI E FRAGILI
- Modalità di collasso del nodo CLS SENZA confinamento
- Collasso a taglio considerato su TUTTE le aste in CLS
 - Collasso per ripresa di getto IGNORATA
 - Effetti P-Delta IGNORATI
- DISTRIBUZIONI FORZE SECONDO DEFORMATA MODALE: Proporzionale al Primo Modo

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER

PUSH-OVER N.ro	1 -	Distrib.Forze Prop.Modolo: +Fx+0.3*Fy+Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	0	Numero collassi totali	5
Numero passo Resist.Max.	1	Numero passi significativi	1
Massa SDOF (t)	297,69	Taglio alla base max. (t)	77,72
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	77,72
Rigidezza SDOF (t/m)	21813,39	Spostam. Snervam. SDOF mm	4
Periodo SDOF (sec)	0,23	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,000	Fattore di comportamento	1,000
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,000
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	3,288	Spostamento mm	2,672
S.L. Operativita'	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLO/g	0,055	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	0,837
Rapporto q*=Fe/Fy	0,92	TrCLO (anni)	29
Tempo Intervento (anni)	32	(TrCLO/TDLO)^a	0,835
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	4,715	Spostamento mm	2,672
S.L. Danno	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLD/g	0,055	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	0,666
Rapporto q*=Fe/Fy	1,16	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	19	TrCLD (anni)	29
-----		(TrCLD/TDLN)^a	0,676
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	16,792	Spostamento mm	2,672
S.L. Salvaguardia Vita	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLV/g	0,055	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	0,272
Rapporto q*=Fe/Fy	2,68	Asta3D Nro	88
Tempo Intervento (anni)	2	TrCLV (anni)	29
-----		(TrCLV/TDLV)^a	0,268

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER

PUSH-OVER N.ro	2 -	Distrib.Forze Prop.Modolo: -Fx+0.3*Fy+Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	180	Numero collassi totali	8
Numero passo Resist.Max.	1	Numero passi significativi	1
Massa SDOF (t)	297,69	Taglio alla base max. (t)	70,96
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	70,96
Rigidezza SDOF (t/m)	21425,42	Spostam. Snervam. SDOF mm	3
Periodo SDOF (sec)	0,24	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,000	Fattore di comportamento	1,000
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,000
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	3,382	Spostamento mm	2,484
S.L. Operativita'	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLO/g	0,055	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	0,837

C.D.S.

Rapporto $q^*=F_y/F_y$	1,01	TrCLO (anni)	26
Tempo Intervento (anni)	29	(TrCLO/TDLO)^a	0,798
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	5,107	Spostamento mm	2,484
S.L. Danno	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLD/g	0,055	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	0,666
Rapporto $q^*=F_y/F_y$	1,27	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	17	TrCLD (anni)	26
-----		(TrCLD/TDLD)^a	0,647
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	17,351	Spostamento mm	2,484
S.L. Salvaguardia Vita	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLV/g	0,055	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	0,272
Rapporto $q^*=F_y/F_y$	2,94	Asta3D Nro	93
Tempo Intervento (anni)	2	TrCLV (anni)	26
-----		(TrCLV/TDLV)^a	0,256

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER			
PUSH-OVER N.ro	3 -	Distrib.Forze Prop.Modolo: +Fy+0.3*Fx+Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	90	Numero collassi totali	6
Numero passo Resist.Max.	1	Numero passi significativi	1
Massa SDOF (t)	297,69	Taglio alla base max. (t)	76,23
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	76,23
Rigidezza SDOF (t/m)	21929,77	Spostam. Snervam. SDOF mm	3
Periodo SDOF (sec)	0,23	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,000	Fattore di comportamento	1,000
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,000
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	3,271	Spostamento mm	2,607
S.L. Operativita'	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLO/g	0,055	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	0,837
Rapporto $q^*=F_y/F_y$	0,94	TrCLO (anni)	28
Tempo Intervento (anni)	31	(TrCLO/TDLO)^a	0,823
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	4,763	Spostamento mm	2,607
S.L. Danno	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLD/g	0,055	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	0,666
Rapporto $q^*=F_y/F_y$	1,18	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	19	TrCLD (anni)	28
-----		(TrCLD/TDLD)^a	0,667
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	16,821	Spostamento mm	2,607
S.L. Salvaguardia Vita	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLV/g	0,055	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	0,272
Rapporto $q^*=F_y/F_y$	2,73	Asta3D Nro	88
Tempo Intervento (anni)	2	TrCLV (anni)	28
-----		(TrCLV/TDLV)^a	0,264

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER			
PUSH-OVER N.ro	4 -	Distrib.Forze Prop.Modolo: -Fy+0.3*Fx+Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	270	Numero collassi totali	4
Numero passo Resist.Max.	1	Numero passi significativi	1
Massa SDOF (t)	297,69	Taglio alla base max. (t)	81,77
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	81,76

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

C.D.S.

Rigidezza SDOF (t/m)	21847,28	Spostam. Snervam. SDOF mm	4
Periodo SDOF (sec)	0,23	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,000	Fattore di comportamento	1,000
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,000
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	3,283	Spostamento mm	2,807
S.L. Operativita'	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLO/g	0,056	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	0,850
Rapporto q*=Fe/Fy	0,88	TrCLO (anni)	31
Tempo Intervento (anni)	34	(TrCLO/TDLO)^a	0,858
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	4,520	Spostamento mm	2,807
S.L. Danno	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLD/g	0,056	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	0,676
Rapporto q*=Fe/Fy	1,10	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	21	TrCLD (anni)	31
-----		(TrCLD/TDLD)^a	0,695
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	16,553	Spostamento mm	2,807
S.L. Salvaguardia Vita	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLV/g	0,056	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	0,276
Rapporto q*=Fe/Fy	2,55	Asta3D Nro	93
Tempo Intervento (anni)	2	TrCLV (anni)	31
-----		(TrCLV/TDLV)^a	0,275

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER

PUSH-OVER N.ro	5 -	Distrib.Forze Prop.Massa: +Fx+0.3*Fy+Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	0	Numero collassi totali	5
Numero passo Resist.Max.	1	Numero passi significativi	1
Massa SDOF (t)	297,69	Taglio alla base max. (t)	77,72
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	77,72
Rigidezza SDOF (t/m)	21813,39	Spostam. Snervam. SDOF mm	4
Periodo SDOF (sec)	0,23	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,000	Fattore di comportamento	1,000
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,000
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	3,288	Spostamento mm	2,672
S.L. Operativita'	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLO/g	0,055	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	0,837
Rapporto q*=Fe/Fy	0,92	TrCLO (anni)	29
Tempo Intervento (anni)	32	(TrCLO/TDLO)^a	0,835
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	4,715	Spostamento mm	2,672
S.L. Danno	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLD/g	0,055	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	0,666
Rapporto q*=Fe/Fy	1,16	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	19	TrCLD (anni)	29
-----		(TrCLD/TDLD)^a	0,676
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	16,792	Spostamento mm	2,672
S.L. Salvaguardia Vita	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLV/g	0,055	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	0,272
Rapporto q*=Fe/Fy	2,68	Asta3D Nro	88
Tempo Intervento (anni)	2	TrCLV (anni)	29

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

-----	(TrCLV/TDLV)^a	0,268
-------	----------------	-------

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER

PUSH-OVER N.ro	6 -	Distrib.Forze Prop.Massa:-Fx+0.3*Fy+Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	180	Numero collassi totali	8
Numero passo Resist.Max.	1	Numero passi significativi	1
Massa SDOF (t)	297,69	Taglio alla base max. (t)	70,96
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	70,96
Rigidezza SDOF (t/m)	21425,42	Spostam. Snervam. SDOF mm	3
Periodo SDOF (sec)	0,24	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,000	Fattore di comportamento	1,000
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,000
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	3,382	Spostamento mm	2,484
S.L. Operativita'	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLO/g	0,055	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	0,837
Rapporto q*=Fe/Fy	1,01	TrCLO (anni)	26
Tempo Intervento (anni)	29	(TrCLO/TDLO)^a	0,798
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	5,107	Spostamento mm	2,484
S.L. Danno	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLD/g	0,055	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	0,666
Rapporto q*=Fe/Fy	1,27	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	17	TrCLD (anni)	26
-----		(TrCLD/TDLD)^a	0,647
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	17,351	Spostamento mm	2,484
S.L. Salvaguardia Vita	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLV/g	0,055	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	0,272
Rapporto q*=Fe/Fy	2,94	Asta3D Nro	93
Tempo Intervento (anni)	2	TrCLV (anni)	26
-----		(TrCLV/TDLV)^a	0,256

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER

PUSH-OVER N.ro	7 -	Distrib.Forze Prop.Massa:+Fy+0.3*Fx+Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	90	Numero collassi totali	6
Numero passo Resist.Max.	1	Numero passi significativi	1
Massa SDOF (t)	297,69	Taglio alla base max. (t)	76,23
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	76,23
Rigidezza SDOF (t/m)	21929,77	Spostam. Snervam. SDOF mm	3
Periodo SDOF (sec)	0,23	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,000	Fattore di comportamento	1,000
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,000
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	3,271	Spostamento mm	2,607
S.L. Operativita'	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLO/g	0,055	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	0,837
Rapporto q*=Fe/Fy	0,94	TrCLO (anni)	28
Tempo Intervento (anni)	31	(TrCLO/TDLO)^a	0,823
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	4,763	Spostamento mm	2,607
S.L. Danno	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLD/g	0,055	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	0,666
Rapporto q*=Fe/Fy	1,18	Asta3D Nro	

Tempo Intervento (anni)	19	TrCLD (anni)	28
-----		(TrCLD/TDLT)^a	0,667
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	16,821	Spostamento mm	2,607
S.L. Salvaguardia Vita	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLV/g	0,055	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	0,272
Rapporto $q^*=F_e/F_y$	2,73	Asta3D Nro	88
Tempo Intervento (anni)	2	TrCLV (anni)	28
-----		(TrCLV/TDLV)^a	0,264

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER

PUSH-OVER N.ro	8 -	Distrib.Forze Prop.Massa: -Fy+0.3*Fx+Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	270	Numero collassi totali	4
Numero passo Resist.Max.	1	Numero passi significativi	1
Massa SDOF (t)	297,69	Taglio alla base max. (t)	81,77
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	81,76
Rigidezza SDOF (t/m)	21847,28	Spostam. Snervam. SDOF mm	4
Periodo SDOF (sec)	0,23	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,000	Fattore di comportamento	1,000
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,000
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	3,283	Spostamento mm	2,807
S.L. Operativita'	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLO/g	0,056	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	0,850
Rapporto $q^*=F_e/F_y$	0,88	TrCLO (anni)	31
Tempo Intervento (anni)	34	(TrCLO/TDLO)^a	0,858
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	4,520	Spostamento mm	2,807
S.L. Danno	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLD/g	0,056	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	0,676
Rapporto $q^*=F_e/F_y$	1,10	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	21	TrCLD (anni)	31
-----		(TrCLD/TDLT)^a	0,695
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	16,553	Spostamento mm	2,807
S.L. Salvaguardia Vita	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLV/g	0,056	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	0,276
Rapporto $q^*=F_e/F_y$	2,55	Asta3D Nro	93
Tempo Intervento (anni)	2	TrCLV (anni)	31
-----		(TrCLV/TDLV)^a	0,275

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER

PUSH-OVER N.ro	9 -	Distrib.Forze Prop.Modi: +Fx-0.3*Fy+Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	0	Numero collassi totali	7
Numero passo Resist.Max.	1	Numero passi significativi	1
Massa SDOF (t)	297,69	Taglio alla base max. (t)	81,23
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	81,23
Rigidezza SDOF (t/m)	21695,01	Spostam. Snervam. SDOF mm	4
Periodo SDOF (sec)	0,24	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,000	Fattore di comportamento	1,000
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,000
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	3,306	Spostamento mm	2,808
S.L. Operativita'	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0

PgaLO/g	0,055	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	0,837
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	0,88	TrCLO (anni)	30
Tempo Intervento (anni)	33	(TrCLO/TDLO)^a	0,846
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	4,573	Spostamento mm	2,808
S.L. Danno	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLD/g	0,055	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	0,666
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	1,11	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	20	TrCLD (anni)	30
-----		(TrCLD/TDLD)^a	0,686
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	16,654	Spostamento mm	2,808
S.L. Salvaguardia Vita	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLV/g	0,055	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	0,272
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	2,57	Asta3D Nro	195
Tempo Intervento (anni)	2	TrCLV (anni)	30
-----		(TrCLV/TDLV)^a	0,272

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER

PUSH-OVER N.ro	10 -	Distrib.Forze Prop.Modolo:-Fx-0.3*Fy+Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	180	Numero collassi totali	6
Numero passo Resist.Max.	1	Numero passi significativi	1
Massa SDOF (t)	297,69	Taglio alla base max. (t)	64,91
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	64,90
Rigidezza SDOF (t/m)	21540,87	Spostam. Snervam. SDOF mm	3
Periodo SDOF (sec)	0,24	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,000	Fattore di comportamento	1,000
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,000
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	3,625	Spostamento mm	2,260
S.L. Operativita'	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLO/g	0,055	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	0,837
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	1,11	TrCLO (anni)	24
Tempo Intervento (anni)	27	(TrCLO/TDLO)^a	0,772
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	5,368	Spostamento mm	2,260
S.L. Danno	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLD/g	0,055	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	0,666
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	1,39	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	16	TrCLD (anni)	24
-----		(TrCLD/TDLD)^a	0,626
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	17,631	Spostamento mm	2,260
S.L. Salvaguardia Vita	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLV/g	0,055	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	0,272
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	3,21	Asta3D Nro	93
Tempo Intervento (anni)	2	TrCLV (anni)	24
-----		(TrCLV/TDLV)^a	0,248

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER

PUSH-OVER N.ro	11 -	Distrib.Forze Prop.Modolo:+Fy-0.3*Fx+Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	90	Numero collassi totali	7
Numero passo Resist.Max.	1	Numero passi significativi	1
Massa SDOF (t)	297,69	Taglio alla base max. (t)	74,12

Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	74,12
Rigidezza SDOF (t/m)	21810,13	Spostam. Snervam. SDOF mm	3
Periodo SDOF (sec)	0,23	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,000	Fattore di comportamento	1,000
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,000
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	3,289	Spostamento mm	2,549
S.L. Operativita'	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLO/g	0,055	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	0,837
Rapporto q*=Fe/Fy	0,97	TrCLO (anni)	27
Tempo Intervento (anni)	30	(TrCLO/TDLO)^a	0,810
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	4,884	Spostamento mm	2,549
S.L. Danno	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLD/g	0,055	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	0,666
Rapporto q*=Fe/Fy	1,22	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	18	TrCLD (anni)	27
-----		(TrCLD/TDLD)^a	0,657
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	16,993	Spostamento mm	2,549
S.L. Salvaguardia Vita	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLV/g	0,055	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	0,272
Rapporto q*=Fe/Fy	2,81	Asta3D Nro	90
Tempo Intervento (anni)	2	TrCLV (anni)	27
-----		(TrCLV/TDLV)^a	0,260

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER

PUSH-OVER N.ro	12 -	Distrib.Forze Prop.Modolo:-Fy-0.3*Fx+Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	270	Numero collassi totali	5
Numero passo Resist.Max.	1	Numero passi significativi	1
Massa SDOF (t)	297,69	Taglio alla base max. (t)	79,21
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	79,21
Rigidezza SDOF (t/m)	21967,34	Spostam. Snervam. SDOF mm	4
Periodo SDOF (sec)	0,23	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,000	Fattore di comportamento	1,000
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,000
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	3,265	Spostamento mm	2,704
S.L. Operativita'	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLO/g	0,055	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	0,837
Rapporto q*=Fe/Fy	0,91	TrCLO (anni)	29
Tempo Intervento (anni)	32	(TrCLO/TDLO)^a	0,835
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	4,617	Spostamento mm	2,704
S.L. Danno	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLD/g	0,055	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	0,666
Rapporto q*=Fe/Fy	1,14	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	19	TrCLD (anni)	29
-----		(TrCLD/TDLD)^a	0,676
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	16,639	Spostamento mm	2,704
S.L. Salvaguardia Vita	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLV/g	0,055	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	0,272
Rapporto q*=Fe/Fy	2,63	Asta3D Nro	93

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

Tempo Intervento (anni)	2	TrCLV (anni)	29
-----		(TrCLV/TDLV)^a	0,268

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER

PUSH-OVER N.ro	13 -	Distrib.Forze Prop.Massa: +Fx-0.3*Fy+Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	0	Numero collassi totali	7
Numero passo Resist.Max.	1	Numero passi significativi	1
Massa SDOF (t)	297,69	Taglio alla base max. (t)	81,23
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	81,23
Rigidezza SDOF (t/m)	21695,01	Spostam. Snervam. SDOF mm	4
Periodo SDOF (sec)	0,24	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,000	Fattore di comportamento	1,000
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,000
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	3,306	Spostamento mm	2,808
S.L. Operativita'	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLO/g	0,055	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	0,837
Rapporto q*=Fe/Fy	0,88	TrCLO (anni)	30
Tempo Intervento (anni)	33	(TrCLO/TDLO)^a	0,846
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	4,573	Spostamento mm	2,808
S.L. Danno	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLD/g	0,055	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	0,666
Rapporto q*=Fe/Fy	1,11	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	20	TrCLD (anni)	30
-----		(TrCLD/TDLD)^a	0,686
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	16,654	Spostamento mm	2,808
S.L. Salvaguardia Vita	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLV/g	0,055	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	0,272
Rapporto q*=Fe/Fy	2,57	Asta3D Nro	195
Tempo Intervento (anni)	2	TrCLV (anni)	30
-----		(TrCLV/TDLV)^a	0,272

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER

PUSH-OVER N.ro	14 -	Distrib.Forze Prop.Massa: -Fx-0.3*Fy+Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	180	Numero collassi totali	6
Numero passo Resist.Max.	1	Numero passi significativi	1
Massa SDOF (t)	297,69	Taglio alla base max. (t)	64,91
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	64,90
Rigidezza SDOF (t/m)	21540,87	Spostam. Snervam. SDOF mm	3
Periodo SDOF (sec)	0,24	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,000	Fattore di comportamento	1,000
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,000
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	3,625	Spostamento mm	2,260
S.L. Operativita'	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLO/g	0,055	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	0,837
Rapporto q*=Fe/Fy	1,11	TrCLO (anni)	24
Tempo Intervento (anni)	27	(TrCLO/TDLO)^a	0,772
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	5,368	Spostamento mm	2,260
S.L. Danno	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLD/g	0,055	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	0,666

Rapporto $q^*=Fe/Fy$	1,39	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	16	TrCLD (anni)	24
-----		(TrCLD/TDLT)^a	0,626
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	17,631	Spostamento mm	2,260
S.L. Salvaguardia Vita	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLV/g	0,055	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	0,272
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	3,21	Asta3D Nro	93
Tempo Intervento (anni)	2	TrCLV (anni)	24
-----		(TrCLV/TDLV)^a	0,248

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER			
PUSH-OVER N.ro	15 -	Distrib.Forze Prop.Massa: +Fy-0.3*Fx+Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	90	Numero collassi totali	7
Numero passo Resist.Max.	1	Numero passi significativi	1
Massa SDOF (t)	297,69	Taglio alla base max. (t)	74,12
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	74,12
Rigidezza SDOF (t/m)	21810,13	Spostam. Snervam. SDOF mm	3
Periodo SDOF (sec)	0,23	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,000	Fattore di comportamento	1,000
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,000
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	3,289	Spostamento mm	2,549
S.L. Operativita'	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLO/g	0,055	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	0,837
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	0,97	TrCLO (anni)	27
Tempo Intervento (anni)	30	(TrCLO/TDLO)^a	0,810
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	4,884	Spostamento mm	2,549
S.L. Danno	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLD/g	0,055	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	0,666
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	1,22	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	18	TrCLD (anni)	27
-----		(TrCLD/TDLT)^a	0,657
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	16,993	Spostamento mm	2,549
S.L. Salvaguardia Vita	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLV/g	0,055	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	0,272
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	2,81	Asta3D Nro	90
Tempo Intervento (anni)	2	TrCLV (anni)	27
-----		(TrCLV/TDLV)^a	0,260

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER			
PUSH-OVER N.ro	16 -	Distrib.Forze Prop.Massa: -Fy-0.3*Fx+Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	270	Numero collassi totali	5
Numero passo Resist.Max.	1	Numero passi significativi	1
Massa SDOF (t)	297,69	Taglio alla base max. (t)	79,21
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	79,21
Rigidezza SDOF (t/m)	21967,34	Spostam. Snervam. SDOF mm	4
Periodo SDOF (sec)	0,23	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,000	Fattore di comportamento	1,000
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,000
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	3,265	Spostamento mm	2,704

S.L. Operativita'	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLO/g	0,055	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	0,837
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	0,91	TrCLO (anni)	29
Tempo Intervento (anni)	32	(TrCLO/TDLO)^a	0,835
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	4,617	Spostamento mm	2,704
S.L. Danno	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLD/g	0,055	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	0,666
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	1,14	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	19	TrCLD (anni)	29
-----		(TrCLD/TDLD)^a	0,676
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	16,639	Spostamento mm	2,704
S.L. Salvaguardia Vita	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLV/g	0,055	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	0,272
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	2,63	Asta3D Nro	93
Tempo Intervento (anni)	2	TrCLV (anni)	29
-----		(TrCLV/TDLV)^a	0,268

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER

PUSH-OVER N.ro	17 -	Distrib.Forze Prop.Modolo:+Fx+0.3*Fy-Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	0	Numero collassi totali	6
Numero passo Resist.Max.	1	Numero passi significativi	1
Massa SDOF (t)	297,69	Taglio alla base max. (t)	74,48
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	74,48
Rigidezza SDOF (t/m)	21540,87	Spostam. Snervam. SDOF mm	3
Periodo SDOF (sec)	0,24	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,000	Fattore di comportamento	1,000
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,000
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	3,330	Spostamento mm	2,593
S.L. Operativita'	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLO/g	0,055	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	0,837
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	0,96	TrCLO (anni)	28
Tempo Intervento (anni)	31	(TrCLO/TDLO)^a	0,823
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	4,919	Spostamento mm	2,593
S.L. Danno	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLD/g	0,055	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	0,666
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	1,21	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	19	TrCLD (anni)	28
-----		(TrCLD/TDLD)^a	0,667
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	17,100	Spostamento mm	2,593
S.L. Salvaguardia Vita	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLV/g	0,055	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	0,272
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	2,80	Asta3D Nro	195
Tempo Intervento (anni)	2	TrCLV (anni)	28
-----		(TrCLV/TDLV)^a	0,264

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER

PUSH-OVER N.ro	18 -	Distrib.Forze Prop.Modolo:-Fx+0.3*Fy-Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	180	Numero collassi totali	8
Numero passo Resist.Max.	1	Numero passi significativi	1

Massa SDOF (t)	297,69	Taglio alla base max. (t)	74,34
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	74,34
Rigidezza SDOF (t/m)	21695,02	Spostam. Snervam. SDOF mm	3
Periodo SDOF (sec)	0,24	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,000	Fattore di comportamento	1,000
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,000
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	3,306	Spostamento mm	2,570
S.L. Operativita'	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLO/g	0,055	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	0,837
Rapporto q*=Fe/Fy	0,96	TrCLO (anni)	28
Tempo Intervento (anni)	31	(TrCLO/TDLO)^a	0,823
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	4,896	Spostamento mm	2,570
S.L. Danno	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLD/g	0,055	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	0,666
Rapporto q*=Fe/Fy	1,21	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	19	TrCLD (anni)	28
-----		(TrCLD/TDLD)^a	0,667
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	17,035	Spostamento mm	2,570
S.L. Salvaguardia Vita	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLV/g	0,055	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	0,272
Rapporto q*=Fe/Fy	2,80	Asta3D Nro	93
Tempo Intervento (anni)	2	TrCLV (anni)	28
-----		(TrCLV/TDLV)^a	0,264

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER

PUSH-OVER N.ro	19 -	Distrib.Forze Prop.Modolo:+Fy+0.3*Fx-Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	90	Numero collassi totali	9
Numero passo Resist.Max.	1	Numero passi significativi	1
Massa SDOF (t)	297,69	Taglio alla base max. (t)	83,12
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	83,12
Rigidezza SDOF (t/m)	21967,34	Spostam. Snervam. SDOF mm	4
Periodo SDOF (sec)	0,23	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,000	Fattore di comportamento	1,000
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,000
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	3,265	Spostamento mm	2,838
S.L. Operativita'	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLO/g	0,057	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	0,863
Rapporto q*=Fe/Fy	0,86	TrCLO (anni)	32
Tempo Intervento (anni)	35	(TrCLO/TDLO)^a	0,869
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	4,433	Spostamento mm	2,838
S.L. Danno	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLD/g	0,057	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	0,686
Rapporto q*=Fe/Fy	1,08	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	21	TrCLD (anni)	32
-----		(TrCLD/TDLD)^a	0,704
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	16,422	Spostamento mm	2,838
S.L. Salvaguardia Vita	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLV/g	0,057	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	0,281

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

C.D.S.

Rapporto $q^*=F_e/F_y$	2,51	Asta3D Nro	88
Tempo Intervento (anni)	2	TrCLV (anni)	32
-----		(TrCLV/TDLV)^a	0,279

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER

PUSH-OVER N.ro	20 -	Distrib.Forze Prop.Modolo: -Fy+0.3*Fx-Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	270	Numero collassi totali	5
Numero passo Resist.Max.	1	Numero passi significativi	1
Massa SDOF (t)	297,69	Taglio alla base max. (t)	80,31
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	80,31
Rigidezza SDOF (t/m)	21810,13	Spostam. Snervam. SDOF mm	4
Periodo SDOF (sec)	0,23	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,000	Fattore di comportamento	1,000
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,000
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	3,289	Spostamento mm	2,762
S.L. Operativita'	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLO/g	0,055	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	0,837
Rapporto $q^*=F_e/F_y$	0,89	TrCLO (anni)	30
Tempo Intervento (anni)	33	(TrCLO/TDLO)^a	0,846
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	4,594	Spostamento mm	2,762
S.L. Danno	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLD/g	0,055	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	0,666
Rapporto $q^*=F_e/F_y$	1,12	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	20	TrCLD (anni)	30
-----		(TrCLD/TDLD)^a	0,686
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	16,651	Spostamento mm	2,762
S.L. Salvaguardia Vita	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLV/g	0,055	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	0,272
Rapporto $q^*=F_e/F_y$	2,60	Asta3D Nro	93
Tempo Intervento (anni)	2	TrCLV (anni)	30
-----		(TrCLV/TDLV)^a	0,272

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER

PUSH-OVER N.ro	21 -	Distrib.Forze Prop.Massa: +Fx+0.3*Fy-Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	0	Numero collassi totali	6
Numero passo Resist.Max.	1	Numero passi significativi	1
Massa SDOF (t)	297,69	Taglio alla base max. (t)	74,48
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	74,48
Rigidezza SDOF (t/m)	21540,87	Spostam. Snervam. SDOF mm	3
Periodo SDOF (sec)	0,24	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,000	Fattore di comportamento	1,000
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,000
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	3,330	Spostamento mm	2,593
S.L. Operativita'	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLO/g	0,055	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	0,837
Rapporto $q^*=F_e/F_y$	0,96	TrCLO (anni)	28
Tempo Intervento (anni)	31	(TrCLO/TDLO)^a	0,823
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	4,919	Spostamento mm	2,593
S.L. Danno	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

C.D.S.

PgaLD/g	0,055	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	0,666
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	1,21	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	19	TrCLD (anni)	28
-----		(TrCLD/TDLD)^a	0,667
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	17,100	Spostamento mm	2,593
S.L. Salvaguardia Vita	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLV/g	0,055	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	0,272
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	2,80	Asta3D Nro	195
Tempo Intervento (anni)	2	TrCLV (anni)	28
-----		(TrCLV/TDLV)^a	0,264

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER			
PUSH-OVER N.ro	22 -	Distrib.Forze Prop.Massa:-Fx+0.3*Fy-Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	180	Numero collassi totali	8
Numero passo Resist.Max.	1	Numero passi significativi	1
Massa SDOF (t)	297,69	Taglio alla base max. (t)	74,34
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	74,34
Rigidezza SDOF (t/m)	21695,02	Spostam. Snervam. SDOF mm	3
Periodo SDOF (sec)	0,24	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,000	Fattore di comportamento	1,000
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,000
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	3,306	Spostamento mm	2,570
S.L. Operativita'	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLO/g	0,055	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	0,837
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	0,96	TrCLO (anni)	28
Tempo Intervento (anni)	31	(TrCLO/TDLO)^a	0,823
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	4,896	Spostamento mm	2,570
S.L. Danno	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLD/g	0,055	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	0,666
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	1,21	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	19	TrCLD (anni)	28
-----		(TrCLD/TDLD)^a	0,667
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	17,035	Spostamento mm	2,570
S.L. Salvaguardia Vita	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLV/g	0,055	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	0,272
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	2,80	Asta3D Nro	93
Tempo Intervento (anni)	2	TrCLV (anni)	28
-----		(TrCLV/TDLV)^a	0,264

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER			
PUSH-OVER N.ro	23 -	Distrib.Forze Prop.Massa:+Fy+0.3*Fx-Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	90	Numero collassi totali	9
Numero passo Resist.Max.	1	Numero passi significativi	1
Massa SDOF (t)	297,69	Taglio alla base max. (t)	83,12
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	83,12
Rigidezza SDOF (t/m)	21967,34	Spostam. Snervam. SDOF mm	4
Periodo SDOF (sec)	0,23	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,000	Fattore di comportamento	1,000
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,000
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

Spostamento mm	3,265	Spostamento mm	2,838
S.L. Operativita'	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLO/g	0,057	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	0,863
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	0,86	TrCLO (anni)	32
Tempo Intervento (anni)	35	(TrCLO/TDLO)^a	0,869
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	4,433	Spostamento mm	2,838
S.L. Danno	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLD/g	0,057	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	0,686
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	1,08	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	21	TrCLD (anni)	32
-----		(TrCLD/TDLD)^a	0,704
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	16,422	Spostamento mm	2,838
S.L. Salvaguardia Vita	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLV/g	0,057	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	0,281
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	2,51	Asta3D Nro	88
Tempo Intervento (anni)	2	TrCLV (anni)	32
-----		(TrCLV/TDLV)^a	0,279

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER

PUSH-OVER N.ro	24 -	Distrib.Forze Prop.Massa:-Fy+0.3*Fx-Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	270	Numero collassi totali	5
Numero passo Resist.Max.	1	Numero passi significativi	1
Massa SDOF (t)	297,69	Taglio alla base max. (t)	80,31
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	80,31
Rigidezza SDOF (t/m)	21810,13	Spostam. Snervam. SDOF mm	4
Periodo SDOF (sec)	0,23	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,000	Fattore di comportamento	1,000
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,000
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	3,289	Spostamento mm	2,762
S.L. Operativita'	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLO/g	0,055	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	0,837
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	0,89	TrCLO (anni)	30
Tempo Intervento (anni)	33	(TrCLO/TDLO)^a	0,846
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	4,594	Spostamento mm	2,762
S.L. Danno	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLD/g	0,055	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	0,666
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	1,12	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	20	TrCLD (anni)	30
-----		(TrCLD/TDLD)^a	0,686
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	16,651	Spostamento mm	2,762
S.L. Salvaguardia Vita	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLV/g	0,055	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	0,272
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	2,60	Asta3D Nro	93
Tempo Intervento (anni)	2	TrCLV (anni)	30
-----		(TrCLV/TDLV)^a	0,272

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER

PUSH-OVER N.ro	25 -	Distrib.Forze Prop.Modolo:+Fx-0.3*Fy-Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	0	Numero collassi totali	8

Numero passo Resist.Max.	1	Numero passi significativi	1
Massa SDOF (t)	297,69	Taglio alla base max. (t)	78,74
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	78,72
Rigidezza SDOF (t/m)	21425,42	Spostam. Snervam. SDOF mm	4
Periodo SDOF (sec)	0,24	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,000	Fattore di comportamento	1,000
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,000
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	3,348	Spostamento mm	2,756
S.L. Operativita'	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLO/g	0,055	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	0,837
Rapporto q*=Fe/Fy	0,91	TrCLO (anni)	29
Tempo Intervento (anni)	32	(TrCLO/TDLO)^a	0,835
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	4,743	Spostamento mm	2,756
S.L. Danno	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLD/g	0,055	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	0,666
Rapporto q*=Fe/Fy	1,15	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	19	TrCLD (anni)	29
-----		(TrCLD/TDLD)^a	0,676
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	16,921	Spostamento mm	2,756
S.L. Salvaguardia Vita	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLV/g	0,055	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	0,272
Rapporto q*=Fe/Fy	2,65	Asta3D Nro	195
Tempo Intervento (anni)	2	TrCLV (anni)	29
-----		(TrCLV/TDLV)^a	0,268

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER

PUSH-OVER N.ro	26 -	Distrib.Forze Prop.Modolo:-Fx-0.3*Fy-Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	180	Numero collassi totali	8
Numero passo Resist.Max.	1	Numero passi significativi	1
Massa SDOF (t)	297,69	Taglio alla base max. (t)	74,30
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	74,30
Rigidezza SDOF (t/m)	21813,39	Spostam. Snervam. SDOF mm	3
Periodo SDOF (sec)	0,23	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,000	Fattore di comportamento	1,000
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,000
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	3,288	Spostamento mm	2,555
S.L. Operativita'	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLO/g	0,055	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	0,837
Rapporto q*=Fe/Fy	0,97	TrCLO (anni)	28
Tempo Intervento (anni)	31	(TrCLO/TDLO)^a	0,823
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	4,875	Spostamento mm	2,555
S.L. Danno	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLD/g	0,055	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	0,666
Rapporto q*=Fe/Fy	1,21	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	19	TrCLD (anni)	28
-----		(TrCLD/TDLD)^a	0,667
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	16,982	Spostamento mm	2,555
S.L. Salvaguardia Vita	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

PgaLV/g	0,055	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	0,272
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	2,81	Asta3D Nro	93
Tempo Intervento (anni)	2	TrCLV (anni)	28
-----		(TrCLV/TDLV)^a	0,264

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER

PUSH-OVER N.ro	27 -	Distrib.Forze Prop.Modolo: +Fy-0.3*Fx-Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	90	Numero collassi totali	10
Numero passo Resist.Max.	1	Numero passi significativi	1
Massa SDOF (t)	297,69	Taglio alla base max. (t)	83,57
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	83,54
Rigidezza SDOF (t/m)	21847,29	Spostam. Snervam. SDOF mm	4
Periodo SDOF (sec)	0,23	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,000	Fattore di comportamento	1,000
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,000
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	3,283	Spostamento mm	2,869
S.L. Operativita'	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLO/g	0,057	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	0,863
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	0,86	TrCLO (anni)	32
Tempo Intervento (anni)	35	(TrCLO/TDLO)^a	0,869
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	4,436	Spostamento mm	2,869
S.L. Danno	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLD/g	0,057	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	0,686
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	1,08	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	21	TrCLD (anni)	32
-----		(TrCLD/TDLD)^a	0,704
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	16,455	Spostamento mm	2,869
S.L. Salvaguardia Vita	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLV/g	0,057	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	0,281
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	2,50	Asta3D Nro	88
Tempo Intervento (anni)	2	TrCLV (anni)	32
-----		(TrCLV/TDLV)^a	0,279

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER

PUSH-OVER N.ro	28 -	Distrib.Forze Prop.Modolo: -Fy-0.3*Fx-Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	270	Numero collassi totali	4
Numero passo Resist.Max.	1	Numero passi significativi	1
Massa SDOF (t)	297,69	Taglio alla base max. (t)	75,49
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	75,47
Rigidezza SDOF (t/m)	21929,77	Spostam. Snervam. SDOF mm	3
Periodo SDOF (sec)	0,23	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,000	Fattore di comportamento	1,000
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,000
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	3,271	Spostamento mm	2,582
S.L. Operativita'	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLO/g	0,055	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	0,837
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	0,95	TrCLO (anni)	28
Tempo Intervento (anni)	31	(TrCLO/TDLO)^a	0,823
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	4,798	Spostamento mm	2,582

S.L. Danno	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLD/g	0,055	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	0,666
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	1,19	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	19	TrCLD (anni)	28
-----		(TrCLD/TDLT)^a	0,667
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	16,863	Spostamento mm	2,582
S.L. Salvaguardia Vita	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLV/g	0,055	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	0,272
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	2,76	Asta3D Nro	93
Tempo Intervento (anni)	2	TrCLV (anni)	28
-----		(TrCLV/TDLV)^a	0,264

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER

PUSH-OVER N.ro	29 -	Distrib.Forze Prop.Massa:+Fx-0.3*Fy-Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	0	Numero collassi totali	8
Numero passo Resist.Max.	1	Numero passi significativi	1
Massa SDOF (t)	297,69	Taglio alla base max. (t)	78,74
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	78,72
Rigidezza SDOF (t/m)	21425,42	Spostam. Snervam. SDOF mm	4
Periodo SDOF (sec)	0,24	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,000	Fattore di comportamento	1,000
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,000
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	3,348	Spostamento mm	2,756
S.L. Operativita'	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLO/g	0,055	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	0,837
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	0,91	TrCLO (anni)	29
Tempo Intervento (anni)	32	(TrCLO/TDLO)^a	0,835
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	4,743	Spostamento mm	2,756
S.L. Danno	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLD/g	0,055	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	0,666
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	1,15	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	19	TrCLD (anni)	29
-----		(TrCLD/TDLT)^a	0,676
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	16,921	Spostamento mm	2,756
S.L. Salvaguardia Vita	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLV/g	0,055	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	0,272
Rapporto $q^*=Fe/Fy$	2,65	Asta3D Nro	195
Tempo Intervento (anni)	2	TrCLV (anni)	29
-----		(TrCLV/TDLV)^a	0,268

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER

PUSH-OVER N.ro	30 -	Distrib.Forze Prop.Massa:-Fx-0.3*Fy-Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	180	Numero collassi totali	8
Numero passo Resist.Max.	1	Numero passi significativi	1
Massa SDOF (t)	297,69	Taglio alla base max. (t)	74,30
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	74,30
Rigidezza SDOF (t/m)	21813,39	Spostam. Snervam. SDOF mm	3
Periodo SDOF (sec)	0,23	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,000	Fattore di comportamento	1,000
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,000
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			

DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	3,288	Spostamento mm	2,555
S.L. Operativita'	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLO/g	0,055	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	0,837
Rapporto $q^*=F_e/F_y$	0,97	TrCLO (anni)	28
Tempo Intervento (anni)	31	(TrCLO/TDLO)^a	0,823
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	4,875	Spostamento mm	2,555
S.L. Danno	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLD/g	0,055	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	0,666
Rapporto $q^*=F_e/F_y$	1,21	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	19	TrCLD (anni)	28
-----		(TrCLD/TDLD)^a	0,667
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	16,982	Spostamento mm	2,555
S.L. Salvaguardia Vita	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLV/g	0,055	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	0,272
Rapporto $q^*=F_e/F_y$	2,81	Asta3D Nro	93
Tempo Intervento (anni)	2	TrCLV (anni)	28
-----		(TrCLV/TDLV)^a	0,264

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER

PUSH-OVER N.ro	31 -	Distrib.Forze Prop.Massa: +Fy-0.3*Fx-Ecc5%	
Angolo Ingr. Sisma (Grd)	90	Numero collassi totali	10
Numero passo Resist.Max.	1	Numero passi significativi	1
Massa SDOF (t)	297,69	Taglio alla base max. (t)	83,57
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	83,54
Rigidezza SDOF (t/m)	21847,29	Spostam. Snervam. SDOF mm	4
Periodo SDOF (sec)	0,23	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,000	Fattore di comportamento	1,000
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,000
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	3,283	Spostamento mm	2,869
S.L. Operativita'	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLO/g	0,057	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	0,863
Rapporto $q^*=F_e/F_y$	0,86	TrCLO (anni)	32
Tempo Intervento (anni)	35	(TrCLO/TDLO)^a	0,869
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	4,436	Spostamento mm	2,869
S.L. Danno	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLD/g	0,057	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	0,686
Rapporto $q^*=F_e/F_y$	1,08	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	21	TrCLD (anni)	32
-----		(TrCLD/TDLD)^a	0,704
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	16,455	Spostamento mm	2,869
S.L. Salvaguardia Vita	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLV/g	0,057	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	0,281
Rapporto $q^*=F_e/F_y$	2,50	Asta3D Nro	88
Tempo Intervento (anni)	2	TrCLV (anni)	32
-----		(TrCLV/TDLV)^a	0,279

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER

PUSH-OVER N.ro	32 -	Distrib.Forze Prop.Massa: -Fy-0.3*Fx-Ecc5%	
----------------	------	--	--

C.D.S.

Angolo Ingr. Sisma (Grd)	270	Numero collassi totali	4
Numero passo Resist.Max.	1	Numero passi significativi	1
Massa SDOF (t)	297,69	Taglio alla base max. (t)	75,49
Coeff. Partecipazione	1,00	Resistenza SDOF (t)	75,47
Rigidezza SDOF (t/m)	21929,77	Spostam. Snervam. SDOF mm	3
Periodo SDOF (sec)	0,23	Rapporto di incrudimento	0,000
Rapporto Alfau/alfa1	1,000	Fattore di comportamento	1,000
Coeff Smorzam.Equival.(%)	5	Duttilita	1,000
STATO LIMITE DI OPERATIVITA'			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	3,271	Spostamento mm	2,582
S.L. Operativita'	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLO/g	0,055	ZetaE=PgaLO/Pga 81%	0,837
Rapporto q*=Fe/Fy	0,95	TrCLO (anni)	28
Tempo Intervento (anni)	31	(TrCLO/TDLO)^a	0,823
STATO LIMITE DI DANNO			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	4,798	Spostamento mm	2,582
S.L. Danno	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLD/g	0,055	ZetaE=PgaLD/Pga 63%	0,666
Rapporto q*=Fe/Fy	1,19	Asta3D Nro	
Tempo Intervento (anni)	19	TrCLD (anni)	28
-----		(TrCLD/TDLT)^a	0,667
STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA			
DOMANDA		CAPACITA'	
Spostamento mm	16,863	Spostamento mm	2,582
S.L. Salvaguardia Vita	NON VERIFICA	Numero passo precedente	0
PgaLV/g	0,055	ZetaE=PgaLV/Pga 10%	0,272
Rapporto q*=Fe/Fy	2,76	Asta3D Nro	93
Tempo Intervento (anni)	2	TrCLV (anni)	28
-----		(TrCLV/TDLV)^a	0,264

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 1 - Prop.Modolo: +Fx+0.3*Fy+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'							DIREZIONE 'Y'						
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
									kg/cmq							kg/cmq		
1	0,00	1	-3,6	NO	1,1	0,0	-5,7	0,4	55,7	10,0		0,3	0,0	-5,3	0,0	55,7	10,0	
2	0,00	2	-8,4	NO								0,4	0,0	-12,2	0,0	55,7	10,0	
3	0,00	3	-3,1	NO	1,4	0,0	-5,3	0,8	55,7	10,0		0,2	0,0	-4,5	0,0	55,7	10,0	
7	0,00	4	-6,1	NO	0,2	0,0	-8,8	0,0	55,7	10,0								
26	0,00	6	-7,2	NO								0,4	0,0	-10,5	0,0	55,7	10,0	
12	0,00	8	-5,1	NO	0,8	0,0	-7,6	0,2	55,7	10,0								
16	0,00	9	-4,8	NO	0,5	0,0	-7,0	0,1	55,7	10,0								
20	0,00	10	-3,4	NO	1,2	0,0	-5,5	0,5	55,7	10,0								
25	0,00	11	-3,5	NO	1,1	0,0	-5,6	0,5	55,7	10,0		0,5	0,0	-5,2	0,1	55,7	10,0	
4	0,00	12	-5,9	NO	1,4	0,0	-9,0	0,5	55,7	10,0								
9	0,00	14	-11,0	NO	0,7	0,0	-15,4	0,1	55,7	10,0								
34	0,00	15	-22,1	NO	3,1	0,0	-23,0	0,4	55,7	10,0								
28	0,00	17	-7,1	NO	2,1	0,0	-7,8	0,6	55,7	10,0		0,4	0,0	-7,2	0,0	55,7	10,0	
13	0,00	19	-6,5	NO														
17	0,00	20	-5,4	NO								0,0	0,0	-7,9	0,0	55,7	10,0	
21	0,00	21	-2,9	NO								0,2	0,0	-4,2	0,0	55,7	10,0	
14	0,00	22	-10,2	NO	1,7	0,0	-15,2	0,4	55,7	10,0								
19	0,00	24	-7,6	NO								0,3	0,0	-11,0	0,0	55,7	10,0	
23	0,00	25	-5,1	NO								0,5	0,0	-7,5	0,1	55,7	10,0	
27	0,00	27	-2,2	NO	1,7	0,0	-4,5	1,4	55,7	10,0		1,0	0,0	-3,7	0,5	55,7	10,0	
24	0,00	28	-1,2	NO	1,4	0,0	-3,0	1,3	55,7	10,0		0,9	0,0	-2,4	0,7	55,7	10,0	
5	0,00	30	-6,1	NO								0,5	0,0	-8,9	0,1	55,7	10,0	
10	0,00	31	-8,0	NO								0,5	0,0	-11,7	0,0	55,7	10,0	
6	0,00	32	-1,7	NO	1,5	0,0	-3,7	1,2	55,7	10,0		0,5	0,0	-2,7	0,2	55,7	10,0	
11	0,00	33	-10,6	NO	1,2	0,0	-15,5	0,2	55,7	10,0								
35	0,00	34	-19,1	NO								1,5	0,0	-14,6	0,1	55,7	10,0	
15	0,00	35	-8,5	NO								1,1	0,0	-12,5	0,2	55,7	10,0	
36	0,00	36	-7,3	NO	2,9	0,0	-8,5	1,1	55,7	10,0		0,7	0,0	-7,6	0,1	55,7	10,0	
29	0,00	37	-17,7	NO								0,4	0,0	-13,4	0,0	55,7	10,0	
30	0,00	38	-7,6	NO	2,8	0,0	-8,7	1,0	55,7	10,0		0,6	0,0	-7,8	0,1	55,7	10,0	
33	0,00	39	-18,7	NO	4,9	0,0	-15,1	0,9	55,7	10,0								
32	0,00	40	-31,0	NO	6,8	0,0	-19,0	0,8	55,7	10,0		2,5	0,0	-18,2	0,1	55,7	10,0	
1	3,30	41	0,0	NO	0,0	4,3	-6,2	6,2	55,7	10,0		0,0	0,9	-1,3	1,3	55,7	10,0	
2	3,30	42	0,0	NO								0,0	3,5	-3,4	3,4	55,7	10,0	
3	3,30	43	0,0	NO	0,0	5,2	-7,5	7,5	55,7	10,0		0,0	0,5	-0,7	0,7	55,7	10,0	
4	3,30	44	0,0	NO	0,0	5,9	-8,5	8,5	55,7	10,0								
5	3,30	45	0,0	NO								0,0	4,1	-4,4	4,4	55,7	10,0	
6	3,30	46	0,0	NO	0,0	4,5	-6,5	6,5	55,7	10,0								
7	3,30	47	0,0	NO	0,0	1,4	-1,4	1,4	55,7	10,0								
8	3,30	48	0,0	SI	0,0	23,4	-22,7	22,7	55,7	10,0								

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

C.D.S.

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 1 - Prop.Modolo:+Fx+0.3*Fy+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'							DIREZIONE 'Y'						
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo ----- kg/cmq	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
9	3,75	49	0,0	NO	0,0	0,6	-0,6	0,6	55,7	10,0								
10	3,75	50	0,0	NO								0,0	3,5	-3,8	3,8	55,7	10,0	
11	3,75	51	0,0	SI	0,0	13,5	-13,1	13,1	55,7	10,0								
12	3,30	52	0,0	NO	0,0	7,2	-7,0	7,0	55,7	10,0								
13	4,75	53	0,0	NO	0,0	0,1	-0,1	0,1	55,7	10,0		0,0	5,0	-7,2	7,2	55,7	10,0	
14	4,75	54	0,0	NO	0,0	0,5	-0,7	0,7	55,7	10,0		0,0	5,0	-7,3	7,3	55,7	10,0	
15	4,75	55	0,0	NO	0,0	0,9	-1,3	1,3	55,7	10,0		0,0	0,4	-0,6	0,6	55,7	10,0	
16	3,30	56	0,0	NO														
17	3,30	57	0,0	NO	0,0	6,3	-9,1	9,1	55,7	10,0								
19	4,75	59	0,0	NO	0,0	2,3	-3,4	3,4	55,7	10,0		0,0	0,4	-0,5	0,5	55,7	10,0	
20	3,30	60	0,0	NO	0,0	9,6	-9,3	9,3	55,7	10,0								
21	3,30	61	0,0	SI	0,0	13,4	-13,0	13,0	55,7	10,0		0,0	2,2	-3,2	3,2	55,7	10,0	
22	3,30	62	0,0	NO								0,0	3,2	-3,5	3,5	55,7	10,0	
23	4,75	63	0,0	NO	0,0	2,7	-4,0	4,0	55,7	10,0		0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0	
24	3,30	64	0,0	NO	0,0	4,8	-6,9	6,9	55,7	10,0		0,0	3,6	-5,3	5,3	55,7	10,0	
25	3,30	65	0,0	NO	0,0	4,3	-6,3	6,3	55,7	10,0		0,0	1,7	-2,5	2,5	55,7	10,0	
26	3,30	66	0,0	NO								0,0	1,6	-1,8	1,8	55,7	10,0	
27	3,30	67	0,0	NO	0,0	6,0	-8,7	8,7	55,7	10,0		0,0	3,5	-5,1	5,1	55,7	10,0	
28	3,30	68	0,0	SI	0,0	12,1	-12,3	12,3	55,7	10,0		0,0	7,5	-7,7	7,7	55,7	10,0	
29	3,30	69	0,0	NO	0,0	12,9	-9,7	9,7	55,7	10,0		0,0	9,3	-7,0	7,0	55,7	10,0	
30	3,30	70	0,0	NO	0,0	0,3	-0,3	0,3	55,7	10,0		0,0	8,0	-8,1	8,1	55,7	10,0	
31	3,30	71	0,0	SI	0,0	20,1	-15,2	15,2	55,7	10,0		0,0	14,8	-11,2	11,2	55,7	10,0	
32	3,30	72	0,0	NO	0,0	15,1	-8,8	8,8	55,7	10,0		0,0	3,4	-2,0	2,0	55,7	10,0	
33	3,30	73	0,0	NO	0,0	1,5	-1,1	1,1	55,7	10,0		0,0	4,4	-3,4	3,4	55,7	10,0	
34	4,75	74	0,0	NO	0,0	1,5	-1,5	1,5	55,7	10,0		0,0	0,2	-0,2	0,2	55,7	10,0	
35	4,75	75	0,0	NO	0,0	3,5	-2,7	2,7	55,7	10,0								
36	3,30	76	0,0	NO	0,0	0,4	-0,4	0,4	55,7	10,0		0,0	3,8	-3,9	3,9	55,7	10,0	
13	3,30	97	-1,4	NO	0,0	10,7	-11,1	9,7	55,7	10,0		1,7	2,0	-2,2	0,1	55,7	10,0	
14	3,30	98	-1,6	NO	0,0	4,9	-8,4	6,1	55,7	10,0		1,6	1,9	-1,6	0,1	55,7	10,0	
15	3,30	99	-0,1	NO								0,8	1,5	-1,1	0,9	55,7	10,0	
19	3,30	100	-1,6	NO	0,0	6,8	-11,1	8,8	55,7	10,0		0,1	3,0	-5,5	3,3	55,7	10,0	
23	3,30	101	-1,4	NO	0,5	6,2	-9,4	7,4	55,7	10,0		0,0	1,5	-3,4	1,4	55,7	10,0	
34	3,30	102	-4,8	NO	3,3	5,2	-5,5	0,7	55,7	10,0		0,7	2,5	-5,5	0,6	55,7	10,0	
35	3,30	103	-8,7	NO	2,8	18,3	-15,5	8,9	55,7	10,0		0,4	2,6	-7,0	0,4	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 2 - Prop.Mod.: -Fx+0.3*Fy+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'						DIREZIONE 'Y'							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo ----- kg/cmq	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
1	0,00	1	-4,7	NO	1,9	0,0	-7,8	0,9	55,7	10,0		0,1	0,0	-6,9	0,0	55,7	10,0	
2	0,00	2	-8,3	NO								0,3	0,0	-12,0	0,0	55,7	10,0	
3	0,00	3	-2,7	NO	1,6	0,0	-5,0	1,1	55,7	10,0		0,6	0,0	-4,1	0,2	55,7	10,0	
7	0,00	4	-7,9	NO	2,6	0,0	-12,5	1,1	55,7	10,0								
26	0,00	6	-8,1	NO								0,4	0,0	-11,7	0,0	55,7	10,0	
12	0,00	8	-7,2	NO	1,9	0,0	-11,1	0,7	55,7	10,0								
16	0,00	9	-5,2	NO	0,6	0,0	-7,7	0,1	55,7	10,0								
20	0,00	10	-5,3	NO	1,4	0,0	-8,2	0,5	55,7	10,0								
25	0,00	11	-4,9	NO	1,5	0,0	-7,7	0,6	55,7	10,0		0,5	0,0	-7,1	0,1	55,7	10,0	
4	0,00	12	-6,8	NO	1,8	0,0	-10,6	0,7	55,7	10,0								
9	0,00	14	-12,5	NO	0,9	0,0	-17,4	0,1	55,7	10,0								
34	0,00	15	-22,2	NO	2,3	0,0	-22,8	0,2	55,7	10,0								
28	0,00	17	-7,2	NO	2,4	0,0	-8,2	0,8	55,7	10,0		0,9	0,0	-7,5	0,1	55,7	10,0	
13	0,00	19	-7,8	NO														
17	0,00	20	-8,2	NO								0,2	0,0	-11,9	0,0	55,7	10,0	
21	0,00	21	-4,0	NO								0,0	0,0	-5,8	0,0	55,7	10,0	
14	0,00	22	-7,1	NO	1,4	0,0	-10,7	0,4	55,7	10,0								
19	0,00	24	-7,0	NO								0,1	0,0	-10,1	0,0	55,7	10,0	
23	0,00	25	-3,8	NO								0,5	0,0	-5,6	0,1	55,7	10,0	
27	0,00	27	-1,6	NO	1,0	0,0	-3,1	0,7	55,7	10,0		0,1	0,0	-2,4	0,0	55,7	10,0	
24	0,00	28	-2,3	NO	1,3	0,0	-4,2	0,9	55,7	10,0		0,2	0,0	-3,4	0,0	55,7	10,0	
5	0,00	30	-6,0	NO								0,6	0,0	-8,7	0,1	55,7	10,0	
10	0,00	31	-8,1	NO								0,5	0,0	-11,8	0,0	55,7	10,0	
6	0,00	32	-1,5	NO	1,6	0,0	-3,6	1,4	55,7	10,0		0,8	0,0	-2,6	0,5	55,7	10,0	
11	0,00	33	-7,6	NO	0,7	0,0	-11,2	0,1	55,7	10,0								
35	0,00	34	-20,0	NO								1,5	0,0	-15,2	0,1	55,7	10,0	
15	0,00	35	-6,6	NO								1,1	0,0	-9,8	0,3	55,7	10,0	
36	0,00	36	-6,4	NO	2,1	0,0	-7,2	0,6	55,7	10,0		1,5	0,0	-6,9	0,3	55,7	10,0	
29	0,00	37	-17,5	NO								0,6	0,0	-13,3	0,0	55,7	10,0	
30	0,00	38	-7,0	NO	1,7	0,0	-7,5	0,4	55,7	10,0		0,4	0,0	-7,1	0,0	55,7	10,0	
33	0,00	39	-17,1	NO	2,5	0,0	-13,3	0,3	55,7	10,0								
32	0,00	40	-30,4	NO	6,4	0,0	-18,5	0,8	55,7	10,0		2,8	0,0	-17,9	0,2	55,7	10,0	
1	3,30	41	0,0	NO	0,0	6,6	-9,5	9,5	55,7	10,0		0,0	0,3	-0,5	0,5	55,7	10,0	
2	3,30	42	0,0	NO								0,0	2,6	-2,5	2,5	55,7	10,0	
3	3,30	43	0,0	NO	0,0	5,7	-8,3	8,3	55,7	10,0		0,0	1,8	-2,5	2,5	55,7	10,0	
4	3,30	44	0,0	NO	0,0	5,3	-7,7	7,7	55,7	10,0								
5	3,30	45	0,0	NO								0,0	4,3	-4,6	4,6	55,7	10,0	
6	3,30	46	0,0	NO	0,0	6,3	-9,2	9,2	55,7	10,0								
7	3,30	47	0,0	SI	0,0	23,0	-22,2	22,2	55,7	10,0								
8	3,30	48	0,0	NO	0,0	1,6	-1,6	1,6	55,7	10,0								
9	3,75	49	0,0	SI	0,0	13,5	-14,3	14,3	55,7	10,0								
10	3,75	50	0,0	NO								0,0	3,6	-4,0	4,0	55,7	10,0	
11	3,75	51	0,0	NO	0,0	1,8	-1,7	1,7	55,7	10,0								
12	3,30	52	0,0	SI	0,0	13,9	-13,4	13,4	55,7	10,0								
13	4,75	53	0,0	NO	0,0	0,7	-1,0	1,0	55,7	10,0		0,0	5,0	-7,2	7,2	55,7	10,0	
14	4,75	54	0,0	NO	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0		0,0	5,0	-7,3	7,3	55,7	10,0	
15	4,75	55	0,0	NO	0,0	0,3	-0,4	0,4	55,7	10,0		0,0	0,4	-0,5	0,5	55,7	10,0	
16	3,30	56	0,0	NO														
17	3,30	57	0,0	NO	0,0	5,2	-7,5	7,5	55,7	10,0								
19	4,75	59	0,0	NO	0,0	2,3	-3,4	3,4	55,7	10,0		0,0	0,2	-0,3	0,3	55,7	10,0	

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 2 - Prop.Modolo:-Fx+0.3*Fy+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'							DIREZIONE 'Y'						
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
									kg/cmq							kg/cmq		
20	3,30	60	0,0	SI	0,0	10,8	-10,4	10,4	55,7	10,0								
21	3,30	61	0,0	NO	0,0	5,9	-5,7	5,7	55,7	10,0		0,0	0,4	-0,6	0,6	55,7	10,0	
22	3,30	62	0,0	NO								0,0	3,0	-3,2	3,2	55,7	10,0	
23	4,75	63	0,0	NO	0,0	2,9	-4,3	4,3	55,7	10,0		0,0	0,1	-0,1	0,1	55,7	10,0	
24	3,30	64	0,0	NO	0,0	4,9	-7,0	7,0	55,7	10,0		0,0	0,9	-1,3	1,3	55,7	10,0	
25	3,30	65	0,0	NO	0,0	5,6	-8,2	8,2	55,7	10,0		0,0	1,5	-2,2	2,2	55,7	10,0	
26	3,30	66	0,0	NO								0,0	1,6	-1,8	1,8	55,7	10,0	
27	3,30	67	0,0	NO	0,0	4,0	-5,8	5,8	55,7	10,0		0,0	0,2	-0,3	0,3	55,7	10,0	
28	3,30	68	0,0	NO	0,0	0,9	-0,9	0,9	55,7	10,0		0,0	8,3	-8,4	8,4	55,7	10,0	
29	3,30	69	0,0	NO	0,0	8,1	-6,2	6,2	55,7	10,0		0,0	9,7	-7,3	7,3	55,7	10,0	
30	3,30	70	0,0	SI	0,0	10,7	-10,9	10,9	55,7	10,0		0,0	8,5	-8,7	8,7	55,7	10,0	
31	3,30	71	0,0	SI	0,0	2,1	-1,6	1,6	55,7	10,0		0,0	16,8	-12,7	12,7	55,7	10,0	
32	3,30	72	0,0	NO	0,0	13,4	-7,8	7,8	55,7	10,0		0,0	3,8	-2,2	2,2	55,7	10,0	
33	3,30	73	0,0	SI	0,0	13,5	-10,2	10,2	55,7	10,0		0,0	5,8	-4,4	4,4	55,7	10,0	
34	4,75	74	0,0	NO	0,0	3,4	-3,5	3,5	55,7	10,0		0,0	0,3	-0,3	0,3	55,7	10,0	
35	4,75	75	0,0	NO	0,0	2,3	-1,7	1,7	55,7	10,0								
36	3,30	76	0,0	SI	0,0	12,6	-12,9	12,9	55,7	10,0		0,0	2,9	-3,0	3,0	55,7	10,0	
13	3,30	97	-1,5	NO	0,3	9,8	-10,0	8,5	55,7	10,0		1,7	2,6	-2,9	0,7	55,7	10,0	
14	3,30	98	-1,5	NO	0,3	5,0	-7,9	5,8	55,7	10,0		1,5	0,1	-2,3	0,8	55,7	10,0	
15	3,30	99	-0,7	NO								0,8	1,6	-1,7	0,7	55,7	10,0	
19	3,30	100	-1,3	NO	0,8	1,2	-2,0	0,2	55,7	10,0		0,2	4,5	-7,2	5,4	55,7	10,0	
23	3,30	101	-1,1	NO	1,5	3,2	-3,4	1,8	55,7	10,0		0,2	0,3	-1,6	0,0	55,7	10,0	
34	3,30	102	-5,2	NO	3,5	5,4	-6,0	0,7	55,7	10,0		1,2	1,2	-5,3	0,0	55,7	10,0	
35	3,30	103	-7,7	NO	3,5	2,7	-5,9	0,1	55,7	10,0		0,3	2,5	-6,3	0,4	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 3 - Prop.Modolo:+Fy+0.3*Fx+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'						DIREZIONE 'Y'							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
									kg/cmq							kg/cmq		
1	0,00	1	-4,7	NO	0,1	0,0	-6,8	0,0	55,7	10,0		1,1	0,0	-7,2	0,4	55,7	10,0	
2	0,00	2	-9,2	NO								1,3	0,0	-13,6	0,3	55,7	10,0	
3	0,00	3	-3,7	NO	0,1	0,0	-5,3	0,0	55,7	10,0		1,3	0,0	-6,0	0,6	55,7	10,0	
7	0,00	4	-6,6	NO	0,9	0,0	-9,8	0,2	55,7	10,0								
26	0,00	6	-6,8	NO								1,2	0,0	-10,2	0,3	55,7	10,0	
12	0,00	8	-5,7	NO	0,2	0,0	-8,3	0,0	55,7	10,0								
16	0,00	9	-5,4	NO	0,1	0,0	-7,9	0,0	55,7	10,0								
20	0,00	10	-3,8	NO	0,3	0,0	-5,6	0,0	55,7	10,0								
25	0,00	11	-3,5	NO	0,1	0,0	-5,1	0,0	55,7	10,0		1,5	0,0	-5,8	0,8	55,7	10,0	
4	0,00	12	-6,2	NO	0,2	0,0	-9,0	0,0	55,7	10,0								
9	0,00	14	-11,5	NO	0,1	0,0	-16,0	0,0	55,7	10,0								
34	0,00	15	-22,5	NO	1,2	0,0	-23,0	0,1	55,7	10,0								
28	0,00	17	-6,9	NO	0,3	0,0	-7,1	0,0	55,7	10,0		2,3	0,0	-7,7	0,7	55,7	10,0	
13	0,00	19	-7,4	NO								1,1	0,0	-10,1	0,2	55,7	10,0	
17	0,00	20	-6,8	NO								1,2	0,0	-4,4	0,7	55,7	10,0	
21	0,00	21	-2,5	NO														
14	0,00	22	-9,3	NO	0,6	0,0	-13,5	0,1	55,7	10,0		1,4	0,0	-11,5	0,3	55,7	10,0	
19	0,00	24	-7,7	NO								1,7	0,0	-7,1	0,8	55,7	10,0	
23	0,00	25	-4,3	NO								1,4	0,0	-3,0	1,3	55,7	10,0	
27	0,00	27	-1,2	NO	0,9	0,0	-2,4	0,7	55,7	10,0		1,3	0,0	-3,5	1,1	55,7	10,0	
24	0,00	28	-1,7	NO	0,6	0,0	-2,7	0,3	55,7	10,0		1,4	0,0	-9,8	0,4	55,7	10,0	
5	0,00	30	-6,5	NO								1,1	0,0	-11,3	0,2	55,7	10,0	
10	0,00	31	-7,7	NO								1,8	0,0	-3,7	1,8	55,7	10,0	
6	0,00	32	-1,3	NO	0,3	0,0	-2,0	0,1	55,7	10,0								
11	0,00	33	-10,4	NO	0,4	0,0	-15,0	0,0	55,7	10,0		4,4	0,0	-15,3	0,7	55,7	10,0	
35	0,00	34	-19,2	NO								2,2	0,0	-12,5	0,8	55,7	10,0	
15	0,00	35	-8,1	NO								2,8	0,0	-8,2	1,0	55,7	10,0	
36	0,00	36	-7,1	NO	0,8	0,0	-7,3	0,1	55,7	10,0		3,2	0,0	-13,4	0,4	55,7	10,0	
29	0,00	37	-17,1	NO								2,3	0,0	-8,0	0,7	55,7	10,0	
30	0,00	38	-7,1	NO	1,3	0,0	-7,5	0,2	55,7	10,0								
33	0,00	39	-18,1	NO	2,2	0,0	-13,9	0,2	55,7	10,0		7,5	0,0	-18,9	1,0	55,7	10,0	
32	0,00	40	-30,6	NO	1,9	0,0	-18,0	0,1	55,7	10,0		0,0	4,1	-5,9	5,9	55,7	10,0	
1	3,30	41	0,0	NO	0,0	0,5	-0,7	0,7	55,7	10,0		0,0	10,3	-9,9	9,9	55,7	10,0	
2	3,30	42	0,0	NO								0,0	4,6	-6,6	6,6	55,7	10,0	
3	3,30	43	0,0	NO	0,0	0,7	-1,0	1,0	55,7	10,0								
4	3,30	44	0,0	NO	0,0	1,4	-2,1	2,1	55,7	10,0		0,0	10,3	-11,2	11,2	55,7	10,0	
5	3,30	45	0,0	SI														
6	3,30	46	0,0	NO	0,0	0,3	-0,5	0,5	55,7	10,0								
7	3,30	47	0,0	NO	0,0	9,6	-9,3	9,3	55,7	10,0								
8	3,30	48	0,0	SI	0,0	15,2	-14,7	14,7	55,7	10,0								
9	3,75	49	0,0	NO	0,0	5,3	-5,6	5,6	55,7	10,0								
10	3,75	50	0,0	NO								0,0	8,9	-9,7	9,7	55,7	10,0	
11	3,75	51	0,0	NO	0,0	7,4	-7,2	7,2	55,7	10,0								
12	3,30	52	0,0	NO	0,0	1,0	-0,9	0,9	55,7	10,0								
13	4,75	53	0,0	NO	0,0	0,2	-0,3	0,3	55,7	10,0		0,0	5,1	-7,4	7,4	55,7	10,0	
14	4,75	54	0,0	NO	0,0	0,3	-0,5	0,5	55,7	10,0		0,0	5,1	-7,4	7,4	55,7	10,0	
15	4,75	55	0,0	NO	0,0	0,7	-1,1	1,1	55,7	10,0		0,0	0,5	-0,7	0,7	55,7	10,0	
16	3,30	56	0,0	NO														
17	3,30	57	0,0	NO	0,0	2,1	-3,1	3,1	55,7	10,0								
19	4,75	59	0,0	NO	0,0	2,3	-3,4	3,4	55,7	10,0		0,0	0,5	-0,7	0,7	55,7	10,0	
20	3,30	60	0,0	NO	0,0	2,5	-2,4	2,4	55,7	10,0								
21	3,30	61	0,0	NO	0,0	6,6	-6,4	6,4	55,7	10,0		0,0	5,1	-7,4	7,4	55,7	10,0	
22	3,30	62	0,0	NO								0,0	8,9	-9,7	9,7	55,7	10,0	
23	4,75	63	0,0	NO	0,0	2,9	-4,2	4,2	55,7	10,0		0,0	0,2	-0,3	0,3	55,7	10,0	
24	3,30	64	0,0	NO	0,0	1,8	-2,5	2,5	55,7	10,0		0,0	4,2	-6,1	6,1	55,7	10,0	
25	3,30	65	0,0	NO	0,0	0,3	-0,5	0,5	55,7	10,0		0,0	5,3	-7,7	7,7	55,7	10,0	
26	3,30	66	0,0	NO								0,0	6,1	-6,6	6,6	55,7	10,0	
27	3,30	67	0,0	NO	0,0	3,0	-4,3	4,3	55,7	10,0		0,0	5,0	-7,2	7,2	55,7	10,0	
28	3,30	68	0,0	SI	0,0	8,0	-8,1	8,1	55,7	10,0		0,0	12,0	-12,2	12,2	55,7	10,0	
29	3,30	69	0,0	SI	0,0	5,2	-3,9	3,9	55,7	10,0		0,0	15,0	-11,3	11,3	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 3 - Prop.Modolo: +Fy+0.3*Fx+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'							DIREZIONE 'Y'						
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
30	3,30	70	0,0	SI	0,0	3,7	-3,7	3,7	55,7	10,0		0,0	12,4	-12,7	12,7	55,7	10,0	
31	3,30	71	0,0	SI	0,0	12,9	-9,8	9,8	55,7	10,0		0,0	16,0	-12,1	12,1	55,7	10,0	
32	3,30	72	0,0	NO	0,0	4,5	-2,6	2,6	55,7	10,0		0,0	14,0	-8,2	8,2	55,7	10,0	
33	3,30	73	0,0	NO	0,0	4,0	-3,0	3,0	55,7	10,0		0,0	13,1	-9,9	9,9	55,7	10,0	
34	4,75	74	0,0	NO	0,0	2,3	-2,4	2,4	55,7	10,0		0,0	0,2	-0,2	0,2	55,7	10,0	
35	4,75	75	0,0	NO	0,0	3,0	-2,3	2,3	55,7	10,0								
36	3,30	76	0,0	NO	0,0	5,4	-5,5	5,5	55,7	10,0		0,0	0,9	-0,9	0,9	55,7	10,0	
13	3,30	97	-1,5	NO	0,1	2,7	-3,4	1,9	55,7	10,0		1,6	4,6	-5,6	3,4	55,7	10,0	
14	3,30	98	-1,6	NO	0,1	1,3	-3,2	0,9	55,7	10,0		1,4	6,9	-6,2	4,6	55,7	10,0	
15	3,30	99	-0,3	NO								1,4	4,4	-4,4	4,1	55,7	10,0	
19	3,30	100	-1,5	NO	0,4	3,2	-5,3	3,1	55,7	10,0		0,1	6,2	-10,0	7,8	55,7	10,0	
23	3,30	101	-1,2	NO	0,9	2,6	-3,5	1,7	55,7	10,0		0,1	2,8	-4,9	3,1	55,7	10,0	
34	3,30	102	-4,8	NO	3,4	0,6	-6,2	1,3	55,7	10,0		1,4	2,7	-5,2	0,4	55,7	10,0	
35	3,30	103	-8,2	NO	3,0	10,7	-9,6	3,5	55,7	10,0		0,1	2,7	-6,7	0,6	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 4 - Prop.Modolo:-Fy+0.3*Fx+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'							DIREZIONE 'Y'						
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
									kg/cmq							kg/cmq		
1	0,00	1	-2,7	NO	0,2	0,0	-4,0	0,0	55,7	10,0		1,8	0,0	-5,3	1,3	55,7	10,0	
2	0,00	2	-6,7	NO								1,5	0,0	-10,2	0,5	55,7	10,0	
3	0,00	3	-1,5	NO	0,6	0,0	-2,5	0,3	55,7	10,0		1,6	0,0	-3,7	1,5	55,7	10,0	
7	0,00	4	-6,9	NO	0,8	0,0	-10,1	0,1	55,7	10,0								
26	0,00	6	-8,9	NO								1,0	0,0	-13,0	0,2	55,7	10,0	
12	0,00	8	-6,2	NO	0,1	0,0	-8,9	0,0	55,7	10,0								
16	0,00	9	-4,0	NO	0,1	0,0	-5,8	0,0	55,7	10,0								
20	0,00	10	-4,8	NO	0,2	0,0	-6,9	0,0	55,7	10,0								
25	0,00	11	-5,1	NO	0,4	0,0	-7,4	0,1	55,7	10,0		1,5	0,0	-8,0	0,6	55,7	10,0	
4	0,00	12	-6,3	NO	0,3	0,0	-9,2	0,0	55,7	10,0								
9	0,00	14	-11,6	NO	0,1	0,0	-16,1	0,0	55,7	10,0								
34	0,00	15	-21,4	NO	1,1	0,0	-21,9	0,1	55,7	10,0								
28	0,00	17	-7,6	NO	0,9	0,0	-7,8	0,1	55,7	10,0		2,8	0,0	-8,7	0,9	55,7	10,0	
13	0,00	19	-6,2	NO														
17	0,00	20	-5,7	NO								2,3	0,0	-9,4	1,2	55,7	10,0	
21	0,00	21	-4,8	NO								1,9	0,0	-7,8	1,0	55,7	10,0	
14	0,00	22	-8,8	NO	0,6	0,0	-12,8	0,1	55,7	10,0								
19	0,00	24	-6,7	NO								2,0	0,0	-10,5	0,8	55,7	10,0	
23	0,00	25	-5,3	NO								1,8	0,0	-8,5	0,8	55,7	10,0	
27	0,00	27	-3,5	NO	0,3	0,0	-5,1	0,1	55,7	10,0		1,0	0,0	-5,4	0,4	55,7	10,0	
24	0,00	28	-1,4	NO	0,0	0,0	-2,0	0,0	55,7	10,0		1,1	0,0	-2,9	0,9	55,7	10,0	
5	0,00	30	-5,2	NO								1,1	0,0	-7,9	0,3	55,7	10,0	
10	0,00	31	-8,8	NO								0,8	0,0	-12,9	0,1	55,7	10,0	
6	0,00	32	-2,2	NO	0,5	0,0	-3,3	0,1	55,7	10,0		1,6	0,0	-4,4	1,2	55,7	10,0	
11	0,00	33	-7,8	NO	0,6	0,0	-11,4	0,1	55,7	10,0								
35	0,00	34	-19,9	NO								4,0	0,0	-15,7	0,6	55,7	10,0	
15	0,00	35	-7,2	NO								1,1	0,0	-10,7	0,3	55,7	10,0	
36	0,00	36	-6,9	NO	1,6	0,0	-7,3	0,3	55,7	10,0		2,3	0,0	-7,7	0,7	55,7	10,0	
29	0,00	37	-18,8	NO								4,8	0,0	-15,1	0,9	55,7	10,0	
30	0,00	38	-7,8	NO	0,9	0,0	-8,1	0,1	55,7	10,0		2,8	0,0	-8,9	0,9	55,7	10,0	
33	0,00	39	-18,3	NO	2,3	0,0	-14,1	0,2	55,7	10,0								
32	0,00	40	-31,1	NO	2,2	0,0	-18,3	0,1	55,7	10,0		6,8	0,0	-19,0	0,8	55,7	10,0	
1	3,30	41	0,0	NO	0,0	0,2	-0,2	0,2	55,7	10,0		0,0	6,7	-9,7	9,7	55,7	10,0	
2	3,30	42	0,0	SI								0,0	10,8	-10,5	10,5	55,7	10,0	
3	3,30	43	0,0	NO	0,0	2,0	-2,9	2,9	55,7	10,0		0,0	6,1	-8,9	8,9	55,7	10,0	
4	3,30	44	0,0	NO	0,0	2,2	-3,2	3,2	55,7	10,0								
5	3,30	45	0,0	NO								0,0	7,8	-8,4	8,4	55,7	10,0	
6	3,30	46	0,0	NO	0,0	0,8	-1,2	1,2	55,7	10,0								
7	3,30	47	0,0	NO	0,0	9,0	-8,7	8,7	55,7	10,0								
8	3,30	48	0,0	SI	0,0	15,7	-15,2	15,2	55,7	10,0								
9	3,75	49	0,0	NO	0,0	5,5	-5,8	5,8	55,7	10,0								
10	3,75	50	0,0	NO								0,0	6,9	-7,5	7,5	55,7	10,0	
11	3,75	51	0,0	NO	0,0	8,8	-8,5	8,5	55,7	10,0								
12	3,30	52	0,0	NO	0,0	0,3	-0,3	0,3	55,7	10,0								
13	4,75	53	0,0	NO	0,0	0,2	-0,3	0,3	55,7	10,0		0,0	4,7	-6,7	6,7	55,7	10,0	
14	4,75	54	0,0	NO	0,0	0,3	-0,4	0,4	55,7	10,0		0,0	4,8	-7,0	7,0	55,7	10,0	
15	4,75	55	0,0	NO	0,0	0,5	-0,7	0,7	55,7	10,0		0,0	0,2	-0,2	0,2	55,7	10,0	
16	3,30	56	0,0	NO														
17	3,30	57	0,0	NO	0,0	2,0	-2,9	2,9	55,7	10,0								
19	4,75	59	0,0	NO	0,0	2,3	-3,3	3,3	55,7	10,0		0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0	
20	3,30	60	0,0	NO	0,0	1,6	-1,5	1,5	55,7	10,0								
21	3,30	61	0,0	NO	0,0	5,9	-5,7	5,7	55,7	10,0		0,0	5,5	-8,0	8,0	55,7	10,0	
22	3,30	62	0,0	NO								0,0	8,3	-9,0	9,0	55,7	10,0	
23	4,75	63	0,0	NO	0,0	2,7	-3,8	3,8	55,7	10,0		0,0	0,4	-0,5	0,5	55,7	10,0	
24	3,30	64	0,0	NO	0,0	0,3	-0,5	0,5	55,7	10,0		0,0	2,4	-3,5	3,5	55,7	10,0	
25	3,30	65	0,0	NO	0,0	1,5	-2,2	2,2	55,7	10,0		0,0	5,8	-8,4	8,4	55,7	10,0	
26	3,30	66	0,0	NO								0,0	7,2	-7,8	7,8	55,7	10,0	
27	3,30	67	0,0	NO	0,0	1,3	-1,8	1,8	55,7	10,0		0,0	3,3	-4,8	4,8	55,7	10,0	
28	3,30	68	0,0	NO	0,0	8,3	-8,5	8,5	55,7	10,0		0,0	0,3	-0,3	0,3	55,7	10,0	
29	3,30	69	0,0	NO	0,0	5,6	-4,2	4,2	55,7	10,0		0,0	1,2	-0,9	0,9	55,7	10,0	
30	3,30	70	0,0	NO	0,0	3,6	-3,7	3,7	55,7	10,0		0,0	0,1	-0,1	0,1	55,7	10,0	
31	3,30	71	0,0	SI	0,0	10,3	-7,8	7,8	55,7	10,0		0,0	14,7	-11,1	11,1	55,7	10,0	
32	3,30	72	0,0	NO	0,0	5,4	-3,1	3,1	55,7	10,0		0,0	16,5	-9,7	9,7	55,7	10,0	
33	3,30	73	0,0	NO	0,0	3,8	-2,9	2,9	55,7	10,0		0,0	10,5	-7,9	7,9	55,7	10,0	
34	4,75	74	0,0	NO	0,0	1,9	-1,9	1,9	55,7	10,0		0,0	0,3	-0,3	0,3	55,7	10,0	
35	4,75	75	0,0	NO	0,0	3,2	-2,4	2,4	55,7	10,0								
36	3,30	76	0,0	SI	0,0	3,9	-4,0	4,0	55,7	10,0		0,0	11,6	-11,8	11,8	55,7	10,0	
13	3,30	97	-1,4	NO	0,1	4,0	-4,5	3,2	55,7	10,0		2,0	2,4	-2,1	0,1	55,7	10,0	
14	3,30	98	-1,4	NO	0,1	1,3	-3,0	1,0	55,7	10,0		2,0	9,9	-8,4	7,0	55,7	10,0	
15	3,30	99	-0,5	NO								0,4	3,9	-5,5	4,8	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 4 - Prop.Modolo: Fy+0.3*Fx+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'							DIREZIONE 'Y'						
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
19	3,30	100	-1,5	NO	0,1	5,4	-8,7	6,6	55,7	10,0		0,1	1,6	-3,5	1,4	55,7	10,0	
23	3,30	101	-1,4	NO	0,7	3,2	-4,6	2,7	55,7	10,0		0,0	3,0	-5,4	3,5	55,7	10,0	
34	3,30	102	-5,2	NO	3,3	2,6	-5,4	0,1	55,7	10,0		0,1	11,3	-14,4	9,1	55,7	10,0	
35	3,30	103	-8,7	NO	3,1	10,6	-9,9	3,3	55,7	10,0		1,2	12,7	-12,6	6,1	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 5 - Prop.Massa: +Fx+0.3*Fy+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'						DIREZIONE 'Y'							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim kg/cmq	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim kg/cmq	RtLim	DeltRt
1	0,00	1	-3,6	NO	1,1	0,0	-5,7	0,4	55,7	10,0		0,3	0,0	-5,3	0,0	55,7	10,0	
2	0,00	2	-8,4	NO								0,4	0,0	-12,2	0,0	55,7	10,0	
3	0,00	3	-3,1	NO	1,4	0,0	-5,3	0,8	55,7	10,0		0,2	0,0	-4,5	0,0	55,7	10,0	
7	0,00	4	-6,1	NO	0,2	0,0	-8,8	0,0	55,7	10,0								
26	0,00	6	-7,2	NO								0,4	0,0	-10,5	0,0	55,7	10,0	
12	0,00	8	-5,1	NO	0,8	0,0	-7,6	0,2	55,7	10,0								
16	0,00	9	-4,8	NO	0,5	0,0	-7,0	0,1	55,7	10,0								
20	0,00	10	-3,4	NO	1,2	0,0	-5,5	0,5	55,7	10,0								
25	0,00	11	-3,5	NO	1,1	0,0	-5,6	0,5	55,7	10,0		0,5	0,0	-5,2	0,1	55,7	10,0	
4	0,00	12	-5,9	NO	1,4	0,0	-9,0	0,5	55,7	10,0								
9	0,00	14	-11,0	NO	0,7	0,0	-15,4	0,1	55,7	10,0								
34	0,00	15	-22,1	NO	3,1	0,0	-23,0	0,4	55,7	10,0								
28	0,00	17	-7,1	NO	2,1	0,0	-7,8	0,6	55,7	10,0		0,4	0,0	-7,2	0,0	55,7	10,0	
13	0,00	19	-6,5	NO														
17	0,00	20	-5,4	NO								0,0	0,0	-7,9	0,0	55,7	10,0	
21	0,00	21	-2,9	NO								0,2	0,0	-4,2	0,0	55,7	10,0	
14	0,00	22	-10,2	NO	1,7	0,0	-15,2	0,4	55,7	10,0								
19	0,00	24	-7,6	NO								0,3	0,0	-11,0	0,0	55,7	10,0	
23	0,00	25	-5,1	NO								0,5	0,0	-7,5	0,1	55,7	10,0	
27	0,00	27	-2,2	NO	1,7	0,0	-4,5	1,4	55,7	10,0		1,0	0,0	-3,7	0,5	55,7	10,0	
24	0,00	28	-1,2	NO	1,4	0,0	-3,0	1,3	55,7	10,0		0,9	0,0	-2,4	0,7	55,7	10,0	
5	0,00	30	-6,1	NO								0,5	0,0	-8,9	0,1	55,7	10,0	
10	0,00	31	-8,0	NO								0,5	0,0	-11,7	0,0	55,7	10,0	
6	0,00	32	-1,7	NO	1,5	0,0	-3,7	1,2	55,7	10,0		0,5	0,0	-2,7	0,2	55,7	10,0	
11	0,00	33	-10,6	NO	1,2	0,0	-15,5	0,2	55,7	10,0								
35	0,00	34	-19,1	NO								1,5	0,0	-14,6	0,1	55,7	10,0	
15	0,00	35	-8,5	NO								1,1	0,0	-12,5	0,2	55,7	10,0	
36	0,00	36	-7,3	NO	2,9	0,0	-8,5	1,1	55,7	10,0		0,7	0,0	-7,6	0,1	55,7	10,0	
29	0,00	37	-17,7	NO								0,4	0,0	-13,4	0,0	55,7	10,0	
30	0,00	38	-7,6	NO	2,8	0,0	-8,7	1,0	55,7	10,0		0,6	0,0	-7,8	0,1	55,7	10,0	
33	0,00	39	-18,7	NO	4,9	0,0	-15,1	0,9	55,7	10,0								
32	0,00	40	-31,0	NO	6,8	0,0	-19,0	0,8	55,7	10,0		2,5	0,0	-18,2	0,1	55,7	10,0	
1	3,30	41	0,0	NO	0,0	4,3	-6,2	6,2	55,7	10,0		0,0	0,9	-1,3	1,3	55,7	10,0	
2	3,30	42	0,0	NO								0,0	3,5	-3,4	3,4	55,7	10,0	
3	3,30	43	0,0	NO	0,0	5,2	-7,5	7,5	55,7	10,0		0,0	0,5	-0,7	0,7	55,7	10,0	
4	3,30	44	0,0	NO	0,0	5,9	-8,5	8,5	55,7	10,0								
5	3,30	45	0,0	NO								0,0	4,1	-4,4	4,4	55,7	10,0	
6	3,30	46	0,0	NO	0,0	4,5	-6,5	6,5	55,7	10,0								
7	3,30	47	0,0	NO	0,0	1,4	-1,4	1,4	55,7	10,0								
8	3,30	48	0,0	SI	0,0	23,4	-22,7	22,7	55,7	10,0								
9	3,75	49	0,0	NO	0,0	0,6	-0,6	0,6	55,7	10,0								
10	3,75	50	0,0	NO								0,0	3,5	-3,8	3,8	55,7	10,0	
11	3,75	51	0,0	SI	0,0	13,5	-13,1	13,1	55,7	10,0								
12	3,30	52	0,0	NO	0,0	7,2	-7,0	7,0	55,7	10,0								
13	4,75	53	0,0	NO	0,0	0,1	-0,1	0,1	55,7	10,0		0,0	5,0	-7,2	7,2	55,7	10,0	
14	4,75	54	0,0	NO	0,0	0,5	-0,7	0,7	55,7	10,0		0,0	5,0	-7,3	7,3	55,7	10,0	
15	4,75	55	0,0	NO	0,0	0,9	-1,3	1,3	55,7	10,0		0,0	0,4	-0,6	0,6	55,7	10,0	
16	3,30	56	0,0	NO														
17	3,30	57	0,0	NO	0,0	6,3	-9,1	9,1	55,7	10,0								
19	4,75	59	0,0	NO	0,0	2,3	-3,4	3,4	55,7	10,0		0,0	0,4	-0,5	0,5	55,7	10,0	
20	3,30	60	0,0	NO	0,0	9,6	-9,3	9,3	55,7	10,0								
21	3,30	61	0,0	SI	0,0	13,4	-13,0	13,0	55,7	10,0		0,0	2,2	-3,2	3,2	55,7	10,0	
22	3,30	62	0,0	NO								0,0	3,2	-3,5	3,5	55,7	10,0	
23	4,75	63	0,0	NO	0,0	2,7	-4,0	4,0	55,7	10,0		0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0	
24	3,30	64	0,0	NO	0,0	4,8	-6,9	6,9	55,7	10,0		0,0	3,6	-5,3	5,3	55,7	10,0	
25	3,30	65	0,0	NO	0,0	4,3	-6,3	6,3	55,7	10,0		0,0	1,7	-2,5	2,5	55,7	10,0	
26	3,30	66	0,0	NO								0,0	1,6	-1,8	1,8	55,7	10,0	
27	3,30	67	0,0	NO	0,0	6,0	-8,7	8,7	55,7	10,0		0,0	3,5	-5,1	5,1	55,7	10,0	
28	3,30	68	0,0	SI	0,0	12,1	-12,3	12,3	55,7	10,0		0,0	7,5	-7,7	7,7	55,7	10,0	
29	3,30	69	0,0	NO	0,0	12,9	-9,7	9,7	55,7	10,0		0,0	9,3	-7,0	7,0	55,7	10,0	
30	3,30	70	0,0	NO	0,0	0,3	-0,3	0,3	55,7	10,0		0,0	8,0	-8,1	8,1	55,7	10,0	
31	3,30	71	0,0	SI	0,0	20,1	-15,2	15,2	55,7	10,0		0,0	14,8	-11,2	11,2	55,7	10,0	
32	3,30	72	0,0	NO	0,0	15,1	-8,8	8,8	55,7	10,0		0,0	3,4	-2,0	2,0	55,7	10,0	
33	3,30	73	0,0	NO	0,0	1,5	-1,1	1,1	55,7	10,0		0,0	4,4	-3,4	3,4	55,7	10,0	
34	4,75	74	0,0	NO	0,0	1,5	-1,5	1,5	55,7	10,0		0,0	0,2	-0,2	0,2	55,7	10,0	
35	4,75	75	0,0	NO	0,0	3,5	-2,7	2,7	55,7	10,0								
36	3,30	76	0,0	NO	0,0	0,4	-0,4	0,4	55,7	10,0		0,0	3,8	-3,9	3,9	55,7	10,0	
13	3,30	97	-1,4	NO	0,0	10,7	-11,1	9,7	55,7	10,0		1,7	2,0	-2,2	0,1	55,7	10,0	
14	3,30	98	-1,6	NO	0,0	4,9	-8,4	6,1	55,7	10,0		1,6	1,9	-1,6	0,1	55,7	10,0	
15	3,30	99	-0,1	NO								0,8	1,5	-1,1	0,9	55,7	10,0	
19	3,30	100	-1,6	NO	0,0	6,8	-11,1	8,8	55,7	10,0		0,1	3,0	-5,5	3,3	55,7	10,0	
23	3,30	101	-1,4	NO	0,5	6,2	-9,4	7,4	55,7	10,0		0,0	1,5	-3,4	1,4	55,7	10,0	
34	3,30	102	-4,8	NO	3,3	5,2	-5,5	0,7	55,7	10,0		0,7	2,5	-5,5	0,6	55,7	10,0	
35	3,30	103	-8,7	NO	2,8	18,3	-15,5	8,9	55,7	10,0		0,4	2,6	-7,0	0,4	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 6 - Prop.Massa:-Fx+0.3*Fy+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'						DIREZIONE 'Y'							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 6 - Prop.Massa:-Fx+0.3*Fy+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'						DIREZIONE 'Y'							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo ----- kg/cmq	SgmTr	RcLim ----- kg/cmq	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo ----- kg/cmq	SgmTr	RcLim ----- kg/cmq	RtLim	DeltRt
1	0,00	1	-4,7	NO	1,9	0,0	-7,8	0,9	55,7	10,0		0,1	0,0	-6,9	0,0	55,7	10,0	
2	0,00	2	-8,3	NO								0,3	0,0	-12,0	0,0	55,7	10,0	
3	0,00	3	-2,7	NO	1,6	0,0	-5,0	1,1	55,7	10,0		0,6	0,0	-4,1	0,2	55,7	10,0	
7	0,00	4	-7,9	NO	2,6	0,0	-12,5	1,1	55,7	10,0								
26	0,00	6	-8,1	NO								0,4	0,0	-11,7	0,0	55,7	10,0	
12	0,00	8	-7,2	NO	1,9	0,0	-11,1	0,7	55,7	10,0								
16	0,00	9	-5,2	NO	0,6	0,0	-7,7	0,1	55,7	10,0								
20	0,00	10	-5,3	NO	1,4	0,0	-8,2	0,5	55,7	10,0								
25	0,00	11	-4,9	NO	1,5	0,0	-7,7	0,6	55,7	10,0		0,5	0,0	-7,1	0,1	55,7	10,0	
4	0,00	12	-6,8	NO	1,8	0,0	-10,6	0,7	55,7	10,0								
9	0,00	14	-12,5	NO	0,9	0,0	-17,4	0,1	55,7	10,0								
34	0,00	15	-22,2	NO	2,3	0,0	-22,8	0,2	55,7	10,0								
28	0,00	17	-7,2	NO	2,4	0,0	-8,2	0,8	55,7	10,0		0,9	0,0	-7,5	0,1	55,7	10,0	
13	0,00	19	-7,8	NO														
17	0,00	20	-8,2	NO								0,2	0,0	-11,9	0,0	55,7	10,0	
21	0,00	21	-4,0	NO								0,0	0,0	-5,8	0,0	55,7	10,0	
14	0,00	22	-7,1	NO	1,4	0,0	-10,7	0,4	55,7	10,0								
19	0,00	24	-7,0	NO								0,1	0,0	-10,1	0,0	55,7	10,0	
23	0,00	25	-3,8	NO								0,5	0,0	-5,6	0,1	55,7	10,0	
27	0,00	27	-1,6	NO	1,0	0,0	-3,1	0,7	55,7	10,0		0,1	0,0	-2,4	0,0	55,7	10,0	
24	0,00	28	-2,3	NO	1,3	0,0	-4,2	0,9	55,7	10,0		0,2	0,0	-3,4	0,0	55,7	10,0	
5	0,00	30	-6,0	NO								0,6	0,0	-8,7	0,1	55,7	10,0	
10	0,00	31	-8,1	NO								0,5	0,0	-11,8	0,0	55,7	10,0	
6	0,00	32	-1,5	NO	1,6	0,0	-3,6	1,4	55,7	10,0		0,8	0,0	-2,6	0,5	55,7	10,0	
11	0,00	33	-7,6	NO	0,7	0,0	-11,2	0,1	55,7	10,0								
35	0,00	34	-20,0	NO								1,5	0,0	-15,2	0,1	55,7	10,0	
15	0,00	35	-6,6	NO								1,1	0,0	-9,8	0,3	55,7	10,0	
36	0,00	36	-6,4	NO	2,1	0,0	-7,2	0,6	55,7	10,0		1,5	0,0	-6,9	0,3	55,7	10,0	
29	0,00	37	-17,5	NO								0,6	0,0	-13,3	0,0	55,7	10,0	
30	0,00	38	-7,0	NO	1,7	0,0	-7,5	0,4	55,7	10,0		0,4	0,0	-7,1	0,0	55,7	10,0	
33	0,00	39	-17,1	NO	2,5	0,0	-13,3	0,3	55,7	10,0								
32	0,00	40	-30,4	NO	6,4	0,0	-18,5	0,8	55,7	10,0		2,8	0,0	-17,9	0,2	55,7	10,0	
1	3,30	41	0,0	NO	0,0	6,6	-9,5	9,5	55,7	10,0		0,0	0,3	-0,5	0,5	55,7	10,0	
2	3,30	42	0,0	NO								0,0	2,6	-2,5	2,5	55,7	10,0	
3	3,30	43	0,0	NO	0,0	5,7	-8,3	8,3	55,7	10,0		0,0	1,8	-2,5	2,5	55,7	10,0	
4	3,30	44	0,0	NO	0,0	5,3	-7,7	7,7	55,7	10,0								
5	3,30	45	0,0	NO								0,0	4,3	-4,6	4,6	55,7	10,0	
6	3,30	46	0,0	NO	0,0	6,3	-9,2	9,2	55,7	10,0								
7	3,30	47	0,0	SI	0,0	23,0	-22,2	22,2	55,7	10,0								
8	3,30	48	0,0	NO	0,0	1,6	-1,6	1,6	55,7	10,0								
9	3,75	49	0,0	SI	0,0	13,5	-14,3	14,3	55,7	10,0								
10	3,75	50	0,0	NO								0,0	3,6	-4,0	4,0	55,7	10,0	
11	3,75	51	0,0	NO	0,0	1,8	-1,7	1,7	55,7	10,0								
12	3,30	52	0,0	SI	0,0	13,9	-13,4	13,4	55,7	10,0								
13	4,75	53	0,0	NO	0,0	0,7	-1,0	1,0	55,7	10,0		0,0	5,0	-7,2	7,2	55,7	10,0	
14	4,75	54	0,0	NO	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0		0,0	5,0	-7,3	7,3	55,7	10,0	
15	4,75	55	0,0	NO	0,0	0,3	-0,4	0,4	55,7	10,0		0,0	0,4	-0,5	0,5	55,7	10,0	
16	3,30	56	0,0	NO														
17	3,30	57	0,0	NO	0,0	5,2	-7,5	7,5	55,7	10,0								
19	4,75	59	0,0	NO	0,0	2,3	-3,4	3,4	55,7	10,0		0,0	0,2	-0,3	0,3	55,7	10,0	
20	3,30	60	0,0	SI	0,0	10,8	-10,4	10,4	55,7	10,0								
21	3,30	61	0,0	NO	0,0	5,9	-5,7	5,7	55,7	10,0		0,0	0,4	-0,6	0,6	55,7	10,0	
22	3,30	62	0,0	NO								0,0	3,0	-3,2	3,2	55,7	10,0	
23	4,75	63	0,0	NO	0,0	2,9	-4,3	4,3	55,7	10,0		0,0	0,1	-0,1	0,1	55,7	10,0	
24	3,30	64	0,0	NO	0,0	4,9	-7,0	7,0	55,7	10,0		0,0	0,9	-1,3	1,3	55,7	10,0	
25	3,30	65	0,0	NO	0,0	5,6	-8,2	8,2	55,7	10,0		0,0	1,5	-2,2	2,2	55,7	10,0	
26	3,30	66	0,0	NO								0,0	1,6	-1,8	1,8	55,7	10,0	
27	3,30	67	0,0	NO	0,0	4,0	-5,8	5,8	55,7	10,0		0,0	0,2	-0,3	0,3	55,7	10,0	
28	3,30	68	0,0	NO	0,0	0,9	-0,9	0,9	55,7	10,0		0,0	8,3	-8,4	8,4	55,7	10,0	
29	3,30	69	0,0	NO	0,0	8,1	-6,2	6,2	55,7	10,0		0,0	9,7	-7,3	7,3	55,7	10,0	
30	3,30	70	0,0	SI	0,0	10,7	-10,9	10,9	55,7	10,0		0,0	8,5	-8,7	8,7	55,7	10,0	
31	3,30	71	0,0	SI	0,0	2,1	-1,6	1,6	55,7	10,0		0,0	16,8	-12,7	12,7	55,7	10,0	
32	3,30	72	0,0	NO	0,0	13,4	-7,8	7,8	55,7	10,0		0,0	3,8	-2,2	2,2	55,7	10,0	
33	3,30	73	0,0	SI	0,0	13,5	-10,2	10,2	55,7	10,0		0,0	5,8	-4,4	4,4	55,7	10,0	
34	4,75	74	0,0	NO	0,0	3,4	-3,5	3,5	55,7	10,0		0,0	0,3	-0,3	0,3	55,7	10,0	
35	4,75	75	0,0	NO	0,0	2,3	-1,7	1,7	55,7	10,0								
36	3,30	76	0,0	SI	0,0	12,6	-12,9	12,9	55,7	10,0		0,0	2,9	-3,0	3,0	55,7	10,0	
13	3,30	97	-1,5	NO	0,3	9,8	-10,0	8,5	55,7	10,0		1,7	2,6	-2,9	0,7	55,7	10,0	
14	3,30	98	-1,5	NO	0,3	5,0	-7,9	5,8	55,7	10,0		1,5	0,1	-2,3	0,8	55,7	10,0	
15	3,30	99	-0,7	NO								0,8	1,6	-1,7	0,7	55,7	10,0	
19	3,30	100	-1,3	NO	0,8	1,2	-2,0	0,2	55,7	10,0		0,2	4,5	-7,2	5,4	55,7	10,0	
23	3,30	101	-1,1	NO	1,5	3,2	-3,4	1,8	55,7	10,0		0,2	0,3	-1,6	0,0	55,7	10,0	
34	3,30	102	-5,2	NO	3,5	5,4	-6,0	0,7	55,7	10,0		1,2	1,2	-5,3	0,0	55,7	10,0	
35	3,30	103	-7,7	NO	3,5	2,7	-5,9	0,1	55,7	10,0		0,3	2,5	-6,3	0,4	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 7 - Prop.Massa:+Fy+0.3*Fx+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'						DIREZIONE 'Y'							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim kg/cmq	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim kg/cmq	RtLim	DeltRt
1	0,00	1	-4,7	NO	0,1	0,0	-6,8	0,0	55,7	10,0		1,1	0,0	-7,2	0,4	55,7	10,0	
2	0,00	2	-9,2	NO								1,3	0,0	-13,6	0,3	55,7	10,0	
3	0,00	3	-3,7	NO	0,1	0,0	-5,3	0,0	55,7	10,0		1,3	0,0	-6,0	0,6	55,7	10,0	
7	0,00	4	-6,6	NO	0,9	0,0	-9,8	0,2	55,7	10,0								
26	0,00	6	-6,8	NO								1,2	0,0	-10,2	0,3	55,7	10,0	
12	0,00	8	-5,7	NO	0,2	0,0	-8,3	0,0	55,7	10,0								
16	0,00	9	-5,4	NO	0,1	0,0	-7,9	0,0	55,7	10,0								
20	0,00	10	-3,8	NO	0,3	0,0	-5,6	0,0	55,7	10,0								
25	0,00	11	-3,5	NO	0,1	0,0	-5,1	0,0	55,7	10,0		1,5	0,0	-5,8	0,8	55,7	10,0	
4	0,00	12	-6,2	NO	0,2	0,0	-9,0	0,0	55,7	10,0								

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 7 - Prop.Massa:+Fy+0.3*Fx+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'							DIREZIONE 'Y'						
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo ----- kg/cmq	SgmTr	RcLim -----	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim ----- kg/cmq	RtLim	DeltRt
9	0,00	14	-11,5	NO	0,1	0,0	-16,0	0,0	55,7	10,0								
34	0,00	15	-22,5	NO	1,2	0,0	-23,0	0,1	55,7	10,0								
28	0,00	17	-6,9	NO	0,3	0,0	-7,1	0,0	55,7	10,0		2,3	0,0	-7,7	0,7	55,7	10,0	
13	0,00	19	-7,4	NO								1,1	0,0	-10,1	0,2	55,7	10,0	
17	0,00	20	-6,8	NO								1,2	0,0	-4,4	0,7	55,7	10,0	
21	0,00	21	-2,5	NO														
14	0,00	22	-9,3	NO	0,6	0,0	-13,5	0,1	55,7	10,0		1,4	0,0	-11,5	0,3	55,7	10,0	
19	0,00	24	-7,7	NO								1,7	0,0	-7,1	0,8	55,7	10,0	
23	0,00	25	-4,3	NO								1,4	0,0	-3,0	1,3	55,7	10,0	
27	0,00	27	-1,2	NO	0,9	0,0	-2,4	0,7	55,7	10,0		1,3	0,0	-3,5	1,1	55,7	10,0	
24	0,00	28	-1,7	NO	0,6	0,0	-2,7	0,3	55,7	10,0		1,4	0,0	-9,8	0,4	55,7	10,0	
5	0,00	30	-6,5	NO								1,1	0,0	-11,3	0,2	55,7	10,0	
10	0,00	31	-7,7	NO								1,8	0,0	-3,7	1,8	55,7	10,0	
6	0,00	32	-1,3	NO	0,3	0,0	-2,0	0,1	55,7	10,0								
11	0,00	33	-10,4	NO	0,4	0,0	-15,0	0,0	55,7	10,0		4,4	0,0	-15,3	0,7	55,7	10,0	
35	0,00	34	-19,2	NO								2,2	0,0	-12,5	0,8	55,7	10,0	
15	0,00	35	-8,1	NO								2,8	0,0	-8,2	1,0	55,7	10,0	
36	0,00	36	-7,1	NO	0,8	0,0	-7,3	0,1	55,7	10,0		3,2	0,0	-13,4	0,4	55,7	10,0	
29	0,00	37	-17,1	NO								2,3	0,0	-8,0	0,7	55,7	10,0	
30	0,00	38	-7,1	NO	1,3	0,0	-7,5	0,2	55,7	10,0								
33	0,00	39	-18,1	NO	2,2	0,0	-13,9	0,2	55,7	10,0		7,5	0,0	-18,9	1,0	55,7	10,0	
32	0,00	40	-30,6	NO	1,9	0,0	-18,0	0,1	55,7	10,0		0,0	4,1	-5,9	5,9	55,7	10,0	
1	3,30	41	0,0	NO	0,0	0,5	-0,7	0,7	55,7	10,0		0,0	10,3	-9,9	9,9	55,7	10,0	
2	3,30	42	0,0	NO								0,0	4,6	-6,6	6,6	55,7	10,0	
3	3,30	43	0,0	NO	0,0	0,7	-1,0	1,0	55,7	10,0								
4	3,30	44	0,0	NO	0,0	1,4	-2,1	2,1	55,7	10,0		0,0	10,3	-11,2	11,2	55,7	10,0	
5	3,30	45	0,0	SI														
6	3,30	46	0,0	NO	0,0	0,3	-0,5	0,5	55,7	10,0								
7	3,30	47	0,0	NO	0,0	9,6	-9,3	9,3	55,7	10,0								
8	3,30	48	0,0	SI	0,0	15,2	-14,7	14,7	55,7	10,0								
9	3,75	49	0,0	NO	0,0	5,3	-5,6	5,6	55,7	10,0		0,0	8,9	-9,7	9,7	55,7	10,0	
10	3,75	50	0,0	NO														
11	3,75	51	0,0	NO	0,0	7,4	-7,2	7,2	55,7	10,0								
12	3,30	52	0,0	NO	0,0	1,0	-0,9	0,9	55,7	10,0								
13	4,75	53	0,0	NO	0,0	0,2	-0,3	0,3	55,7	10,0		0,0	5,1	-7,4	7,4	55,7	10,0	
14	4,75	54	0,0	NO	0,0	0,3	-0,5	0,5	55,7	10,0		0,0	5,1	-7,4	7,4	55,7	10,0	
15	4,75	55	0,0	NO	0,0	0,7	-1,1	1,1	55,7	10,0		0,0	0,5	-0,7	0,7	55,7	10,0	
16	3,30	56	0,0	NO														
17	3,30	57	0,0	NO	0,0	2,1	-3,1	3,1	55,7	10,0								
19	4,75	59	0,0	NO	0,0	2,3	-3,4	3,4	55,7	10,0		0,0	0,5	-0,7	0,7	55,7	10,0	
20	3,30	60	0,0	NO	0,0	2,5	-2,4	2,4	55,7	10,0								
21	3,30	61	0,0	NO	0,0	6,6	-6,4	6,4	55,7	10,0		0,0	5,1	-7,4	7,4	55,7	10,0	
22	3,30	62	0,0	NO								0,0	8,9	-9,7	9,7	55,7	10,0	
23	4,75	63	0,0	NO	0,0	2,9	-4,2	4,2	55,7	10,0		0,0	0,2	-0,3	0,3	55,7	10,0	
24	3,30	64	0,0	NO	0,0	1,8	-2,5	2,5	55,7	10,0		0,0	4,2	-6,1	6,1	55,7	10,0	
25	3,30	65	0,0	NO	0,0	0,3	-0,5	0,5	55,7	10,0		0,0	5,3	-7,7	7,7	55,7	10,0	
26	3,30	66	0,0	NO								0,0	6,1	-6,6	6,6	55,7	10,0	
27	3,30	67	0,0	NO	0,0	3,0	-4,3	4,3	55,7	10,0		0,0	5,0	-7,2	7,2	55,7	10,0	
28	3,30	68	0,0	SI	0,0	8,0	-8,1	8,1	55,7	10,0		0,0	12,0	-12,2	12,2	55,7	10,0	
29	3,30	69	0,0	SI	0,0	5,2	-3,9	3,9	55,7	10,0		0,0	15,0	-11,3	11,3	55,7	10,0	
30	3,30	70	0,0	SI	0,0	3,7	-3,7	3,7	55,7	10,0		0,0	12,4	-12,7	12,7	55,7	10,0	
31	3,30	71	0,0	SI	0,0	12,9	-9,8	9,8	55,7	10,0		0,0	16,0	-12,1	12,1	55,7	10,0	
32	3,30	72	0,0	NO	0,0	4,5	-2,6	2,6	55,7	10,0		0,0	14,0	-8,2	8,2	55,7	10,0	
33	3,30	73	0,0	NO	0,0	4,0	-3,0	3,0	55,7	10,0		0,0	13,1	-9,9	9,9	55,7	10,0	
34	4,75	74	0,0	NO	0,0	2,3	-2,4	2,4	55,7	10,0		0,0	0,2	-0,2	0,2	55,7	10,0	
35	4,75	75	0,0	NO	0,0	3,0	-2,3	2,3	55,7	10,0								
36	3,30	76	0,0	NO	0,0	5,4	-5,5	5,5	55,7	10,0		0,0	0,9	-0,9	0,9	55,7	10,0	
13	3,30	97	-1,5	NO	0,1	2,7	-3,4	1,9	55,7	10,0		1,6	4,6	-5,6	3,4	55,7	10,0	
14	3,30	98	-1,6	NO	0,1	1,3	-3,2	0,9	55,7	10,0		1,4	6,9	-6,2	4,6	55,7	10,0	
15	3,30	99	-0,3	NO								1,4	4,4	-4,4	4,1	55,7	10,0	
19	3,30	100	-1,5	NO	0,4	3,2	-5,3	3,1	55,7	10,0		0,1	6,2	-10,0	7,8	55,7	10,0	
23	3,30	101	-1,2	NO	0,9	2,6	-3,5	1,7	55,7	10,0		0,1	2,8	-4,9	3,1	55,7	10,0	
34	3,30	102	-4,8	NO	3,4	0,6	-6,2	1,3	55,7	10,0		1,4	2,7	-5,2	0,4	55,7	10,0	
35	3,30	103	-8,2	NO	3,0	10,7	-9,6	3,5	55,7	10,0		0,1	2,7	-6,7	0,6	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 8 - Prop.Massa:-Fy+0.3*Fx+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'							DIREZIONE 'Y'						
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim kg/cmq	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim kg/cmq	RtLim	DeltRt
1	0,00	1	-2,7	NO	0,2	0,0	-4,0	0,0	55,7	10,0		1,8	0,0	-5,3	1,3	55,7	10,0	
2	0,00	2	-6,7	NO								1,5	0,0	-10,2	0,5	55,7	10,0	
3	0,00	3	-1,5	NO	0,6	0,0	-2,5	0,3	55,7	10,0		1,6	0,0	-3,7	1,5	55,7	10,0	
7	0,00	4	-6,9	NO	0,8	0,0	-10,1	0,1	55,7	10,0								
26	0,00	6	-8,9	NO								1,0	0,0	-13,0	0,2	55,7	10,0	
12	0,00	8	-6,2	NO	0,1	0,0	-8,9	0,0	55,7	10,0								
16	0,00	9	-4,0	NO	0,1	0,0	-5,8	0,0	55,7	10,0								
20	0,00	10	-4,8	NO	0,2	0,0	-6,9	0,0	55,7	10,0								
25	0,00	11	-5,1	NO	0,4	0,0	-7,4	0,1	55,7	10,0		1,5	0,0	-8,0	0,6	55,7	10,0	
4	0,00	12	-6,3	NO	0,3	0,0	-9,2	0,0	55,7	10,0								
9	0,00	14	-11,6	NO	0,1	0,0	-16,1	0,0	55,7	10,0								
34	0,00	15	-21,4	NO	1,1	0,0	-21,9	0,1	55,7	10,0								
28	0,00	17	-7,6	NO	0,9	0,0	-7,8	0,1	55,7	10,0		2,8	0,0	-8,7	0,9	55,7	10,0	
13	0,00	19	-6,2	NO														
17	0,00	20	-5,7	NO								2,3	0,0	-9,4	1,2	55,7	10,0	
21	0,00	21	-4,8	NO								1,9	0,0	-7,8	1,0	55,7	10,0	
14	0,00	22	-8,8	NO	0,6	0,0	-12,8	0,1	55,7	10,0								
19	0,00	24	-6,7	NO								2,0	0,0	-10,5	0,8	55,7	10,0	
23	0,00	25	-5,3	NO								1,8	0,0	-8,5	0,8	55,7	10,0	
27	0,00	27	-3,5	NO	0,3	0,0	-5,1	0,1	55,7	10,0		1,0	0,0	-5,4	0,4	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 8 - Prop.Massa:-Fy+0.3*Fx+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'							DIREZIONE 'Y'						
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
									kg/cmq							kg/cmq		
24	0,00	28	-1,4	NO	0,0	0,0	-2,0	0,0	55,7	10,0		1,1	0,0	-2,9	0,9	55,7	10,0	
5	0,00	30	-5,2	NO								1,1	0,0	-7,9	0,3	55,7	10,0	
10	0,00	31	-8,8	NO								0,8	0,0	-12,9	0,1	55,7	10,0	
6	0,00	32	-2,2	NO	0,5	0,0	-3,3	0,1	55,7	10,0		1,6	0,0	-4,4	1,2	55,7	10,0	
11	0,00	33	-7,8	NO	0,6	0,0	-11,4	0,1	55,7	10,0								
35	0,00	34	-19,9	NO								4,0	0,0	-15,7	0,6	55,7	10,0	
15	0,00	35	-7,2	NO								1,1	0,0	-10,7	0,3	55,7	10,0	
36	0,00	36	-6,9	NO	1,6	0,0	-7,3	0,3	55,7	10,0		2,3	0,0	-7,7	0,7	55,7	10,0	
29	0,00	37	-18,8	NO								4,8	0,0	-15,1	0,9	55,7	10,0	
30	0,00	38	-7,8	NO	0,9	0,0	-8,1	0,1	55,7	10,0		2,8	0,0	-8,9	0,9	55,7	10,0	
33	0,00	39	-18,3	NO	2,3	0,0	-14,1	0,2	55,7	10,0								
32	0,00	40	-31,1	NO	2,2	0,0	-18,3	0,1	55,7	10,0		6,8	0,0	-19,0	0,8	55,7	10,0	
1	3,30	41	0,0	NO	0,0	0,2	-0,2	0,2	55,7	10,0		0,0	6,7	-9,7	9,7	55,7	10,0	
2	3,30	42	0,0	SI								0,0	10,8	-10,5	10,5	55,7	10,0	
3	3,30	43	0,0	NO	0,0	2,0	-2,9	2,9	55,7	10,0		0,0	6,1	-8,9	8,9	55,7	10,0	
4	3,30	44	0,0	NO	0,0	2,2	-3,2	3,2	55,7	10,0								
5	3,30	45	0,0	NO								0,0	7,8	-8,4	8,4	55,7	10,0	
6	3,30	46	0,0	NO	0,0	0,8	-1,2	1,2	55,7	10,0								
7	3,30	47	0,0	NO	0,0	9,0	-8,7	8,7	55,7	10,0								
8	3,30	48	0,0	SI	0,0	15,7	-15,2	15,2	55,7	10,0								
9	3,75	49	0,0	NO	0,0	5,5	-5,8	5,8	55,7	10,0								
10	3,75	50	0,0	NO								0,0	6,9	-7,5	7,5	55,7	10,0	
11	3,75	51	0,0	NO	0,0	8,8	-8,5	8,5	55,7	10,0								
12	3,30	52	0,0	NO	0,0	0,3	-0,3	0,3	55,7	10,0								
13	4,75	53	0,0	NO	0,0	0,2	-0,3	0,3	55,7	10,0		0,0	4,7	-6,7	6,7	55,7	10,0	
14	4,75	54	0,0	NO	0,0	0,3	-0,4	0,4	55,7	10,0		0,0	4,8	-7,0	7,0	55,7	10,0	
15	4,75	55	0,0	NO	0,0	0,5	-0,7	0,7	55,7	10,0		0,0	0,2	-0,2	0,2	55,7	10,0	
16	3,30	56	0,0	NO														
17	3,30	57	0,0	NO	0,0	2,0	-2,9	2,9	55,7	10,0								
19	4,75	59	0,0	NO	0,0	2,3	-3,3	3,3	55,7	10,0		0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0	
20	3,30	60	0,0	NO	0,0	1,6	-1,5	1,5	55,7	10,0								
21	3,30	61	0,0	NO	0,0	5,9	-5,7	5,7	55,7	10,0		0,0	5,5	-8,0	8,0	55,7	10,0	
22	3,30	62	0,0	NO								0,0	8,3	-9,0	9,0	55,7	10,0	
23	4,75	63	0,0	NO	0,0	2,7	-3,8	3,8	55,7	10,0		0,0	0,4	-0,5	0,5	55,7	10,0	
24	3,30	64	0,0	NO	0,0	0,3	-0,5	0,5	55,7	10,0		0,0	2,4	-3,5	3,5	55,7	10,0	
25	3,30	65	0,0	NO	0,0	1,5	-2,2	2,2	55,7	10,0		0,0	5,8	-8,4	8,4	55,7	10,0	
26	3,30	66	0,0	NO								0,0	7,2	-7,8	7,8	55,7	10,0	
27	3,30	67	0,0	NO	0,0	1,3	-1,8	1,8	55,7	10,0		0,0	3,3	-4,8	4,8	55,7	10,0	
28	3,30	68	0,0	NO	0,0	8,3	-8,5	8,5	55,7	10,0		0,0	0,3	-0,3	0,3	55,7	10,0	
29	3,30	69	0,0	NO	0,0	5,6	-4,2	4,2	55,7	10,0		0,0	1,2	-0,9	0,9	55,7	10,0	
30	3,30	70	0,0	NO	0,0	3,6	-3,7	3,7	55,7	10,0		0,0	0,1	-0,1	0,1	55,7	10,0	
31	3,30	71	0,0	SI	0,0	10,3	-7,8	7,8	55,7	10,0		0,0	14,7	-11,1	11,1	55,7	10,0	
32	3,30	72	0,0	NO	0,0	5,4	-3,1	3,1	55,7	10,0		0,0	16,5	-9,7	9,7	55,7	10,0	
33	3,30	73	0,0	NO	0,0	3,8	-2,9	2,9	55,7	10,0		0,0	10,5	-7,9	7,9	55,7	10,0	
34	4,75	74	0,0	NO	0,0	1,9	-1,9	1,9	55,7	10,0		0,0	0,3	-0,3	0,3	55,7	10,0	
35	4,75	75	0,0	NO	0,0	3,2	-2,4	2,4	55,7	10,0								
36	3,30	76	0,0	SI	0,0	3,9	-4,0	4,0	55,7	10,0		0,0	11,6	-11,8	11,8	55,7	10,0	
13	3,30	97	-1,4	NO	0,1	4,0	-4,5	3,2	55,7	10,0		2,0	2,4	-2,1	0,1	55,7	10,0	
14	3,30	98	-1,4	NO	0,1	1,3	-3,0	1,0	55,7	10,0		2,0	9,9	-8,4	7,0	55,7	10,0	
15	3,30	99	-0,5	NO								0,4	3,9	-5,5	4,8	55,7	10,0	
19	3,30	100	-1,5	NO	0,1	5,4	-8,7	6,6	55,7	10,0		0,1	1,6	-3,5	1,4	55,7	10,0	
23	3,30	101	-1,4	NO	0,7	3,2	-4,6	2,7	55,7	10,0		0,0	3,0	-5,4	3,5	55,7	10,0	
34	3,30	102	-5,2	NO	3,3	2,6	-5,4	0,1	55,7	10,0		0,1	11,3	-14,4	9,1	55,7	10,0	
35	3,30	103	-8,7	NO	3,1	10,6	-9,9	3,3	55,7	10,0		1,2	12,7	-12,6	6,1	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 9 - Prop.Modolo:+Fx-0.3*Fy+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'							DIREZIONE 'Y'						
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo ----- kg/cmq	SgmTr ----- kg/cmq	RcLim ----- kg/cmq	RtLim ----- kg/cmq	DeltRt ----- kg/cmq	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo ----- kg/cmq	SgmTr ----- kg/cmq	RcLim ----- kg/cmq	RtLim ----- kg/cmq	DeltRt ----- kg/cmq
1	0,00	1	-3,0	NO	1,1	0,0	-4,8	0,5	55,7	10,0		0,6	0,0	-4,5	0,2	55,7	10,0	
2	0,00	2	-7,6	NO								0,5	0,0	-11,1	0,0	55,7	10,0	
3	0,00	3	-2,4	NO	1,6	0,0	-4,7	1,1	55,7	10,0		0,7	0,0	-3,8	0,3	55,7	10,0	
7	0,00	4	-6,1	NO	0,3	0,0	-8,9	0,0	55,7	10,0								
26	0,00	6	-7,8	NO								0,2	0,0	-11,3	0,0	55,7	10,0	
12	0,00	8	-5,2	NO	0,9	0,0	-7,8	0,2	55,7	10,0								
16	0,00	9	-4,4	NO	0,5	0,0	-6,4	0,1	55,7	10,0								
20	0,00	10	-3,7	NO	1,2	0,0	-5,9	0,5	55,7	10,0								
25	0,00	11	-4,0	NO	1,3	0,0	-6,3	0,6	55,7	10,0		0,4	0,0	-5,8	0,1	55,7	10,0	
4	0,00	12	-5,9	NO	1,5	0,0	-9,1	0,6	55,7	10,0								
9	0,00	14	-11,0	NO	0,8	0,0	-15,4	0,1	55,7	10,0								
34	0,00	15	-21,7	NO	3,2	0,0	-22,7	0,5	55,7	10,0								
28	0,00	17	-7,3	NO	2,4	0,0	-8,2	0,7	55,7	10,0		1,2	0,0	-7,6	0,2	55,7	10,0	
13	0,00	19	-6,1	NO														
17	0,00	20	-5,0	NO								1,0	0,0	-7,6	0,3	55,7	10,0	
21	0,00	21	-3,5	NO								0,7	0,0	-5,3	0,2	55,7	10,0	
14	0,00	22	-10,2	NO	1,8	0,0	-15,2	0,4	55,7	10,0								
19	0,00	24	-7,3	NO								0,7	0,0	-10,7	0,1	55,7	10,0	
23	0,00	25	-5,4	NO								0,6	0,0	-8,0	0,1	55,7	10,0	
27	0,00	27	-2,9	NO	1,6	0,0	-5,2	1,0	55,7	10,0		0,3	0,0	-4,2	0,0	55,7	10,0	
24	0,00	28	-1,1	NO	1,3	0,0	-2,8	1,2	55,7	10,0		0,2	0,0	-1,6	0,0	55,7	10,0	
5	0,00	30	-5,7	NO								0,3	0,0	-8,3	0,0	55,7	10,0	
10	0,00	31	-8,4	NO								0,1	0,0	-12,2	0,0	55,7	10,0	
6	0,00	32	-2,0	NO	1,6	0,0	-4,1	1,3	55,7	10,0		0,5	0,0	-3,0	0,2	55,7	10,0	
11	0,00	33	-9,9	NO	1,2	0,0	-14,6	0,2	55,7	10,0								
35	0,00	34	-19,3	NO								1,0	0,0	-14,7	0,0	55,7	10,0	
15	0,00	35	-8,2	NO								0,1	0,0	-11,9	0,0	55,7	10,0	
36	0,00	36	-7,3	NO	3,3	0,0	-8,7	1,3	55,7	10,0		0,8	0,0	-7,5	0,1	55,7	10,0	
29	0,00	37	-18,3	NO								2,0	0,0	-14,0	0,2	55,7	10,0	
30	0,00	38	-7,8	NO	2,8	0,0	-8,9	0,9	55,7	10,0		0,9	0,0	-8,1	0,1	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 9 - Prop.Modolo:+Fx-0.3*Fy+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'						DIREZIONE 'Y'							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim kg/cmq	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim kg/cmq	RtLim	DeltRt
33	0,00	39	-18,8	NO	5,1	0,0	-15,3	1,0	55,7	10,0								
32	0,00	40	-31,2	NO	7,2	0,0	-19,1	0,9	55,7	10,0		1,8	0,0	-18,3	0,1	55,7	10,0	
1	3,30	41	0,0	NO	0,0	4,3	-6,2	6,2	55,7	10,0		0,0	2,3	-3,4	3,4	55,7	10,0	
2	3,30	42	0,0	NO								0,0	2,8	-2,7	2,7	55,7	10,0	
3	3,30	43	0,0	NO	0,0	5,8	-8,4	8,4	55,7	10,0		0,0	2,8	-4,0	4,0	55,7	10,0	
4	3,30	44	0,0	NO	0,0	6,3	-9,1	9,1	55,7	10,0								
5	3,30	45	0,0	NO								0,0	1,4	-1,5	1,5	55,7	10,0	
6	3,30	46	0,0	NO	0,0	4,8	-7,0	7,0	55,7	10,0								
7	3,30	47	0,0	NO	0,0	0,8	-0,8	0,8	55,7	10,0								
8	3,30	48	0,0	SI	0,0	24,0	-23,2	23,2	55,7	10,0								
9	3,75	49	0,0	NO	0,0	0,4	-0,4	0,4	55,7	10,0								
10	3,75	50	0,0	NO								0,0	1,3	-1,4	1,4	55,7	10,0	
11	3,75	51	0,0	SI	0,0	14,3	-13,8	13,8	55,7	10,0								
12	3,30	52	0,0	NO	0,0	8,0	-7,7	7,7	55,7	10,0								
13	4,75	53	0,0	NO	0,0	0,1	-0,1	0,1	55,7	10,0		0,0	4,8	-7,0	7,0	55,7	10,0	
14	4,75	54	0,0	NO	0,0	0,5	-0,7	0,7	55,7	10,0		0,0	4,9	-7,1	7,1	55,7	10,0	
15	4,75	55	0,0	NO	0,0	0,8	-1,2	1,2	55,7	10,0		0,0	0,3	-0,4	0,4	55,7	10,0	
16	3,30	56	0,0	NO														
17	3,30	57	0,0	NO	0,0	6,5	-9,4	9,4	55,7	10,0								
19	4,75	59	0,0	NO	0,0	2,3	-3,4	3,4	55,7	10,0		0,0	0,2	-0,4	0,4	55,7	10,0	
20	3,30	60	0,0	NO	0,0	9,7	-9,4	9,4	55,7	10,0								
21	3,30	61	0,0	SI	0,0	13,6	-13,1	13,1	55,7	10,0		0,0	1,0	-1,4	1,4	55,7	10,0	
22	3,30	62	0,0	NO								0,0	2,0	-2,2	2,2	55,7	10,0	
23	4,75	63	0,0	NO	0,0	2,7	-3,9	3,9	55,7	10,0		0,0	0,2	-0,3	0,3	55,7	10,0	
24	3,30	64	0,0	NO	0,0	4,5	-6,6	6,6	55,7	10,0		0,0	1,7	-2,5	2,5	55,7	10,0	
25	3,30	65	0,0	NO	0,0	4,9	-7,1	7,1	55,7	10,0		0,0	1,7	-2,4	2,4	55,7	10,0	
26	3,30	66	0,0	NO								0,0	2,4	-2,6	2,6	55,7	10,0	
27	3,30	67	0,0	NO	0,0	5,7	-8,3	8,3	55,7	10,0		0,0	1,1	-1,6	1,6	55,7	10,0	
28	3,30	68	0,0	SI	0,0	12,4	-12,7	12,7	55,7	10,0		0,0	3,8	-3,9	3,9	55,7	10,0	
29	3,30	69	0,0	SI	0,0	13,4	-10,2	10,2	55,7	10,0		0,0	4,4	-3,4	3,4	55,7	10,0	
30	3,30	70	0,0	NO	0,0	0,6	-0,6	0,6	55,7	10,0		0,0	4,2	-4,3	4,3	55,7	10,0	
31	3,30	71	0,0	SI	0,0	19,8	-15,0	15,0	55,7	10,0		0,0	14,4	-10,9	10,9	55,7	10,0	
32	3,30	72	0,0	NO	0,0	16,0	-9,3	9,3	55,7	10,0		0,0	5,8	-3,4	3,4	55,7	10,0	
33	3,30	73	0,0	NO	0,0	1,9	-1,4	1,4	55,7	10,0		0,0	2,7	-2,0	2,0	55,7	10,0	
34	4,75	74	0,0	NO	0,0	1,3	-1,3	1,3	55,7	10,0		0,0	0,2	-0,2	0,2	55,7	10,0	
35	4,75	75	0,0	NO	0,0	3,6	-2,7	2,7	55,7	10,0								
36	3,30	76	0,0	NO	0,0	0,3	-0,3	0,3	55,7	10,0		0,0	7,5	-7,7	7,7	55,7	10,0	
13	3,30	97	-1,4	SI	0,0	11,5	-11,8	10,4	55,7	10,0		1,9	0,1	-3,8	1,8	55,7	10,0	
14	3,30	98	-1,5	NO	0,0	5,1	-8,5	6,4	55,7	10,0		1,8	3,2	-2,3	0,8	55,7	10,0	
15	3,30	99	-0,2	NO								0,3	1,0	-1,2	0,9	55,7	10,0	
19	3,30	100	-1,6	NO	0,1	7,7	-12,2	9,9	55,7	10,0		0,1	0,6	-2,5	0,2	55,7	10,0	
23	3,30	101	-1,4	NO	0,4	6,6	-10,0	8,0	55,7	10,0		0,1	0,2	-2,1	0,0	55,7	10,0	
34	3,30	102	-4,9	NO	3,3	6,0	-6,2	1,2	55,7	10,0		0,3	6,8	-9,6	4,6	55,7	10,0	
35	3,30	103	-8,9	NO	2,8	18,7	-15,9	9,2	55,7	10,0		0,7	7,3	-9,4	2,6	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 10 - Prop.Modolo:-Fx-0.3*Fy+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'						DIREZIONE 'Y'							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim kg/cmq	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim kg/cmq	RtLim	DeltRt
1	0,00	1	-4,2	NO	1,8	0,0	-7,0	1,0	55,7	10,0		0,8	0,0	-6,3	0,2	55,7	10,0	
2	0,00	2	-7,7	NO								0,4	0,0	-11,1	0,0	55,7	10,0	
3	0,00	3	-2,2	NO	1,4	0,0	-4,1	0,9	55,7	10,0		0,2	0,0	-3,2	0,0	55,7	10,0	
7	0,00	4	-7,9	NO	2,4	0,0	-12,4	1,0	55,7	10,0								
26	0,00	6	-8,6	NO								0,1	0,0	-12,4	0,0	55,7	10,0	
12	0,00	8	-7,2	NO	1,8	0,0	-11,0	0,6	55,7	10,0								
16	0,00	9	-4,9	NO	0,6	0,0	-7,2	0,1	55,7	10,0								
20	0,00	10	-5,5	NO	1,3	0,0	-8,4	0,4	55,7	10,0								
25	0,00	11	-5,2	NO	1,4	0,0	-8,1	0,5	55,7	10,0		0,3	0,0	-7,6	0,0	55,7	10,0	
4	0,00	12	-6,8	NO	1,6	0,0	-10,4	0,5	55,7	10,0								
9	0,00	14	-12,4	NO	0,8	0,0	-17,3	0,1	55,7	10,0								
34	0,00	15	-21,9	NO	2,1	0,0	-22,5	0,2	55,7	10,0								
28	0,00	17	-7,4	NO	2,1	0,0	-8,2	0,6	55,7	10,0		0,5	0,0	-7,6	0,0	55,7	10,0	
13	0,00	19	-7,4	NO														
17	0,00	20	-7,8	NO								1,1	0,0	-11,6	0,2	55,7	10,0	
21	0,00	21	-4,5	NO								0,7	0,0	-6,7	0,2	55,7	10,0	
14	0,00	22	-7,1	NO	1,3	0,0	-10,7	0,3	55,7	10,0								
19	0,00	24	-6,7	NO								0,7	0,0	-9,9	0,1	55,7	10,0	
23	0,00	25	-4,1	NO								0,4	0,0	-6,0	0,1	55,7	10,0	
27	0,00	27	-2,2	NO	1,1	0,0	-3,9	0,7	55,7	10,0		0,7	0,0	-3,5	0,3	55,7	10,0	
24	0,00	28	-2,2	NO	1,4	0,0	-4,2	1,0	55,7	10,0		0,8	0,0	-3,5	0,3	55,7	10,0	
5	0,00	30	-5,7	NO								0,1	0,0	-8,2	0,0	55,7	10,0	
10	0,00	31	-8,4	NO								0,0	0,0	-12,2	0,0	55,7	10,0	
6	0,00	32	-1,7	NO	1,4	0,0	-3,6	1,1	55,7	10,0		0,1	0,0	-2,5	0,0	55,7	10,0	
11	0,00	33	-7,1	NO	0,6	0,0	-10,4	0,1	55,7	10,0								
35	0,00	34	-20,2	NO								0,7	0,0	-15,3	0,0	55,7	10,0	
15	0,00	35	-6,4	NO								0,2	0,0	-9,3	0,0	55,7	10,0	
36	0,00	36	-6,4	NO	1,7	0,0	-7,0	0,4	55,7	10,0		0,1	0,0	-6,6	0,0	55,7	10,0	
29	0,00	37	-17,9	NO								1,5	0,0	-13,7	0,1	55,7	10,0	
30	0,00	38	-7,2	NO	1,7	0,0	-7,7	0,4	55,7	10,0		0,9	0,0	-7,4	0,1	55,7	10,0	
33	0,00	39	-17,3	NO	2,2	0,0	-13,3	0,2	55,7	10,0								
32	0,00	40	-30,5	NO	5,9	0,0	-18,5	0,6	55,7	10,0		0,9	0,0	-17,9	0,0	55,7	10,0	
1	3,30	41	0,0	NO	0,0	6,2	-9,0	9,0	55,7	10,0		0,0	3,0	-4,3	4,3	55,7	10,0	
2	3,30	42	0,0	NO								0,0	2,8	-2,7	2,7	55,7	10,0	
3	3,30	43	0,0	NO	0,0	4,9	-7,1	7,1	55,7	10,0		0,0	1,1	-1,5	1,5	55,7	10,0	
4	3,30	44	0,0	NO	0,0	4,7	-6,8	6,8	55,7	10,0								
5	3,30	45	0,0	NO								0,0	0,4	-0,5	0,5	55,7	10,0	
6	3,30	46	0,0	NO	0,0	5,7	-8,3	8,3	55,7	10,0								
7	3,30	47	0,0	SI	0,0	21,9	-21,2	21,2	55,7	10,0								
8	3,30	48	0,0	NO	0,0	2,7	-2,6	2,6	55,7	10,0								

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 10 - Prop.Modolo:-Fx-0.3*Fy+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'						DIREZIONE 'Y'							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo ----- kg/cm	SgmTr ----- kg/cm	RcLim ----- kg/cm	RtLim ----- kg/cm	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo ----- kg/cm	SgmTr ----- kg/cm	RcLim ----- kg/cm	RtLim ----- kg/cm	DeltRt
9	3,75	49	0,0	SI	0,0	13,0	-13,8	13,8	55,7	10,0								
10	3,75	50	0,0	NO								0,0	0,5	-0,5	0,5	55,7	10,0	
11	3,75	51	0,0	NO	0,0	0,8	-0,7	0,7	55,7	10,0								
12	3,30	52	0,0	SI	0,0	12,7	-12,3	12,3	55,7	10,0								
13	4,75	53	0,0	NO	0,0	0,6	-0,9	0,9	55,7	10,0		0,0	4,9	-7,1	7,1	55,7	10,0	
14	4,75	54	0,0	NO	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0		0,0	4,9	-7,2	7,2	55,7	10,0	
15	4,75	55	0,0	NO	0,0	0,3	-0,4	0,4	55,7	10,0		0,0	0,3	-0,4	0,4	55,7	10,0	
16	3,30	56	0,0	NO														
17	3,30	57	0,0	NO	0,0	4,8	-6,9	6,9	55,7	10,0								
19	4,75	59	0,0	NO	0,0	2,3	-3,4	3,4	55,7	10,0		0,0	0,1	-0,2	0,2	55,7	10,0	
20	3,30	60	0,0	NO	0,0	10,3	-9,9	9,9	55,7	10,0								
21	3,30	61	0,0	NO	0,0	5,4	-5,2	5,2	55,7	10,0		0,0	2,2	-3,2	3,2	55,7	10,0	
22	3,30	62	0,0	NO								0,0	1,4	-1,5	1,5	55,7	10,0	
23	4,75	63	0,0	NO	0,0	2,9	-4,2	4,2	55,7	10,0		0,0	0,1	-0,1	0,1	55,7	10,0	
24	3,30	64	0,0	NO	0,0	4,9	-7,1	7,1	55,7	10,0		0,0	2,5	-3,6	3,6	55,7	10,0	
25	3,30	65	0,0	NO	0,0	5,0	-7,3	7,3	55,7	10,0		0,0	1,3	-1,9	1,9	55,7	10,0	
26	3,30	66	0,0	NO								0,0	1,7	-1,9	1,9	55,7	10,0	
27	3,30	67	0,0	NO	0,0	4,1	-5,9	5,9	55,7	10,0		0,0	2,2	-3,2	3,2	55,7	10,0	
28	3,30	68	0,0	NO	0,0	1,4	-1,4	1,4	55,7	10,0		0,0	5,1	-5,2	5,2	55,7	10,0	
29	3,30	69	0,0	NO	0,0	7,4	-5,6	5,6	55,7	10,0		0,0	5,4	-4,1	4,1	55,7	10,0	
30	3,30	70	0,0	SI	0,0	10,3	-10,5	10,5	55,7	10,0		0,0	5,2	-5,3	5,3	55,7	10,0	
31	3,30	71	0,0	SI	0,0	2,0	-1,5	1,5	55,7	10,0		0,0	16,4	-12,4	12,4	55,7	10,0	
32	3,30	72	0,0	NO	0,0	12,1	-7,1	7,1	55,7	10,0		0,0	4,2	-2,5	2,5	55,7	10,0	
33	3,30	73	0,0	NO	0,0	12,9	-9,8	9,8	55,7	10,0		0,0	0,5	-0,4	0,4	55,7	10,0	
34	4,75	74	0,0	NO	0,0	3,2	-3,3	3,3	55,7	10,0		0,0	0,3	-0,3	0,3	55,7	10,0	
35	4,75	75	0,0	NO	0,0	2,4	-1,8	1,8	55,7	10,0								
36	3,30	76	0,0	SI	0,0	11,7	-12,0	12,0	55,7	10,0		0,0	6,2	-6,4	6,4	55,7	10,0	
13	3,30	97	-1,5	NO	0,3	8,7	-8,9	7,4	55,7	10,0		1,8	0,9	-2,8	0,7	55,7	10,0	
14	3,30	98	-1,4	NO	0,3	4,6	-7,4	5,3	55,7	10,0		1,7	4,1	-3,1	1,7	55,7	10,0	
15	3,30	99	-0,7	NO								0,4	0,6	-1,2	0,1	55,7	10,0	
19	3,30	100	-1,3	NO	0,7	0,3	-2,0	0,1	55,7	10,0		0,2	2,5	-4,4	2,5	55,7	10,0	
23	3,30	101	-1,1	NO	1,4	2,7	-2,9	1,3	55,7	10,0		0,2	1,8	-3,3	1,6	55,7	10,0	
34	3,30	102	-5,3	NO	3,4	4,5	-5,6	0,2	55,7	10,0		0,8	4,9	-7,6	2,3	55,7	10,0	
35	3,30	103	-7,9	NO	3,5	1,9	-6,2	0,2	55,7	10,0		0,6	6,5	-8,4	2,4	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 11 - Prop.Modolo: +Fy-0.3*Fx+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'						DIREZIONE 'Y'							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim kg/cmq	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim kg/cmq	RtLim	DeltRt
1	0,00	1	-5,0	NO	0,8	0,0	-7,5	0,2	55,7	10,0		1,0	0,0	-7,5	0,3	55,7	10,0	
2	0,00	2	-9,1	NO								1,2	0,0	-13,5	0,2	55,7	10,0	
3	0,00	3	-3,6	NO	0,8	0,0	-5,4	0,2	55,7	10,0		1,4	0,0	-5,9	0,7	55,7	10,0	
7	0,00	4	-7,2	NO	1,7	0,0	-11,0	0,5	55,7	10,0								
26	0,00	6	-7,1	NO								1,1	0,0	-10,5	0,3	55,7	10,0	
12	0,00	8	-6,4	NO	1,1	0,0	-9,5	0,3	55,7	10,0								
16	0,00	9	-5,6	NO	0,3	0,0	-8,1	0,0	55,7	10,0								
20	0,00	10	-4,4	NO	0,5	0,0	-6,4	0,1	55,7	10,0								
25	0,00	11	-3,9	NO	0,8	0,0	-5,9	0,2	55,7	10,0		1,4	0,0	-6,4	0,7	55,7	10,0	
4	0,00	12	-6,5	NO	0,8	0,0	-9,6	0,1	55,7	10,0								
9	0,00	14	-12,0	NO	0,4	0,0	-16,7	0,0	55,7	10,0								
34	0,00	15	-22,5	NO	0,5	0,0	-23,0	0,0	55,7	10,0								
28	0,00	17	-7,0	NO	1,1	0,0	-7,3	0,2	55,7	10,0		2,4	0,0	-7,9	0,8	55,7	10,0	
13	0,00	19	-7,8	NO								1,0	0,0	-11,3	0,2	55,7	10,0	
17	0,00	20	-7,7	NO								1,1	0,0	-4,7	0,5	55,7	10,0	
21	0,00	21	-2,9	NO														
14	0,00	22	-8,3	NO	0,4	0,0	-12,1	0,0	55,7	10,0								
19	0,00	24	-7,5	NO								1,3	0,0	-11,2	0,3	55,7	10,0	
23	0,00	25	-3,9	NO								1,6	0,0	-6,5	0,8	55,7	10,0	
27	0,00	27	-1,0	NO	0,1	0,0	-1,5	0,0	55,7	10,0		1,0	0,0	-2,4	0,9	55,7	10,0	
24	0,00	28	-2,0	NO	0,2	0,0	-3,0	0,0	55,7	10,0		1,0	0,0	-3,6	0,6	55,7	10,0	
5	0,00	30	-6,4	NO								1,4	0,0	-9,7	0,4	55,7	10,0	
10	0,00	31	-7,7	NO								1,1	0,0	-11,4	0,2	55,7	10,0	
6	0,00	32	-1,3	NO	0,6	0,0	-2,2	0,4	55,7	10,0		1,8	0,0	-3,7	1,8	55,7	10,0	
11	0,00	33	-9,4	NO	0,2	0,0	-13,7	0,0	55,7	10,0								
35	0,00	34	-19,4	NO								4,3	0,0	-15,4	0,7	55,7	10,0	
15	0,00	35	-7,5	NO								2,2	0,0	-11,7	0,9	55,7	10,0	
36	0,00	36	-6,8	NO	0,7	0,0	-7,0	0,1	55,7	10,0		3,0	0,0	-8,1	1,2	55,7	10,0	
29	0,00	37	-17,0	NO								3,2	0,0	-13,3	0,4	55,7	10,0	
30	0,00	38	-6,9	NO	0,0	0,0	-7,1	0,0	55,7	10,0		2,2	0,0	-7,8	0,7	55,7	10,0	
33	0,00	39	-17,6	NO	0,1	0,0	-13,3	0,0	55,7	10,0								
32	0,00	40	-30,4	NO	2,1	0,0	-17,9	0,1	55,7	10,0		7,5	0,0	-18,8	1,0	55,7	10,0	
1	3,30	41	0,0	NO	0,0	2,8	-4,1	4,1	55,7	10,0		0,0	3,6	-5,2	5,2	55,7	10,0	
2	3,30	42	0,0	NO								0,0	9,8	-9,5	9,5	55,7	10,0	
3	3,30	43	0,0	NO	0,0	2,6	-3,7	3,7	55,7	10,0		0,0	4,9	-7,0	7,0	55,7	10,0	
4	3,30	44	0,0	NO	0,0	1,9	-2,8	2,8	55,7	10,0								
5	3,30	45	0,0	SI								0,0	10,2	-11,1	11,1	55,7	10,0	
6	3,30	46	0,0	NO	0,0	3,0	-4,3	4,3	55,7	10,0								
7	3,30	47	0,0	SI	0,0	16,1	-15,6	15,6	55,7	10,0								
8	3,30	48	0,0	NO	0,0	8,6	-8,3	8,3	55,7	10,0								
9	3,75	49	0,0	NO	0,0	9,2	-9,7	9,7	55,7	10,0								
10	3,75	50	0,0	NO								0,0	8,8	-9,6	9,6	55,7	10,0	
11	3,75	51	0,0	NO	0,0	2,8	-2,7	2,7	55,7	10,0								
12	3,30	52	0,0	NO	0,0	7,3	-7,1	7,1	55,7	10,0								
13	4,75	53	0,0	NO	0,0	0,4	-0,6	0,6	55,7	10,0		0,0	5,1	-7,4	7,4	55,7	10,0	
14	4,75	54	0,0	NO	0,0	0,2	-0,2	0,2	55,7	10,0		0,0	5,1	-7,4	7,4	55,7	10,0	
15	4,75	55	0,0	NO	0,0	0,6	-0,8	0,8	55,7	10,0		0,0	0,5	-0,7	0,7	55,7	10,0	
16	3,30	56	0,0	NO														
17	3,30	57	0,0	NO	0,0	1,3	-1,9	1,9	55,7	10,0								
19	4,75	59	0,0	NO	0,0	2,4	-3,4	3,4	55,7	10,0		0,0	0,4	-0,6	0,6	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 11 - Prop.Modolo:+Fy-0.3*Fx+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'						DIREZIONE 'Y'							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim kg/cmq	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim kg/cmq	RtLim	DeltRt
20	3,30	60	0,0	NO	0,0	3,7	-3,6	3,6	55,7	10,0								
21	3,30	61	0,0	NO	0,0	0,8	-0,7	0,7	55,7	10,0		0,0	4,5	-6,5	6,5	55,7	10,0	
22	3,30	62	0,0	NO								0,0	8,7	-9,5	9,5	55,7	10,0	
23	4,75	63	0,0	NO	0,0	2,9	-4,3	4,3	55,7	10,0		0,0	0,3	-0,4	0,4	55,7	10,0	
24	3,30	64	0,0	NO	0,0	1,2	-1,7	1,7	55,7	10,0		0,0	2,8	-4,0	4,0	55,7	10,0	
25	3,30	65	0,0	NO	0,0	2,7	-3,9	3,9	55,7	10,0		0,0	5,2	-7,5	7,5	55,7	10,0	
26	3,30	66	0,0	NO								0,0	6,0	-6,5	6,5	55,7	10,0	
27	3,30	67	0,0	NO	0,0	0,1	-0,1	0,1	55,7	10,0		0,0	3,7	-5,4	5,4	55,7	10,0	
28	3,30	68	0,0	SI	0,0	4,6	-4,7	4,7	55,7	10,0		0,0	12,1	-12,3	12,3	55,7	10,0	
29	3,30	69	0,0	SI	0,0	1,2	-0,9	0,9	55,7	10,0		0,0	14,9	-11,3	11,3	55,7	10,0	
30	3,30	70	0,0	SI	0,0	7,0	-7,1	7,1	55,7	10,0		0,0	12,4	-12,7	12,7	55,7	10,0	
31	3,30	71	0,0	SI	0,0	6,2	-4,7	4,7	55,7	10,0		0,0	16,6	-12,5	12,5	55,7	10,0	
32	3,30	72	0,0	NO	0,0	4,1	-2,4	2,4	55,7	10,0		0,0	13,9	-8,1	8,1	55,7	10,0	
33	3,30	73	0,0	SI	0,0	8,6	-6,5	6,5	55,7	10,0		0,0	13,3	-10,0	10,0	55,7	10,0	
34	4,75	74	0,0	NO	0,0	2,9	-3,0	3,0	55,7	10,0		0,0	0,2	-0,2	0,2	55,7	10,0	
35	4,75	75	0,0	NO	0,0	2,6	-2,0	2,0	55,7	10,0								
36	3,30	76	0,0	NO	0,0	9,0	-9,2	9,2	55,7	10,0		0,0	1,0	-1,0	1,0	55,7	10,0	
13	3,30	97	-1,6	NO	0,2	3,5	-4,0	2,5	55,7	10,0		1,6	4,7	-5,8	3,6	55,7	10,0	
14	3,30	98	-1,6	NO	0,2	1,7	-3,6	1,3	55,7	10,0		1,3	6,2	-5,5	4,0	55,7	10,0	
15	3,30	99	-0,4	NO								1,4	4,3	-4,5	3,9	55,7	10,0	
19	3,30	100	-1,4	NO	0,6	0,8	-2,1	0,0	55,7	10,0		0,2	6,6	-10,3	8,3	55,7	10,0	
23	3,30	101	-1,1	NO	1,2	0,2	-2,5	0,8	55,7	10,0		0,2	2,2	-3,8	2,2	55,7	10,0	
34	3,30	102	-4,9	NO	3,5	2,6	-5,1	0,2	55,7	10,0		1,6	3,0	-5,4	0,4	55,7	10,0	
35	3,30	103	-7,9	NO	3,3	4,3	-6,1	0,1	55,7	10,0		0,1	2,6	-6,5	0,5	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 12 - Prop.Modolo:-Fy-0.3*Fx+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'						DIREZIONE 'Y'							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo ----- kg/cmq	SgmTr	RcLim -----	RtLim -----	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim kg/cmq -----	RtLim -----	DeltRt
1	0,00	1	-3,1	NO	1,1	0,0	-5,1	0,5	55,7	10,0		1,9	0,0	-5,8	1,3	55,7	10,0	
2	0,00	2	-6,7	NO								1,5	0,0	-10,2	0,5	55,7	10,0	
3	0,00	3	-1,5	NO	0,4	0,0	-2,3	0,2	55,7	10,0		1,4	0,0	-3,4	1,3	55,7	10,0	
7	0,00	4	-7,5	NO	1,7	0,0	-11,4	0,5	55,7	10,0								
26	0,00	6	-9,1	NO								1,0	0,0	-13,4	0,1	55,7	10,0	
12	0,00	8	-6,8	NO	1,0	0,0	-10,1	0,2	55,7	10,0								
16	0,00	9	-4,2	NO	0,2	0,0	-6,1	0,0	55,7	10,0								
20	0,00	10	-5,4	NO	0,6	0,0	-7,9	0,1	55,7	10,0								
25	0,00	11	-5,5	NO	0,5	0,0	-8,0	0,1	55,7	10,0		1,5	0,0	-8,5	0,5	55,7	10,0	
4	0,00	12	-6,6	NO	0,7	0,0	-9,7	0,1	55,7	10,0								
9	0,00	14	-12,1	NO	0,4	0,0	-16,8	0,0	55,7	10,0								
34	0,00	15	-21,4	NO	0,6	0,0	-21,9	0,0	55,7	10,0								
28	0,00	17	-7,6	NO	0,6	0,0	-7,8	0,1	55,7	10,0		2,6	0,0	-8,6	0,8	55,7	10,0	
13	0,00	19	-6,6	NO														
17	0,00	20	-6,6	NO								2,3	0,0	-10,7	1,1	55,7	10,0	
21	0,00	21	-5,1	NO								1,9	0,0	-8,3	0,9	55,7	10,0	
14	0,00	22	-7,8	NO	0,4	0,0	-11,3	0,0	55,7	10,0								
19	0,00	24	-6,5	NO								2,0	0,0	-10,2	0,8	55,7	10,0	
23	0,00	25	-4,8	NO								1,8	0,0	-7,8	0,8	55,7	10,0	
27	0,00	27	-3,3	NO	0,5	0,0	-4,9	0,1	55,7	10,0		1,3	0,0	-5,4	0,6	55,7	10,0	
24	0,00	28	-1,8	NO	0,9	0,0	-3,1	0,5	55,7	10,0		1,4	0,0	-3,7	1,1	55,7	10,0	
5	0,00	30	-5,2	NO								1,1	0,0	-7,9	0,3	55,7	10,0	
10	0,00	31	-8,8	NO								0,7	0,0	-12,9	0,1	55,7	10,0	
6	0,00	32	-2,1	NO	0,5	0,0	-3,3	0,2	55,7	10,0		1,5	0,0	-4,2	1,1	55,7	10,0	
11	0,00	33	-6,9	NO	0,1	0,0	-10,1	0,0	55,7	10,0								
35	0,00	34	-20,2	NO								3,9	0,0	-15,8	0,5	55,7	10,0	
15	0,00	35	-6,6	NO								1,1	0,0	-9,8	0,2	55,7	10,0	
36	0,00	36	-6,6	NO	0,1	0,0	-6,7	0,0	55,7	10,0		2,0	0,0	-7,3	0,6	55,7	10,0	
29	0,00	37	-18,6	NO								4,6	0,0	-14,9	0,8	55,7	10,0	
30	0,00	38	-7,6	NO	0,6	0,0	-7,8	0,0	55,7	10,0		2,7	0,0	-8,7	0,9	55,7	10,0	
33	0,00	39	-17,8	NO	0,1	0,0	-13,5	0,0	55,7	10,0								
32	0,00	40	-30,9	NO	2,1	0,0	-18,1	0,1	55,7	10,0		6,4	0,0	-18,8	0,7	55,7	10,0	
1	3,30	41	0,0	NO	0,0	3,7	-5,3	5,3	55,7	10,0		0,0	6,9	-10,0	10,0	55,7	10,0	
2	3,30	42	0,0	SI								0,0	10,7	-10,3	10,3	55,7	10,0	
3	3,30	43	0,0	NO	0,0	1,6	-2,3	2,3	55,7	10,0		0,0	5,5	-7,9	7,9	55,7	10,0	
4	3,30	44	0,0	NO	0,0	1,4	-2,1	2,1	55,7	10,0								
5	3,30	45	0,0	NO								0,0	7,3	-8,0	8,0	55,7	10,0	
6	3,30	46	0,0	NO	0,0	2,7	-3,9	3,9	55,7	10,0								
7	3,30	47	0,0	SI	0,0	16,0	-15,5	15,5	55,7	10,0								
8	3,30	48	0,0	NO	0,0	8,6	-8,3	8,3	55,7	10,0								
9	3,75	49	0,0	SI	0,0	9,7	-10,3	10,3	55,7	10,0								
10	3,75	50	0,0	NO								0,0	6,5	-7,1	7,1	55,7	10,0	
11	3,75	51	0,0	NO	0,0	3,8	-3,7	3,7	55,7	10,0								
12	3,30	52	0,0	NO	0,0	6,6	-6,4	6,4	55,7	10,0								
13	4,75	53	0,0	NO	0,0	0,4	-0,6	0,6	55,7	10,0		0,0	4,7	-6,8	6,8	55,7	10,0	
14	4,75	54	0,0	NO	0,0	0,1	-0,2	0,2	55,7	10,0		0,0	4,8	-7,0	7,0	55,7	10,0	
15	4,75	55	0,0	NO	0,0	0,3	-0,5	0,5	55,7	10,0		0,0	0,2	-0,2	0,2	55,7	10,0	
16	3,30	56	0,0	NO														
17	3,30	57	0,0	NO	0,0	1,7	-2,5	2,5	55,7	10,0								
19	4,75	59	0,0	NO	0,0	2,3	-3,4	3,4	55,7	10,0		0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0	
20	3,30	60	0,0	NO	0,0	5,0	-4,9	4,9	55,7	10,0								
21	3,30	61	0,0	NO	0,0	0,4	-0,4	0,4	55,7	10,0		0,0	5,9	-8,5	8,5	55,7	10,0	
22	3,30	62	0,0	NO								0,0	8,0	-8,7	8,7	55,7	10,0	
23	4,75	63	0,0	NO	0,0	2,7	-3,9	3,9	55,7	10,0		0,0	0,3	-0,5	0,5	55,7	10,0	
24	3,30	64	0,0	NO	0,0	2,8	-4,0	4,0	55,7	10,0		0,0	3,8	-5,5	5,5	55,7	10,0	
25	3,30	65	0,0	NO	0,0	1,8	-2,6	2,6	55,7	10,0		0,0	5,6	-8,2	8,2	55,7	10,0	
26	3,30	66	0,0	NO								0,0	6,9	-7,5	7,5	55,7	10,0	
27	3,30	67	0,0	NO	0,0	2,0	-2,8	2,8	55,7	10,0		0,0	4,4	-6,3	6,3	55,7	10,0	
28	3,30	68	0,0	NO	0,0	4,7	-4,8	4,8	55,7	10,0		0,0	0,2	-0,2	0,2	55,7	10,0	
29	3,30	69	0,0	NO	0,0	1,3	-1,0	1,0	55,7	10,0		0,0	0,7	-0,6	0,6	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 12 - Prop.Mod0:-Fy-0.3*Fx+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'							DIREZIONE 'Y'						
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
30	3,30	70	0,0	NO	0,0	7,2	-7,3	7,3	55,7	10,0		0,0	0,5	-0,5	0,5	55,7	10,0	
31	3,30	71	0,0	SI	0,0	3,1	-2,4	2,4	55,7	10,0		0,0	15,3	-11,6	11,6	55,7	10,0	
32	3,30	72	0,0	NO	0,0	3,9	-2,3	2,3	55,7	10,0		0,0	15,8	-9,2	9,2	55,7	10,0	
33	3,30	73	0,0	NO	0,0	8,6	-6,5	6,5	55,7	10,0		0,0	9,5	-7,2	7,2	55,7	10,0	
34	4,75	74	0,0	NO	0,0	2,5	-2,6	2,6	55,7	10,0		0,0	0,3	-0,4	0,4	55,7	10,0	
35	4,75	75	0,0	NO	0,0	2,8	-2,1	2,1	55,7	10,0								
36	3,30	76	0,0	SI	0,0	7,9	-8,1	8,1	55,7	10,0		0,0	11,1	-11,3	11,3	55,7	10,0	
13	3,30	97	-1,4	NO	0,2	2,7	-3,2	1,9	55,7	10,0		2,0	2,0	-2,0	0,0	55,7	10,0	
14	3,30	98	-1,4	NO	0,2	2,0	-3,7	1,7	55,7	10,0		1,9	10,2	-8,6	7,3	55,7	10,0	
15	3,30	99	-0,6	NO								0,3	3,7	-5,4	4,5	55,7	10,0	
19	3,30	100	-1,4	NO	0,4	2,7	-4,6	2,6	55,7	10,0		0,0	0,9	-2,7	0,7	55,7	10,0	
23	3,30	101	-1,3	NO	1,1	0,1	-2,6	0,8	55,7	10,0		0,1	3,5	-6,0	4,2	55,7	10,0	
34	3,30	102	-5,3	NO	3,3	0,9	-6,4	1,0	55,7	10,0		0,1	10,6	-13,8	8,3	55,7	10,0	
35	3,30	103	-8,4	NO	3,3	3,8	-6,4	0,0	55,7	10,0		1,1	12,3	-12,2	5,9	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 13 - Prop.Massa:+Fx-0.3*Fy+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'							DIREZIONE 'Y'						
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
									kg/cmq							kg/cmq		
1	0,00	1	-3,0	NO	1,1	0,0	-4,8	0,5	55,7	10,0		0,6	0,0	-4,5	0,2	55,7	10,0	
2	0,00	2	-7,6	NO								0,5	0,0	-11,1	0,0	55,7	10,0	
3	0,00	3	-2,4	NO	1,6	0,0	-4,7	1,1	55,7	10,0		0,7	0,0	-3,8	0,3	55,7	10,0	
7	0,00	4	-6,1	NO	0,3	0,0	-8,9	0,0	55,7	10,0								
26	0,00	6	-7,8	NO								0,2	0,0	-11,3	0,0	55,7	10,0	
12	0,00	8	-5,2	NO	0,9	0,0	-7,8	0,2	55,7	10,0								
16	0,00	9	-4,4	NO	0,5	0,0	-6,4	0,1	55,7	10,0								
20	0,00	10	-3,7	NO	1,2	0,0	-5,9	0,5	55,7	10,0								
25	0,00	11	-4,0	NO	1,3	0,0	-6,3	0,6	55,7	10,0		0,4	0,0	-5,8	0,1	55,7	10,0	
4	0,00	12	-5,9	NO	1,5	0,0	-9,1	0,6	55,7	10,0								
9	0,00	14	-11,0	NO	0,8	0,0	-15,4	0,1	55,7	10,0								
34	0,00	15	-21,7	NO	3,2	0,0	-22,7	0,5	55,7	10,0								
28	0,00	17	-7,3	NO	2,4	0,0	-8,2	0,7	55,7	10,0		1,2	0,0	-7,6	0,2	55,7	10,0	
13	0,00	19	-6,1	NO								1,0	0,0	-7,6	0,3	55,7	10,0	
17	0,00	20	-5,0	NO								0,7	0,0	-5,3	0,2	55,7	10,0	
21	0,00	21	-3,5	NO														
14	0,00	22	-10,2	NO	1,8	0,0	-15,2	0,4	55,7	10,0								
19	0,00	24	-7,3	NO								0,7	0,0	-10,7	0,1	55,7	10,0	
23	0,00	25	-5,4	NO								0,6	0,0	-8,0	0,1	55,7	10,0	
27	0,00	27	-2,9	NO	1,6	0,0	-5,2	1,0	55,7	10,0		0,3	0,0	-4,2	0,0	55,7	10,0	
24	0,00	28	-1,1	NO	1,3	0,0	-2,8	1,2	55,7	10,0		0,2	0,0	-1,6	0,0	55,7	10,0	
5	0,00	30	-5,7	NO								0,3	0,0	-8,3	0,0	55,7	10,0	
10	0,00	31	-8,4	NO								0,1	0,0	-12,2	0,0	55,7	10,0	
6	0,00	32	-2,0	NO	1,6	0,0	-4,1	1,3	55,7	10,0		0,5	0,0	-3,0	0,2	55,7	10,0	
11	0,00	33	-9,9	NO	1,2	0,0	-14,6	0,2	55,7	10,0								
35	0,00	34	-19,3	NO								1,0	0,0	-14,7	0,0	55,7	10,0	
15	0,00	35	-8,2	NO								0,1	0,0	-11,9	0,0	55,7	10,0	
36	0,00	36	-7,3	NO	3,3	0,0	-8,7	1,3	55,7	10,0		0,8	0,0	-7,5	0,1	55,7	10,0	
29	0,00	37	-18,3	NO								2,0	0,0	-14,0	0,2	55,7	10,0	
30	0,00	38	-7,8	NO	2,8	0,0	-8,9	0,9	55,7	10,0		0,9	0,0	-8,1	0,1	55,7	10,0	
33	0,00	39	-18,8	NO	5,1	0,0	-15,3	1,0	55,7	10,0								
32	0,00	40	-31,2	NO	7,2	0,0	-19,1	0,9	55,7	10,0		1,8	0,0	-18,3	0,1	55,7	10,0	
1	3,30	41	0,0	NO	0,0	4,3	-6,2	6,2	55,7	10,0		0,0	2,3	-3,4	3,4	55,7	10,0	
2	3,30	42	0,0	NO								0,0	2,8	-2,7	2,7	55,7	10,0	
3	3,30	43	0,0	NO	0,0	5,8	-8,4	8,4	55,7	10,0		0,0	2,8	-4,0	4,0	55,7	10,0	
4	3,30	44	0,0	NO	0,0	6,3	-9,1	9,1	55,7	10,0								
5	3,30	45	0,0	NO								0,0	1,4	-1,5	1,5	55,7	10,0	
6	3,30	46	0,0	NO	0,0	4,8	-7,0	7,0	55,7	10,0								
7	3,30	47	0,0	NO	0,0	0,8	-0,8	0,8	55,7	10,0								
8	3,30	48	0,0	SI	0,0	24,0	-23,2	23,2	55,7	10,0								
9	3,75	49	0,0	NO	0,0	0,4	-0,4	0,4	55,7	10,0								
10	3,75	50	0,0	NO								0,0	1,3	-1,4	1,4	55,7	10,0	
11	3,75	51	0,0	SI	0,0	14,3	-13,8	13,8	55,7	10,0								
12	3,30	52	0,0	NO	0,0	8,0	-7,7	7,7	55,7	10,0								
13	4,75	53	0,0	NO	0,0	0,1	-0,1	0,1	55,7	10,0		0,0	4,8	-7,0	7,0	55,7	10,0	
14	4,75	54	0,0	NO	0,0	0,5	-0,7	0,7	55,7	10,0		0,0	4,9	-7,1	7,1	55,7	10,0	
15	4,75	55	0,0	NO	0,0	0,8	-1,2	1,2	55,7	10,0		0,0	0,3	-0,4	0,4	55,7	10,0	
16	3,30	56	0,0	NO														
17	3,30	57	0,0	NO	0,0	6,5	-9,4	9,4	55,7	10,0								
19	4,75	59	0,0	NO	0,0	2,3	-3,4	3,4	55,7	10,0		0,0	0,2	-0,4	0,4	55,7	10,0	
20	3,30	60	0,0	NO	0,0	9,7	-9,4	9,4	55,7	10,0								
21	3,30	61	0,0	SI	0,0	13,6	-13,1	13,1	55,7	10,0		0,0	1,0	-1,4	1,4	55,7	10,0	
22	3,30	62	0,0	NO								0,0	2,0	-2,2	2,2	55,7	10,0	
23	4,75	63	0,0	NO	0,0	2,7	-3,9	3,9	55,7	10,0		0,0	0,2	-0,3	0,3	55,7	10,0	
24	3,30	64	0,0	NO	0,0	4,5	-6,6	6,6	55,7	10,0		0,0	1,7	-2,5	2,5	55,7	10,0	
25	3,30	65	0,0	NO	0,0	4,9	-7,1	7,1	55,7	10,0		0,0	1,7	-2,4	2,4	55,7	10,0	
26	3,30	66	0,0	NO								0,0	2,4	-2,6	2,6	55,7	10,0	
27	3,30	67	0,0	NO	0,0	5,7	-8,3	8,3	55,7	10,0		0,0	1,1	-1,6	1,6	55,7	10,0	
28	3,30	68	0,0	SI	0,0	12,4	-12,7	12,7	55,7	10,0		0,0	3,8	-3,9	3,9	55,7	10,0	
29	3,30	69	0,0	SI	0,0	13,4	-10,2	10,2	55,7	10,0		0,0	4,4	-3,4	3,4	55,7	10,0	
30	3,30	70	0,0	NO	0,0	0,6	-0,6	0,6	55,7	10,0		0,0	4,2	-4,3	4,3	55,7	10,0	
31	3,30	71	0,0	SI	0,0	19,8	-15,0	15,0	55,7	10,0		0,0	14,4	-10,9	10,9	55,7	10,0	
32	3,30	72	0,0	NO	0,0	16,0	-9,3	9,3	55,7	10,0		0,0	5,8	-3,4	3,4	55,7	10,0	
33	3,30	73	0,0	NO	0,0	1,9	-1,4	1,4	55,7	10,0		0,0	2,7	-2,0	2,0	55,7	10,0	
34	4,75	74	0,0	NO	0,0	1,3	-1,3	1,3	55,7	10,0		0,0	0,2	-0,2	0,2	55,7	10,0	
35	4,75	75	0,0	NO	0,0	3,6	-2,7	2,7	55,7	10,0								
36	3,30	76	0,0	NO	0,0	0,3	-0,3	0,3	55,7	10,0		0,0	7,5	-7,7	7,7	55,7	10,0	
13	3,30	97	-1,4	SI	0,0	11,5	-11,8	10,4	55,7	10,0		1,9	0,1	-3,8	1,8	55,7	10,0	
14	3,30	98	-1,5	NO	0,0	5,1	-8,5	6,4	55,7	10,0		1,8	3,2	-2,3	0,8	55,7	10,0	
15	3,30	99	-0,2	NO								0,3	1,0	-1,2	0,9	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 13 - Prop.Massa:+Fx-0.3*Fy+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'							DIREZIONE 'Y'						
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
----- kg/cmq -----																		
19	3,30	100	-1,6	NO	0,1	7,7	-12,2	9,9	55,7	10,0		0,1	0,6	-2,5	0,2	55,7	10,0	
23	3,30	101	-1,4	NO	0,4	6,6	-10,0	8,0	55,7	10,0		0,1	0,2	-2,1	0,0	55,7	10,0	
34	3,30	102	-4,9	NO	3,3	6,0	-6,2	1,2	55,7	10,0		0,3	6,8	-9,6	4,6	55,7	10,0	
35	3,30	103	-8,9	NO	2,8	18,7	-15,9	9,2	55,7	10,0		0,7	7,3	-9,4	2,6	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 14 - Prop.Massa:-Fx-0.3*Fy+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'							DIREZIONE 'Y'						
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
							kg/cmq							kg/cmq				
1	0,00	1	-4,2	NO	1,8	0,0	-7,0	1,0	55,7	10,0		0,8	0,0	-6,3	0,2	55,7	10,0	
2	0,00	2	-7,7	NO								0,4	0,0	-11,1	0,0	55,7	10,0	
3	0,00	3	-2,2	NO	1,4	0,0	-4,1	0,9	55,7	10,0		0,2	0,0	-3,2	0,0	55,7	10,0	
7	0,00	4	-7,9	NO	2,4	0,0	-12,4	1,0	55,7	10,0								
26	0,00	6	-8,6	NO								0,1	0,0	-12,4	0,0	55,7	10,0	
12	0,00	8	-7,2	NO	1,8	0,0	-11,0	0,6	55,7	10,0								
16	0,00	9	-4,9	NO	0,6	0,0	-7,2	0,1	55,7	10,0								
20	0,00	10	-5,5	NO	1,3	0,0	-8,4	0,4	55,7	10,0								
25	0,00	11	-5,2	NO	1,4	0,0	-8,1	0,5	55,7	10,0		0,3	0,0	-7,6	0,0	55,7	10,0	
4	0,00	12	-6,8	NO	1,6	0,0	-10,4	0,5	55,7	10,0								
9	0,00	14	-12,4	NO	0,8	0,0	-17,3	0,1	55,7	10,0								
34	0,00	15	-21,9	NO	2,1	0,0	-22,5	0,2	55,7	10,0								
28	0,00	17	-7,4	NO	2,1	0,0	-8,2	0,6	55,7	10,0		0,5	0,0	-7,6	0,0	55,7	10,0	
13	0,00	19	-7,4	NO														
17	0,00	20	-7,8	NO								1,1	0,0	-11,6	0,2	55,7	10,0	
21	0,00	21	-4,5	NO								0,7	0,0	-6,7	0,2	55,7	10,0	
14	0,00	22	-7,1	NO	1,3	0,0	-10,7	0,3	55,7	10,0								
19	0,00	24	-6,7	NO								0,7	0,0	-9,9	0,1	55,7	10,0	
23	0,00	25	-4,1	NO								0,4	0,0	-6,0	0,1	55,7	10,0	
27	0,00	27	-2,2	NO	1,1	0,0	-3,9	0,7	55,7	10,0		0,7	0,0	-3,5	0,3	55,7	10,0	
24	0,00	28	-2,2	NO	1,4	0,0	-4,2	1,0	55,7	10,0		0,8	0,0	-3,5	0,3	55,7	10,0	
5	0,00	30	-5,7	NO								0,1	0,0	-8,2	0,0	55,7	10,0	
10	0,00	31	-8,4	NO								0,0	0,0	-12,2	0,0	55,7	10,0	
6	0,00	32	-1,7	NO	1,4	0,0	-3,6	1,1	55,7	10,0		0,1	0,0	-2,5	0,0	55,7	10,0	
11	0,00	33	-7,1	NO	0,6	0,0	-10,4	0,1	55,7	10,0								
35	0,00	34	-20,2	NO								0,7	0,0	-15,3	0,0	55,7	10,0	
15	0,00	35	-6,4	NO								0,2	0,0	-9,3	0,0	55,7	10,0	
36	0,00	36	-6,4	NO	1,7	0,0	-7,0	0,4	55,7	10,0		0,1	0,0	-6,6	0,0	55,7	10,0	
29	0,00	37	-17,9	NO								1,5	0,0	-13,7	0,1	55,7	10,0	
30	0,00	38	-7,2	NO	1,7	0,0	-7,7	0,4	55,7	10,0		0,9	0,0	-7,4	0,1	55,7	10,0	
33	0,00	39	-17,3	NO	2,2	0,0	-13,3	0,2	55,7	10,0								
32	0,00	40	-30,5	NO	5,9	0,0	-18,5	0,6	55,7	10,0		0,9	0,0	-17,9	0,0	55,7	10,0	
1	3,30	41	0,0	NO	0,0	6,2	-9,0	9,0	55,7	10,0		0,0	3,0	-4,3	4,3	55,7	10,0	
2	3,30	42	0,0	NO								0,0	2,8	-2,7	2,7	55,7	10,0	
3	3,30	43	0,0	NO	0,0	4,9	-7,1	7,1	55,7	10,0		0,0	1,1	-1,5	1,5	55,7	10,0	
4	3,30	44	0,0	NO	0,0	4,7	-6,8	6,8	55,7	10,0								
5	3,30	45	0,0	NO								0,0	0,4	-0,5	0,5	55,7	10,0	
6	3,30	46	0,0	NO	0,0	5,7	-8,3	8,3	55,7	10,0								
7	3,30	47	0,0	SI	0,0	21,9	-21,2	21,2	55,7	10,0								
8	3,30	48	0,0	NO	0,0	2,7	-2,6	2,6	55,7	10,0								
9	3,75	49	0,0	SI	0,0	13,0	-13,8	13,8	55,7	10,0								
10	3,75	50	0,0	NO								0,0	0,5	-0,5	0,5	55,7	10,0	
11	3,75	51	0,0	NO	0,0	0,8	-0,7	0,7	55,7	10,0								
12	3,30	52	0,0	SI	0,0	12,7	-12,3	12,3	55,7	10,0								
13	4,75	53	0,0	NO	0,0	0,6	-0,9	0,9	55,7	10,0		0,0	4,9	-7,1	7,1	55,7	10,0	
14	4,75	54	0,0	NO	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0		0,0	4,9	-7,2	7,2	55,7	10,0	
15	4,75	55	0,0	NO	0,0	0,3	-0,4	0,4	55,7	10,0		0,0	0,3	-0,4	0,4	55,7	10,0	
16	3,30	56	0,0	NO														
17	3,30	57	0,0	NO	0,0	4,8	-6,9	6,9	55,7	10,0								
19	4,75	59	0,0	NO	0,0	2,3	-3,4	3,4	55,7	10,0		0,0	0,1	-0,2	0,2	55,7	10,0	
20	3,30	60	0,0	NO	0,0	10,3	-9,9	9,9	55,7	10,0								
21	3,30	61	0,0	NO	0,0	5,4	-5,2	5,2	55,7	10,0		0,0	2,2	-3,2	3,2	55,7	10,0	
22	3,30	62	0,0	NO								0,0	1,4	-1,5	1,5	55,7	10,0	
23	4,75	63	0,0	NO	0,0	2,9	-4,2	4,2	55,7	10,0		0,0	0,1	-0,1	0,1	55,7	10,0	
24	3,30	64	0,0	NO	0,0	4,9	-7,1	7,1	55,7	10,0		0,0	2,5	-3,6	3,6	55,7	10,0	
25	3,30	65	0,0	NO	0,0	5,0	-7,3	7,3	55,7	10,0		0,0	1,3	-1,9	1,9	55,7	10,0	
26	3,30	66	0,0	NO								0,0	1,7	-1,9	1,9	55,7	10,0	
27	3,30	67	0,0	NO	0,0	4,1	-5,9	5,9	55,7	10,0		0,0	2,2	-3,2	3,2	55,7	10,0	
28	3,30	68	0,0	NO	0,0	1,4	-1,4	1,4	55,7	10,0		0,0	5,1	-5,2	5,2	55,7	10,0	
29	3,30	69	0,0	NO	0,0	7,4	-5,6	5,6	55,7	10,0		0,0	5,4	-4,1	4,1	55,7	10,0	
30	3,30	70	0,0	SI	0,0	10,3	-10,5	10,5	55,7	10,0		0,0	5,2	-5,3	5,3	55,7	10,0	
31	3,30	71	0,0	SI	0,0	2,0	-1,5	1,5	55,7	10,0		0,0	16,4	-12,4	12,4	55,7	10,0	
32	3,30	72	0,0	NO	0,0	12,1	-7,1	7,1	55,7	10,0		0,0	4,2	-2,5	2,5	55,7	10,0	
33	3,30	73	0,0	NO	0,0	12,9	-9,8	9,8	55,7	10,0		0,0	0,5	-0,4	0,4	55,7	10,0	
34	4,75	74	0,0	NO	0,0	3,2	-3,3	3,3	55,7	10,0		0,0	0,3	-0,3	0,3	55,7	10,0	
35	4,75	75	0,0	NO	0,0	2,4	-1,8	1,8	55,7	10,0								
36	3,30	76	0,0	SI	0,0	11,7	-12,0	12,0	55,7	10,0		0,0	6,2	-6,4	6,4	55,7	10,0	
13	3,30	97	-1,5	NO	0,3	8,7	-8,9	7,4	55,7	10,0		1,8	0,9	-2,8	0,7	55,7	10,0	
14	3,30	98	-1,4	NO	0,3	4,6	-7,4	5,3	55,7	10,0		1,7	4,1	-3,1	1,7	55,7	10,0	
15	3,30	99	-0,7	NO								0,4	0,6	-1,2	0,1	55,7	10,0	
19	3,30	100	-1,3	NO	0,7	0,3	-2,0	0,1	55,7	10,0		0,2	2,5	-4,4	2,5	55,7	10,0	
23	3,30	101	-1,1	NO	1,4	2,7	-2,9	1,3	55,7	10,0		0,2	1,8	-3,3	1,6	55,7	10,0	
34	3,30	102	-5,3	NO	3,4	4,5	-5,6	0,2	55,7	10,0		0,8	4,9	-7,6	2,3	55,7	10,0	
35	3,30	103	-7,9	NO	3,5	1,9	-6,2	0,2	55,7	10,0		0,6	6,5	-8,4	2,4	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 15 - Prop.Massa:+Fy-0.3*Fx+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'						DIREZIONE 'Y'							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 15 - Prop.Massa:+Fy-0.3*Fx+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'						DIREZIONE 'Y'							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim ----- kg/cmq	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim ----- kg/cmq	RtLim	DeltRt
1	0,00	1	-5,0	NO	0,8	0,0	-7,5	0,2	55,7	10,0		1,0	0,0	-7,5	0,3	55,7	10,0	
2	0,00	2	-9,1	NO								1,2	0,0	-13,5	0,2	55,7	10,0	
3	0,00	3	-3,6	NO	0,8	0,0	-5,4	0,2	55,7	10,0		1,4	0,0	-5,9	0,7	55,7	10,0	
7	0,00	4	-7,2	NO	1,7	0,0	-11,0	0,5	55,7	10,0								
26	0,00	6	-7,1	NO								1,1	0,0	-10,5	0,3	55,7	10,0	
12	0,00	8	-6,4	NO	1,1	0,0	-9,5	0,3	55,7	10,0								
16	0,00	9	-5,6	NO	0,3	0,0	-8,1	0,0	55,7	10,0								
20	0,00	10	-4,4	NO	0,5	0,0	-6,4	0,1	55,7	10,0								
25	0,00	11	-3,9	NO	0,8	0,0	-5,9	0,2	55,7	10,0		1,4	0,0	-6,4	0,7	55,7	10,0	
4	0,00	12	-6,5	NO	0,8	0,0	-9,6	0,1	55,7	10,0								
9	0,00	14	-12,0	NO	0,4	0,0	-16,7	0,0	55,7	10,0								
34	0,00	15	-22,5	NO	0,5	0,0	-23,0	0,0	55,7	10,0								
28	0,00	17	-7,0	NO	1,1	0,0	-7,3	0,2	55,7	10,0		2,4	0,0	-7,9	0,8	55,7	10,0	
13	0,00	19	-7,8	NO														
17	0,00	20	-7,7	NO								1,0	0,0	-11,3	0,2	55,7	10,0	
21	0,00	21	-2,9	NO								1,1	0,0	-4,7	0,5	55,7	10,0	
14	0,00	22	-8,3	NO	0,4	0,0	-12,1	0,0	55,7	10,0								
19	0,00	24	-7,5	NO								1,3	0,0	-11,2	0,3	55,7	10,0	
23	0,00	25	-3,9	NO								1,6	0,0	-6,5	0,8	55,7	10,0	
27	0,00	27	-1,0	NO	0,1	0,0	-1,5	0,0	55,7	10,0		1,0	0,0	-2,4	0,9	55,7	10,0	
24	0,00	28	-2,0	NO	0,2	0,0	-3,0	0,0	55,7	10,0		1,0	0,0	-3,6	0,6	55,7	10,0	
5	0,00	30	-6,4	NO								1,4	0,0	-9,7	0,4	55,7	10,0	
10	0,00	31	-7,7	NO								1,1	0,0	-11,4	0,2	55,7	10,0	
6	0,00	32	-1,3	NO	0,6	0,0	-2,2	0,4	55,7	10,0		1,8	0,0	-3,7	1,8	55,7	10,0	
11	0,00	33	-9,4	NO	0,2	0,0	-13,7	0,0	55,7	10,0								
35	0,00	34	-19,4	NO								4,3	0,0	-15,4	0,7	55,7	10,0	
15	0,00	35	-7,5	NO								2,2	0,0	-11,7	0,9	55,7	10,0	
36	0,00	36	-6,8	NO	0,7	0,0	-7,0	0,1	55,7	10,0		3,0	0,0	-8,1	1,2	55,7	10,0	
29	0,00	37	-17,0	NO								3,2	0,0	-13,3	0,4	55,7	10,0	
30	0,00	38	-6,9	NO	0,0	0,0	-7,1	0,0	55,7	10,0		2,2	0,0	-7,8	0,7	55,7	10,0	
33	0,00	39	-17,6	NO	0,1	0,0	-13,3	0,0	55,7	10,0								
32	0,00	40	-30,4	NO	2,1	0,0	-17,9	0,1	55,7	10,0		7,5	0,0	-18,8	1,0	55,7	10,0	
1	3,30	41	0,0	NO	0,0	2,8	-4,1	4,1	55,7	10,0		0,0	3,6	-5,2	5,2	55,7	10,0	
2	3,30	42	0,0	NO								0,0	9,8	-9,5	9,5	55,7	10,0	
3	3,30	43	0,0	NO	0,0	2,6	-3,7	3,7	55,7	10,0		0,0	4,9	-7,0	7,0	55,7	10,0	
4	3,30	44	0,0	NO	0,0	1,9	-2,8	2,8	55,7	10,0								
5	3,30	45	0,0	SI								0,0	10,2	-11,1	11,1	55,7	10,0	
6	3,30	46	0,0	NO	0,0	3,0	-4,3	4,3	55,7	10,0								
7	3,30	47	0,0	SI	0,0	16,1	-15,6	15,6	55,7	10,0								
8	3,30	48	0,0	NO	0,0	8,6	-8,3	8,3	55,7	10,0								
9	3,75	49	0,0	NO	0,0	9,2	-9,7	9,7	55,7	10,0								
10	3,75	50	0,0	NO								0,0	8,8	-9,6	9,6	55,7	10,0	
11	3,75	51	0,0	NO	0,0	2,8	-2,7	2,7	55,7	10,0								
12	3,30	52	0,0	NO	0,0	7,3	-7,1	7,1	55,7	10,0								
13	4,75	53	0,0	NO	0,0	0,4	-0,6	0,6	55,7	10,0		0,0	5,1	-7,4	7,4	55,7	10,0	
14	4,75	54	0,0	NO	0,0	0,2	-0,2	0,2	55,7	10,0		0,0	5,1	-7,4	7,4	55,7	10,0	
15	4,75	55	0,0	NO	0,0	0,6	-0,8	0,8	55,7	10,0		0,0	0,5	-0,7	0,7	55,7	10,0	
16	3,30	56	0,0	NO														
17	3,30	57	0,0	NO	0,0	1,3	-1,9	1,9	55,7	10,0								
19	4,75	59	0,0	NO	0,0	2,4	-3,4	3,4	55,7	10,0		0,0	0,4	-0,6	0,6	55,7	10,0	
20	3,30	60	0,0	NO	0,0	3,7	-3,6	3,6	55,7	10,0								
21	3,30	61	0,0	NO	0,0	0,8	-0,7	0,7	55,7	10,0		0,0	4,5	-6,5	6,5	55,7	10,0	
22	3,30	62	0,0	NO								0,0	8,7	-9,5	9,5	55,7	10,0	
23	4,75	63	0,0	NO	0,0	2,9	-4,3	4,3	55,7	10,0		0,0	0,3	-0,4	0,4	55,7	10,0	
24	3,30	64	0,0	NO	0,0	1,2	-1,7	1,7	55,7	10,0		0,0	2,8	-4,0	4,0	55,7	10,0	
25	3,30	65	0,0	NO	0,0	2,7	-3,9	3,9	55,7	10,0		0,0	5,2	-7,5	7,5	55,7	10,0	
26	3,30	66	0,0	NO								0,0	6,0	-6,5	6,5	55,7	10,0	
27	3,30	67	0,0	NO	0,0	0,1	-0,1	0,1	55,7	10,0		0,0	3,7	-5,4	5,4	55,7	10,0	
28	3,30	68	0,0	SI	0,0	4,6	-4,7	4,7	55,7	10,0		0,0	12,1	-12,3	12,3	55,7	10,0	
29	3,30	69	0,0	SI	0,0	1,2	-0,9	0,9	55,7	10,0		0,0	14,9	-11,3	11,3	55,7	10,0	
30	3,30	70	0,0	SI	0,0	7,0	-7,1	7,1	55,7	10,0		0,0	12,4	-12,7	12,7	55,7	10,0	
31	3,30	71	0,0	SI	0,0	6,2	-4,7	4,7	55,7	10,0		0,0	16,6	-12,5	12,5	55,7	10,0	
32	3,30	72	0,0	NO	0,0	4,1	-2,4	2,4	55,7	10,0		0,0	13,9	-8,1	8,1	55,7	10,0	
33	3,30	73	0,0	SI	0,0	8,6	-6,5	6,5	55,7	10,0		0,0	13,3	-10,0	10,0	55,7	10,0	
34	4,75	74	0,0	NO	0,0	2,9	-3,0	3,0	55,7	10,0		0,0	0,2	-0,2	0,2	55,7	10,0	
35	4,75	75	0,0	NO	0,0	2,6	-2,0	2,0	55,7	10,0								
36	3,30	76	0,0	NO	0,0	9,0	-9,2	9,2	55,7	10,0		0,0	1,0	-1,0	1,0	55,7	10,0	
13	3,30	97	-1,6	NO	0,2	3,5	-4,0	2,5	55,7	10,0		1,6	4,7	-5,8	3,6	55,7	10,0	
14	3,30	98	-1,6	NO	0,2	1,7	-3,6	1,3	55,7	10,0		1,3	6,2	-5,5	4,0	55,7	10,0	
15	3,30	99	-0,4	NO								1,4	4,3	-4,5	3,9	55,7	10,0	
19	3,30	100	-1,4	NO	0,6	0,8	-2,1	0,0	55,7	10,0		0,2	6,6	-10,3	8,3	55,7	10,0	
23	3,30	101	-1,1	NO	1,2	0,2	-2,5	0,8	55,7	10,0		0,2	2,2	-3,8	2,2	55,7	10,0	
34	3,30	102	-4,9	NO	3,5	2,6	-5,1	0,2	55,7	10,0		1,6	3,0	-5,4	0,4	55,7	10,0	
35	3,30	103	-7,9	NO	3,3	4,3	-6,1	0,1	55,7	10,0		0,1	2,6	-6,5	0,5	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 16 - Prop.Massa:-Fy-0.3*Fx+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'							DIREZIONE 'Y'						
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
									kg/cmq							kg/cmq		
1	0,00	1	-3,1	NO	1,1	0,0	-5,1	0,5	55,7	10,0		1,9	0,0	-5,8	1,3	55,7	10,0	
2	0,00	2	-6,7	NO								1,5	0,0	-10,2	0,5	55,7	10,0	
3	0,00	3	-1,5	NO	0,4	0,0	-2,3	0,2	55,7	10,0		1,4	0,0	-3,4	1,3	55,7	10,0	
7	0,00	4	-7,5	NO	1,7	0,0	-11,4	0,5	55,7	10,0								
26	0,00	6	-9,1	NO								1,0	0,0	-13,4	0,1	55,7	10,0	
12	0,00	8	-6,8	NO	1,0	0,0	-10,1	0,2	55,7	10,0								
16	0,00	9	-4,2	NO	0,2	0,0	-6,1	0,0	55,7	10,0								
20	0,00	10	-5,4	NO	0,6	0,0	-7,9	0,1	55,7	10,0								
25	0,00	11	-5,5	NO	0,5	0,0	-8,0	0,1	55,7	10,0		1,5	0,0	-8,5	0,5	55,7	10,0	
4	0,00	12	-6,6	NO	0,7	0,0	-9,7	0,1	55,7	10,0								

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 16 - Prop.Massa:-Fy-0.3*Fx+Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'						DIREZIONE 'Y'							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo ----- kg/cmq	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim ----- kg/cmq	RtLim	DeltRt
9	0,00	14	-12,1	NO	0,4	0,0	-16,8	0,0	55,7	10,0								
34	0,00	15	-21,4	NO	0,6	0,0	-21,9	0,0	55,7	10,0								
28	0,00	17	-7,6	NO	0,6	0,0	-7,8	0,1	55,7	10,0		2,6	0,0	-8,6	0,8	55,7	10,0	
13	0,00	19	-6,6	NO								2,3	0,0	-10,7	1,1	55,7	10,0	
17	0,00	20	-6,6	NO								1,9	0,0	-8,3	0,9	55,7	10,0	
21	0,00	21	-5,1	NO														
14	0,00	22	-7,8	NO	0,4	0,0	-11,3	0,0	55,7	10,0		2,0	0,0	-10,2	0,8	55,7	10,0	
19	0,00	24	-6,5	NO								1,8	0,0	-7,8	0,8	55,7	10,0	
23	0,00	25	-4,8	NO								1,3	0,0	-5,4	0,6	55,7	10,0	
27	0,00	27	-3,3	NO	0,5	0,0	-4,9	0,1	55,7	10,0		1,4	0,0	-3,7	1,1	55,7	10,0	
24	0,00	28	-1,8	NO	0,9	0,0	-3,1	0,5	55,7	10,0		1,1	0,0	-7,9	0,3	55,7	10,0	
5	0,00	30	-5,2	NO								0,7	0,0	-12,9	0,1	55,7	10,0	
10	0,00	31	-8,8	NO								1,5	0,0	-4,2	1,1	55,7	10,0	
6	0,00	32	-2,1	NO	0,5	0,0	-3,3	0,2	55,7	10,0								
11	0,00	33	-6,9	NO	0,1	0,0	-10,1	0,0	55,7	10,0		3,9	0,0	-15,8	0,5	55,7	10,0	
35	0,00	34	-20,2	NO								1,1	0,0	-9,8	0,2	55,7	10,0	
15	0,00	35	-6,6	NO								2,0	0,0	-7,3	0,6	55,7	10,0	
36	0,00	36	-6,6	NO	0,1	0,0	-6,7	0,0	55,7	10,0		4,6	0,0	-14,9	0,8	55,7	10,0	
29	0,00	37	-18,6	NO								2,7	0,0	-8,7	0,9	55,7	10,0	
30	0,00	38	-7,6	NO	0,6	0,0	-7,8	0,0	55,7	10,0								
33	0,00	39	-17,8	NO	0,1	0,0	-13,5	0,0	55,7	10,0		6,4	0,0	-18,8	0,7	55,7	10,0	
32	0,00	40	-30,9	NO	2,1	0,0	-18,1	0,1	55,7	10,0		0,0	6,9	-10,0	10,0	55,7	10,0	
1	3,30	41	0,0	NO	0,0	3,7	-5,3	5,3	55,7	10,0		0,0	10,7	-10,3	10,3	55,7	10,0	
2	3,30	42	0,0	SI								0,0	5,5	-7,9	7,9	55,7	10,0	
3	3,30	43	0,0	NO	0,0	1,6	-2,3	2,3	55,7	10,0								
4	3,30	44	0,0	NO	0,0	1,4	-2,1	2,1	55,7	10,0		0,0	7,3	-8,0	8,0	55,7	10,0	
5	3,30	45	0,0	NO														
6	3,30	46	0,0	NO	0,0	2,7	-3,9	3,9	55,7	10,0								
7	3,30	47	0,0	SI	0,0	16,0	-15,5	15,5	55,7	10,0								
8	3,30	48	0,0	NO	0,0	8,6	-8,3	8,3	55,7	10,0								
9	3,75	49	0,0	SI	0,0	9,7	-10,3	10,3	55,7	10,0		0,0	6,5	-7,1	7,1	55,7	10,0	
10	3,75	50	0,0	NO														
11	3,75	51	0,0	NO	0,0	3,8	-3,7	3,7	55,7	10,0								
12	3,30	52	0,0	NO	0,0	6,6	-6,4	6,4	55,7	10,0								
13	4,75	53	0,0	NO	0,0	0,4	-0,6	0,6	55,7	10,0		0,0	4,7	-6,8	6,8	55,7	10,0	
14	4,75	54	0,0	NO	0,0	0,1	-0,2	0,2	55,7	10,0		0,0	4,8	-7,0	7,0	55,7	10,0	
15	4,75	55	0,0	NO	0,0	0,3	-0,5	0,5	55,7	10,0		0,0	0,2	-0,2	0,2	55,7	10,0	
16	3,30	56	0,0	NO														
17	3,30	57	0,0	NO	0,0	1,7	-2,5	2,5	55,7	10,0								
19	4,75	59	0,0	NO	0,0	2,3	-3,4	3,4	55,7	10,0		0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0	
20	3,30	60	0,0	NO	0,0	5,0	-4,9	4,9	55,7	10,0								
21	3,30	61	0,0	NO	0,0	0,4	-0,4	0,4	55,7	10,0		0,0	5,9	-8,5	8,5	55,7	10,0	
22	3,30	62	0,0	NO								0,0	8,0	-8,7	8,7	55,7	10,0	
23	4,75	63	0,0	NO	0,0	2,7	-3,9	3,9	55,7	10,0		0,0	0,3	-0,5	0,5	55,7	10,0	
24	3,30	64	0,0	NO	0,0	2,8	-4,0	4,0	55,7	10,0		0,0	3,8	-5,5	5,5	55,7	10,0	
25	3,30	65	0,0	NO	0,0	1,8	-2,6	2,6	55,7	10,0		0,0	5,6	-8,2	8,2	55,7	10,0	
26	3,30	66	0,0	NO								0,0	6,9	-7,5	7,5	55,7	10,0	
27	3,30	67	0,0	NO	0,0	2,0	-2,8	2,8	55,7	10,0		0,0	4,4	-6,3	6,3	55,7	10,0	
28	3,30	68	0,0	NO	0,0	4,7	-4,8	4,8	55,7	10,0		0,0	0,2	-0,2	0,2	55,7	10,0	
29	3,30	69	0,0	NO	0,0	1,3	-1,0	1,0	55,7	10,0		0,0	0,7	-0,6	0,6	55,7	10,0	
30	3,30	70	0,0	NO	0,0	7,2	-7,3	7,3	55,7	10,0		0,0	0,5	-0,5	0,5	55,7	10,0	
31	3,30	71	0,0	SI	0,0	3,1	-2,4	2,4	55,7	10,0		0,0	15,3	-11,6	11,6	55,7	10,0	
32	3,30	72	0,0	NO	0,0	3,9	-2,3	2,3	55,7	10,0		0,0	15,8	-9,2	9,2	55,7	10,0	
33	3,30	73	0,0	NO	0,0	8,6	-6,5	6,5	55,7	10,0		0,0	9,5	-7,2	7,2	55,7	10,0	
34	4,75	74	0,0	NO	0,0	2,5	-2,6	2,6	55,7	10,0		0,0	0,3	-0,4	0,4	55,7	10,0	
35	4,75	75	0,0	NO	0,0	2,8	-2,1	2,1	55,7	10,0								
36	3,30	76	0,0	SI	0,0	7,9	-8,1	8,1	55,7	10,0		0,0	11,1	-11,3	11,3	55,7	10,0	
13	3,30	97	-1,4	NO	0,2	2,7	-3,2	1,9	55,7	10,0		2,0	2,0	-2,0	0,0	55,7	10,0	
14	3,30	98	-1,4	NO	0,2	2,0	-3,7	1,7	55,7	10,0		1,9	10,2	-8,6	7,3	55,7	10,0	
15	3,30	99	-0,6	NO								0,3	3,7	-5,4	4,5	55,7	10,0	
19	3,30	100	-1,4	NO	0,4	2,7	-4,6	2,6	55,7	10,0		0,0	0,9	-2,7	0,7	55,7	10,0	
23	3,30	101	-1,3	NO	1,1	0,1	-2,6	0,8	55,7	10,0		0,1	3,5	-6,0	4,2	55,7	10,0	
34	3,30	102	-5,3	NO	3,3	0,9	-6,4	1,0	55,7	10,0		0,1	10,6	-13,8	8,3	55,7	10,0	
35	3,30	103	-8,4	NO	3,3	3,8	-6,4	0,0	55,7	10,0		1,1	12,3	-12,2	5,9	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 17 - Prop.Modolo:+Fx+0.3*Fy-Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'						DIREZIONE 'Y'							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim kg/cmq	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim kg/cmq	RtLim	DeltRt
1	0,00	1	-3,7	NO	1,4	0,0	-6,1	0,7	55,7	10,0		0,7	0,0	-5,6	0,2	55,7	10,0	
2	0,00	2	-8,5	NO								0,6	0,0	-12,4	0,1	55,7	10,0	
3	0,00	3	-3,1	NO	1,7	0,0	-5,7	1,1	55,7	10,0		0,1	0,0	-4,6	0,0	55,7	10,0	
7	0,00	4	-5,9	NO	0,4	0,0	-8,6	0,0	55,7	10,0								
26	0,00	6	-7,2	NO								0,6	0,0	-10,4	0,1	55,7	10,0	
12	0,00	8	-5,0	NO	0,9	0,0	-7,5	0,2	55,7	10,0								
16	0,00	9	-5,0	NO	0,5	0,0	-7,3	0,1	55,7	10,0								
20	0,00	10	-3,4	NO	1,1	0,0	-5,4	0,5	55,7	10,0								
25	0,00	11	-3,4	NO	0,9	0,0	-5,3	0,3	55,7	10,0		0,9	0,0	-5,3	0,3	55,7	10,0	
4	0,00	12	-5,9	NO	1,7	0,0	-9,2	0,7	55,7	10,0								
9	0,00	14	-11,0	NO	0,8	0,0	-15,3	0,1	55,7	10,0								
34	0,00	15	-22,0	NO	3,2	0,0	-22,9	0,5	55,7	10,0								
28	0,00	17	-7,1	NO	1,5	0,0	-7,6	0,3	55,7	10,0		0,5	0,0	-7,3	0,0	55,7	10,0	
13	0,00	19	-6,6	NO														
17	0,00	20	-5,6	NO								0,3	0,0	-8,1	0,0	55,7	10,0	
21	0,00	21	-2,7	NO								0,5	0,0	-4,1	0,1	55,7	10,0	
14	0,00	22	-10,4	NO	1,8	0,0	-15,5	0,5	55,7	10,0								
19	0,00	24	-7,6	NO								0,4	0,0	-11,0	0,0	55,7	10,0	
23	0,00	25	-5,1	NO								0,6	0,0	-7,5	0,1	55,7	10,0	
27	0,00	27	-2,0	NO	1,5	0,0	-4,0	1,1	55,7	10,0		0,9	0,0	-3,5	0,5	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 17 - Prop.Modolo:+Fx+0.3*Fy-Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'							DIREZIONE 'Y'						
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
24	0,00	28	-1,3	NO	1,2	0,0	-2,9	1,1	55,7	10,0		0,9	0,0	-2,5	0,7	55,7	10,0	
5	0,00	30	-6,0	NO								0,4	0,0	-8,8	0,0	55,7	10,0	
10	0,00	31	-8,1	NO								0,4	0,0	-11,7	0,0	55,7	10,0	
6	0,00	32	-1,8	NO	1,7	0,0	-4,1	1,5	55,7	10,0		0,2	0,0	-2,6	0,0	55,7	10,0	
11	0,00	33	-10,6	NO	1,3	0,0	-15,6	0,2	55,7	10,0								
35	0,00	34	-19,2	NO								1,0	0,0	-14,6	0,0	55,7	10,0	
15	0,00	35	-8,4	NO								0,8	0,0	-12,2	0,1	55,7	10,0	
36	0,00	36	-7,3	NO	3,0	0,0	-8,6	1,1	55,7	10,0		0,1	0,0	-7,4	0,0	55,7	10,0	
29	0,00	37	-17,8	NO								0,1	0,0	-13,5	0,0	55,7	10,0	
30	0,00	38	-7,6	NO	2,1	0,0	-8,3	0,6	55,7	10,0		0,1	0,0	-7,8	0,0	55,7	10,0	
33	0,00	39	-18,7	NO	4,4	0,0	-14,9	0,8	55,7	10,0								
32	0,00	40	-31,0	NO	5,9	0,0	-18,8	0,6	55,7	10,0		1,6	0,0	-18,2	0,0	55,7	10,0	
1	3,30	41	0,0	NO	0,0	5,6	-8,1	8,1	55,7	10,0		0,0	2,3	-3,4	3,4	55,7	10,0	
2	3,30	42	0,0	NO								0,0	4,9	-4,7	4,7	55,7	10,0	
3	3,30	43	0,0	NO	0,0	6,4	-9,3	9,3	55,7	10,0		0,0	0,4	-0,5	0,5	55,7	10,0	
4	3,30	44	0,0	NO	0,0	6,8	-9,9	9,9	55,7	10,0								
5	3,30	45	0,0	NO								0,0	3,3	-3,6	3,6	55,7	10,0	
6	3,30	46	0,0	NO	0,0	5,5	-7,9	7,9	55,7	10,0								
7	3,30	47	0,0	NO	0,0	0,1	-0,1	0,1	55,7	10,0								
8	3,30	48	0,0	SI	0,0	25,0	-24,2	24,2	55,7	10,0								
9	3,75	49	0,0	NO	0,0	0,2	-0,2	0,2	55,7	10,0								
10	3,75	50	0,0	NO								0,0	2,8	-3,1	3,1	55,7	10,0	
11	3,75	51	0,0	SI	0,0	14,5	-14,0	14,0	55,7	10,0								
12	3,30	52	0,0	NO	0,0	7,8	-7,6	7,6	55,7	10,0								
13	4,75	53	0,0	NO	0,0	0,1	-0,2	0,2	55,7	10,0		0,0	5,0	-7,3	7,3	55,7	10,0	
14	4,75	54	0,0	NO	0,0	0,5	-0,7	0,7	55,7	10,0		0,0	5,0	-7,3	7,3	55,7	10,0	
15	4,75	55	0,0	NO	0,0	0,9	-1,2	1,2	55,7	10,0		0,0	0,4	-0,5	0,5	55,7	10,0	
16	3,30	56	0,0	NO														
17	3,30	57	0,0	NO	0,0	6,1	-8,9	8,9	55,7	10,0								
19	4,75	59	0,0	NO	0,0	2,3	-3,4	3,4	55,7	10,0		0,0	0,4	-0,5	0,5	55,7	10,0	
20	3,30	60	0,0	NO	0,0	8,8	-8,5	8,5	55,7	10,0								
21	3,30	61	0,0	SI	0,0	12,7	-12,3	12,3	55,7	10,0		0,0	3,1	-4,5	4,5	55,7	10,0	
22	3,30	62	0,0	NO								0,0	4,3	-4,7	4,7	55,7	10,0	
23	4,75	63	0,0	NO	0,0	2,8	-4,0	4,0	55,7	10,0		0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0	
24	3,30	64	0,0	NO	0,0	4,2	-6,0	6,0	55,7	10,0		0,0	3,5	-5,0	5,0	55,7	10,0	
25	3,30	65	0,0	NO	0,0	3,3	-4,7	4,7	55,7	10,0		0,0	3,1	-4,5	4,5	55,7	10,0	
26	3,30	66	0,0	NO								0,0	2,5	-2,7	2,7	55,7	10,0	
27	3,30	67	0,0	NO	0,0	5,1	-7,4	7,4	55,7	10,0		0,0	3,5	-5,0	5,0	55,7	10,0	
28	3,30	68	0,0	SI	0,0	10,4	-10,6	10,6	55,7	10,0		0,0	7,7	-7,8	7,8	55,7	10,0	
29	3,30	69	0,0	NO	0,0	9,7	-7,3	7,3	55,7	10,0		0,0	8,2	-6,2	6,2	55,7	10,0	
30	3,30	70	0,0	NO	0,0	1,4	-1,4	1,4	55,7	10,0		0,0	6,3	-6,4	6,4	55,7	10,0	
31	3,30	71	0,0	SI	0,0	18,7	-14,2	14,2	55,7	10,0		0,0	15,0	-11,4	11,4	55,7	10,0	
32	3,30	72	0,0	NO	0,0	13,2	-7,7	7,7	55,7	10,0		0,0	1,4	-0,8	0,8	55,7	10,0	
33	3,30	73	0,0	NO	0,0	0,5	-0,4	0,4	55,7	10,0		0,0	1,2	-0,9	0,9	55,7	10,0	
34	4,75	74	0,0	NO	0,0	1,4	-1,5	1,5	55,7	10,0		0,0	0,2	-0,2	0,2	55,7	10,0	
35	4,75	75	0,0	NO	0,0	3,5	-2,7	2,7	55,7	10,0								
36	3,30	76	0,0	NO	0,0	0,2	-0,2	0,2	55,7	10,0		0,0	5,5	-5,6	5,6	55,7	10,0	
13	3,30	97	-1,4	SI	0,0	11,3	-11,7	10,3	55,7	10,0		1,7	2,6	-2,8	0,7	55,7	10,0	
14	3,30	98	-1,6	NO	0,0	5,3	-8,9	6,6	55,7	10,0		1,5	3,0	-2,3	0,8	55,7	10,0	
15	3,30	99	-0,1	NO								0,7	0,8	-0,3	0,1	55,7	10,0	
19	3,30	100	-1,6	NO	0,0	6,6	-10,8	8,5	55,7	10,0		0,1	3,2	-5,8	3,5	55,7	10,0	
23	3,30	101	-1,4	NO	0,6	5,8	-8,7	6,7	55,7	10,0		0,0	1,5	-3,4	1,4	55,7	10,0	
34	3,30	102	-4,8	NO	3,3	5,3	-5,6	0,8	55,7	10,0		0,7	2,5	-5,4	0,6	55,7	10,0	
35	3,30	103	-8,7	NO	2,7	18,3	-15,6	9,0	55,7	10,0		0,4	3,6	-7,4	0,8	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 18 - Prop.Modolo:-Fx+0.3*Fy-Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'							DIREZIONE 'Y'						
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo ----- kg/cmq	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo ----- kg/cmq	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
1	0,00	1	-4,9	NO	1,5	0,0	-7,7	0,6	55,7	10,0		0,3	0,0	-7,1	0,0	55,7	10,0	
2	0,00	2	-8,5	NO								0,5	0,0	-12,3	0,0	55,7	10,0	
3	0,00	3	-2,8	NO	1,3	0,0	-4,8	0,7	55,7	10,0		0,6	0,0	-4,2	0,2	55,7	10,0	
7	0,00	4	-7,7	NO	2,4	0,0	-12,1	1,0	55,7	10,0								
26	0,00	6	-8,0	NO								0,6	0,0	-11,7	0,1	55,7	10,0	
12	0,00	8	-7,1	NO	1,8	0,0	-10,9	0,7	55,7	10,0								
16	0,00	9	-5,4	NO	0,6	0,0	-8,0	0,1	55,7	10,0								
20	0,00	10	-5,3	NO	1,5	0,0	-8,2	0,5	55,7	10,0								
25	0,00	11	-4,8	NO	1,8	0,0	-7,8	0,9	55,7	10,0		0,9	0,0	-7,2	0,2	55,7	10,0	
4	0,00	12	-6,8	NO	1,6	0,0	-10,3	0,5	55,7	10,0								
9	0,00	14	-12,4	NO	0,8	0,0	-17,3	0,1	55,7	10,0								
34	0,00	15	-22,1	NO	2,3	0,0	-22,8	0,2	55,7	10,0								
28	0,00	17	-7,3	NO	3,1	0,0	-8,6	1,2	55,7	10,0		1,0	0,0	-7,6	0,1	55,7	10,0	
13	0,00	19	-7,9	NO														
17	0,00	20	-8,4	NO								0,1	0,0	-12,2	0,0	55,7	10,0	
21	0,00	21	-3,8	NO								0,3	0,0	-5,6	0,0	55,7	10,0	
14	0,00	22	-7,3	NO	1,3	0,0	-10,9	0,3	55,7	10,0								
19	0,00	24	-7,0	NO								0,2	0,0	-10,1	0,0	55,7	10,0	
23	0,00	25	-3,8	NO								0,6	0,0	-5,6	0,1	55,7	10,0	
27	0,00	27	-1,5	NO	1,3	0,0	-3,2	1,1	55,7	10,0		0,1	0,0	-2,1	0,0	55,7	10,0	
24	0,00	28	-2,4	NO	1,5	0,0	-4,5	1,1	55,7	10,0		0,1	0,0	-3,5	0,0	55,7	10,0	
5	0,00	30	-6,0	NO								0,5	0,0	-8,7	0,1	55,7	10,0	
10	0,00	31	-8,1	NO								0,5	0,0	-11,8	0,0	55,7	10,0	
6	0,00	32	-1,6	NO	1,3	0,0	-3,4	1,1	55,7	10,0		0,5	0,0	-2,5	0,2	55,7	10,0	
11	0,00	33	-7,7	NO	0,6	0,0	-11,2	0,1	55,7	10,0								
35	0,00	34	-20,0	NO								1,1	0,0	-15,2	0,0	55,7	10,0	
15	0,00	35	-6,5	NO								0,9	0,0	-9,6	0,2	55,7	10,0	
36	0,00	36	-6,4	NO	2,0	0,0	-7,1	0,6	55,7	10,0		0,9	0,0	-6,7	0,1	55,7	10,0	
29	0,00	37	-17,6	NO								0,2	0,0	-13,3	0,0	55,7	10,0	
30	0,00	38	-7,0	NO	2,4	0,0	-7,9	0,8	55,7	10,0		0,2	0,0	-7,1	0,0	55,7	10,0	

C.D.S.

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 18 - Prop.Modo:-Fx+0.3*Fy-Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE X							DIREZIONE Y						
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
33	0,00	39	-17,1	NO	3,0	0,0	-13,3	0,4	55,7	10,0								
32	0,00	40	-30,4	NO	7,3	0,0	-18,7	1,0	55,7	10,0		2,1	0,0	-17,8	0,1	55,7	10,0	
1	3,30	41	0,0	NO	0,0	5,3	-7,7	7,7	55,7	10,0		0,0	1,1	-1,6	1,6	55,7	10,0	
2	3,30	42	0,0	NO								0,0	4,1	-4,0	4,0	55,7	10,0	
3	3,30	43	0,0	NO	0,0	4,6	-6,7	6,7	55,7	10,0		0,0	1,8	-2,6	2,6	55,7	10,0	
4	3,30	44	0,0	NO	0,0	4,4	-6,4	6,4	55,7	10,0								
5	3,30	45	0,0	NO								0,0	3,8	-4,1	4,1	55,7	10,0	
6	3,30	46	0,0	NO	0,0	5,4	-7,9	7,9	55,7	10,0								
7	3,30	47	0,0	SI	0,0	21,5	-20,8	20,8	55,7	10,0								
8	3,30	48	0,0	NO	0,0	3,1	-3,0	3,0	55,7	10,0								
9	3,75	49	0,0	SI	0,0	12,8	-13,6	13,6	55,7	10,0								
10	3,75	50	0,0	NO								0,0	3,2	-3,5	3,5	55,7	10,0	
11	3,75	51	0,0	NO	0,0	0,9	-0,9	0,9	55,7	10,0								
12	3,30	52	0,0	SI	0,0	13,3	-12,9	12,9	55,7	10,0								
13	4,75	53	0,0	NO	0,0	0,7	-0,9	0,9	55,7	10,0		0,0	5,0	-7,3	7,3	55,7	10,0	
14	4,75	54	0,0	NO	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0		0,0	5,0	-7,3	7,3	55,7	10,0	
15	4,75	55	0,0	NO	0,0	0,3	-0,4	0,4	55,7	10,0		0,0	0,4	-0,5	0,5	55,7	10,0	
16	3,30	56	0,0	NO														
17	3,30	57	0,0	NO	0,0	5,4	-7,8	7,8	55,7	10,0								
19	4,75	59	0,0	NO	0,0	2,3	-3,4	3,4	55,7	10,0		0,0	0,2	-0,3	0,3	55,7	10,0	
20	3,30	60	0,0	SI	0,0	11,5	-11,1	11,1	55,7	10,0								
21	3,30	61	0,0	NO	0,0	6,7	-6,4	6,4	55,7	10,0		0,0	1,4	-2,0	2,0	55,7	10,0	
22	3,30	62	0,0	NO								0,0	4,2	-4,6	4,6	55,7	10,0	
23	4,75	63	0,0	NO	0,0	3,0	-4,3	4,3	55,7	10,0		0,0	0,1	-0,2	0,2	55,7	10,0	
24	3,30	64	0,0	NO	0,0	5,4	-7,9	7,9	55,7	10,0		0,0	1,0	-1,4	1,4	55,7	10,0	
25	3,30	65	0,0	NO	0,0	6,7	-9,7	9,7	55,7	10,0		0,0	3,0	-4,3	4,3	55,7	10,0	
26	3,30	66	0,0	NO								0,0	2,6	-2,9	2,9	55,7	10,0	
27	3,30	67	0,0	NO	0,0	4,9	-7,0	7,0	55,7	10,0		0,0	0,2	-0,2	0,2	55,7	10,0	
28	3,30	68	0,0	NO	0,0	0,7	-0,7	0,7	55,7	10,0		0,0	8,6	-8,7	8,7	55,7	10,0	
29	3,30	69	0,0	NO	0,0	11,2	-8,5	8,5	55,7	10,0		0,0	8,9	-6,7	6,7	55,7	10,0	
30	3,30	70	0,0	SI	0,0	12,3	-12,5	12,5	55,7	10,0		0,0	7,0	-7,2	7,2	55,7	10,0	
31	3,30	71	0,0	SI	0,0	3,5	-2,6	2,6	55,7	10,0		0,0	17,1	-12,9	12,9	55,7	10,0	
32	3,30	72	0,0	NO	0,0	15,3	-8,9	8,9	55,7	10,0		0,0	2,3	-1,3	1,3	55,7	10,0	
33	3,30	73	0,0	SI	0,0	14,5	-11,0	11,0	55,7	10,0		0,0	3,0	-2,3	2,3	55,7	10,0	
34	4,75	74	0,0	NO	0,0	3,4	-3,5	3,5	55,7	10,0		0,0	0,3	-0,3	0,3	55,7	10,0	
35	4,75	75	0,0	NO	0,0	2,3	-1,7	1,7	55,7	10,0								
36	3,30	76	0,0	SI	0,0	12,4	-12,7	12,7	55,7	10,0		0,0	4,4	-4,5	4,5	55,7	10,0	
13	3,30	97	-1,6	NO	0,3	9,3	-9,5	8,0	55,7	10,0		1,6	3,3	-3,8	1,5	55,7	10,0	
14	3,30	98	-1,5	NO	0,3	4,6	-7,5	5,3	55,7	10,0		1,5	1,4	-1,5	0,0	55,7	10,0	
15	3,30	99	-0,7	NO								0,7	1,0	-1,1	0,1	55,7	10,0	
19	3,30	100	-1,3	NO	0,8	1,4	-2,2	0,4	55,7	10,0		0,2	4,8	-7,6	5,7	55,7	10,0	
23	3,30	101	-1,1	NO	1,6	3,6	-3,9	2,3	55,7	10,0		0,3	0,3	-1,5	0,0	55,7	10,0	
34	3,30	102	-5,2	NO	3,4	5,4	-5,9	0,7	55,7	10,0		1,3	1,0	-5,3	0,0	55,7	10,0	
35	3,30	103	-7,7	NO	3,5	2,7	-5,9	0,1	55,7	10,0		0,4	3,3	-6,6	0,7	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 19 - Prop.Modo: +Fy+0.3*Fx-Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE X							DIREZIONE Y						
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
									kg/cmq							kg/cmq		
1	0,00	1	-4,9	NO	0,6	0,0	-7,2	0,1	55,7	10,0		1,7	0,0	-7,8	0,8	55,7	10,0	
2	0,00	2	-9,5	NO								1,6	0,0	-14,1	0,4	55,7	10,0	
3	0,00	3	-3,9	NO	0,6	0,0	-5,7	0,1	55,7	10,0		1,4	0,0	-6,3	0,7	55,7	10,0	
7	0,00	4	-6,4	NO	0,5	0,0	-9,3	0,1	55,7	10,0								
26	0,00	6	-6,6	NO								1,4	0,0	-10,0	0,4	55,7	10,0	
12	0,00	8	-5,5	NO	0,0	0,0	-8,0	0,0	55,7	10,0								
16	0,00	9	-5,7	NO	0,1	0,0	-8,2	0,0	55,7	10,0								
20	0,00	10	-3,7	NO	0,3	0,0	-5,4	0,0	55,7	10,0								
25	0,00	11	-3,3	NO	0,2	0,0	-4,7	0,0	55,7	10,0		2,0	0,0	-6,1	1,4	55,7	10,0	
4	0,00	12	-6,1	NO	0,6	0,0	-8,9	0,1	55,7	10,0								
9	0,00	14	-11,4	NO	0,3	0,0	-15,9	0,0	55,7	10,0								
34	0,00	15	-22,5	NO	1,4	0,0	-23,0	0,1	55,7	10,0								
28	0,00	17	-6,9	NO	0,3	0,0	-7,1	0,0	55,7	10,0		2,6	0,0	-8,0	0,9	55,7	10,0	
13	0,00	19	-7,5	NO														
17	0,00	20	-6,9	NO								1,6	0,0	-10,6	0,5	55,7	10,0	
21	0,00	21	-2,2	NO								1,6	0,0	-4,5	1,3	55,7	10,0	
14	0,00	22	-9,6	NO	0,8	0,0	-13,9	0,1	55,7	10,0								
19	0,00	24	-7,8	NO								1,6	0,0	-11,7	0,5	55,7	10,0	
23	0,00	25	-4,3	NO								1,9	0,0	-7,3	1,1	55,7	10,0	
27	0,00	27	-0,9	NO	0,8	0,0	-2,0	0,6	55,7	10,0		1,5	0,0	-3,0	1,6	55,7	10,0	
24	0,00	28	-1,8	NO	0,5	0,0	-2,8	0,2	55,7	10,0		1,5	0,0	-3,8	1,2	55,7	10,0	
5	0,00	30	-6,5	NO								1,4	0,0	-9,8	0,4	55,7	10,0	
10	0,00	31	-7,6	NO								1,2	0,0	-11,3	0,2	55,7	10,0	
6	0,00	32	-1,4	NO	0,7	0,0	-2,4	0,4	55,7	10,0		1,6	0,0	-3,5	1,5	55,7	10,0	
11	0,00	33	-10,6	NO	0,6	0,0	-15,4	0,1	55,7	10,0								
35	0,00	34	-19,2	NO								4,2	0,0	-15,2	0,7	55,7	10,0	
15	0,00	35	-8,1	NO								2,1	0,0	-12,5	0,7	55,7	10,0	
36	0,00	36	-7,1	NO	1,1	0,0	-7,4	0,2	55,7	10,0		2,3	0,0	-7,9	0,7	55,7	10,0	
29	0,00	37	-17,1	NO								3,0	0,0	-13,3	0,4	55,7	10,0	
30	0,00	38	-7,1	NO	0,7	0,0	-7,4	0,1	55,7	10,0		1,8	0,0	-7,7	0,4	55,7	10,0	
33	0,00	39	-18,1	NO	1,9	0,0	-13,8	0,2	55,7	10,0								
32	0,00	40	-30,6	NO	1,4	0,0	-17,9	0,0	55,7	10,0		7,2	0,0	-18,8	0,9	55,7	10,0	
1	3,30	41	0,0	NO	0,0	2,3	-3,4	3,4	55,7	10,0		0,0	6,2	-8,9	8,9	55,7	10,0	
2	3,30	42	0,0	SI								0,0	12,9	-12,4	12,4	55,7	10,0	
3	3,30	43	0,0	NO	0,0	2,4	-3,5	3,5	55,7	10,0		0,0	4,9	-7,2	7,2	55,7	10,0	
4	3,30	44	0,0	NO	0,0	2,9	-4,2	4,2	55,7	10,0								
5	3,30	45	0,0	SI								0,0	10,4	-11,3	11,3	55,7	10,0	
6	3,30	46	0,0	NO	0,0	1,8	-2,6	2,6	55,7	10,0								
7	3,30	47	0,0	NO	0,0	7,0	-6,8	6,8	55,7	10,0								
8	3,30	48	0,0	SI	0,0	17,8	-17,2	17,2	55,7	10,0								

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 19 - Prop.Modolo: +Fy+0.3*Fx-Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'						DIREZIONE 'Y'							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
								kg/cmq						kg/cmq				
9	3,75	49	0,0	NO	0,0	3,9	-4,2	4,2	55,7	10,0								
10	3,75	50	0,0	NO								0,0	9,0	-9,8	9,8	55,7	10,0	
11	3,75	51	0,0	NO	0,0	9,0	-8,7	8,7	55,7	10,0								
12	3,30	52	0,0	NO	0,0	0,5	-0,5	0,5	55,7	10,0								
13	4,75	53	0,0	NO	0,0	0,1	-0,2	0,2	55,7	10,0		0,0	5,2	-7,6	7,6	55,7	10,0	
14	4,75	54	0,0	NO	0,0	0,4	-0,5	0,5	55,7	10,0		0,0	5,1	-7,4	7,4	55,7	10,0	
15	4,75	55	0,0	NO	0,0	0,8	-1,1	1,1	55,7	10,0		0,0	0,5	-0,7	0,7	55,7	10,0	
16	3,30	56	0,0	NO														
17	3,30	57	0,0	NO	0,0	2,4	-3,5	3,5	55,7	10,0								
19	4,75	59	0,0	NO	0,0	2,3	-3,4	3,4	55,7	10,0		0,0	0,5	-0,7	0,7	55,7	10,0	
20	3,30	60	0,0	NO	0,0	2,5	-2,4	2,4	55,7	10,0								
21	3,30	61	0,0	NO	0,0	6,6	-6,4	6,4	55,7	10,0		0,0	6,7	-9,7	9,7	55,7	10,0	
22	3,30	62	0,0	SI								0,0	11,0	-12,0	12,0	55,7	10,0	
23	4,75	63	0,0	NO	0,0	2,9	-4,2	4,2	55,7	10,0		0,0	0,3	-0,4	0,4	55,7	10,0	
24	3,30	64	0,0	NO	0,0	1,5	-2,2	2,2	55,7	10,0		0,0	4,6	-6,6	6,6	55,7	10,0	
25	3,30	65	0,0	SI	0,0	0,5	-0,8	0,8	55,7	10,0		0,0	7,5	-10,8	10,8	55,7	10,0	
26	3,30	66	0,0	NO								0,0	7,7	-8,4	8,4	55,7	10,0	
27	3,30	67	0,0	NO	0,0	2,5	-3,6	3,6	55,7	10,0		0,0	5,5	-7,9	7,9	55,7	10,0	
28	3,30	68	0,0	SI	0,0	6,6	-6,7	6,7	55,7	10,0		0,0	12,7	-13,0	13,0	55,7	10,0	
29	3,30	69	0,0	SI	0,0	2,5	-1,9	1,9	55,7	10,0		0,0	14,6	-11,1	11,1	55,7	10,0	
30	3,30	70	0,0	SI	0,0	5,1	-5,2	5,2	55,7	10,0		0,0	11,1	-11,3	11,3	55,7	10,0	
31	3,30	71	0,0	SI	0,0	12,4	-9,4	9,4	55,7	10,0		0,0	16,2	-12,3	12,3	55,7	10,0	
32	3,30	72	0,0	NO	0,0	3,4	-2,0	2,0	55,7	10,0		0,0	13,3	-7,8	7,8	55,7	10,0	
33	3,30	73	0,0	NO	0,0	4,6	-3,5	3,5	55,7	10,0		0,0	10,6	-8,1	8,1	55,7	10,0	
34	4,75	74	0,0	NO	0,0	2,2	-2,3	2,3	55,7	10,0		0,0	0,2	-0,2	0,2	55,7	10,0	
35	4,75	75	0,0	NO	0,0	3,1	-2,3	2,3	55,7	10,0								
36	3,30	76	0,0	NO	0,0	4,7	-4,8	4,8	55,7	10,0		0,0	0,4	-0,4	0,4	55,7	10,0	
13	3,30	97	-1,6	NO	0,1	4,2	-4,7	3,2	55,7	10,0		1,5	5,6	-7,1	4,9	55,7	10,0	
14	3,30	98	-1,6	NO	0,1	2,1	-4,3	2,0	55,7	10,0		1,3	9,0	-8,3	6,7	55,7	10,0	
15	3,30	99	-0,3	NO								1,4	4,0	-4,0	3,6	55,7	10,0	
19	3,30	100	-1,5	NO	0,4	3,1	-5,3	3,1	55,7	10,0		0,1	6,7	-10,7	8,6	55,7	10,0	
23	3,30	101	-1,2	NO	1,0	2,5	-3,2	1,5	55,7	10,0		0,2	3,2	-5,4	3,6	55,7	10,0	
34	3,30	102	-4,7	NO	3,4	1,0	-5,8	1,0	55,7	10,0		1,5	3,4	-5,5	0,7	55,7	10,0	
35	3,30	103	-8,2	NO	3,0	11,5	-10,3	4,1	55,7	10,0		0,1	2,3	-6,7	0,4	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 20 - Prop.Modolo:-Fy+0.3*Fx-Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'						DIREZIONE 'Y'							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim kg/cmq	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim kg/cmq	RtLim	DeltRt
1	0,00	1	-2,9	NO	0,3	0,0	-4,2	0,0	55,7	10,0		1,3	0,0	-4,9	0,8	55,7	10,0	
2	0,00	2	-6,9	NO								1,3	0,0	-10,4	0,3	55,7	10,0	
3	0,00	3	-1,6	NO	1,0	0,0	-3,1	0,7	55,7	10,0		1,6	0,0	-3,8	1,5	55,7	10,0	
7	0,00	4	-6,7	NO	0,5	0,0	-9,7	0,1	55,7	10,0								
26	0,00	6	-8,8	NO								0,8	0,0	-12,8	0,1	55,7	10,0	
12	0,00	8	-6,0	NO	0,1	0,0	-8,7	0,0	55,7	10,0								
16	0,00	9	-4,2	NO	0,1	0,0	-6,1	0,0	55,7	10,0								
20	0,00	10	-4,7	NO	0,1	0,0	-6,8	0,0	55,7	10,0								
25	0,00	11	-4,9	NO	0,1	0,0	-7,1	0,0	55,7	10,0		1,1	0,0	-7,4	0,3	55,7	10,0	
4	0,00	12	-6,2	NO	0,7	0,0	-9,2	0,1	55,7	10,0								
9	0,00	14	-11,5	NO	0,3	0,0	-16,0	0,0	55,7	10,0								
34	0,00	15	-21,3	NO	1,3	0,0	-21,8	0,1	55,7	10,0								
28	0,00	17	-7,6	NO	0,2	0,0	-7,8	0,0	55,7	10,0		2,6	0,0	-8,6	0,8	55,7	10,0	
13	0,00	19	-6,2	NO														
17	0,00	20	-5,8	NO								1,9	0,0	-9,3	0,8	55,7	10,0	
21	0,00	21	-4,5	NO								1,5	0,0	-7,2	0,7	55,7	10,0	
14	0,00	22	-9,0	NO	0,8	0,0	-13,2	0,1	55,7	10,0								
19	0,00	24	-6,7	NO								1,9	0,0	-10,4	0,7	55,7	10,0	
23	0,00	25	-5,2	NO								1,7	0,0	-8,3	0,7	55,7	10,0	
27	0,00	27	-3,3	NO	0,1	0,0	-4,8	0,0	55,7	10,0		0,9	0,0	-5,1	0,4	55,7	10,0	
24	0,00	28	-1,5	NO	0,1	0,0	-2,1	0,0	55,7	10,0		1,1	0,0	-2,9	0,8	55,7	10,0	
5	0,00	30	-5,2	NO								1,2	0,0	-7,9	0,4	55,7	10,0	
10	0,00	31	-8,9	NO								0,8	0,0	-12,9	0,1	55,7	10,0	
6	0,00	32	-2,3	NO	0,8	0,0	-3,7	0,4	55,7	10,0		1,9	0,0	-4,9	1,5	55,7	10,0	
11	0,00	33	-8,0	NO	0,7	0,0	-11,6	0,1	55,7	10,0								
35	0,00	34	-20,0	NO								4,5	0,0	-15,9	0,7	55,7	10,0	
15	0,00	35	-7,1	NO								1,4	0,0	-10,7	0,4	55,7	10,0	
36	0,00	36	-6,8	NO	1,8	0,0	-7,4	0,4	55,7	10,0		3,1	0,0	-8,2	1,2	55,7	10,0	
29	0,00	37	-18,8	NO								5,3	0,0	-15,3	1,0	55,7	10,0	
30	0,00	38	-7,8	NO	0,2	0,0	-8,0	0,0	55,7	10,0		3,5	0,0	-9,4	1,4	55,7	10,0	
33	0,00	39	-18,2	NO	1,9	0,0	-13,9	0,2	55,7	10,0								
32	0,00	40	-31,1	NO	1,5	0,0	-18,2	0,0	55,7	10,0		7,6	0,0	-19,2	1,0	55,7	10,0	
1	3,30	41	0,0	NO	0,0	1,5	-2,2	2,2	55,7	10,0		0,0	5,0	-7,2	7,2	55,7	10,0	
2	3,30	42	0,0	NO								0,0	9,0	-8,7	8,7	55,7	10,0	
3	3,30	43	0,0	NO	0,0	3,6	-5,2	5,2	55,7	10,0		0,0	6,1	-8,8	8,8	55,7	10,0	
4	3,30	44	0,0	NO	0,0	3,5	-5,1	5,1	55,7	10,0								
5	3,30	45	0,0	NO								0,0	8,3	-9,0	9,0	55,7	10,0	
6	3,30	46	0,0	NO	0,0	2,1	-3,1	3,1	55,7	10,0								
7	3,30	47	0,0	NO	0,0	6,8	-6,6	6,6	55,7	10,0								
8	3,30	48	0,0	SI	0,0	18,0	-17,4	17,4	55,7	10,0								
9	3,75	49	0,0	NO	0,0	4,4	-4,6	4,6	55,7	10,0								
10	3,75	50	0,0	NO								0,0	7,4	-8,0	8,0	55,7	10,0	
11	3,75	51	0,0	NO	0,0	10,2	-9,8	9,8	55,7	10,0								
12	3,30	52	0,0	NO	0,0	1,4	-1,4	1,4	55,7	10,0								
13	4,75	53	0,0	NO	0,0	0,2	-0,2	0,2	55,7	10,0		0,0	4,7	-6,8	6,8	55,7	10,0	
14	4,75	54	0,0	NO	0,0	0,3	-0,5	0,5	55,7	10,0		0,0	4,8	-7,0	7,0	55,7	10,0	
15	4,75	55	0,0	NO	0,0	0,5	-0,7	0,7	55,7	10,0		0,0	0,1	-0,2	0,2	55,7	10,0	
16	3,30	56	0,0	NO														
17	3,30	57	0,0	NO	0,0	2,1	-3,0	3,0	55,7	10,0								
19	4,75	59	0,0	NO	0,0	2,3	-3,3	3,3	55,7	10,0		0,0	0,0	-0,1	0,1	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 20 - Prop.Mod0:-Fy+0.3*Fx-Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'							DIREZIONE 'Y'						
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
									kg/cmq							kg/cmq		
20	3,30	60	0,0	NO	0,0	1,2	-1,1	1,1	55,7	10,0								
21	3,30	61	0,0	NO	0,0	5,5	-5,3	5,3	55,7	10,0		0,0	4,3	-6,2	6,2	55,7	10,0	
22	3,30	62	0,0	NO								0,0	6,8	-7,4	7,4	55,7	10,0	
23	4,75	63	0,0	NO	0,0	2,7	-3,9	3,9	55,7	10,0		0,0	0,3	-0,5	0,5	55,7	10,0	
24	3,30	64	0,0	NO	0,0	0,1	-0,2	0,2	55,7	10,0		0,0	2,4	-3,5	3,5	55,7	10,0	
25	3,30	65	0,0	NO	0,0	0,5	-0,7	0,7	55,7	10,0		0,0	4,0	-5,8	5,8	55,7	10,0	
26	3,30	66	0,0	NO								0,0	6,0	-6,5	6,5	55,7	10,0	
27	3,30	67	0,0	NO	0,0	0,5	-0,7	0,7	55,7	10,0		0,0	3,1	-4,6	4,6	55,7	10,0	
28	3,30	68	0,0	NO	0,0	6,7	-6,8	6,8	55,7	10,0		0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0	
29	3,30	69	0,0	NO	0,0	2,5	-1,9	1,9	55,7	10,0		0,0	2,1	-1,6	1,6	55,7	10,0	
30	3,30	70	0,0	NO	0,0	5,2	-5,3	5,3	55,7	10,0		0,0	1,6	-1,7	1,7	55,7	10,0	
31	3,30	71	0,0	SI	0,0	9,2	-7,0	7,0	55,7	10,0		0,0	14,9	-11,3	11,3	55,7	10,0	
32	3,30	72	0,0	SI	0,0	3,8	-2,2	2,2	55,7	10,0		0,0	18,3	-10,7	10,7	55,7	10,0	
33	3,30	73	0,0	SI	0,0	4,6	-3,5	3,5	55,7	10,0		0,0	13,7	-10,4	10,4	55,7	10,0	
34	4,75	74	0,0	NO	0,0	1,8	-1,8	1,8	55,7	10,0		0,0	0,3	-0,3	0,3	55,7	10,0	
35	4,75	75	0,0	NO	0,0	3,2	-2,4	2,4	55,7	10,0								
36	3,30	76	0,0	SI	0,0	3,5	-3,5	3,5	55,7	10,0		0,0	13,3	-13,6	13,6	55,7	10,0	
13	3,30	97	-1,4	NO	0,1	5,1	-5,6	4,2	55,7	10,0		1,9	1,6	-2,1	0,1	55,7	10,0	
14	3,30	98	-1,4	NO	0,1	1,9	-3,9	1,8	55,7	10,0		1,9	8,4	-7,0	5,6	55,7	10,0	
15	3,30	99	-0,5	NO								0,5	4,6	-6,2	5,6	55,7	10,0	
19	3,30	100	-1,5	NO	0,1	5,3	-8,6	6,5	55,7	10,0		0,1	1,3	-3,1	1,0	55,7	10,0	
23	3,30	101	-1,3	NO	0,8	2,9	-4,2	2,2	55,7	10,0		0,0	2,9	-5,2	3,3	55,7	10,0	
34	3,30	102	-5,2	NO	3,3	2,9	-5,3	0,0	55,7	10,0		0,1	11,1	-14,2	8,9	55,7	10,0	
35	3,30	103	-8,8	NO	3,0	11,0	-10,2	3,6	55,7	10,0		1,2	13,6	-13,2	6,6	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 21 - Prop.Massa:+Fx+0.3*Fy-Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'							DIREZIONE 'Y'						
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo ----- kg/cmq	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
1	0,00	1	-3,7	NO	1,4	0,0	-6,1	0,7	55,7	10,0		0,7	0,0	-5,6	0,2	55,7	10,0	
2	0,00	2	-8,5	NO								0,6	0,0	-12,4	0,1	55,7	10,0	
3	0,00	3	-3,1	NO	1,7	0,0	-5,7	1,1	55,7	10,0		0,1	0,0	-4,6	0,0	55,7	10,0	
7	0,00	4	-5,9	NO	0,4	0,0	-8,6	0,0	55,7	10,0								
26	0,00	6	-7,2	NO								0,6	0,0	-10,4	0,1	55,7	10,0	
12	0,00	8	-5,0	NO	0,9	0,0	-7,5	0,2	55,7	10,0								
16	0,00	9	-5,0	NO	0,5	0,0	-7,3	0,1	55,7	10,0								
20	0,00	10	-3,4	NO	1,1	0,0	-5,4	0,5	55,7	10,0								
25	0,00	11	-3,4	NO	0,9	0,0	-5,3	0,3	55,7	10,0		0,9	0,0	-5,3	0,3	55,7	10,0	
4	0,00	12	-5,9	NO	1,7	0,0	-9,2	0,7	55,7	10,0								
9	0,00	14	-11,0	NO	0,8	0,0	-15,3	0,1	55,7	10,0								
34	0,00	15	-22,0	NO	3,2	0,0	-22,9	0,5	55,7	10,0								
28	0,00	17	-7,1	NO	1,5	0,0	-7,6	0,3	55,7	10,0		0,5	0,0	-7,3	0,0	55,7	10,0	
13	0,00	19	-6,6	NO														
17	0,00	20	-5,6	NO								0,3	0,0	-8,1	0,0	55,7	10,0	
21	0,00	21	-2,7	NO								0,5	0,0	-4,1	0,1	55,7	10,0	
14	0,00	22	-10,4	NO	1,8	0,0	-15,5	0,5	55,7	10,0								
19	0,00	24	-7,6	NO								0,4	0,0	-11,0	0,0	55,7	10,0	
23	0,00	25	-5,1	NO								0,6	0,0	-7,5	0,1	55,7	10,0	
27	0,00	27	-2,0	NO	1,5	0,0	-4,0	1,1	55,7	10,0		0,9	0,0	-3,5	0,5	55,7	10,0	
24	0,00	28	-1,3	NO	1,2	0,0	-2,9	1,1	55,7	10,0		0,9	0,0	-2,5	0,7	55,7	10,0	
5	0,00	30	-6,0	NO								0,4	0,0	-8,8	0,0	55,7	10,0	
10	0,00	31	-8,1	NO								0,4	0,0	-11,7	0,0	55,7	10,0	
6	0,00	32	-1,8	NO	1,7	0,0	-4,1	1,5	55,7	10,0		0,2	0,0	-2,6	0,0	55,7	10,0	
11	0,00	33	-10,6	NO	1,3	0,0	-15,6	0,2	55,7	10,0								
35	0,00	34	-19,2	NO								1,0	0,0	-14,6	0,0	55,7	10,0	
15	0,00	35	-8,4	NO								0,8	0,0	-12,2	0,1	55,7	10,0	
36	0,00	36	-7,3	NO	3,0	0,0	-8,6	1,1	55,7	10,0		0,1	0,0	-7,4	0,0	55,7	10,0	
29	0,00	37	-17,8	NO								0,1	0,0	-13,5	0,0	55,7	10,0	
30	0,00	38	-7,6	NO	2,1	0,0	-8,3	0,6	55,7	10,0		0,1	0,0	-7,8	0,0	55,7	10,0	
33	0,00	39	-18,7	NO	4,4	0,0	-14,9	0,8	55,7	10,0								
32	0,00	40	-31,0	NO	5,9	0,0	-18,8	0,6	55,7	10,0		1,6	0,0	-18,2	0,0	55,7	10,0	
1	3,30	41	0,0	NO	0,0	5,6	-8,1	8,1	55,7	10,0		0,0	2,3	-3,4	3,4	55,7	10,0	
2	3,30	42	0,0	NO								0,0	4,9	-4,7	4,7	55,7	10,0	
3	3,30	43	0,0	NO	0,0	6,4	-9,3	9,3	55,7	10,0		0,0	0,4	-0,5	0,5	55,7	10,0	
4	3,30	44	0,0	NO	0,0	6,8	-9,9	9,9	55,7	10,0								
5	3,30	45	0,0	NO								0,0	3,3	-3,6	3,6	55,7	10,0	
6	3,30	46	0,0	NO	0,0	5,5	-7,9	7,9	55,7	10,0								
7	3,30	47	0,0	NO	0,0	0,1	-0,1	0,1	55,7	10,0								
8	3,30	48	0,0	SI	0,0	25,0	-24,2	24,2	55,7	10,0								
9	3,75	49	0,0	NO	0,0	0,2	-0,2	0,2	55,7	10,0								
10	3,75	50	0,0	NO								0,0	2,8	-3,1	3,1	55,7	10,0	
11	3,75	51	0,0	SI	0,0	14,5	-14,0	14,0	55,7	10,0								
12	3,30	52	0,0	NO	0,0	7,8	-7,6	7,6	55,7	10,0								
13	4,75	53	0,0	NO	0,0	0,1	-0,2	0,2	55,7	10,0		0,0	5,0	-7,3	7,3	55,7	10,0	
14	4,75	54	0,0	NO	0,0	0,5	-0,7	0,7	55,7	10,0		0,0	5,0	-7,3	7,3	55,7	10,0	
15	4,75	55	0,0	NO	0,0	0,9	-1,2	1,2	55,7	10,0		0,0	0,4	-0,5	0,5	55,7	10,0	
16	3,30	56	0,0	NO														
17	3,30	57	0,0	NO	0,0	6,1	-8,9	8,9	55,7	10,0								
19	4,75	59	0,0	NO	0,0	2,3	-3,4	3,4	55,7	10,0		0,0	0,4	-0,5	0,5	55,7	10,0	
20	3,30	60	0,0	NO	0,0	8,8	-8,5	8,5	55,7	10,0								
21	3,30	61	0,0	SI	0,0	12,7	-12,3	12,3	55,7	10,0		0,0	3,1	-4,5	4,5	55,7	10,0	
22	3,30	62	0,0	NO								0,0	4,3	-4,7	4,7	55,7	10,0	
23	4,75	63	0,0	NO	0,0	2,8	-4,0	4,0	55,7	10,0		0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0	
24	3,30	64	0,0	NO	0,0	4,2	-6,0	6,0	55,7	10,0		0,0	3,5	-5,0	5,0	55,7	10,0	
25	3,30	65	0,0	NO	0,0	3,3	-4,7	4,7	55,7	10,0		0,0	3,1	-4,5	4,5	55,7	10,0	
26	3,30	66	0,0	NO								0,0	2,5	-2,7	2,7	55,7	10,0	
27	3,30	67	0,0	NO	0,0	5,1	-7,4	7,4	55,7	10,0		0,0	3,5	-5,0	5,0	55,7	10,0	
28	3,30	68	0,0	SI	0,0	10,4	-10,6	10,6	55,7	10,0		0,0	7,7	-7,8	7,8	55,7	10,0	
29	3,30	69	0,0	NO	0,0	9,7	-7,3	7,3	55,7	10,0		0,0	8,2	-6,2	6,2	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 21 - Prop.Massa:+Fx+0.3*Fy-Ecc5%																				
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'							DIREZIONE 'Y'								
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt		
							----- kg/cmq -----							----- kg/cmq -----						
30	3,30	70	0,0	NO	0,0	1,4	-1,4	1,4	55,7	10,0		0,0	6,3	-6,4	6,4	55,7	10,0			
31	3,30	71	0,0	SI	0,0	18,7	-14,2	14,2	55,7	10,0		0,0	15,0	-11,4	11,4	55,7	10,0			
32	3,30	72	0,0	NO	0,0	13,2	-7,7	7,7	55,7	10,0		0,0	1,4	-0,8	0,8	55,7	10,0			
33	3,30	73	0,0	NO	0,0	0,5	-0,4	0,4	55,7	10,0		0,0	1,2	-0,9	0,9	55,7	10,0			
34	4,75	74	0,0	NO	0,0	1,4	-1,5	1,5	55,7	10,0		0,0	0,2	-0,2	0,2	55,7	10,0			
35	4,75	75	0,0	NO	0,0	3,5	-2,7	2,7	55,7	10,0										
36	3,30	76	0,0	NO	0,0	0,2	-0,2	0,2	55,7	10,0		0,0	5,5	-5,6	5,6	55,7	10,0			
13	3,30	97	-1,4	SI	0,0	11,3	-11,7	10,3	55,7	10,0		1,7	2,6	-2,8	0,7	55,7	10,0			
14	3,30	98	-1,6	NO	0,0	5,3	-8,9	6,6	55,7	10,0		1,5	3,0	-2,3	0,8	55,7	10,0			
15	3,30	99	-0,1	NO								0,7	0,8	-0,3	0,1	55,7	10,0			
19	3,30	100	-1,6	NO	0,0	6,6	-10,8	8,5	55,7	10,0		0,1	3,2	-5,8	3,5	55,7	10,0			
23	3,30	101	-1,4	NO	0,6	5,8	-8,7	6,7	55,7	10,0		0,0	1,5	-3,4	1,4	55,7	10,0			
34	3,30	102	-4,8	NO	3,3	5,3	-5,6	0,8	55,7	10,0		0,7	2,5	-5,4	0,6	55,7	10,0			
35	3,30	103	-8,7	NO	2,7	18,3	-15,6	9,0	55,7	10,0		0,4	3,6	-7,4	0,8	55,7	10,0			

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 22 - Prop.Massa:-Fx+0.3*Fy-Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'							DIREZIONE 'Y'						
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim ----- kg/cmq	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim ----- kg/cmq	RtLim	DeltRt
1	0,00	1	-4,9	NO	1,5	0,0	-7,7	0,6	55,7	10,0		0,3	0,0	-7,1	0,0	55,7	10,0	
2	0,00	2	-8,5	NO								0,5	0,0	-12,3	0,0	55,7	10,0	
3	0,00	3	-2,8	NO	1,3	0,0	-4,8	0,7	55,7	10,0		0,6	0,0	-4,2	0,2	55,7	10,0	
7	0,00	4	-7,7	NO	2,4	0,0	-12,1	1,0	55,7	10,0								
26	0,00	6	-8,0	NO								0,6	0,0	-11,7	0,1	55,7	10,0	
12	0,00	8	-7,1	NO	1,8	0,0	-10,9	0,7	55,7	10,0								
16	0,00	9	-5,4	NO	0,6	0,0	-8,0	0,1	55,7	10,0								
20	0,00	10	-5,3	NO	1,5	0,0	-8,2	0,5	55,7	10,0								
25	0,00	11	-4,8	NO	1,8	0,0	-7,8	0,9	55,7	10,0		0,9	0,0	-7,2	0,2	55,7	10,0	
4	0,00	12	-6,8	NO	1,6	0,0	-10,3	0,5	55,7	10,0								
9	0,00	14	-12,4	NO	0,8	0,0	-17,3	0,1	55,7	10,0								
34	0,00	15	-22,1	NO	2,3	0,0	-22,8	0,2	55,7	10,0								
28	0,00	17	-7,3	NO	3,1	0,0	-8,6	1,2	55,7	10,0		1,0	0,0	-7,6	0,1	55,7	10,0	
13	0,00	19	-7,9	NO														
17	0,00	20	-8,4	NO								0,1	0,0	-12,2	0,0	55,7	10,0	
21	0,00	21	-3,8	NO								0,3	0,0	-5,6	0,0	55,7	10,0	
14	0,00	22	-7,3	NO	1,3	0,0	-10,9	0,3	55,7	10,0								
19	0,00	24	-7,0	NO								0,2	0,0	-10,1	0,0	55,7	10,0	
23	0,00	25	-3,8	NO								0,6	0,0	-5,6	0,1	55,7	10,0	
27	0,00	27	-1,5	NO	1,3	0,0	-3,2	1,1	55,7	10,0		0,1	0,0	-2,1	0,0	55,7	10,0	
24	0,00	28	-2,4	NO	1,5	0,0	-4,5	1,1	55,7	10,0		0,1	0,0	-3,5	0,0	55,7	10,0	
5	0,00	30	-6,0	NO								0,5	0,0	-8,7	0,1	55,7	10,0	
10	0,00	31	-8,1	NO								0,5	0,0	-11,8	0,0	55,7	10,0	
6	0,00	32	-1,6	NO	1,3	0,0	-3,4	1,1	55,7	10,0		0,5	0,0	-2,5	0,2	55,7	10,0	
11	0,00	33	-7,7	NO	0,6	0,0	-11,2	0,1	55,7	10,0								
35	0,00	34	-20,0	NO								1,1	0,0	-15,2	0,0	55,7	10,0	
15	0,00	35	-6,5	NO								0,9	0,0	-9,6	0,2	55,7	10,0	
36	0,00	36	-6,4	NO	2,0	0,0	-7,1	0,6	55,7	10,0		0,9	0,0	-6,7	0,1	55,7	10,0	
29	0,00	37	-17,6	NO								0,2	0,0	-13,3	0,0	55,7	10,0	
30	0,00	38	-7,0	NO	2,4	0,0	-7,9	0,8	55,7	10,0		0,2	0,0	-7,1	0,0	55,7	10,0	
33	0,00	39	-17,1	NO	3,0	0,0	-13,3	0,4	55,7	10,0								
32	0,00	40	-30,4	NO	7,3	0,0	-18,7	1,0	55,7	10,0		2,1	0,0	-17,8	0,1	55,7	10,0	
1	3,30	41	0,0	NO	0,0	5,3	-7,7	7,7	55,7	10,0		0,0	1,1	-1,6	1,6	55,7	10,0	
2	3,30	42	0,0	NO								0,0	4,1	-4,0	4,0	55,7	10,0	
3	3,30	43	0,0	NO	0,0	4,6	-6,7	6,7	55,7	10,0		0,0	1,8	-2,6	2,6	55,7	10,0	
4	3,30	44	0,0	NO	0,0	4,4	-6,4	6,4	55,7	10,0								
5	3,30	45	0,0	NO								0,0	3,8	-4,1	4,1	55,7	10,0	
6	3,30	46	0,0	NO	0,0	5,4	-7,9	7,9	55,7	10,0								
7	3,30	47	0,0	SI	0,0	21,5	-20,8	20,8	55,7	10,0								
8	3,30	48	0,0	NO	0,0	3,1	-3,0	3,0	55,7	10,0								
9	3,75	49	0,0	SI	0,0	12,8	-13,6	13,6	55,7	10,0								
10	3,75	50	0,0	NO								0,0	3,2	-3,5	3,5	55,7	10,0	
11	3,75	51	0,0	NO	0,0	0,9	-0,9	0,9	55,7	10,0								
12	3,30	52	0,0	SI	0,0	13,3	-12,9	12,9	55,7	10,0								
13	4,75	53	0,0	NO	0,0	0,7	-0,9	0,9	55,7	10,0		0,0	5,0	-7,3	7,3	55,7	10,0	
14	4,75	54	0,0	NO	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0		0,0	5,0	-7,3	7,3	55,7	10,0	
15	4,75	55	0,0	NO	0,0	0,3	-0,4	0,4	55,7	10,0		0,0	0,4	-0,5	0,5	55,7	10,0	
16	3,30	56	0,0	NO														
17	3,30	57	0,0	NO	0,0	5,4	-7,8	7,8	55,7	10,0								
19	4,75	59	0,0	NO	0,0	2,3	-3,4	3,4	55,7	10,0		0,0	0,2	-0,3	0,3	55,7	10,0	
20	3,30	60	0,0	SI	0,0	11,5	-11,1	11,1	55,7	10,0								
21	3,30	61	0,0	NO	0,0	6,7	-6,4	6,4	55,7	10,0		0,0	1,4	-2,0	2,0	55,7	10,0	
22	3,30	62	0,0	NO								0,0	4,2	-4,6	4,6	55,7	10,0	
23	4,75	63	0,0	NO	0,0	3,0	-4,3	4,3	55,7	10,0		0,0	0,1	-0,2	0,2	55,7	10,0	
24	3,30	64	0,0	NO	0,0	5,4	-7,9	7,9	55,7	10,0		0,0	1,0	-1,4	1,4	55,7	10,0	
25	3,30	65	0,0	NO	0,0	6,7	-9,7	9,7	55,7	10,0		0,0	3,0	-4,3	4,3	55,7	10,0	
26	3,30	66	0,0	NO								0,0	2,6	-2,9	2,9	55,7	10,0	
27	3,30	67	0,0	NO	0,0	4,9	-7,0	7,0	55,7	10,0		0,0	0,2	-0,2	0,2	55,7	10,0	
28	3,30	68	0,0	NO	0,0	0,7	-0,7	0,7	55,7	10,0		0,0	8,6	-8,7	8,7	55,7	10,0	
29	3,30	69	0,0	NO	0,0	11,2	-8,5	8,5	55,7	10,0		0,0	8,9	-6,7	6,7	55,7	10,0	
30	3,30	70	0,0	SI	0,0	12,3	-12,5	12,5	55,7	10,0		0,0	7,0	-7,2	7,2	55,7	10,0	
31	3,30	71	0,0	SI	0,0	3,5	-2,6	2,6	55,7	10,0		0,0	17,1	-12,9	12,9	55,7	10,0	
32	3,30	72	0,0	NO	0,0	15,3	-8,9	8,9	55,7	10,0		0,0	2,3	-1,3	1,3	55,7	10,0	
33	3,30	73	0,0	SI	0,0	14,5	-11,0	11,0	55,7	10,0		0,0	3,0	-2,3	2,3	55,7	10,0	
34	4,75	74	0,0	NO	0,0	3,4	-3,5	3,5	55,7	10,0		0,0	0,3	-0,3	0,3	55,7	10,0	
35	4,75	75	0,0	NO	0,0	2,3	-1,7	1,7	55,7	10,0								
36	3,30	76	0,0	SI	0,0	12,4	-12,7	12,7	55,7	10,0		0,0	4,4	-4,5	4,5	55,7	10,0	
13	3,30	97	-1,6	NO	0,3	9,3	-9,5	8,0	55,7	10,0		1,6	3,3	-3,8	1,5	55,7	10,0	
14	3,30	98	-1,5	NO	0,3	4,6	-7,5	5,3	55,7	10,0		1,5	1,4	-1,5	0,0	55,7	10,0	
15	3,30	99	-0,7	NO								0,7	1,0	-1,1	0,1	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 22 - Prop.Massa:-Fx+0.3*Fy-Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'							DIREZIONE 'Y'						
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
							----- kg/cmq -----											
19	3,30	100	-1,3	NO	0,8	1,4	-2,2	0,4	55,7	10,0		0,2	4,8	-7,6	5,7	55,7	10,0	
23	3,30	101	-1,1	NO	1,6	3,6	-3,9	2,3	55,7	10,0		0,3	0,3	-1,5	0,0	55,7	10,0	
34	3,30	102	-5,2	NO	3,4	5,4	-5,9	0,7	55,7	10,0		1,3	1,0	-5,3	0,0	55,7	10,0	
35	3,30	103	-7,7	NO	3,5	2,7	-5,9	0,1	55,7	10,0		0,4	3,3	-6,6	0,7	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 23 - Prop.Massa:+Fy+0.3*Fx-Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'							DIREZIONE 'Y'						
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
							kg/cmq									kg/cmq		
1	0,00	1	-4,9	NO	0,6	0,0	-7,2	0,1	55,7	10,0		1,7	0,0	-7,8	0,8	55,7	10,0	
2	0,00	2	-9,5	NO								1,6	0,0	-14,1	0,4	55,7	10,0	
3	0,00	3	-3,9	NO	0,6	0,0	-5,7	0,1	55,7	10,0		1,4	0,0	-6,3	0,7	55,7	10,0	
7	0,00	4	-6,4	NO	0,5	0,0	-9,3	0,1	55,7	10,0								
26	0,00	6	-6,6	NO								1,4	0,0	-10,0	0,4	55,7	10,0	
12	0,00	8	-5,5	NO	0,0	0,0	-8,0	0,0	55,7	10,0								
16	0,00	9	-5,7	NO	0,1	0,0	-8,2	0,0	55,7	10,0								
20	0,00	10	-3,7	NO	0,3	0,0	-5,4	0,0	55,7	10,0								
25	0,00	11	-3,3	NO	0,2	0,0	-4,7	0,0	55,7	10,0		2,0	0,0	-6,1	1,4	55,7	10,0	
4	0,00	12	-6,1	NO	0,6	0,0	-8,9	0,1	55,7	10,0								
9	0,00	14	-11,4	NO	0,3	0,0	-15,9	0,0	55,7	10,0								
34	0,00	15	-22,5	NO	1,4	0,0	-23,0	0,1	55,7	10,0								
28	0,00	17	-6,9	NO	0,3	0,0	-7,1	0,0	55,7	10,0		2,6	0,0	-8,0	0,9	55,7	10,0	
13	0,00	19	-7,5	NO								1,6	0,0	-10,6	0,5	55,7	10,0	
17	0,00	20	-6,9	NO								1,6	0,0	-4,5	1,3	55,7	10,0	
21	0,00	21	-2,2	NO														
14	0,00	22	-9,6	NO	0,8	0,0	-13,9	0,1	55,7	10,0								
19	0,00	24	-7,8	NO								1,6	0,0	-11,7	0,5	55,7	10,0	
23	0,00	25	-4,3	NO								1,9	0,0	-7,3	1,1	55,7	10,0	
27	0,00	27	-0,9	NO	0,8	0,0	-2,0	0,6	55,7	10,0		1,5	0,0	-3,0	1,6	55,7	10,0	
24	0,00	28	-1,8	NO	0,5	0,0	-2,8	0,2	55,7	10,0		1,5	0,0	-3,8	1,2	55,7	10,0	
5	0,00	30	-6,5	NO								1,4	0,0	-9,8	0,4	55,7	10,0	
10	0,00	31	-7,6	NO								1,2	0,0	-11,3	0,2	55,7	10,0	
6	0,00	32	-1,4	NO	0,7	0,0	-2,4	0,4	55,7	10,0		1,6	0,0	-3,5	1,5	55,7	10,0	
11	0,00	33	-10,6	NO	0,6	0,0	-15,4	0,1	55,7	10,0								
35	0,00	34	-19,2	NO								4,2	0,0	-15,2	0,7	55,7	10,0	
15	0,00	35	-8,1	NO								2,1	0,0	-12,5	0,7	55,7	10,0	
36	0,00	36	-7,1	NO	1,1	0,0	-7,4	0,2	55,7	10,0		2,3	0,0	-7,9	0,7	55,7	10,0	
29	0,00	37	-17,1	NO								3,0	0,0	-13,3	0,4	55,7	10,0	
30	0,00	38	-7,1	NO	0,7	0,0	-7,4	0,1	55,7	10,0		1,8	0,0	-7,7	0,4	55,7	10,0	
33	0,00	39	-18,1	NO	1,9	0,0	-13,8	0,2	55,7	10,0								
32	0,00	40	-30,6	NO	1,4	0,0	-17,9	0,0	55,7	10,0		7,2	0,0	-18,8	0,9	55,7	10,0	
1	3,30	41	0,0	NO	0,0	2,3	-3,4	3,4	55,7	10,0		0,0	6,2	-8,9	8,9	55,7	10,0	
2	3,30	42	0,0	SI								0,0	12,9	-12,4	12,4	55,7	10,0	
3	3,30	43	0,0	NO	0,0	2,4	-3,5	3,5	55,7	10,0		0,0	4,9	-7,2	7,2	55,7	10,0	
4	3,30	44	0,0	NO	0,0	2,9	-4,2	4,2	55,7	10,0								
5	3,30	45	0,0	SI								0,0	10,4	-11,3	11,3	55,7	10,0	
6	3,30	46	0,0	NO	0,0	1,8	-2,6	2,6	55,7	10,0								
7	3,30	47	0,0	NO	0,0	7,0	-6,8	6,8	55,7	10,0								
8	3,30	48	0,0	SI	0,0	17,8	-17,2	17,2	55,7	10,0								
9	3,75	49	0,0	NO	0,0	3,9	-4,2	4,2	55,7	10,0								
10	3,75	50	0,0	NO								0,0	9,0	-9,8	9,8	55,7	10,0	
11	3,75	51	0,0	NO	0,0	9,0	-8,7	8,7	55,7	10,0								
12	3,30	52	0,0	NO	0,0	0,5	-0,5	0,5	55,7	10,0								
13	4,75	53	0,0	NO	0,0	0,1	-0,2	0,2	55,7	10,0		0,0	5,2	-7,6	7,6	55,7	10,0	
14	4,75	54	0,0	NO	0,0	0,4	-0,5	0,5	55,7	10,0		0,0	5,1	-7,4	7,4	55,7	10,0	
15	4,75	55	0,0	NO	0,0	0,8	-1,1	1,1	55,7	10,0		0,0	0,5	-0,7	0,7	55,7	10,0	
16	3,30	56	0,0	NO														
17	3,30	57	0,0	NO	0,0	2,4	-3,5	3,5	55,7	10,0								
19	4,75	59	0,0	NO	0,0	2,3	-3,4	3,4	55,7	10,0		0,0	0,5	-0,7	0,7	55,7	10,0	
20	3,30	60	0,0	NO	0,0	2,5	-2,4	2,4	55,7	10,0								
21	3,30	61	0,0	NO	0,0	6,6	-6,4	6,4	55,7	10,0		0,0	6,7	-9,7	9,7	55,7	10,0	
22	3,30	62	0,0	SI								0,0	11,0	-12,0	12,0	55,7	10,0	
23	4,75	63	0,0	NO	0,0	2,9	-4,2	4,2	55,7	10,0		0,0	0,3	-0,4	0,4	55,7	10,0	
24	3,30	64	0,0	NO	0,0	1,5	-2,2	2,2	55,7	10,0		0,0	4,6	-6,6	6,6	55,7	10,0	
25	3,30	65	0,0	SI	0,0	0,5	-0,8	0,8	55,7	10,0		0,0	7,5	-10,8	10,8	55,7	10,0	
26	3,30	66	0,0	NO								0,0	7,7	-8,4	8,4	55,7	10,0	
27	3,30	67	0,0	NO	0,0	2,5	-3,6	3,6	55,7	10,0		0,0	5,5	-7,9	7,9	55,7	10,0	
28	3,30	68	0,0	SI	0,0	6,6	-6,7	6,7	55,7	10,0		0,0	12,7	-13,0	13,0	55,7	10,0	
29	3,30	69	0,0	SI	0,0	2,5	-1,9	1,9	55,7	10,0		0,0	14,6	-11,1	11,1	55,7	10,0	
30	3,30	70	0,0	SI	0,0	5,1	-5,2	5,2	55,7	10,0		0,0	11,1	-11,3	11,3	55,7	10,0	
31	3,30	71	0,0	SI	0,0	12,4	-9,4	9,4	55,7	10,0		0,0	16,2	-12,3	12,3	55,7	10,0	
32	3,30	72	0,0	NO	0,0	3,4	-2,0	2,0	55,7	10,0		0,0	13,3	-7,8	7,8	55,7	10,0	
33	3,30	73	0,0	NO	0,0	4,6	-3,5	3,5	55,7	10,0		0,0	10,6	-8,1	8,1	55,7	10,0	
34	4,75	74	0,0	NO	0,0	2,2	-2,3	2,3	55,7	10,0		0,0	0,2	-0,2	0,2	55,7	10,0	
35	4,75	75	0,0	NO	0,0	3,1	-2,3	2,3	55,7	10,0								
36	3,30	76	0,0	NO	0,0	4,7	-4,8	4,8	55,7	10,0		0,0	0,4	-0,4	0,4	55,7	10,0	
13	3,30	97	-1,6	NO	0,1	4,2	-4,7	3,2	55,7	10,0		1,5	5,6	-7,1	4,9	55,7	10,0	
14	3,30	98	-1,6	NO	0,1	2,1	-4,3	2,0	55,7	10,0		1,3	9,0	-8,3	6,7	55,7	10,0	
15	3,30	99	-0,3	NO								1,4	4,0	-4,0	3,6	55,7	10,0	
19	3,30	100	-1,5	NO	0,4	3,1	-5,3	3,1	55,7	10,0		0,1	6,7	-10,7	8,6	55,7	10,0	
23	3,30	101	-1,2	NO	1,0	2,5	-3,2	1,5	55,7	10,0		0,2	3,2	-5,4	3,6	55,7	10,0	
34	3,30	102	-4,7	NO	3,4	1,0	-5,8	1,0	55,7	10,0		1,5	3,4	-5,5	0,7	55,7	10,0	
35	3,30	103	-8,2	NO	3,0	11,5	-10,3	4,1	55,7	10,0		0,1	2,3	-6,7	0,4	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 24 - Prop.Massa:-Fy+0.3*Fx-Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'						DIREZIONE 'Y'							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
							----- kg/cmq -----							----- kg/cmq -----				

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 24 - Prop.Massa:-Fy+0.3*Fx-Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'							DIREZIONE 'Y'						
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim kg/cmq	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim kg/cmq	RtLim	DeltRt
1	0,00	1	-2,9	NO	0,3	0,0	-4,2	0,0	55,7	10,0		1,3	0,0	-4,9	0,8	55,7	10,0	
2	0,00	2	-6,9	NO								1,3	0,0	-10,4	0,3	55,7	10,0	
3	0,00	3	-1,6	NO	1,0	0,0	-3,1	0,7	55,7	10,0		1,6	0,0	-3,8	1,5	55,7	10,0	
7	0,00	4	-6,7	NO	0,5	0,0	-9,7	0,1	55,7	10,0								
26	0,00	6	-8,8	NO								0,8	0,0	-12,8	0,1	55,7	10,0	
12	0,00	8	-6,0	NO	0,1	0,0	-8,7	0,0	55,7	10,0								
16	0,00	9	-4,2	NO	0,1	0,0	-6,1	0,0	55,7	10,0								
20	0,00	10	-4,7	NO	0,1	0,0	-6,8	0,0	55,7	10,0								
25	0,00	11	-4,9	NO	0,1	0,0	-7,1	0,0	55,7	10,0		1,1	0,0	-7,4	0,3	55,7	10,0	
4	0,00	12	-6,2	NO	0,7	0,0	-9,2	0,1	55,7	10,0								
9	0,00	14	-11,5	NO	0,3	0,0	-16,0	0,0	55,7	10,0								
34	0,00	15	-21,3	NO	1,3	0,0	-21,8	0,1	55,7	10,0								
28	0,00	17	-7,6	NO	0,2	0,0	-7,8	0,0	55,7	10,0		2,6	0,0	-8,6	0,8	55,7	10,0	
13	0,00	19	-6,2	NO														
17	0,00	20	-5,8	NO								1,9	0,0	-9,3	0,8	55,7	10,0	
21	0,00	21	-4,5	NO								1,5	0,0	-7,2	0,7	55,7	10,0	
14	0,00	22	-9,0	NO	0,8	0,0	-13,2	0,1	55,7	10,0								
19	0,00	24	-6,7	NO								1,9	0,0	-10,4	0,7	55,7	10,0	
23	0,00	25	-5,2	NO								1,7	0,0	-8,3	0,7	55,7	10,0	
27	0,00	27	-3,3	NO	0,1	0,0	-4,8	0,0	55,7	10,0		0,9	0,0	-5,1	0,4	55,7	10,0	
24	0,00	28	-1,5	NO	0,1	0,0	-2,1	0,0	55,7	10,0		1,1	0,0	-2,9	0,8	55,7	10,0	
5	0,00	30	-5,2	NO								1,2	0,0	-7,9	0,4	55,7	10,0	
10	0,00	31	-8,9	NO								0,8	0,0	-12,9	0,1	55,7	10,0	
6	0,00	32	-2,3	NO	0,8	0,0	-3,7	0,4	55,7	10,0		1,9	0,0	-4,9	1,5	55,7	10,0	
11	0,00	33	-8,0	NO	0,7	0,0	-11,6	0,1	55,7	10,0								
35	0,00	34	-20,0	NO								4,5	0,0	-15,9	0,7	55,7	10,0	
15	0,00	35	-7,1	NO								1,4	0,0	-10,7	0,4	55,7	10,0	
36	0,00	36	-6,8	NO	1,8	0,0	-7,4	0,4	55,7	10,0		3,1	0,0	-8,2	1,2	55,7	10,0	
29	0,00	37	-18,8	NO								5,3	0,0	-15,3	1,0	55,7	10,0	
30	0,00	38	-7,8	NO	0,2	0,0	-8,0	0,0	55,7	10,0		3,5	0,0	-9,4	1,4	55,7	10,0	
33	0,00	39	-18,2	NO	1,9	0,0	-13,9	0,2	55,7	10,0								
32	0,00	40	-31,1	NO	1,5	0,0	-18,2	0,0	55,7	10,0		7,6	0,0	-19,2	1,0	55,7	10,0	
1	3,30	41	0,0	NO	0,0	1,5	-2,2	2,2	55,7	10,0		0,0	5,0	-7,2	7,2	55,7	10,0	
2	3,30	42	0,0	NO								0,0	9,0	-8,7	8,7	55,7	10,0	
3	3,30	43	0,0	NO	0,0	3,6	-5,2	5,2	55,7	10,0		0,0	6,1	-8,8	8,8	55,7	10,0	
4	3,30	44	0,0	NO	0,0	3,5	-5,1	5,1	55,7	10,0								
5	3,30	45	0,0	NO								0,0	8,3	-9,0	9,0	55,7	10,0	
6	3,30	46	0,0	NO	0,0	2,1	-3,1	3,1	55,7	10,0								
7	3,30	47	0,0	NO	0,0	6,8	-6,6	6,6	55,7	10,0								
8	3,30	48	0,0	SI	0,0	18,0	-17,4	17,4	55,7	10,0								
9	3,75	49	0,0	NO	0,0	4,4	-4,6	4,6	55,7	10,0								
10	3,75	50	0,0	NO								0,0	7,4	-8,0	8,0	55,7	10,0	
11	3,75	51	0,0	NO	0,0	10,2	-9,8	9,8	55,7	10,0								
12	3,30	52	0,0	NO	0,0	1,4	-1,4	1,4	55,7	10,0								
13	4,75	53	0,0	NO	0,0	0,2	-0,2	0,2	55,7	10,0		0,0	4,7	-6,8	6,8	55,7	10,0	
14	4,75	54	0,0	NO	0,0	0,3	-0,5	0,5	55,7	10,0		0,0	4,8	-7,0	7,0	55,7	10,0	
15	4,75	55	0,0	NO	0,0	0,5	-0,7	0,7	55,7	10,0		0,0	0,1	-0,2	0,2	55,7	10,0	
16	3,30	56	0,0	NO														
17	3,30	57	0,0	NO	0,0	2,1	-3,0	3,0	55,7	10,0								
19	4,75	59	0,0	NO	0,0	2,3	-3,3	3,3	55,7	10,0		0,0	0,0	-0,1	0,1	55,7	10,0	
20	3,30	60	0,0	NO	0,0	1,2	-1,1	1,1	55,7	10,0								
21	3,30	61	0,0	NO	0,0	5,5	-5,3	5,3	55,7	10,0		0,0	4,3	-6,2	6,2	55,7	10,0	
22	3,30	62	0,0	NO								0,0	6,8	-7,4	7,4	55,7	10,0	
23	4,75	63	0,0	NO	0,0	2,7	-3,9	3,9	55,7	10,0		0,0	0,3	-0,5	0,5	55,7	10,0	
24	3,30	64	0,0	NO	0,0	0,1	-0,2	0,2	55,7	10,0		0,0	2,4	-3,5	3,5	55,7	10,0	
25	3,30	65	0,0	NO	0,0	0,5	-0,7	0,7	55,7	10,0		0,0	4,0	-5,8	5,8	55,7	10,0	
26	3,30	66	0,0	NO								0,0	6,0	-6,5	6,5	55,7	10,0	
27	3,30	67	0,0	NO	0,0	0,5	-0,7	0,7	55,7	10,0		0,0	3,1	-4,6	4,6	55,7	10,0	
28	3,30	68	0,0	NO	0,0	6,7	-6,8	6,8	55,7	10,0		0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0	
29	3,30	69	0,0	NO	0,0	2,5	-1,9	1,9	55,7	10,0		0,0	2,1	-1,6	1,6	55,7	10,0	
30	3,30	70	0,0	NO	0,0	5,2	-5,3	5,3	55,7	10,0		0,0	1,6	-1,7	1,7	55,7	10,0	
31	3,30	71	0,0	SI	0,0	9,2	-7,0	7,0	55,7	10,0		0,0	14,9	-11,3	11,3	55,7	10,0	
32	3,30	72	0,0	SI	0,0	3,8	-2,2	2,2	55,7	10,0		0,0	18,3	-10,7	10,7	55,7	10,0	
33	3,30	73	0,0	SI	0,0	4,6	-3,5	3,5	55,7	10,0		0,0	13,7	-10,4	10,4	55,7	10,0	
34	4,75	74	0,0	NO	0,0	1,8	-1,8	1,8	55,7	10,0		0,0	0,3	-0,3	0,3	55,7	10,0	
35	4,75	75	0,0	NO	0,0	3,2	-2,4	2,4	55,7	10,0								
36	3,30	76	0,0	SI	0,0	3,5	-3,5	3,5	55,7	10,0		0,0	13,3	-13,6	13,6	55,7	10,0	
13	3,30	97	-1,4	NO	0,1	5,1	-5,6	4,2	55,7	10,0		1,9	1,6	-2,1	0,1	55,7	10,0	
14	3,30	98	-1,4	NO	0,1	1,9	-3,9	1,8	55,7	10,0		1,9	8,4	-7,0	5,6	55,7	10,0	
15	3,30	99	-0,5	NO								0,5	4,6	-6,2	5,6	55,7	10,0	
19	3,30	100	-1,5	NO	0,1	5,3	-8,6	6,5	55,7	10,0		0,1	1,3	-3,1	1,0	55,7	10,0	
23	3,30	101	-1,3	NO	0,8	2,9	-4,2	2,2	55,7	10,0		0,0	2,9	-5,2	3,3	55,7	10,0	
34	3,30	102	-5,2	NO	3,3	2,9	-5,3	0,0	55,7	10,0		0,1	11,1	-14,2	8,9	55,7	10,0	
35	3,30	103	-8,8	NO	3,0	11,0	-10,2	3,6	55,7	10,0		1,2	13,6	-13,2	6,6	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 25 - Prop.Modi:+Fx-0.3*Fy-Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'							DIREZIONE 'Y'						
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt

C.D.S.

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 25 - Prop.Modolo:+Fx-0.3*Fy-Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'							DIREZIONE 'Y'						
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
									kg/cmq							kg/cmq		
9	0,00	14	-11,0	NO	0,9	0,0	-15,3	0,1	55,7	10,0								
34	0,00	15	-21,7	NO	3,3	0,0	-22,6	0,5	55,7	10,0								
28	0,00	17	-7,3	NO	1,7	0,0	-7,9	0,4	55,7	10,0		1,0	0,0	-7,6	0,1	55,7	10,0	
13	0,00	19	-6,2	NO								0,7	0,0	-7,6	0,1	55,7	10,0	
17	0,00	20	-5,2	NO								0,4	0,0	-4,9	0,1	55,7	10,0	
21	0,00	21	-3,3	NO														
14	0,00	22	-10,3	NO	1,9	0,0	-15,5	0,5	55,7	10,0		0,6	0,0	-10,6	0,1	55,7	10,0	
19	0,00	24	-7,3	NO								0,4	0,0	-7,9	0,1	55,7	10,0	
23	0,00	25	-5,4	NO								0,3	0,0	-3,9	0,0	55,7	10,0	
27	0,00	27	-2,7	NO	1,4	0,0	-4,7	0,8	55,7	10,0		0,2	0,0	-1,7	0,0	55,7	10,0	
24	0,00	28	-1,2	NO	1,1	0,0	-2,6	1,0	55,7	10,0		0,3	0,0	-8,3	0,0	55,7	10,0	
5	0,00	30	-5,7	NO								0,2	0,0	-12,2	0,0	55,7	10,0	
10	0,00	31	-8,4	NO								0,8	0,0	-3,4	0,4	55,7	10,0	
6	0,00	32	-2,1	NO	1,9	0,0	-4,6	1,6	55,7	10,0		1,5	0,0	-14,8	0,1	55,7	10,0	
11	0,00	33	-9,9	NO	1,4	0,0	-14,7	0,3	55,7	10,0		0,2	0,0	-11,8	0,0	55,7	10,0	
35	0,00	34	-19,4	NO								1,5	0,0	-7,7	0,3	55,7	10,0	
15	0,00	35	-8,2	NO								2,5	0,0	-14,1	0,3	55,7	10,0	
36	0,00	36	-7,2	NO	3,4	0,0	-8,7	1,4	55,7	10,0		1,6	0,0	-8,3	0,3	55,7	10,0	
29	0,00	37	-18,3	NO								2,6	0,0	-18,3	0,1	55,7	10,0	
30	0,00	38	-7,8	NO	2,1	0,0	-8,5	0,5	55,7	10,0		0,0	0,7	-1,1	1,1	55,7	10,0	
33	0,00	39	-18,7	NO	4,6	0,0	-15,0	0,8	55,7	10,0		0,0	1,2	-1,2	1,2	55,7	10,0	
32	0,00	40	-31,1	NO	6,3	0,0	-18,9	0,7	55,7	10,0		0,0	2,8	-4,0	4,0	55,7	10,0	
1	3,30	41	0,0	NO	0,0	5,7	-8,3	8,3	55,7	10,0		0,0	2,0	-2,1	2,1	55,7	10,0	
2	3,30	42	0,0	NO								0,0						
3	3,30	43	0,0	SI	0,0	7,1	-10,3	10,3	55,7	10,0		0,0	2,8	-4,0	4,0	55,7	10,0	
4	3,30	44	0,0	SI	0,0	7,4	-10,7	10,7	55,7	10,0		0,0						
5	3,30	45	0,0	NO								0,0	2,0	-2,1	2,1	55,7	10,0	
6	3,30	46	0,0	NO	0,0	5,9	-8,6	8,6	55,7	10,0		0,0						
7	3,30	47	0,0	NO	0,0	0,9	-0,9	0,9	55,7	10,0		0,0						
8	3,30	48	0,0	SI	0,0	25,8	-25,0	25,0	55,7	10,0		0,0						
9	3,75	49	0,0	NO	0,0	0,5	-0,5	0,5	55,7	10,0		0,0	1,8	-2,0	2,0	55,7	10,0	
10	3,75	50	0,0	NO								0,0						
11	3,75	51	0,0	SI	0,0	15,3	-14,8	14,8	55,7	10,0		0,0	4,9	-7,1	7,1	55,7	10,0	
12	3,30	52	0,0	NO	0,0	8,8	-8,5	8,5	55,7	10,0		0,0	4,9	-7,2	7,2	55,7	10,0	
13	4,75	53	0,0	NO	0,0	0,1	-0,2	0,2	55,7	10,0		0,0	0,3	-0,4	0,4	55,7	10,0	
14	4,75	54	0,0	NO	0,0	0,5	-0,7	0,7	55,7	10,0		0,0						
15	4,75	55	0,0	NO	0,0	0,8	-1,2	1,2	55,7	10,0		0,0						
16	3,30	56	0,0	NO								0,0						
17	3,30	57	0,0	NO	0,0	6,4	-9,3	9,3	55,7	10,0		0,0	0,3	-0,4	0,4	55,7	10,0	
19	4,75	59	0,0	NO	0,0	2,3	-3,4	3,4	55,7	10,0		0,0						
20	3,30	60	0,0	NO	0,0	9,1	-8,8	8,8	55,7	10,0		0,0	0,1	-0,1	0,1	55,7	10,0	
21	3,30	61	0,0	SI	0,0	13,0	-12,5	12,5	55,7	10,0		0,0	0,6	-0,7	0,7	55,7	10,0	
22	3,30	62	0,0	NO								0,0	0,2	-0,2	0,2	55,7	10,0	
23	4,75	63	0,0	NO	0,0	2,7	-3,9	3,9	55,7	10,0		0,0	1,7	-2,4	2,4	55,7	10,0	
24	3,30	64	0,0	NO	0,0	4,0	-5,8	5,8	55,7	10,0		0,0	0,1	-0,1	0,1	55,7	10,0	
25	3,30	65	0,0	NO	0,0	3,8	-5,5	5,5	55,7	10,0		0,0	1,3	-1,4	1,4	55,7	10,0	
26	3,30	66	0,0	NO								0,0	1,2	-1,7	1,7	55,7	10,0	
27	3,30	67	0,0	NO	0,0	4,9	-7,0	7,0	55,7	10,0		0,0	4,1	-4,2	4,2	55,7	10,0	
28	3,30	68	0,0	SI	0,0	10,8	-11,0	11,0	55,7	10,0		0,0	3,5	-2,6	2,6	55,7	10,0	
29	3,30	69	0,0	NO	0,0	10,2	-7,7	7,7	55,7	10,0		0,0	2,6	-2,6	2,6	55,7	10,0	
30	3,30	70	0,0	NO	0,0	1,1	-1,1	1,1	55,7	10,0		0,0	14,6	-11,1	11,1	55,7	10,0	
31	3,30	71	0,0	SI	0,0	18,5	-14,0	14,0	55,7	10,0		0,0	7,6	-4,4	4,4	55,7	10,0	
32	3,30	72	0,0	NO	0,0	14,1	-8,2	8,2	55,7	10,0		0,0	5,8	-4,4	4,4	55,7	10,0	
33	3,30	73	0,0	NO	0,0	0,9	-0,7	0,7	55,7	10,0		0,0	0,2	-0,2	0,2	55,7	10,0	
34	4,75	74	0,0	NO	0,0	1,2	-1,3	1,3	55,7	10,0		0,0	9,2	-9,4	9,4	55,7	10,0	
35	4,75	75	0,0	NO	0,0	3,6	-2,7	2,7	55,7	10,0		1,8	0,6	-3,0	1,0	55,7	10,0	
36	3,30	76	0,0	NO	0,0	0,6	-0,6	0,6	55,7	10,0		1,7	1,8	-1,5	0,0	55,7	10,0	
13	3,30	97	-1,4	SI	0,0	12,3	-12,5	11,2	55,7	10,0		0,1	1,6	-2,3	2,0	55,7	10,0	
14	3,30	98	-1,5	NO	0,0	5,6	-9,2	7,0	55,7	10,0		0,1	0,9	-2,7	0,5	55,7	10,0	
15	3,30	99	-0,2	NO								0,0	0,1	-2,0	0,0	55,7	10,0	
19	3,30	100	-1,6	NO	0,1	7,5	-12,0	9,7	55,7	10,0		0,3	6,6	-9,4	4,4	55,7	10,0	
23	3,30	101	-1,4	NO	0,5	6,2	-9,4	7,3	55,7	10,0		0,8	8,2	-9,9	3,1	55,7	10,0	
34	3,30	102	-4,9	NO	3,2	6,2	-6,4	1,4	55,7	10,0								
35	3,30	103	-8,9	NO	2,7	18,8	-16,1	9,3	55,7	10,0								

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 26 - Prop.Modolo:-Fx-0.3*Fy-Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'							DIREZIONE 'Y'						
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
									kg/cmq							kg/cmq		
1	0,00	1	-4,3	NO	1,6	0,0	-7,0	0,8	55,7	10,0		0,5	0,0	-6,4	0,1	55,7	10,0	
2	0,00	2	-7,8	NO								0,3	0,0	-11,3	0,0	55,7	10,0	
3	0,00	3	-2,2	NO	1,2	0,0	-3,9	0,7	55,7	10,0		0,2	0,0	-3,2	0,0	55,7	10,0	
7	0,00	4	-7,8	NO	2,4	0,0	-12,2	1,0	55,7	10,0								
26	0,00	6	-8,6	NO								0,0	0,0	-12,5	0,0	55,7	10,0	
12	0,00	8	-7,2	NO	1,8	0,0	-11,0	0,6	55,7	10,0								
16	0,00	9	-5,0	NO	0,6	0,0	-7,4	0,1	55,7	10,0								
20	0,00	10	-5,6	NO	1,5	0,0	-8,6	0,6	55,7	10,0								
25	0,00	11	-5,2	NO	1,7	0,0	-8,3	0,8	55,7	10,0		0,0	0,0	-7,6	0,0	55,7	10,0	
4	0,00	12	-6,8	NO	1,5	0,0	-10,3	0,5	55,7	10,0								
9	0,00	14	-12,4	NO	0,8	0,0	-17,3	0,1	55,7	10,0								
34	0,00	15	-21,8	NO	2,3	0,0	-22,5	0,2	55,7	10,0								
28	0,00	17	-7,5	NO	2,9	0,0	-8,7	1,0	55,7	10,0		0,4	0,0	-7,7	0,0	55,7	10,0	
13	0,00	19	-7,5	NO								0,8	0,0	-11,8	0,1	55,7	10,0	
17	0,00	20	-8,1	NO								0,5	0,0	-6,6	0,1	55,7	10,0	
21	0,00	21	-4,5	NO														
14	0,00	22	-7,1	NO	1,3	0,0	-10,7	0,3	55,7	10,0		0,7	0,0	-9,8	0,1	55,7	10,0	
19	0,00	24	-6,7	NO								0,4	0,0	-5,9	0,1	55,7	10,0	
23	0,00	25	-4,0	NO								0,7	0,0	-3,4	0,3	55,7	10,0	
27	0,00	27	-2,1	NO	1,4	0,0	-4,1	1,1	55,7	10,0								

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 26 - Prop.Modolo:-Fx-0.3*Fy-Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'						DIREZIONE 'Y'							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim ----- kg/cmq	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim ----- kg/cmq	RtLim	DeltRt
24	0,00	28	-2,3	NO	1,7	0,0	-4,6	1,3	55,7	10,0		0,8	0,0	-3,7	0,4	55,7	10,0	
5	0,00	30	-5,6	NO								0,2	0,0	-8,1	0,0	55,7	10,0	
10	0,00	31	-8,5	NO								0,1	0,0	-12,3	0,0	55,7	10,0	
6	0,00	32	-1,8	NO	1,3	0,0	-3,6	0,9	55,7	10,0		0,4	0,0	-2,8	0,1	55,7	10,0	
11	0,00	33	-6,9	NO	0,6	0,0	-10,1	0,1	55,7	10,0								
35	0,00	34	-20,2	NO								1,3	0,0	-15,4	0,1	55,7	10,0	
15	0,00	35	-6,2	NO								0,1	0,0	-9,0	0,0	55,7	10,0	
36	0,00	36	-6,3	NO	1,8	0,0	-7,0	0,5	55,7	10,0		0,5	0,0	-6,5	0,0	55,7	10,0	
29	0,00	37	-18,0	NO								2,1	0,0	-13,8	0,2	55,7	10,0	
30	0,00	38	-7,2	NO	2,6	0,0	-8,1	0,8	55,7	10,0		1,7	0,0	-7,7	0,4	55,7	10,0	
33	0,00	39	-17,1	NO	3,0	0,0	-13,3	0,4	55,7	10,0								
32	0,00	40	-30,5	NO	7,3	0,0	-18,8	1,0	55,7	10,0		1,9	0,0	-17,9	0,1	55,7	10,0	
1	3,30	41	0,0	NO	0,0	5,5	-8,0	8,0	55,7	10,0		0,0	1,9	-2,8	2,8	55,7	10,0	
2	3,30	42	0,0	NO								0,0	1,8	-1,7	1,7	55,7	10,0	
3	3,30	43	0,0	NO	0,0	4,2	-6,2	6,2	55,7	10,0		0,0	1,2	-1,8	1,8	55,7	10,0	
4	3,30	44	0,0	NO	0,0	4,2	-6,2	6,2	55,7	10,0								
5	3,30	45	0,0	NO								0,0	1,3	-1,4	1,4	55,7	10,0	
6	3,30	46	0,0	NO	0,0	5,3	-7,7	7,7	55,7	10,0								
7	3,30	47	0,0	SI	0,0	21,4	-20,7	20,7	55,7	10,0								
8	3,30	48	0,0	NO	0,0	3,2	-3,1	3,1	55,7	10,0								
9	3,75	49	0,0	SI	0,0	12,9	-13,7	13,7	55,7	10,0								
10	3,75	50	0,0	NO								0,0	1,2	-1,4	1,4	55,7	10,0	
11	3,75	51	0,0	NO	0,0	0,5	-0,5	0,5	55,7	10,0								
12	3,30	52	0,0	SI	0,0	13,0	-12,6	12,6	55,7	10,0								
13	4,75	53	0,0	NO	0,0	0,7	-0,9	0,9	55,7	10,0		0,0	4,9	-7,1	7,1	55,7	10,0	
14	4,75	54	0,0	NO	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0		0,0	5,0	-7,2	7,2	55,7	10,0	
15	4,75	55	0,0	NO	0,0	0,2	-0,3	0,3	55,7	10,0		0,0	0,3	-0,4	0,4	55,7	10,0	
16	3,30	56	0,0	NO														
17	3,30	57	0,0	NO	0,0	5,4	-7,9	7,9	55,7	10,0								
19	4,75	59	0,0	NO	0,0	2,3	-3,4	3,4	55,7	10,0		0,0	0,1	-0,2	0,2	55,7	10,0	
20	3,30	60	0,0	SI	0,0	11,8	-11,4	11,4	55,7	10,0								
21	3,30	61	0,0	NO	0,0	6,9	-6,7	6,7	55,7	10,0		0,0	1,6	-2,3	2,3	55,7	10,0	
22	3,30	62	0,0	NO								0,0	0,6	-0,7	0,7	55,7	10,0	
23	4,75	63	0,0	NO	0,0	2,9	-4,2	4,2	55,7	10,0		0,0	0,0	-0,1	0,1	55,7	10,0	
24	3,30	64	0,0	NO	0,0	5,9	-8,5	8,5	55,7	10,0		0,0	2,9	-4,2	4,2	55,7	10,0	
25	3,30	65	0,0	NO	0,0	6,4	-9,3	9,3	55,7	10,0		0,0	0,2	-0,2	0,2	55,7	10,0	
26	3,30	66	0,0	NO								0,0	1,1	-1,2	1,2	55,7	10,0	
27	3,30	67	0,0	NO	0,0	5,4	-7,8	7,8	55,7	10,0		0,0	2,5	-3,6	3,6	55,7	10,0	
28	3,30	68	0,0	NO	0,0	0,6	-0,6	0,6	55,7	10,0		0,0	5,1	-5,2	5,2	55,7	10,0	
29	3,30	69	0,0	NO	0,0	11,2	-8,5	8,5	55,7	10,0		0,0	4,3	-3,3	3,3	55,7	10,0	
30	3,30	70	0,0	SI	0,0	12,3	-12,6	12,6	55,7	10,0		0,0	3,5	-3,6	3,6	55,7	10,0	
31	3,30	71	0,0	SI	0,0	4,3	-3,2	3,2	55,7	10,0		0,0	16,7	-12,6	12,6	55,7	10,0	
32	3,30	72	0,0	NO	0,0	15,1	-8,8	8,8	55,7	10,0		0,0	6,4	-3,7	3,7	55,7	10,0	
33	3,30	73	0,0	SI	0,0	14,5	-10,9	10,9	55,7	10,0		0,0	3,7	-2,8	2,8	55,7	10,0	
34	4,75	74	0,0	NO	0,0	3,3	-3,3	3,3	55,7	10,0		0,0	0,3	-0,3	0,3	55,7	10,0	
35	4,75	75	0,0	NO	0,0	2,3	-1,8	1,8	55,7	10,0								
36	3,30	76	0,0	SI	0,0	12,1	-12,3	12,3	55,7	10,0		0,0	7,9	-8,1	8,1	55,7	10,0	
13	3,30	97	-1,5	NO	0,3	9,0	-9,2	7,7	55,7	10,0		1,8	1,3	-2,3	0,2	55,7	10,0	
14	3,30	98	-1,4	NO	0,3	4,7	-7,5	5,4	55,7	10,0		1,7	3,4	-2,5	1,1	55,7	10,0	
15	3,30	99	-0,7	NO								0,2	1,4	-2,3	1,2	55,7	10,0	
19	3,30	100	-1,3	NO	0,7	0,8	-1,9	0,0	55,7	10,0		0,2	2,6	-4,6	2,7	55,7	10,0	
23	3,30	101	-1,1	NO	1,5	3,5	-3,8	2,2	55,7	10,0		0,2	1,9	-3,4	1,8	55,7	10,0	
34	3,30	102	-5,3	NO	3,4	4,9	-5,8	0,4	55,7	10,0		0,8	5,0	-7,7	2,3	55,7	10,0	
35	3,30	103	-7,9	NO	3,5	2,8	-6,0	0,1	55,7	10,0		0,7	7,6	-9,0	3,0	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 27 - Prop.Modolo:+Fy-0.3*Fx-Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'						DIREZIONE 'Y'							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim kg/cmq	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim kg/cmq	RtLim	DeltRt
1	0,00	1	-5,3	NO	0,4	0,0	-7,7	0,0	55,7	10,0		1,6	0,0	-8,3	0,6	55,7	10,0	
2	0,00	2	-9,5	NO								1,6	0,0	-14,1	0,4	55,7	10,0	
3	0,00	3	-3,8	NO	0,4	0,0	-5,5	0,1	55,7	10,0		1,6	0,0	-6,3	0,8	55,7	10,0	
7	0,00	4	-7,0	NO	1,5	0,0	-10,5	0,4	55,7	10,0								
26	0,00	6	-6,9	NO								1,4	0,0	-10,4	0,4	55,7	10,0	
12	0,00	8	-6,2	NO	1,0	0,0	-9,2	0,2	55,7	10,0								
16	0,00	9	-5,8	NO	0,3	0,0	-8,5	0,0	55,7	10,0								
20	0,00	10	-4,3	NO	0,6	0,0	-6,3	0,1	55,7	10,0								
25	0,00	11	-3,7	NO	1,1	0,0	-5,8	0,4	55,7	10,0		2,0	0,0	-6,7	1,3	55,7	10,0	
4	0,00	12	-6,4	NO	0,5	0,0	-9,4	0,1	55,7	10,0								
9	0,00	14	-11,9	NO	0,3	0,0	-16,5	0,0	55,7	10,0								
34	0,00	15	-22,5	NO	0,4	0,0	-23,0	0,0	55,7	10,0								
28	0,00	17	-7,0	NO	1,8	0,0	-7,6	0,5	55,7	10,0		2,8	0,0	-8,1	1,0	55,7	10,0	
13	0,00	19	-7,9	NO														
17	0,00	20	-7,9	NO								1,5	0,0	-11,8	0,4	55,7	10,0	
21	0,00	21	-2,6	NO								1,6	0,0	-4,9	1,1	55,7	10,0	
14	0,00	22	-8,5	NO	0,2	0,0	-12,3	0,0	55,7	10,0								
19	0,00	24	-7,6	NO								1,6	0,0	-11,4	0,5	55,7	10,0	
23	0,00	25	-3,8	NO								1,9	0,0	-6,7	1,2	55,7	10,0	
27	0,00	27	-0,7	NO	0,2	0,0	-1,1	0,0	55,7	10,0		1,2	0,0	-2,3	1,3	55,7	10,0	
24	0,00	28	-2,1	NO	0,4	0,0	-3,2	0,1	55,7	10,0		1,2	0,0	-3,8	0,7	55,7	10,0	
5	0,00	30	-6,5	NO								1,4	0,0	-9,8	0,4	55,7	10,0	
10	0,00	31	-7,7	NO								1,2	0,0	-11,4	0,3	55,7	10,0	
6	0,00	32	-1,3	NO	0,3	0,0	-2,0	0,1	55,7	10,0		1,7	0,0	-3,6	1,7	55,7	10,0	
11	0,00	33	-9,6	NO	0,0	0,0	-13,9	0,0	55,7	10,0								
35	0,00	34	-19,4	NO								4,3	0,0	-15,4	0,7	55,7	10,0	
15	0,00	35	-7,5	NO								2,1	0,0	-11,6	0,8	55,7	10,0	
36	0,00	36	-6,8	NO	0,6	0,0	-7,0	0,1	55,7	10,0		2,6	0,0	-7,8	0,9	55,7	10,0	
29	0,00	37	-17,0	NO								3,1	0,0	-13,3	0,4	55,7	10,0	
30	0,00	38	-6,9	NO	0,8	0,0	-7,1	0,1	55,7	10,0		1,7	0,0	-7,5	0,4	55,7	10,0	

C.D.S.

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 27 - Prop.Modolo:+Fy-0.3*Fx-Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'						DIREZIONE 'Y'							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim (t)	RtLim (t)	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim (t)	RtLim (t)	DeltRt
33	0,00	39	-17,5	NO	0,6	0,0	-13,3	0,0	55,7	10,0								
32	0,00	40	-30,4	NO	3,0	0,0	-18,0	0,2	55,7	10,0		7,4	0,0	-18,8	1,0	55,7	10,0	
1	3,30	41	0,0	NO	0,0	1,3	-1,9	1,9	55,7	10,0		0,0	5,8	-8,4	8,4	55,7	10,0	
2	3,30	42	0,0	SI								0,0	12,7	-12,2	12,2	55,7	10,0	
3	3,30	43	0,0	NO	0,0	1,3	-1,9	1,9	55,7	10,0		0,0	5,5	-7,9	7,9	55,7	10,0	
4	3,30	44	0,0	NO	0,0	0,9	-1,3	1,3	55,7	10,0								
5	3,30	45	0,0	SI								0,0	10,6	-11,5	11,5	55,7	10,0	
6	3,30	46	0,0	NO	0,0	1,9	-2,7	2,7	55,7	10,0								
7	3,30	47	0,0	SI	0,0	14,3	-13,8	13,8	55,7	10,0								
8	3,30	48	0,0	SI	0,0	10,4	-10,1	10,1	55,7	10,0								
9	3,75	49	0,0	NO	0,0	8,3	-8,8	8,8	55,7	10,0								
10	3,75	50	0,0	NO								0,0	9,2	-10,0	10,0	55,7	10,0	
11	3,75	51	0,0	NO	0,0	3,8	-3,7	3,7	55,7	10,0								
12	3,30	52	0,0	NO	0,0	6,6	-6,4	6,4	55,7	10,0								
13	4,75	53	0,0	NO	0,0	0,4	-0,6	0,6	55,7	10,0		0,0	5,2	-7,6	7,6	55,7	10,0	
14	4,75	54	0,0	NO	0,0	0,2	-0,3	0,3	55,7	10,0		0,0	5,1	-7,5	7,5	55,7	10,0	
15	4,75	55	0,0	NO	0,0	0,6	-0,8	0,8	55,7	10,0		0,0	0,5	-0,7	0,7	55,7	10,0	
16	3,30	56	0,0	NO														
17	3,30	57	0,0	NO	0,0	1,5	-2,1	2,1	55,7	10,0								
19	4,75	59	0,0	NO	0,0	2,4	-3,4	3,4	55,7	10,0		0,0	0,4	-0,6	0,6	55,7	10,0	
20	3,30	60	0,0	NO	0,0	4,3	-4,2	4,2	55,7	10,0								
21	3,30	61	0,0	NO	0,0	0,1	-0,1	0,1	55,7	10,0		0,0	6,2	-8,9	8,9	55,7	10,0	
22	3,30	62	0,0	SI								0,0	11,1	-12,0	12,0	55,7	10,0	
23	4,75	63	0,0	NO	0,0	3,0	-4,3	4,3	55,7	10,0		0,0	0,3	-0,4	0,4	55,7	10,0	
24	3,30	64	0,0	NO	0,0	1,7	-2,5	2,5	55,7	10,0		0,0	3,1	-4,5	4,5	55,7	10,0	
25	3,30	65	0,0	SI	0,0	3,9	-5,6	5,6	55,7	10,0		0,0	7,4	-10,8	10,8	55,7	10,0	
26	3,30	66	0,0	NO								0,0	7,8	-8,5	8,5	55,7	10,0	
27	3,30	67	0,0	NO	0,0	0,9	-1,3	1,3	55,7	10,0		0,0	4,3	-6,2	6,2	55,7	10,0	
28	3,30	68	0,0	SI	0,0	2,8	-2,9	2,9	55,7	10,0		0,0	13,0	-13,3	13,3	55,7	10,0	
29	3,30	69	0,0	SI	0,0	4,5	-3,4	3,4	55,7	10,0		0,0	14,8	-11,2	11,2	55,7	10,0	
30	3,30	70	0,0	SI	0,0	8,8	-8,9	8,9	55,7	10,0		0,0	11,4	-11,6	11,6	55,7	10,0	
31	3,30	71	0,0	SI	0,0	4,9	-3,7	3,7	55,7	10,0		0,0	16,9	-12,8	12,8	55,7	10,0	
32	3,30	72	0,0	NO	0,0	6,2	-3,6	3,6	55,7	10,0		0,0	13,7	-8,0	8,0	55,7	10,0	
33	3,30	73	0,0	NO	0,0	9,6	-7,3	7,3	55,7	10,0		0,0	11,3	-8,6	8,6	55,7	10,0	
34	4,75	74	0,0	NO	0,0	2,9	-3,0	3,0	55,7	10,0		0,0	0,2	-0,2	0,2	55,7	10,0	
35	4,75	75	0,0	NO	0,0	2,6	-2,0	2,0	55,7	10,0								
36	3,30	76	0,0	NO	0,0	8,8	-9,0	9,0	55,7	10,0		0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0	
13	3,30	97	-1,6	NO	0,2	2,8	-3,4	1,8	55,7	10,0		1,5	5,8	-7,5	5,2	55,7	10,0	
14	3,30	98	-1,6	NO	0,2	1,2	-3,1	0,8	55,7	10,0		1,3	8,5	-7,8	6,3	55,7	10,0	
15	3,30	99	-0,4	NO								1,4	4,1	-4,2	3,6	55,7	10,0	
19	3,30	100	-1,4	NO	0,6	0,4	-2,0	0,0	55,7	10,0		0,2	7,3	-11,3	9,3	55,7	10,0	
23	3,30	101	-1,1	NO	1,3	0,7	-2,0	0,4	55,7	10,0		0,2	2,6	-4,3	2,7	55,7	10,0	
34	3,30	102	-4,8	NO	3,4	2,6	-5,1	0,2	55,7	10,0		1,7	3,9	-5,9	0,9	55,7	10,0	
35	3,30	103	-7,9	NO	3,2	4,4	-6,1	0,1	55,7	10,0		0,1	2,5	-6,5	0,5	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 28 - Prop.Modolo:-Fy-0.3*Fx-Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'						DIREZIONE 'Y'							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo ----- kg/cmq	SgmTr	RcLim -----	RtLim -----	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo ----- kg/cmq	SgmTr	RcLim -----	RtLim -----	DeltRt
1	0,00	1	-3,3	NO	0,6	0,0	-4,9	0,2	55,7	10,0		1,4	0,0	-5,5	0,7	55,7	10,0	
2	0,00	2	-7,0	NO								1,2	0,0	-10,4	0,3	55,7	10,0	
3	0,00	3	-1,6	NO	0,0	0,0	-2,3	0,0	55,7	10,0		1,4	0,0	-3,5	1,2	55,7	10,0	
7	0,00	4	-7,2	NO	1,4	0,0	-10,8	0,4	55,7	10,0								
26	0,00	6	-9,0	NO								0,7	0,0	-13,1	0,1	55,7	10,0	
12	0,00	8	-6,6	NO	0,8	0,0	-9,7	0,1	55,7	10,0								
16	0,00	9	-4,4	NO	0,2	0,0	-6,4	0,0	55,7	10,0								
20	0,00	10	-5,3	NO	0,7	0,0	-7,7	0,1	55,7	10,0								
25	0,00	11	-5,3	NO	0,7	0,0	-7,8	0,1	55,7	10,0		1,0	0,0	-7,9	0,3	55,7	10,0	
4	0,00	12	-6,5	NO	0,3	0,0	-9,5	0,0	55,7	10,0								
9	0,00	14	-12,0	NO	0,3	0,0	-16,6	0,0	55,7	10,0								
34	0,00	15	-21,4	NO	0,4	0,0	-21,8	0,0	55,7	10,0								
28	0,00	17	-7,7	NO	1,2	0,0	-8,0	0,2	55,7	10,0		2,3	0,0	-8,5	0,7	55,7	10,0	
13	0,00	19	-6,7	NO														
17	0,00	20	-6,7	NO								1,9	0,0	-10,5	0,7	55,7	10,0	
21	0,00	21	-4,8	NO								1,5	0,0	-7,6	0,6	55,7	10,0	
14	0,00	22	-8,1	NO	0,2	0,0	-11,7	0,0	55,7	10,0								
19	0,00	24	-6,5	NO								1,8	0,0	-10,1	0,7	55,7	10,0	
23	0,00	25	-4,8	NO								1,6	0,0	-7,6	0,7	55,7	10,0	
27	0,00	27	-3,1	NO	0,7	0,0	-4,7	0,2	55,7	10,0		1,2	0,0	-5,0	0,6	55,7	10,0	
24	0,00	28	-1,8	NO	1,0	0,0	-3,2	0,6	55,7	10,0		1,3	0,0	-3,6	1,0	55,7	10,0	
5	0,00	30	-5,2	NO								1,1	0,0	-7,9	0,3	55,7	10,0	
10	0,00	31	-8,8	NO								0,7	0,0	-12,9	0,1	55,7	10,0	
6	0,00	32	-2,2	NO	0,1	0,0	-3,2	0,0	55,7	10,0		1,7	0,0	-4,5	1,3	55,7	10,0	
11	0,00	33	-7,1	NO	0,1	0,0	-10,3	0,0	55,7	10,0								
35	0,00	34	-20,2	NO								4,2	0,0	-15,9	0,6	55,7	10,0	
15	0,00	35	-6,6	NO								1,3	0,0	-9,9	0,3	55,7	10,0	
36	0,00	36	-6,6	NO	0,2	0,0	-6,7	0,0	55,7	10,0		2,6	0,0	-7,6	0,9	55,7	10,0	
29	0,00	37	-18,7	NO								4,9	0,0	-15,1	0,9	55,7	10,0	
30	0,00	38	-7,6	NO	1,2	0,0	-8,0	0,2	55,7	10,0		3,4	0,0	-9,1	1,3	55,7	10,0	
33	0,00	39	-17,7	NO	0,4	0,0	-13,4	0,0	55,7	10,0								
32	0,00	40	-30,9	NO	2,7	0,0	-18,2	0,1	55,7	10,0		7,0	0,0	-18,9	0,9	55,7	10,0	
1	3,30	41	0,0	NO	0,0	1,9	-2,8	2,8	55,7	10,0		0,0	5,1	-7,3	7,3	55,7	10,0	
2	3,30	42	0,0	NO								0,0	8,6	-8,3	8,3	55,7	10,0	
3	3,30	43	0,0	NO	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0		0,0	5,3	-7,7	7,7	55,7	10,0	
4	3,30	44	0,0	NO	0,0	0,1	-0,1	0,1	55,7	10,0								
5	3,30	45	0,0	NO								0,0	7,6	-8,3	8,3	55,7	10,0	
6	3,30	46	0,0	NO	0,0	1,4	-2,0	2,0	55,7	10,0								
7	3,30	47	0,0	SI	0,0	13,7	-13,2	13,2	55,7	10,0								
8	3,30	48	0,0	SI	0,0	11,0	-10,6	10,6	55,7	10,0								

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 28 - Prop.Modo:-Fy-0.3*Fx-Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'						DIREZIONE 'Y'							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo kg/cm	SgmTr kg/cm	RcLim kg/cm	RtLim kg/cm	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo kg/cm	SgmTr kg/cm	RcLim kg/cm	RtLim kg/cm	DeltRt
9	3,75	49	0,0	NO	0,0	8,5	-9,0	9,0	55,7	10,0								
10	3,75	50	0,0	NO								0,0	6,7	-7,3	7,3	55,7	10,0	
11	3,75	51	0,0	NO	0,0	5,3	-5,1	5,1	55,7	10,0								
12	3,30	52	0,0	NO	0,0	5,3	-5,1	5,1	55,7	10,0								
13	4,75	53	0,0	NO	0,0	0,4	-0,6	0,6	55,7	10,0		0,0	4,7	-6,9	6,9	55,7	10,0	
14	4,75	54	0,0	NO	0,0	0,2	-0,2	0,2	55,7	10,0		0,0	4,9	-7,0	7,0	55,7	10,0	
15	4,75	55	0,0	NO	0,0	0,3	-0,5	0,5	55,7	10,0		0,0	0,1	-0,2	0,2	55,7	10,0	
16	3,30	56	0,0	NO														
17	3,30	57	0,0	NO	0,0	1,5	-2,2	2,2	55,7	10,0								
19	4,75	59	0,0	NO	0,0	2,3	-3,4	3,4	55,7	10,0		0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0	
20	3,30	60	0,0	NO	0,0	5,2	-5,0	5,0	55,7	10,0								
21	3,30	61	0,0	NO	0,0	0,6	-0,6	0,6	55,7	10,0		0,0	4,5	-6,6	6,6	55,7	10,0	
22	3,30	62	0,0	NO								0,0	6,3	-6,9	6,9	55,7	10,0	
23	4,75	63	0,0	NO	0,0	2,7	-4,0	4,0	55,7	10,0		0,0	0,3	-0,4	0,4	55,7	10,0	
24	3,30	64	0,0	NO	0,0	3,1	-4,4	4,4	55,7	10,0		0,0	3,6	-5,2	5,2	55,7	10,0	
25	3,30	65	0,0	NO	0,0	2,6	-3,8	3,8	55,7	10,0		0,0	3,8	-5,5	5,5	55,7	10,0	
26	3,30	66	0,0	NO								0,0	5,5	-6,0	6,0	55,7	10,0	
27	3,30	67	0,0	NO	0,0	2,6	-3,7	3,7	55,7	10,0		0,0	4,0	-5,8	5,8	55,7	10,0	
28	3,30	68	0,0	NO	0,0	3,2	-3,3	3,3	55,7	10,0		0,0	0,7	-0,7	0,7	55,7	10,0	
29	3,30	69	0,0	NO	0,0	4,0	-3,0	3,0	55,7	10,0		0,0	1,4	-1,1	1,1	55,7	10,0	
30	3,30	70	0,0	NO	0,0	8,6	-8,8	8,8	55,7	10,0		0,0	0,9	-1,0	1,0	55,7	10,0	
31	3,30	71	0,0	SI	0,0	2,4	-1,8	1,8	55,7	10,0		0,0	15,6	-11,8	11,8	55,7	10,0	
32	3,30	72	0,0	NO	0,0	5,1	-3,0	3,0	55,7	10,0		0,0	17,0	-10,0	10,0	55,7	10,0	
33	3,30	73	0,0	NO	0,0	9,3	-7,0	7,0	55,7	10,0		0,0	12,4	-9,4	9,4	55,7	10,0	
34	4,75	74	0,0	NO	0,0	2,4	-2,5	2,5	55,7	10,0		0,0	0,3	-0,3	0,3	55,7	10,0	
35	4,75	75	0,0	NO	0,0	2,8	-2,1	2,1	55,7	10,0								
36	3,30	76	0,0	SI	0,0	7,4	-7,5	7,5	55,7	10,0		0,0	12,6	-12,8	12,8	55,7	10,0	
13	3,30	97	-1,4	NO	0,2	1,4	-2,1	0,7	55,7	10,0		1,9	1,2	-2,5	0,5	55,7	10,0	
14	3,30	98	-1,4	NO	0,2	1,2	-2,9	0,8	55,7	10,0		1,9	8,4	-7,0	5,7	55,7	10,0	
15	3,30	99	-0,6	NO								0,4	4,2	-6,0	5,1	55,7	10,0	
19	3,30	100	-1,4	NO	0,4	2,7	-4,5	2,5	55,7	10,0		0,0	0,6	-2,3	0,3	55,7	10,0	
23	3,30	101	-1,2	NO	1,1	0,1	-2,6	0,8	55,7	10,0		0,1	3,3	-5,6	3,8	55,7	10,0	
34	3,30	102	-5,3	NO	3,3	0,5	-6,6	1,2	55,7	10,0		0,2	10,2	-13,3	7,9	55,7	10,0	
35	3,30	103	-8,4	NO	3,3	4,4	-6,5	0,1	55,7	10,0		1,2	13,0	-12,7	6,3	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 29 - Prop.Massa:+Fx-0.3*Fy-Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'						DIREZIONE 'Y'							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
							kg/cmq		kg/cmq						kg/cmq			
1	0,00	1	-3,1	NO	1,5	0,0	-5,4	0,8	55,7	10,0		0,2	0,0	-4,6	0,0	55,7	10,0	
2	0,00	2	-7,8	NO								0,2	0,0	-11,3	0,0	55,7	10,0	
3	0,00	3	-2,5	NO	1,9	0,0	-5,2	1,5	55,7	10,0		0,7	0,0	-4,0	0,3	55,7	10,0	
7	0,00	4	-5,9	NO	0,5	0,0	-8,6	0,1	55,7	10,0								
26	0,00	6	-7,7	NO								0,0	0,0	-11,2	0,0	55,7	10,0	
12	0,00	8	-5,1	NO	1,0	0,0	-7,6	0,3	55,7	10,0								
16	0,00	9	-4,5	NO	0,5	0,0	-6,7	0,1	55,7	10,0								
20	0,00	10	-3,7	NO	1,1	0,0	-5,8	0,5	55,7	10,0								
25	0,00	11	-3,9	NO	1,0	0,0	-5,9	0,4	55,7	10,0		0,0	0,0	-5,6	0,0	55,7	10,0	
4	0,00	12	-5,9	NO	1,9	0,0	-9,3	0,8	55,7	10,0								
9	0,00	14	-11,0	NO	0,9	0,0	-15,3	0,1	55,7	10,0								
34	0,00	15	-21,7	NO	3,3	0,0	-22,6	0,5	55,7	10,0								
28	0,00	17	-7,3	NO	1,7	0,0	-7,9	0,4	55,7	10,0		1,0	0,0	-7,6	0,1	55,7	10,0	
13	0,00	19	-6,2	NO														
17	0,00	20	-5,2	NO								0,7	0,0	-7,6	0,1	55,7	10,0	
21	0,00	21	-3,3	NO								0,4	0,0	-4,9	0,1	55,7	10,0	
14	0,00	22	-10,3	NO	1,9	0,0	-15,5	0,5	55,7	10,0								
19	0,00	24	-7,3	NO								0,6	0,0	-10,6	0,1	55,7	10,0	
23	0,00	25	-5,4	NO								0,4	0,0	-7,9	0,1	55,7	10,0	
27	0,00	27	-2,7	NO	1,4	0,0	-4,7	0,8	55,7	10,0		0,3	0,0	-3,9	0,0	55,7	10,0	
24	0,00	28	-1,2	NO	1,1	0,0	-2,6	1,0	55,7	10,0		0,2	0,0	-1,7	0,0	55,7	10,0	
5	0,00	30	-5,7	NO								0,3	0,0	-8,3	0,0	55,7	10,0	
10	0,00	31	-8,4	NO								0,2	0,0	-12,2	0,0	55,7	10,0	
6	0,00	32	-2,1	NO	1,9	0,0	-4,6	1,6	55,7	10,0		0,8	0,0	-3,4	0,4	55,7	10,0	
11	0,00	33	-9,9	NO	1,4	0,0	-14,7	0,3	55,7	10,0								
35	0,00	34	-19,4	NO								1,5	0,0	-14,8	0,1	55,7	10,0	
15	0,00	35	-8,2	NO								0,2	0,0	-11,8	0,0	55,7	10,0	
36	0,00	36	-7,2	NO	3,4	0,0	-8,7	1,4	55,7	10,0		1,5	0,0	-7,7	0,3	55,7	10,0	
29	0,00	37	-18,3	NO								2,5	0,0	-14,1	0,3	55,7	10,0	
30	0,00	38	-7,8	NO	2,1	0,0	-8,5	0,5	55,7	10,0		1,6	0,0	-8,3	0,3	55,7	10,0	
33	0,00	39	-18,7	NO	4,6	0,0	-15,0	0,8	55,7	10,0								
32	0,00	40	-31,1	NO	6,3	0,0	-18,9	0,7	55,7	10,0		2,6	0,0	-18,3	0,1	55,7	10,0	
1	3,30	41	0,0	NO	0,0	5,7	-8,3	8,3	55,7	10,0		0,0	0,7	-1,1	1,1	55,7	10,0	
2	3,30	42	0,0	NO								0,0	1,2	-1,2	1,2	55,7	10,0	
3	3,30	43	0,0	SI	0,0	7,1	-10,3	10,3	55,7	10,0		0,0	2,8	-4,0	4,0	55,7	10,0	
4	3,30	44	0,0	SI	0,0	7,4	-10,7	10,7	55,7	10,0								
5	3,30	45	0,0	NO								0,0	2,0	-2,1	2,1	55,7	10,0	
6	3,30	46	0,0	NO	0,0	5,9	-8,6	8,6	55,7	10,0								
7	3,30	47	0,0	NO	0,0	0,9	-0,9	0,9	55,7	10,0								
8	3,30	48	0,0	SI	0,0	25,8	-25,0	25,0	55,7	10,0								
9	3,75	49	0,0	NO	0,0	0,5	-0,5	0,5	55,7	10,0								
10	3,75	50	0,0	NO								0,0	1,8	-2,0	2,0	55,7	10,0	
11	3,75	51	0,0	SI	0,0	15,3	-14,8	14,8	55,7	10,0								
12	3,30	52	0,0	NO	0,0	8,8	-8,5	8,5	55,7	10,0								
13	4,75	53	0,0	NO	0,0	0,1	-0,2	0,2	55,7	10,0		0,0	4,9	-7,1	7,1	55,7	10,0	
14	4,75	54	0,0	NO	0,0	0,5	-0,7	0,7	55,7	10,0		0,0	4,9	-7,2	7,2	55,7	10,0	
15	4,75	55	0,0	NO	0,0	0,8	-1,2	1,2	55,7	10,0		0,0	0,3	-0,4	0,4	55,7	10,0	
16	3,30	56	0,0	NO														
17	3,30	57	0,0	NO	0,0	6,4	-9,3	9,3	55,7	10,0								
19	4,75	59	0,0	NO	0,0	2,3	-3,4	3,4	55,7	10,0		0,0	0,3	-0,4	0,4	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 29 - Prop.Massa:+Fx-0.3*Fy-Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'						DIREZIONE 'Y'							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim kg/cmq	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim kg/cmq	RtLim	DeltRt
20	3,30	60	0,0	NO	0,0	9,1	-8,8	8,8	55,7	10,0								
21	3,30	61	0,0	SI	0,0	13,0	-12,5	12,5	55,7	10,0		0,0	0,1	-0,1	0,1	55,7	10,0	
22	3,30	62	0,0	NO								0,0	0,6	-0,7	0,7	55,7	10,0	
23	4,75	63	0,0	NO	0,0	2,7	-3,9	3,9	55,7	10,0		0,0	0,2	-0,2	0,2	55,7	10,0	
24	3,30	64	0,0	NO	0,0	4,0	-5,8	5,8	55,7	10,0		0,0	1,7	-2,4	2,4	55,7	10,0	
25	3,30	65	0,0	NO	0,0	3,8	-5,5	5,5	55,7	10,0		0,0	0,1	-0,1	0,1	55,7	10,0	
26	3,30	66	0,0	NO								0,0	1,3	-1,4	1,4	55,7	10,0	
27	3,30	67	0,0	NO	0,0	4,9	-7,0	7,0	55,7	10,0		0,0	1,2	-1,7	1,7	55,7	10,0	
28	3,30	68	0,0	SI	0,0	10,8	-11,0	11,0	55,7	10,0		0,0	4,1	-4,2	4,2	55,7	10,0	
29	3,30	69	0,0	NO	0,0	10,2	-7,7	7,7	55,7	10,0		0,0	3,5	-2,6	2,6	55,7	10,0	
30	3,30	70	0,0	NO	0,0	1,1	-1,1	1,1	55,7	10,0		0,0	2,6	-2,6	2,6	55,7	10,0	
31	3,30	71	0,0	SI	0,0	18,5	-14,0	14,0	55,7	10,0		0,0	14,6	-11,1	11,1	55,7	10,0	
32	3,30	72	0,0	NO	0,0	14,1	-8,2	8,2	55,7	10,0		0,0	7,6	-4,4	4,4	55,7	10,0	
33	3,30	73	0,0	NO	0,0	0,9	-0,7	0,7	55,7	10,0		0,0	5,8	-4,4	4,4	55,7	10,0	
34	4,75	74	0,0	NO	0,0	1,2	-1,3	1,3	55,7	10,0		0,0	0,2	-0,2	0,2	55,7	10,0	
35	4,75	75	0,0	NO	0,0	3,6	-2,7	2,7	55,7	10,0								
36	3,30	76	0,0	NO	0,0	0,6	-0,6	0,6	55,7	10,0		0,0	9,2	-9,4	9,4	55,7	10,0	
13	3,30	97	-1,4	SI	0,0	12,3	-12,5	11,2	55,7	10,0		1,8	0,6	-3,0	1,0	55,7	10,0	
14	3,30	98	-1,5	NO	0,0	5,6	-9,2	7,0	55,7	10,0		1,7	1,8	-1,5	0,0	55,7	10,0	
15	3,30	99	-0,2	NO								0,1	1,6	-2,3	2,0	55,7	10,0	
19	3,30	100	-1,6	NO	0,1	7,5	-12,0	9,7	55,7	10,0		0,1	0,9	-2,7	0,5	55,7	10,0	
23	3,30	101	-1,4	NO	0,5	6,2	-9,4	7,3	55,7	10,0		0,0	0,1	-2,0	0,0	55,7	10,0	
34	3,30	102	-4,9	NO	3,2	6,2	-6,4	1,4	55,7	10,0		0,3	6,6	-9,4	4,4	55,7	10,0	
35	3,30	103	-8,9	NO	2,7	18,8	-16,1	9,3	55,7	10,0		0,8	8,2	-9,9	3,1	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 30 - Prop.Massa:-Fx-0.3*Fy-Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'							DIREZIONE 'Y'						
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim kg/cmq	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim kg/cmq	RtLim	DeltRt
1	0,00	1	-4,3	NO	1,6	0,0	-7,0	0,8	55,7	10,0		0,5	0,0	-6,4	0,1	55,7	10,0	
2	0,00	2	-7,8	NO								0,3	0,0	-11,3	0,0	55,7	10,0	
3	0,00	3	-2,2	NO	1,2	0,0	-3,9	0,7	55,7	10,0		0,2	0,0	-3,2	0,0	55,7	10,0	
7	0,00	4	-7,8	NO	2,4	0,0	-12,2	1,0	55,7	10,0								
26	0,00	6	-8,6	NO								0,0	0,0	-12,5	0,0	55,7	10,0	
12	0,00	8	-7,2	NO	1,8	0,0	-11,0	0,6	55,7	10,0								
16	0,00	9	-5,0	NO	0,6	0,0	-7,4	0,1	55,7	10,0								
20	0,00	10	-5,6	NO	1,5	0,0	-8,6	0,6	55,7	10,0								
25	0,00	11	-5,2	NO	1,7	0,0	-8,3	0,8	55,7	10,0		0,0	0,0	-7,6	0,0	55,7	10,0	
4	0,00	12	-6,8	NO	1,5	0,0	-10,3	0,5	55,7	10,0								
9	0,00	14	-12,4	NO	0,8	0,0	-17,3	0,1	55,7	10,0								
34	0,00	15	-21,8	NO	2,3	0,0	-22,5	0,2	55,7	10,0								
28	0,00	17	-7,5	NO	2,9	0,0	-8,7	1,0	55,7	10,0		0,4	0,0	-7,7	0,0	55,7	10,0	
13	0,00	19	-7,5	NO								0,8	0,0	-11,8	0,1	55,7	10,0	
17	0,00	20	-8,1	NO								0,5	0,0	-6,6	0,1	55,7	10,0	
21	0,00	21	-4,5	NO														
14	0,00	22	-7,1	NO	1,3	0,0	-10,7	0,3	55,7	10,0		0,7	0,0	-9,8	0,1	55,7	10,0	
19	0,00	24	-6,7	NO								0,4	0,0	-5,9	0,1	55,7	10,0	
23	0,00	25	-4,0	NO								0,7	0,0	-3,4	0,3	55,7	10,0	
27	0,00	27	-2,1	NO	1,4	0,0	-4,1	1,1	55,7	10,0		0,8	0,0	-3,7	0,4	55,7	10,0	
24	0,00	28	-2,3	NO	1,7	0,0	-4,6	1,3	55,7	10,0		0,2	0,0	-8,1	0,0	55,7	10,0	
5	0,00	30	-5,6	NO								0,1	0,0	-12,3	0,0	55,7	10,0	
10	0,00	31	-8,5	NO								0,4	0,0	-2,8	0,1	55,7	10,0	
6	0,00	32	-1,8	NO	1,3	0,0	-3,6	0,9	55,7	10,0								
11	0,00	33	-6,9	NO	0,6	0,0	-10,1	0,1	55,7	10,0		1,3	0,0	-15,4	0,1	55,7	10,0	
35	0,00	34	-20,2	NO								0,1	0,0	-9,0	0,0	55,7	10,0	
15	0,00	35	-6,2	NO								0,5	0,0	-6,5	0,0	55,7	10,0	
36	0,00	36	-6,3	NO	1,8	0,0	-7,0	0,5	55,7	10,0		2,1	0,0	-13,8	0,2	55,7	10,0	
29	0,00	37	-18,0	NO								1,7	0,0	-7,7	0,4	55,7	10,0	
30	0,00	38	-7,2	NO	2,6	0,0	-8,1	0,8	55,7	10,0								
33	0,00	39	-17,1	NO	3,0	0,0	-13,3	0,4	55,7	10,0		1,9	0,0	-17,9	0,1	55,7	10,0	
32	0,00	40	-30,5	NO	7,3	0,0	-18,8	1,0	55,7	10,0		0,0	1,9	-2,8	2,8	55,7	10,0	
1	3,30	41	0,0	NO	0,0	5,5	-8,0	8,0	55,7	10,0		0,0	1,8	-1,7	1,7	55,7	10,0	
2	3,30	42	0,0	NO								0,0	1,2	-1,8	1,8	55,7	10,0	
3	3,30	43	0,0	NO	0,0	4,2	-6,2	6,2	55,7	10,0								
4	3,30	44	0,0	NO	0,0	4,2	-6,2	6,2	55,7	10,0		0,0	1,3	-1,4	1,4	55,7	10,0	
5	3,30	45	0,0	NO														
6	3,30	46	0,0	NO	0,0	5,3	-7,7	7,7	55,7	10,0								
7	3,30	47	0,0	SI	0,0	21,4	-20,7	20,7	55,7	10,0								
8	3,30	48	0,0	NO	0,0	3,2	-3,1	3,1	55,7	10,0								
9	3,75	49	0,0	SI	0,0	12,9	-13,7	13,7	55,7	10,0		0,0	1,2	-1,4	1,4	55,7	10,0	
10	3,75	50	0,0	NO														
11	3,75	51	0,0	NO	0,0	0,5	-0,5	0,5	55,7	10,0								
12	3,30	52	0,0	SI	0,0	13,0	-12,6	12,6	55,7	10,0								
13	4,75	53	0,0	NO	0,0	0,7	-0,9	0,9	55,7	10,0		0,0	4,9	-7,1	7,1	55,7	10,0	
14	4,75	54	0,0	NO	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0		0,0	5,0	-7,2	7,2	55,7	10,0	
15	4,75	55	0,0	NO	0,0	0,2	-0,3	0,3	55,7	10,0		0,0	0,3	-0,4	0,4	55,7	10,0	
16	3,30	56	0,0	NO														
17	3,30	57	0,0	NO	0,0	5,4	-7,9	7,9	55,7	10,0								
19	4,75	59	0,0	NO	0,0	2,3	-3,4	3,4	55,7	10,0		0,0	0,1	-0,2	0,2	55,7	10,0	
20	3,30	60	0,0	SI	0,0	11,8	-11,4	11,4	55,7	10,0								
21	3,30	61	0,0	NO	0,0	6,9	-6,7	6,7	55,7	10,0		0,0	1,6	-2,3	2,3	55,7	10,0	
22	3,30	62	0,0	NO								0,0	0,6	-0,7	0,7	55,7	10,0	
23	4,75	63	0,0	NO	0,0	2,9	-4,2	4,2	55,7	10,0		0,0	0,0	-0,1	0,1	55,7	10,0	
24	3,30	64	0,0	NO	0,0	5,9	-8,5	8,5	55,7	10,0		0,0	2,9	-4,2	4,2	55,7	10,0	
25	3,30	65	0,0	NO	0,0	6,4	-9,3	9,3	55,7	10,0		0,0	0,2	-0,2	0,2	55,7	10,0	
26	3,30	66	0,0	NO								0,0	1,1	-1,2	1,2	55,7	10,0	
27	3,30	67	0,0	NO	0,0	5,4	-7,8	7,8	55,7	10,0		0,0	2,5	-3,6	3,6	55,7	10,0	
28	3,30	68	0,0	NO	0,0	0,6	-0,6	0,6	55,7	10,0		0,0	5,1	-5,2	5,2	55,7	10,0	
29	3,30	69	0,0	NO	0,0	11,2	-8,5	8,5	55,7	10,0		0,0	4,3	-3,3	3,3	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 30 - Prop.Massa:-Fx-0.3*Fy-Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'						DIREZIONE 'Y'							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim kg/cmq	RtLim -----	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim kg/cmq	RtLim -----	DeltRt
30	3,30	70	0,0	SI	0,0	12,3	-12,6	12,6	55,7	10,0		0,0	3,5	-3,6	3,6	55,7	10,0	
31	3,30	71	0,0	SI	0,0	4,3	-3,2	3,2	55,7	10,0		0,0	16,7	-12,6	12,6	55,7	10,0	
32	3,30	72	0,0	NO	0,0	15,1	-8,8	8,8	55,7	10,0		0,0	6,4	-3,7	3,7	55,7	10,0	
33	3,30	73	0,0	SI	0,0	14,5	-10,9	10,9	55,7	10,0		0,0	3,7	-2,8	2,8	55,7	10,0	
34	4,75	74	0,0	NO	0,0	3,3	-3,3	3,3	55,7	10,0		0,0	0,3	-0,3	0,3	55,7	10,0	
35	4,75	75	0,0	NO	0,0	2,3	-1,8	1,8	55,7	10,0								
36	3,30	76	0,0	SI	0,0	12,1	-12,3	12,3	55,7	10,0		0,0	7,9	-8,1	8,1	55,7	10,0	
13	3,30	97	-1,5	NO	0,3	9,0	-9,2	7,7	55,7	10,0		1,8	1,3	-2,3	0,2	55,7	10,0	
14	3,30	98	-1,4	NO	0,3	4,7	-7,5	5,4	55,7	10,0		1,7	3,4	-2,5	1,1	55,7	10,0	
15	3,30	99	-0,7	NO								0,2	1,4	-2,3	1,2	55,7	10,0	
19	3,30	100	-1,3	NO	0,7	0,8	-1,9	0,0	55,7	10,0		0,2	2,6	-4,6	2,7	55,7	10,0	
23	3,30	101	-1,1	NO	1,5	3,5	-3,8	2,2	55,7	10,0		0,2	1,9	-3,4	1,8	55,7	10,0	
34	3,30	102	-5,3	NO	3,4	4,9	-5,8	0,4	55,7	10,0		0,8	5,0	-7,7	2,3	55,7	10,0	
35	3,30	103	-7,9	NO	3,5	2,8	-6,0	0,1	55,7	10,0		0,7	7,6	-9,0	3,0	55,7	10,0	

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 31 - Prop.Massa:+Fy-0.3*Fx-Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'						DIREZIONE 'Y'							
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim kg/cm ²	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim kg/cm ²	RtLim	DeltRt
1	0,00	1	-5,3	NO	0,4	0,0	-7,7	0,0	55,7	10,0		1,6	0,0	-8,3	0,6	55,7	10,0	
2	0,00	2	-9,5	NO								1,6	0,0	-14,1	0,4	55,7	10,0	
3	0,00	3	-3,8	NO	0,4	0,0	-5,5	0,1	55,7	10,0		1,6	0,0	-6,3	0,8	55,7	10,0	
7	0,00	4	-7,0	NO	1,5	0,0	-10,5	0,4	55,7	10,0								
26	0,00	6	-6,9	NO								1,4	0,0	-10,4	0,4	55,7	10,0	
12	0,00	8	-6,2	NO	1,0	0,0	-9,2	0,2	55,7	10,0								
16	0,00	9	-5,8	NO	0,3	0,0	-8,5	0,0	55,7	10,0								
20	0,00	10	-4,3	NO	0,6	0,0	-6,3	0,1	55,7	10,0								
25	0,00	11	-3,7	NO	1,1	0,0	-5,8	0,4	55,7	10,0		2,0	0,0	-6,7	1,3	55,7	10,0	
4	0,00	12	-6,4	NO	0,5	0,0	-9,4	0,1	55,7	10,0								
9	0,00	14	-11,9	NO	0,3	0,0	-16,5	0,0	55,7	10,0								
34	0,00	15	-22,5	NO	0,4	0,0	-23,0	0,0	55,7	10,0								
28	0,00	17	-7,0	NO	1,8	0,0	-7,6	0,5	55,7	10,0		2,8	0,0	-8,1	1,0	55,7	10,0	
13	0,00	19	-7,9	NO														
17	0,00	20	-7,9	NO								1,5	0,0	-11,8	0,4	55,7	10,0	
21	0,00	21	-2,6	NO								1,6	0,0	-4,9	1,1	55,7	10,0	
14	0,00	22	-8,5	NO	0,2	0,0	-12,3	0,0	55,7	10,0								
19	0,00	24	-7,6	NO								1,6	0,0	-11,4	0,5	55,7	10,0	
23	0,00	25	-3,8	NO								1,9	0,0	-6,7	1,2	55,7	10,0	
27	0,00	27	-0,7	NO	0,2	0,0	-1,1	0,0	55,7	10,0		1,2	0,0	-2,3	1,3	55,7	10,0	
24	0,00	28	-2,1	NO	0,4	0,0	-3,2	0,1	55,7	10,0		1,2	0,0	-3,8	0,7	55,7	10,0	
5	0,00	30	-6,5	NO								1,4	0,0	-9,8	0,4	55,7	10,0	
10	0,00	31	-7,7	NO								1,2	0,0	-11,4	0,3	55,7	10,0	
6	0,00	32	-1,3	NO	0,3	0,0	-2,0	0,1	55,7	10,0		1,7	0,0	-3,6	1,7	55,7	10,0	
11	0,00	33	-9,6	NO	0,0	0,0	-13,9	0,0	55,7	10,0								
35	0,00	34	-19,4	NO								4,3	0,0	-15,4	0,7	55,7	10,0	
15	0,00	35	-7,5	NO								2,1	0,0	-11,6	0,8	55,7	10,0	
36	0,00	36	-6,8	NO	0,6	0,0	-7,0	0,1	55,7	10,0		2,6	0,0	-7,8	0,9	55,7	10,0	
29	0,00	37	-17,0	NO								3,1	0,0	-13,3	0,4	55,7	10,0	
30	0,00	38	-6,9	NO	0,8	0,0	-7,1	0,1	55,7	10,0		1,7	0,0	-7,5	0,4	55,7	10,0	
33	0,00	39	-17,5	NO	0,6	0,0	-13,3	0,0	55,7	10,0								
32	0,00	40	-30,4	NO	3,0	0,0	-18,0	0,2	55,7	10,0		7,4	0,0	-18,8	1,0	55,7	10,0	
1	3,30	41	0,0	NO	0,0	1,3	-1,9	1,9	55,7	10,0		0,0	5,8	-8,4	8,4	55,7	10,0	
2	3,30	42	0,0	SI								0,0	12,7	-12,2	12,2	55,7	10,0	
3	3,30	43	0,0	NO	0,0	1,3	-1,9	1,9	55,7	10,0		0,0	5,5	-7,9	7,9	55,7	10,0	
4	3,30	44	0,0	NO	0,0	0,9	-1,3	1,3	55,7	10,0								
5	3,30	45	0,0	SI								0,0	10,6	-11,5	11,5	55,7	10,0	
6	3,30	46	0,0	NO	0,0	1,9	-2,7	2,7	55,7	10,0								
7	3,30	47	0,0	SI	0,0	14,3	-13,8	13,8	55,7	10,0								
8	3,30	48	0,0	SI	0,0	10,4	-10,1	10,1	55,7	10,0								
9	3,75	49	0,0	NO	0,0	8,3	-8,8	8,8	55,7	10,0								
10	3,75	50	0,0	NO								0,0	9,2	-10,0	10,0	55,7	10,0	
11	3,75	51	0,0	NO	0,0	3,8	-3,7	3,7	55,7	10,0								
12	3,30	52	0,0	NO	0,0	6,6	-6,4	6,4	55,7	10,0								
13	4,75	53	0,0	NO	0,0	0,4	-0,6	0,6	55,7	10,0		0,0	5,2	-7,6	7,6	55,7	10,0	
14	4,75	54	0,0	NO	0,0	0,2	-0,3	0,3	55,7	10,0		0,0	5,1	-7,5	7,5	55,7	10,0	
15	4,75	55	0,0	NO	0,0	0,6	-0,8	0,8	55,7	10,0		0,0	0,5	-0,7	0,7	55,7	10,0	
16	3,30	56	0,0	NO														
17	3,30	57	0,0	NO	0,0	1,5	-2,1	2,1	55,7	10,0								
19	4,75	59	0,0	NO	0,0	2,4	-3,4	3,4	55,7	10,0		0,0	0,4	-0,6	0,6	55,7	10,0	
20	3,30	60	0,0	NO	0,0	4,3	-4,2	4,2	55,7	10,0								
21	3,30	61	0,0	NO	0,0	0,1	-0,1	0,1	55,7	10,0		0,0	6,2	-8,9	8,9	55,7	10,0	
22	3,30	62	0,0	SI								0,0	11,1	-12,0	12,0	55,7	10,0	
23	4,75	63	0,0	NO	0,0	3,0	-4,3	4,3	55,7	10,0		0,0	0,3	-0,4	0,4	55,7	10,0	
24	3,30	64	0,0	NO	0,0	1,7	-2,5	2,5	55,7	10,0		0,0	3,1	-4,5	4,5	55,7	10,0	
25	3,30	65	0,0	SI	0,0	3,9	-5,6	5,6	55,7	10,0		0,0	7,4	-10,8	10,8	55,7	10,0	
26	3,30	66	0,0	NO								0,0	7,8	-8,5	8,5	55,7	10,0	
27	3,30	67	0,0	NO	0,0	0,9	-1,3	1,3	55,7	10,0		0,0	4,3	-6,2	6,2	55,7	10,0	
28	3,30	68	0,0	SI	0,0	2,8	-2,9	2,9	55,7	10,0		0,0	13,0	-13,3	13,3	55,7	10,0	
29	3,30	69	0,0	SI	0,0	4,5	-3,4	3,4	55,7	10,0		0,0	14,8	-11,2	11,2	55,7	10,0	
30	3,30	70	0,0	SI	0,0	8,8	-8,9	8,9	55,7	10,0		0,0	11,4	-11,6	11,6	55,7	10,0	
31	3,30	71	0,0	SI	0,0	4,9	-3,7	3,7	55,7	10,0		0,0	16,9	-12,8	12,8	55,7	10,0	
32	3,30	72	0,0	NO	0,0	6,2	-3,6	3,6	55,7	10,0		0,0	13,7	-8,0	8,0	55,7	10,0	
33	3,30	73	0,0	NO	0,0	9,6	-7,3	7,3	55,7	10,0		0,0	11,3	-8,6	8,6	55,7	10,0	
34	4,75	74	0,0	NO	0,0	2,9	-3,0	3,0	55,7	10,0		0,0	0,2	-0,2	0,2	55,7	10,0	
35	4,75	75	0,0	NO	0,0	2,6	-2,0	2,0	55,7	10,0								
36	3,30	76	0,0	NO	0,0	8,8	-9,0	9,0	55,7	10,0		0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0	
13	3,30	97	-1,6	NO	0,2	2,8	-3,4	1,8	55,7	10,0		1,5	5,8	-7,5	5,2	55,7	10,0	
14	3,30	98	-1,6	NO	0,2	1,2	-3,1	0,8	55,7	10,0		1,3	8,5	-7,8	6,3	55,7	10,0	
15	3,30	99	-0,4	NO								1,4	4,1	-4,2	3,6	55,7	10,0	

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 31 - Prop.Massa:+Fy-0.3*Fx-Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'							DIREZIONE 'Y'						
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d Nro	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim	RtLim	DeltRt
											</							

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 32 - Prop.Massa:-Fy-0.3*Fx-Ecc5%																		
IDENTIFICATIVO					DIREZIONE 'X'							DIREZIONE 'Y'						
Filo N.ro	Quota (m)	Nod3d	Nsup (t)	Coll Nodo	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim kg/cmq	RtLim	DeltRt	TaglSup (t)	TrazAf (t)	SgmCo	SgmTr	RcLim kg/cmq	RtLim	DeltRt
1	0,00	1	-3,3	NO	0,6	0,0	-4,9	0,2	55,7	10,0		1,4	0,0	-5,5	0,7	55,7	10,0	
2	0,00	2	-7,0	NO								1,2	0,0	-10,4	0,3	55,7	10,0	
3	0,00	3	-1,6	NO	0,0	0,0	-2,3	0,0	55,7	10,0		1,4	0,0	-3,5	1,2	55,7	10,0	
7	0,00	4	-7,2	NO	1,4	0,0	-10,8	0,4	55,7	10,0								
26	0,00	6	-9,0	NO								0,7	0,0	-13,1	0,1	55,7	10,0	
12	0,00	8	-6,6	NO	0,8	0,0	-9,7	0,1	55,7	10,0								
16	0,00	9	-4,4	NO	0,2	0,0	-6,4	0,0	55,7	10,0								
20	0,00	10	-5,3	NO	0,7	0,0	-7,7	0,1	55,7	10,0								
25	0,00	11	-5,3	NO	0,7	0,0	-7,8	0,1	55,7	10,0		1,0	0,0	-7,9	0,3	55,7	10,0	
4	0,00	12	-6,5	NO	0,3	0,0	-9,5	0,0	55,7	10,0								
9	0,00	14	-12,0	NO	0,3	0,0	-16,6	0,0	55,7	10,0								
34	0,00	15	-21,4	NO	0,4	0,0	-21,8	0,0	55,7	10,0								
28	0,00	17	-7,7	NO	1,2	0,0	-8,0	0,2	55,7	10,0		2,3	0,0	-8,5	0,7	55,7	10,0	
13	0,00	19	-6,7	NO								1,9	0,0	-10,5	0,7	55,7	10,0	
17	0,00	20	-6,7	NO								1,5	0,0	-7,6	0,6	55,7	10,0	
21	0,00	21	-4,8	NO														
14	0,00	22	-8,1	NO	0,2	0,0	-11,7	0,0	55,7	10,0								
19	0,00	24	-6,5	NO								1,8	0,0	-10,1	0,7	55,7	10,0	
23	0,00	25	-4,8	NO								1,6	0,0	-7,6	0,7	55,7	10,0	
27	0,00	27	-3,1	NO	0,7	0,0	-4,7	0,2	55,7	10,0		1,2	0,0	-5,0	0,6	55,7	10,0	
24	0,00	28	-1,8	NO	1,0	0,0	-3,2	0,6	55,7	10,0		1,3	0,0	-3,6	1,0	55,7	10,0	
5	0,00	30	-5,2	NO								1,1	0,0	-7,9	0,3	55,7	10,0	
10	0,00	31	-8,8	NO								0,7	0,0	-12,9	0,1	55,7	10,0	
6	0,00	32	-2,2	NO	0,1	0,0	-3,2	0,0	55,7	10,0		1,7	0,0	-4,5	1,3	55,7	10,0	
11	0,00	33	-7,1	NO	0,1	0,0	-10,3	0,0	55,7	10,0								
35	0,00	34	-20,2	NO								4,2	0,0	-15,9	0,6	55,7	10,0	
15	0,00	35	-6,6	NO								1,3	0,0	-9,9	0,3	55,7	10,0	
36	0,00	36	-6,6	NO	0,2	0,0	-6,7	0,0	55,7	10,0		2,6	0,0	-7,6	0,9	55,7	10,0	
29	0,00	37	-18,7	NO								4,9	0,0	-15,1	0,9	55,7	10,0	
30	0,00	38	-7,6	NO	1,2	0,0	-8,0	0,2	55,7	10,0		3,4	0,0	-9,1	1,3	55,7	10,0	
33	0,00	39	-17,7	NO	0,4	0,0	-13,4	0,0	55,7	10,0								
32	0,00	40	-30,9	NO	2,7	0,0	-18,2	0,1	55,7	10,0		7,0	0,0	-18,9	0,9	55,7	10,0	
1	3,30	41	0,0	NO	0,0	1,9	-2,8	2,8	55,7	10,0		0,0	5,1	-7,3	7,3	55,7	10,0	
2	3,30	42	0,0	NO								0,0	8,6	-8,3	8,3	55,7	10,0	
3	3,30	43	0,0	NO	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0		0,0	5,3	-7,7	7,7	55,7	10,0	
4	3,30	44	0,0	NO	0,0	0,1	-0,1	0,1	55,7	10,0								
5	3,30	45	0,0	NO								0,0	7,6	-8,3	8,3	55,7	10,0	
6	3,30	46	0,0	NO	0,0	1,4	-2,0	2,0	55,7	10,0								
7	3,30	47	0,0	SI	0,0	13,7	-13,2	13,2	55,7	10,0								
8	3,30	48	0,0	SI	0,0	11,0	-10,6	10,6	55,7	10,0								
9	3,75	49	0,0	NO	0,0	8,5	-9,0	9,0	55,7	10,0								
10	3,75	50	0,0	NO								0,0	6,7	-7,3	7,3	55,7	10,0	
11	3,75	51	0,0	NO	0,0	5,3	-5,1	5,1	55,7	10,0								
12	3,30	52	0,0	NO	0,0	5,3	-5,1	5,1	55,7	10,0								
13	4,75	53	0,0	NO	0,0	0,4	-0,6	0,6	55,7	10,0		0,0	4,7	-6,9	6,9	55,7	10,0	
14	4,75	54	0,0	NO	0,0	0,2	-0,2	0,2	55,7	10,0		0,0	4,9	-7,0	7,0	55,7	10,0	
15	4,75	55	0,0	NO	0,0	0,3	-0,5	0,5	55,7	10,0		0,0	0,1	-0,2	0,2	55,7	10,0	
16	3,30	56	0,0	NO														
17	3,30	57	0,0	NO	0,0	1,5	-2,2	2,2	55,7	10,0								
19	4,75	59	0,0	NO	0,0	2,3	-3,4	3,4	55,7	10,0		0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	10,0	
20	3,30	60	0,0	NO	0,0	5,2	-5,0	5,0	55,7	10,0								
21	3,30	61	0,0	NO	0,0	0,6	-0,6	0,6	55,7	10,0		0,0	4,5	-6,6	6,6	55,7	10,0	
22	3,30	62	0,0	NO								0,0	6,3	-6,9	6,9	55,7	10,0	
23	4,75	63	0,0	NO	0,0	2,7	-4,0	4,0	55,7	10,0		0,0	0,3	-0,4	0,4	55,7	10,0	
24	3,30	64	0,0	NO	0,0	3,1	-4,4	4,4	55,7	10,0		0,0	3,6	-5,2	5,2	55,7	10,0	
25	3,30	65	0,0	NO	0,0	2,6	-3,8	3,8	55,7	10,0		0,0	3,8	-5,5	5,5	55,7	10,0	
26	3,30	66	0,0	NO								0,0	5,5	-6,0	6,0	55,7	10,0	
27	3,30	67	0,0	NO	0,0	2,6	-3,7	3,7	55,7	10,0		0,0	4,0	-5,8	5,8	55,7	10,0	
28	3,30	68	0,0	NO	0,0	3,2	-3,3	3,3	55,7	10,0		0,0	0,7	-0,7	0,7	55,7	10,0	
29	3,30	69	0,0	NO	0,0	4,0	-3,0	3,0	55,7	10,0		0,0	1,4	-1,1	1,1	55,7	10,0	
30	3,30	70	0,0	NO	0,0	8,6	-8,8	8,8	55,7	10,0		0,0	0,9	-1,0	1,0	55,7	10,0	
31	3,30	71	0,0	SI	0,0	2,4	-1,8	1,8	55,7	10,0		0,0	15,6	-11,8	11,8	55,7	10,0	
32	3,30	72	0,0	NO	0,0	5,1	-3,0	3,0	55,7	10,0		0,0	17,0	-10,0	10,0	55,7	10,0	
33	3,30	73	0,0	NO	0,0	9,3	-7,0	7,0	55,7	10,0		0,0	12,4	-9,4	9,4	55,7	10,0	
34	4,75	74	0,0	NO	0,0	2,4	-2,5	2,5	55,7	10,0		0,0	0,3	-0,3	0,3	55,7	10,0	
35	4,75	75	0,0	NO	0,0	2,8	-2,1	2,1	55,7	10,0								
36	3,30	76	0,0	SI	0,0	7,4	-7,5	7,5	55,7	10,0		0,0	12,6	-12,8	12,8	55,7	10,0	
13	3,30	97	-1,4	NO	0,2	1,4	-2,1	0,7	55,7	10,0		1,9	1,2	-2,5	0,5	55,7	10,0	
14	3,30	98	-1,4	NO	0,2	1,2	-2,9	0,8	55,7	10,0		1,9	8,4	-7,0	5,7	55,7	10,0	
15	3,30	99	-0,6	NO								0,4	4,2	-6,0	5,1	55,7	10,0	
19	3,30	100	-1,4	NO	0,4	2,7	-4,5	2,5	55,7	10,0		0,0	0,6	-2,3	0,3	55,7	10,0	
23	3,30	101	-1,2	NO	1,1	0,1	-2,6	0,8	55,7	10,0		0,1	3,3	-5,6	3,8	55,7	10,0	
34	3,30	102	-5,3	NO	3,3	0,5	-6,6	1,2	55,7	10,0		0,2	10,2	-13,3	7,9	55,7	10,0	
35	3,30	103	-8,4	NO	3,3	4,4	-6,5	0,1	55,7	10,0		1,2	13,0	-12,7	6,3	55,7	10,0	

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 1 - Prop.Modolo:+Fx+0.3*Fy+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 1 - Prop.Modolo:+Fx+0.3*Fy+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1	0,00	1	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,93
			0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,93
2	0,00	2	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,06
			0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,06
3	0,00	3	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,16
			0,00	0,00	-1,14	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,16
7	0,00	4	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,79
			0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,79
8	0,00	5	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,97
			0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,97
26	0,00	6	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,00
			0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,00
22	0,00	7	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,69
			0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,69
12	0,00	8	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,74
			0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,74
16	0,00	9	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,74
			0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,74
20	0,00	10	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,66
			0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,66
25	0,00	11	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,86
			0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,86
4	0,00	12	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,83
			0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,83
54	0,00	13	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,90
			0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,90
9	0,00	14	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,07
			0,00	0,00	-1,08	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,07
34	0,00	15	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,77
			0,00	0,00	-1,78	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,77
31	0,00	16	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,23
			0,00	0,00	-1,22	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,23
28	0,00	17	0,00	0,00	-1,34	0,00	0,00	-1,34	0,00	0,00	-1,34	0,00	0,00	-1,24
			0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,34	0,00	0,00	-1,34	0,00	0,00	-1,24
55	0,00	18	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,28
			0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,28
13	0,00	19	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,43
			0,00	0,00	-1,43	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,43
17	0,00	20	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,00
			0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,00
21	0,00	21	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,69
			0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,69
14	0,00	22	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,51
			0,00	0,00	-1,49	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,51
18	0,00	23	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,95
			0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,95
19	0,00	24	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,91
			0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,91
23	0,00	25	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83
			0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83
56	0,00	26	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,08
			0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,08
27	0,00	27	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,10
			0,00	0,00	-1,09	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,10
24	0,00	28	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,49
			0,00	0,00	-0,52	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,49
53	0,00	29	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,74
			0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,74
5	0,00	30	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,89
			0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,89
10	0,00	31	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,11
			0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,11
6	0,00	32	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,20
			0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,20
11	0,00	33	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,10
			0,00	0,00	-1,08	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,10
35	0,00	34	0,00	0,00	-1,81	0,00	0,00	-1,81	0,00	0,00	-1,81	0,00	0,00	-1,80
			0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	-1,81	0,00	0,00	-1,81	0,00	0,00	-1,80
15	0,00	35	0,00	0,00	-1,84	0,00	0,00	-1,84	0,00	0,00	-1,84	0,00	0,00	-1,88
			0,00	0,00	-1,87	0,00	0,00	-1,84	0,00	0,00	-1,84	0,00	0,00	-1,88
36	0,00	36	0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	-1,90
			0,00	0,00	-1,87	0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	-1,90
29	0,00	37	0,00	0,00	-1,55	0,00	0,00	-1,55	0,00	0,00	-1,55	0,00	0,00	-1,53
			0,00	0,00	-1,54	0,00	0,00	-1,55	0,00	0,00	-1,55	0,00	0,00	-1,53
30	0,00	38	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,82
			0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,82
33	0,00	39	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,76
			0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,76
32	0,00	40	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72
			0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72
1	3,30	41	2,52	0,56	-1,01	2,52	0,56	-1,01	2,52	0,56	-1,01	3,35	0,76	-0,98
			3,09	0,70	-0,99	2,52	0,56	-1,01	2,52	0,56	-1,01	3,35	0,76	-0,98
2	3,30	42	2,52	0,64	-1,16	2,52	0,64	-1,16	2,52	0,64	-1,16	3,35	0,87	-1,17
			3,09	0,80	-1,17	2,52	0,64	-1,16	2,52	0,64	-1,16	3,35	0,87	-1,17

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 1 - Prop.Modolo:+Fx+0.3*Fy+Ecc5%															
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE												
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----			
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	
3	3,30	43	2,52	0,73	-1,13	2,52	0,73	-1,13	2,52	0,73	-1,13	3,35	0,98	-1,20	
			3,09	0,90	-1,18	2,52	0,73	-1,13	2,52	0,73	-1,13	3,35	0,98	-1,20	
4	3,30	44	2,56	0,73	-0,93	2,56	0,73	-0,93	2,56	0,73	-0,93	3,40	0,98	-0,91	
			3,14	0,90	-0,92	2,56	0,73	-0,93	2,56	0,73	-0,93	3,40	0,98	-0,91	
5	3,30	45	2,56	0,79	-0,96	2,56	0,79	-0,96	2,56	0,79	-0,96	3,40	1,06	-0,97	
			3,14	0,98	-0,96	2,56	0,79	-0,96	2,56	0,79	-0,96	3,40	1,06	-0,97	
6	3,30	46	2,56	0,85	-1,15	2,56	0,85	-1,15	2,56	0,85	-1,15	3,40	1,14	-1,22	
			3,14	1,05	-1,20	2,56	0,85	-1,15	2,56	0,85	-1,15	3,40	1,14	-1,22	
7	3,30	47	2,57	0,56	-0,91	2,57	0,56	-0,91	2,57	0,56	-0,91	3,42	0,76	-0,87	
			3,16	0,70	-0,88	2,57	0,56	-0,91	2,57	0,56	-0,91	3,42	0,76	-0,87	
8	3,30	48	2,57	0,64	-1,12	2,57	0,64	-1,12	2,57	0,64	-1,12	3,42	0,87	-1,13	
			3,16	0,80	-1,13	2,57	0,64	-1,12	2,57	0,64	-1,12	3,42	0,87	-1,13	
9	3,75	49	2,59	0,73	-1,17	2,59	0,73	-1,17	2,59	0,73	-1,17	3,44	0,98	-1,13	
			3,18	0,90	-1,15	2,59	0,73	-1,17	2,59	0,73	-1,17	3,44	0,98	-1,13	
10	3,75	50	2,59	0,79	-1,25	2,59	0,79	-1,25	2,59	0,79	-1,25	3,45	1,06	-1,24	
			3,18	0,98	-1,24	2,59	0,79	-1,25	2,59	0,79	-1,25	3,45	1,06	-1,24	
11	3,75	51	2,59	0,85	-1,22	2,59	0,85	-1,22	2,59	0,85	-1,22	3,45	1,14	-1,26	
			3,18	1,05	-1,25	2,59	0,85	-1,22	2,59	0,85	-1,22	3,45	1,14	-1,26	
12	3,30	52	2,63	0,56	-0,84	2,63	0,56	-0,84	2,63	0,56	-0,84	3,49	0,76	-0,80	
			3,23	0,70	-0,82	2,63	0,56	-0,84	2,63	0,56	-0,84	3,49	0,76	-0,80	
13	4,75	53	2,71	0,68	-1,54	2,71	0,68	-1,54	2,71	0,68	-1,54	3,64	0,90	-1,52	
			3,35	0,83	-1,53	2,71	0,68	-1,54	2,71	0,68	-1,54	3,64	0,90	-1,52	
14	4,75	54	2,71	0,75	-1,61	2,71	0,75	-1,61	2,71	0,75	-1,61	3,63	0,99	-1,66	
			3,35	0,91	-1,64	2,71	0,75	-1,61	2,71	0,75	-1,61	3,63	0,99	-1,66	
15	4,75	55	2,85	0,74	-1,96	2,85	0,74	-1,96	2,85	0,74	-1,96	3,78	1,04	-1,99	
			3,49	0,94	-1,98	2,85	0,74	-1,96	2,85	0,74	-1,96	3,78	1,04	-1,99	
16	3,30	56	2,70	0,56	-0,83	2,70	0,56	-0,83	2,70	0,56	-0,83	3,59	0,76	-0,80	
			3,32	0,70	-0,81	2,70	0,56	-0,83	2,70	0,56	-0,83	3,59	0,76	-0,80	
17	3,30	57	2,70	0,61	-1,09	2,70	0,61	-1,09	2,70	0,61	-1,09	3,59	0,82	-1,08	
			3,32	0,76	-1,08	2,70	0,61	-1,09	2,70	0,61	-1,09	3,59	0,82	-1,08	
18	3,30	58	2,70	0,64	-1,07	2,70	0,64	-1,07	2,70	0,64	-1,07	3,59	0,87	-1,09	
			3,32	0,80	-1,09	2,70	0,64	-1,07	2,70	0,64	-1,07	3,59	0,87	-1,09	
19	4,75	59	2,65	0,81	-1,01	2,65	0,81	-1,01	2,65	0,81	-1,01	3,55	1,06	-1,03	
			3,27	0,98	-1,02	2,65	0,81	-1,01	2,65	0,81	-1,01	3,55	1,06	-1,03	
20	3,30	60	2,73	0,56	-0,74	2,73	0,56	-0,74	2,73	0,56	-0,74	3,64	0,76	-0,70	
			3,36	0,70	-0,71	2,73	0,56	-0,74	2,73	0,56	-0,74	3,64	0,76	-0,70	
21	3,30	61	2,73	0,61	-0,74	2,73	0,61	-0,74	2,73	0,61	-0,74	3,64	0,82	-0,72	
			3,36	0,76	-0,73	2,73	0,61	-0,74	2,73	0,61	-0,74	3,64	0,82	-0,72	
22	3,30	62	2,73	0,64	-0,77	2,73	0,64	-0,77	2,73	0,64	-0,77	3,64	0,87	-0,77	
			3,36	0,80	-0,77	2,73	0,64	-0,77	2,73	0,64	-0,77	3,64	0,87	-0,77	
23	4,75	63	2,75	0,81	-0,90	2,75	0,81	-0,90	2,75	0,81	-0,90	3,66	1,07	-0,90	
			3,38	0,99	-0,90	2,75	0,81	-0,90	2,75	0,81	-0,90	3,66	1,07	-0,90	
24	3,30	64	2,76	0,69	-0,59	2,76	0,69	-0,59	2,76	0,69	-0,59	3,68	0,93	-0,50	
			3,39	0,86	-0,53	2,76	0,69	-0,59	2,76	0,69	-0,59	3,68	0,93	-0,50	
25	3,30	65	2,80	0,56	-0,99	2,80	0,56	-0,99	2,80	0,56	-0,99	3,72	0,76	-0,91	
			3,44	0,70	-0,93	2,80	0,56	-0,99	2,80	0,56	-0,99	3,72	0,76	-0,91	
26	3,30	66	2,80	0,64	-1,12	2,80	0,64	-1,12	2,80	0,64	-1,12	3,72	0,87	-1,09	
			3,44	0,80	-1,10	2,80	0,64	-1,12	2,80	0,64	-1,12	3,72	0,87	-1,09	
27	3,30	67	2,80	0,69	-1,09	2,80	0,69	-1,09	2,80	0,69	-1,09	3,72	0,93	-1,13	
			3,44	0,86	-1,11	2,80	0,69	-1,09	2,80	0,69	-1,09	3,72	0,93	-1,13	
28	3,30	68	2,85	0,73	-1,41	2,85	0,73	-1,41	2,85	0,73	-1,41	3,80	0,98	-1,31	
			3,51	0,90	-1,34	2,85	0,73	-1,41	2,85	0,73	-1,41	3,80	0,98	-1,31	
29	3,30	69	2,85	0,82	-1,68	2,85	0,82	-1,68	2,85	0,82	-1,68	3,80	1,11	-1,67	
			3,51	1,02	-1,68	2,85	0,82	-1,68	2,85	0,82	-1,68	3,80	1,11	-1,67	
30	3,30	70	2,85	0,92	-1,84	2,85	0,92	-1,84	2,85	0,92	-1,84	3,80	1,24	-1,89	
			3,51	1,14	-1,88	2,85	0,92	-1,84	2,85	0,92	-1,84	3,80	1,24	-1,89	
31	3,30	71	2,76	0,73	-1,35	2,76	0,73	-1,35	2,76	0,73	-1,35	3,68	0,98	-1,37	
			3,39	0,90	-1,37	2,76	0,73	-1,35	2,76	0,73	-1,35	3,68	0,98	-1,37	
32	3,30	72	2,76	0,82	-1,91	2,76	0,82	-1,91	2,76	0,82	-1,91	3,68	1,11	-1,92	
			3,39	1,02	-1,92	2,76	0,82	-1,91	2,76	0,82	-1,91	3,68	1,11	-1,92	
33	3,30	73	2,76	0,92	-1,86	2,76	0,92	-1,86	2,76	0,92	-1,86	3,68	1,24	-1,90	
			3,39	1,14	-1,89	2,76	0,92	-1,86	2,76	0,92	-1,86	3,68	1,24	-1,90	
34	4,75	74	3,02	0,65	-2,04	3,02	0,65	-2,04	3,02	0,65	-2,04	3,95	0,90	-2,02	
			3,66	0,82	-2,03	3,02	0,65	-2,04	3,02	0,65	-2,04	3,95	0,90	-2,02	
35	4,75	75	2,80	0,48	-1,99	2,80	0,48	-1,99	2,80	0,48	-1,99	3,73	0,79	-1,98	
			3,44	0,70	-1,98	2,80	0,48	-1,99	2,80	0,48	-1,99	3,73	0,79	-1,98	
36	3,30	76	2,67	0,92	-1,87	2,67	0,92	-1,87	2,67	0,92	-1,87	3,55	1,24	-1,97	
			3,28	1,14	-1,94	2,67	0,92	-1,87	2,67	0,92	-1,87	3,55	1,24	-1,97	
54	3,51	77	2,57	0,73	-1,03	2,57	0,73	-1,03	2,57	0,73	-1,03	3,42	0,98	-1,00	
			3,16	0,90	-1,01	2,57	0,73	-1,03	2,57	0,73	-1,03	3,42	0,98	-1,00	
53	3,30	78	2,76	0,70	-0,77	2,76	0,70	-0,77	2,76	0,70	-0,77	3,68	0,95	-0,72	
			3,39	0,87	-0,74	2,76	0,70	-0,77	2,76	0,70	-0,77	3,68	0,95	-0,72	
55	3,30	79	2,70	0,73	-1,99	2,70	0,73	-1,99	2,70	0,73	-1,99	3,59	0,98	-1,99	
			3,32	0,90	-1,99	2,70	0,73	-1,99	2,70	0,73	-1,99	3,59	0,98	-1,99	
52	4,75	80	2,94	0,55	-2,83	2,94	0,55	-2,83	2,94	0,55	-2,83	3,84	0,81	-2,83	
			3,56	0,73	-2,83	2,94	0,55	-2,83	2,94	0,55	-2,83	3,84	0,81	-2,83	
51	4,75	81	2,70	0,79	-3,72	2,70	0,79	-3,72	2,70	0,79	-3,72	3,59	1,06	-3,69	
			3,32	0,98	-3,70	2,70	0,79	-3,72	2,70	0,79	-3,72	3,59	1,06	-3,69	
50	4,75	82	2,73	0,79	-3,76	2,73	0,79	-3,76	2,73	0,79	-3,76	3,63	1,06	-3,74	
			3,35	0,98	-3,75	2,73	0,79	-3,76	2,73	0,79	-3,76	3,63	1,06	-3,74	
49	4,75	83	2,73	0,76	-3,63	2,73	0,76	-3,63	2,73	0,76	-3,63	3,63	1,02	-3,67	
			3,35	0,94	-3,66	2,73	0,76	-3,63	2,73	0,76	-3,63	3,63	1,02	-3,67	
47	4,75	84	2,70	0,86	-7,02	2,70	0,86	-7,02	2,70	0,86	-7,02	3,59	1,15	-7,02	
			3,32	1,06	-7,02	2,70	0,86	-7,02	2,70	0,86	-7,02	3,59	1,15	-7,02	

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 1 - Prop.Modolo:+Fx+0.3*Fy+Ecc5%															
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE												
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----			
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	
46	4,75	85	2,70	0,89	-7,37	2,70	0,89	-7,37	2,70	0,89	-7,37	3,59	1,19	-7,44	
			3,32	1,10	-7,41	2,70	0,89	-7,37	2,70	0,89	-7,37	3,59	1,19	-7,44	
48	4,75	86	2,73	0,86	-6,94	2,73	0,86	-6,94	2,73	0,86	-6,94	3,63	1,15	-6,97	
			3,35	1,06	-6,96	2,73	0,86	-6,94	2,73	0,86	-6,94	3,63	1,15	-6,97	
45	4,75	87	2,73	0,89	-7,08	2,73	0,89	-7,08	2,73	0,89	-7,08	3,63	1,19	-7,11	
			3,35	1,10	-7,10	2,73	0,89	-7,08	2,73	0,89	-7,08	3,63	1,19	-7,11	
40	4,75	88	2,79	0,76	-6,84	2,79	0,76	-6,84	2,79	0,76	-6,84	3,72	1,02	-6,86	
			3,44	0,94	-6,86	2,79	0,76	-6,84	2,79	0,76	-6,84	3,72	1,02	-6,86	
37	4,75	89	2,82	0,76	-6,90	2,82	0,76	-6,90	2,82	0,76	-6,90	3,76	1,02	-6,84	
			3,47	0,94	-6,86	2,82	0,76	-6,90	2,82	0,76	-6,90	3,76	1,02	-6,84	
39	4,75	90	2,79	0,79	-6,65	2,79	0,79	-6,65	2,79	0,79	-6,65	3,72	1,06	-6,62	
			3,44	0,98	-6,63	2,79	0,79	-6,65	2,79	0,79	-6,65	3,72	1,06	-6,62	
38	4,75	91	2,82	0,79	-6,81	2,82	0,79	-6,81	2,82	0,79	-6,81	3,76	1,06	-6,79	
			3,47	0,98	-6,80	2,82	0,79	-6,81	2,82	0,79	-6,81	3,76	1,06	-6,79	
44	4,75	92	2,79	0,86	-7,07	2,79	0,86	-7,07	2,79	0,86	-7,07	3,72	1,15	-7,09	
			3,44	1,06	-7,08	2,79	0,86	-7,07	2,79	0,86	-7,07	3,72	1,15	-7,09	
41	4,75	93	2,82	0,86	-7,21	2,82	0,86	-7,21	2,82	0,86	-7,21	3,76	1,15	-7,23	
			3,47	1,06	-7,22	2,82	0,86	-7,21	2,82	0,86	-7,21	3,76	1,15	-7,23	
43	4,75	94	2,79	0,89	-7,20	2,79	0,89	-7,20	2,79	0,89	-7,20	3,72	1,19	-7,21	
			3,44	1,10	-7,21	2,79	0,89	-7,20	2,79	0,89	-7,20	3,72	1,19	-7,21	
42	4,75	95	2,82	0,89	-7,47	2,82	0,89	-7,47	2,82	0,89	-7,47	3,76	1,19	-7,51	
			3,47	1,10	-7,50	2,82	0,89	-7,47	2,82	0,89	-7,47	3,76	1,19	-7,51	
56	3,30	96	2,73	0,73	-1,59	2,73	0,73	-1,59	2,73	0,73	-1,59	3,64	0,98	-1,63	
			3,36	0,90	-1,62	2,73	0,73	-1,59	2,73	0,73	-1,59	3,64	0,98	-1,63	
13	3,30	97	2,63	0,61	-1,53	2,63	0,61	-1,53	2,63	0,61	-1,53	3,49	0,82	-1,51	
			3,23	0,76	-1,52	2,63	0,61	-1,53	2,63	0,61	-1,53	3,49	0,82	-1,51	
14	3,30	98	2,63	0,64	-1,60	2,63	0,64	-1,60	2,63	0,64	-1,60	3,49	0,87	-1,65	
			3,23	0,80	-1,63	2,63	0,64	-1,60	2,63	0,64	-1,60	3,49	0,87	-1,65	
15	3,30	99	2,67	0,85	-1,95	2,67	0,85	-1,95	2,67	0,85	-1,95	3,55	1,14	-1,99	
			3,28	1,05	-1,98	2,67	0,85	-1,95	2,67	0,85	-1,95	3,55	1,14	-1,99	
19	3,30	100	2,70	0,70	-1,00	2,70	0,70	-1,00	2,70	0,70	-1,00	3,59	0,95	-1,02	
			3,32	0,87	-1,01	2,70	0,70	-1,00	2,70	0,70	-1,00	3,59	0,95	-1,02	
23	3,30	101	2,73	0,70	-0,89	2,73	0,70	-0,89	2,73	0,70	-0,89	3,64	0,95	-0,90	
			3,36	0,87	-0,90	2,73	0,70	-0,89	2,73	0,70	-0,89	3,64	0,95	-0,90	
34	3,30	102	2,67	0,73	-2,02	2,67	0,73	-2,02	2,67	0,73	-2,02	3,55	0,98	-2,00	
			3,28	0,90	-2,00	2,67	0,73	-2,02	2,67	0,73	-2,02	3,55	0,98	-2,00	
35	3,30	103	2,67	0,82	-1,96	2,67	0,82	-1,96	2,67	0,82	-1,96	3,55	1,11	-1,95	
			3,28	1,02	-1,95	2,67	0,82	-1,96	2,67	0,82	-1,96	3,55	1,11	-1,95	

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 2 - Prop.Modolo:-Fx+0.3*Fy+Ecc5%															
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE												
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----			
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	
1	0,00	1	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,38	
			0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,38	
2	0,00	2	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	
			0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	
3	0,00	3	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,82	
			0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,82	
7	0,00	4	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,05	
			0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,05	
8	0,00	5	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,87	
			0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,87	
26	0,00	6	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,12	
			0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,12	
22	0,00	7	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,64	
			0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,64	
12	0,00	8	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-1,02	
			0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-1,02	
16	0,00	9	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,95	
			0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,95	
20	0,00	10	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,93	
			0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,93	
25	0,00	11	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,34	
			0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,34	
4	0,00	12	0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	-1,00	
			0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	-1,00	
54	0,00	13	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,13	
			0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,13	
9	0,00	14	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,33	
			0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,33	
34	0,00	15	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,93	
			0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,93	
31	0,00	16	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,10	
			0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,10	
28	0,00	17	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,75	
			0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,75	
55	0,00	18	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,26	
			0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,26	
13	0,00	19	0,00	0,00	-1,54	0,00	0,00	-1,54	0,00	0,00	-1,54	0,00	0,00	-1,56	
			0,00	0,00	-1,54	0,00	0,00	-1,54	0,00	0,00	-1,54	0,00	0,00	-1,56	
17	0,00	20	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,14	
			0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,14	

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 2 - Prop.Modolo:-Fx+0.3*Fy+Ecc5%															
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE												
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----			
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	
21	0,00	21	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	
			0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	
14	0,00	22	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,15	
			0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,15	
18	0,00	23	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	
			0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	
19	0,00	24	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,88	
			0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,88	
23	0,00	25	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,75	
			0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,75	
56	0,00	26	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,94	
			0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,94	
27	0,00	27	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,59	
			0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,59	
24	0,00	28	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,33	
			0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,33	
53	0,00	29	0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,25	
			0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,25	
5	0,00	30	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,89	
			0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,89	
10	0,00	31	0,00	0,00	-1,14	0,00	0,00	-1,14	0,00	0,00	-1,14	0,00	0,00	-1,13	
			0,00	0,00	-1,14	0,00	0,00	-1,14	0,00	0,00	-1,14	0,00	0,00	-1,13	
6	0,00	32	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,73	
			0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,73	
11	0,00	33	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,78	
			0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,78	
35	0,00	34	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,93	
			0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,93	
15	0,00	35	0,00	0,00	-1,65	0,00	0,00	-1,65	0,00	0,00	-1,65	0,00	0,00	-1,62	
			0,00	0,00	-1,65	0,00	0,00	-1,65	0,00	0,00	-1,65	0,00	0,00	-1,62	
36	0,00	36	0,00	0,00	-1,37	0,00	0,00	-1,37	0,00	0,00	-1,37	0,00	0,00	-1,33	
			0,00	0,00	-1,37	0,00	0,00	-1,37	0,00	0,00	-1,37	0,00	0,00	-1,33	
29	0,00	37	0,00	0,00	-1,53	0,00	0,00	-1,53	0,00	0,00	-1,53	0,00	0,00	-1,52	
			0,00	0,00	-1,53	0,00	0,00	-1,53	0,00	0,00	-1,53	0,00	0,00	-1,52	
30	0,00	38	0,00	0,00	-1,35	0,00	0,00	-1,35	0,00	0,00	-1,35	0,00	0,00	-1,26	
			0,00	0,00	-1,35	0,00	0,00	-1,35	0,00	0,00	-1,35	0,00	0,00	-1,26	
33	0,00	39	0,00	0,00	-1,48	0,00	0,00	-1,48	0,00	0,00	-1,48	0,00	0,00	-1,44	
			0,00	0,00	-1,48	0,00	0,00	-1,48	0,00	0,00	-1,48	0,00	0,00	-1,44	
32	0,00	40	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	
			0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	
1	3,30	41	-2,94	0,23	-1,36	-2,94	0,23	-1,36	-2,94	0,23	-1,36	-3,93	0,31	-1,44	
			-2,94	0,23	-1,36	-2,94	0,23	-1,36	-2,94	0,23	-1,36	-3,93	0,31	-1,44	
2	3,30	42	-2,94	0,45	-1,15	-2,94	0,45	-1,15	-2,94	0,45	-1,15	-3,93	0,61	-1,16	
			-2,94	0,45	-1,15	-2,94	0,45	-1,15	-2,94	0,45	-1,15	-3,93	0,61	-1,16	
3	3,30	43	-2,94	0,68	-0,88	-2,94	0,68	-0,88	-2,94	0,68	-0,88	-3,93	0,92	-0,86	
			-2,94	0,68	-0,88	-2,94	0,68	-0,88	-2,94	0,68	-0,88	-3,93	0,92	-0,86	
4	3,30	44	-2,84	0,68	-1,07	-2,84	0,68	-1,07	-2,84	0,68	-1,07	-3,80	0,92	-1,09	
			-2,84	0,68	-1,07	-2,84	0,68	-1,07	-2,84	0,68	-1,07	-3,80	0,92	-1,09	
5	3,30	45	-2,84	0,85	-0,96	-2,84	0,85	-0,96	-2,84	0,85	-0,96	-3,80	1,14	-0,97	
			-2,84	0,85	-0,96	-2,84	0,85	-0,96	-2,84	0,85	-0,96	-3,80	1,14	-0,97	
6	3,30	46	-2,84	1,01	-0,80	-2,84	1,01	-0,80	-2,84	1,01	-0,80	-3,80	1,36	-0,75	
			-2,84	1,01	-0,80	-2,84	1,01	-0,80	-2,84	1,01	-0,80	-3,80	1,36	-0,75	
7	3,30	47	-2,80	0,23	-1,12	-2,80	0,23	-1,12	-2,80	0,23	-1,12	-3,74	0,31	-1,16	
			-2,80	0,23	-1,12	-2,80	0,23	-1,12	-2,80	0,23	-1,12	-3,74	0,31	-1,16	
8	3,30	48	-2,80	0,45	-1,03	-2,80	0,45	-1,03	-2,80	0,45	-1,03	-3,74	0,61	-1,01	
			-2,80	0,45	-1,03	-2,80	0,45	-1,03	-2,80	0,45	-1,03	-3,74	0,61	-1,01	
9	3,75	49	-2,75	0,68	-1,42	-2,75	0,68	-1,42	-2,75	0,68	-1,42	-3,68	0,91	-1,46	
			-2,75	0,68	-1,42	-2,75	0,68	-1,42	-2,75	0,68	-1,42	-3,68	0,91	-1,46	
10	3,75	50	-2,74	0,85	-1,26	-2,74	0,85	-1,26	-2,74	0,85	-1,26	-3,67	1,14	-1,25	
			-2,74	0,85	-1,26	-2,74	0,85	-1,26	-2,74	0,85	-1,26	-3,67	1,14	-1,25	
11	3,75	51	-2,74	1,01	-0,94	-2,74	1,01	-0,94	-2,74	1,01	-0,94	-3,67	1,36	-0,90	
			-2,74	1,01	-0,94	-2,74	1,01	-0,94	-2,74	1,01	-0,94	-3,67	1,36	-0,90	
12	3,30	52	-2,65	0,23	-1,08	-2,65	0,23	-1,08	-2,65	0,23	-1,08	-3,54	0,31	-1,12	
			-2,65	0,23	-1,08	-2,65	0,23	-1,08	-2,65	0,23	-1,08	-3,54	0,31	-1,12	
13	4,75	53	-2,92	0,43	-1,65	-2,92	0,43	-1,65	-2,92	0,43	-1,65	-3,87	0,56	-1,67	
			-2,92	0,43	-1,65	-2,92	0,43	-1,65	-2,92	0,43	-1,65	-3,87	0,56	-1,67	
14	4,75	54	-2,92	0,50	-1,30	-2,92	0,50	-1,30	-2,92	0,50	-1,30	-3,87	0,65	-1,25	
			-2,92	0,50	-1,30	-2,92	0,50	-1,30	-2,92	0,50	-1,30	-3,87	0,65	-1,25	
15	4,75	55	-2,69	0,90	-1,75	-2,69	0,90	-1,75	-2,69	0,90	-1,75	-3,60	1,24	-1,72	
			-2,69	0,90	-1,75	-2,69	0,90	-1,75	-2,69	0,90	-1,75	-3,60	1,24	-1,72	
16	3,30	56	-2,45	0,23	-0,99	-2,45	0,23	-0,99	-2,45	0,23	-0,99	-3,27	0,31	-1,02	
			-2,45	0,23	-0,99	-2,45	0,23	-0,99	-2,45	0,23	-0,99	-3,27	0,31	-1,02	
17	3,30	57	-2,45	0,36	-1,23	-2,45	0,36	-1,23	-2,45	0,36	-1,23	-3,27	0,49	-1,26	
			-2,45	0,36	-1,23	-2,45	0,36	-1,23	-2,45	0,36	-1,23	-3,27	0,49	-1,26	
18	3,30	58	-2,45	0,45	-0,99	-2,45	0,45	-0,99	-2,45	0,45	-0,99	-3,27	0,61	-0,98	
			-2,45	0,45	-0,99	-2,45	0,45	-0,99	-2,45	0,45	-0,99	-3,27	0,61	-0,98	
19	4,75	59	-2,50	0,74	-0,98	-2,50	0,74	-0,98	-2,50	0,74	-0,98	-3,32	0,97	-0,98	
			-2,50	0,74	-0,98	-2,50	0,74	-0,98	-2,50	0,74	-0,98	-3,32	0,97	-0,98	
20	3,30	60	-2,36	0,23	-0,97	-2,36	0,23	-0,97	-2,36	0,23	-0,97	-3,15	0,31	-1,01	
			-2,36	0,23	-0,97	-2,36	0,23	-0,97	-2,36	0,23	-0,97	-3,15	0,31	-1,01	
21	3,30	61	-2,36	0,36	-0,81	-2,36	0,36	-0,81	-2,36	0,36	-0,81	-3,15	0,49	-0,82	
			-2,36	0,36	-0,81	-2,36	0,36	-0,81	-2,36	0,36	-0,81	-3,15	0,49	-0,82	
22	3,30	62	-2,36	0,45	-0,74	-2,36	0,45	-0,74	-2,36	0,45	-0,74	-3,15	0,61	-0,72	
			-2,36	0,45	-0,74	-2,36	0,45	-0,74	-2,36	0,45	-0,74	-3,15	0,61	-0,72	

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 2 - Prop.Modolo:-Fx+0.3*Fy+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
23	4,75	63	-2,37	0,74	-0,82	-2,37	0,74	-0,82	-2,37	0,74	-0,82	-3,17	0,98	-0,80
			-2,37	0,74	-0,82	-2,37	0,74	-0,82	-2,37	0,74	-0,82	-3,17	0,98	-0,80
24	3,30	64	-2,28	0,58	-1,23	-2,28	0,58	-1,23	-2,28	0,58	-1,23	-3,04	0,79	-1,36
			-2,28	0,58	-1,23	-2,28	0,58	-1,23	-2,28	0,58	-1,23	-3,04	0,79	-1,36
25	3,30	65	-2,18	0,23	-1,36	-2,18	0,23	-1,36	-2,18	0,23	-1,36	-2,92	0,31	-1,40
			-2,18	0,23	-1,36	-2,18	0,23	-1,36	-2,18	0,23	-1,36	-2,92	0,31	-1,40
26	3,30	66	-2,18	0,45	-1,22	-2,18	0,45	-1,22	-2,18	0,45	-1,22	-2,92	0,61	-1,23
			-2,18	0,45	-1,22	-2,18	0,45	-1,22	-2,18	0,45	-1,22	-2,92	0,61	-1,23
27	3,30	67	-2,18	0,58	-0,70	-2,18	0,58	-0,70	-2,18	0,58	-0,70	-2,92	0,79	-0,61
			-2,18	0,58	-0,70	-2,18	0,58	-0,70	-2,18	0,58	-0,70	-2,92	0,79	-0,61
28	3,30	68	-2,02	0,68	-1,78	-2,02	0,68	-1,78	-2,02	0,68	-1,78	-2,70	0,92	-1,82
			-2,02	0,68	-1,78	-2,02	0,68	-1,78	-2,02	0,68	-1,78	-2,70	0,92	-1,82
29	3,30	69	-2,02	0,94	-1,67	-2,02	0,94	-1,67	-2,02	0,94	-1,67	-2,70	1,27	-1,65
			-2,02	0,94	-1,67	-2,02	0,94	-1,67	-2,02	0,94	-1,67	-2,70	1,27	-1,65
30	3,30	70	-2,02	1,20	-1,42	-2,02	1,20	-1,42	-2,02	1,20	-1,42	-2,70	1,61	-1,33
			-2,02	1,20	-1,42	-2,02	1,20	-1,42	-2,02	1,20	-1,42	-2,70	1,61	-1,33
31	3,30	71	-2,28	0,68	-1,25	-2,28	0,68	-1,25	-2,28	0,68	-1,25	-3,04	0,92	-1,24
			-2,28	0,68	-1,25	-2,28	0,68	-1,25	-2,28	0,68	-1,25	-3,04	0,92	-1,24
32	3,30	72	-2,28	0,94	-1,90	-2,28	0,94	-1,90	-2,28	0,94	-1,90	-3,04	1,27	-1,90
			-2,28	0,94	-1,90	-2,28	0,94	-1,90	-2,28	0,94	-1,90	-3,04	1,27	-1,90
33	3,30	73	-2,28	1,20	-1,61	-2,28	1,20	-1,61	-2,28	1,20	-1,61	-3,04	1,61	-1,58
			-2,28	1,20	-1,61	-2,28	1,20	-1,61	-2,28	1,20	-1,61	-3,04	1,61	-1,58
34	4,75	74	-2,46	0,63	-2,16	-2,46	0,63	-2,16	-2,46	0,63	-2,16	-3,35	0,87	-2,18
			-2,46	0,63	-2,16	-2,46	0,63	-2,16	-2,46	0,63	-2,16	-3,35	0,87	-2,18
35	4,75	75	-2,72	0,63	-2,09	-2,72	0,63	-2,09	-2,72	0,63	-2,09	-3,63	0,99	-2,11
			-2,72	0,63	-2,09	-2,72	0,63	-2,09	-2,72	0,63	-2,09	-3,63	0,99	-2,11
36	3,30	76	-2,53	1,20	-1,44	-2,53	1,20	-1,44	-2,53	1,20	-1,44	-3,38	1,61	-1,39
			-2,53	1,20	-1,44	-2,53	1,20	-1,44	-2,53	1,20	-1,44	-3,38	1,61	-1,39
54	3,51	77	-2,80	0,68	-1,20	-2,80	0,68	-1,20	-2,80	0,68	-1,20	-3,74	0,92	-1,23
			-2,80	0,68	-1,20	-2,80	0,68	-1,20	-2,80	0,68	-1,20	-3,74	0,92	-1,23
53	3,30	78	-2,28	0,61	-1,15	-2,28	0,61	-1,15	-2,28	0,61	-1,15	-3,04	0,82	-1,22
			-2,28	0,61	-1,15	-2,28	0,61	-1,15	-2,28	0,61	-1,15	-3,04	0,82	-1,22
55	3,30	79	-2,45	0,68	-1,98	-2,45	0,68	-1,98	-2,45	0,68	-1,98	-3,27	0,92	-1,98
			-2,45	0,68	-1,98	-2,45	0,68	-1,98	-2,45	0,68	-1,98	-3,27	0,92	-1,98
52	4,75	80	-2,23	0,57	-2,79	-2,23	0,57	-2,79	-2,23	0,57	-2,79	-3,06	0,84	-2,79
			-2,23	0,57	-2,79	-2,23	0,57	-2,79	-2,23	0,57	-2,79	-3,06	0,84	-2,79
51	4,75	81	-2,45	0,85	-3,89	-2,45	0,85	-3,89	-2,45	0,85	-3,89	-3,27	1,15	-3,92
			-2,45	0,85	-3,89	-2,45	0,85	-3,89	-2,45	0,85	-3,89	-3,27	1,15	-3,92
50	4,75	82	-2,37	0,85	-3,87	-2,37	0,85	-3,87	-2,37	0,85	-3,87	-3,16	1,15	-3,89
			-2,37	0,85	-3,87	-2,37	0,85	-3,87	-2,37	0,85	-3,87	-3,16	1,15	-3,89
49	4,75	83	-2,37	0,77	-3,45	-2,37	0,77	-3,45	-2,37	0,77	-3,45	-3,16	1,04	-3,43
			-2,37	0,77	-3,45	-2,37	0,77	-3,45	-2,37	0,77	-3,45	-3,16	1,04	-3,43
47	4,75	84	-2,45	1,03	-7,00	-2,45	1,03	-7,00	-2,45	1,03	-7,00	-3,27	1,39	-7,00
			-2,45	1,03	-7,00	-2,45	1,03	-7,00	-2,45	1,03	-7,00	-3,27	1,39	-7,00
46	4,75	85	-2,45	1,12	-7,05	-2,45	1,12	-7,05	-2,45	1,12	-7,05	-3,27	1,50	-7,02
			-2,45	1,12	-7,05	-2,45	1,12	-7,05	-2,45	1,12	-7,05	-3,27	1,50	-7,02
48	4,75	86	-2,37	1,03	-6,80	-2,37	1,03	-6,80	-2,37	1,03	-6,80	-3,16	1,39	-6,78
			-2,37	1,03	-6,80	-2,37	1,03	-6,80	-2,37	1,03	-6,80	-3,16	1,39	-6,78
45	4,75	87	-2,37	1,12	-6,96	-2,37	1,12	-6,96	-2,37	1,12	-6,96	-3,16	1,50	-6,95
			-2,37	1,12	-6,96	-2,37	1,12	-6,96	-2,37	1,12	-6,96	-3,16	1,50	-6,95
40	4,75	88	-2,19	0,77	-6,68	-2,19	0,77	-6,68	-2,19	0,77	-6,68	-2,92	1,04	-6,65
			-2,19	0,77	-6,68	-2,19	0,77	-6,68	-2,19	0,77	-6,68	-2,92	1,04	-6,65
37	4,75	89	-2,10	0,77	-7,14	-2,10	0,77	-7,14	-2,10	0,77	-7,14	-2,81	1,04	-7,16
			-2,10	0,77	-7,14	-2,10	0,77	-7,14	-2,10	0,77	-7,14	-2,81	1,04	-7,16
39	4,75	90	-2,19	0,85	-6,75	-2,19	0,85	-6,75	-2,19	0,85	-6,75	-2,92	1,15	-6,76
			-2,19	0,85	-6,75	-2,19	0,85	-6,75	-2,19	0,85	-6,75	-2,92	1,15	-6,76
38	4,75	91	-2,10	0,85	-6,91	-2,10	0,85	-6,91	-2,10	0,85	-6,91	-2,81	1,15	-6,92
			-2,10	0,85	-6,91	-2,10	0,85	-6,91	-2,10	0,85	-6,91	-2,81	1,15	-6,92
44	4,75	92	-2,19	1,03	-6,92	-2,19	1,03	-6,92	-2,19	1,03	-6,92	-2,92	1,39	-6,89
			-2,19	1,03	-6,92	-2,19	1,03	-6,92	-2,19	1,03	-6,92	-2,92	1,39	-6,89
41	4,75	93	-2,10	1,03	-7,08	-2,10	1,03	-7,08	-2,10	1,03	-7,08	-2,81	1,39	-7,06
			-2,10	1,03	-7,08	-2,10	1,03	-7,08	-2,10	1,03	-7,08	-2,81	1,39	-7,06
43	4,75	94	-2,19	1,12	-7,07	-2,19	1,12	-7,07	-2,19	1,12	-7,07	-2,92	1,50	-7,05
			-2,19	1,12	-7,07	-2,19	1,12	-7,07	-2,19	1,12	-7,07	-2,92	1,50	-7,05
42	4,75	95	-2,10	1,12	-7,18	-2,10	1,12	-7,18	-2,10	1,12	-7,18	-2,81	1,50	-7,12
			-2,10	1,12	-7,18	-2,10	1,12	-7,18	-2,10	1,12	-7,18	-2,81	1,50	-7,12
56	3,30	96	-2,36	0,68	-1,50	-2,36	0,68	-1,50	-2,36	0,68	-1,50	-3,15	0,92	-1,50
			-2,36	0,68	-1,50	-2,36	0,68	-1,50	-2,36	0,68	-1,50	-3,15	0,92	-1,50
13	3,30	97	-2,65	0,36	-1,64	-2,65	0,36	-1,64	-2,65	0,36	-1,64	-3,54	0,49	-1,66
			-2,65	0,36	-1,64	-2,65	0,36	-1,64	-2,65	0,36	-1,64	-3,54	0,49	-1,66
14	3,30	98	-2,65	0,45	-1,30	-2,65	0,45	-1,30	-2,65	0,45	-1,30	-3,54	0,61	-1,25
			-2,65	0,45	-1,30	-2,65	0,45	-1,30	-2,65	0,45	-1,30	-3,54	0,61	-1,25
15	3,30	99	-2,53	1,01	-1,74	-2,53	1,01	-1,74	-2,53	1,01	-1,74	-3,38	1,36	-1,71
			-2,53	1,01	-1,74	-2,53	1,01	-1,74	-2,53	1,01	-1,74	-3,38	1,36	-1,71
19	3,30	100	-2,45	0,61	-0,97	-2,45	0,61	-0,97	-2,45	0,61	-0,97	-3,27	0,82	-0,97
			-2,45	0,61	-0,97	-2,45	0,61	-0,97	-2,45	0,61	-0,97	-3,27	0,82	-0,97
23	3,30	101	-2,36	0,61	-0,82	-2,36	0,61	-0,82	-2,36	0,61	-0,82	-3,15	0,82	-0,80
			-2,36	0,61	-0,82	-2,36	0,61	-0,82	-2,36	0,61	-0,82	-3,15	0,82	-0,80
34	3,30	102	-2,53	0,68	-2,13	-2,53	0,68	-2,13	-2,53	0,68	-2,13	-3,38	0,92	-2,16
			-2,53	0,68	-2,13	-2,53	0,68	-2,13	-2,53	0,68	-2,13	-3,38	0,92	-2,16
35	3,30	103	-2,53	0,94	-2,06	-2,53	0,94	-2,06	-2,53	0,94	-2,06	-3,38	1,27	-2,09
			-2,53	0,94	-2,06	-2,53	0,94	-2,06	-2,53	0,94	-2,06	-3,38	1,27	-2,09

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 3 - Prop.Modolo:+Fy+0.3*Fx+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1	0,00	1	0,00	0,00	-1,25	0,00	0,00	-1,25	0,00	0,00	-1,25	0,00	0,00	-1,31
			0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,25	0,00	0,00	-1,25	0,00	0,00	-1,31
2	0,00	2	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,13
			0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,13
3	0,00	3	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,29
			0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,29
7	0,00	4	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,87
			0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,87
8	0,00	5	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,91
			0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,91
26	0,00	6	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-0,96
			0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-0,96
22	0,00	7	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,61
			0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,61
12	0,00	8	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,82
			0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,82
16	0,00	9	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,87
			0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,87
20	0,00	10	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,74
			0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,74
25	0,00	11	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,85
			0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,85
4	0,00	12	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91
			0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91
54	0,00	13	0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	-0,97
			0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	-0,97
9	0,00	14	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,13
			0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,13
34	0,00	15	0,00	0,00	-1,85	0,00	0,00	-1,85	0,00	0,00	-1,85	0,00	0,00	-1,86
			0,00	0,00	-1,86	0,00	0,00	-1,85	0,00	0,00	-1,85	0,00	0,00	-1,86
31	0,00	16	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,19
			0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,19
28	0,00	17	0,00	0,00	-1,33	0,00	0,00	-1,33	0,00	0,00	-1,33	0,00	0,00	-1,23
			0,00	0,00	-1,25	0,00	0,00	-1,33	0,00	0,00	-1,33	0,00	0,00	-1,23
55	0,00	18	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,26
			0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,26
13	0,00	19	0,00	0,00	-1,50	0,00	0,00	-1,50	0,00	0,00	-1,50	0,00	0,00	-1,50
			0,00	0,00	-1,50	0,00	0,00	-1,50	0,00	0,00	-1,50	0,00	0,00	-1,50
17	0,00	20	0,00	0,00	-1,14	0,00	0,00	-1,14	0,00	0,00	-1,14	0,00	0,00	-1,17
			0,00	0,00	-1,16	0,00	0,00	-1,14	0,00	0,00	-1,14	0,00	0,00	-1,17
21	0,00	21	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,58
			0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,58
14	0,00	22	0,00	0,00	-1,36	0,00	0,00	-1,36	0,00	0,00	-1,36	0,00	0,00	-1,38
			0,00	0,00	-1,37	0,00	0,00	-1,36	0,00	0,00	-1,36	0,00	0,00	-1,38
18	0,00	23	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,98
			0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,98
19	0,00	24	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,99
			0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,99
23	0,00	25	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,72
			0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,72
56	0,00	26	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,10
			0,00	0,00	-1,09	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,10
27	0,00	27	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,56
			0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,56
24	0,00	28	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,05
			0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,05
53	0,00	29	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,09
			0,00	0,00	-1,08	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,09
5	0,00	30	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,99
			0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,99
10	0,00	31	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,02
			0,00	0,00	-1,03	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,02
6	0,00	32	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,16
			0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,16
11	0,00	33	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,98
			0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,98
35	0,00	34	0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-1,91
			0,00	0,00	-1,90	0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-1,91
15	0,00	35	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,80
			0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,80
36	0,00	36	0,00	0,00	-1,78	0,00	0,00	-1,78	0,00	0,00	-1,78	0,00	0,00	-1,88
			0,00	0,00	-1,85	0,00	0,00	-1,78	0,00	0,00	-1,78	0,00	0,00	-1,88
29	0,00	37	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,41
			0,00	0,00	-1,42	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,41
30	0,00	38	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,41
			0,00	0,00	-1,43	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,41
33	0,00	39	0,00	0,00	-1,63	0,00	0,00	-1,63	0,00	0,00	-1,63	0,00	0,00	-1,64
			0,00	0,00	-1,64	0,00	0,00	-1,63	0,00	0,00	-1,63	0,00	0,00	-1,64
32	0,00	40	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72
			0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72
1	3,30	41	0,45	2,24	-1,31	0,45	2,24	-1,31	0,45	2,24	-1,31	0,59	2,99	-1,37
			0,55	2,82	-1,36	0,45	2,24	-1,31	0,45	2,24	-1,31	0,59	2,99	-1,37
2	3,30	42	0,45	2,39	-1,22	0,45	2,39	-1,22	0,45	2,39	-1,22	0,59	3,20	-1,25
			0,55	3,01	-1,25	0,45	2,39	-1,22	0,45	2,39	-1,22	0,59	3,20	-1,25

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 3 - Prop.Modolo:+Fy+0.3*Fx+Ecc5%															
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE												
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----			
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	
3	3,30	43	0,45	2,55	-1,23	0,45	2,55	-1,23	0,45	2,55	-1,23	0,59	3,41	-1,33	
			0,55	3,21	-1,31	0,45	2,55	-1,23	0,45	2,55	-1,23	0,59	3,41	-1,33	
4	3,30	44	0,52	2,55	-0,99	0,52	2,55	-0,99	0,52	2,55	-0,99	0,68	3,41	-0,99	
			0,64	3,21	-0,99	0,52	2,55	-0,99	0,52	2,55	-0,99	0,68	3,41	-0,99	
5	3,30	45	0,52	2,66	-1,04	0,52	2,66	-1,04	0,52	2,66	-1,04	0,68	3,56	-1,07	
			0,64	3,34	-1,06	0,52	2,66	-1,04	0,52	2,66	-1,04	0,68	3,56	-1,07	
6	3,30	46	0,52	2,77	-1,12	0,52	2,77	-1,12	0,52	2,77	-1,12	0,68	3,71	-1,18	
			0,64	3,49	-1,16	0,52	2,77	-1,12	0,52	2,77	-1,12	0,68	3,71	-1,18	
7	3,30	47	0,55	2,24	-0,97	0,55	2,24	-0,97	0,55	2,24	-0,97	0,72	2,99	-0,96	
			0,68	2,82	-0,96	0,55	2,24	-0,97	0,55	2,24	-0,97	0,72	2,99	-0,96	
8	3,30	48	0,55	2,39	-1,07	0,55	2,39	-1,07	0,55	2,39	-1,07	0,72	3,20	-1,06	
			0,68	3,01	-1,07	0,55	2,39	-1,07	0,55	2,39	-1,07	0,72	3,20	-1,06	
9	3,75	49	0,58	2,54	-1,24	0,58	2,54	-1,24	0,58	2,54	-1,24	0,76	3,40	-1,22	
			0,72	3,20	-1,22	0,58	2,54	-1,24	0,58	2,54	-1,24	0,76	3,40	-1,22	
10	3,75	50	0,58	2,66	-1,17	0,58	2,66	-1,17	0,58	2,66	-1,17	0,77	3,56	-1,13	
			0,72	3,34	-1,14	0,58	2,66	-1,17	0,58	2,66	-1,17	0,77	3,56	-1,13	
11	3,75	51	0,58	2,77	-1,13	0,58	2,77	-1,13	0,58	2,77	-1,13	0,77	3,71	-1,14	
			0,72	3,49	-1,14	0,58	2,77	-1,13	0,58	2,77	-1,13	0,77	3,71	-1,14	
12	3,30	52	0,65	2,24	-0,92	0,65	2,24	-0,92	0,65	2,24	-0,92	0,85	2,99	-0,90	
			0,81	2,82	-0,90	0,65	2,24	-0,92	0,65	2,24	-0,92	0,85	2,99	-0,90	
13	4,75	53	0,59	2,39	-1,60	0,59	2,39	-1,60	0,59	2,39	-1,60	0,81	3,18	-1,61	
			0,76	2,99	-1,61	0,59	2,39	-1,60	0,59	2,39	-1,60	0,81	3,18	-1,61	
14	4,75	54	0,59	2,47	-1,50	0,59	2,47	-1,50	0,59	2,47	-1,50	0,80	3,28	-1,51	
			0,75	3,09	-1,51	0,59	2,47	-1,50	0,59	2,47	-1,50	0,80	3,28	-1,51	
15	4,75	55	0,76	2,66	-1,89	0,76	2,66	-1,89	0,76	2,66	-1,89	1,00	3,59	-1,91	
			0,95	3,37	-1,91	0,76	2,66	-1,89	0,76	2,66	-1,89	1,00	3,59	-1,91	
16	3,30	56	0,78	2,24	-0,93	0,78	2,24	-0,93	0,78	2,24	-0,93	1,04	2,99	-0,94	
			0,98	2,82	-0,94	0,78	2,24	-0,93	0,78	2,24	-0,93	1,04	2,99	-0,94	
17	3,30	57	0,78	2,33	-1,23	0,78	2,33	-1,23	0,78	2,33	-1,23	1,04	3,11	-1,26	
			0,98	2,93	-1,26	0,78	2,33	-1,23	0,78	2,33	-1,23	1,04	3,11	-1,26	
18	3,30	58	0,78	2,39	-1,10	0,78	2,39	-1,10	0,78	2,39	-1,10	1,04	3,20	-1,12	
			0,98	3,01	-1,12	0,78	2,39	-1,10	0,78	2,39	-1,10	1,04	3,20	-1,12	
19	4,75	59	0,74	2,72	-1,07	0,74	2,72	-1,07	0,74	2,72	-1,07	1,00	3,62	-1,11	
			0,94	3,41	-1,10	0,74	2,72	-1,07	0,74	2,72	-1,07	1,00	3,62	-1,11	
20	3,30	60	0,84	2,24	-0,81	0,84	2,24	-0,81	0,84	2,24	-0,81	1,12	2,99	-0,79	
			1,05	2,82	-0,79	0,84	2,24	-0,81	0,84	2,24	-0,81	1,12	2,99	-0,79	
21	3,30	61	0,84	2,33	-0,66	0,84	2,33	-0,66	0,84	2,33	-0,66	1,12	3,11	-0,62	
			1,05	2,93	-0,63	0,84	2,33	-0,66	0,84	2,33	-0,66	1,12	3,11	-0,62	
22	3,30	62	0,84	2,39	-0,70	0,84	2,39	-0,70	0,84	2,39	-0,70	1,12	3,20	-0,68	
			1,05	3,01	-0,68	0,84	2,39	-0,70	0,84	2,39	-0,70	1,12	3,20	-0,68	
23	4,75	63	0,85	2,73	-0,81	0,85	2,73	-0,81	0,85	2,73	-0,81	1,13	3,63	-0,79	
			1,07	3,42	-0,79	0,85	2,73	-0,81	0,85	2,73	-0,81	1,13	3,63	-0,79	
24	3,30	64	0,90	2,48	-1,02	0,90	2,48	-1,02	0,90	2,48	-1,02	1,19	3,32	-1,07	
			1,12	3,12	-1,05	0,90	2,48	-1,02	0,90	2,48	-1,02	1,19	3,32	-1,07	
25	3,30	65	0,96	2,24	-0,98	0,96	2,24	-0,98	0,96	2,24	-0,98	1,28	2,99	-0,90	
			1,20	2,82	-0,92	0,96	2,24	-0,98	0,96	2,24	-0,98	1,28	2,99	-0,90	
26	3,30	66	0,96	2,39	-1,09	0,96	2,39	-1,09	0,96	2,39	-1,09	1,28	3,20	-1,06	
			1,20	3,01	-1,06	0,96	2,39	-1,09	0,96	2,39	-1,09	1,28	3,20	-1,06	
27	3,30	67	0,96	2,48	-0,67	0,96	2,48	-0,67	0,96	2,48	-0,67	1,28	3,32	-0,57	
			1,20	3,12	-0,59	0,96	2,48	-0,67	0,96	2,48	-0,67	1,28	3,32	-0,57	
28	3,30	68	1,07	2,55	-1,39	1,07	2,55	-1,39	1,07	2,55	-1,39	1,43	3,41	-1,30	
			1,34	3,21	-1,32	1,07	2,55	-1,39	1,07	2,55	-1,39	1,43	3,41	-1,30	
29	3,30	69	1,07	2,72	-1,59	1,07	2,72	-1,59	1,07	2,72	-1,59	1,43	3,64	-1,54	
			1,34	3,43	-1,55	1,07	2,72	-1,59	1,07	2,72	-1,59	1,43	3,64	-1,54	
30	3,30	70	1,07	2,90	-1,53	1,07	2,90	-1,53	1,07	2,90	-1,53	1,43	3,88	-1,48	
			1,34	3,65	-1,49	1,07	2,90	-1,53	1,07	2,90	-1,53	1,43	3,88	-1,48	
31	3,30	71	0,90	2,55	-1,33	0,90	2,55	-1,33	0,90	2,55	-1,33	1,19	3,41	-1,34	
			1,12	3,21	-1,33	0,90	2,55	-1,33	0,90	2,55	-1,33	1,19	3,41	-1,34	
32	3,30	72	0,90	2,72	-1,91	0,90	2,72	-1,91	0,90	2,72	-1,91	1,19	3,64	-1,90	
			1,12	3,43	-1,90	0,90	2,72	-1,91	0,90	2,72	-1,91	1,19	3,64	-1,90	
33	3,30	73	0,90	2,90	-1,77	0,90	2,90	-1,77	0,90	2,90	-1,77	1,19	3,88	-1,78	
			1,12	3,65	-1,78	0,90	2,90	-1,77	0,90	2,90	-1,77	1,19	3,88	-1,78	
34	4,75	74	0,97	2,46	-2,10	0,97	2,46	-2,10	0,97	2,46	-2,10	1,21	3,31	-2,11	
			1,15	3,11	-2,11	0,97	2,46	-2,10	0,97	2,46	-2,10	1,21	3,31	-2,11	
35	4,75	75	0,72	2,59	-2,07	0,72	2,59	-2,07	0,72	2,59	-2,07	0,96	3,61	-2,08	
			0,90	3,37	-2,08	0,72	2,59	-2,07	0,72	2,59	-2,07	0,96	3,61	-2,08	
36	3,30	76	0,73	2,90	-1,85	0,73	2,90	-1,85	0,73	2,90	-1,85	0,96	3,88	-1,94	
			0,91	3,65	-1,92	0,73	2,90	-1,85	0,73	2,90	-1,85	0,96	3,88	-1,94	
54	3,51	77	0,55	2,55	-1,09	0,55	2,55	-1,09	0,55	2,55	-1,09	0,72	3,41	-1,07	
			0,68	3,21	-1,08	0,55	2,55	-1,09	0,55	2,55	-1,09	0,72	3,41	-1,07	
53	3,30	78	0,90	2,50	-1,03	0,90	2,50	-1,03	0,90	2,50	-1,03	1,19	3,34	-1,07	
			1,12	3,14	-1,06	0,90	2,50	-1,03	0,90	2,50	-1,03	1,19	3,34	-1,07	
55	3,30	79	0,78	2,55	-2,02	0,78	2,55	-2,02	0,78	2,55	-2,02	1,04	3,41	-2,04	
			0,98	3,21	-2,04	0,78	2,55	-2,02	0,78	2,55	-2,02	1,04	3,41	-2,04	
52	4,75	80	1,01	2,41	-2,81	1,01	2,41	-2,81	1,01	2,41	-2,81	1,27	3,29	-2,81	
			1,21	3,08	-2,81	1,01	2,41	-2,81	1,01	2,41	-2,81	1,27	3,29	-2,81	
51	4,75	81	0,78	2,66	-3,79	0,78	2,66	-3,79	0,78	2,66	-3,79	1,04	3,56	-3,78	
			0,98	3,35	-3,78	0,78	2,66	-3,79	0,78	2,66	-3,79	1,04	3,56	-3,78	
50	4,75	82	0,84	2,66	-3,84	0,84	2,66	-3,84	0,84	2,66	-3,84	1,11	3,56	-3,85	
			1,05	3,35	-3,85	0,84	2,66	-3,84	0,84	2,66	-3,84	1,11	3,56	-3,85	
49	4,75	83	0,84	2,61	-3,61	0,84	2,61	-3,61	0,84	2,61	-3,61	1,11	3,49	-3,64	
			1,05	3,28	-3,63	0,84	2,61	-3,61	0,84	2,61	-3,61	1,11	3,49	-3,64	
47	4,75	84	0,78	2,79	-7,01	0,78	2,79	-7,01	0,78	2,79	-7,01	1,04	3,73	-7,01	
			0,98	3,50	-7,01	0,78	2,79	-7,01	0,78	2,79	-7,01	1,04	3,73	-7,01	

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 3 - Prop.Modolo:+Fy+0.3*Fx+Ecc5%															
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE												
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----			
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	
46	4,75	85	0,78	2,84	-7,34	0,78	2,84	-7,34	0,78	2,84	-7,34	1,04	3,80	-7,40	
			0,98	3,58	-7,39	0,78	2,84	-7,34	0,78	2,84	-7,34	1,04	3,80	-7,40	
48	4,75	86	0,84	2,79	-6,93	0,84	2,79	-6,93	0,84	2,79	-6,93	1,11	3,73	-6,96	
			1,05	3,50	-6,95	0,84	2,79	-6,93	0,84	2,79	-6,93	1,11	3,73	-6,96	
45	4,75	87	0,84	2,84	-7,08	0,84	2,84	-7,08	0,84	2,84	-7,08	1,11	3,80	-7,10	
			1,05	3,58	-7,10	0,84	2,84	-7,08	0,84	2,84	-7,08	1,11	3,80	-7,10	
40	4,75	88	0,96	2,61	-6,74	0,96	2,61	-6,74	0,96	2,61	-6,74	1,28	3,49	-6,73	
			1,20	3,28	-6,73	0,96	2,61	-6,74	0,96	2,61	-6,74	1,28	3,49	-6,73	
37	4,75	89	1,02	2,61	-6,88	1,02	2,61	-6,88	1,02	2,61	-6,88	1,35	3,49	-6,82	
			1,27	3,28	-6,83	1,02	2,61	-6,88	1,02	2,61	-6,88	1,35	3,49	-6,82	
39	4,75	90	0,96	2,66	-6,63	0,96	2,66	-6,63	0,96	2,66	-6,63	1,28	3,56	-6,60	
			1,20	3,35	-6,61	0,96	2,66	-6,63	0,96	2,66	-6,63	1,28	3,56	-6,60	
38	4,75	91	1,02	2,66	-6,80	1,02	2,66	-6,80	1,02	2,66	-6,80	1,35	3,56	-6,77	
			1,27	3,35	-6,78	1,02	2,66	-6,80	1,02	2,66	-6,80	1,35	3,56	-6,77	
44	4,75	92	0,96	2,79	-6,96	0,96	2,79	-6,96	0,96	2,79	-6,96	1,28	3,73	-6,94	
			1,20	3,50	-6,95	0,96	2,79	-6,96	0,96	2,79	-6,96	1,28	3,73	-6,94	
41	4,75	93	1,02	2,79	-7,12	1,02	2,79	-7,12	1,02	2,79	-7,12	1,35	3,73	-7,10	
			1,27	3,50	-7,11	1,02	2,79	-7,12	1,02	2,79	-7,12	1,35	3,73	-7,10	
43	4,75	94	0,96	2,84	-7,11	0,96	2,84	-7,11	0,96	2,84	-7,11	1,28	3,80	-7,09	
			1,20	3,58	-7,10	0,96	2,84	-7,11	0,96	2,84	-7,11	1,28	3,80	-7,09	
42	4,75	95	1,02	2,84	-7,26	1,02	2,84	-7,26	1,02	2,84	-7,26	1,35	3,80	-7,22	
			1,27	3,58	-7,23	1,02	2,84	-7,26	1,02	2,84	-7,26	1,35	3,80	-7,22	
56	3,30	96	0,84	2,55	-1,70	0,84	2,55	-1,70	0,84	2,55	-1,70	1,12	3,41	-1,77	
			1,05	3,21	-1,76	0,84	2,55	-1,70	0,84	2,55	-1,70	1,12	3,41	-1,77	
13	3,30	97	0,65	2,33	-1,60	0,65	2,33	-1,60	0,65	2,33	-1,60	0,85	3,11	-1,60	
			0,81	2,93	-1,60	0,65	2,33	-1,60	0,65	2,33	-1,60	0,85	3,11	-1,60	
14	3,30	98	0,65	2,39	-1,49	0,65	2,39	-1,49	0,65	2,39	-1,49	0,85	3,20	-1,50	
			0,81	3,01	-1,50	0,65	2,39	-1,49	0,65	2,39	-1,49	0,85	3,20	-1,50	
15	3,30	99	0,73	2,77	-1,89	0,73	2,77	-1,89	0,73	2,77	-1,89	0,96	3,71	-1,91	
			0,90	3,49	-1,91	0,73	2,77	-1,89	0,73	2,77	-1,89	0,96	3,71	-1,91	
19	3,30	100	0,78	2,50	-1,06	0,78	2,50	-1,06	0,78	2,50	-1,06	1,04	3,34	-1,10	
			0,98	3,14	-1,09	0,78	2,50	-1,06	0,78	2,50	-1,06	1,04	3,34	-1,10	
23	3,30	101	0,84	2,50	-0,80	0,84	2,50	-0,80	0,84	2,50	-0,80	1,12	3,34	-0,78	
			1,05	3,14	-0,78	0,84	2,50	-0,80	0,84	2,50	-0,80	1,12	3,34	-0,78	
34	3,30	102	0,73	2,55	-2,08	0,73	2,55	-2,08	0,73	2,55	-2,08	0,96	3,41	-2,09	
			0,91	3,21	-2,09	0,73	2,55	-2,08	0,73	2,55	-2,08	0,96	3,41	-2,09	
35	3,30	103	0,73	2,72	-2,04	0,73	2,72	-2,04	0,73	2,72	-2,04	0,96	3,64	-2,05	
			0,91	3,43	-2,05	0,73	2,72	-2,04	0,73	2,72	-2,04	0,96	3,64	-2,05	

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 4 - Prop.Modolo:-Fy+0.3*Fx+Ecc5%															
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE												
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----			
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	
1	0,00	1	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,67	
			0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,67	
2	0,00	2	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,90	
			0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,90	
3	0,00	3	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,55	
			0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,55	
7	0,00	4	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,93	
			0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,93	
8	0,00	5	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,96	
			0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,96	
26	0,00	6	0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,19	
			0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,19	
22	0,00	7	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,80	
			0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,80	
12	0,00	8	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	
			0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	
16	0,00	9	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,71	
			0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,71	
20	0,00	10	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,79	
			0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,79	
25	0,00	11	0,00	0,00	-1,34	0,00	0,00	-1,34	0,00	0,00	-1,34	0,00	0,00	-1,39	
			0,00	0,00	-1,37	0,00	0,00	-1,34	0,00	0,00	-1,34	0,00	0,00	-1,39	
4	0,00	12	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,86	
			0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,86	
54	0,00	13	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	
			0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	
9	0,00	14	0,00	0,00	-1,22	0,00	0,00	-1,22	0,00	0,00	-1,22	0,00	0,00	-1,23	
			0,00	0,00	-1,23	0,00	0,00	-1,22	0,00	0,00	-1,22	0,00	0,00	-1,23	
34	0,00	15	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,78	
			0,00	0,00	-1,78	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,78	
31	0,00	16	0,00	0,00	-1,16	0,00	0,00	-1,16	0,00	0,00	-1,16	0,00	0,00	-1,16	
			0,00	0,00	-1,16	0,00	0,00	-1,16	0,00	0,00	-1,16	0,00	0,00	-1,16	
28	0,00	17	0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	-1,81	
			0,00	0,00	-1,78	0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	-1,81	
55	0,00	18	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,31	
			0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,31	
13	0,00	19	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,42	
			0,00	0,00	-1,43	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,42	
17	0,00	20	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,82	
			0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,82	

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. N.ro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 4 - Prop.Modolo:-Fy+0.3*Fx+Ecc5%															
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE												
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----			
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	
21	0,00	21	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,97	
			0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,97	
14	0,00	22	0,00	0,00	-1,36	0,00	0,00	-1,36	0,00	0,00	-1,36	0,00	0,00	-1,37	
			0,00	0,00	-1,37	0,00	0,00	-1,36	0,00	0,00	-1,36	0,00	0,00	-1,37	
18	0,00	23	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,80	
			0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,80	
19	0,00	24	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,72	
			0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,72	
23	0,00	25	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,95	
			0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,95	
56	0,00	26	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,89	
			0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,89	
27	0,00	27	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,63	
			0,00	0,00	-1,54	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,63	
24	0,00	28	0,00	0,00	-0,44	0,00	0,00	-0,44	0,00	0,00	-0,44	0,00	0,00	-0,30	
			0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	-0,44	0,00	0,00	-0,44	0,00	0,00	-0,30	
53	0,00	29	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,60	
			0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,60	
5	0,00	30	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,70	
			0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,70	
10	0,00	31	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,31	
			0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,31	
6	0,00	32	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,77	
			0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,77	
11	0,00	33	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	
			0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	
35	0,00	34	0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	-1,74	
			0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	-1,74	
15	0,00	35	0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,75	
			0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,75	
36	0,00	36	0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	-1,35	
			0,00	0,00	-1,37	0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	-1,35	
29	0,00	37	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,75	
			0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,75	
30	0,00	38	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-2,01	
			0,00	0,00	-1,96	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-2,01	
33	0,00	39	0,00	0,00	-1,64	0,00	0,00	-1,64	0,00	0,00	-1,64	0,00	0,00	-1,65	
			0,00	0,00	-1,64	0,00	0,00	-1,64	0,00	0,00	-1,64	0,00	0,00	-1,65	
32	0,00	40	0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73	
			0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73	
1	3,30	41	0,58	-3,15	-0,81	0,58	-3,15	-0,81	0,58	-3,15	-0,81	0,76	-4,19	-0,70	
			0,67	-3,68	-0,75	0,58	-3,15	-0,81	0,58	-3,15	-0,81	0,76	-4,19	-0,70	
2	3,30	42	0,58	-3,01	-1,03	0,58	-3,01	-1,03	0,58	-3,01	-1,03	0,76	-4,00	-0,99	
			0,67	-3,52	-1,01	0,58	-3,01	-1,03	0,58	-3,01	-1,03	0,76	-4,00	-0,99	
3	3,30	43	0,58	-2,87	-0,66	0,58	-2,87	-0,66	0,58	-2,87	-0,66	0,76	-3,81	-0,57	
			0,67	-3,35	-0,61	0,58	-2,87	-0,66	0,58	-2,87	-0,66	0,76	-3,81	-0,57	
4	3,30	44	0,64	-2,87	-0,96	0,64	-2,87	-0,96	0,64	-2,87	-0,96	0,85	-3,81	-0,95	
			0,75	-3,35	-0,96	0,64	-2,87	-0,96	0,64	-2,87	-0,96	0,85	-3,81	-0,95	
5	3,30	45	0,64	-2,76	-0,80	0,64	-2,76	-0,80	0,64	-2,76	-0,80	0,85	-3,67	-0,76	
			0,75	-3,22	-0,78	0,64	-2,76	-0,80	0,64	-2,76	-0,80	0,85	-3,67	-0,76	
6	3,30	46	0,64	-2,66	-0,83	0,64	-2,66	-0,83	0,64	-2,66	-0,83	0,85	-3,53	-0,80	
			0,75	-3,10	-0,81	0,64	-2,66	-0,83	0,64	-2,66	-0,83	0,85	-3,53	-0,80	
7	3,30	47	0,67	-3,15	-1,02	0,67	-3,15	-1,02	0,67	-3,15	-1,02	0,88	-4,19	-1,02	
			0,78	-3,68	-1,02	0,67	-3,15	-1,02	0,67	-3,15	-1,02	0,88	-4,19	-1,02	
8	3,30	48	0,67	-3,01	-1,12	0,67	-3,01	-1,12	0,67	-3,01	-1,12	0,88	-4,00	-1,13	
			0,78	-3,52	-1,12	0,67	-3,01	-1,12	0,67	-3,01	-1,12	0,88	-4,00	-1,13	
9	3,75	49	0,70	-2,87	-1,31	0,70	-2,87	-1,31	0,70	-2,87	-1,31	0,92	-3,81	-1,32	
			0,81	-3,35	-1,31	0,70	-2,87	-1,31	0,70	-2,87	-1,31	0,92	-3,81	-1,32	
10	3,75	50	0,70	-2,76	-1,41	0,70	-2,76	-1,41	0,70	-2,76	-1,41	0,93	-3,67	-1,45	
			0,82	-3,22	-1,43	0,70	-2,76	-1,41	0,70	-2,76	-1,41	0,93	-3,67	-1,45	
11	3,75	51	0,70	-2,66	-1,09	0,70	-2,66	-1,09	0,70	-2,66	-1,09	0,93	-3,53	-1,09	
			0,82	-3,10	-1,09	0,70	-2,66	-1,09	0,70	-2,66	-1,09	0,93	-3,53	-1,09	
12	3,30	52	0,76	-3,15	-0,96	0,76	-3,15	-0,96	0,76	-3,15	-0,96	1,01	-4,19	-0,96	
			0,89	-3,68	-0,96	0,76	-3,15	-0,96	0,76	-3,15	-0,96	1,01	-4,19	-0,96	
13	4,75	53	0,74	-2,98	-1,53	0,74	-2,98	-1,53	0,74	-2,98	-1,53	1,01	-3,99	-1,51	
			0,88	-3,50	-1,52	0,74	-2,98	-1,53	0,74	-2,98	-1,53	1,01	-3,99	-1,51	
14	4,75	54	0,74	-2,92	-1,49	0,74	-2,92	-1,49	0,74	-2,92	-1,49	1,00	-3,91	-1,50	
			0,87	-3,42	-1,49	0,74	-2,92	-1,49	0,74	-2,92	-1,49	1,00	-3,91	-1,50	
15	4,75	55	0,93	-2,77	-1,85	0,93	-2,77	-1,85	0,93	-2,77	-1,85	1,23	-3,64	-1,85	
			1,08	-3,21	-1,85	0,93	-2,77	-1,85	0,93	-2,77	-1,85	1,23	-3,64	-1,85	
16	3,30	56	0,89	-3,15	-0,80	0,89	-3,15	-0,80	0,89	-3,15	-0,80	1,18	-4,19	-0,76	
			1,03	-3,68	-0,78	0,89	-3,15	-0,80	0,89	-3,15	-0,80	1,18	-4,19	-0,76	
17	3,30	57	0,89	-3,07	-0,96	0,89	-3,07	-0,96	0,89	-3,07	-0,96	1,18	-4,08	-0,90	
			1,03	-3,59	-0,93	0,89	-3,07	-0,96	0,89	-3,07	-0,96	1,18	-4,08	-0,90	
18	3,30	58	0,89	-3,01	-0,94	0,89	-3,01	-0,94	0,89	-3,01	-0,94	1,18	-4,00	-0,91	
			1,03	-3,52	-0,92	0,89	-3,01	-0,94	0,89	-3,01	-0,94	1,18	-4,00	-0,91	
19	4,75	59	0,83	-3,02	-0,86	0,83	-3,02	-0,86	0,83	-3,02	-0,86	1,12	-4,04	-0,82	
			0,98	-3,54	-0,84	0,83	-3,02	-0,86	0,83	-3,02	-0,86	1,12	-4,04	-0,82	
20	3,30	60	0,95	-3,15	-0,86	0,95	-3,15	-0,86	0,95	-3,15	-0,86	1,25	-4,19	-0,86	
			1,10	-3,68	-0,86	0,95	-3,15	-0,86	0,95	-3,15	-0,86	1,25	-4,19	-0,86	
21	3,30	61	0,95	-3,07	-0,98	0,95	-3,07	-0,98	0,95	-3,07	-0,98	1,25	-4,08	-1,04	
			1,10	-3,59	-1,01	0,95	-3,07	-0,98	0,95	-3,07	-0,98	1,25	-4,08	-1,04	
22	3,30	62	0,95	-3,01	-0,88	0,95	-3,01	-0,88	0,95	-3,01	-0,88	1,25	-4,00	-0,91	
			1,10	-3,52	-0,89	0,95	-3,01	-0,88	0,95	-3,01	-0,88	1,25	-4,00	-0,91	

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 4 - Prop.Modolo:-Fy+0.3*Fx+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
23	4,75	63	0,95	-3,01	-0,99	0,95	-3,01	-0,99	0,95	-3,01	-0,99	1,26	-4,03	-1,03
			1,11	-3,53	-1,01	0,95	-3,01	-0,99	0,95	-3,01	-0,99	1,26	-4,03	-1,03
24	3,30	64	1,00	-2,93	-0,45	1,00	-2,93	-0,45	1,00	-2,93	-0,45	1,32	-3,89	-0,31
			1,16	-3,42	-0,38	1,00	-2,93	-0,45	1,00	-2,93	-0,45	1,32	-3,89	-0,31
25	3,30	65	1,06	-3,15	-1,40	1,06	-3,15	-1,40	1,06	-3,15	-1,40	1,40	-4,19	-1,46
			1,23	-3,68	-1,43	1,06	-3,15	-1,40	1,06	-3,15	-1,40	1,40	-4,19	-1,46
26	3,30	66	1,06	-3,01	-1,28	1,06	-3,01	-1,28	1,06	-3,01	-1,28	1,40	-4,00	-1,31
			1,23	-3,52	-1,30	1,06	-3,01	-1,28	1,06	-3,01	-1,28	1,40	-4,00	-1,31
27	3,30	67	1,06	-2,93	-1,50	1,06	-2,93	-1,50	1,06	-2,93	-1,50	1,40	-3,89	-1,67
			1,23	-3,42	-1,59	1,06	-2,93	-1,50	1,06	-2,93	-1,50	1,40	-3,89	-1,67
28	3,30	68	1,16	-2,86	-1,83	1,16	-2,86	-1,83	1,16	-2,86	-1,83	1,54	-3,81	-1,88
			1,35	-3,34	-1,86	1,16	-2,86	-1,83	1,16	-2,86	-1,83	1,54	-3,81	-1,88
29	3,30	69	1,16	-2,70	-1,85	1,16	-2,70	-1,85	1,16	-2,70	-1,85	1,54	-3,59	-1,90
			1,35	-3,15	-1,88	1,16	-2,70	-1,85	1,16	-2,70	-1,85	1,54	-3,59	-1,90
30	3,30	70	1,16	-2,54	-1,98	1,16	-2,54	-1,98	1,16	-2,54	-1,98	1,54	-3,37	-2,08
			1,35	-2,96	-2,03	1,16	-2,54	-1,98	1,16	-2,54	-1,98	1,54	-3,37	-2,08
31	3,30	71	1,00	-2,86	-1,30	1,00	-2,86	-1,30	1,00	-2,86	-1,30	1,32	-3,81	-1,30
			1,16	-3,34	-1,30	1,00	-2,86	-1,30	1,00	-2,86	-1,30	1,32	-3,81	-1,30
32	3,30	72	1,00	-2,70	-1,92	1,00	-2,70	-1,92	1,00	-2,70	-1,92	1,32	-3,59	-1,92
			1,16	-3,15	-1,92	1,00	-2,70	-1,92	1,00	-2,70	-1,92	1,32	-3,59	-1,92
33	3,30	73	1,00	-2,54	-1,78	1,00	-2,54	-1,78	1,00	-2,54	-1,78	1,32	-3,37	-1,79
			1,16	-2,96	-1,79	1,00	-2,54	-1,78	1,00	-2,54	-1,78	1,32	-3,37	-1,79
34	4,75	74	1,11	-2,89	-2,04	1,11	-2,89	-2,04	1,11	-2,89	-2,04	1,40	-3,82	-2,02
			1,26	-3,36	-2,03	1,11	-2,89	-2,04	1,11	-2,89	-2,04	1,40	-3,82	-2,02
35	4,75	75	0,89	-3,41	-1,95	0,89	-3,41	-1,95	0,89	-3,41	-1,95	1,19	-4,40	-1,92
			1,04	-3,91	-1,93	0,89	-3,41	-1,95	0,89	-3,41	-1,95	1,19	-4,40	-1,92
36	3,30	76	0,84	-2,54	-1,45	0,84	-2,54	-1,45	0,84	-2,54	-1,45	1,11	-3,37	-1,41
			0,97	-2,96	-1,43	0,84	-2,54	-1,45	0,84	-2,54	-1,45	1,11	-3,37	-1,41
54	3,51	77	0,67	-2,87	-1,12	0,67	-2,87	-1,12	0,67	-2,87	-1,12	0,88	-3,81	-1,11
			0,78	-3,35	-1,12	0,67	-2,87	-1,12	0,67	-2,87	-1,12	0,88	-3,81	-1,11
53	3,30	78	1,00	-2,91	-0,66	1,00	-2,91	-0,66	1,00	-2,91	-0,66	1,32	-3,87	-0,57
			1,16	-3,40	-0,62	1,00	-2,91	-0,66	1,00	-2,91	-0,66	1,32	-3,87	-0,57
55	3,30	79	0,89	-2,86	-1,91	0,89	-2,86	-1,91	0,89	-2,86	-1,91	1,18	-3,81	-1,89
			1,03	-3,34	-1,90	0,89	-2,86	-1,91	0,89	-2,86	-1,91	1,18	-3,81	-1,89
52	4,75	80	1,13	-3,03	-2,83	1,13	-3,03	-2,83	1,13	-3,03	-2,83	1,42	-3,96	-2,84
			1,27	-3,50	-2,84	1,13	-3,03	-2,83	1,13	-3,03	-2,83	1,42	-3,96	-2,84
51	4,75	81	0,89	-2,76	-3,77	0,89	-2,76	-3,77	0,89	-2,76	-3,77	1,18	-3,67	-3,76
			1,04	-3,22	-3,77	0,89	-2,76	-3,77	0,89	-2,76	-3,77	1,18	-3,67	-3,76
50	4,75	82	0,94	-2,76	-3,71	0,94	-2,76	-3,71	0,94	-2,76	-3,71	1,25	-3,67	-3,69
			1,10	-3,22	-3,70	0,94	-2,76	-3,71	0,94	-2,76	-3,71	1,25	-3,67	-3,69
49	4,75	83	0,94	-2,81	-3,49	0,94	-2,81	-3,49	0,94	-2,81	-3,49	1,25	-3,74	-3,48
			1,10	-3,28	-3,49	0,94	-2,81	-3,49	0,94	-2,81	-3,49	1,25	-3,74	-3,48
47	4,75	84	0,89	-2,64	-7,01	0,89	-2,64	-7,01	0,89	-2,64	-7,01	1,18	-3,51	-7,01
			1,04	-3,09	-7,01	0,89	-2,64	-7,01	0,89	-2,64	-7,01	1,18	-3,51	-7,01
46	4,75	85	0,89	-2,59	-7,09	0,89	-2,59	-7,09	0,89	-2,59	-7,09	1,18	-3,44	-7,07
			1,04	-3,03	-7,08	0,89	-2,59	-7,09	0,89	-2,59	-7,09	1,18	-3,44	-7,07
48	4,75	86	0,94	-2,64	-6,80	0,94	-2,64	-6,80	0,94	-2,64	-6,80	1,25	-3,51	-6,79
			1,10	-3,09	-6,80	0,94	-2,64	-6,80	0,94	-2,64	-6,80	1,25	-3,51	-6,79
45	4,75	87	0,94	-2,59	-6,96	0,94	-2,59	-6,96	0,94	-2,59	-6,96	1,25	-3,44	-6,95
			1,10	-3,03	-6,96	0,94	-2,59	-6,96	0,94	-2,59	-6,96	1,25	-3,44	-6,95
40	4,75	88	1,05	-2,81	-6,86	1,05	-2,81	-6,86	1,05	-2,81	-6,86	1,40	-3,74	-6,90
			1,23	-3,28	-6,88	1,05	-2,81	-6,86	1,05	-2,81	-6,86	1,40	-3,74	-6,90
37	4,75	89	1,11	-2,81	-7,19	1,11	-2,81	-7,19	1,11	-2,81	-7,19	1,47	-3,74	-7,22
			1,29	-3,28	-7,21	1,11	-2,81	-7,19	1,11	-2,81	-7,19	1,47	-3,74	-7,22
39	4,75	90	1,05	-2,76	-6,79	1,05	-2,76	-6,79	1,05	-2,76	-6,79	1,40	-3,67	-6,81
			1,23	-3,22	-6,80	1,05	-2,76	-6,79	1,05	-2,76	-6,79	1,40	-3,67	-6,81
38	4,75	91	1,11	-2,76	-6,93	1,11	-2,76	-6,93	1,11	-2,76	-6,93	1,47	-3,67	-6,95
			1,29	-3,22	-6,94	1,11	-2,76	-6,93	1,11	-2,76	-6,93	1,47	-3,67	-6,95
44	4,75	92	1,05	-2,64	-7,12	1,05	-2,64	-7,12	1,05	-2,64	-7,12	1,40	-3,51	-7,15
			1,23	-3,09	-7,14	1,05	-2,64	-7,12	1,05	-2,64	-7,12	1,40	-3,51	-7,15
41	4,75	93	1,11	-2,64	-7,25	1,11	-2,64	-7,25	1,11	-2,64	-7,25	1,47	-3,51	-7,28
			1,29	-3,09	-7,27	1,11	-2,64	-7,25	1,11	-2,64	-7,25	1,47	-3,51	-7,28
43	4,75	94	1,05	-2,59	-7,24	1,05	-2,59	-7,24	1,05	-2,59	-7,24	1,40	-3,44	-7,27
			1,23	-3,03	-7,26	1,05	-2,59	-7,24	1,05	-2,59	-7,24	1,40	-3,44	-7,27
42	4,75	95	1,11	-2,59	-7,57	1,11	-2,59	-7,57	1,11	-2,59	-7,57	1,47	-3,44	-7,64
			1,29	-3,03	-7,61	1,11	-2,59	-7,57	1,11	-2,59	-7,57	1,47	-3,44	-7,64
56	3,30	96	0,95	-2,86	-1,27	0,95	-2,86	-1,27	0,95	-2,86	-1,27	1,25	-3,81	-1,20
			1,10	-3,34	-1,24	0,95	-2,86	-1,27	0,95	-2,86	-1,27	1,25	-3,81	-1,20
13	3,30	97	0,76	-3,07	-1,52	0,76	-3,07	-1,52	0,76	-3,07	-1,52	1,01	-4,08	-1,51
			0,89	-3,59	-1,51	0,76	-3,07	-1,52	0,76	-3,07	-1,52	1,01	-4,08	-1,51
14	3,30	98	0,76	-3,01	-1,48	0,76	-3,01	-1,48	0,76	-3,01	-1,48	1,01	-4,00	-1,49
			0,89	-3,52	-1,49	0,76	-3,01	-1,48	0,76	-3,01	-1,48	1,01	-4,00	-1,49
15	3,30	99	0,83	-2,66	-1,85	0,83	-2,66	-1,85	0,83	-2,66	-1,85	1,11	-3,53	-1,85
			0,97	-3,10	-1,85	0,83	-2,66	-1,85	0,83	-2,66	-1,85	1,11	-3,53	-1,85
19	3,30	100	0,89	-2,91	-0,85	0,89	-2,91	-0,85	0,89	-2,91	-0,85	1,18	-3,87	-0,81
			1,03	-3,40	-0,83	0,89	-2,91	-0,85	0,89	-2,91	-0,85	1,18	-3,87	-0,81
23	3,30	101	0,95	-2,91	-0,99	0,95	-2,91	-0,99	0,95	-2,91	-0,99	1,25	-3,87	-1,02
			1,10	-3,40	-1,00	0,95	-2,91	-0,99	0,95	-2,91	-0,99	1,25	-3,87	-1,02
34	3,30	102	0,84	-2,86	-2,01	0,84	-2,86	-2,01	0,84	-2,86	-2,01	1,11	-3,81	-2,00
			0,97	-3,34	-2,00	0,84	-2,86	-2,01	0,84	-2,86	-2,01	1,11	-3,81	-2,00
35	3,30	103	0,84	-2,70	-1,92	0,84	-2,70	-1,92	0,84	-2,70	-1,92	1,11	-3,59	-1,89
			0,97	-3,15	-1,90	0,84	-2,70	-1,92	0,84	-2,70	-1,92	1,11	-3,59	-1,89

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 5 - Prop.Massa:+Fx+0.3*Fy+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1	0,00	1	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,93
			0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,93
2	0,00	2	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,06
			0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,06
3	0,00	3	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,16
			0,00	0,00	-1,14	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,16
7	0,00	4	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,79
			0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,79
8	0,00	5	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,97
			0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,97
26	0,00	6	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,00
			0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,00
22	0,00	7	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,69
			0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,69
12	0,00	8	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,74
			0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,74
16	0,00	9	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,74
			0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,74
20	0,00	10	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,66
			0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,66
25	0,00	11	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,86
			0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,86
4	0,00	12	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,83
			0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,83
54	0,00	13	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,90
			0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,90
9	0,00	14	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,07
			0,00	0,00	-1,08	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,07
34	0,00	15	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,77
			0,00	0,00	-1,78	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,77
31	0,00	16	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,23
			0,00	0,00	-1,22	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,23
28	0,00	17	0,00	0,00	-1,34	0,00	0,00	-1,34	0,00	0,00	-1,34	0,00	0,00	-1,24
			0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,34	0,00	0,00	-1,34	0,00	0,00	-1,24
55	0,00	18	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,28
			0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,28
13	0,00	19	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,43
			0,00	0,00	-1,43	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,43
17	0,00	20	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,00
			0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,00
21	0,00	21	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,69
			0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,69
14	0,00	22	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,51
			0,00	0,00	-1,49	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,51
18	0,00	23	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,95
			0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,95
19	0,00	24	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,91
			0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,91
23	0,00	25	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83
			0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83
56	0,00	26	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,08
			0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,08
27	0,00	27	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,10
			0,00	0,00	-1,09	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,10
24	0,00	28	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,49
			0,00	0,00	-0,52	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,49
53	0,00	29	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,74
			0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,74
5	0,00	30	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,89
			0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,89
10	0,00	31	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,11
			0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,11
6	0,00	32	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,20
			0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,20
11	0,00	33	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,10
			0,00	0,00	-1,08	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,10
35	0,00	34	0,00	0,00	-1,81	0,00	0,00	-1,81	0,00	0,00	-1,81	0,00	0,00	-1,80
			0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	-1,81	0,00	0,00	-1,81	0,00	0,00	-1,80
15	0,00	35	0,00	0,00	-1,84	0,00	0,00	-1,84	0,00	0,00	-1,84	0,00	0,00	-1,88
			0,00	0,00	-1,87	0,00	0,00	-1,84	0,00	0,00	-1,84	0,00	0,00	-1,88
36	0,00	36	0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	-1,90
			0,00	0,00	-1,87	0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	-1,90
29	0,00	37	0,00	0,00	-1,55	0,00	0,00	-1,55	0,00	0,00	-1,55	0,00	0,00	-1,53
			0,00	0,00	-1,54	0,00	0,00	-1,55	0,00	0,00	-1,55	0,00	0,00	-1,53
30	0,00	38	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,82
			0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,82
33	0,00	39	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,76
			0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,76
32	0,00	40	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72
			0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72
1	3,30	41	2,52	0,56	-1,01	2,52	0,56	-1,01	2,52	0,56	-1,01	3,35	0,76	-0,98
			3,09	0,70	-0,99	2,52	0,56	-1,01	2,52	0,56	-1,01	3,35	0,76	-0,98
2	3,30	42	2,52	0,64	-1,16	2,52	0,64	-1,16	2,52	0,64	-1,16	3,35	0,87	-1,17
			3,09	0,80	-1,17	2,52	0,64	-1,16	2,52	0,64	-1,16	3,35	0,87	-1,17

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 5 - Prop.Massa:+Fx+0.3*Fy+Ecc5%															
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE												
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----			
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	
3	3,30	43	2,52	0,73	-1,13	2,52	0,73	-1,13	2,52	0,73	-1,13	3,35	0,98	-1,20	
			3,09	0,90	-1,18	2,52	0,73	-1,13	2,52	0,73	-1,13	3,35	0,98	-1,20	
4	3,30	44	2,56	0,73	-0,93	2,56	0,73	-0,93	2,56	0,73	-0,93	3,40	0,98	-0,91	
			3,14	0,90	-0,92	2,56	0,73	-0,93	2,56	0,73	-0,93	3,40	0,98	-0,91	
5	3,30	45	2,56	0,79	-0,96	2,56	0,79	-0,96	2,56	0,79	-0,96	3,40	1,06	-0,97	
			3,14	0,98	-0,96	2,56	0,79	-0,96	2,56	0,79	-0,96	3,40	1,06	-0,97	
6	3,30	46	2,56	0,85	-1,15	2,56	0,85	-1,15	2,56	0,85	-1,15	3,40	1,14	-1,22	
			3,14	1,05	-1,20	2,56	0,85	-1,15	2,56	0,85	-1,15	3,40	1,14	-1,22	
7	3,30	47	2,57	0,56	-0,91	2,57	0,56	-0,91	2,57	0,56	-0,91	3,42	0,76	-0,87	
			3,16	0,70	-0,88	2,57	0,56	-0,91	2,57	0,56	-0,91	3,42	0,76	-0,87	
8	3,30	48	2,57	0,64	-1,12	2,57	0,64	-1,12	2,57	0,64	-1,12	3,42	0,87	-1,13	
			3,16	0,80	-1,13	2,57	0,64	-1,12	2,57	0,64	-1,12	3,42	0,87	-1,13	
9	3,75	49	2,59	0,73	-1,17	2,59	0,73	-1,17	2,59	0,73	-1,17	3,44	0,98	-1,13	
			3,18	0,90	-1,15	2,59	0,73	-1,17	2,59	0,73	-1,17	3,44	0,98	-1,13	
10	3,75	50	2,59	0,79	-1,25	2,59	0,79	-1,25	2,59	0,79	-1,25	3,45	1,06	-1,24	
			3,18	0,98	-1,24	2,59	0,79	-1,25	2,59	0,79	-1,25	3,45	1,06	-1,24	
11	3,75	51	2,59	0,85	-1,22	2,59	0,85	-1,22	2,59	0,85	-1,22	3,45	1,14	-1,26	
			3,18	1,05	-1,25	2,59	0,85	-1,22	2,59	0,85	-1,22	3,45	1,14	-1,26	
12	3,30	52	2,63	0,56	-0,84	2,63	0,56	-0,84	2,63	0,56	-0,84	3,49	0,76	-0,80	
			3,23	0,70	-0,82	2,63	0,56	-0,84	2,63	0,56	-0,84	3,49	0,76	-0,80	
13	4,75	53	2,71	0,68	-1,54	2,71	0,68	-1,54	2,71	0,68	-1,54	3,64	0,90	-1,52	
			3,35	0,83	-1,53	2,71	0,68	-1,54	2,71	0,68	-1,54	3,64	0,90	-1,52	
14	4,75	54	2,71	0,75	-1,61	2,71	0,75	-1,61	2,71	0,75	-1,61	3,63	0,99	-1,66	
			3,35	0,91	-1,64	2,71	0,75	-1,61	2,71	0,75	-1,61	3,63	0,99	-1,66	
15	4,75	55	2,85	0,74	-1,96	2,85	0,74	-1,96	2,85	0,74	-1,96	3,78	1,04	-1,99	
			3,49	0,94	-1,98	2,85	0,74	-1,96	2,85	0,74	-1,96	3,78	1,04	-1,99	
16	3,30	56	2,70	0,56	-0,83	2,70	0,56	-0,83	2,70	0,56	-0,83	3,59	0,76	-0,80	
			3,32	0,70	-0,81	2,70	0,56	-0,83	2,70	0,56	-0,83	3,59	0,76	-0,80	
17	3,30	57	2,70	0,61	-1,09	2,70	0,61	-1,09	2,70	0,61	-1,09	3,59	0,82	-1,08	
			3,32	0,76	-1,08	2,70	0,61	-1,09	2,70	0,61	-1,09	3,59	0,82	-1,08	
18	3,30	58	2,70	0,64	-1,07	2,70	0,64	-1,07	2,70	0,64	-1,07	3,59	0,87	-1,09	
			3,32	0,80	-1,09	2,70	0,64	-1,07	2,70	0,64	-1,07	3,59	0,87	-1,09	
19	4,75	59	2,65	0,81	-1,01	2,65	0,81	-1,01	2,65	0,81	-1,01	3,55	1,06	-1,03	
			3,27	0,98	-1,02	2,65	0,81	-1,01	2,65	0,81	-1,01	3,55	1,06	-1,03	
20	3,30	60	2,73	0,56	-0,74	2,73	0,56	-0,74	2,73	0,56	-0,74	3,64	0,76	-0,70	
			3,36	0,70	-0,71	2,73	0,56	-0,74	2,73	0,56	-0,74	3,64	0,76	-0,70	
21	3,30	61	2,73	0,61	-0,74	2,73	0,61	-0,74	2,73	0,61	-0,74	3,64	0,82	-0,72	
			3,36	0,76	-0,73	2,73	0,61	-0,74	2,73	0,61	-0,74	3,64	0,82	-0,72	
22	3,30	62	2,73	0,64	-0,77	2,73	0,64	-0,77	2,73	0,64	-0,77	3,64	0,87	-0,77	
			3,36	0,80	-0,77	2,73	0,64	-0,77	2,73	0,64	-0,77	3,64	0,87	-0,77	
23	4,75	63	2,75	0,81	-0,90	2,75	0,81	-0,90	2,75	0,81	-0,90	3,66	1,07	-0,90	
			3,38	0,99	-0,90	2,75	0,81	-0,90	2,75	0,81	-0,90	3,66	1,07	-0,90	
24	3,30	64	2,76	0,69	-0,59	2,76	0,69	-0,59	2,76	0,69	-0,59	3,68	0,93	-0,50	
			3,39	0,86	-0,53	2,76	0,69	-0,59	2,76	0,69	-0,59	3,68	0,93	-0,50	
25	3,30	65	2,80	0,56	-0,99	2,80	0,56	-0,99	2,80	0,56	-0,99	3,72	0,76	-0,91	
			3,44	0,70	-0,93	2,80	0,56	-0,99	2,80	0,56	-0,99	3,72	0,76	-0,91	
26	3,30	66	2,80	0,64	-1,12	2,80	0,64	-1,12	2,80	0,64	-1,12	3,72	0,87	-1,09	
			3,44	0,80	-1,10	2,80	0,64	-1,12	2,80	0,64	-1,12	3,72	0,87	-1,09	
27	3,30	67	2,80	0,69	-1,09	2,80	0,69	-1,09	2,80	0,69	-1,09	3,72	0,93	-1,13	
			3,44	0,86	-1,11	2,80	0,69	-1,09	2,80	0,69	-1,09	3,72	0,93	-1,13	
28	3,30	68	2,85	0,73	-1,41	2,85	0,73	-1,41	2,85	0,73	-1,41	3,80	0,98	-1,31	
			3,51	0,90	-1,34	2,85	0,73	-1,41	2,85	0,73	-1,41	3,80	0,98	-1,31	
29	3,30	69	2,85	0,82	-1,68	2,85	0,82	-1,68	2,85	0,82	-1,68	3,80	1,11	-1,67	
			3,51	1,02	-1,68	2,85	0,82	-1,68	2,85	0,82	-1,68	3,80	1,11	-1,67	
30	3,30	70	2,85	0,92	-1,84	2,85	0,92	-1,84	2,85	0,92	-1,84	3,80	1,24	-1,89	
			3,51	1,14	-1,88	2,85	0,92	-1,84	2,85	0,92	-1,84	3,80	1,24	-1,89	
31	3,30	71	2,76	0,73	-1,35	2,76	0,73	-1,35	2,76	0,73	-1,35	3,68	0,98	-1,37	
			3,39	0,90	-1,37	2,76	0,73	-1,35	2,76	0,73	-1,35	3,68	0,98	-1,37	
32	3,30	72	2,76	0,82	-1,91	2,76	0,82	-1,91	2,76	0,82	-1,91	3,68	1,11	-1,92	
			3,39	1,02	-1,92	2,76	0,82	-1,91	2,76	0,82	-1,91	3,68	1,11	-1,92	
33	3,30	73	2,76	0,92	-1,86	2,76	0,92	-1,86	2,76	0,92	-1,86	3,68	1,24	-1,90	
			3,39	1,14	-1,89	2,76	0,92	-1,86	2,76	0,92	-1,86	3,68	1,24	-1,90	
34	4,75	74	3,02	0,65	-2,04	3,02	0,65	-2,04	3,02	0,65	-2,04	3,95	0,90	-2,02	
			3,66	0,82	-2,03	3,02	0,65	-2,04	3,02	0,65	-2,04	3,95	0,90	-2,02	
35	4,75	75	2,80	0,48	-1,99	2,80	0,48	-1,99	2,80	0,48	-1,99	3,73	0,79	-1,98	
			3,44	0,70	-1,98	2,80	0,48	-1,99	2,80	0,48	-1,99	3,73	0,79	-1,98	
36	3,30	76	2,67	0,92	-1,87	2,67	0,92	-1,87	2,67	0,92	-1,87	3,55	1,24	-1,97	
			3,28	1,14	-1,94	2,67	0,92	-1,87	2,67	0,92	-1,87	3,55	1,24	-1,97	
54	3,51	77	2,57	0,73	-1,03	2,57	0,73	-1,03	2,57	0,73	-1,03	3,42	0,98	-1,00	
			3,16	0,90	-1,01	2,57	0,73	-1,03	2,57	0,73	-1,03	3,42	0,98	-1,00	
53	3,30	78	2,76	0,70	-0,77	2,76	0,70	-0,77	2,76	0,70	-0,77	3,68	0,95	-0,72	
			3,39	0,87	-0,74	2,76	0,70	-0,77	2,76	0,70	-0,77	3,68	0,95	-0,72	
55	3,30	79	2,70	0,73	-1,99	2,70	0,73	-1,99	2,70	0,73	-1,99	3,59	0,98	-1,99	
			3,32	0,90	-1,99	2,70	0,73	-1,99	2,70	0,73	-1,99	3,59	0,98	-1,99	
52	4,75	80	2,94	0,55	-2,83	2,94	0,55	-2,83	2,94	0,55	-2,83	3,84	0,81	-2,83	
			3,56	0,73	-2,83	2,94	0,55	-2,83	2,94	0,55	-2,83	3,84	0,81	-2,83	
51	4,75	81	2,70	0,79	-3,72	2,70	0,79	-3,72	2,70	0,79	-3,72	3,59	1,06	-3,69	
			3,32	0,98	-3,70	2,70	0,79	-3,72	2,70	0,79	-3,72	3,59	1,06	-3,69	
50	4,75	82	2,73	0,79	-3,76	2,73	0,79	-3,76	2,73	0,79	-3,76	3,63	1,06	-3,74	
			3,35	0,98	-3,75	2,73	0,79	-3,76	2,73	0,79	-3,76	3,63	1,06	-3,74	
49	4,75	83	2,73	0,76	-3,63	2,73	0,76	-3,63	2,73	0,76	-3,63	3,63	1,02	-3,67	
			3,35	0,94	-3,66	2,73	0,76	-3,63	2,73	0,76	-3,63	3,63	1,02	-3,67	
47	4,75	84	2,70	0,86	-7,02	2,70	0,86	-7,02	2,70	0,86	-7,02	3,59	1,15	-7,02	
			3,32	1,06	-7,02	2,70	0,86	-7,02	2,70	0,86	-7,02	3,59	1,15	-7,02	

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. N.ro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 5 - Prop.Massa:+Fx+0.3*Fy+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
46	4,75	85	2,70	0,89	-7,37	2,70	0,89	-7,37	2,70	0,89	-7,37	3,59	1,19	-7,44
			3,32	1,10	-7,41	2,70	0,89	-7,37	2,70	0,89	-7,37	3,59	1,19	-7,44
48	4,75	86	2,73	0,86	-6,94	2,73	0,86	-6,94	2,73	0,86	-6,94	3,63	1,15	-6,97
			3,35	1,06	-6,96	2,73	0,86	-6,94	2,73	0,86	-6,94	3,63	1,15	-6,97
45	4,75	87	2,73	0,89	-7,08	2,73	0,89	-7,08	2,73	0,89	-7,08	3,63	1,19	-7,11
			3,35	1,10	-7,10	2,73	0,89	-7,08	2,73	0,89	-7,08	3,63	1,19	-7,11
40	4,75	88	2,79	0,76	-6,84	2,79	0,76	-6,84	2,79	0,76	-6,84	3,72	1,02	-6,86
			3,44	0,94	-6,86	2,79	0,76	-6,84	2,79	0,76	-6,84	3,72	1,02	-6,86
37	4,75	89	2,82	0,76	-6,90	2,82	0,76	-6,90	2,82	0,76	-6,90	3,76	1,02	-6,84
			3,47	0,94	-6,86	2,82	0,76	-6,90	2,82	0,76	-6,90	3,76	1,02	-6,84
39	4,75	90	2,79	0,79	-6,65	2,79	0,79	-6,65	2,79	0,79	-6,65	3,72	1,06	-6,62
			3,44	0,98	-6,63	2,79	0,79	-6,65	2,79	0,79	-6,65	3,72	1,06	-6,62
38	4,75	91	2,82	0,79	-6,81	2,82	0,79	-6,81	2,82	0,79	-6,81	3,76	1,06	-6,79
			3,47	0,98	-6,80	2,82	0,79	-6,81	2,82	0,79	-6,81	3,76	1,06	-6,79
44	4,75	92	2,79	0,86	-7,07	2,79	0,86	-7,07	2,79	0,86	-7,07	3,72	1,15	-7,09
			3,44	1,06	-7,08	2,79	0,86	-7,07	2,79	0,86	-7,07	3,72	1,15	-7,09
41	4,75	93	2,82	0,86	-7,21	2,82	0,86	-7,21	2,82	0,86	-7,21	3,76	1,15	-7,23
			3,47	1,06	-7,22	2,82	0,86	-7,21	2,82	0,86	-7,21	3,76	1,15	-7,23
43	4,75	94	2,79	0,89	-7,20	2,79	0,89	-7,20	2,79	0,89	-7,20	3,72	1,19	-7,21
			3,44	1,10	-7,21	2,79	0,89	-7,20	2,79	0,89	-7,20	3,72	1,19	-7,21
42	4,75	95	2,82	0,89	-7,47	2,82	0,89	-7,47	2,82	0,89	-7,47	3,76	1,19	-7,51
			3,47	1,10	-7,50	2,82	0,89	-7,47	2,82	0,89	-7,47	3,76	1,19	-7,51
56	3,30	96	2,73	0,73	-1,59	2,73	0,73	-1,59	2,73	0,73	-1,59	3,64	0,98	-1,63
			3,36	0,90	-1,62	2,73	0,73	-1,59	2,73	0,73	-1,59	3,64	0,98	-1,63
13	3,30	97	2,63	0,61	-1,53	2,63	0,61	-1,53	2,63	0,61	-1,53	3,49	0,82	-1,51
			3,23	0,76	-1,52	2,63	0,61	-1,53	2,63	0,61	-1,53	3,49	0,82	-1,51
14	3,30	98	2,63	0,64	-1,60	2,63	0,64	-1,60	2,63	0,64	-1,60	3,49	0,87	-1,65
			3,23	0,80	-1,63	2,63	0,64	-1,60	2,63	0,64	-1,60	3,49	0,87	-1,65
15	3,30	99	2,67	0,85	-1,95	2,67	0,85	-1,95	2,67	0,85	-1,95	3,55	1,14	-1,99
			3,28	1,05	-1,98	2,67	0,85	-1,95	2,67	0,85	-1,95	3,55	1,14	-1,99
19	3,30	100	2,70	0,70	-1,00	2,70	0,70	-1,00	2,70	0,70	-1,00	3,59	0,95	-1,02
			3,32	0,87	-1,01	2,70	0,70	-1,00	2,70	0,70	-1,00	3,59	0,95	-1,02
23	3,30	101	2,73	0,70	-0,89	2,73	0,70	-0,89	2,73	0,70	-0,89	3,64	0,95	-0,90
			3,36	0,87	-0,90	2,73	0,70	-0,89	2,73	0,70	-0,89	3,64	0,95	-0,90
34	3,30	102	2,67	0,73	-2,02	2,67	0,73	-2,02	2,67	0,73	-2,02	3,55	0,98	-2,00
			3,28	0,90	-2,00	2,67	0,73	-2,02	2,67	0,73	-2,02	3,55	0,98	-2,00
35	3,30	103	2,67	0,82	-1,96	2,67	0,82	-1,96	2,67	0,82	-1,96	3,55	1,11	-1,95
			3,28	1,02	-1,95	2,67	0,82	-1,96	2,67	0,82	-1,96	3,55	1,11	-1,95

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 6 - Prop.Massa:-Fx+0.3*Fy+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1	0,00	1	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,38
			0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,38
2	0,00	2	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04
			0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04
3	0,00	3	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,82
			0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,82
7	0,00	4	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,05
			0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,05
8	0,00	5	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,87
			0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,87
26	0,00	6	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,12
			0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,12
22	0,00	7	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,64
			0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,64
12	0,00	8	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-1,02
			0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-1,02
16	0,00	9	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,95
			0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,95
20	0,00	10	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,93
			0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,93
25	0,00	11	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,34
			0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,34
4	0,00	12	0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	-1,00
			0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	-1,00
54	0,00	13	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,13
			0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,13
9	0,00	14	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,33
			0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,33
34	0,00	15	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,93
			0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,93
31	0,00	16	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,10
			0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,10
28	0,00	17	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,75
			0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,75
55	0,00	18	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,26
			0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,26
13	0,00	19	0,00	0,00	-1,54	0,00	0,00	-1,54	0,00	0,00	-1,54	0,00	0,00	-1,56
			0,00	0,00	-1,54	0,00	0,00	-1,54	0,00	0,00	-1,54	0,00	0,00	-1,56
17	0,00	20	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,14
			0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,14

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 6 - Prop.Massa:-Fx+0.3*Fy+Ecc5%															
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE												
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----			
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	
21	0,00	21	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	
			0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	
14	0,00	22	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,15	
			0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,15	
18	0,00	23	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	
			0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	
19	0,00	24	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,88	
			0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,88	
23	0,00	25	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,75	
			0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,75	
56	0,00	26	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,94	
			0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,94	
27	0,00	27	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,59	
			0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,59	
24	0,00	28	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,33	
			0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,33	
53	0,00	29	0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,25	
			0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,25	
5	0,00	30	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,89	
			0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,89	
10	0,00	31	0,00	0,00	-1,14	0,00	0,00	-1,14	0,00	0,00	-1,14	0,00	0,00	-1,13	
			0,00	0,00	-1,14	0,00	0,00	-1,14	0,00	0,00	-1,14	0,00	0,00	-1,13	
6	0,00	32	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,73	
			0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,73	
11	0,00	33	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,78	
			0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,78	
35	0,00	34	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,93	
			0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,93	
15	0,00	35	0,00	0,00	-1,65	0,00	0,00	-1,65	0,00	0,00	-1,65	0,00	0,00	-1,62	
			0,00	0,00	-1,65	0,00	0,00	-1,65	0,00	0,00	-1,65	0,00	0,00	-1,62	
36	0,00	36	0,00	0,00	-1,37	0,00	0,00	-1,37	0,00	0,00	-1,37	0,00	0,00	-1,33	
			0,00	0,00	-1,37	0,00	0,00	-1,37	0,00	0,00	-1,37	0,00	0,00	-1,33	
29	0,00	37	0,00	0,00	-1,53	0,00	0,00	-1,53	0,00	0,00	-1,53	0,00	0,00	-1,52	
			0,00	0,00	-1,53	0,00	0,00	-1,53	0,00	0,00	-1,53	0,00	0,00	-1,52	
30	0,00	38	0,00	0,00	-1,35	0,00	0,00	-1,35	0,00	0,00	-1,35	0,00	0,00	-1,26	
			0,00	0,00	-1,35	0,00	0,00	-1,35	0,00	0,00	-1,35	0,00	0,00	-1,26	
33	0,00	39	0,00	0,00	-1,48	0,00	0,00	-1,48	0,00	0,00	-1,48	0,00	0,00	-1,44	
			0,00	0,00	-1,48	0,00	0,00	-1,48	0,00	0,00	-1,48	0,00	0,00	-1,44	
32	0,00	40	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	
			0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	
1	3,30	41	-2,94	0,23	-1,36	-2,94	0,23	-1,36	-2,94	0,23	-1,36	-3,93	0,31	-1,44	
			-2,94	0,23	-1,36	-2,94	0,23	-1,36	-2,94	0,23	-1,36	-3,93	0,31	-1,44	
2	3,30	42	-2,94	0,45	-1,15	-2,94	0,45	-1,15	-2,94	0,45	-1,15	-3,93	0,61	-1,16	
			-2,94	0,45	-1,15	-2,94	0,45	-1,15	-2,94	0,45	-1,15	-3,93	0,61	-1,16	
3	3,30	43	-2,94	0,68	-0,88	-2,94	0,68	-0,88	-2,94	0,68	-0,88	-3,93	0,92	-0,86	
			-2,94	0,68	-0,88	-2,94	0,68	-0,88	-2,94	0,68	-0,88	-3,93	0,92	-0,86	
4	3,30	44	-2,84	0,68	-1,07	-2,84	0,68	-1,07	-2,84	0,68	-1,07	-3,80	0,92	-1,09	
			-2,84	0,68	-1,07	-2,84	0,68	-1,07	-2,84	0,68	-1,07	-3,80	0,92	-1,09	
5	3,30	45	-2,84	0,85	-0,96	-2,84	0,85	-0,96	-2,84	0,85	-0,96	-3,80	1,14	-0,97	
			-2,84	0,85	-0,96	-2,84	0,85	-0,96	-2,84	0,85	-0,96	-3,80	1,14	-0,97	
6	3,30	46	-2,84	1,01	-0,80	-2,84	1,01	-0,80	-2,84	1,01	-0,80	-3,80	1,36	-0,75	
			-2,84	1,01	-0,80	-2,84	1,01	-0,80	-2,84	1,01	-0,80	-3,80	1,36	-0,75	
7	3,30	47	-2,80	0,23	-1,12	-2,80	0,23	-1,12	-2,80	0,23	-1,12	-3,74	0,31	-1,16	
			-2,80	0,23	-1,12	-2,80	0,23	-1,12	-2,80	0,23	-1,12	-3,74	0,31	-1,16	
8	3,30	48	-2,80	0,45	-1,03	-2,80	0,45	-1,03	-2,80	0,45	-1,03	-3,74	0,61	-1,01	
			-2,80	0,45	-1,03	-2,80	0,45	-1,03	-2,80	0,45	-1,03	-3,74	0,61	-1,01	
9	3,75	49	-2,75	0,68	-1,42	-2,75	0,68	-1,42	-2,75	0,68	-1,42	-3,68	0,91	-1,46	
			-2,75	0,68	-1,42	-2,75	0,68	-1,42	-2,75	0,68	-1,42	-3,68	0,91	-1,46	
10	3,75	50	-2,74	0,85	-1,26	-2,74	0,85	-1,26	-2,74	0,85	-1,26	-3,67	1,14	-1,25	
			-2,74	0,85	-1,26	-2,74	0,85	-1,26	-2,74	0,85	-1,26	-3,67	1,14	-1,25	
11	3,75	51	-2,74	1,01	-0,94	-2,74	1,01	-0,94	-2,74	1,01	-0,94	-3,67	1,36	-0,90	
			-2,74	1,01	-0,94	-2,74	1,01	-0,94	-2,74	1,01	-0,94	-3,67	1,36	-0,90	
12	3,30	52	-2,65	0,23	-1,08	-2,65	0,23	-1,08	-2,65	0,23	-1,08	-3,54	0,31	-1,12	
			-2,65	0,23	-1,08	-2,65	0,23	-1,08	-2,65	0,23	-1,08	-3,54	0,31	-1,12	
13	4,75	53	-2,92	0,43	-1,65	-2,92	0,43	-1,65	-2,92	0,43	-1,65	-3,87	0,56	-1,67	
			-2,92	0,43	-1,65	-2,92	0,43	-1,65	-2,92	0,43	-1,65	-3,87	0,56	-1,67	
14	4,75	54	-2,92	0,50	-1,30	-2,92	0,50	-1,30	-2,92	0,50	-1,30	-3,87	0,65	-1,25	
			-2,92	0,50	-1,30	-2,92	0,50	-1,30	-2,92	0,50	-1,30	-3,87	0,65	-1,25	
15	4,75	55	-2,69	0,90	-1,75	-2,69	0,90	-1,75	-2,69	0,90	-1,75	-3,60	1,24	-1,72	
			-2,69	0,90	-1,75	-2,69	0,90	-1,75	-2,69	0,90	-1,75	-3,60	1,24	-1,72	
16	3,30	56	-2,45	0,23	-0,99	-2,45	0,23	-0,99	-2,45	0,23	-0,99	-3,27	0,31	-1,02	
			-2,45	0,23	-0,99	-2,45	0,23	-0,99	-2,45	0,23	-0,99	-3,27	0,31	-1,02	
17	3,30	57	-2,45	0,36	-1,23	-2,45	0,36	-1,23	-2,45	0,36	-1,23	-3,27	0,49	-1,26	
			-2,45	0,36	-1,23	-2,45	0,36	-1,23	-2,45	0,36	-1,23	-3,27	0,49	-1,26	
18	3,30	58	-2,45	0,45	-0,99	-2,45	0,45	-0,99	-2,45	0,45	-0,99	-3,27	0,61	-0,98	
			-2,45	0,45	-0,99	-2,45	0,45	-0,99	-2,45	0,45	-0,99	-3,27	0,61	-0,98	
19	4,75	59	-2,50	0,74	-0,98	-2,50	0,74	-0,98	-2,50	0,74	-0,98	-3,32	0,97	-0,98	
			-2,50	0,74	-0,98	-2,50	0,74	-0,98	-2,50	0,74	-0,98	-3,32	0,97	-0,98	
20	3,30	60	-2,36	0,23	-0,97	-2,36	0,23	-0,97	-2,36	0,23	-0,97	-3,15	0,31	-1,01	
			-2,36	0,23	-0,97	-2,36	0,23	-0,97	-2,36	0,23	-0,97	-3,15	0,31	-1,01	
21	3,30	61	-2,36	0,36	-0,81	-2,36	0,36	-0,81	-2,36	0,36	-0,81	-3,15	0,49	-0,82	
			-2,36	0,36	-0,81	-2,36	0,36	-0,81	-2,36	0,36	-0,81	-3,15	0,49	-0,82	
22	3,30	62	-2,36	0,45	-0,74	-2,36	0,45	-0,74	-2,36	0,45	-0,74	-3,15	0,61	-0,72	
			-2,36	0,45	-0,74	-2,36	0,45	-0,74	-2,36	0,45	-0,74	-3,15	0,61	-0,72	

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 6 - Prop.Massa:-Fx+0.3*Fy+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
23	4,75	63	-2,37	0,74	-0,82	-2,37	0,74	-0,82	-2,37	0,74	-0,82	-3,17	0,98	-0,80
			-2,37	0,74	-0,82	-2,37	0,74	-0,82	-2,37	0,74	-0,82	-3,17	0,98	-0,80
24	3,30	64	-2,28	0,58	-1,23	-2,28	0,58	-1,23	-2,28	0,58	-1,23	-3,04	0,79	-1,36
			-2,28	0,58	-1,23	-2,28	0,58	-1,23	-2,28	0,58	-1,23	-3,04	0,79	-1,36
25	3,30	65	-2,18	0,23	-1,36	-2,18	0,23	-1,36	-2,18	0,23	-1,36	-2,92	0,31	-1,40
			-2,18	0,23	-1,36	-2,18	0,23	-1,36	-2,18	0,23	-1,36	-2,92	0,31	-1,40
26	3,30	66	-2,18	0,45	-1,22	-2,18	0,45	-1,22	-2,18	0,45	-1,22	-2,92	0,61	-1,23
			-2,18	0,45	-1,22	-2,18	0,45	-1,22	-2,18	0,45	-1,22	-2,92	0,61	-1,23
27	3,30	67	-2,18	0,58	-0,70	-2,18	0,58	-0,70	-2,18	0,58	-0,70	-2,92	0,79	-0,61
			-2,18	0,58	-0,70	-2,18	0,58	-0,70	-2,18	0,58	-0,70	-2,92	0,79	-0,61
28	3,30	68	-2,02	0,68	-1,78	-2,02	0,68	-1,78	-2,02	0,68	-1,78	-2,70	0,92	-1,82
			-2,02	0,68	-1,78	-2,02	0,68	-1,78	-2,02	0,68	-1,78	-2,70	0,92	-1,82
29	3,30	69	-2,02	0,94	-1,67	-2,02	0,94	-1,67	-2,02	0,94	-1,67	-2,70	1,27	-1,65
			-2,02	0,94	-1,67	-2,02	0,94	-1,67	-2,02	0,94	-1,67	-2,70	1,27	-1,65
30	3,30	70	-2,02	1,20	-1,42	-2,02	1,20	-1,42	-2,02	1,20	-1,42	-2,70	1,61	-1,33
			-2,02	1,20	-1,42	-2,02	1,20	-1,42	-2,02	1,20	-1,42	-2,70	1,61	-1,33
31	3,30	71	-2,28	0,68	-1,25	-2,28	0,68	-1,25	-2,28	0,68	-1,25	-3,04	0,92	-1,24
			-2,28	0,68	-1,25	-2,28	0,68	-1,25	-2,28	0,68	-1,25	-3,04	0,92	-1,24
32	3,30	72	-2,28	0,94	-1,90	-2,28	0,94	-1,90	-2,28	0,94	-1,90	-3,04	1,27	-1,90
			-2,28	0,94	-1,90	-2,28	0,94	-1,90	-2,28	0,94	-1,90	-3,04	1,27	-1,90
33	3,30	73	-2,28	1,20	-1,61	-2,28	1,20	-1,61	-2,28	1,20	-1,61	-3,04	1,61	-1,58
			-2,28	1,20	-1,61	-2,28	1,20	-1,61	-2,28	1,20	-1,61	-3,04	1,61	-1,58
34	4,75	74	-2,46	0,63	-2,16	-2,46	0,63	-2,16	-2,46	0,63	-2,16	-3,35	0,87	-2,18
			-2,46	0,63	-2,16	-2,46	0,63	-2,16	-2,46	0,63	-2,16	-3,35	0,87	-2,18
35	4,75	75	-2,72	0,63	-2,09	-2,72	0,63	-2,09	-2,72	0,63	-2,09	-3,63	0,99	-2,11
			-2,72	0,63	-2,09	-2,72	0,63	-2,09	-2,72	0,63	-2,09	-3,63	0,99	-2,11
36	3,30	76	-2,53	1,20	-1,44	-2,53	1,20	-1,44	-2,53	1,20	-1,44	-3,38	1,61	-1,39
			-2,53	1,20	-1,44	-2,53	1,20	-1,44	-2,53	1,20	-1,44	-3,38	1,61	-1,39
54	3,51	77	-2,80	0,68	-1,20	-2,80	0,68	-1,20	-2,80	0,68	-1,20	-3,74	0,92	-1,23
			-2,80	0,68	-1,20	-2,80	0,68	-1,20	-2,80	0,68	-1,20	-3,74	0,92	-1,23
53	3,30	78	-2,28	0,61	-1,15	-2,28	0,61	-1,15	-2,28	0,61	-1,15	-3,04	0,82	-1,22
			-2,28	0,61	-1,15	-2,28	0,61	-1,15	-2,28	0,61	-1,15	-3,04	0,82	-1,22
55	3,30	79	-2,45	0,68	-1,98	-2,45	0,68	-1,98	-2,45	0,68	-1,98	-3,27	0,92	-1,98
			-2,45	0,68	-1,98	-2,45	0,68	-1,98	-2,45	0,68	-1,98	-3,27	0,92	-1,98
52	4,75	80	-2,23	0,57	-2,79	-2,23	0,57	-2,79	-2,23	0,57	-2,79	-3,06	0,84	-2,79
			-2,23	0,57	-2,79	-2,23	0,57	-2,79	-2,23	0,57	-2,79	-3,06	0,84	-2,79
51	4,75	81	-2,45	0,85	-3,89	-2,45	0,85	-3,89	-2,45	0,85	-3,89	-3,27	1,15	-3,92
			-2,45	0,85	-3,89	-2,45	0,85	-3,89	-2,45	0,85	-3,89	-3,27	1,15	-3,92
50	4,75	82	-2,37	0,85	-3,87	-2,37	0,85	-3,87	-2,37	0,85	-3,87	-3,16	1,15	-3,89
			-2,37	0,85	-3,87	-2,37	0,85	-3,87	-2,37	0,85	-3,87	-3,16	1,15	-3,89
49	4,75	83	-2,37	0,77	-3,45	-2,37	0,77	-3,45	-2,37	0,77	-3,45	-3,16	1,04	-3,43
			-2,37	0,77	-3,45	-2,37	0,77	-3,45	-2,37	0,77	-3,45	-3,16	1,04	-3,43
47	4,75	84	-2,45	1,03	-7,00	-2,45	1,03	-7,00	-2,45	1,03	-7,00	-3,27	1,39	-7,00
			-2,45	1,03	-7,00	-2,45	1,03	-7,00	-2,45	1,03	-7,00	-3,27	1,39	-7,00
46	4,75	85	-2,45	1,12	-7,05	-2,45	1,12	-7,05	-2,45	1,12	-7,05	-3,27	1,50	-7,02
			-2,45	1,12	-7,05	-2,45	1,12	-7,05	-2,45	1,12	-7,05	-3,27	1,50	-7,02
48	4,75	86	-2,37	1,03	-6,80	-2,37	1,03	-6,80	-2,37	1,03	-6,80	-3,16	1,39	-6,78
			-2,37	1,03	-6,80	-2,37	1,03	-6,80	-2,37	1,03	-6,80	-3,16	1,39	-6,78
45	4,75	87	-2,37	1,12	-6,96	-2,37	1,12	-6,96	-2,37	1,12	-6,96	-3,16	1,50	-6,95
			-2,37	1,12	-6,96	-2,37	1,12	-6,96	-2,37	1,12	-6,96	-3,16	1,50	-6,95
40	4,75	88	-2,19	0,77	-6,68	-2,19	0,77	-6,68	-2,19	0,77	-6,68	-2,92	1,04	-6,65
			-2,19	0,77	-6,68	-2,19	0,77	-6,68	-2,19	0,77	-6,68	-2,92	1,04	-6,65
37	4,75	89	-2,10	0,77	-7,14	-2,10	0,77	-7,14	-2,10	0,77	-7,14	-2,81	1,04	-7,16
			-2,10	0,77	-7,14	-2,10	0,77	-7,14	-2,10	0,77	-7,14	-2,81	1,04	-7,16
39	4,75	90	-2,19	0,85	-6,75	-2,19	0,85	-6,75	-2,19	0,85	-6,75	-2,92	1,15	-6,76
			-2,19	0,85	-6,75	-2,19	0,85	-6,75	-2,19	0,85	-6,75	-2,92	1,15	-6,76
38	4,75	91	-2,10	0,85	-6,91	-2,10	0,85	-6,91	-2,10	0,85	-6,91	-2,81	1,15	-6,92
			-2,10	0,85	-6,91	-2,10	0,85	-6,91	-2,10	0,85	-6,91	-2,81	1,15	-6,92
44	4,75	92	-2,19	1,03	-6,92	-2,19	1,03	-6,92	-2,19	1,03	-6,92	-2,92	1,39	-6,89
			-2,19	1,03	-6,92	-2,19	1,03	-6,92	-2,19	1,03	-6,92	-2,92	1,39	-6,89
41	4,75	93	-2,10	1,03	-7,08	-2,10	1,03	-7,08	-2,10	1,03	-7,08	-2,81	1,39	-7,06
			-2,10	1,03	-7,08	-2,10	1,03	-7,08	-2,10	1,03	-7,08	-2,81	1,39	-7,06
43	4,75	94	-2,19	1,12	-7,07	-2,19	1,12	-7,07	-2,19	1,12	-7,07	-2,92	1,50	-7,05
			-2,19	1,12	-7,07	-2,19	1,12	-7,07	-2,19	1,12	-7,07	-2,92	1,50	-7,05
42	4,75	95	-2,10	1,12	-7,18	-2,10	1,12	-7,18	-2,10	1,12	-7,18	-2,81	1,50	-7,12
			-2,10	1,12	-7,18	-2,10	1,12	-7,18	-2,10	1,12	-7,18	-2,81	1,50	-7,12
56	3,30	96	-2,36	0,68	-1,50	-2,36	0,68	-1,50	-2,36	0,68	-1,50	-3,15	0,92	-1,50
			-2,36	0,68	-1,50	-2,36	0,68	-1,50	-2,36	0,68	-1,50	-3,15	0,92	-1,50
13	3,30	97	-2,65	0,36	-1,64	-2,65	0,36	-1,64	-2,65	0,36	-1,64	-3,54	0,49	-1,66
			-2,65	0,36	-1,64	-2,65	0,36	-1,64	-2,65	0,36	-1,64	-3,54	0,49	-1,66
14	3,30	98	-2,65	0,45	-1,30	-2,65	0,45	-1,30	-2,65	0,45	-1,30	-3,54	0,61	-1,25
			-2,65	0,45	-1,30	-2,65	0,45	-1,30	-2,65	0,45	-1,30	-3,54	0,61	-1,25
15	3,30	99	-2,53	1,01	-1,74	-2,53	1,01	-1,74	-2,53	1,01	-1,74	-3,38	1,36	-1,71
			-2,53	1,01	-1,74	-2,53	1,01	-1,74	-2,53	1,01	-1,74	-3,38	1,36	-1,71
19	3,30	100	-2,45	0,61	-0,97	-2,45	0,61	-0,97	-2,45	0,61	-0,97	-3,27	0,82	-0,97
			-2,45	0,61	-0,97	-2,45	0,61	-0,97	-2,45	0,61	-0,97	-3,27	0,82	-0,97
23	3,30	101	-2,36	0,61	-0,82	-2,36	0,61	-0,82	-2,36	0,61	-0,82	-3,15	0,82	-0,80
			-2,36	0,61	-0,82	-2,36	0,61	-0,82	-2,36	0,61	-0,82	-3,15	0,82	-0,80
34	3,30	102	-2,53	0,68	-2,13	-2,53	0,68	-2,13	-2,53	0,68	-2,13	-3,38	0,92	-2,16
			-2,53	0,68	-2,13	-2,53	0,68	-2,13	-2,53	0,68	-2,13	-3,38	0,92	-2,16
35	3,30	103	-2,53	0,94	-2,06	-2,53	0,94	-2,06	-2,53	0,94	-2,06	-3,38	1,27	-2,09
			-2,53	0,94	-2,06	-2,53	0,94	-2,06	-2,53	0,94	-2,06	-3,38	1,27	-2,09

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 7 - Prop.Massa:+Fy+0.3*Fx+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1	0,00	1	0,00	0,00	-1,25	0,00	0,00	-1,25	0,00	0,00	-1,25	0,00	0,00	-1,31
			0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,25	0,00	0,00	-1,25	0,00	0,00	-1,31
2	0,00	2	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,13
			0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,13
3	0,00	3	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,29
			0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,29
7	0,00	4	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,87
			0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,87
8	0,00	5	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,91
			0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,91
26	0,00	6	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-0,96
			0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-0,96
22	0,00	7	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,61
			0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,61
12	0,00	8	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,82
			0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,82
16	0,00	9	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,87
			0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,87
20	0,00	10	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,74
			0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,74
25	0,00	11	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,85
			0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,85
4	0,00	12	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91
			0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91
54	0,00	13	0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	-0,97
			0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	-0,97
9	0,00	14	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,13
			0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,13
34	0,00	15	0,00	0,00	-1,85	0,00	0,00	-1,85	0,00	0,00	-1,85	0,00	0,00	-1,86
			0,00	0,00	-1,86	0,00	0,00	-1,85	0,00	0,00	-1,85	0,00	0,00	-1,86
31	0,00	16	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,19
			0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,19
28	0,00	17	0,00	0,00	-1,33	0,00	0,00	-1,33	0,00	0,00	-1,33	0,00	0,00	-1,23
			0,00	0,00	-1,25	0,00	0,00	-1,33	0,00	0,00	-1,33	0,00	0,00	-1,23
55	0,00	18	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,26
			0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,26
13	0,00	19	0,00	0,00	-1,50	0,00	0,00	-1,50	0,00	0,00	-1,50	0,00	0,00	-1,50
			0,00	0,00	-1,50	0,00	0,00	-1,50	0,00	0,00	-1,50	0,00	0,00	-1,50
17	0,00	20	0,00	0,00	-1,14	0,00	0,00	-1,14	0,00	0,00	-1,14	0,00	0,00	-1,17
			0,00	0,00	-1,16	0,00	0,00	-1,14	0,00	0,00	-1,14	0,00	0,00	-1,17
21	0,00	21	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,58
			0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,58
14	0,00	22	0,00	0,00	-1,36	0,00	0,00	-1,36	0,00	0,00	-1,36	0,00	0,00	-1,38
			0,00	0,00	-1,37	0,00	0,00	-1,36	0,00	0,00	-1,36	0,00	0,00	-1,38
18	0,00	23	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,98
			0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,98
19	0,00	24	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,99
			0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,99
23	0,00	25	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,72
			0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,72
56	0,00	26	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,10
			0,00	0,00	-1,09	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,10
27	0,00	27	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,56
			0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,56
24	0,00	28	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,05
			0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,05
53	0,00	29	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,09
			0,00	0,00	-1,08	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,09
5	0,00	30	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,99
			0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,99
10	0,00	31	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,02
			0,00	0,00	-1,03	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,02
6	0,00	32	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,16
			0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,16
11	0,00	33	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,98
			0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,98
35	0,00	34	0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-1,91
			0,00	0,00	-1,90	0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-1,91
15	0,00	35	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,80
			0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,80
36	0,00	36	0,00	0,00	-1,78	0,00	0,00	-1,78	0,00	0,00	-1,78	0,00	0,00	-1,88
			0,00	0,00	-1,85	0,00	0,00	-1,78	0,00	0,00	-1,78	0,00	0,00	-1,88
29	0,00	37	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,41
			0,00	0,00	-1,42	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,41
30	0,00	38	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,41
			0,00	0,00	-1,43	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,41
33	0,00	39	0,00	0,00	-1,63	0,00	0,00	-1,63	0,00	0,00	-1,63	0,00	0,00	-1,64
			0,00	0,00	-1,64	0,00	0,00	-1,63	0,00	0,00	-1,63	0,00	0,00	-1,64
32	0,00	40	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72
			0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72
1	3,30	41	0,45	2,24	-1,31	0,45	2,24	-1,31	0,45	2,24	-1,31	0,59	2,99	-1,37
			0,55	2,82	-1,36	0,45	2,24	-1,31	0,45	2,24	-1,31	0,59	2,99	-1,37
2	3,30	42	0,45	2,39	-1,22	0,45	2,39	-1,22	0,45	2,39	-1,22	0,59	3,20	-1,25
			0,55	3,01	-1,25	0,45	2,39	-1,22	0,45	2,39	-1,22	0,59	3,20	-1,25

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 7 - Prop.Massa:+Fy+0.3*Fx+Ecc5%															
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE												
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----			
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	
3	3,30	43	0,45	2,55	-1,23	0,45	2,55	-1,23	0,45	2,55	-1,23	0,59	3,41	-1,33	
			0,55	3,21	-1,31	0,45	2,55	-1,23	0,45	2,55	-1,23	0,59	3,41	-1,33	
4	3,30	44	0,52	2,55	-0,99	0,52	2,55	-0,99	0,52	2,55	-0,99	0,68	3,41	-0,99	
			0,64	3,21	-0,99	0,52	2,55	-0,99	0,52	2,55	-0,99	0,68	3,41	-0,99	
5	3,30	45	0,52	2,66	-1,04	0,52	2,66	-1,04	0,52	2,66	-1,04	0,68	3,56	-1,07	
			0,64	3,34	-1,06	0,52	2,66	-1,04	0,52	2,66	-1,04	0,68	3,56	-1,07	
6	3,30	46	0,52	2,77	-1,12	0,52	2,77	-1,12	0,52	2,77	-1,12	0,68	3,71	-1,18	
			0,64	3,49	-1,16	0,52	2,77	-1,12	0,52	2,77	-1,12	0,68	3,71	-1,18	
7	3,30	47	0,55	2,24	-0,97	0,55	2,24	-0,97	0,55	2,24	-0,97	0,72	2,99	-0,96	
			0,68	2,82	-0,96	0,55	2,24	-0,97	0,55	2,24	-0,97	0,72	2,99	-0,96	
8	3,30	48	0,55	2,39	-1,07	0,55	2,39	-1,07	0,55	2,39	-1,07	0,72	3,20	-1,06	
			0,68	3,01	-1,07	0,55	2,39	-1,07	0,55	2,39	-1,07	0,72	3,20	-1,06	
9	3,75	49	0,58	2,54	-1,24	0,58	2,54	-1,24	0,58	2,54	-1,24	0,76	3,40	-1,22	
			0,72	3,20	-1,22	0,58	2,54	-1,24	0,58	2,54	-1,24	0,76	3,40	-1,22	
10	3,75	50	0,58	2,66	-1,17	0,58	2,66	-1,17	0,58	2,66	-1,17	0,77	3,56	-1,13	
			0,72	3,34	-1,14	0,58	2,66	-1,17	0,58	2,66	-1,17	0,77	3,56	-1,13	
11	3,75	51	0,58	2,77	-1,13	0,58	2,77	-1,13	0,58	2,77	-1,13	0,77	3,71	-1,14	
			0,72	3,49	-1,14	0,58	2,77	-1,13	0,58	2,77	-1,13	0,77	3,71	-1,14	
12	3,30	52	0,65	2,24	-0,92	0,65	2,24	-0,92	0,65	2,24	-0,92	0,85	2,99	-0,90	
			0,81	2,82	-0,90	0,65	2,24	-0,92	0,65	2,24	-0,92	0,85	2,99	-0,90	
13	4,75	53	0,59	2,39	-1,60	0,59	2,39	-1,60	0,59	2,39	-1,60	0,81	3,18	-1,61	
			0,76	2,99	-1,61	0,59	2,39	-1,60	0,59	2,39	-1,60	0,81	3,18	-1,61	
14	4,75	54	0,59	2,47	-1,50	0,59	2,47	-1,50	0,59	2,47	-1,50	0,80	3,28	-1,51	
			0,75	3,09	-1,51	0,59	2,47	-1,50	0,59	2,47	-1,50	0,80	3,28	-1,51	
15	4,75	55	0,76	2,66	-1,89	0,76	2,66	-1,89	0,76	2,66	-1,89	1,00	3,59	-1,91	
			0,95	3,37	-1,91	0,76	2,66	-1,89	0,76	2,66	-1,89	1,00	3,59	-1,91	
16	3,30	56	0,78	2,24	-0,93	0,78	2,24	-0,93	0,78	2,24	-0,93	1,04	2,99	-0,94	
			0,98	2,82	-0,94	0,78	2,24	-0,93	0,78	2,24	-0,93	1,04	2,99	-0,94	
17	3,30	57	0,78	2,33	-1,23	0,78	2,33	-1,23	0,78	2,33	-1,23	1,04	3,11	-1,26	
			0,98	2,93	-1,26	0,78	2,33	-1,23	0,78	2,33	-1,23	1,04	3,11	-1,26	
18	3,30	58	0,78	2,39	-1,10	0,78	2,39	-1,10	0,78	2,39	-1,10	1,04	3,20	-1,12	
			0,98	3,01	-1,12	0,78	2,39	-1,10	0,78	2,39	-1,10	1,04	3,20	-1,12	
19	4,75	59	0,74	2,72	-1,07	0,74	2,72	-1,07	0,74	2,72	-1,07	1,00	3,62	-1,11	
			0,94	3,41	-1,10	0,74	2,72	-1,07	0,74	2,72	-1,07	1,00	3,62	-1,11	
20	3,30	60	0,84	2,24	-0,81	0,84	2,24	-0,81	0,84	2,24	-0,81	1,12	2,99	-0,79	
			1,05	2,82	-0,79	0,84	2,24	-0,81	0,84	2,24	-0,81	1,12	2,99	-0,79	
21	3,30	61	0,84	2,33	-0,66	0,84	2,33	-0,66	0,84	2,33	-0,66	1,12	3,11	-0,62	
			1,05	2,93	-0,63	0,84	2,33	-0,66	0,84	2,33	-0,66	1,12	3,11	-0,62	
22	3,30	62	0,84	2,39	-0,70	0,84	2,39	-0,70	0,84	2,39	-0,70	1,12	3,20	-0,68	
			1,05	3,01	-0,68	0,84	2,39	-0,70	0,84	2,39	-0,70	1,12	3,20	-0,68	
23	4,75	63	0,85	2,73	-0,81	0,85	2,73	-0,81	0,85	2,73	-0,81	1,13	3,63	-0,79	
			1,07	3,42	-0,79	0,85	2,73	-0,81	0,85	2,73	-0,81	1,13	3,63	-0,79	
24	3,30	64	0,90	2,48	-1,02	0,90	2,48	-1,02	0,90	2,48	-1,02	1,19	3,32	-1,07	
			1,12	3,12	-1,05	0,90	2,48	-1,02	0,90	2,48	-1,02	1,19	3,32	-1,07	
25	3,30	65	0,96	2,24	-0,98	0,96	2,24	-0,98	0,96	2,24	-0,98	1,28	2,99	-0,90	
			1,20	2,82	-0,92	0,96	2,24	-0,98	0,96	2,24	-0,98	1,28	2,99	-0,90	
26	3,30	66	0,96	2,39	-1,09	0,96	2,39	-1,09	0,96	2,39	-1,09	1,28	3,20	-1,06	
			1,20	3,01	-1,06	0,96	2,39	-1,09	0,96	2,39	-1,09	1,28	3,20	-1,06	
27	3,30	67	0,96	2,48	-0,67	0,96	2,48	-0,67	0,96	2,48	-0,67	1,28	3,32	-0,57	
			1,20	3,12	-0,59	0,96	2,48	-0,67	0,96	2,48	-0,67	1,28	3,32	-0,57	
28	3,30	68	1,07	2,55	-1,39	1,07	2,55	-1,39	1,07	2,55	-1,39	1,43	3,41	-1,30	
			1,34	3,21	-1,32	1,07	2,55	-1,39	1,07	2,55	-1,39	1,43	3,41	-1,30	
29	3,30	69	1,07	2,72	-1,59	1,07	2,72	-1,59	1,07	2,72	-1,59	1,43	3,64	-1,54	
			1,34	3,43	-1,55	1,07	2,72	-1,59	1,07	2,72	-1,59	1,43	3,64	-1,54	
30	3,30	70	1,07	2,90	-1,53	1,07	2,90	-1,53	1,07	2,90	-1,53	1,43	3,88	-1,48	
			1,34	3,65	-1,49	1,07	2,90	-1,53	1,07	2,90	-1,53	1,43	3,88	-1,48	
31	3,30	71	0,90	2,55	-1,33	0,90	2,55	-1,33	0,90	2,55	-1,33	1,19	3,41	-1,34	
			1,12	3,21	-1,33	0,90	2,55	-1,33	0,90	2,55	-1,33	1,19	3,41	-1,34	
32	3,30	72	0,90	2,72	-1,91	0,90	2,72	-1,91	0,90	2,72	-1,91	1,19	3,64	-1,90	
			1,12	3,43	-1,90	0,90	2,72	-1,91	0,90	2,72	-1,91	1,19	3,64	-1,90	
33	3,30	73	0,90	2,90	-1,77	0,90	2,90	-1,77	0,90	2,90	-1,77	1,19	3,88	-1,78	
			1,12	3,65	-1,78	0,90	2,90	-1,77	0,90	2,90	-1,77	1,19	3,88	-1,78	
34	4,75	74	0,97	2,46	-2,10	0,97	2,46	-2,10	0,97	2,46	-2,10	1,21	3,31	-2,11	
			1,15	3,11	-2,11	0,97	2,46	-2,10	0,97	2,46	-2,10	1,21	3,31	-2,11	
35	4,75	75	0,72	2,59	-2,07	0,72	2,59	-2,07	0,72	2,59	-2,07	0,96	3,61	-2,08	
			0,90	3,37	-2,08	0,72	2,59	-2,07	0,72	2,59	-2,07	0,96	3,61	-2,08	
36	3,30	76	0,73	2,90	-1,85	0,73	2,90	-1,85	0,73	2,90	-1,85	0,96	3,88	-1,94	
			0,91	3,65	-1,92	0,73	2,90	-1,85	0,73	2,90	-1,85	0,96	3,88	-1,94	
54	3,51	77	0,55	2,55	-1,09	0,55	2,55	-1,09	0,55	2,55	-1,09	0,72	3,41	-1,07	
			0,68	3,21	-1,08	0,55	2,55	-1,09	0,55	2,55	-1,09	0,72	3,41	-1,07	
53	3,30	78	0,90	2,50	-1,03	0,90	2,50	-1,03	0,90	2,50	-1,03	1,19	3,34	-1,07	
			1,12	3,14	-1,06	0,90	2,50	-1,03	0,90	2,50	-1,03	1,19	3,34	-1,07	
55	3,30	79	0,78	2,55	-2,02	0,78	2,55	-2,02	0,78	2,55	-2,02	1,04	3,41	-2,04	
			0,98	3,21	-2,04	0,78	2,55	-2,02	0,78	2,55	-2,02	1,04	3,41	-2,04	
52	4,75	80	1,01	2,41	-2,81	1,01	2,41	-2,81	1,01	2,41	-2,81	1,27	3,29	-2,81	
			1,21	3,08	-2,81	1,01	2,41	-2,81	1,01	2,41	-2,81	1,27	3,29	-2,81	
51	4,75	81	0,78	2,66	-3,79	0,78	2,66	-3,79	0,78	2,66	-3,79	1,04	3,56	-3,78	
			0,98	3,35	-3,78	0,78	2,66	-3,79	0,78	2,66	-3,79	1,04	3,56	-3,78	
50	4,75	82	0,84	2,66	-3,84	0,84	2,66	-3,84	0,84	2,66	-3,84	1,11	3,56	-3,85	
			1,05	3,35	-3,85	0,84	2,66	-3,84	0,84	2,66	-3,84	1,11	3,56	-3,85	
49	4,75	83	0,84	2,61	-3,61	0,84	2,61	-3,61	0,84	2,61	-3,61	1,11	3,49	-3,64	
			1,05	3,28	-3,63	0,84	2,61	-3,61	0,84	2,61	-3,61	1,11	3,49	-3,64	
47	4,75	84	0,78	2,79	-7,01	0,78	2,79	-7,01	0,78	2,79	-7,01	1,04	3,73	-7,01	
			0,98	3,50	-7,01	0,78	2,79	-7,01	0,78	2,79	-7,01	1,04	3,73	-7,01	

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 7 - Prop.Massa:+Fy+0.3*Fx+Ecc5%															
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE												
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----			
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	
46	4,75	85	0,78	2,84	-7,34	0,78	2,84	-7,34	0,78	2,84	-7,34	1,04	3,80	-7,40	
			0,98	3,58	-7,39	0,78	2,84	-7,34	0,78	2,84	-7,34	1,04	3,80	-7,40	
48	4,75	86	0,84	2,79	-6,93	0,84	2,79	-6,93	0,84	2,79	-6,93	1,11	3,73	-6,96	
			1,05	3,50	-6,95	0,84	2,79	-6,93	0,84	2,79	-6,93	1,11	3,73	-6,96	
45	4,75	87	0,84	2,84	-7,08	0,84	2,84	-7,08	0,84	2,84	-7,08	1,11	3,80	-7,10	
			1,05	3,58	-7,10	0,84	2,84	-7,08	0,84	2,84	-7,08	1,11	3,80	-7,10	
40	4,75	88	0,96	2,61	-6,74	0,96	2,61	-6,74	0,96	2,61	-6,74	1,28	3,49	-6,73	
			1,20	3,28	-6,73	0,96	2,61	-6,74	0,96	2,61	-6,74	1,28	3,49	-6,73	
37	4,75	89	1,02	2,61	-6,88	1,02	2,61	-6,88	1,02	2,61	-6,88	1,35	3,49	-6,82	
			1,27	3,28	-6,83	1,02	2,61	-6,88	1,02	2,61	-6,88	1,35	3,49	-6,82	
39	4,75	90	0,96	2,66	-6,63	0,96	2,66	-6,63	0,96	2,66	-6,63	1,28	3,56	-6,60	
			1,20	3,35	-6,61	0,96	2,66	-6,63	0,96	2,66	-6,63	1,28	3,56	-6,60	
38	4,75	91	1,02	2,66	-6,80	1,02	2,66	-6,80	1,02	2,66	-6,80	1,35	3,56	-6,77	
			1,27	3,35	-6,78	1,02	2,66	-6,80	1,02	2,66	-6,80	1,35	3,56	-6,77	
44	4,75	92	0,96	2,79	-6,96	0,96	2,79	-6,96	0,96	2,79	-6,96	1,28	3,73	-6,94	
			1,20	3,50	-6,95	0,96	2,79	-6,96	0,96	2,79	-6,96	1,28	3,73	-6,94	
41	4,75	93	1,02	2,79	-7,12	1,02	2,79	-7,12	1,02	2,79	-7,12	1,35	3,73	-7,10	
			1,27	3,50	-7,11	1,02	2,79	-7,12	1,02	2,79	-7,12	1,35	3,73	-7,10	
43	4,75	94	0,96	2,84	-7,11	0,96	2,84	-7,11	0,96	2,84	-7,11	1,28	3,80	-7,09	
			1,20	3,58	-7,10	0,96	2,84	-7,11	0,96	2,84	-7,11	1,28	3,80	-7,09	
42	4,75	95	1,02	2,84	-7,26	1,02	2,84	-7,26	1,02	2,84	-7,26	1,35	3,80	-7,22	
			1,27	3,58	-7,23	1,02	2,84	-7,26	1,02	2,84	-7,26	1,35	3,80	-7,22	
56	3,30	96	0,84	2,55	-1,70	0,84	2,55	-1,70	0,84	2,55	-1,70	1,12	3,41	-1,77	
			1,05	3,21	-1,76	0,84	2,55	-1,70	0,84	2,55	-1,70	1,12	3,41	-1,77	
13	3,30	97	0,65	2,33	-1,60	0,65	2,33	-1,60	0,65	2,33	-1,60	0,85	3,11	-1,60	
			0,81	2,93	-1,60	0,65	2,33	-1,60	0,65	2,33	-1,60	0,85	3,11	-1,60	
14	3,30	98	0,65	2,39	-1,49	0,65	2,39	-1,49	0,65	2,39	-1,49	0,85	3,20	-1,50	
			0,81	3,01	-1,50	0,65	2,39	-1,49	0,65	2,39	-1,49	0,85	3,20	-1,50	
15	3,30	99	0,73	2,77	-1,89	0,73	2,77	-1,89	0,73	2,77	-1,89	0,96	3,71	-1,91	
			0,90	3,49	-1,91	0,73	2,77	-1,89	0,73	2,77	-1,89	0,96	3,71	-1,91	
19	3,30	100	0,78	2,50	-1,06	0,78	2,50	-1,06	0,78	2,50	-1,06	1,04	3,34	-1,10	
			0,98	3,14	-1,09	0,78	2,50	-1,06	0,78	2,50	-1,06	1,04	3,34	-1,10	
23	3,30	101	0,84	2,50	-0,80	0,84	2,50	-0,80	0,84	2,50	-0,80	1,12	3,34	-0,78	
			1,05	3,14	-0,78	0,84	2,50	-0,80	0,84	2,50	-0,80	1,12	3,34	-0,78	
34	3,30	102	0,73	2,55	-2,08	0,73	2,55	-2,08	0,73	2,55	-2,08	0,96	3,41	-2,09	
			0,91	3,21	-2,09	0,73	2,55	-2,08	0,73	2,55	-2,08	0,96	3,41	-2,09	
35	3,30	103	0,73	2,72	-2,04	0,73	2,72	-2,04	0,73	2,72	-2,04	0,96	3,64	-2,05	
			0,91	3,43	-2,05	0,73	2,72	-2,04	0,73	2,72	-2,04	0,96	3,64	-2,05	

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 8 - Prop.Massa:-Fy+0.3*Fx+Ecc5%															
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE												
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----			
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	
1	0,00	1	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,67	
			0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,67	
2	0,00	2	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,90	
			0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,90	
3	0,00	3	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,55	
			0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,55	
7	0,00	4	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,93	
			0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,93	
8	0,00	5	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,96	
			0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,96	
26	0,00	6	0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,19	
			0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,19	
22	0,00	7	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,80	
			0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,80	
12	0,00	8	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	
			0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	
16	0,00	9	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,71	
			0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,71	
20	0,00	10	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,79	
			0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,79	
25	0,00	11	0,00	0,00	-1,34	0,00	0,00	-1,34	0,00	0,00	-1,34	0,00	0,00	-1,39	
			0,00	0,00	-1,37	0,00	0,00	-1,34	0,00	0,00	-1,34	0,00	0,00	-1,39	
4	0,00	12	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,86	
			0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,86	
54	0,00	13	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	
			0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	
9	0,00	14	0,00	0,00	-1,22	0,00	0,00	-1,22	0,00	0,00	-1,22	0,00	0,00	-1,23	
			0,00	0,00	-1,23	0,00	0,00	-1,22	0,00	0,00	-1,22	0,00	0,00	-1,23	
34	0,00	15	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,78	
			0,00	0,00	-1,78	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,78	
31	0,00	16	0,00	0,00	-1,16	0,00	0,00	-1,16	0,00	0,00	-1,16	0,00	0,00	-1,16	
			0,00	0,00	-1,16	0,00	0,00	-1,16	0,00	0,00	-1,16	0,00	0,00	-1,16	
28	0,00	17	0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	-1,81	
			0,00	0,00	-1,78	0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	-1,81	
55	0,00	18	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,31	
			0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,31	
13	0,00	19	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,42	
			0,00	0,00	-1,43	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,42	
17	0,00	20	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,82	
			0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,82	

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 8 - Prop.Massa:-Fy+0.3*Fx+Ecc5%															
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE												
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----			
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	
21	0,00	21	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,97	
			0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,97	
14	0,00	22	0,00	0,00	-1,36	0,00	0,00	-1,36	0,00	0,00	-1,36	0,00	0,00	-1,37	
			0,00	0,00	-1,37	0,00	0,00	-1,36	0,00	0,00	-1,36	0,00	0,00	-1,37	
18	0,00	23	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,80	
			0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,80	
19	0,00	24	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,72	
			0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,72	
23	0,00	25	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,95	
			0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,95	
56	0,00	26	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,89	
			0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,89	
27	0,00	27	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,63	
			0,00	0,00	-1,54	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,63	
24	0,00	28	0,00	0,00	-0,44	0,00	0,00	-0,44	0,00	0,00	-0,44	0,00	0,00	-0,30	
			0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	-0,44	0,00	0,00	-0,44	0,00	0,00	-0,30	
53	0,00	29	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,60	
			0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,60	
5	0,00	30	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,70	
			0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,70	
10	0,00	31	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,31	
			0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,31	
6	0,00	32	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,77	
			0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,77	
11	0,00	33	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	
			0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	
35	0,00	34	0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	-1,74	
			0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	-1,74	
15	0,00	35	0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,75	
			0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,75	
36	0,00	36	0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	-1,35	
			0,00	0,00	-1,37	0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	-1,35	
29	0,00	37	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,75	
			0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,75	
30	0,00	38	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-2,01	
			0,00	0,00	-1,96	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-2,01	
33	0,00	39	0,00	0,00	-1,64	0,00	0,00	-1,64	0,00	0,00	-1,64	0,00	0,00	-1,65	
			0,00	0,00	-1,64	0,00	0,00	-1,64	0,00	0,00	-1,64	0,00	0,00	-1,65	
32	0,00	40	0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73	
			0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73	
1	3,30	41	0,58	-3,15	-0,81	0,58	-3,15	-0,81	0,58	-3,15	-0,81	0,76	-4,19	-0,70	
			0,67	-3,68	-0,75	0,58	-3,15	-0,81	0,58	-3,15	-0,81	0,76	-4,19	-0,70	
2	3,30	42	0,58	-3,01	-1,03	0,58	-3,01	-1,03	0,58	-3,01	-1,03	0,76	-4,00	-0,99	
			0,67	-3,52	-1,01	0,58	-3,01	-1,03	0,58	-3,01	-1,03	0,76	-4,00	-0,99	
3	3,30	43	0,58	-2,87	-0,66	0,58	-2,87	-0,66	0,58	-2,87	-0,66	0,76	-3,81	-0,57	
			0,67	-3,35	-0,61	0,58	-2,87	-0,66	0,58	-2,87	-0,66	0,76	-3,81	-0,57	
4	3,30	44	0,64	-2,87	-0,96	0,64	-2,87	-0,96	0,64	-2,87	-0,96	0,85	-3,81	-0,95	
			0,75	-3,35	-0,96	0,64	-2,87	-0,96	0,64	-2,87	-0,96	0,85	-3,81	-0,95	
5	3,30	45	0,64	-2,76	-0,80	0,64	-2,76	-0,80	0,64	-2,76	-0,80	0,85	-3,67	-0,76	
			0,75	-3,22	-0,78	0,64	-2,76	-0,80	0,64	-2,76	-0,80	0,85	-3,67	-0,76	
6	3,30	46	0,64	-2,66	-0,83	0,64	-2,66	-0,83	0,64	-2,66	-0,83	0,85	-3,53	-0,80	
			0,75	-3,10	-0,81	0,64	-2,66	-0,83	0,64	-2,66	-0,83	0,85	-3,53	-0,80	
7	3,30	47	0,67	-3,15	-1,02	0,67	-3,15	-1,02	0,67	-3,15	-1,02	0,88	-4,19	-1,02	
			0,78	-3,68	-1,02	0,67	-3,15	-1,02	0,67	-3,15	-1,02	0,88	-4,19	-1,02	
8	3,30	48	0,67	-3,01	-1,12	0,67	-3,01	-1,12	0,67	-3,01	-1,12	0,88	-4,00	-1,13	
			0,78	-3,52	-1,12	0,67	-3,01	-1,12	0,67	-3,01	-1,12	0,88	-4,00	-1,13	
9	3,75	49	0,70	-2,87	-1,31	0,70	-2,87	-1,31	0,70	-2,87	-1,31	0,92	-3,81	-1,32	
			0,81	-3,35	-1,31	0,70	-2,87	-1,31	0,70	-2,87	-1,31	0,92	-3,81	-1,32	
10	3,75	50	0,70	-2,76	-1,41	0,70	-2,76	-1,41	0,70	-2,76	-1,41	0,93	-3,67	-1,45	
			0,82	-3,22	-1,43	0,70	-2,76	-1,41	0,70	-2,76	-1,41	0,93	-3,67	-1,45	
11	3,75	51	0,70	-2,66	-1,09	0,70	-2,66	-1,09	0,70	-2,66	-1,09	0,93	-3,53	-1,09	
			0,82	-3,10	-1,09	0,70	-2,66	-1,09	0,70	-2,66	-1,09	0,93	-3,53	-1,09	
12	3,30	52	0,76	-3,15	-0,96	0,76	-3,15	-0,96	0,76	-3,15	-0,96	1,01	-4,19	-0,96	
			0,89	-3,68	-0,96	0,76	-3,15	-0,96	0,76	-3,15	-0,96	1,01	-4,19	-0,96	
13	4,75	53	0,74	-2,98	-1,53	0,74	-2,98	-1,53	0,74	-2,98	-1,53	1,01	-3,99	-1,51	
			0,88	-3,50	-1,52	0,74	-2,98	-1,53	0,74	-2,98	-1,53	1,01	-3,99	-1,51	
14	4,75	54	0,74	-2,92	-1,49	0,74	-2,92	-1,49	0,74	-2,92	-1,49	1,00	-3,91	-1,50	
			0,87	-3,42	-1,49	0,74	-2,92	-1,49	0,74	-2,92	-1,49	1,00	-3,91	-1,50	
15	4,75	55	0,93	-2,77	-1,85	0,93	-2,77	-1,85	0,93	-2,77	-1,85	1,23	-3,64	-1,85	
			1,08	-3,21	-1,85	0,93	-2,77	-1,85	0,93	-2,77	-1,85	1,23	-3,64	-1,85	
16	3,30	56	0,89	-3,15	-0,80	0,89	-3,15	-0,80	0,89	-3,15	-0,80	1,18	-4,19	-0,76	
			1,03	-3,68	-0,78	0,89	-3,15	-0,80	0,89	-3,15	-0,80	1,18	-4,19	-0,76	
17	3,30	57	0,89	-3,07	-0,96	0,89	-3,07	-0,96	0,89	-3,07	-0,96	1,18	-4,08	-0,90	
			1,03	-3,59	-0,93	0,89	-3,07	-0,96	0,89	-3,07	-0,96	1,18	-4,08	-0,90	
18	3,30	58	0,89	-3,01	-0,94	0,89	-3,01	-0,94	0,89	-3,01	-0,94	1,18	-4,00	-0,91	
			1,03	-3,52	-0,92	0,89	-3,01	-0,94	0,89	-3,01	-0,94	1,18	-4,00	-0,91	
19	4,75	59	0,83	-3,02	-0,86	0,83	-3,02	-0,86	0,83	-3,02	-0,86	1,12	-4,04	-0,82	
			0,98	-3,54	-0,84	0,83	-3,02	-0,86	0,83	-3,02	-0,86	1,12	-4,04	-0,82	
20	3,30	60	0,95	-3,15	-0,86	0,95	-3,15	-0,86	0,95	-3,15	-0,86	1,25	-4,19	-0,86	
			1,10	-3,68	-0,86	0,95	-3,15	-0,86	0,95	-3,15	-0,86	1,25	-4,19	-0,86	
21	3,30	61	0,95	-3,07	-0,98	0,95	-3,07	-0,98	0,95	-3,07	-0,98	1,25	-4,08	-1,04	
			1,10	-3,59	-1,01	0,95	-3,07	-0,98	0,95	-3,07	-0,98	1,25	-4,08	-1,04	
22	3,30	62	0,95	-3,01	-0,88	0,95	-3,01	-0,88	0,95	-3,01	-0,88	1,25	-4,00	-0,91	
			1,10	-3,52	-0,89	0,95	-3,01	-0,88	0,95	-3,01	-0,88	1,25	-4,00	-0,91	

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 8 - Prop.Massa:-Fy+0.3*Fx+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
23	4,75	63	0,95	-3,01	-0,99	0,95	-3,01	-0,99	0,95	-3,01	-0,99	1,26	-4,03	-1,03
			1,11	-3,53	-1,01	0,95	-3,01	-0,99	0,95	-3,01	-0,99	1,26	-4,03	-1,03
24	3,30	64	1,00	-2,93	-0,45	1,00	-2,93	-0,45	1,00	-2,93	-0,45	1,32	-3,89	-0,31
			1,16	-3,42	-0,38	1,00	-2,93	-0,45	1,00	-2,93	-0,45	1,32	-3,89	-0,31
25	3,30	65	1,06	-3,15	-1,40	1,06	-3,15	-1,40	1,06	-3,15	-1,40	1,40	-4,19	-1,46
			1,23	-3,68	-1,43	1,06	-3,15	-1,40	1,06	-3,15	-1,40	1,40	-4,19	-1,46
26	3,30	66	1,06	-3,01	-1,28	1,06	-3,01	-1,28	1,06	-3,01	-1,28	1,40	-4,00	-1,31
			1,23	-3,52	-1,30	1,06	-3,01	-1,28	1,06	-3,01	-1,28	1,40	-4,00	-1,31
27	3,30	67	1,06	-2,93	-1,50	1,06	-2,93	-1,50	1,06	-2,93	-1,50	1,40	-3,89	-1,67
			1,23	-3,42	-1,59	1,06	-2,93	-1,50	1,06	-2,93	-1,50	1,40	-3,89	-1,67
28	3,30	68	1,16	-2,86	-1,83	1,16	-2,86	-1,83	1,16	-2,86	-1,83	1,54	-3,81	-1,88
			1,35	-3,34	-1,86	1,16	-2,86	-1,83	1,16	-2,86	-1,83	1,54	-3,81	-1,88
29	3,30	69	1,16	-2,70	-1,85	1,16	-2,70	-1,85	1,16	-2,70	-1,85	1,54	-3,59	-1,90
			1,35	-3,15	-1,88	1,16	-2,70	-1,85	1,16	-2,70	-1,85	1,54	-3,59	-1,90
30	3,30	70	1,16	-2,54	-1,98	1,16	-2,54	-1,98	1,16	-2,54	-1,98	1,54	-3,37	-2,08
			1,35	-2,96	-2,03	1,16	-2,54	-1,98	1,16	-2,54	-1,98	1,54	-3,37	-2,08
31	3,30	71	1,00	-2,86	-1,30	1,00	-2,86	-1,30	1,00	-2,86	-1,30	1,32	-3,81	-1,30
			1,16	-3,34	-1,30	1,00	-2,86	-1,30	1,00	-2,86	-1,30	1,32	-3,81	-1,30
32	3,30	72	1,00	-2,70	-1,92	1,00	-2,70	-1,92	1,00	-2,70	-1,92	1,32	-3,59	-1,92
			1,16	-3,15	-1,92	1,00	-2,70	-1,92	1,00	-2,70	-1,92	1,32	-3,59	-1,92
33	3,30	73	1,00	-2,54	-1,78	1,00	-2,54	-1,78	1,00	-2,54	-1,78	1,32	-3,37	-1,79
			1,16	-2,96	-1,79	1,00	-2,54	-1,78	1,00	-2,54	-1,78	1,32	-3,37	-1,79
34	4,75	74	1,11	-2,89	-2,04	1,11	-2,89	-2,04	1,11	-2,89	-2,04	1,40	-3,82	-2,02
			1,26	-3,36	-2,03	1,11	-2,89	-2,04	1,11	-2,89	-2,04	1,40	-3,82	-2,02
35	4,75	75	0,89	-3,41	-1,95	0,89	-3,41	-1,95	0,89	-3,41	-1,95	1,19	-4,40	-1,92
			1,04	-3,91	-1,93	0,89	-3,41	-1,95	0,89	-3,41	-1,95	1,19	-4,40	-1,92
36	3,30	76	0,84	-2,54	-1,45	0,84	-2,54	-1,45	0,84	-2,54	-1,45	1,11	-3,37	-1,41
			0,97	-2,96	-1,43	0,84	-2,54	-1,45	0,84	-2,54	-1,45	1,11	-3,37	-1,41
54	3,51	77	0,67	-2,87	-1,12	0,67	-2,87	-1,12	0,67	-2,87	-1,12	0,88	-3,81	-1,11
			0,78	-3,35	-1,12	0,67	-2,87	-1,12	0,67	-2,87	-1,12	0,88	-3,81	-1,11
53	3,30	78	1,00	-2,91	-0,66	1,00	-2,91	-0,66	1,00	-2,91	-0,66	1,32	-3,87	-0,57
			1,16	-3,40	-0,62	1,00	-2,91	-0,66	1,00	-2,91	-0,66	1,32	-3,87	-0,57
55	3,30	79	0,89	-2,86	-1,91	0,89	-2,86	-1,91	0,89	-2,86	-1,91	1,18	-3,81	-1,89
			1,03	-3,34	-1,90	0,89	-2,86	-1,91	0,89	-2,86	-1,91	1,18	-3,81	-1,89
52	4,75	80	1,13	-3,03	-2,83	1,13	-3,03	-2,83	1,13	-3,03	-2,83	1,42	-3,96	-2,84
			1,27	-3,50	-2,84	1,13	-3,03	-2,83	1,13	-3,03	-2,83	1,42	-3,96	-2,84
51	4,75	81	0,89	-2,76	-3,77	0,89	-2,76	-3,77	0,89	-2,76	-3,77	1,18	-3,67	-3,76
			1,04	-3,22	-3,77	0,89	-2,76	-3,77	0,89	-2,76	-3,77	1,18	-3,67	-3,76
50	4,75	82	0,94	-2,76	-3,71	0,94	-2,76	-3,71	0,94	-2,76	-3,71	1,25	-3,67	-3,69
			1,10	-3,22	-3,70	0,94	-2,76	-3,71	0,94	-2,76	-3,71	1,25	-3,67	-3,69
49	4,75	83	0,94	-2,81	-3,49	0,94	-2,81	-3,49	0,94	-2,81	-3,49	1,25	-3,74	-3,48
			1,10	-3,28	-3,49	0,94	-2,81	-3,49	0,94	-2,81	-3,49	1,25	-3,74	-3,48
47	4,75	84	0,89	-2,64	-7,01	0,89	-2,64	-7,01	0,89	-2,64	-7,01	1,18	-3,51	-7,01
			1,04	-3,09	-7,01	0,89	-2,64	-7,01	0,89	-2,64	-7,01	1,18	-3,51	-7,01
46	4,75	85	0,89	-2,59	-7,09	0,89	-2,59	-7,09	0,89	-2,59	-7,09	1,18	-3,44	-7,07
			1,04	-3,03	-7,08	0,89	-2,59	-7,09	0,89	-2,59	-7,09	1,18	-3,44	-7,07
48	4,75	86	0,94	-2,64	-6,80	0,94	-2,64	-6,80	0,94	-2,64	-6,80	1,25	-3,51	-6,79
			1,10	-3,09	-6,80	0,94	-2,64	-6,80	0,94	-2,64	-6,80	1,25	-3,51	-6,79
45	4,75	87	0,94	-2,59	-6,96	0,94	-2,59	-6,96	0,94	-2,59	-6,96	1,25	-3,44	-6,95
			1,10	-3,03	-6,96	0,94	-2,59	-6,96	0,94	-2,59	-6,96	1,25	-3,44	-6,95
40	4,75	88	1,05	-2,81	-6,86	1,05	-2,81	-6,86	1,05	-2,81	-6,86	1,40	-3,74	-6,90
			1,23	-3,28	-6,88	1,05	-2,81	-6,86	1,05	-2,81	-6,86	1,40	-3,74	-6,90
37	4,75	89	1,11	-2,81	-7,19	1,11	-2,81	-7,19	1,11	-2,81	-7,19	1,47	-3,74	-7,22
			1,29	-3,28	-7,21	1,11	-2,81	-7,19	1,11	-2,81	-7,19	1,47	-3,74	-7,22
39	4,75	90	1,05	-2,76	-6,79	1,05	-2,76	-6,79	1,05	-2,76	-6,79	1,40	-3,67	-6,81
			1,23	-3,22	-6,80	1,05	-2,76	-6,79	1,05	-2,76	-6,79	1,40	-3,67	-6,81
38	4,75	91	1,11	-2,76	-6,93	1,11	-2,76	-6,93	1,11	-2,76	-6,93	1,47	-3,67	-6,95
			1,29	-3,22	-6,94	1,11	-2,76	-6,93	1,11	-2,76	-6,93	1,47	-3,67	-6,95
44	4,75	92	1,05	-2,64	-7,12	1,05	-2,64	-7,12	1,05	-2,64	-7,12	1,40	-3,51	-7,15
			1,23	-3,09	-7,14	1,05	-2,64	-7,12	1,05	-2,64	-7,12	1,40	-3,51	-7,15
41	4,75	93	1,11	-2,64	-7,25	1,11	-2,64	-7,25	1,11	-2,64	-7,25	1,47	-3,51	-7,28
			1,29	-3,09	-7,27	1,11	-2,64	-7,25	1,11	-2,64	-7,25	1,47	-3,51	-7,28
43	4,75	94	1,05	-2,59	-7,24	1,05	-2,59	-7,24	1,05	-2,59	-7,24	1,40	-3,44	-7,27
			1,23	-3,03	-7,26	1,05	-2,59	-7,24	1,05	-2,59	-7,24	1,40	-3,44	-7,27
42	4,75	95	1,11	-2,59	-7,57	1,11	-2,59	-7,57	1,11	-2,59	-7,57	1,47	-3,44	-7,64
			1,29	-3,03	-7,61	1,11	-2,59	-7,57	1,11	-2,59	-7,57	1,47	-3,44	-7,64
56	3,30	96	0,95	-2,86	-1,27	0,95	-2,86	-1,27	0,95	-2,86	-1,27	1,25	-3,81	-1,20
			1,10	-3,34	-1,24	0,95	-2,86	-1,27	0,95	-2,86	-1,27	1,25	-3,81	-1,20
13	3,30	97	0,76	-3,07	-1,52	0,76	-3,07	-1,52	0,76	-3,07	-1,52	1,01	-4,08	-1,51
			0,89	-3,59	-1,51	0,76	-3,07	-1,52	0,76	-3,07	-1,52	1,01	-4,08	-1,51
14	3,30	98	0,76	-3,01	-1,48	0,76	-3,01	-1,48	0,76	-3,01	-1,48	1,01	-4,00	-1,49
			0,89	-3,52	-1,49	0,76	-3,01	-1,48	0,76	-3,01	-1,48	1,01	-4,00	-1,49
15	3,30	99	0,83	-2,66	-1,85	0,83	-2,66	-1,85	0,83	-2,66	-1,85	1,11	-3,53	-1,85
			0,97	-3,10	-1,85	0,83	-2,66	-1,85	0,83	-2,66	-1,85	1,11	-3,53	-1,85
19	3,30	100	0,89	-2,91	-0,85	0,89	-2,91	-0,85	0,89	-2,91	-0,85	1,18	-3,87	-0,81
			1,03	-3,40	-0,83	0,89	-2,91	-0,85	0,89	-2,91	-0,85	1,18	-3,87	-0,81
23	3,30	101	0,95	-2,91	-0,99	0,95	-2,91	-0,99	0,95	-2,91	-0,99	1,25	-3,87	-1,02
			1,10	-3,40	-1,00	0,95	-2,91	-0,99	0,95	-2,91	-0,99	1,25	-3,87	-1,02
34	3,30	102	0,84	-2,86	-2,01	0,84	-2,86	-2,01	0,84	-2,86	-2,01	1,11	-3,81	-2,00
			0,97	-3,34	-2,00	0,84	-2,86	-2,01	0,84	-2,86	-2,01	1,11	-3,81	-2,00
35	3,30	103	0,84	-2,70	-1,92	0,84	-2,70	-1,92	0,84	-2,70	-1,92	1,11	-3,59	-1,89
			0,97	-3,15	-1,90	0,84	-2,70	-1,92	0,84	-2,70	-1,92	1,11	-3,59	-1,89

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 9 - Prop.Modolo:+Fx-0.3*Fy+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1	0,00	1	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,72
			0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,72
2	0,00	2	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-0,99
			0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-0,99
3	0,00	3	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,95
			0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,95
7	0,00	4	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,80
			0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,80
8	0,00	5	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,98
			0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,98
26	0,00	6	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,06
			0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,06
22	0,00	7	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,75
			0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,75
12	0,00	8	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,75
			0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,75
16	0,00	9	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,68
			0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,68
20	0,00	10	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,67
			0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,67
25	0,00	11	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,02
			0,00	0,00	-1,03	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,02
4	0,00	12	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,82
			0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,82
54	0,00	13	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,91
			0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,91
9	0,00	14	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,09
			0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,09
34	0,00	15	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,75
			0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,75
31	0,00	16	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,22
			0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,22
28	0,00	17	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,41
			0,00	0,00	-1,43	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,41
55	0,00	18	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29
			0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29
13	0,00	19	0,00	0,00	-1,42	0,00	0,00	-1,42	0,00	0,00	-1,42	0,00	0,00	-1,40
			0,00	0,00	-1,41	0,00	0,00	-1,42	0,00	0,00	-1,42	0,00	0,00	-1,40
17	0,00	20	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,90
			0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,90
21	0,00	21	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,80
			0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,80
14	0,00	22	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,51
			0,00	0,00	-1,49	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,51
18	0,00	23	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,90
			0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,90
19	0,00	24	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,83
			0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,83
23	0,00	25	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,90
			0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,90
56	0,00	26	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,02
			0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,02
27	0,00	27	0,00	0,00	-1,31	0,00	0,00	-1,31	0,00	0,00	-1,31	0,00	0,00	-1,43
			0,00	0,00	-1,38	0,00	0,00	-1,31	0,00	0,00	-1,31	0,00	0,00	-1,43
24	0,00	28	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	-0,24
			0,00	0,00	-0,32	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	-0,24
53	0,00	29	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,58
			0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,58
5	0,00	30	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,80
			0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,80
10	0,00	31	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,20
			0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,20
6	0,00	32	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,09
			0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,09
11	0,00	33	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,10
			0,00	0,00	-1,08	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,10
35	0,00	34	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,75
			0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,75
15	0,00	35	0,00	0,00	-1,84	0,00	0,00	-1,84	0,00	0,00	-1,84	0,00	0,00	-1,87
			0,00	0,00	-1,85	0,00	0,00	-1,84	0,00	0,00	-1,84	0,00	0,00	-1,87
36	0,00	36	0,00	0,00	-1,69	0,00	0,00	-1,69	0,00	0,00	-1,69	0,00	0,00	-1,75
			0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,69	0,00	0,00	-1,69	0,00	0,00	-1,75
29	0,00	37	0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	-1,64
			0,00	0,00	-1,63	0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	-1,64
30	0,00	38	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-2,01
			0,00	0,00	-1,96	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-2,01
33	0,00	39	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,77
			0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,77
32	0,00	40	0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73
			0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73
1	3,30	41	2,66	-1,07	-0,86	2,66	-1,07	-0,86	2,66	-1,07	-0,86	3,54	-1,41	-0,76
			3,13	-1,25	-0,81	2,66	-1,07	-0,86	2,66	-1,07	-0,86	3,54	-1,41	-0,76
2	3,30	42	2,66	-0,99	-1,10	2,66	-0,99	-1,10	2,66	-0,99	-1,10	3,54	-1,31	-1,09
			3,13	-1,16	-1,10	2,66	-0,99	-1,10	2,66	-0,99	-1,10	3,54	-1,31	-1,09

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 9 - Prop.Modolo:+Fx-0.3*Fy+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
3	3,30	43	2,66	-0,91	-0,97	2,66	-0,91	-0,97	2,66	-0,91	-0,97	3,54	-1,20	-0,98
			3,13	-1,06	-0,97	2,66	-0,91	-0,97	2,66	-0,91	-0,97	3,54	-1,20	-0,98
4	3,30	44	2,70	-0,91	-0,92	2,70	-0,91	-0,92	2,70	-0,91	-0,92	3,59	-1,20	-0,90
			3,17	-1,06	-0,91	2,70	-0,91	-0,92	2,70	-0,91	-0,92	3,59	-1,20	-0,90
5	3,30	45	2,70	-0,85	-0,89	2,70	-0,85	-0,89	2,70	-0,85	-0,89	3,59	-1,12	-0,87
			3,17	-0,99	-0,88	2,70	-0,85	-0,89	2,70	-0,85	-0,89	3,59	-1,12	-0,87
6	3,30	46	2,70	-0,79	-1,07	2,70	-0,79	-1,07	2,70	-0,79	-1,07	3,59	-1,04	-1,11
			3,17	-0,92	-1,09	2,70	-0,79	-1,07	2,70	-0,79	-1,07	3,59	-1,04	-1,11
7	3,30	47	2,71	-1,07	-0,92	2,71	-1,07	-0,92	2,71	-1,07	-0,92	3,61	-1,41	-0,89
			3,19	-1,25	-0,90	2,71	-1,07	-0,92	2,71	-1,07	-0,92	3,61	-1,41	-0,89
8	3,30	48	2,71	-0,99	-1,14	2,71	-0,99	-1,14	2,71	-0,99	-1,14	3,61	-1,31	-1,15
			3,19	-1,16	-1,15	2,71	-0,99	-1,14	2,71	-0,99	-1,14	3,61	-1,31	-1,15
9	3,75	49	2,73	-0,91	-1,19	2,73	-0,91	-1,19	2,73	-0,91	-1,19	3,63	-1,20	-1,16
			3,21	-1,06	-1,17	2,73	-0,91	-1,19	2,73	-0,91	-1,19	3,63	-1,20	-1,16
10	3,75	50	2,73	-0,85	-1,32	2,73	-0,85	-1,32	2,73	-0,85	-1,32	3,63	-1,12	-1,33
			3,21	-0,99	-1,32	2,73	-0,85	-1,32	2,73	-0,85	-1,32	3,63	-1,12	-1,33
11	3,75	51	2,73	-0,79	-1,21	2,73	-0,79	-1,21	2,73	-0,79	-1,21	3,63	-1,04	-1,25
			3,21	-0,92	-1,23	2,73	-0,79	-1,21	2,73	-0,79	-1,21	3,63	-1,04	-1,25
12	3,30	52	2,76	-1,07	-0,85	2,76	-1,07	-0,85	2,76	-1,07	-0,85	3,68	-1,41	-0,82
			3,25	-1,25	-0,83	2,76	-1,07	-0,85	2,76	-1,07	-0,85	3,68	-1,41	-0,82
13	4,75	53	2,87	-0,94	-1,51	2,87	-0,94	-1,51	2,87	-0,94	-1,51	3,85	-1,27	-1,49
			3,39	-1,11	-1,50	2,87	-0,94	-1,51	2,87	-0,94	-1,51	3,85	-1,27	-1,49
14	4,75	54	2,86	-0,88	-1,61	2,86	-0,88	-1,61	2,86	-0,88	-1,61	3,84	-1,18	-1,66
			3,38	-1,04	-1,64	2,86	-0,88	-1,61	2,86	-0,88	-1,61	3,84	-1,18	-1,66
15	4,75	55	3,01	-0,90	-1,95	3,01	-0,90	-1,95	3,01	-0,90	-1,95	4,00	-1,15	-1,98
			3,53	-1,03	-1,96	3,01	-0,90	-1,95	3,01	-0,90	-1,95	4,00	-1,15	-1,98
16	3,30	56	2,83	-1,07	-0,78	2,83	-1,07	-0,78	2,83	-1,07	-0,78	3,77	-1,41	-0,74
			3,33	-1,25	-0,76	2,83	-1,07	-0,78	2,83	-1,07	-0,78	3,77	-1,41	-0,74
17	3,30	57	2,83	-1,02	-1,01	2,83	-1,02	-1,01	2,83	-1,02	-1,01	3,77	-1,35	-0,96
			3,33	-1,20	-0,98	2,83	-1,02	-1,01	2,83	-1,02	-1,01	3,77	-1,35	-0,96
18	3,30	58	2,83	-0,99	-1,03	2,83	-0,99	-1,03	2,83	-0,99	-1,03	3,77	-1,31	-1,03
			3,33	-1,16	-1,03	2,83	-0,99	-1,03	2,83	-0,99	-1,03	3,77	-1,31	-1,03
19	4,75	59	2,78	-0,93	-0,95	2,78	-0,93	-0,95	2,78	-0,93	-0,95	3,72	-1,25	-0,94
			3,28	-1,10	-0,94	2,78	-0,93	-0,95	2,78	-0,93	-0,95	3,72	-1,25	-0,94
20	3,30	60	2,87	-1,07	-0,75	2,87	-1,07	-0,75	2,87	-1,07	-0,75	3,82	-1,41	-0,71
			3,37	-1,25	-0,73	2,87	-1,07	-0,75	2,87	-1,07	-0,75	3,82	-1,41	-0,71
21	3,30	61	2,87	-1,02	-0,84	2,87	-1,02	-0,84	2,87	-1,02	-0,84	3,82	-1,35	-0,85
			3,37	-1,20	-0,84	2,87	-1,02	-0,84	2,87	-1,02	-0,84	3,82	-1,35	-0,85
22	3,30	62	2,87	-0,99	-0,83	2,87	-0,99	-0,83	2,87	-0,99	-0,83	3,82	-1,31	-0,85
			3,37	-1,16	-0,84	2,87	-0,99	-0,83	2,87	-0,99	-0,83	3,82	-1,31	-0,85
23	4,75	63	2,89	-0,92	-0,96	2,89	-0,92	-0,96	2,89	-0,92	-0,96	3,84	-1,25	-0,98
			3,40	-1,09	-0,97	2,89	-0,92	-0,96	2,89	-0,92	-0,96	3,84	-1,25	-0,98
24	3,30	64	2,89	-0,94	-0,41	2,89	-0,94	-0,41	2,89	-0,94	-0,41	3,85	-1,25	-0,25
			3,40	-1,10	-0,33	2,89	-0,94	-0,41	2,89	-0,94	-0,41	3,85	-1,25	-0,25
25	3,30	65	2,93	-1,07	-1,11	2,93	-1,07	-1,11	2,93	-1,07	-1,11	3,90	-1,41	-1,07
			3,44	-1,25	-1,09	2,93	-1,07	-1,11	2,93	-1,07	-1,11	3,90	-1,41	-1,07
26	3,30	66	2,93	-0,99	-1,18	2,93	-0,99	-1,18	2,93	-0,99	-1,18	3,90	-1,31	-1,17
			3,44	-1,16	-1,17	2,93	-0,99	-1,18	2,93	-0,99	-1,18	3,90	-1,31	-1,17
27	3,30	67	2,93	-0,94	-1,35	2,93	-0,94	-1,35	2,93	-0,94	-1,35	3,90	-1,25	-1,47
			3,44	-1,10	-1,41	2,93	-0,94	-1,35	2,93	-0,94	-1,35	3,90	-1,25	-1,47
28	3,30	68	2,99	-0,91	-1,53	2,99	-0,91	-1,53	2,99	-0,91	-1,53	3,98	-1,20	-1,48
			3,51	-1,06	-1,50	2,99	-0,91	-1,53	2,99	-0,91	-1,53	3,98	-1,20	-1,48
29	3,30	69	2,98	-0,82	-1,76	2,98	-0,82	-1,76	2,98	-0,82	-1,76	3,97	-1,07	-1,78
			3,51	-0,95	-1,77	2,98	-0,82	-1,76	2,98	-0,82	-1,76	3,97	-1,07	-1,78
30	3,30	70	2,99	-0,72	-1,99	2,99	-0,72	-1,99	2,99	-0,72	-1,99	3,98	-0,95	-2,08
			3,51	-0,85	-2,04	2,99	-0,72	-1,99	2,99	-0,72	-1,99	3,98	-0,95	-2,08
31	3,30	71	2,90	-0,91	-1,35	2,90	-0,91	-1,35	2,90	-0,91	-1,35	3,85	-1,20	-1,37
			3,41	-1,06	-1,36	2,90	-0,91	-1,35	2,90	-0,91	-1,35	3,85	-1,20	-1,37
32	3,30	72	2,90	-0,82	-1,92	2,90	-0,82	-1,92	2,90	-0,82	-1,92	3,85	-1,07	-1,92
			3,41	-0,95	-1,92	2,90	-0,82	-1,92	2,90	-0,82	-1,92	3,85	-1,07	-1,92
33	3,30	73	2,90	-0,73	-1,87	2,90	-0,73	-1,87	2,90	-0,73	-1,87	3,85	-0,95	-1,91
			3,41	-0,85	-1,89	2,90	-0,73	-1,87	2,90	-0,73	-1,87	3,85	-0,95	-1,91
34	4,75	74	3,17	-0,96	-2,01	3,17	-0,96	-2,01	3,17	-0,96	-2,01	4,15	-1,25	-1,99
			3,70	-1,12	-2,00	3,17	-0,96	-2,01	3,17	-0,96	-2,01	4,15	-1,25	-1,99
35	4,75	75	2,96	-1,33	-1,95	2,96	-1,33	-1,95	2,96	-1,33	-1,95	3,95	-1,62	-1,93
			3,49	-1,49	-1,94	2,96	-1,33	-1,95	2,96	-1,33	-1,95	3,95	-1,62	-1,93
36	3,30	76	2,81	-0,72	-1,76	2,81	-0,72	-1,76	2,81	-0,72	-1,76	3,73	-0,95	-1,83
			3,30	-0,85	-1,80	2,81	-0,72	-1,76	2,81	-0,72	-1,76	3,73	-0,95	-1,83
54	3,51	77	2,71	-0,91	-1,04	2,71	-0,91	-1,04	2,71	-0,91	-1,04	3,61	-1,20	-1,01
			3,19	-1,06	-1,03	2,71	-0,91	-1,04	2,71	-0,91	-1,04	3,61	-1,20	-1,01
53	3,30	78	2,89	-0,93	-0,65	2,89	-0,93	-0,65	2,89	-0,93	-0,65	3,85	-1,23	-0,56
			3,40	-1,09	-0,60	2,89	-0,93	-0,65	2,89	-0,93	-0,65	3,85	-1,23	-0,56
55	3,30	79	2,83	-0,91	-1,95	2,83	-0,91	-1,95	2,83	-0,91	-1,95	3,77	-1,20	-1,95
			3,33	-1,06	-1,95	2,83	-0,91	-1,95	2,83	-0,91	-1,95	3,77	-1,20	-1,95
52	4,75	80	3,08	-1,09	-2,84	3,08	-1,09	-2,84	3,08	-1,09	-2,84	4,02	-1,37	-2,85
			3,58	-1,24	-2,84	3,08	-1,09	-2,84	3,08	-1,09	-2,84	4,02	-1,37	-2,85
51	4,75	81	2,83	-0,85	-3,71	2,83	-0,85	-3,71	2,83	-0,85	-3,71	3,77	-1,12	-3,68
			3,33	-0,99	-3,69	2,83	-0,85	-3,71	2,83	-0,85	-3,71	3,77	-1,12	-3,68
50	4,75	82	2,86	-0,85	-3,72	2,86	-0,85	-3,72	2,86	-0,85	-3,72	3,81	-1,12	-3,69
			3,37	-0,99	-3,70	2,86	-0,85	-3,72	2,86	-0,85	-3,72	3,81	-1,12	-3,69
49	4,75	83	2,86	-0,88	-3,60	2,86	-0,88	-3,60	2,86	-0,88	-3,60	3,81	-1,16	-3,63
			3,37	-1,03	-3,62	2,86	-0,88	-3,60	2,86	-0,88	-3,60	3,81	-1,16	-3,63
47	4,75	84	2,83	-0,78	-7,02	2,83	-0,78	-7,02	2,83	-0,78	-7,02	3,77	-1,03	-7,02
			3,33	-0,92	-7,02	2,83	-0,78	-7,02	2,83	-0,78	-7,02	3,77	-1,03	-7,02

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 9 - Prop.Modolo:+Fx-0.3*Fy+Ecc5%															
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE												
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----			
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	
46	4,75	85	2,83	-0,75	-7,30	2,83	-0,75	-7,30	2,83	-0,75	-7,30	3,77	-0,99	-7,34	
			3,33	-0,88	-7,32	2,83	-0,75	-7,30	2,83	-0,75	-7,30	3,77	-0,99	-7,34	
48	4,75	86	2,86	-0,78	-6,90	2,86	-0,78	-6,90	2,86	-0,78	-6,90	3,81	-1,03	-6,92	
			3,37	-0,92	-6,91	2,86	-0,78	-6,90	2,86	-0,78	-6,90	3,81	-1,03	-6,92	
45	4,75	87	2,86	-0,75	-7,05	2,86	-0,75	-7,05	2,86	-0,75	-7,05	3,81	-0,99	-7,06	
			3,37	-0,88	-7,06	2,86	-0,75	-7,05	2,86	-0,75	-7,05	3,81	-0,99	-7,06	
40	4,75	88	2,93	-0,88	-6,88	2,93	-0,88	-6,88	2,93	-0,88	-6,88	3,90	-1,16	-6,92	
			3,44	-1,03	-6,90	2,93	-0,88	-6,88	2,93	-0,88	-6,88	3,90	-1,16	-6,92	
37	4,75	89	2,96	-0,88	-6,99	2,96	-0,88	-6,99	2,96	-0,88	-6,99	3,94	-1,16	-6,96	
			3,48	-1,03	-6,97	2,96	-0,88	-6,99	2,96	-0,88	-6,99	3,94	-1,16	-6,96	
39	4,75	90	2,93	-0,85	-6,69	2,93	-0,85	-6,69	2,93	-0,85	-6,69	3,90	-1,12	-6,68	
			3,44	-0,99	-6,68	2,93	-0,85	-6,69	2,93	-0,85	-6,69	3,90	-1,12	-6,68	
38	4,75	91	2,96	-0,85	-6,85	2,96	-0,85	-6,85	2,96	-0,85	-6,85	3,94	-1,12	-6,84	
			3,48	-0,99	-6,84	2,96	-0,85	-6,85	2,96	-0,85	-6,85	3,94	-1,12	-6,84	
44	4,75	92	2,93	-0,78	-7,12	2,93	-0,78	-7,12	2,93	-0,78	-7,12	3,90	-1,03	-7,16	
			3,44	-0,92	-7,14	2,93	-0,78	-7,12	2,93	-0,78	-7,12	3,90	-1,03	-7,16	
41	4,75	93	2,96	-0,78	-7,25	2,96	-0,78	-7,25	2,96	-0,78	-7,25	3,94	-1,03	-7,28	
			3,48	-0,92	-7,27	2,96	-0,78	-7,25	2,96	-0,78	-7,25	3,94	-1,03	-7,28	
43	4,75	94	2,93	-0,75	-7,24	2,93	-0,75	-7,24	2,93	-0,75	-7,24	3,90	-0,99	-7,27	
			3,44	-0,88	-7,26	2,93	-0,75	-7,24	2,93	-0,75	-7,24	3,90	-0,99	-7,27	
42	4,75	95	2,96	-0,75	-7,57	2,96	-0,75	-7,57	2,96	-0,75	-7,57	3,94	-0,99	-7,64	
			3,48	-0,88	-7,61	2,96	-0,75	-7,57	2,96	-0,75	-7,57	3,94	-0,99	-7,64	
56	3,30	96	2,87	-0,91	-1,46	2,87	-0,91	-1,46	2,87	-0,91	-1,46	3,82	-1,20	-1,46	
			3,37	-1,06	-1,46	2,87	-0,91	-1,46	2,87	-0,91	-1,46	3,82	-1,20	-1,46	
13	3,30	97	2,76	-1,02	-1,51	2,76	-1,02	-1,51	2,76	-1,02	-1,51	3,68	-1,35	-1,48	
			3,25	-1,20	-1,49	2,76	-1,02	-1,51	2,76	-1,02	-1,51	3,68	-1,35	-1,48	
14	3,30	98	2,76	-0,99	-1,60	2,76	-0,99	-1,60	2,76	-0,99	-1,60	3,68	-1,31	-1,65	
			3,25	-1,16	-1,63	2,76	-0,99	-1,60	2,76	-0,99	-1,60	3,68	-1,31	-1,65	
15	3,30	99	2,80	-0,79	-1,94	2,80	-0,79	-1,94	2,80	-0,79	-1,94	3,73	-1,04	-1,98	
			3,30	-0,92	-1,96	2,80	-0,79	-1,94	2,80	-0,79	-1,94	3,73	-1,04	-1,98	
19	3,30	100	2,83	-0,93	-0,94	2,83	-0,93	-0,94	2,83	-0,93	-0,94	3,77	-1,23	-0,93	
			3,33	-1,09	-0,93	2,83	-0,93	-0,94	2,83	-0,93	-0,94	3,77	-1,23	-0,93	
23	3,30	101	2,87	-0,93	-0,95	2,87	-0,93	-0,95	2,87	-0,93	-0,95	3,82	-1,23	-0,97	
			3,37	-1,09	-0,96	2,87	-0,93	-0,95	2,87	-0,93	-0,95	3,82	-1,23	-0,97	
34	3,30	102	2,81	-0,91	-1,99	2,81	-0,91	-1,99	2,81	-0,91	-1,99	3,73	-1,20	-1,97	
			3,30	-1,06	-1,98	2,81	-0,91	-1,99	2,81	-0,91	-1,99	3,73	-1,20	-1,97	
35	3,30	103	2,81	-0,82	-1,92	2,81	-0,82	-1,92	2,81	-0,82	-1,92	3,73	-1,07	-1,90	
			3,30	-0,95	-1,91	2,81	-0,82	-1,92	2,81	-0,82	-1,92	3,73	-1,07	-1,90	

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 10 - Prop.Modolo:-Fx-0.3*Fy+Ecc5%															
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE												
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----			
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	
1	0,00	1	0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,20	
			0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,20	
2	0,00	2	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-0,99	
			0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-0,99	
3	0,00	3	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,65	
			0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,65	
7	0,00	4	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,05	
			0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,05	
8	0,00	5	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,89	
			0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,89	
26	0,00	6	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,17	
			0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,17	
22	0,00	7	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,70	
			0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,70	
12	0,00	8	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-1,02	
			0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-1,02	
16	0,00	9	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,90	
			0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,90	
20	0,00	10	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,94	
			0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,94	
25	0,00	11	0,00	0,00	-1,38	0,00	0,00	-1,38	0,00	0,00	-1,38	0,00	0,00	-1,46	
			0,00	0,00	-1,38	0,00	0,00	-1,38	0,00	0,00	-1,38	0,00	0,00	-1,46	
4	0,00	12	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,98	
			0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,98	
54	0,00	13	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,13	
			0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,13	
9	0,00	14	0,00	0,00	-1,31	0,00	0,00	-1,31	0,00	0,00	-1,31	0,00	0,00	-1,34	
			0,00	0,00	-1,31	0,00	0,00	-1,31	0,00	0,00	-1,31	0,00	0,00	-1,34	
34	0,00	15	0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-1,90	
			0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-1,90	
31	0,00	16	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,09	
			0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,09	
28	0,00	17	0,00	0,00	-1,81	0,00	0,00	-1,81	0,00	0,00	-1,81	0,00	0,00	-1,88	
			0,00	0,00	-1,81	0,00	0,00	-1,81	0,00	0,00	-1,81	0,00	0,00	-1,88	
55	0,00	18	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,28	
			0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,28	
13	0,00	19	0,00	0,00	-1,52	0,00	0,00	-1,52	0,00	0,00	-1,52	0,00	0,00	-1,53	
			0,00	0,00	-1,52	0,00	0,00	-1,52	0,00	0,00	-1,52	0,00	0,00	-1,53	
17	0,00	20	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	
			0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 10 - Prop.Modolo:-Fx-0.3*Fy+Ecc5%															
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE												
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----			
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	
21	0,00	21	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,86	
			0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,86	
14	0,00	22	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,16	
			0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,16	
18	0,00	23	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,82	
			0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,82	
19	0,00	24	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,81	
			0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,81	
23	0,00	25	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	
			0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	
56	0,00	26	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,89	
			0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,89	
27	0,00	27	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,89	
			0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,89	
24	0,00	28	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,10	
			0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,10	
53	0,00	29	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,10	
			0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,10	
5	0,00	30	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,81	
			0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,81	
10	0,00	31	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,20	
			0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,20	
6	0,00	32	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,65	
			0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,65	
11	0,00	33	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,79	
			0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,79	
35	0,00	34	0,00	0,00	-1,87	0,00	0,00	-1,87	0,00	0,00	-1,87	0,00	0,00	-1,88	
			0,00	0,00	-1,87	0,00	0,00	-1,87	0,00	0,00	-1,87	0,00	0,00	-1,88	
15	0,00	35	0,00	0,00	-1,65	0,00	0,00	-1,65	0,00	0,00	-1,65	0,00	0,00	-1,62	
			0,00	0,00	-1,65	0,00	0,00	-1,65	0,00	0,00	-1,65	0,00	0,00	-1,62	
36	0,00	36	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,21	
			0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,21	
29	0,00	37	0,00	0,00	-1,60	0,00	0,00	-1,60	0,00	0,00	-1,60	0,00	0,00	-1,61	
			0,00	0,00	-1,60	0,00	0,00	-1,60	0,00	0,00	-1,60	0,00	0,00	-1,61	
30	0,00	38	0,00	0,00	-1,48	0,00	0,00	-1,48	0,00	0,00	-1,48	0,00	0,00	-1,44	
			0,00	0,00	-1,48	0,00	0,00	-1,48	0,00	0,00	-1,48	0,00	0,00	-1,44	
33	0,00	39	0,00	0,00	-1,49	0,00	0,00	-1,49	0,00	0,00	-1,49	0,00	0,00	-1,46	
			0,00	0,00	-1,49	0,00	0,00	-1,49	0,00	0,00	-1,49	0,00	0,00	-1,46	
32	0,00	40	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,71	
			0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,71	
1	3,30	41	-2,67	-1,12	-1,22	-2,67	-1,12	-1,22	-2,67	-1,12	-1,22	-3,56	-1,48	-1,25	
			-2,67	-1,12	-1,22	-2,67	-1,12	-1,22	-2,67	-1,12	-1,22	-3,56	-1,48	-1,25	
2	3,30	42	-2,67	-0,92	-1,10	-2,67	-0,92	-1,10	-2,67	-0,92	-1,10	-3,56	-1,21	-1,09	
			-2,67	-0,92	-1,10	-2,67	-0,92	-1,10	-2,67	-0,92	-1,10	-3,56	-1,21	-1,09	
3	3,30	43	-2,67	-0,71	-0,74	-2,67	-0,71	-0,74	-2,67	-0,71	-0,74	-3,56	-0,94	-0,67	
			-2,67	-0,71	-0,74	-2,67	-0,71	-0,74	-2,67	-0,71	-0,74	-3,56	-0,94	-0,67	
4	3,30	44	-2,57	-0,71	-1,05	-2,57	-0,71	-1,05	-2,57	-0,71	-1,05	-3,44	-0,94	-1,07	
			-2,57	-0,71	-1,05	-2,57	-0,71	-1,05	-2,57	-0,71	-1,05	-3,44	-0,94	-1,07	
5	3,30	45	-2,57	-0,57	-0,90	-2,57	-0,57	-0,90	-2,57	-0,57	-0,90	-3,44	-0,74	-0,89	
			-2,57	-0,57	-0,90	-2,57	-0,57	-0,90	-2,57	-0,57	-0,90	-3,44	-0,74	-0,89	
6	3,30	46	-2,57	-0,42	-0,74	-2,57	-0,42	-0,74	-2,57	-0,42	-0,74	-3,44	-0,55	-0,67	
			-2,57	-0,42	-0,74	-2,57	-0,42	-0,74	-2,57	-0,42	-0,74	-3,44	-0,55	-0,67	
7	3,30	47	-2,54	-1,12	-1,12	-2,54	-1,12	-1,12	-2,54	-1,12	-1,12	-3,39	-1,48	-1,16	
			-2,54	-1,12	-1,12	-2,54	-1,12	-1,12	-2,54	-1,12	-1,12	-3,39	-1,48	-1,16	
8	3,30	48	-2,54	-0,92	-1,04	-2,54	-0,92	-1,04	-2,54	-0,92	-1,04	-3,39	-1,21	-1,03	
			-2,54	-0,92	-1,04	-2,54	-0,92	-1,04	-2,54	-0,92	-1,04	-3,39	-1,21	-1,03	
9	3,75	49	-2,49	-0,72	-1,43	-2,49	-0,72	-1,43	-2,49	-0,72	-1,43	-3,34	-0,94	-1,47	
			-2,49	-0,72	-1,43	-2,49	-0,72	-1,43	-2,49	-0,72	-1,43	-3,34	-0,94	-1,47	
10	3,75	50	-2,49	-0,57	-1,32	-2,49	-0,57	-1,32	-2,49	-0,57	-1,32	-3,33	-0,74	-1,33	
			-2,49	-0,57	-1,32	-2,49	-0,57	-1,32	-2,49	-0,57	-1,32	-3,33	-0,74	-1,33	
11	3,75	51	-2,49	-0,42	-0,94	-2,49	-0,42	-0,94	-2,49	-0,42	-0,94	-3,33	-0,55	-0,90	
			-2,49	-0,42	-0,94	-2,49	-0,42	-0,94	-2,49	-0,42	-0,94	-3,33	-0,55	-0,90	
12	3,30	52	-2,40	-1,12	-1,08	-2,40	-1,12	-1,08	-2,40	-1,12	-1,08	-3,21	-1,48	-1,12	
			-2,40	-1,12	-1,08	-2,40	-1,12	-1,08	-2,40	-1,12	-1,08	-3,21	-1,48	-1,12	
13	4,75	53	-2,65	-0,93	-1,63	-2,65	-0,93	-1,63	-2,65	-0,93	-1,63	-3,51	-1,25	-1,64	
			-2,65	-0,93	-1,63	-2,65	-0,93	-1,63	-2,65	-0,93	-1,63	-3,51	-1,25	-1,64	
14	4,75	54	-2,65	-0,87	-1,31	-2,65	-0,87	-1,31	-2,65	-0,87	-1,31	-3,52	-1,17	-1,27	
			-2,65	-0,87	-1,31	-2,65	-0,87	-1,31	-2,65	-0,87	-1,31	-3,52	-1,17	-1,27	
15	4,75	55	-2,43	-0,53	-1,74	-2,43	-0,53	-1,74	-2,43	-0,53	-1,74	-3,25	-0,66	-1,71	
			-2,43	-0,53	-1,74	-2,43	-0,53	-1,74	-2,43	-0,53	-1,74	-3,25	-0,66	-1,71	
16	3,30	56	-2,23	-1,12	-0,95	-2,23	-1,12	-0,95	-2,23	-1,12	-0,95	-2,98	-1,48	-0,97	
			-2,23	-1,12	-0,95	-2,23	-1,12	-0,95	-2,23	-1,12	-0,95	-2,98	-1,48	-0,97	
17	3,30	57	-2,23	-1,00	-1,15	-2,23	-1,00	-1,15	-2,23	-1,00	-1,15	-2,98	-1,33	-1,16	
			-2,23	-1,00	-1,15	-2,23	-1,00	-1,15	-2,23	-1,00	-1,15	-2,98	-1,33	-1,16	
18	3,30	58	-2,23	-0,92	-0,95	-2,23	-0,92	-0,95	-2,23	-0,92	-0,95	-2,98	-1,21	-0,93	
			-2,23	-0,92	-0,95	-2,23	-0,92	-0,95	-2,23	-0,92	-0,95	-2,98	-1,21	-0,93	
19	4,75	59	-2,28	-0,74	-0,92	-2,28	-0,74	-0,92	-2,28	-0,74	-0,92	-3,03	-1,00	-0,91	
			-2,28	-0,74	-0,92	-2,28	-0,74	-0,92	-2,28	-0,74	-0,92	-3,03	-1,00	-0,91	
20	3,30	60	-2,15	-1,12	-0,98	-2,15	-1,12	-0,98	-2,15	-1,12	-0,98	-2,87	-1,48	-1,01	
			-2,15	-1,12	-0,98	-2,15	-1,12	-0,98	-2,15	-1,12	-0,98	-2,87	-1,48	-1,01	
21	3,30	61	-2,15	-1,00	-0,89	-2,15	-1,00	-0,89	-2,15	-1,00	-0,89	-2,87	-1,33	-0,92	
			-2,15	-1,00	-0,89	-2,15	-1,00	-0,89	-2,15	-1,00	-0,89	-2,87	-1,33	-0,92	
22	3,30	62	-2,15	-0,92	-0,78	-2,15	-0,92	-0,78	-2,15	-0,92	-0,78	-2,87	-1,21	-0,79	
			-2,15	-0,92	-0,78	-2,15	-0,92	-0,78	-2,15	-0,92	-0,78	-2,87	-1,21	-0,79	

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 10 - Prop.Mod0:-Fx-0.3*Fy+Ecc5%															
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE												
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----			
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	
23	4,75	63	-2,16	-0,73	-0,87	-2,16	-0,73	-0,87	-2,16	-0,73	-0,87	-2,88	-0,99	-0,87	
			-2,16	-0,73	-0,87	-2,16	-0,73	-0,87	-2,16	-0,73	-0,87	-2,88	-0,99	-0,87	
24	3,30	64	-2,07	-0,80	-1,07	-2,07	-0,80	-1,07	-2,07	-0,80	-1,07	-2,77	-1,06	-1,13	
			-2,07	-0,80	-1,07	-2,07	-0,80	-1,07	-2,07	-0,80	-1,07	-2,77	-1,06	-1,13	
25	3,30	65	-1,99	-1,12	-1,45	-1,99	-1,12	-1,45	-1,99	-1,12	-1,45	-2,66	-1,48	-1,53	
			-1,99	-1,12	-1,45	-1,99	-1,12	-1,45	-1,99	-1,12	-1,45	-2,66	-1,48	-1,53	
26	3,30	66	-1,99	-0,92	-1,27	-1,99	-0,92	-1,27	-1,99	-0,92	-1,27	-2,66	-1,21	-1,29	
			-1,99	-0,92	-1,27	-1,99	-0,92	-1,27	-1,99	-0,92	-1,27	-2,66	-1,21	-1,29	
27	3,30	67	-1,99	-0,80	-0,93	-1,99	-0,80	-0,93	-1,99	-0,80	-0,93	-2,66	-1,06	-0,91	
			-1,99	-0,80	-0,93	-1,99	-0,80	-0,93	-1,99	-0,80	-0,93	-2,66	-1,06	-0,91	
28	3,30	68	-1,84	-0,71	-1,89	-1,84	-0,71	-1,89	-1,84	-0,71	-1,89	-2,46	-0,94	-1,95	
			-1,84	-0,71	-1,89	-1,84	-0,71	-1,89	-1,84	-0,71	-1,89	-2,46	-0,94	-1,95	
29	3,30	69	-1,85	-0,48	-1,74	-1,85	-0,48	-1,74	-1,85	-0,48	-1,74	-2,47	-0,63	-1,75	
			-1,85	-0,48	-1,74	-1,85	-0,48	-1,74	-1,85	-0,48	-1,74	-2,47	-0,63	-1,75	
30	3,30	70	-1,84	-0,25	-1,55	-1,84	-0,25	-1,55	-1,84	-0,25	-1,55	-2,46	-0,32	-1,51	
			-1,84	-0,25	-1,55	-1,84	-0,25	-1,55	-1,84	-0,25	-1,55	-2,46	-0,32	-1,51	
31	3,30	71	-2,07	-0,71	-1,25	-2,07	-0,71	-1,25	-2,07	-0,71	-1,25	-2,77	-0,94	-1,24	
			-2,07	-0,71	-1,25	-2,07	-0,71	-1,25	-2,07	-0,71	-1,25	-2,77	-0,94	-1,24	
32	3,30	72	-2,07	-0,48	-1,90	-2,07	-0,48	-1,90	-2,07	-0,48	-1,90	-2,77	-0,63	-1,90	
			-2,07	-0,48	-1,90	-2,07	-0,48	-1,90	-2,07	-0,48	-1,90	-2,77	-0,63	-1,90	
33	3,30	73	-2,07	-0,25	-1,63	-2,07	-0,25	-1,63	-2,07	-0,25	-1,63	-2,77	-0,32	-1,59	
			-2,07	-0,25	-1,63	-2,07	-0,25	-1,63	-2,07	-0,25	-1,63	-2,77	-0,32	-1,59	
34	4,75	74	-2,20	-0,75	-2,13	-2,20	-0,75	-2,13	-2,20	-0,75	-2,13	-3,02	-0,97	-2,15	
			-2,20	-0,75	-2,13	-2,20	-0,75	-2,13	-2,20	-0,75	-2,13	-3,02	-0,97	-2,15	
35	4,75	75	-2,46	-0,95	-2,05	-2,46	-0,95	-2,05	-2,46	-0,95	-2,05	-3,28	-1,11	-2,07	
			-2,46	-0,95	-2,05	-2,46	-0,95	-2,05	-2,46	-0,95	-2,05	-3,28	-1,11	-2,07	
36	3,30	76	-2,30	-0,25	-1,35	-2,30	-0,25	-1,35	-2,30	-0,25	-1,35	-3,08	-0,32	-1,28	
			-2,30	-0,25	-1,35	-2,30	-0,25	-1,35	-2,30	-0,25	-1,35	-3,08	-0,32	-1,28	
54	3,51	77	-2,54	-0,71	-1,20	-2,54	-0,71	-1,20	-2,54	-0,71	-1,20	-3,39	-0,94	-1,23	
			-2,54	-0,71	-1,20	-2,54	-0,71	-1,20	-2,54	-0,71	-1,20	-3,39	-0,94	-1,23	
53	3,30	78	-2,07	-0,78	-1,04	-2,07	-0,78	-1,04	-2,07	-0,78	-1,04	-2,77	-1,02	-1,07	
			-2,07	-0,78	-1,04	-2,07	-0,78	-1,04	-2,07	-0,78	-1,04	-2,77	-1,02	-1,07	
55	3,30	79	-2,23	-0,71	-1,95	-2,23	-0,71	-1,95	-2,23	-0,71	-1,95	-2,98	-0,94	-1,95	
			-2,23	-0,71	-1,95	-2,23	-0,71	-1,95	-2,23	-0,71	-1,95	-2,98	-0,94	-1,95	
52	4,75	80	-2,00	-0,84	-2,80	-2,00	-0,84	-2,80	-2,00	-0,84	-2,80	-2,76	-1,04	-2,80	
			-2,00	-0,84	-2,80	-2,00	-0,84	-2,80	-2,00	-0,84	-2,80	-2,76	-1,04	-2,80	
51	4,75	81	-2,23	-0,56	-3,88	-2,23	-0,56	-3,88	-2,23	-0,56	-3,88	-2,98	-0,74	-3,91	
			-2,23	-0,56	-3,88	-2,23	-0,56	-3,88	-2,23	-0,56	-3,88	-2,98	-0,74	-3,91	
50	4,75	82	-2,15	-0,56	-3,83	-2,15	-0,56	-3,83	-2,15	-0,56	-3,83	-2,88	-0,74	-3,84	
			-2,15	-0,56	-3,83	-2,15	-0,56	-3,83	-2,15	-0,56	-3,83	-2,88	-0,74	-3,84	
49	4,75	83	-2,15	-0,64	-3,43	-2,15	-0,64	-3,43	-2,15	-0,64	-3,43	-2,88	-0,84	-3,40	
			-2,15	-0,64	-3,43	-2,15	-0,64	-3,43	-2,15	-0,64	-3,43	-2,88	-0,84	-3,40	
47	4,75	84	-2,23	-0,40	-7,00	-2,23	-0,40	-7,00	-2,23	-0,40	-7,00	-2,98	-0,52	-7,00	
			-2,23	-0,40	-7,00	-2,23	-0,40	-7,00	-2,23	-0,40	-7,00	-2,98	-0,52	-7,00	
46	4,75	85	-2,23	-0,33	-7,00	-2,23	-0,33	-7,00	-2,23	-0,33	-7,00	-2,98	-0,42	-6,95	
			-2,23	-0,33	-7,00	-2,23	-0,33	-7,00	-2,23	-0,33	-7,00	-2,98	-0,42	-6,95	
48	4,75	86	-2,15	-0,40	-6,77	-2,15	-0,40	-6,77	-2,15	-0,40	-6,77	-2,88	-0,52	-6,74	
			-2,15	-0,40	-6,77	-2,15	-0,40	-6,77	-2,15	-0,40	-6,77	-2,88	-0,52	-6,74	
45	4,75	87	-2,15	-0,33	-6,94	-2,15	-0,33	-6,94	-2,15	-0,33	-6,94	-2,88	-0,42	-6,92	
			-2,15	-0,33	-6,94	-2,15	-0,33	-6,94	-2,15	-0,33	-6,94	-2,88	-0,42	-6,92	
40	4,75	88	-1,99	-0,64	-6,72	-1,99	-0,64	-6,72	-1,99	-0,64	-6,72	-2,66	-0,84	-6,70	
			-1,99	-0,64	-6,72	-1,99	-0,64	-6,72	-1,99	-0,64	-6,72	-2,66	-0,84	-6,70	
37	4,75	89	-1,92	-0,64	-7,21	-1,92	-0,64	-7,21	-1,92	-0,64	-7,21	-2,56	-0,84	-7,25	
			-1,92	-0,64	-7,21	-1,92	-0,64	-7,21	-1,92	-0,64	-7,21	-2,56	-0,84	-7,25	
39	4,75	90	-1,99	-0,56	-6,79	-1,99	-0,56	-6,79	-1,99	-0,56	-6,79	-2,66	-0,74	-6,81	
			-1,99	-0,56	-6,79	-1,99	-0,56	-6,79	-1,99	-0,56	-6,79	-2,66	-0,74	-6,81	
38	4,75	91	-1,92	-0,56	-6,94	-1,92	-0,56	-6,94	-1,92	-0,56	-6,94	-2,56	-0,74	-6,96	
			-1,92	-0,56	-6,94	-1,92	-0,56	-6,94	-1,92	-0,56	-6,94	-2,56	-0,74	-6,96	
44	4,75	92	-1,99	-0,40	-6,96	-1,99	-0,40	-6,96	-1,99	-0,40	-6,96	-2,66	-0,52	-6,95	
			-1,99	-0,40	-6,96	-1,99	-0,40	-6,96	-1,99	-0,40	-6,96	-2,66	-0,52	-6,95	
41	4,75	93	-1,92	-0,40	-7,12	-1,92	-0,40	-7,12	-1,92	-0,40	-7,12	-2,56	-0,52	-7,11	
			-1,92	-0,40	-7,12	-1,92	-0,40	-7,12	-1,92	-0,40	-7,12	-2,56	-0,52	-7,11	
43	4,75	94	-1,99	-0,33	-7,11	-1,99	-0,33	-7,11	-1,99	-0,33	-7,11	-2,66	-0,42	-7,10	
			-1,99	-0,33	-7,11	-1,99	-0,33	-7,11	-1,99	-0,33	-7,11	-2,66	-0,42	-7,10	
42	4,75	95	-1,92	-0,33	-7,27	-1,92	-0,33	-7,27	-1,92	-0,33	-7,27	-2,56	-0,42	-7,24	
			-1,92	-0,33	-7,27	-1,92	-0,33	-7,27	-1,92	-0,33	-7,27	-2,56	-0,42	-7,24	
56	3,30	96	-2,15	-0,71	-1,39	-2,15	-0,71	-1,39	-2,15	-0,71	-1,39	-2,87	-0,94	-1,36	
			-2,15	-0,71	-1,39	-2,15	-0,71	-1,39	-2,15	-0,71	-1,39	-2,87	-0,94	-1,36	
13	3,30	97	-2,40	-1,00	-1,62	-2,40	-1,00	-1,62	-2,40	-1,00	-1,62	-3,21	-1,33	-1,63	
			-2,40	-1,00	-1,62	-2,40	-1,00	-1,62	-2,40	-1,00	-1,62	-3,21	-1,33	-1,63	
14	3,30	98	-2,40	-0,92	-1,31	-2,40	-0,92	-1,31	-2,40	-0,92	-1,31	-3,21	-1,21	-1,26	
			-2,40	-0,92	-1,31	-2,40	-0,92	-1,31	-2,40	-0,92	-1,31	-3,21	-1,21	-1,26	
15	3,30	99	-2,30	-0,42	-1,74	-2,30	-0,42	-1,74	-2,30	-0,42	-1,74	-3,08	-0,55	-1,71	
			-2,30	-0,42	-1,74	-2,30	-0,42	-1,74	-2,30	-0,42	-1,74	-3,08	-0,55	-1,71	
19	3,30	100	-2,23	-0,78	-0,91	-2,23	-0,78	-0,91	-2,23	-0,78	-0,91	-2,98	-1,02	-0,90	
			-2,23	-0,78	-0,91	-2,23	-0,78	-0,91	-2,23	-0,78	-0,91	-2,98	-1,02	-0,90	
23	3,30	101	-2,15	-0,78	-0,87	-2,15	-0,78	-0,87	-2,15	-0,78	-0,87	-2,87	-1,02	-0,86	
			-2,15	-0,78	-0,87	-2,15	-0,78	-0,87	-2,15	-0,78	-0,87	-2,87	-1,02	-0,86	
34	3,30	102	-2,30	-0,71	-2,11	-2,30	-0,71	-2,11	-2,30	-0,71	-2,11	-3,08	-0,94	-2,13	
			-2,30	-0,71	-2,11	-2,30	-0,71	-2,11	-2,30	-0,71	-2,11	-3,08	-0,94	-2,13	
35	3,30	103	-2,30	-0,48	-2,03	-2,30	-0,48	-2,03	-2,30	-0,48	-2,03	-3,07	-0,63	-2,04	
			-2,30	-0,48	-2,03	-2,30	-0,48	-2,03	-2,30	-0,48	-2,03	-3,07	-0,63	-2,04	

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 11 - Prop.Modolo:+Fy-0.3*Fx+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1	0,00	1	0,00	0,00	-1,35	0,00	0,00	-1,35	0,00	0,00	-1,35	0,00	0,00	-1,44
			0,00	0,00	-1,43	0,00	0,00	-1,35	0,00	0,00	-1,35	0,00	0,00	-1,44
2	0,00	2	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,12
			0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,12
3	0,00	3	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,18
			0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,18
7	0,00	4	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,95
			0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,95
8	0,00	5	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,88
			0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,88
26	0,00	6	0,00	0,00	-1,03	0,00	0,00	-1,03	0,00	0,00	-1,03	0,00	0,00	-1,00
			0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,03	0,00	0,00	-1,03	0,00	0,00	-1,00
22	0,00	7	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,60
			0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,60
12	0,00	8	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,91
			0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,91
16	0,00	9	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,93
			0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,93
20	0,00	10	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82
			0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82
25	0,00	11	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,00
			0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,00
4	0,00	12	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,96
			0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,96
54	0,00	13	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04
			0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04
9	0,00	14	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,21
			0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,21
34	0,00	15	0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-1,90
			0,00	0,00	-1,90	0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-1,90
31	0,00	16	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15
			0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15
28	0,00	17	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,39
			0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,39
55	0,00	18	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,25
			0,00	0,00	-1,25	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,25
13	0,00	19	0,00	0,00	-1,53	0,00	0,00	-1,53	0,00	0,00	-1,53	0,00	0,00	-1,54
			0,00	0,00	-1,54	0,00	0,00	-1,53	0,00	0,00	-1,53	0,00	0,00	-1,54
17	0,00	20	0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,21
			0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,21
21	0,00	21	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,61
			0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,61
14	0,00	22	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,27
			0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,27
18	0,00	23	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,95
			0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,95
19	0,00	24	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,98
			0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,98
23	0,00	25	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,70
			0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,70
56	0,00	26	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,06
			0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,06
27	0,00	27	0,00	0,00	-0,55	0,00	0,00	-0,55	0,00	0,00	-0,55	0,00	0,00	-0,41
			0,00	0,00	-0,43	0,00	0,00	-0,55	0,00	0,00	-0,55	0,00	0,00	-0,41
24	0,00	28	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,29
			0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,29
53	0,00	29	0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,24
			0,00	0,00	-1,23	0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,24
5	0,00	30	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,99
			0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,99
10	0,00	31	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,02
			0,00	0,00	-1,03	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,02
6	0,00	32	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-1,02
			0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-1,02
11	0,00	33	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,89
			0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,89
35	0,00	34	0,00	0,00	-1,92	0,00	0,00	-1,92	0,00	0,00	-1,92	0,00	0,00	-1,94
			0,00	0,00	-1,94	0,00	0,00	-1,92	0,00	0,00	-1,92	0,00	0,00	-1,94
15	0,00	35	0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,72
			0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,72
36	0,00	36	0,00	0,00	-1,65	0,00	0,00	-1,65	0,00	0,00	-1,65	0,00	0,00	-1,70
			0,00	0,00	-1,69	0,00	0,00	-1,65	0,00	0,00	-1,65	0,00	0,00	-1,70
29	0,00	37	0,00	0,00	-1,45	0,00	0,00	-1,45	0,00	0,00	-1,45	0,00	0,00	-1,41
			0,00	0,00	-1,42	0,00	0,00	-1,45	0,00	0,00	-1,45	0,00	0,00	-1,41
30	0,00	38	0,00	0,00	-1,34	0,00	0,00	-1,34	0,00	0,00	-1,34	0,00	0,00	-1,25
			0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,34	0,00	0,00	-1,34	0,00	0,00	-1,25
33	0,00	39	0,00	0,00	-1,56	0,00	0,00	-1,56	0,00	0,00	-1,56	0,00	0,00	-1,54
			0,00	0,00	-1,55	0,00	0,00	-1,56	0,00	0,00	-1,56	0,00	0,00	-1,54
32	0,00	40	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71
			0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71
1	3,30	41	-1,21	2,09	-1,41	-1,21	2,09	-1,41	-1,21	2,09	-1,41	-1,62	2,79	-1,51
			-1,57	2,70	-1,50	-1,21	2,09	-1,41	-1,21	2,09	-1,41	-1,62	2,79	-1,51
2	3,30	42	-1,21	2,28	-1,22	-1,21	2,28	-1,22	-1,21	2,28	-1,22	-1,62	3,05	-1,25
			-1,57	2,95	-1,24	-1,21	2,28	-1,22	-1,21	2,28	-1,22	-1,62	3,05	-1,25

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 11 - Prop.Modolo:+Fy-0.3*Fx+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
3	3,30	43	-1,21	2,48	-1,15	-1,21	2,48	-1,15	-1,21	2,48	-1,15	-1,62	3,32	-1,22
			-1,57	3,21	-1,21	-1,21	2,48	-1,15	-1,21	2,48	-1,15	-1,62	3,32	-1,22
4	3,30	44	-1,12	2,48	-1,03	-1,12	2,48	-1,03	-1,12	2,48	-1,03	-1,50	3,32	-1,05
			-1,45	3,21	-1,05	-1,12	2,48	-1,03	-1,12	2,48	-1,03	-1,50	3,32	-1,05
5	3,30	45	-1,12	2,62	-1,03	-1,12	2,62	-1,03	-1,12	2,62	-1,03	-1,50	3,51	-1,07
			-1,45	3,40	-1,07	-1,12	2,62	-1,03	-1,12	2,62	-1,03	-1,50	3,51	-1,07
6	3,30	46	-1,12	2,77	-1,01	-1,12	2,77	-1,01	-1,12	2,77	-1,01	-1,50	3,70	-1,03
			-1,45	3,58	-1,03	-1,12	2,77	-1,01	-1,12	2,77	-1,01	-1,50	3,70	-1,03
7	3,30	47	-1,08	2,09	-1,04	-1,08	2,09	-1,04	-1,08	2,09	-1,04	-1,45	2,79	-1,04
			-1,40	2,70	-1,04	-1,08	2,09	-1,04	-1,08	2,09	-1,04	-1,45	2,79	-1,04
8	3,30	48	-1,08	2,28	-1,04	-1,08	2,28	-1,04	-1,08	2,28	-1,04	-1,45	3,05	-1,03
			-1,40	2,95	-1,03	-1,08	2,28	-1,04	-1,08	2,28	-1,04	-1,45	3,05	-1,03
9	3,75	49	-1,04	2,48	-1,31	-1,04	2,48	-1,31	-1,04	2,48	-1,31	-1,40	3,31	-1,32
			-1,35	3,21	-1,32	-1,04	2,48	-1,31	-1,04	2,48	-1,31	-1,40	3,31	-1,32
10	3,75	50	-1,03	2,62	-1,18	-1,03	2,62	-1,18	-1,03	2,62	-1,18	-1,39	3,51	-1,14
			-1,34	3,40	-1,15	-1,03	2,62	-1,18	-1,03	2,62	-1,18	-1,39	3,51	-1,14
11	3,75	51	-1,03	2,77	-1,04	-1,03	2,77	-1,04	-1,03	2,77	-1,04	-1,39	3,70	-1,03
			-1,34	3,58	-1,03	-1,03	2,77	-1,04	-1,03	2,77	-1,04	-1,39	3,70	-1,03
12	3,30	52	-0,95	2,09	-0,99	-0,95	2,09	-0,99	-0,95	2,09	-0,99	-1,28	2,79	-0,99
			-1,24	2,70	-0,99	-0,95	2,09	-0,99	-0,95	2,09	-0,99	-1,28	2,79	-0,99
13	4,75	53	-1,12	2,26	-1,64	-1,12	2,26	-1,64	-1,12	2,26	-1,64	-1,47	3,00	-1,65
			-1,42	2,91	-1,65	-1,12	2,26	-1,64	-1,12	2,26	-1,64	-1,47	3,00	-1,65
14	4,75	54	-1,12	2,35	-1,41	-1,12	2,35	-1,41	-1,12	2,35	-1,41	-1,47	3,11	-1,39
			-1,43	3,01	-1,39	-1,12	2,35	-1,41	-1,12	2,35	-1,41	-1,47	3,11	-1,39
15	4,75	55	-0,92	2,65	-1,83	-0,92	2,65	-1,83	-0,92	2,65	-1,83	-1,23	3,59	-1,83
			-1,19	3,47	-1,83	-0,92	2,65	-1,83	-0,92	2,65	-1,83	-1,23	3,59	-1,83
16	3,30	56	-0,78	2,09	-0,98	-0,78	2,09	-0,98	-0,78	2,09	-0,98	-1,05	2,79	-1,00
			-1,01	2,70	-1,00	-0,78	2,09	-0,98	-0,78	2,09	-0,98	-1,05	2,79	-1,00
17	3,30	57	-0,78	2,20	-1,27	-0,78	2,20	-1,27	-0,78	2,20	-1,27	-1,05	2,94	-1,32
			-1,01	2,85	-1,31	-0,78	2,20	-1,27	-0,78	2,20	-1,27	-1,05	2,94	-1,32
18	3,30	58	-0,78	2,28	-1,07	-0,78	2,28	-1,07	-0,78	2,28	-1,07	-1,05	3,05	-1,09
			-1,01	2,95	-1,09	-0,78	2,28	-1,07	-0,78	2,28	-1,07	-1,05	3,05	-1,09
19	4,75	59	-0,82	2,65	-1,06	-0,82	2,65	-1,06	-0,82	2,65	-1,06	-1,09	3,52	-1,09
			-1,05	3,41	-1,09	-0,82	2,65	-1,06	-0,82	2,65	-1,06	-1,09	3,52	-1,09
20	3,30	60	-0,70	2,09	-0,88	-0,70	2,09	-0,88	-0,70	2,09	-0,88	-0,94	2,79	-0,88
			-0,91	2,70	-0,88	-0,70	2,09	-0,88	-0,70	2,09	-0,88	-0,94	2,79	-0,88
21	3,30	61	-0,70	2,20	-0,69	-0,70	2,20	-0,69	-0,70	2,20	-0,69	-0,94	2,94	-0,65
			-0,91	2,85	-0,65	-0,70	2,20	-0,69	-0,70	2,20	-0,69	-0,94	2,94	-0,65
22	3,30	62	-0,70	2,28	-0,69	-0,70	2,28	-0,69	-0,70	2,28	-0,69	-0,94	3,05	-0,67
			-0,91	2,95	-0,67	-0,70	2,28	-0,69	-0,70	2,28	-0,69	-0,94	3,05	-0,67
23	4,75	63	-0,70	2,66	-0,79	-0,70	2,66	-0,79	-0,70	2,66	-0,79	-0,94	3,53	-0,76
			-0,91	3,42	-0,76	-0,70	2,66	-0,79	-0,70	2,66	-0,79	-0,94	3,53	-0,76
24	3,30	64	-0,63	2,39	-1,21	-0,63	2,39	-1,21	-0,63	2,39	-1,21	-0,85	3,20	-1,32
			-0,82	3,10	-1,30	-0,63	2,39	-1,21	-0,63	2,39	-1,21	-0,85	3,20	-1,32
25	3,30	65	-0,55	2,09	-1,10	-0,55	2,09	-1,10	-0,55	2,09	-1,10	-0,74	2,79	-1,05
			-0,71	2,70	-1,06	-0,55	2,09	-1,10	-0,55	2,09	-1,10	-0,74	2,79	-1,05
26	3,30	66	-0,55	2,28	-1,12	-0,55	2,28	-1,12	-0,55	2,28	-1,12	-0,74	3,05	-1,10
			-0,71	2,95	-1,10	-0,55	2,28	-1,12	-0,55	2,28	-1,12	-0,74	3,05	-1,10
27	3,30	67	-0,55	2,39	-0,56	-0,55	2,39	-0,56	-0,55	2,39	-0,56	-0,74	3,20	-0,42
			-0,71	3,10	-0,44	-0,55	2,39	-0,56	-0,55	2,39	-0,56	-0,74	3,20	-0,42
28	3,30	68	-0,41	2,48	-1,51	-0,41	2,48	-1,51	-0,41	2,48	-1,51	-0,55	3,32	-1,45
			-0,53	3,21	-1,46	-0,41	2,48	-1,51	-0,41	2,48	-1,51	-0,55	3,32	-1,45
29	3,30	69	-0,41	2,71	-1,59	-0,41	2,71	-1,59	-0,41	2,71	-1,59	-0,55	3,62	-1,54
			-0,53	3,51	-1,55	-0,41	2,71	-1,59	-0,41	2,71	-1,59	-0,55	3,62	-1,54
30	3,30	70	-0,41	2,93	-1,41	-0,41	2,93	-1,41	-0,41	2,93	-1,41	-0,55	3,92	-1,32
			-0,53	3,80	-1,33	-0,41	2,93	-1,41	-0,41	2,93	-1,41	-0,55	3,92	-1,32
31	3,30	71	-0,63	2,48	-1,30	-0,63	2,48	-1,30	-0,63	2,48	-1,30	-0,84	3,32	-1,30
			-0,82	3,22	-1,30	-0,63	2,48	-1,30	-0,63	2,48	-1,30	-0,84	3,32	-1,30
32	3,30	72	-0,63	2,71	-1,90	-0,63	2,71	-1,90	-0,63	2,71	-1,90	-0,84	3,62	-1,90
			-0,82	3,51	-1,90	-0,63	2,71	-1,90	-0,63	2,71	-1,90	-0,84	3,62	-1,90
33	3,30	73	-0,63	2,93	-1,69	-0,63	2,93	-1,69	-0,63	2,93	-1,69	-0,84	3,92	-1,68
			-0,82	3,79	-1,68	-0,63	2,93	-1,69	-0,63	2,93	-1,69	-0,84	3,92	-1,68
34	4,75	74	-0,69	2,40	-2,14	-0,69	2,40	-2,14	-0,69	2,40	-2,14	-1,01	3,23	-2,16
			-0,97	3,13	-2,15	-0,69	2,40	-2,14	-0,69	2,40	-2,14	-1,01	3,23	-2,16
35	4,75	75	-0,96	2,58	-2,10	-0,96	2,58	-2,10	-0,96	2,58	-2,10	-1,27	3,59	-2,12
			-1,23	3,46	-2,12	-0,96	2,58	-2,10	-0,96	2,58	-2,10	-1,27	3,59	-2,12
36	3,30	76	-0,85	2,93	-1,71	-0,85	2,93	-1,71	-0,85	2,93	-1,71	-1,14	3,92	-1,76
			-1,10	3,80	-1,76	-0,85	2,93	-1,71	-0,85	2,93	-1,71	-1,14	3,92	-1,76
54	3,51	77	-1,08	2,48	-1,14	-1,08	2,48	-1,14	-1,08	2,48	-1,14	-1,45	3,32	-1,14
			-1,40	3,21	-1,14	-1,08	2,48	-1,14	-1,08	2,48	-1,14	-1,45	3,32	-1,14
53	3,30	78	-0,63	2,42	-1,14	-0,63	2,42	-1,14	-0,63	2,42	-1,14	-0,85	3,24	-1,21
			-0,82	3,13	-1,20	-0,63	2,42	-1,14	-0,63	2,42	-1,14	-0,85	3,24	-1,21
55	3,30	79	-0,78	2,48	-2,02	-0,78	2,48	-2,02	-0,78	2,48	-2,02	-1,05	3,32	-2,04
			-1,01	3,21	-2,03	-0,78	2,48	-2,02	-0,78	2,48	-2,02	-1,05	3,32	-2,04
52	4,75	80	-0,55	2,36	-2,80	-0,55	2,36	-2,80	-0,55	2,36	-2,80	-0,82	3,23	-2,79
			-0,79	3,12	-2,79	-0,55	2,36	-2,80	-0,55	2,36	-2,80	-0,82	3,23	-2,79
51	4,75	81	-0,78	2,63	-3,84	-0,78	2,63	-3,84	-0,78	2,63	-3,84	-1,04	3,52	-3,85
			-1,01	3,40	-3,85	-0,78	2,63	-3,84	-0,78	2,63	-3,84	-1,04	3,52	-3,85
50	4,75	82	-0,71	2,63	-3,87	-0,71	2,63	-3,87	-0,71	2,63	-3,87	-0,95	3,52	-3,90
			-0,92	3,40	-3,89	-0,71	2,63	-3,87	-0,71	2,63	-3,87	-0,95	3,52	-3,90
49	4,75	83	-0,71	2,56	-3,55	-0,71	2,56	-3,55	-0,71	2,56	-3,55	-0,95	3,42	-3,56
			-0,92	3,31	-3,56	-0,71	2,56	-3,55	-0,71	2,56	-3,55	-0,95	3,42	-3,56
47	4,75	84	-0,78	2,79	-7,01	-0,78	2,79	-7,01	-0,78	2,79	-7,01	-1,04	3,73	-7,01
			-1,01	3,61	-7,01	-0,78	2,79	-7,01	-0,78	2,79	-7,01	-1,04	3,73	-7,01

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 11 - Prop.Modolo: +Fy-0.3*Fx+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
46	4,75	85	-0,78	2,86	-7,24	-0,78	2,86	-7,24	-0,78	2,86	-7,24	-1,04	3,83	-7,27
			-1,01	3,70	-7,27	-0,78	2,86	-7,24	-0,78	2,86	-7,24	-1,04	3,83	-7,27
48	4,75	86	-0,71	2,79	-6,88	-0,71	2,79	-6,88	-0,71	2,79	-6,88	-0,95	3,73	-6,90
			-0,92	3,61	-6,90	-0,71	2,79	-6,88	-0,71	2,79	-6,88	-0,95	3,73	-6,90
45	4,75	87	-0,71	2,86	-7,04	-0,71	2,86	-7,04	-0,71	2,86	-7,04	-0,95	3,83	-7,06
			-0,92	3,70	-7,05	-0,71	2,86	-7,04	-0,71	2,86	-7,04	-0,95	3,83	-7,06
40	4,75	88	-0,55	2,56	-6,69	-0,55	2,56	-6,69	-0,55	2,56	-6,69	-0,74	3,42	-6,67
			-0,71	3,31	-6,67	-0,55	2,56	-6,69	-0,55	2,56	-6,69	-0,74	3,42	-6,67
37	4,75	89	-0,48	2,56	-6,96	-0,48	2,56	-6,96	-0,48	2,56	-6,96	-0,64	3,42	-6,92
			-0,62	3,31	-6,92	-0,48	2,56	-6,96	-0,48	2,56	-6,96	-0,64	3,42	-6,92
39	4,75	90	-0,55	2,63	-6,67	-0,55	2,63	-6,67	-0,55	2,63	-6,67	-0,74	3,52	-6,64
			-0,71	3,40	-6,65	-0,55	2,63	-6,67	-0,55	2,63	-6,67	-0,74	3,52	-6,64
38	4,75	91	-0,48	2,63	-6,84	-0,48	2,63	-6,84	-0,48	2,63	-6,84	-0,64	3,52	-6,82
			-0,62	3,40	-6,82	-0,48	2,63	-6,84	-0,48	2,63	-6,84	-0,64	3,52	-6,82
44	4,75	92	-0,55	2,79	-6,92	-0,55	2,79	-6,92	-0,55	2,79	-6,92	-0,74	3,73	-6,88
			-0,71	3,61	-6,89	-0,55	2,79	-6,92	-0,55	2,79	-6,92	-0,74	3,73	-6,88
41	4,75	93	-0,48	2,79	-7,08	-0,48	2,79	-7,08	-0,48	2,79	-7,08	-0,64	3,73	-7,05
			-0,62	3,61	-7,06	-0,48	2,79	-7,08	-0,48	2,79	-7,08	-0,64	3,73	-7,05
43	4,75	94	-0,55	2,86	-7,07	-0,55	2,86	-7,07	-0,55	2,86	-7,07	-0,74	3,83	-7,04
			-0,71	3,70	-7,05	-0,55	2,86	-7,07	-0,55	2,86	-7,07	-0,74	3,83	-7,04
42	4,75	95	-0,48	2,86	-7,17	-0,48	2,86	-7,17	-0,48	2,86	-7,17	-0,64	3,83	-7,11
			-0,62	3,70	-7,12	-0,48	2,86	-7,17	-0,48	2,86	-7,17	-0,64	3,83	-7,11
56	3,30	96	-0,70	2,48	-1,67	-0,70	2,48	-1,67	-0,70	2,48	-1,67	-0,94	3,32	-1,73
			-0,91	3,21	-1,72	-0,70	2,48	-1,67	-0,70	2,48	-1,67	-0,94	3,32	-1,73
13	3,30	97	-0,95	2,20	-1,63	-0,95	2,20	-1,63	-0,95	2,20	-1,63	-1,28	2,94	-1,65
			-1,24	2,85	-1,64	-0,95	2,20	-1,63	-0,95	2,20	-1,63	-1,28	2,94	-1,65
14	3,30	98	-0,95	2,28	-1,40	-0,95	2,28	-1,40	-0,95	2,28	-1,40	-1,28	3,05	-1,38
			-1,24	2,95	-1,38	-0,95	2,28	-1,40	-0,95	2,28	-1,40	-1,28	3,05	-1,38
15	3,30	99	-0,85	2,77	-1,83	-0,85	2,77	-1,83	-0,85	2,77	-1,83	-1,14	3,70	-1,83
			-1,11	3,58	-1,83	-0,85	2,77	-1,83	-0,85	2,77	-1,83	-1,14	3,70	-1,83
19	3,30	100	-0,78	2,42	-1,05	-0,78	2,42	-1,05	-0,78	2,42	-1,05	-1,05	3,24	-1,08
			-1,01	3,13	-1,08	-0,78	2,42	-1,05	-0,78	2,42	-1,05	-1,05	3,24	-1,08
23	3,30	101	-0,70	2,42	-0,78	-0,70	2,42	-0,78	-0,70	2,42	-0,78	-0,94	3,24	-0,75
			-0,91	3,13	-0,76	-0,70	2,42	-0,78	-0,70	2,42	-0,78	-0,94	3,24	-0,75
34	3,30	102	-0,85	2,48	-2,12	-0,85	2,48	-2,12	-0,85	2,48	-2,12	-1,14	3,32	-2,13
			-1,10	3,21	-2,13	-0,85	2,48	-2,12	-0,85	2,48	-2,12	-1,14	3,32	-2,13
35	3,30	103	-0,85	2,71	-2,07	-0,85	2,71	-2,07	-0,85	2,71	-2,07	-1,14	3,62	-2,09
			-1,10	3,51	-2,09	-0,85	2,71	-2,07	-0,85	2,71	-2,07	-1,14	3,62	-2,09

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 12 - Prop.Modolo: -Fy-0.3*Fx+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1	0,00	1	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,83
			0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,83
2	0,00	2	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,90
			0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,90
3	0,00	3	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,45
			0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,45
7	0,00	4	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-1,01
			0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-1,01
8	0,00	5	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93
			0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93
26	0,00	6	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,23
			0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,23
22	0,00	7	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,78
			0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,78
12	0,00	8	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,97
			0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,97
16	0,00	9	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,78
			0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,78
20	0,00	10	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,88
			0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,88
25	0,00	11	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,54
			0,00	0,00	-1,50	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,54
4	0,00	12	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92
			0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92
54	0,00	13	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,08
			0,00	0,00	-1,08	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,08
9	0,00	14	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,31
			0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,31
34	0,00	15	0,00	0,00	-1,83	0,00	0,00	-1,83	0,00	0,00	-1,83	0,00	0,00	-1,83
			0,00	0,00	-1,83	0,00	0,00	-1,83	0,00	0,00	-1,83	0,00	0,00	-1,83
31	0,00	16	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12
			0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12
28	0,00	17	0,00	0,00	-1,87	0,00	0,00	-1,87	0,00	0,00	-1,87	0,00	0,00	-1,96
			0,00	0,00	-1,92	0,00	0,00	-1,87	0,00	0,00	-1,87	0,00	0,00	-1,96
55	0,00	18	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,30
			0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,30
13	0,00	19	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,47
			0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,47
17	0,00	20	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,88
			0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,88

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 12 - Prop.Modolo:-Fy-0.3*Fx+Ecc5%															
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE												
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----			
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	
21	0,00	21	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,99	
			0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,99	
14	0,00	22	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,26	
			0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,26	
18	0,00	23	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,78	
			0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,78	
19	0,00	24	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,71	
			0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,71	
23	0,00	25	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,92	
			0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,92	
56	0,00	26	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,85	
			0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,85	
27	0,00	27	0,00	0,00	-1,32	0,00	0,00	-1,32	0,00	0,00	-1,32	0,00	0,00	-1,44	
			0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	-1,32	0,00	0,00	-1,32	0,00	0,00	-1,44	
24	0,00	28	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,58	
			0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,58	
53	0,00	29	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,77	
			0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,77	
5	0,00	30	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,70	
			0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,70	
10	0,00	31	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,31	
			0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,31	
6	0,00	32	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,63	
			0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,63	
11	0,00	33	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,87	
			0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,87	
35	0,00	34	0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	-1,78	
			0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	-1,78	
15	0,00	35	0,00	0,00	-1,69	0,00	0,00	-1,69	0,00	0,00	-1,69	0,00	0,00	-1,67	
			0,00	0,00	-1,68	0,00	0,00	-1,69	0,00	0,00	-1,69	0,00	0,00	-1,67	
36	0,00	36	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,17	
			0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,17	
29	0,00	37	0,00	0,00	-1,70	0,00	0,00	-1,70	0,00	0,00	-1,70	0,00	0,00	-1,74	
			0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,70	0,00	0,00	-1,70	0,00	0,00	-1,74	
30	0,00	38	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,82	
			0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,82	
33	0,00	39	0,00	0,00	-1,56	0,00	0,00	-1,56	0,00	0,00	-1,56	0,00	0,00	-1,55	
			0,00	0,00	-1,55	0,00	0,00	-1,56	0,00	0,00	-1,56	0,00	0,00	-1,55	
32	0,00	40	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	
			0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	
1	3,30	41	-1,20	-3,15	-0,93	-1,20	-3,15	-0,93	-1,20	-3,15	-0,93	-1,61	-4,19	-0,87	
			-1,45	-3,80	-0,89	-1,20	-3,15	-0,93	-1,20	-3,15	-0,93	-1,61	-4,19	-0,87	
2	3,30	42	-1,20	-2,96	-1,03	-1,20	-2,96	-1,03	-1,20	-2,96	-1,03	-1,61	-3,94	-0,99	
			-1,45	-3,57	-1,01	-1,20	-2,96	-1,03	-1,20	-2,96	-1,03	-1,61	-3,94	-0,99	
3	3,30	43	-1,20	-2,77	-0,59	-1,20	-2,77	-0,59	-1,20	-2,77	-0,59	-1,61	-3,68	-0,47	
			-1,45	-3,34	-0,51	-1,20	-2,77	-0,59	-1,20	-2,77	-0,59	-1,61	-3,68	-0,47	
4	3,30	44	-1,11	-2,77	-1,01	-1,11	-2,77	-1,01	-1,11	-2,77	-1,01	-1,49	-3,68	-1,01	
			-1,35	-3,34	-1,01	-1,11	-2,77	-1,01	-1,11	-2,77	-1,01	-1,49	-3,68	-1,01	
5	3,30	45	-1,11	-2,63	-0,81	-1,11	-2,63	-0,81	-1,11	-2,63	-0,81	-1,49	-3,50	-0,77	
			-1,35	-3,17	-0,79	-1,11	-2,63	-0,81	-1,11	-2,63	-0,81	-1,49	-3,50	-0,77	
6	3,30	46	-1,11	-2,50	-0,72	-1,11	-2,50	-0,72	-1,11	-2,50	-0,72	-1,49	-3,31	-0,65	
			-1,35	-3,01	-0,68	-1,11	-2,50	-0,72	-1,11	-2,50	-0,72	-1,49	-3,31	-0,65	
7	3,30	47	-1,08	-3,15	-1,09	-1,08	-3,15	-1,09	-1,08	-3,15	-1,09	-1,44	-4,19	-1,11	
			-1,30	-3,80	-1,10	-1,08	-3,15	-1,09	-1,08	-3,15	-1,09	-1,44	-4,19	-1,11	
8	3,30	48	-1,08	-2,96	-1,09	-1,08	-2,96	-1,09	-1,08	-2,96	-1,09	-1,44	-3,94	-1,09	
			-1,30	-3,57	-1,09	-1,08	-2,96	-1,09	-1,08	-2,96	-1,09	-1,44	-3,94	-1,09	
9	3,75	49	-1,04	-2,77	-1,39	-1,04	-2,77	-1,39	-1,04	-2,77	-1,39	-1,39	-3,69	-1,42	
			-1,26	-3,34	-1,41	-1,04	-2,77	-1,39	-1,04	-2,77	-1,39	-1,39	-3,69	-1,42	
10	3,75	50	-1,03	-2,63	-1,41	-1,03	-2,63	-1,41	-1,03	-2,63	-1,41	-1,38	-3,50	-1,44	
			-1,25	-3,17	-1,43	-1,03	-2,63	-1,41	-1,03	-2,63	-1,41	-1,38	-3,50	-1,44	
11	3,75	51	-1,03	-2,50	-1,00	-1,03	-2,50	-1,00	-1,03	-2,50	-1,00	-1,38	-3,31	-0,98	
			-1,25	-3,01	-0,99	-1,03	-2,50	-1,00	-1,03	-2,50	-1,00	-1,38	-3,31	-0,98	
12	3,30	52	-0,95	-3,15	-1,04	-0,95	-3,15	-1,04	-0,95	-3,15	-1,04	-1,28	-4,19	-1,06	
			-1,15	-3,80	-1,05	-0,95	-3,15	-1,04	-0,95	-3,15	-1,04	-1,28	-4,19	-1,06	
13	4,75	53	-1,09	-2,96	-1,57	-1,09	-2,96	-1,57	-1,09	-2,96	-1,57	-1,43	-3,96	-1,56	
			-1,30	-3,58	-1,57	-1,09	-2,96	-1,57	-1,09	-2,96	-1,57	-1,43	-3,96	-1,56	
14	4,75	54	-1,09	-2,89	-1,39	-1,09	-2,89	-1,39	-1,09	-2,89	-1,39	-1,43	-3,87	-1,37	
			-1,31	-3,50	-1,38	-1,09	-2,89	-1,39	-1,09	-2,89	-1,39	-1,43	-3,87	-1,37	
15	4,75	55	-0,87	-2,61	-1,78	-0,87	-2,61	-1,78	-0,87	-2,61	-1,78	-1,17	-3,43	-1,76	
			-1,06	-3,12	-1,77	-0,87	-2,61	-1,78	-0,87	-2,61	-1,78	-1,17	-3,43	-1,76	
16	3,30	56	-0,79	-3,15	-0,85	-0,79	-3,15	-0,85	-0,79	-3,15	-0,85	-1,06	-4,19	-0,84	
			-0,95	-3,80	-0,84	-0,79	-3,15	-0,85	-0,79	-3,15	-0,85	-1,06	-4,19	-0,84	
17	3,30	57	-0,79	-3,04	-1,01	-0,79	-3,04	-1,01	-0,79	-3,04	-1,01	-1,06	-4,04	-0,97	
			-0,95	-3,67	-0,98	-0,79	-3,04	-1,01	-0,79	-3,04	-1,01	-1,06	-4,04	-0,97	
18	3,30	58	-0,79	-2,96	-0,91	-0,79	-2,96	-0,91	-0,79	-2,96	-0,91	-1,06	-3,94	-0,88	
			-0,95	-3,57	-0,89	-0,79	-2,96	-0,91	-0,79	-2,96	-0,91	-1,06	-3,94	-0,88	
19	4,75	59	-0,84	-2,93	-0,85	-0,84	-2,93	-0,85	-0,84	-2,93	-0,85	-1,12	-3,91	-0,81	
			-1,01	-3,54	-0,82	-0,84	-2,93	-0,85	-0,84	-2,93	-0,85	-1,12	-3,91	-0,81	
20	3,30	60	-0,71	-3,15	-0,93	-0,71	-3,15	-0,93	-0,71	-3,15	-0,93	-0,95	-4,19	-0,95	
			-0,86	-3,80	-0,95	-0,71	-3,15	-0,93	-0,71	-3,15	-0,93	-0,95	-4,19	-0,95	
21	3,30	61	-0,71	-3,04	-1,00	-0,71	-3,04	-1,00	-0,71	-3,04	-1,00	-0,95	-4,04	-1,06	
			-0,86	-3,67	-1,03	-0,71	-3,04	-1,00	-0,71	-3,04	-1,00	-0,95	-4,04	-1,06	
22	3,30	62	-0,71	-2,96	-0,86	-0,71	-2,96	-0,86	-0,71	-2,96	-0,86	-0,95	-3,94	-0,89	
			-0,86	-3,57	-0,88	-0,71	-2,96	-0,86	-0,71	-2,96	-0,86	-0,95	-3,94	-0,89	

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 12 - Prop.Modolo:-Fy-0.3*Fx+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
23	4,75	63	-0,71	-2,92	-0,96	-0,71	-2,92	-0,96	-0,71	-2,92	-0,96	-0,96	-3,91	-0,99
			-0,86	-3,53	-0,98	-0,71	-2,92	-0,96	-0,71	-2,92	-0,96	-0,96	-3,91	-0,99
24	3,30	64	-0,64	-2,85	-0,67	-0,64	-2,85	-0,67	-0,64	-2,85	-0,67	-0,86	-3,79	-0,60
			-0,78	-3,44	-0,63	-0,64	-2,85	-0,67	-0,64	-2,85	-0,67	-0,86	-3,79	-0,60
25	3,30	65	-0,56	-3,15	-1,51	-0,56	-3,15	-1,51	-0,56	-3,15	-1,51	-0,76	-4,19	-1,61
			-0,68	-3,80	-1,57	-0,56	-3,15	-1,51	-0,56	-3,15	-1,51	-0,76	-4,19	-1,61
26	3,30	66	-0,56	-2,96	-1,31	-0,56	-2,96	-1,31	-0,56	-2,96	-1,31	-0,76	-3,94	-1,35
			-0,68	-3,57	-1,34	-0,56	-2,96	-1,31	-0,56	-2,96	-1,31	-0,76	-3,94	-1,35
27	3,30	67	-0,56	-2,85	-1,35	-0,56	-2,85	-1,35	-0,56	-2,85	-1,35	-0,76	-3,79	-1,48
			-0,68	-3,44	-1,43	-0,56	-2,85	-1,35	-0,56	-2,85	-1,35	-0,76	-3,79	-1,48
28	3,30	68	-0,43	-2,77	-1,95	-0,43	-2,77	-1,95	-0,43	-2,77	-1,95	-0,57	-3,68	-2,03
			-0,52	-3,34	-2,00	-0,43	-2,77	-1,95	-0,43	-2,77	-1,95	-0,57	-3,68	-2,03
29	3,30	69	-0,43	-2,55	-1,84	-0,43	-2,55	-1,84	-0,43	-2,55	-1,84	-0,58	-3,39	-1,88
			-0,52	-3,07	-1,87	-0,43	-2,55	-1,84	-0,43	-2,55	-1,84	-0,58	-3,39	-1,88
30	3,30	70	-0,43	-2,34	-1,84	-0,43	-2,34	-1,84	-0,43	-2,34	-1,84	-0,57	-3,10	-1,89
			-0,52	-2,81	-1,87	-0,43	-2,34	-1,84	-0,43	-2,34	-1,84	-0,57	-3,10	-1,89
31	3,30	71	-0,64	-2,77	-1,27	-0,64	-2,77	-1,27	-0,64	-2,77	-1,27	-0,86	-3,68	-1,26
			-0,78	-3,33	-1,26	-0,64	-2,77	-1,27	-0,64	-2,77	-1,27	-0,86	-3,68	-1,26
32	3,30	72	-0,64	-2,55	-1,91	-0,64	-2,55	-1,91	-0,64	-2,55	-1,91	-0,86	-3,39	-1,91
			-0,78	-3,07	-1,91	-0,64	-2,55	-1,91	-0,64	-2,55	-1,91	-0,86	-3,39	-1,91
33	3,30	73	-0,64	-2,34	-1,70	-0,64	-2,34	-1,70	-0,64	-2,34	-1,70	-0,86	-3,10	-1,69
			-0,78	-2,82	-1,69	-0,64	-2,34	-1,70	-0,64	-2,34	-1,70	-0,86	-3,10	-1,69
34	4,75	74	-0,67	-2,79	-2,08	-0,67	-2,79	-2,08	-0,67	-2,79	-2,08	-0,97	-3,68	-2,07
			-0,86	-3,34	-2,07	-0,67	-2,79	-2,08	-0,67	-2,79	-2,08	-0,97	-3,68	-2,07
35	4,75	75	-0,90	-3,24	-1,98	-0,90	-3,24	-1,98	-0,90	-3,24	-1,98	-1,20	-4,17	-1,97
			-1,09	-3,82	-1,97	-0,90	-3,24	-1,98	-0,90	-3,24	-1,98	-1,20	-4,17	-1,97
36	3,30	76	-0,85	-2,34	-1,32	-0,85	-2,34	-1,32	-0,85	-2,34	-1,32	-1,15	-3,10	-1,24
			-1,04	-2,81	-1,27	-0,85	-2,34	-1,32	-0,85	-2,34	-1,32	-1,15	-3,10	-1,24
54	3,51	77	-1,08	-2,77	-1,17	-1,08	-2,77	-1,17	-1,08	-2,77	-1,17	-1,44	-3,68	-1,19
			-1,30	-3,34	-1,18	-1,08	-2,77	-1,17	-1,08	-2,77	-1,17	-1,44	-3,68	-1,19
53	3,30	78	-0,64	-2,83	-0,79	-0,64	-2,83	-0,79	-0,64	-2,83	-0,79	-0,86	-3,76	-0,75
			-0,78	-3,41	-0,76	-0,64	-2,83	-0,79	-0,64	-2,83	-0,79	-0,86	-3,76	-0,75
55	3,30	79	-0,79	-2,77	-1,91	-0,79	-2,77	-1,91	-0,79	-2,77	-1,91	-1,06	-3,68	-1,89
			-0,95	-3,34	-1,90	-0,79	-2,77	-1,91	-0,79	-2,77	-1,91	-1,06	-3,68	-1,89
52	4,75	80	-0,55	-2,91	-2,82	-0,55	-2,91	-2,82	-0,55	-2,91	-2,82	-0,82	-3,80	-2,82
			-0,72	-3,46	-2,82	-0,55	-2,91	-2,82	-0,55	-2,91	-2,82	-0,82	-3,80	-2,82
51	4,75	81	-0,78	-2,63	-3,83	-0,78	-2,63	-3,83	-0,78	-2,63	-3,83	-1,05	-3,49	-3,84
			-0,95	-3,17	-3,83	-0,78	-2,63	-3,83	-0,78	-2,63	-3,83	-1,05	-3,49	-3,84
50	4,75	82	-0,72	-2,63	-3,75	-0,72	-2,63	-3,75	-0,72	-2,63	-3,75	-0,96	-3,49	-3,74
			-0,87	-3,17	-3,74	-0,72	-2,63	-3,75	-0,72	-2,63	-3,75	-0,96	-3,49	-3,74
49	4,75	83	-0,72	-2,70	-3,43	-0,72	-2,70	-3,43	-0,72	-2,70	-3,43	-0,96	-3,58	-3,41
			-0,87	-3,25	-3,42	-0,72	-2,70	-3,43	-0,72	-2,70	-3,43	-0,96	-3,58	-3,41
47	4,75	84	-0,78	-2,48	-7,00	-0,78	-2,48	-7,00	-0,78	-2,48	-7,00	-1,05	-3,29	-7,00
			-0,95	-2,98	-7,00	-0,78	-2,48	-7,00	-0,78	-2,48	-7,00	-1,05	-3,29	-7,00
46	4,75	85	-0,78	-2,41	-6,99	-0,78	-2,41	-6,99	-0,78	-2,41	-6,99	-1,05	-3,20	-6,94
			-0,95	-2,90	-6,96	-0,78	-2,41	-6,99	-0,78	-2,41	-6,99	-1,05	-3,20	-6,94
48	4,75	86	-0,72	-2,48	-6,76	-0,72	-2,48	-6,76	-0,72	-2,48	-6,76	-0,96	-3,29	-6,73
			-0,87	-2,98	-6,74	-0,72	-2,48	-6,76	-0,72	-2,48	-6,76	-0,96	-3,29	-6,73
45	4,75	87	-0,72	-2,41	-6,93	-0,72	-2,41	-6,93	-0,72	-2,41	-6,93	-0,96	-3,20	-6,90
			-0,87	-2,90	-6,91	-0,72	-2,41	-6,93	-0,72	-2,41	-6,93	-0,96	-3,20	-6,90
40	4,75	88	-0,56	-2,70	-6,81	-0,56	-2,70	-6,81	-0,56	-2,70	-6,81	-0,76	-3,58	-6,82
			-0,69	-3,25	-6,82	-0,56	-2,70	-6,81	-0,56	-2,70	-6,81	-0,76	-3,58	-6,82
37	4,75	89	-0,50	-2,70	-7,26	-0,50	-2,70	-7,26	-0,50	-2,70	-7,26	-0,67	-3,58	-7,32
			-0,60	-3,25	-7,30	-0,50	-2,70	-7,26	-0,50	-2,70	-7,26	-0,67	-3,58	-7,32
39	4,75	90	-0,56	-2,63	-6,82	-0,56	-2,63	-6,82	-0,56	-2,63	-6,82	-0,76	-3,49	-6,85
			-0,69	-3,17	-6,84	-0,56	-2,63	-6,82	-0,56	-2,63	-6,82	-0,76	-3,49	-6,85
38	4,75	91	-0,50	-2,63	-6,96	-0,50	-2,63	-6,96	-0,50	-2,63	-6,96	-0,67	-3,49	-6,99
			-0,60	-3,17	-6,98	-0,50	-2,63	-6,96	-0,50	-2,63	-6,96	-0,67	-3,49	-6,99
44	4,75	92	-0,56	-2,48	-7,07	-0,56	-2,48	-7,07	-0,56	-2,48	-7,07	-0,76	-3,29	-7,08
			-0,69	-2,98	-7,08	-0,56	-2,48	-7,07	-0,56	-2,48	-7,07	-0,76	-3,29	-7,08
41	4,75	93	-0,50	-2,48	-7,21	-0,50	-2,48	-7,21	-0,50	-2,48	-7,21	-0,67	-3,29	-7,23
			-0,60	-2,98	-7,22	-0,50	-2,48	-7,21	-0,50	-2,48	-7,21	-0,67	-3,29	-7,23
43	4,75	94	-0,56	-2,41	-7,20	-0,56	-2,41	-7,20	-0,56	-2,41	-7,20	-0,76	-3,20	-7,21
			-0,69	-2,90	-7,21	-0,56	-2,41	-7,20	-0,56	-2,41	-7,20	-0,76	-3,20	-7,21
42	4,75	95	-0,50	-2,41	-7,47	-0,50	-2,41	-7,47	-0,50	-2,41	-7,47	-0,67	-3,20	-7,51
			-0,60	-2,90	-7,49	-0,50	-2,41	-7,47	-0,50	-2,41	-7,47	-0,67	-3,20	-7,51
56	3,30	96	-0,71	-2,77	-1,25	-0,71	-2,77	-1,25	-0,71	-2,77	-1,25	-0,95	-3,68	-1,17
			-0,86	-3,34	-1,20	-0,71	-2,77	-1,25	-0,71	-2,77	-1,25	-0,95	-3,68	-1,17
13	3,30	97	-0,95	-3,04	-1,56	-0,95	-3,04	-1,56	-0,95	-3,04	-1,56	-1,28	-4,04	-1,56
			-1,15	-3,67	-1,56	-0,95	-3,04	-1,56	-0,95	-3,04	-1,56	-1,28	-4,04	-1,56
14	3,30	98	-0,95	-2,96	-1,38	-0,95	-2,96	-1,38	-0,95	-2,96	-1,38	-1,28	-3,94	-1,36
			-1,15	-3,57	-1,37	-0,95	-2,96	-1,38	-0,95	-2,96	-1,38	-1,28	-3,94	-1,36
15	3,30	99	-0,86	-2,50	-1,78	-0,86	-2,50	-1,78	-0,86	-2,50	-1,78	-1,15	-3,31	-1,76
			-1,04	-3,01	-1,77	-0,86	-2,50	-1,78	-0,86	-2,50	-1,78	-1,15	-3,31	-1,76
19	3,30	100	-0,79	-2,83	-0,84	-0,79	-2,83	-0,84	-0,79	-2,83	-0,84	-1,06	-3,76	-0,80
			-0,95	-3,41	-0,82	-0,79	-2,83	-0,84	-0,79	-2,83	-0,84	-1,06	-3,76	-0,80
23	3,30	101	-0,71	-2,83	-0,96	-0,71	-2,83	-0,96	-0,71	-2,83	-0,96	-0,95	-3,76	-0,98
			-0,86	-3,41	-0,97	-0,71	-2,83	-0,96	-0,71	-2,83	-0,96	-0,95	-3,76	-0,98
34	3,30	102	-0,85	-2,77	-2,05	-0,85	-2,77	-2,05	-0,85	-2,77	-2,05	-1,15	-3,68	-2,05
			-1,04	-3,34	-2,05	-0,85	-2,77	-2,05	-0,85	-2,77	-2,05	-1,15	-3,68	-2,05
35	3,30	103	-0,85	-2,55	-1,95	-0,85	-2,55	-1,95	-0,85	-2,55	-1,95	-1,15	-3,39	-1,94
			-1,04	-3,07	-1,95	-0,85	-2,55	-1,95	-0,85	-2,55	-1,95	-1,15	-3,39	-1,94

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 13 - Prop.Massa:+Fx-0.3*Fy+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1	0,00	1	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,72
			0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,72
2	0,00	2	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-0,99
			0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-0,99
3	0,00	3	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,95
			0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,95
7	0,00	4	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,80
			0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,80
8	0,00	5	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,98
			0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,98
26	0,00	6	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,06
			0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,06
22	0,00	7	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,75
			0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,75
12	0,00	8	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,75
			0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,75
16	0,00	9	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,68
			0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,68
20	0,00	10	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,67
			0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,67
25	0,00	11	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,02
			0,00	0,00	-1,03	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,02
4	0,00	12	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,82
			0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,82
54	0,00	13	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,91
			0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,91
9	0,00	14	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,09
			0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,09
34	0,00	15	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,75
			0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,75
31	0,00	16	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,22
			0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,22
28	0,00	17	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,41
			0,00	0,00	-1,43	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,41
55	0,00	18	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29
			0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29
13	0,00	19	0,00	0,00	-1,42	0,00	0,00	-1,42	0,00	0,00	-1,42	0,00	0,00	-1,40
			0,00	0,00	-1,41	0,00	0,00	-1,42	0,00	0,00	-1,42	0,00	0,00	-1,40
17	0,00	20	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,90
			0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,90
21	0,00	21	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,80
			0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,80
14	0,00	22	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,51
			0,00	0,00	-1,49	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,51
18	0,00	23	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,90
			0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,90
19	0,00	24	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,83
			0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,83
23	0,00	25	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,90
			0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,90
56	0,00	26	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,02
			0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,02
27	0,00	27	0,00	0,00	-1,31	0,00	0,00	-1,31	0,00	0,00	-1,31	0,00	0,00	-1,43
			0,00	0,00	-1,38	0,00	0,00	-1,31	0,00	0,00	-1,31	0,00	0,00	-1,43
24	0,00	28	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	-0,24
			0,00	0,00	-0,32	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	-0,24
53	0,00	29	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,58
			0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,58
5	0,00	30	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,80
			0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,80
10	0,00	31	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,20
			0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,20
6	0,00	32	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,09
			0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,09
11	0,00	33	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,10
			0,00	0,00	-1,08	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,10
35	0,00	34	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,75
			0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,75
15	0,00	35	0,00	0,00	-1,84	0,00	0,00	-1,84	0,00	0,00	-1,84	0,00	0,00	-1,87
			0,00	0,00	-1,85	0,00	0,00	-1,84	0,00	0,00	-1,84	0,00	0,00	-1,87
36	0,00	36	0,00	0,00	-1,69	0,00	0,00	-1,69	0,00	0,00	-1,69	0,00	0,00	-1,75
			0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,69	0,00	0,00	-1,69	0,00	0,00	-1,75
29	0,00	37	0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	-1,64
			0,00	0,00	-1,63	0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	-1,64
30	0,00	38	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-2,01
			0,00	0,00	-1,96	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-2,01
33	0,00	39	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,77
			0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,77
32	0,00	40	0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73
			0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73
1	3,30	41	2,66	-1,07	-0,86	2,66	-1,07	-0,86	2,66	-1,07	-0,86	3,54	-1,41	-0,76
			3,13	-1,25	-0,81	2,66	-1,07	-0,86	2,66	-1,07	-0,86	3,54	-1,41	-0,76
2	3,30	42	2,66	-0,99	-1,10	2,66	-0,99	-1,10	2,66	-0,99	-1,10	3,54	-1,31	-1,09
			3,13	-1,16	-1,10	2,66	-0,99	-1,10	2,66	-0,99	-1,10	3,54	-1,31	-1,09

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 13 - Prop.Massa:+Fx-0.3*Fy+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
3	3,30	43	2,66	-0,91	-0,97	2,66	-0,91	-0,97	2,66	-0,91	-0,97	3,54	-1,20	-0,98
			3,13	-1,06	-0,97	2,66	-0,91	-0,97	2,66	-0,91	-0,97	3,54	-1,20	-0,98
4	3,30	44	2,70	-0,91	-0,92	2,70	-0,91	-0,92	2,70	-0,91	-0,92	3,59	-1,20	-0,90
			3,17	-1,06	-0,91	2,70	-0,91	-0,92	2,70	-0,91	-0,92	3,59	-1,20	-0,90
5	3,30	45	2,70	-0,85	-0,89	2,70	-0,85	-0,89	2,70	-0,85	-0,89	3,59	-1,12	-0,87
			3,17	-0,99	-0,88	2,70	-0,85	-0,89	2,70	-0,85	-0,89	3,59	-1,12	-0,87
6	3,30	46	2,70	-0,79	-1,07	2,70	-0,79	-1,07	2,70	-0,79	-1,07	3,59	-1,04	-1,11
			3,17	-0,92	-1,09	2,70	-0,79	-1,07	2,70	-0,79	-1,07	3,59	-1,04	-1,11
7	3,30	47	2,71	-1,07	-0,92	2,71	-1,07	-0,92	2,71	-1,07	-0,92	3,61	-1,41	-0,89
			3,19	-1,25	-0,90	2,71	-1,07	-0,92	2,71	-1,07	-0,92	3,61	-1,41	-0,89
8	3,30	48	2,71	-0,99	-1,14	2,71	-0,99	-1,14	2,71	-0,99	-1,14	3,61	-1,31	-1,15
			3,19	-1,16	-1,15	2,71	-0,99	-1,14	2,71	-0,99	-1,14	3,61	-1,31	-1,15
9	3,75	49	2,73	-0,91	-1,19	2,73	-0,91	-1,19	2,73	-0,91	-1,19	3,63	-1,20	-1,16
			3,21	-1,06	-1,17	2,73	-0,91	-1,19	2,73	-0,91	-1,19	3,63	-1,20	-1,16
10	3,75	50	2,73	-0,85	-1,32	2,73	-0,85	-1,32	2,73	-0,85	-1,32	3,63	-1,12	-1,33
			3,21	-0,99	-1,32	2,73	-0,85	-1,32	2,73	-0,85	-1,32	3,63	-1,12	-1,33
11	3,75	51	2,73	-0,79	-1,21	2,73	-0,79	-1,21	2,73	-0,79	-1,21	3,63	-1,04	-1,25
			3,21	-0,92	-1,23	2,73	-0,79	-1,21	2,73	-0,79	-1,21	3,63	-1,04	-1,25
12	3,30	52	2,76	-1,07	-0,85	2,76	-1,07	-0,85	2,76	-1,07	-0,85	3,68	-1,41	-0,82
			3,25	-1,25	-0,83	2,76	-1,07	-0,85	2,76	-1,07	-0,85	3,68	-1,41	-0,82
13	4,75	53	2,87	-0,94	-1,51	2,87	-0,94	-1,51	2,87	-0,94	-1,51	3,85	-1,27	-1,49
			3,39	-1,11	-1,50	2,87	-0,94	-1,51	2,87	-0,94	-1,51	3,85	-1,27	-1,49
14	4,75	54	2,86	-0,88	-1,61	2,86	-0,88	-1,61	2,86	-0,88	-1,61	3,84	-1,18	-1,66
			3,38	-1,04	-1,64	2,86	-0,88	-1,61	2,86	-0,88	-1,61	3,84	-1,18	-1,66
15	4,75	55	3,01	-0,90	-1,95	3,01	-0,90	-1,95	3,01	-0,90	-1,95	4,00	-1,15	-1,98
			3,53	-1,03	-1,96	3,01	-0,90	-1,95	3,01	-0,90	-1,95	4,00	-1,15	-1,98
16	3,30	56	2,83	-1,07	-0,78	2,83	-1,07	-0,78	2,83	-1,07	-0,78	3,77	-1,41	-0,74
			3,33	-1,25	-0,76	2,83	-1,07	-0,78	2,83	-1,07	-0,78	3,77	-1,41	-0,74
17	3,30	57	2,83	-1,02	-1,01	2,83	-1,02	-1,01	2,83	-1,02	-1,01	3,77	-1,35	-0,96
			3,33	-1,20	-0,98	2,83	-1,02	-1,01	2,83	-1,02	-1,01	3,77	-1,35	-0,96
18	3,30	58	2,83	-0,99	-1,03	2,83	-0,99	-1,03	2,83	-0,99	-1,03	3,77	-1,31	-1,03
			3,33	-1,16	-1,03	2,83	-0,99	-1,03	2,83	-0,99	-1,03	3,77	-1,31	-1,03
19	4,75	59	2,78	-0,93	-0,95	2,78	-0,93	-0,95	2,78	-0,93	-0,95	3,72	-1,25	-0,94
			3,28	-1,10	-0,94	2,78	-0,93	-0,95	2,78	-0,93	-0,95	3,72	-1,25	-0,94
20	3,30	60	2,87	-1,07	-0,75	2,87	-1,07	-0,75	2,87	-1,07	-0,75	3,82	-1,41	-0,71
			3,37	-1,25	-0,73	2,87	-1,07	-0,75	2,87	-1,07	-0,75	3,82	-1,41	-0,71
21	3,30	61	2,87	-1,02	-0,84	2,87	-1,02	-0,84	2,87	-1,02	-0,84	3,82	-1,35	-0,85
			3,37	-1,20	-0,84	2,87	-1,02	-0,84	2,87	-1,02	-0,84	3,82	-1,35	-0,85
22	3,30	62	2,87	-0,99	-0,83	2,87	-0,99	-0,83	2,87	-0,99	-0,83	3,82	-1,31	-0,85
			3,37	-1,16	-0,84	2,87	-0,99	-0,83	2,87	-0,99	-0,83	3,82	-1,31	-0,85
23	4,75	63	2,89	-0,92	-0,96	2,89	-0,92	-0,96	2,89	-0,92	-0,96	3,84	-1,25	-0,98
			3,40	-1,09	-0,97	2,89	-0,92	-0,96	2,89	-0,92	-0,96	3,84	-1,25	-0,98
24	3,30	64	2,89	-0,94	-0,41	2,89	-0,94	-0,41	2,89	-0,94	-0,41	3,85	-1,25	-0,25
			3,40	-1,10	-0,33	2,89	-0,94	-0,41	2,89	-0,94	-0,41	3,85	-1,25	-0,25
25	3,30	65	2,93	-1,07	-1,11	2,93	-1,07	-1,11	2,93	-1,07	-1,11	3,90	-1,41	-1,07
			3,44	-1,25	-1,09	2,93	-1,07	-1,11	2,93	-1,07	-1,11	3,90	-1,41	-1,07
26	3,30	66	2,93	-0,99	-1,18	2,93	-0,99	-1,18	2,93	-0,99	-1,18	3,90	-1,31	-1,17
			3,44	-1,16	-1,17	2,93	-0,99	-1,18	2,93	-0,99	-1,18	3,90	-1,31	-1,17
27	3,30	67	2,93	-0,94	-1,35	2,93	-0,94	-1,35	2,93	-0,94	-1,35	3,90	-1,25	-1,47
			3,44	-1,10	-1,41	2,93	-0,94	-1,35	2,93	-0,94	-1,35	3,90	-1,25	-1,47
28	3,30	68	2,99	-0,91	-1,53	2,99	-0,91	-1,53	2,99	-0,91	-1,53	3,98	-1,20	-1,48
			3,51	-1,06	-1,50	2,99	-0,91	-1,53	2,99	-0,91	-1,53	3,98	-1,20	-1,48
29	3,30	69	2,98	-0,82	-1,76	2,98	-0,82	-1,76	2,98	-0,82	-1,76	3,97	-1,07	-1,78
			3,51	-0,95	-1,77	2,98	-0,82	-1,76	2,98	-0,82	-1,76	3,97	-1,07	-1,78
30	3,30	70	2,99	-0,72	-1,99	2,99	-0,72	-1,99	2,99	-0,72	-1,99	3,98	-0,95	-2,08
			3,51	-0,85	-2,04	2,99	-0,72	-1,99	2,99	-0,72	-1,99	3,98	-0,95	-2,08
31	3,30	71	2,90	-0,91	-1,35	2,90	-0,91	-1,35	2,90	-0,91	-1,35	3,85	-1,20	-1,37
			3,41	-1,06	-1,36	2,90	-0,91	-1,35	2,90	-0,91	-1,35	3,85	-1,20	-1,37
32	3,30	72	2,90	-0,82	-1,92	2,90	-0,82	-1,92	2,90	-0,82	-1,92	3,85	-1,07	-1,92
			3,41	-0,95	-1,92	2,90	-0,82	-1,92	2,90	-0,82	-1,92	3,85	-1,07	-1,92
33	3,30	73	2,90	-0,73	-1,87	2,90	-0,73	-1,87	2,90	-0,73	-1,87	3,85	-0,95	-1,91
			3,41	-0,85	-1,89	2,90	-0,73	-1,87	2,90	-0,73	-1,87	3,85	-0,95	-1,91
34	4,75	74	3,17	-0,96	-2,01	3,17	-0,96	-2,01	3,17	-0,96	-2,01	4,15	-1,25	-1,99
			3,70	-1,12	-2,00	3,17	-0,96	-2,01	3,17	-0,96	-2,01	4,15	-1,25	-1,99
35	4,75	75	2,96	-1,33	-1,95	2,96	-1,33	-1,95	2,96	-1,33	-1,95	3,95	-1,62	-1,93
			3,49	-1,49	-1,94	2,96	-1,33	-1,95	2,96	-1,33	-1,95	3,95	-1,62	-1,93
36	3,30	76	2,81	-0,72	-1,76	2,81	-0,72	-1,76	2,81	-0,72	-1,76	3,73	-0,95	-1,83
			3,30	-0,85	-1,80	2,81	-0,72	-1,76	2,81	-0,72	-1,76	3,73	-0,95	-1,83
54	3,51	77	2,71	-0,91	-1,04	2,71	-0,91	-1,04	2,71	-0,91	-1,04	3,61	-1,20	-1,01
			3,19	-1,06	-1,03	2,71	-0,91	-1,04	2,71	-0,91	-1,04	3,61	-1,20	-1,01
53	3,30	78	2,89	-0,93	-0,65	2,89	-0,93	-0,65	2,89	-0,93	-0,65	3,85	-1,23	-0,56
			3,40	-1,09	-0,60	2,89	-0,93	-0,65	2,89	-0,93	-0,65	3,85	-1,23	-0,56
55	3,30	79	2,83	-0,91	-1,95	2,83	-0,91	-1,95	2,83	-0,91	-1,95	3,77	-1,20	-1,95
			3,33	-1,06	-1,95	2,83	-0,91	-1,95	2,83	-0,91	-1,95	3,77	-1,20	-1,95
52	4,75	80	3,08	-1,09	-2,84	3,08	-1,09	-2,84	3,08	-1,09	-2,84	4,02	-1,37	-2,85
			3,58	-1,24	-2,84	3,08	-1,09	-2,84	3,08	-1,09	-2,84	4,02	-1,37	-2,85
51	4,75	81	2,83	-0,85	-3,71	2,83	-0,85	-3,71	2,83	-0,85	-3,71	3,77	-1,12	-3,68
			3,33	-0,99	-3,69	2,83	-0,85	-3,71	2,83	-0,85	-3,71	3,77	-1,12	-3,68
50	4,75	82	2,86	-0,85	-3,72	2,86	-0,85	-3,72	2,86	-0,85	-3,72	3,81	-1,12	-3,69
			3,37	-0,99	-3,70	2,86	-0,85	-3,72	2,86	-0,85	-3,72	3,81	-1,12	-3,69
49	4,75	83	2,86	-0,88	-3,60	2,86	-0,88	-3,60	2,86	-0,88	-3,60	3,81	-1,16	-3,63
			3,37	-1,03	-3,62	2,86	-0,88	-3,60	2,86	-0,88	-3,60	3,81	-1,16	-3,63
47	4,75	84	2,83	-0,78	-7,02	2,83	-0,78	-7,02	2,83	-0,78	-7,02	3,77	-1,03	-7,02
			3,33	-0,92	-7,02	2,83	-0,78	-7,02	2,83	-0,78	-7,02	3,77	-1,03	-7,02

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. N.ro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 13 - Prop.Massa:+Fx-0.3*Fy+Ecc5%															
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE												
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----			
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	
46	4,75	85	2,83	-0,75	-7,30	2,83	-0,75	-7,30	2,83	-0,75	-7,30	3,77	-0,99	-7,34	
			3,33	-0,88	-7,32	2,83	-0,75	-7,30	2,83	-0,75	-7,30	3,77	-0,99	-7,34	
48	4,75	86	2,86	-0,78	-6,90	2,86	-0,78	-6,90	2,86	-0,78	-6,90	3,81	-1,03	-6,92	
			3,37	-0,92	-6,91	2,86	-0,78	-6,90	2,86	-0,78	-6,90	3,81	-1,03	-6,92	
45	4,75	87	2,86	-0,75	-7,05	2,86	-0,75	-7,05	2,86	-0,75	-7,05	3,81	-0,99	-7,06	
			3,37	-0,88	-7,06	2,86	-0,75	-7,05	2,86	-0,75	-7,05	3,81	-0,99	-7,06	
40	4,75	88	2,93	-0,88	-6,88	2,93	-0,88	-6,88	2,93	-0,88	-6,88	3,90	-1,16	-6,92	
			3,44	-1,03	-6,90	2,93	-0,88	-6,88	2,93	-0,88	-6,88	3,90	-1,16	-6,92	
37	4,75	89	2,96	-0,88	-6,99	2,96	-0,88	-6,99	2,96	-0,88	-6,99	3,94	-1,16	-6,96	
			3,48	-1,03	-6,97	2,96	-0,88	-6,99	2,96	-0,88	-6,99	3,94	-1,16	-6,96	
39	4,75	90	2,93	-0,85	-6,69	2,93	-0,85	-6,69	2,93	-0,85	-6,69	3,90	-1,12	-6,68	
			3,44	-0,99	-6,68	2,93	-0,85	-6,69	2,93	-0,85	-6,69	3,90	-1,12	-6,68	
38	4,75	91	2,96	-0,85	-6,85	2,96	-0,85	-6,85	2,96	-0,85	-6,85	3,94	-1,12	-6,84	
			3,48	-0,99	-6,84	2,96	-0,85	-6,85	2,96	-0,85	-6,85	3,94	-1,12	-6,84	
44	4,75	92	2,93	-0,78	-7,12	2,93	-0,78	-7,12	2,93	-0,78	-7,12	3,90	-1,03	-7,16	
			3,44	-0,92	-7,14	2,93	-0,78	-7,12	2,93	-0,78	-7,12	3,90	-1,03	-7,16	
41	4,75	93	2,96	-0,78	-7,25	2,96	-0,78	-7,25	2,96	-0,78	-7,25	3,94	-1,03	-7,28	
			3,48	-0,92	-7,27	2,96	-0,78	-7,25	2,96	-0,78	-7,25	3,94	-1,03	-7,28	
43	4,75	94	2,93	-0,75	-7,24	2,93	-0,75	-7,24	2,93	-0,75	-7,24	3,90	-0,99	-7,27	
			3,44	-0,88	-7,26	2,93	-0,75	-7,24	2,93	-0,75	-7,24	3,90	-0,99	-7,27	
42	4,75	95	2,96	-0,75	-7,57	2,96	-0,75	-7,57	2,96	-0,75	-7,57	3,94	-0,99	-7,64	
			3,48	-0,88	-7,61	2,96	-0,75	-7,57	2,96	-0,75	-7,57	3,94	-0,99	-7,64	
56	3,30	96	2,87	-0,91	-1,46	2,87	-0,91	-1,46	2,87	-0,91	-1,46	3,82	-1,20	-1,46	
			3,37	-1,06	-1,46	2,87	-0,91	-1,46	2,87	-0,91	-1,46	3,82	-1,20	-1,46	
13	3,30	97	2,76	-1,02	-1,51	2,76	-1,02	-1,51	2,76	-1,02	-1,51	3,68	-1,35	-1,48	
			3,25	-1,20	-1,49	2,76	-1,02	-1,51	2,76	-1,02	-1,51	3,68	-1,35	-1,48	
14	3,30	98	2,76	-0,99	-1,60	2,76	-0,99	-1,60	2,76	-0,99	-1,60	3,68	-1,31	-1,65	
			3,25	-1,16	-1,63	2,76	-0,99	-1,60	2,76	-0,99	-1,60	3,68	-1,31	-1,65	
15	3,30	99	2,80	-0,79	-1,94	2,80	-0,79	-1,94	2,80	-0,79	-1,94	3,73	-1,04	-1,98	
			3,30	-0,92	-1,96	2,80	-0,79	-1,94	2,80	-0,79	-1,94	3,73	-1,04	-1,98	
19	3,30	100	2,83	-0,93	-0,94	2,83	-0,93	-0,94	2,83	-0,93	-0,94	3,77	-1,23	-0,93	
			3,33	-1,09	-0,93	2,83	-0,93	-0,94	2,83	-0,93	-0,94	3,77	-1,23	-0,93	
23	3,30	101	2,87	-0,93	-0,95	2,87	-0,93	-0,95	2,87	-0,93	-0,95	3,82	-1,23	-0,97	
			3,37	-1,09	-0,96	2,87	-0,93	-0,95	2,87	-0,93	-0,95	3,82	-1,23	-0,97	
34	3,30	102	2,81	-0,91	-1,99	2,81	-0,91	-1,99	2,81	-0,91	-1,99	3,73	-1,20	-1,97	
			3,30	-1,06	-1,98	2,81	-0,91	-1,99	2,81	-0,91	-1,99	3,73	-1,20	-1,97	
35	3,30	103	2,81	-0,82	-1,92	2,81	-0,82	-1,92	2,81	-0,82	-1,92	3,73	-1,07	-1,90	
			3,30	-0,95	-1,91	2,81	-0,82	-1,92	2,81	-0,82	-1,92	3,73	-1,07	-1,90	

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 14 - Prop.Massa:-Fx-0.3*Fy+Ecc5%															
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE												
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----			
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	
1	0,00	1	0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,20	
			0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,20	
2	0,00	2	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-0,99	
			0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-0,99	
3	0,00	3	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,65	
			0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,65	
7	0,00	4	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,05	
			0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,05	
8	0,00	5	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,89	
			0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,89	
26	0,00	6	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,17	
			0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,17	
22	0,00	7	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,70	
			0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	-0,70	
12	0,00	8	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-1,02	
			0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-1,02	
16	0,00	9	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,90	
			0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,90	
20	0,00	10	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,94	
			0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,94	
25	0,00	11	0,00	0,00	-1,38	0,00	0,00	-1,38	0,00	0,00	-1,38	0,00	0,00	-1,46	
			0,00	0,00	-1,38	0,00	0,00	-1,38	0,00	0,00	-1,38	0,00	0,00	-1,46	
4	0,00	12	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,98	
			0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,98	
54	0,00	13	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,13	
			0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,13	
9	0,00	14	0,00	0,00	-1,31	0,00	0,00	-1,31	0,00	0,00	-1,31	0,00	0,00	-1,34	
			0,00	0,00	-1,31	0,00	0,00	-1,31	0,00	0,00	-1,31	0,00	0,00	-1,34	
34	0,00	15	0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-1,90	
			0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-1,90	
31	0,00	16	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,09	
			0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,09	
28	0,00	17	0,00	0,00	-1,81	0,00	0,00	-1,81	0,00	0,00	-1,81	0,00	0,00	-1,88	
			0,00	0,00	-1,81	0,00	0,00	-1,81	0,00	0,00	-1,81	0,00	0,00	-1,88	
55	0,00	18	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,28	
			0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,28	
13	0,00	19	0,00	0,00	-1,52	0,00	0,00	-1,52	0,00	0,00	-1,52	0,00	0,00	-1,53	
			0,00	0,00	-1,52	0,00	0,00	-1,52	0,00	0,00	-1,52	0,00	0,00	-1,53	
17	0,00	20	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	
			0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 14 - Prop.Massa:-Fx-0.3*Fy+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
21	0,00	21	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,86
			0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,86
14	0,00	22	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,16
			0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,16
18	0,00	23	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,82
			0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,82
19	0,00	24	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,81
			0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,81
23	0,00	25	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81
			0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81
56	0,00	26	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,89
			0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,89
27	0,00	27	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,89
			0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,89
24	0,00	28	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,10
			0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,10
53	0,00	29	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,10
			0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,10
5	0,00	30	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,81
			0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,81
10	0,00	31	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,20
			0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,20
6	0,00	32	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,65
			0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,65
11	0,00	33	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,79
			0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,79
35	0,00	34	0,00	0,00	-1,87	0,00	0,00	-1,87	0,00	0,00	-1,87	0,00	0,00	-1,88
			0,00	0,00	-1,87	0,00	0,00	-1,87	0,00	0,00	-1,87	0,00	0,00	-1,88
15	0,00	35	0,00	0,00	-1,65	0,00	0,00	-1,65	0,00	0,00	-1,65	0,00	0,00	-1,62
			0,00	0,00	-1,65	0,00	0,00	-1,65	0,00	0,00	-1,65	0,00	0,00	-1,62
36	0,00	36	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,21
			0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,21
29	0,00	37	0,00	0,00	-1,60	0,00	0,00	-1,60	0,00	0,00	-1,60	0,00	0,00	-1,61
			0,00	0,00	-1,60	0,00	0,00	-1,60	0,00	0,00	-1,60	0,00	0,00	-1,61
30	0,00	38	0,00	0,00	-1,48	0,00	0,00	-1,48	0,00	0,00	-1,48	0,00	0,00	-1,44
			0,00	0,00	-1,48	0,00	0,00	-1,48	0,00	0,00	-1,48	0,00	0,00	-1,44
33	0,00	39	0,00	0,00	-1,49	0,00	0,00	-1,49	0,00	0,00	-1,49	0,00	0,00	-1,46
			0,00	0,00	-1,49	0,00	0,00	-1,49	0,00	0,00	-1,49	0,00	0,00	-1,46
32	0,00	40	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,71
			0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,71
1	3,30	41	-2,67	-1,12	-1,22	-2,67	-1,12	-1,22	-2,67	-1,12	-1,22	-3,56	-1,48	-1,25
			-2,67	-1,12	-1,22	-2,67	-1,12	-1,22	-2,67	-1,12	-1,22	-3,56	-1,48	-1,25
2	3,30	42	-2,67	-0,92	-1,10	-2,67	-0,92	-1,10	-2,67	-0,92	-1,10	-3,56	-1,21	-1,09
			-2,67	-0,92	-1,10	-2,67	-0,92	-1,10	-2,67	-0,92	-1,10	-3,56	-1,21	-1,09
3	3,30	43	-2,67	-0,71	-0,74	-2,67	-0,71	-0,74	-2,67	-0,71	-0,74	-3,56	-0,94	-0,67
			-2,67	-0,71	-0,74	-2,67	-0,71	-0,74	-2,67	-0,71	-0,74	-3,56	-0,94	-0,67
4	3,30	44	-2,57	-0,71	-1,05	-2,57	-0,71	-1,05	-2,57	-0,71	-1,05	-3,44	-0,94	-1,07
			-2,57	-0,71	-1,05	-2,57	-0,71	-1,05	-2,57	-0,71	-1,05	-3,44	-0,94	-1,07
5	3,30	45	-2,57	-0,57	-0,90	-2,57	-0,57	-0,90	-2,57	-0,57	-0,90	-3,44	-0,74	-0,89
			-2,57	-0,57	-0,90	-2,57	-0,57	-0,90	-2,57	-0,57	-0,90	-3,44	-0,74	-0,89
6	3,30	46	-2,57	-0,42	-0,74	-2,57	-0,42	-0,74	-2,57	-0,42	-0,74	-3,44	-0,55	-0,67
			-2,57	-0,42	-0,74	-2,57	-0,42	-0,74	-2,57	-0,42	-0,74	-3,44	-0,55	-0,67
7	3,30	47	-2,54	-1,12	-1,12	-2,54	-1,12	-1,12	-2,54	-1,12	-1,12	-3,39	-1,48	-1,16
			-2,54	-1,12	-1,12	-2,54	-1,12	-1,12	-2,54	-1,12	-1,12	-3,39	-1,48	-1,16
8	3,30	48	-2,54	-0,92	-1,04	-2,54	-0,92	-1,04	-2,54	-0,92	-1,04	-3,39	-1,21	-1,03
			-2,54	-0,92	-1,04	-2,54	-0,92	-1,04	-2,54	-0,92	-1,04	-3,39	-1,21	-1,03
9	3,75	49	-2,49	-0,72	-1,43	-2,49	-0,72	-1,43	-2,49	-0,72	-1,43	-3,34	-0,94	-1,47
			-2,49	-0,72	-1,43	-2,49	-0,72	-1,43	-2,49	-0,72	-1,43	-3,34	-0,94	-1,47
10	3,75	50	-2,49	-0,57	-1,32	-2,49	-0,57	-1,32	-2,49	-0,57	-1,32	-3,33	-0,74	-1,33
			-2,49	-0,57	-1,32	-2,49	-0,57	-1,32	-2,49	-0,57	-1,32	-3,33	-0,74	-1,33
11	3,75	51	-2,49	-0,42	-0,94	-2,49	-0,42	-0,94	-2,49	-0,42	-0,94	-3,33	-0,55	-0,90
			-2,49	-0,42	-0,94	-2,49	-0,42	-0,94	-2,49	-0,42	-0,94	-3,33	-0,55	-0,90
12	3,30	52	-2,40	-1,12	-1,08	-2,40	-1,12	-1,08	-2,40	-1,12	-1,08	-3,21	-1,48	-1,12
			-2,40	-1,12	-1,08	-2,40	-1,12	-1,08	-2,40	-1,12	-1,08	-3,21	-1,48	-1,12
13	4,75	53	-2,65	-0,93	-1,63	-2,65	-0,93	-1,63	-2,65	-0,93	-1,63	-3,51	-1,25	-1,64
			-2,65	-0,93	-1,63	-2,65	-0,93	-1,63	-2,65	-0,93	-1,63	-3,51	-1,25	-1,64
14	4,75	54	-2,65	-0,87	-1,31	-2,65	-0,87	-1,31	-2,65	-0,87	-1,31	-3,52	-1,17	-1,27
			-2,65	-0,87	-1,31	-2,65	-0,87	-1,31	-2,65	-0,87	-1,31	-3,52	-1,17	-1,27
15	4,75	55	-2,43	-0,53	-1,74	-2,43	-0,53	-1,74	-2,43	-0,53	-1,74	-3,25	-0,66	-1,71
			-2,43	-0,53	-1,74	-2,43	-0,53	-1,74	-2,43	-0,53	-1,74	-3,25	-0,66	-1,71
16	3,30	56	-2,23	-1,12	-0,95	-2,23	-1,12	-0,95	-2,23	-1,12	-0,95	-2,98	-1,48	-0,97
			-2,23	-1,12	-0,95	-2,23	-1,12	-0,95	-2,23	-1,12	-0,95	-2,98	-1,48	-0,97
17	3,30	57	-2,23	-1,00	-1,15	-2,23	-1,00	-1,15	-2,23	-1,00	-1,15	-2,98	-1,33	-1,16
			-2,23	-1,00	-1,15	-2,23	-1,00	-1,15	-2,23	-1,00	-1,15	-2,98	-1,33	-1,16
18	3,30	58	-2,23	-0,92	-0,95	-2,23	-0,92	-0,95	-2,23	-0,92	-0,95	-2,98	-1,21	-0,93
			-2,23	-0,92	-0,95	-2,23	-0,92	-0,95	-2,23	-0,92	-0,95	-2,98	-1,21	-0,93
19	4,75	59	-2,28	-0,74	-0,92	-2,28	-0,74	-0,92	-2,28	-0,74	-0,92	-3,03	-1,00	-0,91
			-2,28	-0,74	-0,92	-2,28	-0,74	-0,92	-2,28	-0,74	-0,92	-3,03	-1,00	-0,91
20	3,30	60	-2,15	-1,12	-0,98	-2,15	-1,12	-0,98	-2,15	-1,12	-0,98	-2,87	-1,48	-1,01
			-2,15	-1,12	-0,98	-2,15	-1,12	-0,98	-2,15	-1,12	-0,98	-2,87	-1,48	-1,01
21	3,30	61	-2,15	-1,00	-0,89	-2,15	-1,00	-0,89	-2,15	-1,00	-0,89	-2,87	-1,33	-0,92
			-2,15	-1,00	-0,89	-2,15	-1,00	-0,89	-2,15	-1,00	-0,89	-2,87	-1,33	-0,92
22	3,30	62	-2,15	-0,92	-0,78	-2,15	-0,92	-0,78	-2,15	-0,92	-0,78	-2,87	-1,21	-0,79
			-2,15	-0,92	-0,78	-2,15	-0,92	-0,78	-2,15	-0,92	-0,78	-2,87	-1,21	-0,79

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 14 - Prop.Massa:-Fx-0.3*Fy+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
23	4,75	63	-2,16	-0,73	-0,87	-2,16	-0,73	-0,87	-2,16	-0,73	-0,87	-2,88	-0,99	-0,87
			-2,16	-0,73	-0,87	-2,16	-0,73	-0,87	-2,16	-0,73	-0,87	-2,88	-0,99	-0,87
24	3,30	64	-2,07	-0,80	-1,07	-2,07	-0,80	-1,07	-2,07	-0,80	-1,07	-2,77	-1,06	-1,13
			-2,07	-0,80	-1,07	-2,07	-0,80	-1,07	-2,07	-0,80	-1,07	-2,77	-1,06	-1,13
25	3,30	65	-1,99	-1,12	-1,45	-1,99	-1,12	-1,45	-1,99	-1,12	-1,45	-2,66	-1,48	-1,53
			-1,99	-1,12	-1,45	-1,99	-1,12	-1,45	-1,99	-1,12	-1,45	-2,66	-1,48	-1,53
26	3,30	66	-1,99	-0,92	-1,27	-1,99	-0,92	-1,27	-1,99	-0,92	-1,27	-2,66	-1,21	-1,29
			-1,99	-0,92	-1,27	-1,99	-0,92	-1,27	-1,99	-0,92	-1,27	-2,66	-1,21	-1,29
27	3,30	67	-1,99	-0,80	-0,93	-1,99	-0,80	-0,93	-1,99	-0,80	-0,93	-2,66	-1,06	-0,91
			-1,99	-0,80	-0,93	-1,99	-0,80	-0,93	-1,99	-0,80	-0,93	-2,66	-1,06	-0,91
28	3,30	68	-1,84	-0,71	-1,89	-1,84	-0,71	-1,89	-1,84	-0,71	-1,89	-2,46	-0,94	-1,95
			-1,84	-0,71	-1,89	-1,84	-0,71	-1,89	-1,84	-0,71	-1,89	-2,46	-0,94	-1,95
29	3,30	69	-1,85	-0,48	-1,74	-1,85	-0,48	-1,74	-1,85	-0,48	-1,74	-2,47	-0,63	-1,75
			-1,85	-0,48	-1,74	-1,85	-0,48	-1,74	-1,85	-0,48	-1,74	-2,47	-0,63	-1,75
30	3,30	70	-1,84	-0,25	-1,55	-1,84	-0,25	-1,55	-1,84	-0,25	-1,55	-2,46	-0,32	-1,51
			-1,84	-0,25	-1,55	-1,84	-0,25	-1,55	-1,84	-0,25	-1,55	-2,46	-0,32	-1,51
31	3,30	71	-2,07	-0,71	-1,25	-2,07	-0,71	-1,25	-2,07	-0,71	-1,25	-2,77	-0,94	-1,24
			-2,07	-0,71	-1,25	-2,07	-0,71	-1,25	-2,07	-0,71	-1,25	-2,77	-0,94	-1,24
32	3,30	72	-2,07	-0,48	-1,90	-2,07	-0,48	-1,90	-2,07	-0,48	-1,90	-2,77	-0,63	-1,90
			-2,07	-0,48	-1,90	-2,07	-0,48	-1,90	-2,07	-0,48	-1,90	-2,77	-0,63	-1,90
33	3,30	73	-2,07	-0,25	-1,63	-2,07	-0,25	-1,63	-2,07	-0,25	-1,63	-2,77	-0,32	-1,59
			-2,07	-0,25	-1,63	-2,07	-0,25	-1,63	-2,07	-0,25	-1,63	-2,77	-0,32	-1,59
34	4,75	74	-2,20	-0,75	-2,13	-2,20	-0,75	-2,13	-2,20	-0,75	-2,13	-3,02	-0,97	-2,15
			-2,20	-0,75	-2,13	-2,20	-0,75	-2,13	-2,20	-0,75	-2,13	-3,02	-0,97	-2,15
35	4,75	75	-2,46	-0,95	-2,05	-2,46	-0,95	-2,05	-2,46	-0,95	-2,05	-3,28	-1,11	-2,07
			-2,46	-0,95	-2,05	-2,46	-0,95	-2,05	-2,46	-0,95	-2,05	-3,28	-1,11	-2,07
36	3,30	76	-2,30	-0,25	-1,35	-2,30	-0,25	-1,35	-2,30	-0,25	-1,35	-3,08	-0,32	-1,28
			-2,30	-0,25	-1,35	-2,30	-0,25	-1,35	-2,30	-0,25	-1,35	-3,08	-0,32	-1,28
54	3,51	77	-2,54	-0,71	-1,20	-2,54	-0,71	-1,20	-2,54	-0,71	-1,20	-3,39	-0,94	-1,23
			-2,54	-0,71	-1,20	-2,54	-0,71	-1,20	-2,54	-0,71	-1,20	-3,39	-0,94	-1,23
53	3,30	78	-2,07	-0,78	-1,04	-2,07	-0,78	-1,04	-2,07	-0,78	-1,04	-2,77	-1,02	-1,07
			-2,07	-0,78	-1,04	-2,07	-0,78	-1,04	-2,07	-0,78	-1,04	-2,77	-1,02	-1,07
55	3,30	79	-2,23	-0,71	-1,95	-2,23	-0,71	-1,95	-2,23	-0,71	-1,95	-2,98	-0,94	-1,95
			-2,23	-0,71	-1,95	-2,23	-0,71	-1,95	-2,23	-0,71	-1,95	-2,98	-0,94	-1,95
52	4,75	80	-2,00	-0,84	-2,80	-2,00	-0,84	-2,80	-2,00	-0,84	-2,80	-2,76	-1,04	-2,80
			-2,00	-0,84	-2,80	-2,00	-0,84	-2,80	-2,00	-0,84	-2,80	-2,76	-1,04	-2,80
51	4,75	81	-2,23	-0,56	-3,88	-2,23	-0,56	-3,88	-2,23	-0,56	-3,88	-2,98	-0,74	-3,91
			-2,23	-0,56	-3,88	-2,23	-0,56	-3,88	-2,23	-0,56	-3,88	-2,98	-0,74	-3,91
50	4,75	82	-2,15	-0,56	-3,83	-2,15	-0,56	-3,83	-2,15	-0,56	-3,83	-2,88	-0,74	-3,84
			-2,15	-0,56	-3,83	-2,15	-0,56	-3,83	-2,15	-0,56	-3,83	-2,88	-0,74	-3,84
49	4,75	83	-2,15	-0,64	-3,43	-2,15	-0,64	-3,43	-2,15	-0,64	-3,43	-2,88	-0,84	-3,40
			-2,15	-0,64	-3,43	-2,15	-0,64	-3,43	-2,15	-0,64	-3,43	-2,88	-0,84	-3,40
47	4,75	84	-2,23	-0,40	-7,00	-2,23	-0,40	-7,00	-2,23	-0,40	-7,00	-2,98	-0,52	-7,00
			-2,23	-0,40	-7,00	-2,23	-0,40	-7,00	-2,23	-0,40	-7,00	-2,98	-0,52	-7,00
46	4,75	85	-2,23	-0,33	-7,00	-2,23	-0,33	-7,00	-2,23	-0,33	-7,00	-2,98	-0,42	-6,95
			-2,23	-0,33	-7,00	-2,23	-0,33	-7,00	-2,23	-0,33	-7,00	-2,98	-0,42	-6,95
48	4,75	86	-2,15	-0,40	-6,77	-2,15	-0,40	-6,77	-2,15	-0,40	-6,77	-2,88	-0,52	-6,74
			-2,15	-0,40	-6,77	-2,15	-0,40	-6,77	-2,15	-0,40	-6,77	-2,88	-0,52	-6,74
45	4,75	87	-2,15	-0,33	-6,94	-2,15	-0,33	-6,94	-2,15	-0,33	-6,94	-2,88	-0,42	-6,92
			-2,15	-0,33	-6,94	-2,15	-0,33	-6,94	-2,15	-0,33	-6,94	-2,88	-0,42	-6,92
40	4,75	88	-1,99	-0,64	-6,72	-1,99	-0,64	-6,72	-1,99	-0,64	-6,72	-2,66	-0,84	-6,70
			-1,99	-0,64	-6,72	-1,99	-0,64	-6,72	-1,99	-0,64	-6,72	-2,66	-0,84	-6,70
37	4,75	89	-1,92	-0,64	-7,21	-1,92	-0,64	-7,21	-1,92	-0,64	-7,21	-2,56	-0,84	-7,25
			-1,92	-0,64	-7,21	-1,92	-0,64	-7,21	-1,92	-0,64	-7,21	-2,56	-0,84	-7,25
39	4,75	90	-1,99	-0,56	-6,79	-1,99	-0,56	-6,79	-1,99	-0,56	-6,79	-2,66	-0,74	-6,81
			-1,99	-0,56	-6,79	-1,99	-0,56	-6,79	-1,99	-0,56	-6,79	-2,66	-0,74	-6,81
38	4,75	91	-1,92	-0,56	-6,94	-1,92	-0,56	-6,94	-1,92	-0,56	-6,94	-2,56	-0,74	-6,96
			-1,92	-0,56	-6,94	-1,92	-0,56	-6,94	-1,92	-0,56	-6,94	-2,56	-0,74	-6,96
44	4,75	92	-1,99	-0,40	-6,96	-1,99	-0,40	-6,96	-1,99	-0,40	-6,96	-2,66	-0,52	-6,95
			-1,99	-0,40	-6,96	-1,99	-0,40	-6,96	-1,99	-0,40	-6,96	-2,66	-0,52	-6,95
41	4,75	93	-1,92	-0,40	-7,12	-1,92	-0,40	-7,12	-1,92	-0,40	-7,12	-2,56	-0,52	-7,11
			-1,92	-0,40	-7,12	-1,92	-0,40	-7,12	-1,92	-0,40	-7,12	-2,56	-0,52	-7,11
43	4,75	94	-1,99	-0,33	-7,11	-1,99	-0,33	-7,11	-1,99	-0,33	-7,11	-2,66	-0,42	-7,10
			-1,99	-0,33	-7,11	-1,99	-0,33	-7,11	-1,99	-0,33	-7,11	-2,66	-0,42	-7,10
42	4,75	95	-1,92	-0,33	-7,27	-1,92	-0,33	-7,27	-1,92	-0,33	-7,27	-2,56	-0,42	-7,24
			-1,92	-0,33	-7,27	-1,92	-0,33	-7,27	-1,92	-0,33	-7,27	-2,56	-0,42	-7,24
56	3,30	96	-2,15	-0,71	-1,39	-2,15	-0,71	-1,39	-2,15	-0,71	-1,39	-2,87	-0,94	-1,36
			-2,15	-0,71	-1,39	-2,15	-0,71	-1,39	-2,15	-0,71	-1,39	-2,87	-0,94	-1,36
13	3,30	97	-2,40	-1,00	-1,62	-2,40	-1,00	-1,62	-2,40	-1,00	-1,62	-3,21	-1,33	-1,63
			-2,40	-1,00	-1,62	-2,40	-1,00	-1,62	-2,40	-1,00	-1,62	-3,21	-1,33	-1,63
14	3,30	98	-2,40	-0,92	-1,31	-2,40	-0,92	-1,31	-2,40	-0,92	-1,31	-3,21	-1,21	-1,26
			-2,40	-0,92	-1,31	-2,40	-0,92	-1,31	-2,40	-0,92	-1,31	-3,21	-1,21	-1,26
15	3,30	99	-2,30	-0,42	-1,74	-2,30	-0,42	-1,74	-2,30	-0,42	-1,74	-3,08	-0,55	-1,71
			-2,30	-0,42	-1,74	-2,30	-0,42	-1,74	-2,30	-0,42	-1,74	-3,08	-0,55	-1,71
19	3,30	100	-2,23	-0,78	-0,91	-2,23	-0,78	-0,91	-2,23	-0,78	-0,91	-2,98	-1,02	-0,90
			-2,23	-0,78	-0,91	-2,23	-0,78	-0,91	-2,23	-0,78	-0,91	-2,98	-1,02	-0,90
23	3,30	101	-2,15	-0,78	-0,87	-2,15	-0,78	-0,87	-2,15	-0,78	-0,87	-2,87	-1,02	-0,86
			-2,15	-0,78	-0,87	-2,15	-0,78	-0,87	-2,15	-0,78	-0,87	-2,87	-1,02	-0,86
34	3,30	102	-2,30	-0,71	-2,11	-2,30	-0,71	-2,11	-2,30	-0,71	-2,11	-3,08	-0,94	-2,13
			-2,30	-0,71	-2,11	-2,30	-0,71	-2,11	-2,30	-0,71	-2,11	-3,08	-0,94	-2,13
35	3,30	103	-2,30	-0,48	-2,03	-2,30	-0,48	-2,03	-2,30	-0,48	-2,03	-3,07	-0,63	-2,04
			-2,30	-0,48	-2,03	-2,30	-0,48	-2,03	-2,30	-0,48	-2,03	-3,07	-0,63	-2,04

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 15 - Prop.Massa:+Fy-0.3*Fx+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1	0,00	1	0,00	0,00	-1,35	0,00	0,00	-1,35	0,00	0,00	-1,35	0,00	0,00	-1,44
			0,00	0,00	-1,43	0,00	0,00	-1,35	0,00	0,00	-1,35	0,00	0,00	-1,44
2	0,00	2	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,12
			0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,12
3	0,00	3	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,18
			0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,18
7	0,00	4	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,95
			0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,95
8	0,00	5	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,88
			0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,88
26	0,00	6	0,00	0,00	-1,03	0,00	0,00	-1,03	0,00	0,00	-1,03	0,00	0,00	-1,00
			0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,03	0,00	0,00	-1,03	0,00	0,00	-1,00
22	0,00	7	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,60
			0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,60
12	0,00	8	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,91
			0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,91
16	0,00	9	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,93
			0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,93
20	0,00	10	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82
			0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82
25	0,00	11	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,00
			0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,00
4	0,00	12	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,96
			0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,96
54	0,00	13	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04
			0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04
9	0,00	14	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,21
			0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,21
34	0,00	15	0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-1,90
			0,00	0,00	-1,90	0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-1,90
31	0,00	16	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15
			0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15
28	0,00	17	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,39
			0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,39
55	0,00	18	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,25
			0,00	0,00	-1,25	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,25
13	0,00	19	0,00	0,00	-1,53	0,00	0,00	-1,53	0,00	0,00	-1,53	0,00	0,00	-1,54
			0,00	0,00	-1,54	0,00	0,00	-1,53	0,00	0,00	-1,53	0,00	0,00	-1,54
17	0,00	20	0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,21
			0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,21
21	0,00	21	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,61
			0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,61
14	0,00	22	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,27
			0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,27
18	0,00	23	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,95
			0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,95
19	0,00	24	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,98
			0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,98
23	0,00	25	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,70
			0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,70
56	0,00	26	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,06
			0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,06
27	0,00	27	0,00	0,00	-0,55	0,00	0,00	-0,55	0,00	0,00	-0,55	0,00	0,00	-0,41
			0,00	0,00	-0,43	0,00	0,00	-0,55	0,00	0,00	-0,55	0,00	0,00	-0,41
24	0,00	28	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,29
			0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,29
53	0,00	29	0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,24
			0,00	0,00	-1,23	0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,24
5	0,00	30	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,99
			0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,99
10	0,00	31	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,02
			0,00	0,00	-1,03	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,02
6	0,00	32	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-1,02
			0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-1,02
11	0,00	33	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,89
			0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,89
35	0,00	34	0,00	0,00	-1,92	0,00	0,00	-1,92	0,00	0,00	-1,92	0,00	0,00	-1,94
			0,00	0,00	-1,94	0,00	0,00	-1,92	0,00	0,00	-1,92	0,00	0,00	-1,94
15	0,00	35	0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,72
			0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,72
36	0,00	36	0,00	0,00	-1,65	0,00	0,00	-1,65	0,00	0,00	-1,65	0,00	0,00	-1,70
			0,00	0,00	-1,69	0,00	0,00	-1,65	0,00	0,00	-1,65	0,00	0,00	-1,70
29	0,00	37	0,00	0,00	-1,45	0,00	0,00	-1,45	0,00	0,00	-1,45	0,00	0,00	-1,41
			0,00	0,00	-1,42	0,00	0,00	-1,45	0,00	0,00	-1,45	0,00	0,00	-1,41
30	0,00	38	0,00	0,00	-1,34	0,00	0,00	-1,34	0,00	0,00	-1,34	0,00	0,00	-1,25
			0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,34	0,00	0,00	-1,34	0,00	0,00	-1,25
33	0,00	39	0,00	0,00	-1,56	0,00	0,00	-1,56	0,00	0,00	-1,56	0,00	0,00	-1,54
			0,00	0,00	-1,55	0,00	0,00	-1,56	0,00	0,00	-1,56	0,00	0,00	-1,54
32	0,00	40	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71
			0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71
1	3,30	41	-1,21	2,09	-1,41	-1,21	2,09	-1,41	-1,21	2,09	-1,41	-1,62	2,79	-1,51
			-1,57	2,70	-1,50	-1,21	2,09	-1,41	-1,21	2,09	-1,41	-1,62	2,79	-1,51
2	3,30	42	-1,21	2,28	-1,22	-1,21	2,28	-1,22	-1,21	2,28	-1,22	-1,62	3,05	-1,25
			-1,57	2,95	-1,24	-1,21	2,28	-1,22	-1,21	2,28	-1,22	-1,62	3,05	-1,25

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 15 - Prop.Massa:+Fy-0.3*Fx+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
3	3,30	43	-1,21	2,48	-1,15	-1,21	2,48	-1,15	-1,21	2,48	-1,15	-1,62	3,32	-1,22
			-1,57	3,21	-1,21	-1,21	2,48	-1,15	-1,21	2,48	-1,15	-1,62	3,32	-1,22
4	3,30	44	-1,12	2,48	-1,03	-1,12	2,48	-1,03	-1,12	2,48	-1,03	-1,50	3,32	-1,05
			-1,45	3,21	-1,05	-1,12	2,48	-1,03	-1,12	2,48	-1,03	-1,50	3,32	-1,05
5	3,30	45	-1,12	2,62	-1,03	-1,12	2,62	-1,03	-1,12	2,62	-1,03	-1,50	3,51	-1,07
			-1,45	3,40	-1,07	-1,12	2,62	-1,03	-1,12	2,62	-1,03	-1,50	3,51	-1,07
6	3,30	46	-1,12	2,77	-1,01	-1,12	2,77	-1,01	-1,12	2,77	-1,01	-1,50	3,70	-1,03
			-1,45	3,58	-1,03	-1,12	2,77	-1,01	-1,12	2,77	-1,01	-1,50	3,70	-1,03
7	3,30	47	-1,08	2,09	-1,04	-1,08	2,09	-1,04	-1,08	2,09	-1,04	-1,45	2,79	-1,04
			-1,40	2,70	-1,04	-1,08	2,09	-1,04	-1,08	2,09	-1,04	-1,45	2,79	-1,04
8	3,30	48	-1,08	2,28	-1,04	-1,08	2,28	-1,04	-1,08	2,28	-1,04	-1,45	3,05	-1,03
			-1,40	2,95	-1,03	-1,08	2,28	-1,04	-1,08	2,28	-1,04	-1,45	3,05	-1,03
9	3,75	49	-1,04	2,48	-1,31	-1,04	2,48	-1,31	-1,04	2,48	-1,31	-1,40	3,31	-1,32
			-1,35	3,21	-1,32	-1,04	2,48	-1,31	-1,04	2,48	-1,31	-1,40	3,31	-1,32
10	3,75	50	-1,03	2,62	-1,18	-1,03	2,62	-1,18	-1,03	2,62	-1,18	-1,39	3,51	-1,14
			-1,34	3,40	-1,15	-1,03	2,62	-1,18	-1,03	2,62	-1,18	-1,39	3,51	-1,14
11	3,75	51	-1,03	2,77	-1,04	-1,03	2,77	-1,04	-1,03	2,77	-1,04	-1,39	3,70	-1,03
			-1,34	3,58	-1,03	-1,03	2,77	-1,04	-1,03	2,77	-1,04	-1,39	3,70	-1,03
12	3,30	52	-0,95	2,09	-0,99	-0,95	2,09	-0,99	-0,95	2,09	-0,99	-1,28	2,79	-0,99
			-1,24	2,70	-0,99	-0,95	2,09	-0,99	-0,95	2,09	-0,99	-1,28	2,79	-0,99
13	4,75	53	-1,12	2,26	-1,64	-1,12	2,26	-1,64	-1,12	2,26	-1,64	-1,47	3,00	-1,65
			-1,42	2,91	-1,65	-1,12	2,26	-1,64	-1,12	2,26	-1,64	-1,47	3,00	-1,65
14	4,75	54	-1,12	2,35	-1,41	-1,12	2,35	-1,41	-1,12	2,35	-1,41	-1,47	3,11	-1,39
			-1,43	3,01	-1,39	-1,12	2,35	-1,41	-1,12	2,35	-1,41	-1,47	3,11	-1,39
15	4,75	55	-0,92	2,65	-1,83	-0,92	2,65	-1,83	-0,92	2,65	-1,83	-1,23	3,59	-1,83
			-1,19	3,47	-1,83	-0,92	2,65	-1,83	-0,92	2,65	-1,83	-1,23	3,59	-1,83
16	3,30	56	-0,78	2,09	-0,98	-0,78	2,09	-0,98	-0,78	2,09	-0,98	-1,05	2,79	-1,00
			-1,01	2,70	-1,00	-0,78	2,09	-0,98	-0,78	2,09	-0,98	-1,05	2,79	-1,00
17	3,30	57	-0,78	2,20	-1,27	-0,78	2,20	-1,27	-0,78	2,20	-1,27	-1,05	2,94	-1,32
			-1,01	2,85	-1,31	-0,78	2,20	-1,27	-0,78	2,20	-1,27	-1,05	2,94	-1,32
18	3,30	58	-0,78	2,28	-1,07	-0,78	2,28	-1,07	-0,78	2,28	-1,07	-1,05	3,05	-1,09
			-1,01	2,95	-1,09	-0,78	2,28	-1,07	-0,78	2,28	-1,07	-1,05	3,05	-1,09
19	4,75	59	-0,82	2,65	-1,06	-0,82	2,65	-1,06	-0,82	2,65	-1,06	-1,09	3,52	-1,09
			-1,05	3,41	-1,09	-0,82	2,65	-1,06	-0,82	2,65	-1,06	-1,09	3,52	-1,09
20	3,30	60	-0,70	2,09	-0,88	-0,70	2,09	-0,88	-0,70	2,09	-0,88	-0,94	2,79	-0,88
			-0,91	2,70	-0,88	-0,70	2,09	-0,88	-0,70	2,09	-0,88	-0,94	2,79	-0,88
21	3,30	61	-0,70	2,20	-0,69	-0,70	2,20	-0,69	-0,70	2,20	-0,69	-0,94	2,94	-0,65
			-0,91	2,85	-0,65	-0,70	2,20	-0,69	-0,70	2,20	-0,69	-0,94	2,94	-0,65
22	3,30	62	-0,70	2,28	-0,69	-0,70	2,28	-0,69	-0,70	2,28	-0,69	-0,94	3,05	-0,67
			-0,91	2,95	-0,67	-0,70	2,28	-0,69	-0,70	2,28	-0,69	-0,94	3,05	-0,67
23	4,75	63	-0,70	2,66	-0,79	-0,70	2,66	-0,79	-0,70	2,66	-0,79	-0,94	3,53	-0,76
			-0,91	3,42	-0,76	-0,70	2,66	-0,79	-0,70	2,66	-0,79	-0,94	3,53	-0,76
24	3,30	64	-0,63	2,39	-1,21	-0,63	2,39	-1,21	-0,63	2,39	-1,21	-0,85	3,20	-1,32
			-0,82	3,10	-1,30	-0,63	2,39	-1,21	-0,63	2,39	-1,21	-0,85	3,20	-1,32
25	3,30	65	-0,55	2,09	-1,10	-0,55	2,09	-1,10	-0,55	2,09	-1,10	-0,74	2,79	-1,05
			-0,71	2,70	-1,06	-0,55	2,09	-1,10	-0,55	2,09	-1,10	-0,74	2,79	-1,05
26	3,30	66	-0,55	2,28	-1,12	-0,55	2,28	-1,12	-0,55	2,28	-1,12	-0,74	3,05	-1,10
			-0,71	2,95	-1,10	-0,55	2,28	-1,12	-0,55	2,28	-1,12	-0,74	3,05	-1,10
27	3,30	67	-0,55	2,39	-0,56	-0,55	2,39	-0,56	-0,55	2,39	-0,56	-0,74	3,20	-0,42
			-0,71	3,10	-0,44	-0,55	2,39	-0,56	-0,55	2,39	-0,56	-0,74	3,20	-0,42
28	3,30	68	-0,41	2,48	-1,51	-0,41	2,48	-1,51	-0,41	2,48	-1,51	-0,55	3,32	-1,45
			-0,53	3,21	-1,46	-0,41	2,48	-1,51	-0,41	2,48	-1,51	-0,55	3,32	-1,45
29	3,30	69	-0,41	2,71	-1,59	-0,41	2,71	-1,59	-0,41	2,71	-1,59	-0,55	3,62	-1,54
			-0,53	3,51	-1,55	-0,41	2,71	-1,59	-0,41	2,71	-1,59	-0,55	3,62	-1,54
30	3,30	70	-0,41	2,93	-1,41	-0,41	2,93	-1,41	-0,41	2,93	-1,41	-0,55	3,92	-1,32
			-0,53	3,80	-1,33	-0,41	2,93	-1,41	-0,41	2,93	-1,41	-0,55	3,92	-1,32
31	3,30	71	-0,63	2,48	-1,30	-0,63	2,48	-1,30	-0,63	2,48	-1,30	-0,84	3,32	-1,30
			-0,82	3,22	-1,30	-0,63	2,48	-1,30	-0,63	2,48	-1,30	-0,84	3,32	-1,30
32	3,30	72	-0,63	2,71	-1,90	-0,63	2,71	-1,90	-0,63	2,71	-1,90	-0,84	3,62	-1,90
			-0,82	3,51	-1,90	-0,63	2,71	-1,90	-0,63	2,71	-1,90	-0,84	3,62	-1,90
33	3,30	73	-0,63	2,93	-1,69	-0,63	2,93	-1,69	-0,63	2,93	-1,69	-0,84	3,92	-1,68
			-0,82	3,79	-1,68	-0,63	2,93	-1,69	-0,63	2,93	-1,69	-0,84	3,92	-1,68
34	4,75	74	-0,69	2,40	-2,14	-0,69	2,40	-2,14	-0,69	2,40	-2,14	-1,01	3,23	-2,16
			-0,97	3,13	-2,15	-0,69	2,40	-2,14	-0,69	2,40	-2,14	-1,01	3,23	-2,16
35	4,75	75	-0,96	2,58	-2,10	-0,96	2,58	-2,10	-0,96	2,58	-2,10	-1,27	3,59	-2,12
			-1,23	3,46	-2,12	-0,96	2,58	-2,10	-0,96	2,58	-2,10	-1,27	3,59	-2,12
36	3,30	76	-0,85	2,93	-1,71	-0,85	2,93	-1,71	-0,85	2,93	-1,71	-1,14	3,92	-1,76
			-1,10	3,80	-1,76	-0,85	2,93	-1,71	-0,85	2,93	-1,71	-1,14	3,92	-1,76
54	3,51	77	-1,08	2,48	-1,14	-1,08	2,48	-1,14	-1,08	2,48	-1,14	-1,45	3,32	-1,14
			-1,40	3,21	-1,14	-1,08	2,48	-1,14	-1,08	2,48	-1,14	-1,45	3,32	-1,14
53	3,30	78	-0,63	2,42	-1,14	-0,63	2,42	-1,14	-0,63	2,42	-1,14	-0,85	3,24	-1,21
			-0,82	3,13	-1,20	-0,63	2,42	-1,14	-0,63	2,42	-1,14	-0,85	3,24	-1,21
55	3,30	79	-0,78	2,48	-2,02	-0,78	2,48	-2,02	-0,78	2,48	-2,02	-1,05	3,32	-2,04
			-1,01	3,21	-2,03	-0,78	2,48	-2,02	-0,78	2,48	-2,02	-1,05	3,32	-2,04
52	4,75	80	-0,55	2,36	-2,80	-0,55	2,36	-2,80	-0,55	2,36	-2,80	-0,82	3,23	-2,79
			-0,79	3,12	-2,79	-0,55	2,36	-2,80	-0,55	2,36	-2,80	-0,82	3,23	-2,79
51	4,75	81	-0,78	2,63	-3,84	-0,78	2,63	-3,84	-0,78	2,63	-3,84	-1,04	3,52	-3,85
			-1,01	3,40	-3,85	-0,78	2,63	-3,84	-0,78	2,63	-3,84	-1,04	3,52	-3,85
50	4,75	82	-0,71	2,63	-3,87	-0,71	2,63	-3,87	-0,71	2,63	-3,87	-0,95	3,52	-3,90
			-0,92	3,40	-3,89	-0,71	2,63	-3,87	-0,71	2,63	-3,87	-0,95	3,52	-3,90
49	4,75	83	-0,71	2,56	-3,55	-0,71	2,56	-3,55	-0,71	2,56	-3,55	-0,95	3,42	-3,56
			-0,92	3,31	-3,56	-0,71	2,56	-3,55	-0,71	2,56	-3,55	-0,95	3,42	-3,56
47	4,75	84	-0,78	2,79	-7,01	-0,78	2,79	-7,01	-0,78	2,79	-7,01	-1,04	3,73	-7,01
			-1,01	3,61	-7,01	-0,78	2,79	-7,01	-0,78	2,79	-7,01	-1,04	3,73	-7,01

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 15 - Prop.Massa:+Fy-0.3*Fx+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
46	4,75	85	-0,78	2,86	-7,24	-0,78	2,86	-7,24	-0,78	2,86	-7,24	-1,04	3,83	-7,27
			-1,01	3,70	-7,27	-0,78	2,86	-7,24	-0,78	2,86	-7,24	-1,04	3,83	-7,27
48	4,75	86	-0,71	2,79	-6,88	-0,71	2,79	-6,88	-0,71	2,79	-6,88	-0,95	3,73	-6,90
			-0,92	3,61	-6,90	-0,71	2,79	-6,88	-0,71	2,79	-6,88	-0,95	3,73	-6,90
45	4,75	87	-0,71	2,86	-7,04	-0,71	2,86	-7,04	-0,71	2,86	-7,04	-0,95	3,83	-7,06
			-0,92	3,70	-7,05	-0,71	2,86	-7,04	-0,71	2,86	-7,04	-0,95	3,83	-7,06
40	4,75	88	-0,55	2,56	-6,69	-0,55	2,56	-6,69	-0,55	2,56	-6,69	-0,74	3,42	-6,67
			-0,71	3,31	-6,67	-0,55	2,56	-6,69	-0,55	2,56	-6,69	-0,74	3,42	-6,67
37	4,75	89	-0,48	2,56	-6,96	-0,48	2,56	-6,96	-0,48	2,56	-6,96	-0,64	3,42	-6,92
			-0,62	3,31	-6,92	-0,48	2,56	-6,96	-0,48	2,56	-6,96	-0,64	3,42	-6,92
39	4,75	90	-0,55	2,63	-6,67	-0,55	2,63	-6,67	-0,55	2,63	-6,67	-0,74	3,52	-6,64
			-0,71	3,40	-6,65	-0,55	2,63	-6,67	-0,55	2,63	-6,67	-0,74	3,52	-6,64
38	4,75	91	-0,48	2,63	-6,84	-0,48	2,63	-6,84	-0,48	2,63	-6,84	-0,64	3,52	-6,82
			-0,62	3,40	-6,82	-0,48	2,63	-6,84	-0,48	2,63	-6,84	-0,64	3,52	-6,82
44	4,75	92	-0,55	2,79	-6,92	-0,55	2,79	-6,92	-0,55	2,79	-6,92	-0,74	3,73	-6,88
			-0,71	3,61	-6,89	-0,55	2,79	-6,92	-0,55	2,79	-6,92	-0,74	3,73	-6,88
41	4,75	93	-0,48	2,79	-7,08	-0,48	2,79	-7,08	-0,48	2,79	-7,08	-0,64	3,73	-7,05
			-0,62	3,61	-7,06	-0,48	2,79	-7,08	-0,48	2,79	-7,08	-0,64	3,73	-7,05
43	4,75	94	-0,55	2,86	-7,07	-0,55	2,86	-7,07	-0,55	2,86	-7,07	-0,74	3,83	-7,04
			-0,71	3,70	-7,05	-0,55	2,86	-7,07	-0,55	2,86	-7,07	-0,74	3,83	-7,04
42	4,75	95	-0,48	2,86	-7,17	-0,48	2,86	-7,17	-0,48	2,86	-7,17	-0,64	3,83	-7,11
			-0,62	3,70	-7,12	-0,48	2,86	-7,17	-0,48	2,86	-7,17	-0,64	3,83	-7,11
56	3,30	96	-0,70	2,48	-1,67	-0,70	2,48	-1,67	-0,70	2,48	-1,67	-0,94	3,32	-1,73
			-0,91	3,21	-1,72	-0,70	2,48	-1,67	-0,70	2,48	-1,67	-0,94	3,32	-1,73
13	3,30	97	-0,95	2,20	-1,63	-0,95	2,20	-1,63	-0,95	2,20	-1,63	-1,28	2,94	-1,65
			-1,24	2,85	-1,64	-0,95	2,20	-1,63	-0,95	2,20	-1,63	-1,28	2,94	-1,65
14	3,30	98	-0,95	2,28	-1,40	-0,95	2,28	-1,40	-0,95	2,28	-1,40	-1,28	3,05	-1,38
			-1,24	2,95	-1,38	-0,95	2,28	-1,40	-0,95	2,28	-1,40	-1,28	3,05	-1,38
15	3,30	99	-0,85	2,77	-1,83	-0,85	2,77	-1,83	-0,85	2,77	-1,83	-1,14	3,70	-1,83
			-1,11	3,58	-1,83	-0,85	2,77	-1,83	-0,85	2,77	-1,83	-1,14	3,70	-1,83
19	3,30	100	-0,78	2,42	-1,05	-0,78	2,42	-1,05	-0,78	2,42	-1,05	-1,05	3,24	-1,08
			-1,01	3,13	-1,08	-0,78	2,42	-1,05	-0,78	2,42	-1,05	-1,05	3,24	-1,08
23	3,30	101	-0,70	2,42	-0,78	-0,70	2,42	-0,78	-0,70	2,42	-0,78	-0,94	3,24	-0,75
			-0,91	3,13	-0,76	-0,70	2,42	-0,78	-0,70	2,42	-0,78	-0,94	3,24	-0,75
34	3,30	102	-0,85	2,48	-2,12	-0,85	2,48	-2,12	-0,85	2,48	-2,12	-1,14	3,32	-2,13
			-1,10	3,21	-2,13	-0,85	2,48	-2,12	-0,85	2,48	-2,12	-1,14	3,32	-2,13
35	3,30	103	-0,85	2,71	-2,07	-0,85	2,71	-2,07	-0,85	2,71	-2,07	-1,14	3,62	-2,09
			-1,10	3,51	-2,09	-0,85	2,71	-2,07	-0,85	2,71	-2,07	-1,14	3,62	-2,09

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 16 - Prop.Massa:-Fy-0.3*Fx+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1	0,00	1	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,83
			0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,83
2	0,00	2	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,90
			0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,90
3	0,00	3	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,45
			0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	-0,45
7	0,00	4	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-1,01
			0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-1,01
8	0,00	5	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93
			0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93
26	0,00	6	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,23
			0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,23
22	0,00	7	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,78
			0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,78
12	0,00	8	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,97
			0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,97
16	0,00	9	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,78
			0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,78
20	0,00	10	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,88
			0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,88
25	0,00	11	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,54
			0,00	0,00	-1,50	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,54
4	0,00	12	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92
			0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92
54	0,00	13	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,08
			0,00	0,00	-1,08	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,08
9	0,00	14	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,31
			0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,31
34	0,00	15	0,00	0,00	-1,83	0,00	0,00	-1,83	0,00	0,00	-1,83	0,00	0,00	-1,83
			0,00	0,00	-1,83	0,00	0,00	-1,83	0,00	0,00	-1,83	0,00	0,00	-1,83
31	0,00	16	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12
			0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12
28	0,00	17	0,00	0,00	-1,87	0,00	0,00	-1,87	0,00	0,00	-1,87	0,00	0,00	-1,96
			0,00	0,00	-1,92	0,00	0,00	-1,87	0,00	0,00	-1,87	0,00	0,00	-1,96
55	0,00	18	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,30
			0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,30
13	0,00	19	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,47
			0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,47
17	0,00	20	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,88
			0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,88

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 16 - Prop.Massa:-Fy-0.3*Fx+Ecc5%															
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE												
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----			
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	
21	0,00	21	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,99	
			0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,99	
14	0,00	22	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,26	
			0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,26	
18	0,00	23	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,78	
			0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,78	
19	0,00	24	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,71	
			0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,71	
23	0,00	25	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,92	
			0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,92	
56	0,00	26	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,85	
			0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,85	
27	0,00	27	0,00	0,00	-1,32	0,00	0,00	-1,32	0,00	0,00	-1,32	0,00	0,00	-1,44	
			0,30	0,00	-1,39	0,00	0,00	-1,32	0,00	0,00	-1,32	0,00	0,00	-1,44	
24	0,00	28	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,58	
			0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,58	
53	0,00	29	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,77	
			0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,77	
5	0,00	30	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,70	
			0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,70	
10	0,00	31	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,31	
			0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,31	
6	0,00	32	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,63	
			0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,63	
11	0,00	33	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,87	
			0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,87	
35	0,00	34	0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	-1,78	
			0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	-1,78	
15	0,00	35	0,00	0,00	-1,69	0,00	0,00	-1,69	0,00	0,00	-1,69	0,00	0,00	-1,67	
			0,00	0,00	-1,68	0,00	0,00	-1,69	0,00	0,00	-1,69	0,00	0,00	-1,67	
36	0,00	36	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,17	
			0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,17	
29	0,00	37	0,00	0,00	-1,70	0,00	0,00	-1,70	0,00	0,00	-1,70	0,00	0,00	-1,74	
			0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,70	0,00	0,00	-1,70	0,00	0,00	-1,74	
30	0,00	38	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,82	
			0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,82	
33	0,00	39	0,00	0,00	-1,56	0,00	0,00	-1,56	0,00	0,00	-1,56	0,00	0,00	-1,55	
			0,00	0,00	-1,55	0,00	0,00	-1,56	0,00	0,00	-1,56	0,00	0,00	-1,55	
32	0,00	40	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	
			0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	
1	3,30	41	-1,20	-3,15	-0,93	-1,20	-3,15	-0,93	-1,20	-3,15	-0,93	-1,61	-4,19	-0,87	
			-1,45	-3,80	-0,89	-1,20	-3,15	-0,93	-1,20	-3,15	-0,93	-1,61	-4,19	-0,87	
2	3,30	42	-1,20	-2,96	-1,03	-1,20	-2,96	-1,03	-1,20	-2,96	-1,03	-1,61	-3,94	-0,99	
			-1,45	-3,57	-1,01	-1,20	-2,96	-1,03	-1,20	-2,96	-1,03	-1,61	-3,94	-0,99	
3	3,30	43	-1,20	-2,77	-0,59	-1,20	-2,77	-0,59	-1,20	-2,77	-0,59	-1,61	-3,68	-0,47	
			-1,45	-3,34	-0,51	-1,20	-2,77	-0,59	-1,20	-2,77	-0,59	-1,61	-3,68	-0,47	
4	3,30	44	-1,11	-2,77	-1,01	-1,11	-2,77	-1,01	-1,11	-2,77	-1,01	-1,49	-3,68	-1,01	
			-1,35	-3,34	-1,01	-1,11	-2,77	-1,01	-1,11	-2,77	-1,01	-1,49	-3,68	-1,01	
5	3,30	45	-1,11	-2,63	-0,81	-1,11	-2,63	-0,81	-1,11	-2,63	-0,81	-1,49	-3,50	-0,77	
			-1,35	-3,17	-0,79	-1,11	-2,63	-0,81	-1,11	-2,63	-0,81	-1,49	-3,50	-0,77	
6	3,30	46	-1,11	-2,50	-0,72	-1,11	-2,50	-0,72	-1,11	-2,50	-0,72	-1,49	-3,31	-0,65	
			-1,35	-3,01	-0,68	-1,11	-2,50	-0,72	-1,11	-2,50	-0,72	-1,49	-3,31	-0,65	
7	3,30	47	-1,08	-3,15	-1,09	-1,08	-3,15	-1,09	-1,08	-3,15	-1,09	-1,44	-4,19	-1,11	
			-1,30	-3,80	-1,10	-1,08	-3,15	-1,09	-1,08	-3,15	-1,09	-1,44	-4,19	-1,11	
8	3,30	48	-1,08	-2,96	-1,09	-1,08	-2,96	-1,09	-1,08	-2,96	-1,09	-1,44	-3,94	-1,09	
			-1,30	-3,57	-1,09	-1,08	-2,96	-1,09	-1,08	-2,96	-1,09	-1,44	-3,94	-1,09	
9	3,75	49	-1,04	-2,77	-1,39	-1,04	-2,77	-1,39	-1,04	-2,77	-1,39	-1,39	-3,69	-1,42	
			-1,26	-3,34	-1,41	-1,04	-2,77	-1,39	-1,04	-2,77	-1,39	-1,39	-3,69	-1,42	
10	3,75	50	-1,03	-2,63	-1,41	-1,03	-2,63	-1,41	-1,03	-2,63	-1,41	-1,38	-3,50	-1,44	
			-1,25	-3,17	-1,43	-1,03	-2,63	-1,41	-1,03	-2,63	-1,41	-1,38	-3,50	-1,44	
11	3,75	51	-1,03	-2,50	-1,00	-1,03	-2,50	-1,00	-1,03	-2,50	-1,00	-1,38	-3,31	-0,98	
			-1,25	-3,01	-0,99	-1,03	-2,50	-1,00	-1,03	-2,50	-1,00	-1,38	-3,31	-0,98	
12	3,30	52	-0,95	-3,15	-1,04	-0,95	-3,15	-1,04	-0,95	-3,15	-1,04	-1,28	-4,19	-1,06	
			-1,15	-3,80	-1,05	-0,95	-3,15	-1,04	-0,95	-3,15	-1,04	-1,28	-4,19	-1,06	
13	4,75	53	-1,09	-2,96	-1,57	-1,09	-2,96	-1,57	-1,09	-2,96	-1,57	-1,43	-3,96	-1,56	
			-1,30	-3,58	-1,57	-1,09	-2,96	-1,57	-1,09	-2,96	-1,57	-1,43	-3,96	-1,56	
14	4,75	54	-1,09	-2,89	-1,39	-1,09	-2,89	-1,39	-1,09	-2,89	-1,39	-1,43	-3,87	-1,37	
			-1,31	-3,50	-1,38	-1,09	-2,89	-1,39	-1,09	-2,89	-1,39	-1,43	-3,87	-1,37	
15	4,75	55	-0,87	-2,61	-1,78	-0,87	-2,61	-1,78	-0,87	-2,61	-1,78	-1,17	-3,43	-1,76	
			-1,06	-3,12	-1,77	-0,87	-2,61	-1,78	-0,87	-2,61	-1,78	-1,17	-3,43	-1,76	
16	3,30	56	-0,79	-3,15	-0,85	-0,79	-3,15	-0,85	-0,79	-3,15	-0,85	-1,06	-4,19	-0,84	
			-0,95	-3,80	-0,84	-0,79	-3,15	-0,85	-0,79	-3,15	-0,85	-1,06	-4,19	-0,84	
17	3,30	57	-0,79	-3,04	-1,01	-0,79	-3,04	-1,01	-0,79	-3,04	-1,01	-1,06	-4,04	-0,97	
			-0,95	-3,67	-0,98	-0,79	-3,04	-1,01	-0,79	-3,04	-1,01	-1,06	-4,04	-0,97	
18	3,30	58	-0,79	-2,96	-0,91	-0,79	-2,96	-0,91	-0,79	-2,96	-0,91	-1,06	-3,94	-0,88	
			-0,95	-3,57	-0,89	-0,79	-2,96	-0,91	-0,79	-2,96	-0,91	-1,06	-3,94	-0,88	
19	4,75	59	-0,84	-2,93	-0,85	-0,84	-2,93	-0,85	-0,84	-2,93	-0,85	-1,12	-3,91	-0,81	
			-1,01	-3,54	-0,82	-0,84	-2,93	-0,85	-0,84	-2,93	-0,85	-1,12	-3,91	-0,81	
20	3,30	60	-0,71	-3,15	-0,93	-0,71	-3,15	-0,93	-0,71	-3,15	-0,93	-0,95	-4,19	-0,95	
			-0,86	-3,80	-0,95	-0,71	-3,15	-0,93	-0,71	-3,15	-0,93	-0,95	-4,19	-0,95	
21	3,30	61	-0,71	-3,04	-1,00	-0,71	-3,04	-1,00	-0,71	-3,04	-1,00	-0,95	-4,04	-1,06	
			-0,86	-3,67	-1,03	-0,71	-3,04	-1,00	-0,71	-3,04	-1,00	-0,95	-4,04	-1,06	
22	3,30	62	-0,71	-2,96	-0,86	-0,71	-2,96	-0,86	-0,71	-2,96	-0,86	-0,95	-3,94	-0,89	
			-0,86	-3,57	-0,88	-0,71	-2,96	-0,86	-0,71	-2,96	-0,86	-0,95	-3,94	-0,89	

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 16 - Prop.Massa:-Fy-0.3*Fx+Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
23	4,75	63	-0,71	-2,92	-0,96	-0,71	-2,92	-0,96	-0,71	-2,92	-0,96	-0,96	-3,91	-0,99
			-0,86	-3,53	-0,98	-0,71	-2,92	-0,96	-0,71	-2,92	-0,96	-0,96	-3,91	-0,99
24	3,30	64	-0,64	-2,85	-0,67	-0,64	-2,85	-0,67	-0,64	-2,85	-0,67	-0,86	-3,79	-0,60
			-0,78	-3,44	-0,63	-0,64	-2,85	-0,67	-0,64	-2,85	-0,67	-0,86	-3,79	-0,60
25	3,30	65	-0,56	-3,15	-1,51	-0,56	-3,15	-1,51	-0,56	-3,15	-1,51	-0,76	-4,19	-1,61
			-0,68	-3,80	-1,57	-0,56	-3,15	-1,51	-0,56	-3,15	-1,51	-0,76	-4,19	-1,61
26	3,30	66	-0,56	-2,96	-1,31	-0,56	-2,96	-1,31	-0,56	-2,96	-1,31	-0,76	-3,94	-1,35
			-0,68	-3,57	-1,34	-0,56	-2,96	-1,31	-0,56	-2,96	-1,31	-0,76	-3,94	-1,35
27	3,30	67	-0,56	-2,85	-1,35	-0,56	-2,85	-1,35	-0,56	-2,85	-1,35	-0,76	-3,79	-1,48
			-0,68	-3,44	-1,43	-0,56	-2,85	-1,35	-0,56	-2,85	-1,35	-0,76	-3,79	-1,48
28	3,30	68	-0,43	-2,77	-1,95	-0,43	-2,77	-1,95	-0,43	-2,77	-1,95	-0,57	-3,68	-2,03
			-0,52	-3,34	-2,00	-0,43	-2,77	-1,95	-0,43	-2,77	-1,95	-0,57	-3,68	-2,03
29	3,30	69	-0,43	-2,55	-1,84	-0,43	-2,55	-1,84	-0,43	-2,55	-1,84	-0,58	-3,39	-1,88
			-0,52	-3,07	-1,87	-0,43	-2,55	-1,84	-0,43	-2,55	-1,84	-0,58	-3,39	-1,88
30	3,30	70	-0,43	-2,34	-1,84	-0,43	-2,34	-1,84	-0,43	-2,34	-1,84	-0,57	-3,10	-1,89
			-0,52	-2,81	-1,87	-0,43	-2,34	-1,84	-0,43	-2,34	-1,84	-0,57	-3,10	-1,89
31	3,30	71	-0,64	-2,77	-1,27	-0,64	-2,77	-1,27	-0,64	-2,77	-1,27	-0,86	-3,68	-1,26
			-0,78	-3,33	-1,26	-0,64	-2,77	-1,27	-0,64	-2,77	-1,27	-0,86	-3,68	-1,26
32	3,30	72	-0,64	-2,55	-1,91	-0,64	-2,55	-1,91	-0,64	-2,55	-1,91	-0,86	-3,39	-1,91
			-0,78	-3,07	-1,91	-0,64	-2,55	-1,91	-0,64	-2,55	-1,91	-0,86	-3,39	-1,91
33	3,30	73	-0,64	-2,34	-1,70	-0,64	-2,34	-1,70	-0,64	-2,34	-1,70	-0,86	-3,10	-1,69
			-0,78	-2,82	-1,69	-0,64	-2,34	-1,70	-0,64	-2,34	-1,70	-0,86	-3,10	-1,69
34	4,75	74	-0,67	-2,79	-2,08	-0,67	-2,79	-2,08	-0,67	-2,79	-2,08	-0,97	-3,68	-2,07
			-0,86	-3,34	-2,07	-0,67	-2,79	-2,08	-0,67	-2,79	-2,08	-0,97	-3,68	-2,07
35	4,75	75	-0,90	-3,24	-1,98	-0,90	-3,24	-1,98	-0,90	-3,24	-1,98	-1,20	-4,17	-1,97
			-1,09	-3,82	-1,97	-0,90	-3,24	-1,98	-0,90	-3,24	-1,98	-1,20	-4,17	-1,97
36	3,30	76	-0,85	-2,34	-1,32	-0,85	-2,34	-1,32	-0,85	-2,34	-1,32	-1,15	-3,10	-1,24
			-1,04	-2,81	-1,27	-0,85	-2,34	-1,32	-0,85	-2,34	-1,32	-1,15	-3,10	-1,24
54	3,51	77	-1,08	-2,77	-1,17	-1,08	-2,77	-1,17	-1,08	-2,77	-1,17	-1,44	-3,68	-1,19
			-1,30	-3,34	-1,18	-1,08	-2,77	-1,17	-1,08	-2,77	-1,17	-1,44	-3,68	-1,19
53	3,30	78	-0,64	-2,83	-0,79	-0,64	-2,83	-0,79	-0,64	-2,83	-0,79	-0,86	-3,76	-0,75
			-0,78	-3,41	-0,76	-0,64	-2,83	-0,79	-0,64	-2,83	-0,79	-0,86	-3,76	-0,75
55	3,30	79	-0,79	-2,77	-1,91	-0,79	-2,77	-1,91	-0,79	-2,77	-1,91	-1,06	-3,68	-1,89
			-0,95	-3,34	-1,90	-0,79	-2,77	-1,91	-0,79	-2,77	-1,91	-1,06	-3,68	-1,89
52	4,75	80	-0,55	-2,91	-2,82	-0,55	-2,91	-2,82	-0,55	-2,91	-2,82	-0,82	-3,80	-2,82
			-0,72	-3,46	-2,82	-0,55	-2,91	-2,82	-0,55	-2,91	-2,82	-0,82	-3,80	-2,82
51	4,75	81	-0,78	-2,63	-3,83	-0,78	-2,63	-3,83	-0,78	-2,63	-3,83	-1,05	-3,49	-3,84
			-0,95	-3,17	-3,83	-0,78	-2,63	-3,83	-0,78	-2,63	-3,83	-1,05	-3,49	-3,84
50	4,75	82	-0,72	-2,63	-3,75	-0,72	-2,63	-3,75	-0,72	-2,63	-3,75	-0,96	-3,49	-3,74
			-0,87	-3,17	-3,74	-0,72	-2,63	-3,75	-0,72	-2,63	-3,75	-0,96	-3,49	-3,74
49	4,75	83	-0,72	-2,70	-3,43	-0,72	-2,70	-3,43	-0,72	-2,70	-3,43	-0,96	-3,58	-3,41
			-0,87	-3,25	-3,42	-0,72	-2,70	-3,43	-0,72	-2,70	-3,43	-0,96	-3,58	-3,41
47	4,75	84	-0,78	-2,48	-7,00	-0,78	-2,48	-7,00	-0,78	-2,48	-7,00	-1,05	-3,29	-7,00
			-0,95	-2,98	-7,00	-0,78	-2,48	-7,00	-0,78	-2,48	-7,00	-1,05	-3,29	-7,00
46	4,75	85	-0,78	-2,41	-6,99	-0,78	-2,41	-6,99	-0,78	-2,41	-6,99	-1,05	-3,20	-6,94
			-0,95	-2,90	-6,96	-0,78	-2,41	-6,99	-0,78	-2,41	-6,99	-1,05	-3,20	-6,94
48	4,75	86	-0,72	-2,48	-6,76	-0,72	-2,48	-6,76	-0,72	-2,48	-6,76	-0,96	-3,29	-6,73
			-0,87	-2,98	-6,74	-0,72	-2,48	-6,76	-0,72	-2,48	-6,76	-0,96	-3,29	-6,73
45	4,75	87	-0,72	-2,41	-6,93	-0,72	-2,41	-6,93	-0,72	-2,41	-6,93	-0,96	-3,20	-6,90
			-0,87	-2,90	-6,91	-0,72	-2,41	-6,93	-0,72	-2,41	-6,93	-0,96	-3,20	-6,90
40	4,75	88	-0,56	-2,70	-6,81	-0,56	-2,70	-6,81	-0,56	-2,70	-6,81	-0,76	-3,58	-6,82
			-0,69	-3,25	-6,82	-0,56	-2,70	-6,81	-0,56	-2,70	-6,81	-0,76	-3,58	-6,82
37	4,75	89	-0,50	-2,70	-7,26	-0,50	-2,70	-7,26	-0,50	-2,70	-7,26	-0,67	-3,58	-7,32
			-0,60	-3,25	-7,30	-0,50	-2,70	-7,26	-0,50	-2,70	-7,26	-0,67	-3,58	-7,32
39	4,75	90	-0,56	-2,63	-6,82	-0,56	-2,63	-6,82	-0,56	-2,63	-6,82	-0,76	-3,49	-6,85
			-0,69	-3,17	-6,84	-0,56	-2,63	-6,82	-0,56	-2,63	-6,82	-0,76	-3,49	-6,85
38	4,75	91	-0,50	-2,63	-6,96	-0,50	-2,63	-6,96	-0,50	-2,63	-6,96	-0,67	-3,49	-6,99
			-0,60	-3,17	-6,98	-0,50	-2,63	-6,96	-0,50	-2,63	-6,96	-0,67	-3,49	-6,99
44	4,75	92	-0,56	-2,48	-7,07	-0,56	-2,48	-7,07	-0,56	-2,48	-7,07	-0,76	-3,29	-7,08
			-0,69	-2,98	-7,08	-0,56	-2,48	-7,07	-0,56	-2,48	-7,07	-0,76	-3,29	-7,08
41	4,75	93	-0,50	-2,48	-7,21	-0,50	-2,48	-7,21	-0,50	-2,48	-7,21	-0,67	-3,29	-7,23
			-0,60	-2,98	-7,22	-0,50	-2,48	-7,21	-0,50	-2,48	-7,21	-0,67	-3,29	-7,23
43	4,75	94	-0,56	-2,41	-7,20	-0,56	-2,41	-7,20	-0,56	-2,41	-7,20	-0,76	-3,20	-7,21
			-0,69	-2,90	-7,21	-0,56	-2,41	-7,20	-0,56	-2,41	-7,20	-0,76	-3,20	-7,21
42	4,75	95	-0,50	-2,41	-7,47	-0,50	-2,41	-7,47	-0,50	-2,41	-7,47	-0,67	-3,20	-7,51
			-0,60	-2,90	-7,49	-0,50	-2,41	-7,47	-0,50	-2,41	-7,47	-0,67	-3,20	-7,51
56	3,30	96	-0,71	-2,77	-1,25	-0,71	-2,77	-1,25	-0,71	-2,77	-1,25	-0,95	-3,68	-1,17
			-0,86	-3,34	-1,20	-0,71	-2,77	-1,25	-0,71	-2,77	-1,25	-0,95	-3,68	-1,17
13	3,30	97	-0,95	-3,04	-1,56	-0,95	-3,04	-1,56	-0,95	-3,04	-1,56	-1,28	-4,04	-1,56
			-1,15	-3,67	-1,56	-0,95	-3,04	-1,56	-0,95	-3,04	-1,56	-1,28	-4,04	-1,56
14	3,30	98	-0,95	-2,96	-1,38	-0,95	-2,96	-1,38	-0,95	-2,96	-1,38	-1,28	-3,94	-1,36
			-1,15	-3,57	-1,37	-0,95	-2,96	-1,38	-0,95	-2,96	-1,38	-1,28	-3,94	-1,36
15	3,30	99	-0,86	-2,50	-1,78	-0,86	-2,50	-1,78	-0,86	-2,50	-1,78	-1,15	-3,31	-1,76
			-1,04	-3,01	-1,77	-0,86	-2,50	-1,78	-0,86	-2,50	-1,78	-1,15	-3,31	-1,76
19	3,30	100	-0,79	-2,83	-0,84	-0,79	-2,83	-0,84	-0,79	-2,83	-0,84	-1,06	-3,76	-0,80
			-0,95	-3,41	-0,82	-0,79	-2,83	-0,84	-0,79	-2,83	-0,84	-1,06	-3,76	-0,80
23	3,30	101	-0,71	-2,83	-0,96	-0,71	-2,83	-0,96	-0,71	-2,83	-0,96	-0,95	-3,76	-0,98
			-0,86	-3,41	-0,97	-0,71	-2,83	-0,96	-0,71	-2,83	-0,96	-0,95	-3,76	-0,98
34	3,30	102	-0,85	-2,77	-2,05	-0,85	-2,77	-2,05	-0,85	-2,77	-2,05	-1,15	-3,68	-2,05
			-1,04	-3,34	-2,05	-0,85	-2,77	-2,05	-0,85	-2,77	-2,05	-1,15	-3,68	-2,05
35	3,30	103	-0,85	-2,55	-1,95	-0,85	-2,55	-1,95	-0,85	-2,55	-1,95	-1,15	-3,39	-1,94
			-1,04	-3,07	-1,95	-0,85	-2,55	-1,95	-0,85	-2,55	-1,95	-1,15	-3,39	-1,94

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 17 - Prop.Modolo:+Fx+0.3*Fy-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1	0,00	1	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,95
			0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,95
2	0,00	2	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,07
			0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,07
3	0,00	3	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,20
			0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,20
7	0,00	4	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,76
			0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,76
8	0,00	5	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,97
			0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,97
26	0,00	6	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,00
			0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,00
22	0,00	7	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68
			0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68
12	0,00	8	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,72
			0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,72
16	0,00	9	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,76
			0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,76
20	0,00	10	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,66
			0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,66
25	0,00	11	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,83
			0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,83
4	0,00	12	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,82
			0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,82
54	0,00	13	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,89
			0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,89
9	0,00	14	0,00	0,00	-1,09	0,00	0,00	-1,09	0,00	0,00	-1,09	0,00	0,00	-1,05
			0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,09	0,00	0,00	-1,09	0,00	0,00	-1,05
34	0,00	15	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,77
			0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,77
31	0,00	16	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,22
			0,00	0,00	-1,22	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,22
28	0,00	17	0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	-1,32
			0,00	0,00	-1,33	0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	-1,32
55	0,00	18	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,28
			0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,28
13	0,00	19	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,43
			0,00	0,00	-1,43	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,43
17	0,00	20	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04
			0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04
21	0,00	21	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,65
			0,00	0,00	-0,66	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,65
14	0,00	22	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,52
			0,00	0,00	-1,51	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,52
18	0,00	23	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,96
			0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,96
19	0,00	24	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,92
			0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,92
23	0,00	25	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82
			0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82
56	0,00	26	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,07
			0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,07
27	0,00	27	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,02
			0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,02
24	0,00	28	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,57
			0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,57
53	0,00	29	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,79
			0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,79
5	0,00	30	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87
			0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87
10	0,00	31	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,12
			0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,12
6	0,00	32	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,20
			0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,20
11	0,00	33	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,12
			0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,12
35	0,00	34	0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	-1,79
			0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	-1,79
15	0,00	35	0,00	0,00	-1,84	0,00	0,00	-1,84	0,00	0,00	-1,84	0,00	0,00	-1,88
			0,00	0,00	-1,87	0,00	0,00	-1,84	0,00	0,00	-1,84	0,00	0,00	-1,88
36	0,00	36	0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,83
			0,00	0,00	-1,82	0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,83
29	0,00	37	0,00	0,00	-1,56	0,00	0,00	-1,56	0,00	0,00	-1,56	0,00	0,00	-1,56
			0,00	0,00	-1,56	0,00	0,00	-1,56	0,00	0,00	-1,56	0,00	0,00	-1,56
30	0,00	38	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,82
			0,00	0,00	-1,81	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,82
33	0,00	39	0,00	0,00	-1,70	0,00	0,00	-1,70	0,00	0,00	-1,70	0,00	0,00	-1,74
			0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,70	0,00	0,00	-1,70	0,00	0,00	-1,74
32	0,00	40	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72
			0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72
1	3,30	41	3,12	1,22	-1,03	3,12	1,22	-1,03	3,12	1,22	-1,03	4,15	1,64	-1,00
			4,00	1,57	-1,01	3,12	1,22	-1,03	3,12	1,22	-1,03	4,15	1,64	-1,00
2	3,30	42	3,12	0,98	-1,17	3,12	0,98	-1,17	3,12	0,98	-1,17	4,15	1,32	-1,19
			4,00	1,27	-1,19	3,12	0,98	-1,17	3,12	0,98	-1,17	4,15	1,32	-1,19

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 17 - Prop.Modolo: +Fx+0.3*Fy-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
3	3,30	43	3,12	0,74	-1,16	3,12	0,74	-1,16	3,12	0,74	-1,16	4,15	1,00	-1,24
			4,00	0,96	-1,23	3,12	0,74	-1,16	3,12	0,74	-1,16	4,15	1,00	-1,24
4	3,30	44	3,01	0,74	-0,92	3,01	0,74	-0,92	3,01	0,74	-0,92	4,01	1,00	-0,90
			3,86	0,96	-0,90	3,01	0,74	-0,92	3,01	0,74	-0,92	4,01	1,00	-0,90
5	3,30	45	3,01	0,57	-0,95	3,01	0,57	-0,95	3,01	0,57	-0,95	4,01	0,77	-0,95
			3,86	0,74	-0,95	3,01	0,57	-0,95	3,01	0,57	-0,95	4,01	0,77	-0,95
6	3,30	46	3,01	0,39	-1,15	3,01	0,39	-1,15	3,01	0,39	-1,15	4,01	0,54	-1,23
			3,86	0,52	-1,21	3,01	0,39	-1,15	3,01	0,39	-1,15	4,01	0,54	-1,23
7	3,30	47	2,97	1,22	-0,89	2,97	1,22	-0,89	2,97	1,22	-0,89	3,95	1,64	-0,84
			3,80	1,57	-0,85	2,97	1,22	-0,89	2,97	1,22	-0,89	3,95	1,64	-0,84
8	3,30	48	2,97	0,98	-1,12	2,97	0,98	-1,12	2,97	0,98	-1,12	3,95	1,32	-1,14
			3,80	1,27	-1,13	2,97	0,98	-1,12	2,97	0,98	-1,12	3,95	1,32	-1,14
9	3,75	49	2,92	0,75	-1,16	2,92	0,75	-1,16	2,92	0,75	-1,16	3,88	1,01	-1,11
			3,74	0,97	-1,12	2,92	0,75	-1,16	2,92	0,75	-1,16	3,88	1,01	-1,11
10	3,75	50	2,91	0,57	-1,26	2,91	0,57	-1,26	2,91	0,57	-1,26	3,87	0,77	-1,25
			3,73	0,74	-1,25	2,91	0,57	-1,26	2,91	0,57	-1,26	3,87	0,77	-1,25
11	3,75	51	2,91	0,39	-1,23	2,91	0,39	-1,23	2,91	0,39	-1,23	3,87	0,54	-1,28
			3,73	0,52	-1,28	2,91	0,39	-1,23	2,91	0,39	-1,23	3,87	0,54	-1,28
12	3,30	52	2,81	1,22	-0,83	2,81	1,22	-0,83	2,81	1,22	-0,83	3,74	1,64	-0,78
			3,60	1,57	-0,79	2,81	1,22	-0,83	2,81	1,22	-0,83	3,74	1,64	-0,78
13	4,75	53	2,91	1,15	-1,54	2,91	1,15	-1,54	2,91	1,15	-1,54	3,90	1,52	-1,52
			3,75	1,47	-1,53	2,91	1,15	-1,54	2,91	1,15	-1,54	3,90	1,52	-1,52
14	4,75	54	2,90	1,10	-1,62	2,90	1,10	-1,62	2,90	1,10	-1,62	3,89	1,44	-1,67
			3,75	1,39	-1,66	2,90	1,10	-1,62	2,90	1,10	-1,62	3,89	1,44	-1,67
15	4,75	55	2,87	0,29	-1,95	2,87	0,29	-1,95	2,87	0,29	-1,95	3,82	0,44	-1,99
			3,68	0,41	-1,99	2,87	0,29	-1,95	2,87	0,29	-1,95	3,82	0,44	-1,99
16	3,30	56	2,60	1,22	-0,85	2,60	1,22	-0,85	2,60	1,22	-0,85	3,46	1,64	-0,83
			3,34	1,57	-0,83	2,60	1,22	-0,85	2,60	1,22	-0,85	3,46	1,64	-0,83
17	3,30	57	2,60	1,08	-1,12	2,60	1,08	-1,12	2,60	1,08	-1,12	3,46	1,45	-1,11
			3,34	1,40	-1,11	2,60	1,08	-1,12	2,60	1,08	-1,12	3,46	1,45	-1,11
18	3,30	58	2,60	0,98	-1,08	2,60	0,98	-1,08	2,60	0,98	-1,08	3,46	1,32	-1,10
			3,34	1,27	-1,10	2,60	0,98	-1,08	2,60	0,98	-1,08	3,46	1,32	-1,10
19	4,75	59	2,55	0,93	-1,01	2,55	0,93	-1,01	2,55	0,93	-1,01	3,42	1,22	-1,03
			3,29	1,18	-1,03	2,55	0,93	-1,01	2,55	0,93	-1,01	3,42	1,22	-1,03
20	3,30	60	2,51	1,22	-0,75	2,51	1,22	-0,75	2,51	1,22	-0,75	3,33	1,64	-0,71
			3,21	1,57	-0,71	2,51	1,22	-0,75	2,51	1,22	-0,75	3,33	1,64	-0,71
21	3,30	61	2,51	1,08	-0,72	2,51	1,08	-0,72	2,51	1,08	-0,72	3,33	1,45	-0,69
			3,21	1,40	-0,69	2,51	1,08	-0,72	2,51	1,08	-0,72	3,33	1,45	-0,69
22	3,30	62	2,51	0,98	-0,76	2,51	0,98	-0,76	2,51	0,98	-0,76	3,33	1,32	-0,76
			3,21	1,27	-0,76	2,51	0,98	-0,76	2,51	0,98	-0,76	3,33	1,32	-0,76
23	4,75	63	2,53	0,93	-0,89	2,53	0,93	-0,89	2,53	0,93	-0,89	3,37	1,23	-0,90
			3,24	1,19	-0,90	2,53	0,93	-0,89	2,53	0,93	-0,89	3,37	1,23	-0,90
24	3,30	64	2,42	0,85	-0,65	2,42	0,85	-0,65	2,42	0,85	-0,65	3,22	1,14	-0,58
			3,10	1,10	-0,59	2,42	0,85	-0,65	2,42	0,85	-0,65	3,22	1,14	-0,58
25	3,30	65	2,32	1,22	-0,96	2,32	1,22	-0,96	2,32	1,22	-0,96	3,09	1,64	-0,88
			2,97	1,57	-0,89	2,32	1,22	-0,96	2,32	1,22	-0,96	3,09	1,64	-0,88
26	3,30	66	2,32	0,98	-1,12	2,32	0,98	-1,12	2,32	0,98	-1,12	3,09	1,32	-1,09
			2,97	1,27	-1,10	2,32	0,98	-1,12	2,32	0,98	-1,12	3,09	1,32	-1,09
27	3,30	67	2,32	0,85	-1,02	2,32	0,85	-1,02	2,32	0,85	-1,02	3,09	1,14	-1,04
			2,97	1,10	-1,04	2,32	0,85	-1,02	2,32	0,85	-1,02	3,09	1,14	-1,04
28	3,30	68	2,15	0,74	-1,46	2,15	0,74	-1,46	2,15	0,74	-1,46	2,86	1,00	-1,39
			2,76	0,96	-1,40	2,15	0,74	-1,46	2,15	0,74	-1,46	2,86	1,00	-1,39
29	3,30	69	2,15	0,47	-1,70	2,15	0,47	-1,70	2,15	0,47	-1,70	2,86	0,64	-1,69
			2,76	0,61	-1,70	2,15	0,47	-1,70	2,15	0,47	-1,70	2,86	0,64	-1,69
30	3,30	70	2,15	0,19	-1,84	2,15	0,19	-1,84	2,15	0,19	-1,84	2,86	0,27	-1,89
			2,76	0,26	-1,89	2,15	0,19	-1,84	2,15	0,19	-1,84	2,86	0,27	-1,89
31	3,30	71	2,42	0,74	-1,35	2,42	0,74	-1,35	2,42	0,74	-1,35	3,22	1,00	-1,37
			3,10	0,96	-1,37	2,42	0,74	-1,35	2,42	0,74	-1,35	3,22	1,00	-1,37
32	3,30	72	2,42	0,47	-1,91	2,42	0,47	-1,91	2,42	0,47	-1,91	3,22	0,64	-1,92
			3,10	0,61	-1,92	2,42	0,47	-1,91	2,42	0,47	-1,91	3,22	0,64	-1,92
33	3,30	73	2,42	0,20	-1,84	2,42	0,20	-1,84	2,42	0,20	-1,84	3,22	0,28	-1,88
			3,10	0,26	-1,88	2,42	0,20	-1,84	2,42	0,20	-1,84	3,22	0,28	-1,88
34	4,75	74	3,04	0,66	-2,03	3,04	0,66	-2,03	3,04	0,66	-2,03	3,98	0,91	-2,02
			3,84	0,87	-2,02	3,04	0,66	-2,03	3,04	0,66	-2,03	3,98	0,91	-2,02
35	4,75	75	2,82	0,09	-1,98	2,82	0,09	-1,98	2,82	0,09	-1,98	3,76	0,27	-1,97
			3,62	0,24	-1,97	2,82	0,09	-1,98	2,82	0,09	-1,98	3,76	0,27	-1,97
36	3,30	76	2,69	0,19	-1,82	2,69	0,19	-1,82	2,69	0,19	-1,82	3,58	0,27	-1,90
			3,45	0,26	-1,89	2,69	0,19	-1,82	2,69	0,19	-1,82	3,58	0,27	-1,90
54	3,51	77	2,97	0,74	-1,02	2,97	0,74	-1,02	2,97	0,74	-1,02	3,95	1,00	-0,99
			3,80	0,96	-0,99	2,97	0,74	-1,02	2,97	0,74	-1,02	3,95	1,00	-0,99
53	3,30	78	2,42	0,82	-0,81	2,42	0,82	-0,81	2,42	0,82	-0,81	3,22	1,10	-0,77
			3,10	1,06	-0,77	2,42	0,82	-0,81	2,42	0,82	-0,81	3,22	1,10	-0,77
55	3,30	79	2,60	0,74	-1,98	2,60	0,74	-1,98	2,60	0,74	-1,98	3,46	1,00	-1,99
			3,34	0,96	-1,99	2,60	0,74	-1,98	2,60	0,74	-1,98	3,46	1,00	-1,99
52	4,75	80	2,84	0,44	-2,83	2,84	0,44	-2,83	2,84	0,44	-2,83	3,70	0,67	-2,83
			3,58	0,63	-2,83	2,84	0,44	-2,83	2,84	0,44	-2,83	3,70	0,67	-2,83
51	4,75	81	2,60	0,56	-3,72	2,60	0,56	-3,72	2,60	0,56	-3,72	3,46	0,76	-3,69
			3,33	0,73	-3,69	2,60	0,56	-3,72	2,60	0,56	-3,72	3,46	0,76	-3,69
50	4,75	82	2,51	0,56	-3,75	2,51	0,56	-3,75	2,51	0,56	-3,75	3,35	0,76	-3,74
			3,22	0,73	-3,74	2,51	0,56	-3,75	2,51	0,56	-3,75	3,35	0,76	-3,74
49	4,75	83	2,51	0,65	-3,62	2,51	0,65	-3,62	2,51	0,65	-3,62	3,35	0,88	-3,66
			3,22	0,85	-3,65	2,51	0,65	-3,62	2,51	0,65	-3,62	3,35	0,88	-3,66
47	4,75	84	2,60	0,37	-7,02	2,60	0,37	-7,02	2,60	0,37	-7,02	3,46	0,51	-7,02
			3,33	0,49	-7,02	2,60	0,37	-7,02	2,60	0,37	-7,02	3,46	0,51	-7,02

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 17 - Prop.Modolo: +Fx+0.3*Fy-Ecc5%															
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE												
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----			
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	
46	4,75	85	2,60	0,28	-7,33	2,60	0,28	-7,33	2,60	0,28	-7,33	3,46	0,39	-7,39	
			3,33	0,38	-7,38	2,60	0,28	-7,33	2,60	0,28	-7,33	3,46	0,39	-7,39	
48	4,75	86	2,51	0,37	-6,92	2,51	0,37	-6,92	2,51	0,37	-6,92	3,35	0,51	-6,94	
			3,22	0,49	-6,94	2,51	0,37	-6,92	2,51	0,37	-6,92	3,35	0,51	-6,94	
45	4,75	87	2,51	0,28	-7,06	2,51	0,28	-7,06	2,51	0,28	-7,06	3,35	0,39	-7,08	
			3,22	0,38	-7,07	2,51	0,28	-7,06	2,51	0,28	-7,06	3,35	0,39	-7,08	
40	4,75	88	2,32	0,65	-6,83	2,32	0,65	-6,83	2,32	0,65	-6,83	3,09	0,88	-6,85	
			2,98	0,85	-6,85	2,32	0,65	-6,83	2,32	0,65	-6,83	3,09	0,88	-6,85	
37	4,75	89	2,24	0,65	-6,94	2,24	0,65	-6,94	2,24	0,65	-6,94	2,98	0,88	-6,89	
			2,87	0,85	-6,90	2,24	0,65	-6,94	2,24	0,65	-6,94	2,98	0,88	-6,89	
39	4,75	90	2,32	0,56	-6,66	2,32	0,56	-6,66	2,32	0,56	-6,66	3,09	0,76	-6,64	
			2,98	0,73	-6,65	2,32	0,56	-6,66	2,32	0,56	-6,66	3,09	0,76	-6,64	
38	4,75	91	2,24	0,56	-6,84	2,24	0,56	-6,84	2,24	0,56	-6,84	2,98	0,76	-6,82	
			2,87	0,73	-6,82	2,24	0,56	-6,84	2,24	0,56	-6,84	2,98	0,76	-6,82	
44	4,75	92	2,32	0,37	-7,07	2,32	0,37	-7,07	2,32	0,37	-7,07	3,09	0,51	-7,09	
			2,98	0,49	-7,09	2,32	0,37	-7,07	2,32	0,37	-7,07	3,09	0,51	-7,09	
41	4,75	93	2,24	0,37	-7,20	2,24	0,37	-7,20	2,24	0,37	-7,20	2,98	0,51	-7,22	
			2,87	0,49	-7,22	2,24	0,37	-7,20	2,24	0,37	-7,20	2,98	0,51	-7,22	
43	4,75	94	2,32	0,28	-7,21	2,32	0,28	-7,21	2,32	0,28	-7,21	3,09	0,39	-7,22	
			2,98	0,38	-7,22	2,32	0,28	-7,21	2,32	0,28	-7,21	3,09	0,39	-7,22	
42	4,75	95	2,24	0,28	-7,47	2,24	0,28	-7,47	2,24	0,28	-7,47	2,98	0,39	-7,51	
			2,87	0,38	-7,50	2,24	0,28	-7,47	2,24	0,28	-7,47	2,98	0,39	-7,51	
56	3,30	96	2,51	0,74	-1,59	2,51	0,74	-1,59	2,51	0,74	-1,59	3,33	1,00	-1,62	
			3,21	0,96	-1,62	2,51	0,74	-1,59	2,51	0,74	-1,59	3,33	1,00	-1,62	
13	3,30	97	2,81	1,08	-1,53	2,81	1,08	-1,53	2,81	1,08	-1,53	3,74	1,45	-1,52	
			3,60	1,40	-1,52	2,81	1,08	-1,53	2,81	1,08	-1,53	3,74	1,45	-1,52	
14	3,30	98	2,81	0,98	-1,61	2,81	0,98	-1,61	2,81	0,98	-1,61	3,74	1,32	-1,66	
			3,60	1,27	-1,66	2,81	0,98	-1,61	2,81	0,98	-1,61	3,74	1,32	-1,66	
15	3,30	99	2,69	0,39	-1,95	2,69	0,39	-1,95	2,69	0,39	-1,95	3,58	0,54	-1,99	
			3,45	0,52	-1,99	2,69	0,39	-1,95	2,69	0,39	-1,95	3,58	0,54	-1,99	
19	3,30	100	2,60	0,82	-1,00	2,60	0,82	-1,00	2,60	0,82	-1,00	3,46	1,10	-1,02	
			3,34	1,06	-1,02	2,60	0,82	-1,00	2,60	0,82	-1,00	3,46	1,10	-1,02	
23	3,30	101	2,51	0,82	-0,89	2,51	0,82	-0,89	2,51	0,82	-0,89	3,33	1,10	-0,89	
			3,21	1,06	-0,89	2,51	0,82	-0,89	2,51	0,82	-0,89	3,33	1,10	-0,89	
34	3,30	102	2,69	0,74	-2,01	2,69	0,74	-2,01	2,69	0,74	-2,01	3,58	1,00	-2,00	
			3,45	0,96	-2,00	2,69	0,74	-2,01	2,69	0,74	-2,01	3,58	1,00	-2,00	
35	3,30	103	2,69	0,47	-1,95	2,69	0,47	-1,95	2,69	0,47	-1,95	3,58	0,64	-1,94	
			3,45	0,61	-1,94	2,69	0,47	-1,95	2,69	0,47	-1,95	3,58	0,64	-1,94	

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 18 - Prop.Modolo: -Fx+0.3*Fy-Ecc5%															
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE												
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----			
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	
1	0,00	1	0,00	0,00	-1,33	0,00	0,00	-1,33	0,00	0,00	-1,33	0,00	0,00	-1,41	
			0,00	0,00	-1,40	0,00	0,00	-1,33	0,00	0,00	-1,33	0,00	0,00	-1,41	
2	0,00	2	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,06	
			0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,06	
3	0,00	3	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,87	
			0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,87	
7	0,00	4	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,02	
			0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,02	
8	0,00	5	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,87	
			0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,87	
26	0,00	6	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,12	
			0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,12	
22	0,00	7	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,63	
			0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,63	
12	0,00	8	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-1,00	
			0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-1,00	
16	0,00	9	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,98	
			0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,98	
20	0,00	10	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,94	
			0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,94	
25	0,00	11	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,31	
			0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,31	
4	0,00	12	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,99	
			0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,99	
54	0,00	13	0,00	0,00	-1,09	0,00	0,00	-1,09	0,00	0,00	-1,09	0,00	0,00	-1,11	
			0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,09	0,00	0,00	-1,09	0,00	0,00	-1,11	
9	0,00	14	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,31	
			0,00	0,00	-1,31	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,31	
34	0,00	15	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,93	
			0,00	0,00	-1,92	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,93	
31	0,00	16	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,09	
			0,00	0,00	-1,09	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,09	
28	0,00	17	0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	-1,81	
			0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	-1,81	
55	0,00	18	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,26	
			0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,26	
13	0,00	19	0,00	0,00	-1,54	0,00	0,00	-1,54	0,00	0,00	-1,54	0,00	0,00	-1,56	
			0,00	0,00	-1,56	0,00	0,00	-1,54	0,00	0,00	-1,54	0,00	0,00	-1,56	
17	0,00	20	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,18	
			0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,18	

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 18 - Prop.Modolo:-Fx+0.3*Fy-Ecc5%															
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE												
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----			
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	
21	0,00	21	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,73	
			0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,73	
14	0,00	22	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,16	
			0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,16	
18	0,00	23	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	
			0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	
19	0,00	24	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,89	
			0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,89	
23	0,00	25	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,74	
			0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,74	
56	0,00	26	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,94	
			0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,94	
27	0,00	27	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,50	
			0,00	0,00	-0,52	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,50	
24	0,00	28	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,41	
			0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,41	
53	0,00	29	0,00	0,00	-1,22	0,00	0,00	-1,22	0,00	0,00	-1,22	0,00	0,00	-1,30	
			0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,22	0,00	0,00	-1,22	0,00	0,00	-1,30	
5	0,00	30	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,88	
			0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,88	
10	0,00	31	0,00	0,00	-1,14	0,00	0,00	-1,14	0,00	0,00	-1,14	0,00	0,00	-1,13	
			0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,14	0,00	0,00	-1,14	0,00	0,00	-1,13	
6	0,00	32	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,74	
			0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,74	
11	0,00	33	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,80	
			0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,80	
35	0,00	34	0,00	0,00	-1,90	0,00	0,00	-1,90	0,00	0,00	-1,90	0,00	0,00	-1,92	
			0,00	0,00	-1,92	0,00	0,00	-1,90	0,00	0,00	-1,90	0,00	0,00	-1,92	
15	0,00	35	0,00	0,00	-1,65	0,00	0,00	-1,65	0,00	0,00	-1,65	0,00	0,00	-1,62	
			0,00	0,00	-1,63	0,00	0,00	-1,65	0,00	0,00	-1,65	0,00	0,00	-1,62	
36	0,00	36	0,00	0,00	-1,33	0,00	0,00	-1,33	0,00	0,00	-1,33	0,00	0,00	-1,27	
			0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,33	0,00	0,00	-1,33	0,00	0,00	-1,27	
29	0,00	37	0,00	0,00	-1,55	0,00	0,00	-1,55	0,00	0,00	-1,55	0,00	0,00	-1,53	
			0,00	0,00	-1,54	0,00	0,00	-1,55	0,00	0,00	-1,55	0,00	0,00	-1,53	
30	0,00	38	0,00	0,00	-1,35	0,00	0,00	-1,35	0,00	0,00	-1,35	0,00	0,00	-1,26	
			0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,35	0,00	0,00	-1,35	0,00	0,00	-1,26	
33	0,00	39	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,42	
			0,00	0,00	-1,43	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,42	
32	0,00	40	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	
			0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	
1	3,30	41	-2,38	0,92	-1,39	-2,38	0,92	-1,39	-2,38	0,92	-1,39	-3,18	1,24	-1,48	
			-3,07	1,19	-1,46	-2,38	0,92	-1,39	-2,38	0,92	-1,39	-3,18	1,24	-1,48	
2	3,30	42	-2,38	0,84	-1,17	-2,38	0,84	-1,17	-2,38	0,84	-1,17	-3,18	1,13	-1,18	
			-3,07	1,09	-1,18	-2,38	0,84	-1,17	-2,38	0,84	-1,17	-3,18	1,13	-1,18	
3	3,30	43	-2,38	0,76	-0,91	-2,38	0,76	-0,91	-2,38	0,76	-0,91	-3,18	1,03	-0,90	
			-3,07	0,99	-0,90	-2,38	0,76	-0,91	-2,38	0,76	-0,91	-3,18	1,03	-0,90	
4	3,30	44	-2,42	0,76	-1,06	-2,42	0,76	-1,06	-2,42	0,76	-1,06	-3,23	1,03	-1,08	
			-3,12	0,99	-1,08	-2,42	0,76	-1,06	-2,42	0,76	-1,06	-3,23	1,03	-1,08	
5	3,30	45	-2,42	0,70	-0,95	-2,42	0,70	-0,95	-2,42	0,70	-0,95	-3,23	0,95	-0,96	
			-3,12	0,92	-0,96	-2,42	0,70	-0,95	-2,42	0,70	-0,95	-3,23	0,95	-0,96	
6	3,30	46	-2,42	0,65	-0,80	-2,42	0,65	-0,80	-2,42	0,65	-0,80	-3,23	0,87	-0,76	
			-3,12	0,84	-0,77	-2,42	0,65	-0,80	-2,42	0,65	-0,80	-3,23	0,87	-0,76	
7	3,30	47	-2,43	0,92	-1,10	-2,43	0,92	-1,10	-2,43	0,92	-1,10	-3,25	1,24	-1,13	
			-3,13	1,19	-1,13	-2,43	0,92	-1,10	-2,43	0,92	-1,10	-3,25	1,24	-1,13	
8	3,30	48	-2,43	0,84	-1,03	-2,43	0,84	-1,03	-2,43	0,84	-1,03	-3,25	1,13	-1,01	
			-3,13	1,09	-1,02	-2,43	0,84	-1,03	-2,43	0,84	-1,03	-3,25	1,13	-1,01	
9	3,75	49	-2,45	0,76	-1,40	-2,45	0,76	-1,40	-2,45	0,76	-1,40	-3,27	1,03	-1,44	
			-3,16	0,99	-1,43	-2,45	0,76	-1,40	-2,45	0,76	-1,40	-3,27	1,03	-1,44	
10	3,75	50	-2,45	0,70	-1,27	-2,45	0,70	-1,27	-2,45	0,70	-1,27	-3,27	0,95	-1,26	
			-3,16	0,92	-1,26	-2,45	0,70	-1,27	-2,45	0,70	-1,27	-3,27	0,95	-1,26	
11	3,75	51	-2,45	0,65	-0,96	-2,45	0,65	-0,96	-2,45	0,65	-0,96	-3,27	0,87	-0,92	
			-3,16	0,84	-0,92	-2,45	0,65	-0,96	-2,45	0,65	-0,96	-3,27	0,87	-0,92	
12	3,30	52	-2,48	0,92	-1,07	-2,48	0,92	-1,07	-2,48	0,92	-1,07	-3,32	1,24	-1,10	
			-3,20	1,19	-1,09	-2,48	0,92	-1,07	-2,48	0,92	-1,07	-3,32	1,24	-1,10	
13	4,75	53	-2,74	0,94	-1,65	-2,74	0,94	-1,65	-2,74	0,94	-1,65	-3,64	1,24	-1,68	
			-3,51	1,20	-1,67	-2,74	0,94	-1,65	-2,74	0,94	-1,65	-3,64	1,24	-1,68	
14	4,75	54	-2,75	0,89	-1,32	-2,75	0,89	-1,32	-2,75	0,89	-1,32	-3,64	1,17	-1,27	
			-3,52	1,13	-1,28	-2,75	0,89	-1,32	-2,75	0,89	-1,32	-3,64	1,17	-1,27	
15	4,75	55	-2,68	0,53	-1,75	-2,68	0,53	-1,75	-2,68	0,53	-1,75	-3,58	0,76	-1,71	
			-3,45	0,73	-1,72	-2,68	0,53	-1,75	-2,68	0,53	-1,75	-3,58	0,76	-1,71	
16	3,30	56	-2,55	0,92	-1,01	-2,55	0,92	-1,01	-2,55	0,92	-1,01	-3,41	1,24	-1,05	
			-3,29	1,19	-1,04	-2,55	0,92	-1,01	-2,55	0,92	-1,01	-3,41	1,24	-1,05	
17	3,30	57	-2,55	0,88	-1,26	-2,55	0,88	-1,26	-2,55	0,88	-1,26	-3,41	1,18	-1,29	
			-3,29	1,14	-1,29	-2,55	0,88	-1,26	-2,55	0,88	-1,26	-3,41	1,18	-1,29	
18	3,30	58	-2,55	0,84	-1,00	-2,55	0,84	-1,00	-2,55	0,84	-1,00	-3,41	1,13	-1,00	
			-3,29	1,09	-1,00	-2,55	0,84	-1,00	-2,55	0,84	-1,00	-3,41	1,13	-1,00	
19	4,75	59	-2,60	0,92	-0,98	-2,60	0,92	-0,98	-2,60	0,92	-0,98	-3,46	1,22	-0,99	
			-3,34	1,18	-0,99	-2,60	0,92	-0,98	-2,60	0,92	-0,98	-3,46	1,22	-0,99	
20	3,30	60	-2,58	0,92	-0,97	-2,58	0,92	-0,97	-2,58	0,92	-0,97	-3,45	1,24	-1,01	
			-3,33	1,19	-1,00	-2,58	0,92	-0,97	-2,58	0,92	-0,97	-3,45	1,24	-1,01	
21	3,30	61	-2,58	0,88	-0,79	-2,58	0,88	-0,79	-2,58	0,88	-0,79	-3,45	1,18	-0,78	
			-3,33	1,14	-0,78	-2,58	0,88	-0,79	-2,58	0,88	-0,79	-3,45	1,18	-0,78	
22	3,30	62	-2,58	0,84	-0,72	-2,58	0,84	-0,72	-2,58	0,84	-0,72	-3,45	1,13	-0,70	
			-3,33	1,09	-0,71	-2,58	0,84	-0,72	-2,58	0,84	-0,72	-3,45	1,13	-0,70	

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 18 - Prop.Modolo:-Fx+0.3*Fy-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
23	4,75	63	-2,59	0,93	-0,82	-2,59	0,93	-0,82	-2,59	0,93	-0,82	-3,47	1,23	-0,79
			-3,34	1,19	-0,80	-2,59	0,93	-0,82	-2,59	0,93	-0,82	-3,47	1,23	-0,79
24	3,30	64	-2,61	0,80	-1,30	-2,61	0,80	-1,30	-2,61	0,80	-1,30	-3,49	1,07	-1,44
			-3,37	1,03	-1,42	-2,61	0,80	-1,30	-2,61	0,80	-1,30	-3,49	1,07	-1,44
25	3,30	65	-2,65	0,92	-1,33	-2,65	0,92	-1,33	-2,65	0,92	-1,33	-3,53	1,24	-1,37
			-3,41	1,19	-1,36	-2,65	0,92	-1,33	-2,65	0,92	-1,33	-3,53	1,24	-1,37
26	3,30	66	-2,65	0,84	-1,22	-2,65	0,84	-1,22	-2,65	0,84	-1,22	-3,53	1,13	-1,23
			-3,41	1,09	-1,23	-2,65	0,84	-1,22	-2,65	0,84	-1,22	-3,53	1,13	-1,23
27	3,30	67	-2,65	0,80	-0,63	-2,65	0,80	-0,63	-2,65	0,80	-0,63	-3,53	1,07	-0,52
			-3,41	1,03	-0,53	-2,65	0,80	-0,63	-2,65	0,80	-0,63	-3,53	1,07	-0,52
28	3,30	68	-2,70	0,76	-1,83	-2,70	0,76	-1,83	-2,70	0,76	-1,83	-3,61	1,03	-1,88
			-3,48	0,99	-1,87	-2,70	0,76	-1,83	-2,70	0,76	-1,83	-3,61	1,03	-1,88
29	3,30	69	-2,70	0,67	-1,68	-2,70	0,67	-1,68	-2,70	0,67	-1,68	-3,61	0,91	-1,67
			-3,48	0,87	-1,67	-2,70	0,67	-1,68	-2,70	0,67	-1,68	-3,61	0,91	-1,67
30	3,30	70	-2,70	0,58	-1,42	-2,70	0,58	-1,42	-2,70	0,58	-1,42	-3,61	0,79	-1,33
			-3,48	0,76	-1,34	-2,70	0,58	-1,42	-2,70	0,58	-1,42	-3,61	0,79	-1,33
31	3,30	71	-2,61	0,76	-1,25	-2,61	0,76	-1,25	-2,61	0,76	-1,25	-3,49	1,03	-1,24
			-3,37	0,99	-1,24	-2,61	0,76	-1,25	-2,61	0,76	-1,25	-3,49	1,03	-1,24
32	3,30	72	-2,61	0,67	-1,90	-2,61	0,67	-1,90	-2,61	0,67	-1,90	-3,49	0,91	-1,90
			-3,37	0,87	-1,90	-2,61	0,67	-1,90	-2,61	0,67	-1,90	-3,49	0,91	-1,90
33	3,30	73	-2,61	0,58	-1,60	-2,61	0,58	-1,60	-2,61	0,58	-1,60	-3,49	0,79	-1,55
			-3,37	0,76	-1,56	-2,61	0,58	-1,60	-2,61	0,58	-1,60	-3,49	0,79	-1,55
34	4,75	74	-2,45	0,70	-2,15	-2,45	0,70	-2,15	-2,45	0,70	-2,15	-3,34	0,97	-2,18
			-3,22	0,93	-2,17	-2,45	0,70	-2,15	-2,45	0,70	-2,15	-3,34	0,97	-2,18
35	4,75	75	-2,71	0,33	-2,08	-2,71	0,33	-2,08	-2,71	0,33	-2,08	-3,61	0,59	-2,10
			-3,49	0,56	-2,10	-2,71	0,33	-2,08	-2,71	0,33	-2,08	-3,61	0,59	-2,10
36	3,30	76	-2,52	0,58	-1,39	-2,52	0,58	-1,39	-2,52	0,58	-1,39	-3,37	0,79	-1,33
			-3,25	0,76	-1,34	-2,52	0,58	-1,39	-2,52	0,58	-1,39	-3,37	0,79	-1,33
54	3,51	77	-2,43	0,76	-1,19	-2,43	0,76	-1,19	-2,43	0,76	-1,19	-3,25	1,03	-1,22
			-3,13	0,99	-1,21	-2,43	0,76	-1,19	-2,43	0,76	-1,19	-3,25	1,03	-1,22
53	3,30	78	-2,61	0,79	-1,19	-2,61	0,79	-1,19	-2,61	0,79	-1,19	-3,49	1,06	-1,27
			-3,37	1,02	-1,26	-2,61	0,79	-1,19	-2,61	0,79	-1,19	-3,49	1,06	-1,27
55	3,30	79	-2,55	0,76	-1,98	-2,55	0,76	-1,98	-2,55	0,76	-1,98	-3,41	1,03	-1,98
			-3,29	0,99	-1,98	-2,55	0,76	-1,98	-2,55	0,76	-1,98	-3,41	1,03	-1,98
52	4,75	80	-2,33	0,53	-2,79	-2,33	0,53	-2,79	-2,33	0,53	-2,79	-3,19	0,79	-2,79
			-3,07	0,76	-2,79	-2,33	0,53	-2,79	-2,33	0,53	-2,79	-3,19	0,79	-2,79
51	4,75	81	-2,55	0,70	-3,89	-2,55	0,70	-3,89	-2,55	0,70	-3,89	-3,41	0,95	-3,92
			-3,29	0,91	-3,92	-2,55	0,70	-3,89	-2,55	0,70	-3,89	-3,41	0,95	-3,92
50	4,75	82	-2,58	0,70	-3,87	-2,58	0,70	-3,87	-2,58	0,70	-3,87	-3,45	0,95	-3,89
			-3,33	0,91	-3,89	-2,58	0,70	-3,87	-2,58	0,70	-3,87	-3,45	0,95	-3,89
49	4,75	83	-2,58	0,73	-3,44	-2,58	0,73	-3,44	-2,58	0,73	-3,44	-3,45	0,99	-3,42
			-3,33	0,95	-3,42	-2,58	0,73	-3,44	-2,58	0,73	-3,44	-3,45	0,99	-3,42
47	4,75	84	-2,55	0,64	-7,00	-2,55	0,64	-7,00	-2,55	0,64	-7,00	-3,41	0,86	-7,00
			-3,29	0,83	-7,00	-2,55	0,64	-7,00	-2,55	0,64	-7,00	-3,41	0,86	-7,00
46	4,75	85	-2,55	0,61	-7,02	-2,55	0,61	-7,02	-2,55	0,61	-7,02	-3,41	0,83	-6,98
			-3,29	0,80	-6,99	-2,55	0,61	-7,02	-2,55	0,61	-7,02	-3,41	0,83	-6,98
48	4,75	86	-2,58	0,64	-6,78	-2,58	0,64	-6,78	-2,58	0,64	-6,78	-3,45	0,86	-6,76
			-3,33	0,83	-6,76	-2,58	0,64	-6,78	-2,58	0,64	-6,78	-3,45	0,86	-6,76
45	4,75	87	-2,58	0,61	-6,94	-2,58	0,61	-6,94	-2,58	0,61	-6,94	-3,45	0,83	-6,93
			-3,33	0,80	-6,93	-2,58	0,61	-6,94	-2,58	0,61	-6,94	-3,45	0,83	-6,93
40	4,75	88	-2,65	0,73	-6,67	-2,65	0,73	-6,67	-2,65	0,73	-6,67	-3,53	0,99	-6,64
			-3,41	0,95	-6,64	-2,65	0,73	-6,67	-2,65	0,73	-6,67	-3,53	0,99	-6,64
37	4,75	89	-2,67	0,73	-7,17	-2,67	0,73	-7,17	-2,67	0,73	-7,17	-3,57	0,99	-7,20
			-3,44	0,95	-7,19	-2,67	0,73	-7,17	-2,67	0,73	-7,17	-3,57	0,99	-7,20
39	4,75	90	-2,65	0,70	-6,77	-2,65	0,70	-6,77	-2,65	0,70	-6,77	-3,53	0,95	-6,78
			-3,41	0,91	-6,78	-2,65	0,70	-6,77	-2,65	0,70	-6,77	-3,53	0,95	-6,78
38	4,75	91	-2,67	0,70	-6,93	-2,67	0,70	-6,93	-2,67	0,70	-6,93	-3,57	0,95	-6,94
			-3,44	0,91	-6,94	-2,67	0,70	-6,93	-2,67	0,70	-6,93	-3,57	0,95	-6,94
44	4,75	92	-2,65	0,64	-6,92	-2,65	0,64	-6,92	-2,65	0,64	-6,92	-3,53	0,86	-6,88
			-3,41	0,83	-6,89	-2,65	0,64	-6,92	-2,65	0,64	-6,92	-3,53	0,86	-6,88
41	4,75	93	-2,67	0,64	-7,08	-2,67	0,64	-7,08	-2,67	0,64	-7,08	-3,57	0,86	-7,05
			-3,44	0,83	-7,05	-2,67	0,64	-7,08	-2,67	0,64	-7,08	-3,57	0,86	-7,05
43	4,75	94	-2,65	0,61	-7,08	-2,65	0,61	-7,08	-2,65	0,61	-7,08	-3,53	0,83	-7,05
			-3,41	0,80	-7,06	-2,65	0,61	-7,08	-2,65	0,61	-7,08	-3,53	0,83	-7,05
42	4,75	95	-2,67	0,61	-7,18	-2,67	0,61	-7,18	-2,67	0,61	-7,18	-3,57	0,83	-7,12
			-3,44	0,80	-7,12	-2,67	0,61	-7,18	-2,67	0,61	-7,18	-3,57	0,83	-7,12
56	3,30	96	-2,58	0,76	-1,50	-2,58	0,76	-1,50	-2,58	0,76	-1,50	-3,45	1,03	-1,50
			-3,33	0,99	-1,50	-2,58	0,76	-1,50	-2,58	0,76	-1,50	-3,45	1,03	-1,50
13	3,30	97	-2,48	0,88	-1,65	-2,48	0,88	-1,65	-2,48	0,88	-1,65	-3,32	1,18	-1,67
			-3,20	1,14	-1,67	-2,48	0,88	-1,65	-2,48	0,88	-1,65	-3,32	1,18	-1,67
14	3,30	98	-2,48	0,84	-1,31	-2,48	0,84	-1,31	-2,48	0,84	-1,31	-3,32	1,13	-1,26
			-3,20	1,09	-1,27	-2,48	0,84	-1,31	-2,48	0,84	-1,31	-3,32	1,13	-1,26
15	3,30	99	-2,52	0,65	-1,74	-2,52	0,65	-1,74	-2,52	0,65	-1,74	-3,37	0,87	-1,71
			-3,25	0,84	-1,71	-2,52	0,65	-1,74	-2,52	0,65	-1,74	-3,37	0,87	-1,71
19	3,30	100	-2,55	0,79	-0,97	-2,55	0,79	-0,97	-2,55	0,79	-0,97	-3,41	1,06	-0,98
			-3,29	1,02	-0,98	-2,55	0,79	-0,97	-2,55	0,79	-0,97	-3,41	1,06	-0,98
23	3,30	101	-2,58	0,79	-0,81	-2,58	0,79	-0,81	-2,58	0,79	-0,81	-3,45	1,06	-0,79
			-3,33	1,02	-0,79	-2,58	0,79	-0,81	-2,58	0,79	-0,81	-3,45	1,06	-0,79
34	3,30	102	-2,52	0,76	-2,13	-2,52	0,76	-2,13	-2,52	0,76	-2,13	-3,37	1,03	-2,15
			-3,25	0,99	-2,15	-2,52	0,76	-2,13	-2,52	0,76	-2,13	-3,37	1,03	-2,15
35	3,30	103	-2,52	0,67	-2,06	-2,52	0,67	-2,06	-2,52	0,67	-2,06	-3,37	0,91	-2,08
			-3,25	0,87	-2,08	-2,52	0,67	-2,06	-2,52	0,67	-2,06	-3,37	0,91	-2,08

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 19 - Prop.Modolo:+Fy+0.3*Fx-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1	0,00	1	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,35
			0,00	0,00	-1,32	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,35
2	0,00	2	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,15
			0,00	0,00	-1,14	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,15
3	0,00	3	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,38
			0,00	0,00	-1,31	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,38
7	0,00	4	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,83
			0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,83
8	0,00	5	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92
			0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92
26	0,00	6	0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	-0,95
			0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	-0,95
22	0,00	7	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,58
			0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,58
12	0,00	8	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,79
			0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,79
16	0,00	9	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,89
			0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,89
20	0,00	10	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,73
			0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,73
25	0,00	11	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,78
			0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,78
4	0,00	12	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,89
			0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,89
54	0,00	13	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,95
			0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,95
9	0,00	14	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,09
			0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,09
34	0,00	15	0,00	0,00	-1,85	0,00	0,00	-1,85	0,00	0,00	-1,85	0,00	0,00	-1,85
			0,00	0,00	-1,85	0,00	0,00	-1,85	0,00	0,00	-1,85	0,00	0,00	-1,85
31	0,00	16	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,19
			0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,19
28	0,00	17	0,00	0,00	-1,35	0,00	0,00	-1,35	0,00	0,00	-1,35	0,00	0,00	-1,26
			0,00	0,00	-1,31	0,00	0,00	-1,35	0,00	0,00	-1,35	0,00	0,00	-1,26
55	0,00	18	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,25
			0,00	0,00	-1,25	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,25
13	0,00	19	0,00	0,00	-1,50	0,00	0,00	-1,50	0,00	0,00	-1,50	0,00	0,00	-1,50
			0,00	0,00	-1,50	0,00	0,00	-1,50	0,00	0,00	-1,50	0,00	0,00	-1,50
17	0,00	20	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,22
			0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,22
21	0,00	21	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	-0,53
			0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	-0,53
14	0,00	22	0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	-1,41
			0,00	0,00	-1,40	0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	-1,41
18	0,00	23	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-1,00
			0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-1,00
19	0,00	24	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-1,01
			0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-1,01
23	0,00	25	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,71
			0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,71
56	0,00	26	0,00	0,00	-1,08	0,00	0,00	-1,08	0,00	0,00	-1,08	0,00	0,00	-1,11
			0,00	0,00	-1,09	0,00	0,00	-1,08	0,00	0,00	-1,08	0,00	0,00	-1,11
27	0,00	27	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,43
			0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,43
24	0,00	28	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,14
			0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,14
53	0,00	29	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,15
			0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,15
5	0,00	30	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,99
			0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,99
10	0,00	31	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,01
			0,00	0,00	-1,03	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,01
6	0,00	32	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,21
			0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,21
11	0,00	33	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,02
			0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,02
35	0,00	34	0,00	0,00	-1,88	0,00	0,00	-1,88	0,00	0,00	-1,88	0,00	0,00	-1,90
			0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-1,88	0,00	0,00	-1,88	0,00	0,00	-1,90
15	0,00	35	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,81
			0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,81
36	0,00	36	0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	-1,85
			0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	-1,85
29	0,00	37	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,42
			0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,42
30	0,00	38	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,41
			0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,41
33	0,00	39	0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	-1,63
			0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	-1,63
32	0,00	40	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,71
			0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,71
1	3,30	41	1,32	3,25	-1,35	1,32	3,25	-1,35	1,32	3,25	-1,35	1,75	4,34	-1,42
			1,51	3,74	-1,38	1,32	3,25	-1,35	1,32	3,25	-1,35	1,75	4,34	-1,42
2	3,30	42	1,32	3,04	-1,25	1,32	3,04	-1,25	1,32	3,04	-1,25	1,75	4,07	-1,29
			1,51	3,51	-1,26	1,32	3,04	-1,25	1,32	3,04	-1,25	1,75	4,07	-1,29

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 19 - Prop.Modolo:+Fy+0.3*Fx-Ecc5%															
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE												
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----			
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	
3	3,30	43	1,32	2,83	-1,31	1,32	2,83	-1,31	1,32	2,83	-1,31	1,75	3,79	-1,43	
			1,51	3,26	-1,36	1,32	2,83	-1,31	1,32	2,83	-1,31	1,75	3,79	-1,43	
4	3,30	44	1,22	2,83	-0,98	1,22	2,83	-0,98	1,22	2,83	-0,98	1,62	3,79	-0,98	
			1,40	3,26	-0,98	1,22	2,83	-0,98	1,22	2,83	-0,98	1,62	3,79	-0,98	
5	3,30	45	1,22	2,68	-1,04	1,22	2,68	-1,04	1,22	2,68	-1,04	1,62	3,59	-1,08	
			1,40	3,09	-1,05	1,22	2,68	-1,04	1,22	2,68	-1,04	1,62	3,59	-1,08	
6	3,30	46	1,22	2,54	-1,15	1,22	2,54	-1,15	1,22	2,54	-1,15	1,62	3,39	-1,22	
			1,40	2,92	-1,18	1,22	2,54	-1,15	1,22	2,54	-1,15	1,62	3,39	-1,22	
7	3,30	47	1,18	3,25	-0,94	1,18	3,25	-0,94	1,18	3,25	-0,94	1,57	4,34	-0,91	
			1,36	3,74	-0,92	1,18	3,25	-0,94	1,18	3,25	-0,94	1,57	4,34	-0,91	
8	3,30	48	1,18	3,04	-1,07	1,18	3,04	-1,07	1,18	3,04	-1,07	1,57	4,07	-1,07	
			1,36	3,51	-1,07	1,18	3,04	-1,07	1,18	3,04	-1,07	1,57	4,07	-1,07	
9	3,75	49	1,14	2,84	-1,21	1,14	2,84	-1,21	1,14	2,84	-1,21	1,51	3,80	-1,18	
			1,31	3,27	-1,20	1,14	2,84	-1,21	1,14	2,84	-1,21	1,51	3,80	-1,18	
10	3,75	50	1,14	2,68	-1,17	1,14	2,68	-1,17	1,14	2,68	-1,17	1,51	3,59	-1,13	
			1,30	3,09	-1,15	1,14	2,68	-1,17	1,14	2,68	-1,17	1,51	3,59	-1,13	
11	3,75	51	1,14	2,54	-1,16	1,14	2,54	-1,16	1,14	2,54	-1,16	1,51	3,39	-1,18	
			1,30	2,92	-1,17	1,14	2,54	-1,16	1,14	2,54	-1,16	1,51	3,39	-1,18	
12	3,30	52	1,05	3,25	-0,89	1,05	3,25	-0,89	1,05	3,25	-0,89	1,39	4,34	-0,86	
			1,20	3,74	-0,88	1,05	3,25	-0,89	1,05	3,25	-0,89	1,39	4,34	-0,86	
13	4,75	53	1,02	3,19	-1,61	1,02	3,19	-1,61	1,02	3,19	-1,61	1,38	4,24	-1,61	
			1,18	3,66	-1,61	1,02	3,19	-1,61	1,02	3,19	-1,61	1,38	4,24	-1,61	
14	4,75	54	1,01	3,13	-1,52	1,01	3,13	-1,52	1,01	3,13	-1,52	1,37	4,16	-1,55	
			1,17	3,59	-1,53	1,01	3,13	-1,52	1,01	3,13	-1,52	1,37	4,16	-1,55	
15	4,75	55	0,99	2,43	-1,90	0,99	2,43	-1,90	0,99	2,43	-1,90	1,31	3,29	-1,92	
			1,14	2,82	-1,91	0,99	2,43	-1,90	0,99	2,43	-1,90	1,31	3,29	-1,92	
16	3,30	56	0,87	3,25	-0,95	0,87	3,25	-0,95	0,87	3,25	-0,95	1,15	4,34	-0,97	
			1,00	3,74	-0,96	0,87	3,25	-0,95	0,87	3,25	-0,95	1,15	4,34	-0,97	
17	3,30	57	0,87	3,13	-1,27	0,87	3,13	-1,27	0,87	3,13	-1,27	1,15	4,18	-1,31	
			1,00	3,60	-1,29	0,87	3,13	-1,27	0,87	3,13	-1,27	1,15	4,18	-1,31	
18	3,30	58	0,87	3,04	-1,12	0,87	3,04	-1,12	0,87	3,04	-1,12	1,15	4,07	-1,15	
			1,00	3,51	-1,13	0,87	3,04	-1,12	0,87	3,04	-1,12	1,15	4,07	-1,15	
19	4,75	59	0,83	3,15	-1,09	0,83	3,15	-1,09	0,83	3,15	-1,09	1,11	4,18	-1,13	
			0,95	3,62	-1,10	0,83	3,15	-1,09	0,83	3,15	-1,09	1,11	4,18	-1,13	
20	3,30	60	0,79	3,25	-0,80	0,79	3,25	-0,80	0,79	3,25	-0,80	1,04	4,34	-0,78	
			0,90	3,74	-0,79	0,79	3,25	-0,80	0,79	3,25	-0,80	1,04	4,34	-0,78	
21	3,30	61	0,79	3,13	-0,62	0,79	3,13	-0,62	0,79	3,13	-0,62	1,04	4,18	-0,55	
			0,90	3,60	-0,59	0,79	3,13	-0,62	0,79	3,13	-0,62	1,04	4,18	-0,55	
22	3,30	62	0,79	3,04	-0,68	0,79	3,04	-0,68	0,79	3,04	-0,68	1,04	4,07	-0,65	
			0,90	3,51	-0,67	0,79	3,04	-0,68	0,79	3,04	-0,68	1,04	4,07	-0,65	
23	4,75	63	0,80	3,16	-0,80	0,80	3,16	-0,80	0,80	3,16	-0,80	1,06	4,19	-0,77	
			0,92	3,62	-0,79	0,80	3,16	-0,80	0,80	3,16	-0,80	1,06	4,19	-0,77	
24	3,30	64	0,71	2,92	-1,09	0,71	2,92	-1,09	0,71	2,92	-1,09	0,94	3,91	-1,16	
			0,82	3,37	-1,12	0,71	2,92	-1,09	0,71	2,92	-1,09	0,94	3,91	-1,16	
25	3,30	65	0,63	3,25	-0,92	0,63	3,25	-0,92	0,63	3,25	-0,92	0,83	4,34	-0,82	
			0,72	3,74	-0,88	0,63	3,25	-0,92	0,63	3,25	-0,92	0,83	4,34	-0,82	
26	3,30	66	0,63	3,04	-1,08	0,63	3,04	-1,08	0,63	3,04	-1,08	0,83	4,07	-1,04	
			0,72	3,51	-1,06	0,63	3,04	-1,08	0,63	3,04	-1,08	0,83	4,07	-1,04	
27	3,30	67	0,63	2,92	-0,57	0,63	2,92	-0,57	0,63	2,92	-0,57	0,83	3,91	-0,44	
			0,72	3,37	-0,51	0,63	2,92	-0,57	0,63	2,92	-0,57	0,83	3,91	-0,44	
28	3,30	68	0,48	2,83	-1,42	0,48	2,83	-1,42	0,48	2,83	-1,42	0,63	3,79	-1,33	
			0,55	3,26	-1,38	0,48	2,83	-1,42	0,48	2,83	-1,42	0,63	3,79	-1,33	
29	3,30	69	0,48	2,60	-1,59	0,48	2,60	-1,59	0,48	2,60	-1,59	0,63	3,48	-1,55	
			0,55	2,99	-1,58	0,48	2,60	-1,59	0,48	2,60	-1,59	0,63	3,48	-1,55	
30	3,30	70	0,48	2,36	-1,53	0,48	2,36	-1,53	0,48	2,36	-1,53	0,63	3,17	-1,48	
			0,55	2,73	-1,51	0,48	2,36	-1,53	0,48	2,36	-1,53	0,63	3,17	-1,48	
31	3,30	71	0,71	2,83	-1,33	0,71	2,83	-1,33	0,71	2,83	-1,33	0,94	3,79	-1,34	
			0,82	3,26	-1,33	0,71	2,83	-1,33	0,71	2,83	-1,33	0,94	3,79	-1,34	
32	3,30	72	0,71	2,60	-1,91	0,71	2,60	-1,91	0,71	2,60	-1,91	0,94	3,48	-1,90	
			0,82	2,99	-1,90	0,71	2,60	-1,91	0,71	2,60	-1,91	0,94	3,48	-1,90	
33	3,30	73	0,71	2,36	-1,76	0,71	2,36	-1,76	0,71	2,36	-1,76	0,94	3,17	-1,77	
			0,82	2,73	-1,76	0,71	2,36	-1,76	0,71	2,36	-1,76	0,94	3,17	-1,77	
34	4,75	74	1,19	2,73	-2,10	1,19	2,73	-2,10	1,19	2,73	-2,10	1,51	3,68	-2,10	
			1,34	3,16	-2,10	1,19	2,73	-2,10	1,19	2,73	-2,10	1,51	3,68	-2,10	
35	4,75	75	0,95	2,45	-2,06	0,95	2,45	-2,06	0,95	2,45	-2,06	1,26	3,42	-2,07	
			1,09	2,89	-2,07	0,95	2,45	-2,06	0,95	2,45	-2,06	1,26	3,42	-2,07	
36	3,30	76	0,94	2,36	-1,83	0,94	2,36	-1,83	0,94	2,36	-1,83	1,25	3,17	-1,92	
			1,08	2,73	-1,87	0,94	2,36	-1,83	0,94	2,36	-1,83	1,25	3,17	-1,92	
54	3,51	77	1,18	2,83	-1,06	1,18	2,83	-1,06	1,18	2,83	-1,06	1,57	3,79	-1,05	
			1,36	3,26	-1,06	1,18	2,83	-1,06	1,18	2,83	-1,06	1,57	3,79	-1,05	
53	3,30	78	0,71	2,90	-1,08	0,71	2,90	-1,08	0,71	2,90	-1,08	0,94	3,88	-1,13	
			0,82	3,34	-1,10	0,71	2,90	-1,08	0,71	2,90	-1,08	0,94	3,88	-1,13	
55	3,30	79	0,87	2,83	-2,02	0,87	2,83	-2,02	0,87	2,83	-2,02	1,15	3,79	-2,04	
			1,00	3,26	-2,03	0,87	2,83	-2,02	0,87	2,83	-2,02	1,15	3,79	-2,04	
52	4,75	80	1,10	2,56	-2,81	1,10	2,56	-2,81	1,10	2,56	-2,81	1,38	3,49	-2,80	
			1,23	2,98	-2,81	1,10	2,56	-2,81	1,10	2,56	-2,81	1,38	3,49	-2,80	
51	4,75	81	0,87	2,68	-3,78	0,87	2,68	-3,78	0,87	2,68	-3,78	1,15	3,59	-3,77	
			0,99	3,09	-3,78	0,87	2,68	-3,78	0,87	2,68	-3,78	1,15	3,59	-3,77	
50	4,75	82	0,79	2,68	-3,84	0,79	2,68	-3,84	0,79	2,68	-3,84	1,05	3,59	-3,86	
			0,91	3,09	-3,85	0,79	2,68	-3,84	0,79	2,68	-3,84	1,05	3,59	-3,86	
49	4,75	83	0,79	2,75	-3,61	0,79	2,75	-3,61	0,79	2,75	-3,61	1,05	3,69	-3,64	
			0,91	3,18	-3,62	0,79	2,75	-3,61	0,79	2,75	-3,61	1,05	3,69	-3,64	
47	4,75	84	0,87	2,51	-7,01	0,87	2,51	-7,01	0,87	2,51	-7,01	1,15	3,37	-7,01	
			0,99	2,90	-7,01	0,87	2,51	-7,01	0,87	2,51	-7,01	1,15	3,37	-7,01	

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 19 - Prop.Modolo: +Fy+0.3*Fx-Ecc5%															
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE												
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----			
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	
46	4,75	85	0,87	2,44	-7,33	0,87	2,44	-7,33	0,87	2,44	-7,33	1,15	3,27	-7,38	
			0,99	2,81	-7,35	0,87	2,44	-7,33	0,87	2,44	-7,33	1,15	3,27	-7,38	
48	4,75	86	0,79	2,51	-6,92	0,79	2,51	-6,92	0,79	2,51	-6,92	1,05	3,37	-6,95	
			0,91	2,90	-6,93	0,79	2,51	-6,92	0,79	2,51	-6,92	1,05	3,37	-6,95	
45	4,75	87	0,79	2,44	-7,06	0,79	2,44	-7,06	0,79	2,44	-7,06	1,05	3,27	-7,08	
			0,91	2,81	-7,07	0,79	2,44	-7,06	0,79	2,44	-7,06	1,05	3,27	-7,08	
40	4,75	88	0,63	2,75	-6,73	0,63	2,75	-6,73	0,63	2,75	-6,73	0,83	3,69	-6,72	
			0,72	3,18	-6,73	0,63	2,75	-6,73	0,63	2,75	-6,73	0,83	3,69	-6,72	
37	4,75	89	0,56	2,75	-6,90	0,56	2,75	-6,90	0,56	2,75	-6,90	0,73	3,69	-6,84	
			0,64	3,18	-6,87	0,56	2,75	-6,90	0,56	2,75	-6,90	0,73	3,69	-6,84	
39	4,75	90	0,63	2,68	-6,64	0,63	2,68	-6,64	0,63	2,68	-6,64	0,83	3,59	-6,61	
			0,72	3,09	-6,63	0,63	2,68	-6,64	0,63	2,68	-6,64	0,83	3,59	-6,61	
38	4,75	91	0,56	2,68	-6,82	0,56	2,68	-6,82	0,56	2,68	-6,82	0,73	3,59	-6,79	
			0,64	3,09	-6,81	0,56	2,68	-6,82	0,56	2,68	-6,82	0,73	3,59	-6,79	
44	4,75	92	0,63	2,51	-6,96	0,63	2,51	-6,96	0,63	2,51	-6,96	0,83	3,37	-6,94	
			0,72	2,90	-6,95	0,63	2,51	-6,96	0,63	2,51	-6,96	0,83	3,37	-6,94	
41	4,75	93	0,56	2,51	-7,11	0,56	2,51	-7,11	0,56	2,51	-7,11	0,73	3,37	-7,09	
			0,64	2,90	-7,10	0,56	2,51	-7,11	0,56	2,51	-7,11	0,73	3,37	-7,09	
43	4,75	94	0,63	2,44	-7,11	0,63	2,44	-7,11	0,63	2,44	-7,11	0,83	3,27	-7,10	
			0,72	2,81	-7,11	0,63	2,44	-7,11	0,63	2,44	-7,11	0,83	3,27	-7,10	
42	4,75	95	0,56	2,44	-7,26	0,56	2,44	-7,26	0,56	2,44	-7,26	0,73	3,27	-7,22	
			0,64	2,81	-7,24	0,56	2,44	-7,26	0,56	2,44	-7,26	0,73	3,27	-7,22	
56	3,30	96	0,79	2,83	-1,72	0,79	2,83	-1,72	0,79	2,83	-1,72	1,04	3,79	-1,80	
			0,90	3,26	-1,76	0,79	2,83	-1,72	0,79	2,83	-1,72	1,04	3,79	-1,80	
13	3,30	97	1,05	3,13	-1,60	1,05	3,13	-1,60	1,05	3,13	-1,60	1,39	4,18	-1,60	
			1,20	3,60	-1,60	1,05	3,13	-1,60	1,05	3,13	-1,60	1,39	4,18	-1,60	
14	3,30	98	1,05	3,04	-1,52	1,05	3,04	-1,52	1,05	3,04	-1,52	1,39	4,07	-1,54	
			1,20	3,51	-1,53	1,05	3,04	-1,52	1,05	3,04	-1,52	1,39	4,07	-1,54	
15	3,30	99	0,94	2,54	-1,90	0,94	2,54	-1,90	0,94	2,54	-1,90	1,25	3,39	-1,92	
			1,08	2,92	-1,91	0,94	2,54	-1,90	0,94	2,54	-1,90	1,25	3,39	-1,92	
19	3,30	100	0,87	2,90	-1,08	0,87	2,90	-1,08	0,87	2,90	-1,08	1,15	3,88	-1,12	
			1,00	3,34	-1,10	0,87	2,90	-1,08	0,87	2,90	-1,08	1,15	3,88	-1,12	
23	3,30	101	0,79	2,90	-0,79	0,79	2,90	-0,79	0,79	2,90	-0,79	1,04	3,88	-0,76	
			0,90	3,34	-0,78	0,79	2,90	-0,79	0,79	2,90	-0,79	1,04	3,88	-0,76	
34	3,30	102	0,94	2,83	-2,08	0,94	2,83	-2,08	0,94	2,83	-2,08	1,25	3,79	-2,08	
			1,08	3,26	-2,08	0,94	2,83	-2,08	0,94	2,83	-2,08	1,25	3,79	-2,08	
35	3,30	103	0,94	2,60	-2,03	0,94	2,60	-2,03	0,94	2,60	-2,03	1,25	3,48	-2,05	
			1,08	2,99	-2,04	0,94	2,60	-2,03	0,94	2,60	-2,03	1,25	3,48	-2,05	

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 20 - Prop.Modolo: -Fy+0.3*Fx-Ecc5%															
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE												
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----			
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	
1	0,00	1	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,70	
			0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,70	
2	0,00	2	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,92	
			0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,92	
3	0,00	3	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,61	
			0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,61	
7	0,00	4	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,89	
			0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,89	
8	0,00	5	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,97	
			0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,97	
26	0,00	6	0,00	0,00	-1,16	0,00	0,00	-1,16	0,00	0,00	-1,16	0,00	0,00	-1,18	
			0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,16	0,00	0,00	-1,16	0,00	0,00	-1,18	
22	0,00	7	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,78	
			0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,78	
12	0,00	8	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,85	
			0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,85	
16	0,00	9	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,74	
			0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,74	
20	0,00	10	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,79	
			0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,79	
25	0,00	11	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,34	
			0,00	0,00	-1,33	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,34	
4	0,00	12	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,85	
			0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,85	
54	0,00	13	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	
			0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	
9	0,00	14	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	
			0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	
34	0,00	15	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,77	
			0,00	0,00	-1,78	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,77	
31	0,00	16	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15	
			0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15	
28	0,00	17	0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	-1,87	
			0,00	0,00	-1,84	0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	-1,87	
55	0,00	18	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,30	
			0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,30	
13	0,00	19	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,42	
			0,00	0,00	-1,43	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,42	
17	0,00	20	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,86	
			0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,86	

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 20 - Prop.Mod0:-Fy+0.3*Fx-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
21	0,00	21	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,93
			0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,93
14	0,00	22	0,00	0,00	-1,38	0,00	0,00	-1,38	0,00	0,00	-1,38	0,00	0,00	-1,40
			0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	-1,38	0,00	0,00	-1,38	0,00	0,00	-1,40
18	0,00	23	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,82
			0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,82
19	0,00	24	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,73
			0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,73
23	0,00	25	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,94
			0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,94
56	0,00	26	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,89
			0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,89
27	0,00	27	0,00	0,00	-1,38	0,00	0,00	-1,38	0,00	0,00	-1,38	0,00	0,00	-1,53
			0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,38	0,00	0,00	-1,38	0,00	0,00	-1,53
24	0,00	28	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,38
			0,00	0,00	-0,43	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,38
53	0,00	29	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,65
			0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,65
5	0,00	30	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,69
			0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,69
10	0,00	31	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,32
			0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,32
6	0,00	32	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,79
			0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,79
11	0,00	33	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-1,01
			0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-1,01
35	0,00	34	0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,73
			0,00	0,00	-1,74	0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,73
15	0,00	35	0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,76
			0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,76
36	0,00	36	0,00	0,00	-1,34	0,00	0,00	-1,34	0,00	0,00	-1,34	0,00	0,00	-1,29
			0,00	0,00	-1,31	0,00	0,00	-1,34	0,00	0,00	-1,34	0,00	0,00	-1,29
29	0,00	37	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,77
			0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,77
30	0,00	38	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-2,01
			0,00	0,00	-1,97	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-2,01
33	0,00	39	0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	-1,63
			0,00	0,00	-1,63	0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	-1,63
32	0,00	40	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,73
			0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,73
1	3,30	41	1,37	-2,32	-0,83	1,37	-2,32	-0,83	1,37	-2,32	-0,83	1,82	-3,09	-0,73
			1,63	-2,76	-0,77	1,37	-2,32	-0,83	1,37	-2,32	-0,83	1,82	-3,09	-0,73
2	3,30	42	1,37	-2,54	-1,05	1,37	-2,54	-1,05	1,37	-2,54	-1,05	1,82	-3,38	-1,02
			1,63	-3,02	-1,03	1,37	-2,54	-1,05	1,37	-2,54	-1,05	1,82	-3,38	-1,02
3	3,30	43	1,37	-2,76	-0,71	1,37	-2,76	-0,71	1,37	-2,76	-0,71	1,82	-3,67	-0,63
			1,63	-3,29	-0,66	1,37	-2,76	-0,71	1,37	-2,76	-0,71	1,82	-3,67	-0,63
4	3,30	44	1,27	-2,76	-0,95	1,27	-2,76	-0,95	1,27	-2,76	-0,95	1,68	-3,67	-0,93
			1,51	-3,29	-0,94	1,27	-2,76	-0,95	1,27	-2,76	-0,95	1,68	-3,67	-0,93
5	3,30	45	1,27	-2,92	-0,80	1,27	-2,92	-0,80	1,27	-2,92	-0,80	1,68	-3,89	-0,76
			1,51	-3,47	-0,77	1,27	-2,92	-0,80	1,27	-2,92	-0,80	1,68	-3,89	-0,76
6	3,30	46	1,27	-3,08	-0,85	1,27	-3,08	-0,85	1,27	-3,08	-0,85	1,68	-4,10	-0,82
			1,51	-3,66	-0,83	1,27	-3,08	-0,85	1,27	-3,08	-0,85	1,68	-4,10	-0,82
7	3,30	47	1,23	-2,32	-0,99	1,23	-2,32	-0,99	1,23	-2,32	-0,99	1,63	-3,09	-0,98
			1,46	-2,76	-0,98	1,23	-2,32	-0,99	1,23	-2,32	-0,99	1,63	-3,09	-0,98
8	3,30	48	1,23	-2,54	-1,12	1,23	-2,54	-1,12	1,23	-2,54	-1,12	1,63	-3,38	-1,14
			1,46	-3,02	-1,13	1,23	-2,54	-1,12	1,23	-2,54	-1,12	1,63	-3,38	-1,14
9	3,75	49	1,18	-2,76	-1,29	1,18	-2,76	-1,29	1,18	-2,76	-1,29	1,57	-3,67	-1,28
			1,40	-3,28	-1,29	1,18	-2,76	-1,29	1,18	-2,76	-1,29	1,57	-3,67	-1,28
10	3,75	50	1,18	-2,92	-1,41	1,18	-2,92	-1,41	1,18	-2,92	-1,41	1,56	-3,89	-1,45
			1,40	-3,47	-1,44	1,18	-2,92	-1,41	1,18	-2,92	-1,41	1,56	-3,89	-1,45
11	3,75	51	1,18	-3,08	-1,12	1,18	-3,08	-1,12	1,18	-3,08	-1,12	1,56	-4,10	-1,13
			1,40	-3,66	-1,12	1,18	-3,08	-1,12	1,18	-3,08	-1,12	1,56	-4,10	-1,13
12	3,30	52	1,08	-2,32	-0,94	1,08	-2,32	-0,94	1,08	-2,32	-0,94	1,44	-3,09	-0,93
			1,29	-2,76	-0,94	1,08	-2,32	-0,94	1,08	-2,32	-0,94	1,44	-3,09	-0,93
13	4,75	53	1,08	-2,36	-1,53	1,08	-2,36	-1,53	1,08	-2,36	-1,53	1,46	-3,17	-1,51
			1,30	-2,82	-1,52	1,08	-2,36	-1,53	1,08	-2,36	-1,53	1,46	-3,17	-1,51
14	4,75	54	1,08	-2,44	-1,51	1,08	-2,44	-1,51	1,08	-2,44	-1,51	1,46	-3,27	-1,53
			1,29	-2,92	-1,52	1,08	-2,44	-1,51	1,08	-2,44	-1,51	1,46	-3,27	-1,53
15	4,75	55	1,08	-3,19	-1,85	1,08	-3,19	-1,85	1,08	-3,19	-1,85	1,42	-4,20	-1,85
			1,27	-3,77	-1,85	1,08	-3,19	-1,85	1,08	-3,19	-1,85	1,42	-4,20	-1,85
16	3,30	56	0,89	-2,32	-0,82	0,89	-2,32	-0,82	0,89	-2,32	-0,82	1,18	-3,09	-0,79
			1,06	-2,76	-0,80	0,89	-2,32	-0,82	0,89	-2,32	-0,82	1,18	-3,09	-0,79
17	3,30	57	0,89	-2,45	-0,99	0,89	-2,45	-0,99	0,89	-2,45	-0,99	1,18	-3,25	-0,94
			1,06	-2,91	-0,96	0,89	-2,45	-0,99	0,89	-2,45	-0,99	1,18	-3,25	-0,94
18	3,30	58	0,89	-2,54	-0,95	0,89	-2,54	-0,95	0,89	-2,54	-0,95	1,18	-3,38	-0,93
			1,06	-3,02	-0,94	0,89	-2,54	-0,95	0,89	-2,54	-0,95	1,18	-3,38	-0,93
19	4,75	59	0,83	-2,79	-0,86	0,83	-2,79	-0,86	0,83	-2,79	-0,86	1,12	-3,73	-0,83
			0,99	-3,33	-0,84	0,83	-2,79	-0,86	0,83	-2,79	-0,86	1,12	-3,73	-0,83
20	3,30	60	0,80	-2,32	-0,86	0,80	-2,32	-0,86	0,80	-2,32	-0,86	1,06	-3,09	-0,85
			0,95	-2,76	-0,86	0,80	-2,32	-0,86	0,80	-2,32	-0,86	1,06	-3,09	-0,85
21	3,30	61	0,80	-2,45	-0,94	0,80	-2,45	-0,94	0,80	-2,45	-0,94	1,06	-3,25	-0,99
			0,95	-2,91	-0,97	0,80	-2,45	-0,94	0,80	-2,45	-0,94	1,06	-3,25	-0,99
22	3,30	62	0,80	-2,54	-0,86	0,80	-2,54	-0,86	0,80	-2,54	-0,86	1,06	-3,38	-0,89
			0,95	-3,02	-0,87	0,80	-2,54	-0,86	0,80	-2,54	-0,86	1,06	-3,38	-0,89

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 20 - Prop.Modolo:-Fy+0.3*Fx-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
23	4,75	63	0,81	-2,78	-0,99	0,81	-2,78	-0,99	0,81	-2,78	-0,99	1,08	-3,73	-1,02
			0,96	-3,32	-1,00	0,81	-2,78	-0,99	0,81	-2,78	-0,99	1,08	-3,73	-1,02
24	3,30	64	0,72	-2,67	-0,51	0,72	-2,67	-0,51	0,72	-2,67	-0,51	0,96	-3,54	-0,39
			0,86	-3,17	-0,45	0,72	-2,67	-0,51	0,72	-2,67	-0,51	0,96	-3,54	-0,39
25	3,30	65	0,63	-2,32	-1,36	0,63	-2,32	-1,36	0,63	-2,32	-1,36	0,83	-3,09	-1,41
			0,75	-2,76	-1,39	0,63	-2,32	-1,36	0,63	-2,32	-1,36	0,83	-3,09	-1,41
26	3,30	66	0,63	-2,54	-1,28	0,63	-2,54	-1,28	0,63	-2,54	-1,28	0,83	-3,38	-1,31
			0,75	-3,02	-1,29	0,63	-2,54	-1,28	0,63	-2,54	-1,28	0,83	-3,38	-1,31
27	3,30	67	0,63	-2,67	-1,42	0,63	-2,67	-1,42	0,63	-2,67	-1,42	0,83	-3,54	-1,57
			0,75	-3,17	-1,51	0,63	-2,67	-1,42	0,63	-2,67	-1,42	0,83	-3,54	-1,57
28	3,30	68	0,47	-2,77	-1,88	0,47	-2,77	-1,88	0,47	-2,77	-1,88	0,62	-3,68	-1,94
			0,56	-3,29	-1,91	0,47	-2,77	-1,88	0,47	-2,77	-1,88	0,62	-3,68	-1,94
29	3,30	69	0,47	-3,02	-1,87	0,47	-3,02	-1,87	0,47	-3,02	-1,87	0,62	-4,01	-1,92
			0,56	-3,59	-1,90	0,47	-3,02	-1,87	0,47	-3,02	-1,87	0,62	-4,01	-1,92
30	3,30	70	0,47	-3,27	-1,99	0,47	-3,27	-1,99	0,47	-3,27	-1,99	0,62	-4,34	-2,09
			0,56	-3,88	-2,05	0,47	-3,27	-1,99	0,47	-3,27	-1,99	0,62	-4,34	-2,09
31	3,30	71	0,72	-2,77	-1,30	0,72	-2,77	-1,30	0,72	-2,77	-1,30	0,95	-3,68	-1,30
			0,85	-3,29	-1,30	0,72	-2,77	-1,30	0,72	-2,77	-1,30	0,95	-3,68	-1,30
32	3,30	72	0,72	-3,02	-1,92	0,72	-3,02	-1,92	0,72	-3,02	-1,92	0,95	-4,01	-1,92
			0,85	-3,59	-1,92	0,72	-3,02	-1,92	0,72	-3,02	-1,92	0,95	-4,01	-1,92
33	3,30	73	0,72	-3,27	-1,76	0,72	-3,27	-1,76	0,72	-3,27	-1,76	0,95	-4,34	-1,78
			0,85	-3,88	-1,77	0,72	-3,27	-1,76	0,72	-3,27	-1,76	0,95	-4,34	-1,78
34	4,75	74	1,25	-2,79	-2,03	1,25	-2,79	-2,03	1,25	-2,79	-2,03	1,59	-3,69	-2,01
			1,45	-3,31	-2,02	1,25	-2,79	-2,03	1,25	-2,79	-2,03	1,59	-3,69	-2,01
35	4,75	75	1,03	-3,76	-1,94	1,03	-3,76	-1,94	1,03	-3,76	-1,94	1,38	-4,86	-1,91
			1,23	-4,39	-1,92	1,03	-3,76	-1,94	1,03	-3,76	-1,94	1,38	-4,86	-1,91
36	3,30	76	0,97	-3,27	-1,41	0,97	-3,27	-1,41	0,97	-3,27	-1,41	1,29	-4,34	-1,36
			1,15	-3,88	-1,38	0,97	-3,27	-1,41	0,97	-3,27	-1,41	1,29	-4,34	-1,36
54	3,51	77	1,23	-2,76	-1,10	1,23	-2,76	-1,10	1,23	-2,76	-1,10	1,63	-3,67	-1,09
			1,46	-3,29	-1,10	1,23	-2,76	-1,10	1,23	-2,76	-1,10	1,63	-3,67	-1,09
53	3,30	78	0,72	-2,69	-0,70	0,72	-2,69	-0,70	0,72	-2,69	-0,70	0,96	-3,58	-0,63
			0,86	-3,20	-0,66	0,72	-2,69	-0,70	0,72	-2,69	-0,70	0,96	-3,58	-0,63
55	3,30	79	0,89	-2,77	-1,91	0,89	-2,77	-1,91	0,89	-2,77	-1,91	1,18	-3,68	-1,89
			1,06	-3,29	-1,90	0,89	-2,77	-1,91	0,89	-2,77	-1,91	1,18	-3,68	-1,89
52	4,75	80	1,13	-3,06	-2,83	1,13	-3,06	-2,83	1,13	-3,06	-2,83	1,42	-4,00	-2,84
			1,29	-3,60	-2,84	1,13	-3,06	-2,83	1,13	-3,06	-2,83	1,42	-4,00	-2,84
51	4,75	81	0,89	-2,93	-3,77	0,89	-2,93	-3,77	0,89	-2,93	-3,77	1,18	-3,89	-3,76
			1,05	-3,48	-3,76	0,89	-2,93	-3,77	0,89	-2,93	-3,77	1,18	-3,89	-3,76
50	4,75	82	0,81	-2,93	-3,71	0,81	-2,93	-3,71	0,81	-2,93	-3,71	1,07	-3,89	-3,68
			0,96	-3,48	-3,70	0,81	-2,93	-3,71	0,81	-2,93	-3,71	1,07	-3,89	-3,68
49	4,75	83	0,81	-2,85	-3,48	0,81	-2,85	-3,48	0,81	-2,85	-3,48	1,07	-3,79	-3,47
			0,96	-3,38	-3,48	0,81	-2,85	-3,48	0,81	-2,85	-3,48	1,07	-3,79	-3,47
47	4,75	84	0,89	-3,11	-7,01	0,89	-3,11	-7,01	0,89	-3,11	-7,01	1,18	-4,13	-7,01
			1,05	-3,69	-7,01	0,89	-3,11	-7,01	0,89	-3,11	-7,01	1,18	-4,13	-7,01
46	4,75	85	0,89	-3,19	-7,06	0,89	-3,19	-7,06	0,89	-3,19	-7,06	1,18	-4,23	-7,03
			1,05	-3,79	-7,04	0,89	-3,19	-7,06	0,89	-3,19	-7,06	1,18	-4,23	-7,03
48	4,75	86	0,81	-3,11	-6,79	0,81	-3,11	-6,79	0,81	-3,11	-6,79	1,07	-4,13	-6,77
			0,96	-3,69	-6,78	0,81	-3,11	-6,79	0,81	-3,11	-6,79	1,07	-4,13	-6,77
45	4,75	87	0,81	-3,19	-6,94	0,81	-3,19	-6,94	0,81	-3,19	-6,94	1,07	-4,23	-6,92
			0,96	-3,79	-6,93	0,81	-3,19	-6,94	0,81	-3,19	-6,94	1,07	-4,23	-6,92
40	4,75	88	0,63	-2,85	-6,86	0,63	-2,85	-6,86	0,63	-2,85	-6,86	0,84	-3,79	-6,89
			0,75	-3,38	-6,87	0,63	-2,85	-6,86	0,63	-2,85	-6,86	0,84	-3,79	-6,89
37	4,75	89	0,55	-2,85	-7,22	0,55	-2,85	-7,22	0,55	-2,85	-7,22	0,73	-3,79	-7,26
			0,65	-3,38	-7,25	0,55	-2,85	-7,22	0,55	-2,85	-7,22	0,73	-3,79	-7,26
39	4,75	90	0,63	-2,93	-6,80	0,63	-2,93	-6,80	0,63	-2,93	-6,80	0,84	-3,89	-6,82
			0,75	-3,48	-6,81	0,63	-2,93	-6,80	0,63	-2,93	-6,80	0,84	-3,89	-6,82
38	4,75	91	0,55	-2,93	-6,96	0,55	-2,93	-6,96	0,55	-2,93	-6,96	0,73	-3,89	-6,98
			0,65	-3,48	-6,97	0,55	-2,93	-6,96	0,55	-2,93	-6,96	0,73	-3,89	-6,98
44	4,75	92	0,63	-3,11	-7,12	0,63	-3,11	-7,12	0,63	-3,11	-7,12	0,84	-4,13	-7,15
			0,75	-3,69	-7,14	0,63	-3,11	-7,12	0,63	-3,11	-7,12	0,84	-4,13	-7,15
41	4,75	93	0,55	-3,11	-7,25	0,55	-3,11	-7,25	0,55	-3,11	-7,25	0,73	-4,13	-7,27
			0,65	-3,69	-7,26	0,55	-3,11	-7,25	0,55	-3,11	-7,25	0,73	-4,13	-7,27
43	4,75	94	0,63	-3,19	-7,25	0,63	-3,19	-7,25	0,63	-3,19	-7,25	0,84	-4,23	-7,28
			0,75	-3,79	-7,27	0,63	-3,19	-7,25	0,63	-3,19	-7,25	0,84	-4,23	-7,28
42	4,75	95	0,55	-3,19	-7,58	0,55	-3,19	-7,58	0,55	-3,19	-7,58	0,73	-4,23	-7,64
			0,65	-3,79	-7,62	0,55	-3,19	-7,58	0,55	-3,19	-7,58	0,73	-4,23	-7,64
56	3,30	96	0,80	-2,77	-1,28	0,80	-2,77	-1,28	0,80	-2,77	-1,28	1,06	-3,68	-1,21
			0,95	-3,29	-1,24	0,80	-2,77	-1,28	0,80	-2,77	-1,28	1,06	-3,68	-1,21
13	3,30	97	1,08	-2,45	-1,52	1,08	-2,45	-1,52	1,08	-2,45	-1,52	1,44	-3,25	-1,51
			1,29	-2,91	-1,51	1,08	-2,45	-1,52	1,08	-2,45	-1,52	1,44	-3,25	-1,51
14	3,30	98	1,08	-2,54	-1,50	1,08	-2,54	-1,50	1,08	-2,54	-1,50	1,44	-3,38	-1,52
			1,29	-3,02	-1,51	1,08	-2,54	-1,50	1,08	-2,54	-1,50	1,44	-3,38	-1,52
15	3,30	99	0,97	-3,08	-1,85	0,97	-3,08	-1,85	0,97	-3,08	-1,85	1,29	-4,10	-1,85
			1,15	-3,66	-1,85	0,97	-3,08	-1,85	0,97	-3,08	-1,85	1,29	-4,10	-1,85
19	3,30	100	0,89	-2,69	-0,85	0,89	-2,69	-0,85	0,89	-2,69	-0,85	1,18	-3,58	-0,82
			1,06	-3,20	-0,83	0,89	-2,69	-0,85	0,89	-2,69	-0,85	1,18	-3,58	-0,82
23	3,30	101	0,80	-2,69	-0,98	0,80	-2,69	-0,98	0,80	-2,69	-0,98	1,06	-3,58	-1,01
			0,95	-3,20	-1,00	0,80	-2,69	-0,98	0,80	-2,69	-0,98	1,06	-3,58	-1,01
34	3,30	102	0,97	-2,77	-2,01	0,97	-2,77	-2,01	0,97	-2,77	-2,01	1,29	-3,68	-1,99
			1,15	-3,29	-2,00	0,97	-2,77	-2,01	0,97	-2,77	-2,01	1,29	-3,68	-1,99
35	3,30	103	0,97	-3,02	-1,91	0,97	-3,02	-1,91	0,97	-3,02	-1,91	1,28	-4,01	-1,88
			1,15	-3,59	-1,89	0,97	-3,02	-1,91	0,97	-3,02	-1,91	1,28	-4,01	-1,88

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 21 - Prop.Massa:+Fx+0.3*Fy-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1	0,00	1	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,95
			0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,95
2	0,00	2	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,07
			0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,07
3	0,00	3	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,20
			0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,20
7	0,00	4	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,76
			0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,76
8	0,00	5	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,97
			0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,97
26	0,00	6	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,00
			0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,00
22	0,00	7	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68
			0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68
12	0,00	8	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,72
			0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,72
16	0,00	9	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,76
			0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,76
20	0,00	10	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,66
			0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,66
25	0,00	11	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,83
			0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,83
4	0,00	12	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,82
			0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,82
54	0,00	13	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,89
			0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,89
9	0,00	14	0,00	0,00	-1,09	0,00	0,00	-1,09	0,00	0,00	-1,09	0,00	0,00	-1,05
			0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,09	0,00	0,00	-1,09	0,00	0,00	-1,05
34	0,00	15	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,77
			0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,77
31	0,00	16	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,22
			0,00	0,00	-1,22	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,22
28	0,00	17	0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	-1,32
			0,00	0,00	-1,33	0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	-1,32
55	0,00	18	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,28
			0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,28
13	0,00	19	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,43
			0,00	0,00	-1,43	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,43
17	0,00	20	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04
			0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04
21	0,00	21	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,65
			0,00	0,00	-0,66	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,65
14	0,00	22	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,52
			0,00	0,00	-1,51	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,52
18	0,00	23	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,96
			0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,96
19	0,00	24	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,92
			0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,92
23	0,00	25	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82
			0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82
56	0,00	26	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,07
			0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,07
27	0,00	27	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,02
			0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,02
24	0,00	28	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,57
			0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,57
53	0,00	29	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,79
			0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,79
5	0,00	30	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87
			0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87
10	0,00	31	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,12
			0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,12
6	0,00	32	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,20
			0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,20
11	0,00	33	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,12
			0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,12
35	0,00	34	0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	-1,79
			0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	-1,79
15	0,00	35	0,00	0,00	-1,84	0,00	0,00	-1,84	0,00	0,00	-1,84	0,00	0,00	-1,88
			0,00	0,00	-1,87	0,00	0,00	-1,84	0,00	0,00	-1,84	0,00	0,00	-1,88
36	0,00	36	0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,83
			0,00	0,00	-1,82	0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,83
29	0,00	37	0,00	0,00	-1,56	0,00	0,00	-1,56	0,00	0,00	-1,56	0,00	0,00	-1,56
			0,00	0,00	-1,56	0,00	0,00	-1,56	0,00	0,00	-1,56	0,00	0,00	-1,56
30	0,00	38	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,82
			0,00	0,00	-1,81	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,82
33	0,00	39	0,00	0,00	-1,70	0,00	0,00	-1,70	0,00	0,00	-1,70	0,00	0,00	-1,74
			0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,70	0,00	0,00	-1,70	0,00	0,00	-1,74
32	0,00	40	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72
			0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72
1	3,30	41	3,12	1,22	-1,03	3,12	1,22	-1,03	3,12	1,22	-1,03	4,15	1,64	-1,00
			4,00	1,57	-1,01	3,12	1,22	-1,03	3,12	1,22	-1,03	4,15	1,64	-1,00
2	3,30	42	3,12	0,98	-1,17	3,12	0,98	-1,17	3,12	0,98	-1,17	4,15	1,32	-1,19
			4,00	1,27	-1,19	3,12	0,98	-1,17	3,12	0,98	-1,17	4,15	1,32	-1,19

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 21 - Prop.Massa:+Fx+0.3*Fy-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
3	3,30	43	3,12	0,74	-1,16	3,12	0,74	-1,16	3,12	0,74	-1,16	4,15	1,00	-1,24
			4,00	0,96	-1,23	3,12	0,74	-1,16	3,12	0,74	-1,16	4,15	1,00	-1,24
4	3,30	44	3,01	0,74	-0,92	3,01	0,74	-0,92	3,01	0,74	-0,92	4,01	1,00	-0,90
			3,86	0,96	-0,90	3,01	0,74	-0,92	3,01	0,74	-0,92	4,01	1,00	-0,90
5	3,30	45	3,01	0,57	-0,95	3,01	0,57	-0,95	3,01	0,57	-0,95	4,01	0,77	-0,95
			3,86	0,74	-0,95	3,01	0,57	-0,95	3,01	0,57	-0,95	4,01	0,77	-0,95
6	3,30	46	3,01	0,39	-1,15	3,01	0,39	-1,15	3,01	0,39	-1,15	4,01	0,54	-1,23
			3,86	0,52	-1,21	3,01	0,39	-1,15	3,01	0,39	-1,15	4,01	0,54	-1,23
7	3,30	47	2,97	1,22	-0,89	2,97	1,22	-0,89	2,97	1,22	-0,89	3,95	1,64	-0,84
			3,80	1,57	-0,85	2,97	1,22	-0,89	2,97	1,22	-0,89	3,95	1,64	-0,84
8	3,30	48	2,97	0,98	-1,12	2,97	0,98	-1,12	2,97	0,98	-1,12	3,95	1,32	-1,14
			3,80	1,27	-1,13	2,97	0,98	-1,12	2,97	0,98	-1,12	3,95	1,32	-1,14
9	3,75	49	2,92	0,75	-1,16	2,92	0,75	-1,16	2,92	0,75	-1,16	3,88	1,01	-1,11
			3,74	0,97	-1,12	2,92	0,75	-1,16	2,92	0,75	-1,16	3,88	1,01	-1,11
10	3,75	50	2,91	0,57	-1,26	2,91	0,57	-1,26	2,91	0,57	-1,26	3,87	0,77	-1,25
			3,73	0,74	-1,25	2,91	0,57	-1,26	2,91	0,57	-1,26	3,87	0,77	-1,25
11	3,75	51	2,91	0,39	-1,23	2,91	0,39	-1,23	2,91	0,39	-1,23	3,87	0,54	-1,28
			3,73	0,52	-1,28	2,91	0,39	-1,23	2,91	0,39	-1,23	3,87	0,54	-1,28
12	3,30	52	2,81	1,22	-0,83	2,81	1,22	-0,83	2,81	1,22	-0,83	3,74	1,64	-0,78
			3,60	1,57	-0,79	2,81	1,22	-0,83	2,81	1,22	-0,83	3,74	1,64	-0,78
13	4,75	53	2,91	1,15	-1,54	2,91	1,15	-1,54	2,91	1,15	-1,54	3,90	1,52	-1,52
			3,75	1,47	-1,53	2,91	1,15	-1,54	2,91	1,15	-1,54	3,90	1,52	-1,52
14	4,75	54	2,90	1,10	-1,62	2,90	1,10	-1,62	2,90	1,10	-1,62	3,89	1,44	-1,67
			3,75	1,39	-1,66	2,90	1,10	-1,62	2,90	1,10	-1,62	3,89	1,44	-1,67
15	4,75	55	2,87	0,29	-1,95	2,87	0,29	-1,95	2,87	0,29	-1,95	3,82	0,44	-1,99
			3,68	0,41	-1,99	2,87	0,29	-1,95	2,87	0,29	-1,95	3,82	0,44	-1,99
16	3,30	56	2,60	1,22	-0,85	2,60	1,22	-0,85	2,60	1,22	-0,85	3,46	1,64	-0,83
			3,34	1,57	-0,83	2,60	1,22	-0,85	2,60	1,22	-0,85	3,46	1,64	-0,83
17	3,30	57	2,60	1,08	-1,12	2,60	1,08	-1,12	2,60	1,08	-1,12	3,46	1,45	-1,11
			3,34	1,40	-1,11	2,60	1,08	-1,12	2,60	1,08	-1,12	3,46	1,45	-1,11
18	3,30	58	2,60	0,98	-1,08	2,60	0,98	-1,08	2,60	0,98	-1,08	3,46	1,32	-1,10
			3,34	1,27	-1,10	2,60	0,98	-1,08	2,60	0,98	-1,08	3,46	1,32	-1,10
19	4,75	59	2,55	0,93	-1,01	2,55	0,93	-1,01	2,55	0,93	-1,01	3,42	1,22	-1,03
			3,29	1,18	-1,03	2,55	0,93	-1,01	2,55	0,93	-1,01	3,42	1,22	-1,03
20	3,30	60	2,51	1,22	-0,75	2,51	1,22	-0,75	2,51	1,22	-0,75	3,33	1,64	-0,71
			3,21	1,57	-0,71	2,51	1,22	-0,75	2,51	1,22	-0,75	3,33	1,64	-0,71
21	3,30	61	2,51	1,08	-0,72	2,51	1,08	-0,72	2,51	1,08	-0,72	3,33	1,45	-0,69
			3,21	1,40	-0,69	2,51	1,08	-0,72	2,51	1,08	-0,72	3,33	1,45	-0,69
22	3,30	62	2,51	0,98	-0,76	2,51	0,98	-0,76	2,51	0,98	-0,76	3,33	1,32	-0,76
			3,21	1,27	-0,76	2,51	0,98	-0,76	2,51	0,98	-0,76	3,33	1,32	-0,76
23	4,75	63	2,53	0,93	-0,89	2,53	0,93	-0,89	2,53	0,93	-0,89	3,37	1,23	-0,90
			3,24	1,19	-0,90	2,53	0,93	-0,89	2,53	0,93	-0,89	3,37	1,23	-0,90
24	3,30	64	2,42	0,85	-0,65	2,42	0,85	-0,65	2,42	0,85	-0,65	3,22	1,14	-0,58
			3,10	1,10	-0,59	2,42	0,85	-0,65	2,42	0,85	-0,65	3,22	1,14	-0,58
25	3,30	65	2,32	1,22	-0,96	2,32	1,22	-0,96	2,32	1,22	-0,96	3,09	1,64	-0,88
			2,97	1,57	-0,89	2,32	1,22	-0,96	2,32	1,22	-0,96	3,09	1,64	-0,88
26	3,30	66	2,32	0,98	-1,12	2,32	0,98	-1,12	2,32	0,98	-1,12	3,09	1,32	-1,09
			2,97	1,27	-1,10	2,32	0,98	-1,12	2,32	0,98	-1,12	3,09	1,32	-1,09
27	3,30	67	2,32	0,85	-1,02	2,32	0,85	-1,02	2,32	0,85	-1,02	3,09	1,14	-1,04
			2,97	1,10	-1,04	2,32	0,85	-1,02	2,32	0,85	-1,02	3,09	1,14	-1,04
28	3,30	68	2,15	0,74	-1,46	2,15	0,74	-1,46	2,15	0,74	-1,46	2,86	1,00	-1,39
			2,76	0,96	-1,40	2,15	0,74	-1,46	2,15	0,74	-1,46	2,86	1,00	-1,39
29	3,30	69	2,15	0,47	-1,70	2,15	0,47	-1,70	2,15	0,47	-1,70	2,86	0,64	-1,69
			2,76	0,61	-1,70	2,15	0,47	-1,70	2,15	0,47	-1,70	2,86	0,64	-1,69
30	3,30	70	2,15	0,19	-1,84	2,15	0,19	-1,84	2,15	0,19	-1,84	2,86	0,27	-1,89
			2,76	0,26	-1,89	2,15	0,19	-1,84	2,15	0,19	-1,84	2,86	0,27	-1,89
31	3,30	71	2,42	0,74	-1,35	2,42	0,74	-1,35	2,42	0,74	-1,35	3,22	1,00	-1,37
			3,10	0,96	-1,37	2,42	0,74	-1,35	2,42	0,74	-1,35	3,22	1,00	-1,37
32	3,30	72	2,42	0,47	-1,91	2,42	0,47	-1,91	2,42	0,47	-1,91	3,22	0,64	-1,92
			3,10	0,61	-1,92	2,42	0,47	-1,91	2,42	0,47	-1,91	3,22	0,64	-1,92
33	3,30	73	2,42	0,20	-1,84	2,42	0,20	-1,84	2,42	0,20	-1,84	3,22	0,28	-1,88
			3,10	0,26	-1,88	2,42	0,20	-1,84	2,42	0,20	-1,84	3,22	0,28	-1,88
34	4,75	74	3,04	0,66	-2,03	3,04	0,66	-2,03	3,04	0,66	-2,03	3,98	0,91	-2,02
			3,84	0,87	-2,02	3,04	0,66	-2,03	3,04	0,66	-2,03	3,98	0,91	-2,02
35	4,75	75	2,82	0,09	-1,98	2,82	0,09	-1,98	2,82	0,09	-1,98	3,76	0,27	-1,97
			3,62	0,24	-1,97	2,82	0,09	-1,98	2,82	0,09	-1,98	3,76	0,27	-1,97
36	3,30	76	2,69	0,19	-1,82	2,69	0,19	-1,82	2,69	0,19	-1,82	3,58	0,27	-1,90
			3,45	0,26	-1,89	2,69	0,19	-1,82	2,69	0,19	-1,82	3,58	0,27	-1,90
54	3,51	77	2,97	0,74	-1,02	2,97	0,74	-1,02	2,97	0,74	-1,02	3,95	1,00	-0,99
			3,80	0,96	-0,99	2,97	0,74	-1,02	2,97	0,74	-1,02	3,95	1,00	-0,99
53	3,30	78	2,42	0,82	-0,81	2,42	0,82	-0,81	2,42	0,82	-0,81	3,22	1,10	-0,77
			3,10	1,06	-0,77	2,42	0,82	-0,81	2,42	0,82	-0,81	3,22	1,10	-0,77
55	3,30	79	2,60	0,74	-1,98	2,60	0,74	-1,98	2,60	0,74	-1,98	3,46	1,00	-1,99
			3,34	0,96	-1,99	2,60	0,74	-1,98	2,60	0,74	-1,98	3,46	1,00	-1,99
52	4,75	80	2,84	0,44	-2,83	2,84	0,44	-2,83	2,84	0,44	-2,83	3,70	0,67	-2,83
			3,58	0,63	-2,83	2,84	0,44	-2,83	2,84	0,44	-2,83	3,70	0,67	-2,83
51	4,75	81	2,60	0,56	-3,72	2,60	0,56	-3,72	2,60	0,56	-3,72	3,46	0,76	-3,69
			3,33	0,73	-3,69	2,60	0,56	-3,72	2,60	0,56	-3,72	3,46	0,76	-3,69
50	4,75	82	2,51	0,56	-3,75	2,51	0,56	-3,75	2,51	0,56	-3,75	3,35	0,76	-3,74
			3,22	0,73	-3,74	2,51	0,56	-3,75	2,51	0,56	-3,75	3,35	0,76	-3,74
49	4,75	83	2,51	0,65	-3,62	2,51	0,65	-3,62	2,51	0,65	-3,62	3,35	0,88	-3,66
			3,22	0,85	-3,65	2,51	0,65	-3,62	2,51	0,65	-3,62	3,35	0,88	-3,66
47	4,75	84	2,60	0,37	-7,02	2,60	0,37	-7,02	2,60	0,37	-7,02	3,46	0,51	-7,02
			3,33	0,49	-7,02	2,60	0,37	-7,02	2,60	0,37	-7,02	3,46	0,51	-7,02

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. N.ro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 21 - Prop.Massa:+Fx+0.3*Fy-Ecc5%															
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE												
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----			
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	
46	4,75	85	2,60	0,28	-7,33	2,60	0,28	-7,33	2,60	0,28	-7,33	3,46	0,39	-7,39	
			3,33	0,38	-7,38	2,60	0,28	-7,33	2,60	0,28	-7,33	3,46	0,39	-7,39	
48	4,75	86	2,51	0,37	-6,92	2,51	0,37	-6,92	2,51	0,37	-6,92	3,35	0,51	-6,94	
			3,22	0,49	-6,94	2,51	0,37	-6,92	2,51	0,37	-6,92	3,35	0,51	-6,94	
45	4,75	87	2,51	0,28	-7,06	2,51	0,28	-7,06	2,51	0,28	-7,06	3,35	0,39	-7,08	
			3,22	0,38	-7,07	2,51	0,28	-7,06	2,51	0,28	-7,06	3,35	0,39	-7,08	
40	4,75	88	2,32	0,65	-6,83	2,32	0,65	-6,83	2,32	0,65	-6,83	3,09	0,88	-6,85	
			2,98	0,85	-6,85	2,32	0,65	-6,83	2,32	0,65	-6,83	3,09	0,88	-6,85	
37	4,75	89	2,24	0,65	-6,94	2,24	0,65	-6,94	2,24	0,65	-6,94	2,98	0,88	-6,89	
			2,87	0,85	-6,90	2,24	0,65	-6,94	2,24	0,65	-6,94	2,98	0,88	-6,89	
39	4,75	90	2,32	0,56	-6,66	2,32	0,56	-6,66	2,32	0,56	-6,66	3,09	0,76	-6,64	
			2,98	0,73	-6,65	2,32	0,56	-6,66	2,32	0,56	-6,66	3,09	0,76	-6,64	
38	4,75	91	2,24	0,56	-6,84	2,24	0,56	-6,84	2,24	0,56	-6,84	2,98	0,76	-6,82	
			2,87	0,73	-6,82	2,24	0,56	-6,84	2,24	0,56	-6,84	2,98	0,76	-6,82	
44	4,75	92	2,32	0,37	-7,07	2,32	0,37	-7,07	2,32	0,37	-7,07	3,09	0,51	-7,09	
			2,98	0,49	-7,09	2,32	0,37	-7,07	2,32	0,37	-7,07	3,09	0,51	-7,09	
41	4,75	93	2,24	0,37	-7,20	2,24	0,37	-7,20	2,24	0,37	-7,20	2,98	0,51	-7,22	
			2,87	0,49	-7,22	2,24	0,37	-7,20	2,24	0,37	-7,20	2,98	0,51	-7,22	
43	4,75	94	2,32	0,28	-7,21	2,32	0,28	-7,21	2,32	0,28	-7,21	3,09	0,39	-7,22	
			2,98	0,38	-7,22	2,32	0,28	-7,21	2,32	0,28	-7,21	3,09	0,39	-7,22	
42	4,75	95	2,24	0,28	-7,47	2,24	0,28	-7,47	2,24	0,28	-7,47	2,98	0,39	-7,51	
			2,87	0,38	-7,50	2,24	0,28	-7,47	2,24	0,28	-7,47	2,98	0,39	-7,51	
56	3,30	96	2,51	0,74	-1,59	2,51	0,74	-1,59	2,51	0,74	-1,59	3,33	1,00	-1,62	
			3,21	0,96	-1,62	2,51	0,74	-1,59	2,51	0,74	-1,59	3,33	1,00	-1,62	
13	3,30	97	2,81	1,08	-1,53	2,81	1,08	-1,53	2,81	1,08	-1,53	3,74	1,45	-1,52	
			3,60	1,40	-1,52	2,81	1,08	-1,53	2,81	1,08	-1,53	3,74	1,45	-1,52	
14	3,30	98	2,81	0,98	-1,61	2,81	0,98	-1,61	2,81	0,98	-1,61	3,74	1,32	-1,66	
			3,60	1,27	-1,66	2,81	0,98	-1,61	2,81	0,98	-1,61	3,74	1,32	-1,66	
15	3,30	99	2,69	0,39	-1,95	2,69	0,39	-1,95	2,69	0,39	-1,95	3,58	0,54	-1,99	
			3,45	0,52	-1,99	2,69	0,39	-1,95	2,69	0,39	-1,95	3,58	0,54	-1,99	
19	3,30	100	2,60	0,82	-1,00	2,60	0,82	-1,00	2,60	0,82	-1,00	3,46	1,10	-1,02	
			3,34	1,06	-1,02	2,60	0,82	-1,00	2,60	0,82	-1,00	3,46	1,10	-1,02	
23	3,30	101	2,51	0,82	-0,89	2,51	0,82	-0,89	2,51	0,82	-0,89	3,33	1,10	-0,89	
			3,21	1,06	-0,89	2,51	0,82	-0,89	2,51	0,82	-0,89	3,33	1,10	-0,89	
34	3,30	102	2,69	0,74	-2,01	2,69	0,74	-2,01	2,69	0,74	-2,01	3,58	1,00	-2,00	
			3,45	0,96	-2,00	2,69	0,74	-2,01	2,69	0,74	-2,01	3,58	1,00	-2,00	
35	3,30	103	2,69	0,47	-1,95	2,69	0,47	-1,95	2,69	0,47	-1,95	3,58	0,64	-1,94	
			3,45	0,61	-1,94	2,69	0,47	-1,95	2,69	0,47	-1,95	3,58	0,64	-1,94	

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 22 - Prop.Massa:-Fx+0.3*Fy-Ecc5%															
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE												
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----			
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	
1	0,00	1	0,00	0,00	-1,33	0,00	0,00	-1,33	0,00	0,00	-1,33	0,00	0,00	-1,41	
			0,00	0,00	-1,40	0,00	0,00	-1,33	0,00	0,00	-1,33	0,00	0,00	-1,41	
2	0,00	2	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,06	
			0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,06	
3	0,00	3	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,87	
			0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,87	
7	0,00	4	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,02	
			0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,02	
8	0,00	5	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,87	
			0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,87	
26	0,00	6	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,12	
			0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,12	
22	0,00	7	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,63	
			0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,63	
12	0,00	8	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-1,00	
			0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-1,00	
16	0,00	9	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,98	
			0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,98	
20	0,00	10	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,94	
			0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,94	
25	0,00	11	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,31	
			0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,31	
4	0,00	12	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,99	
			0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,99	
54	0,00	13	0,00	0,00	-1,09	0,00	0,00	-1,09	0,00	0,00	-1,09	0,00	0,00	-1,11	
			0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,09	0,00	0,00	-1,09	0,00	0,00	-1,11	
9	0,00	14	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,31	
			0,00	0,00	-1,31	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,31	
34	0,00	15	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,93	
			0,00	0,00	-1,92	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,93	
31	0,00	16	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,09	
			0,00	0,00	-1,09	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,09	
28	0,00	17	0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	-1,81	
			0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	-1,81	
55	0,00	18	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,26	
			0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,26	
13	0,00	19	0,00	0,00	-1,54	0,00	0,00	-1,54	0,00	0,00	-1,54	0,00	0,00	-1,56	
			0,00	0,00	-1,56	0,00	0,00	-1,54	0,00	0,00	-1,54	0,00	0,00	-1,56	
17	0,00	20	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,18	
			0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,18	

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. N.ro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 22 - Prop.Massa:-Fx+0.3*Fy-Ecc5%															
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE												
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----			
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	
21	0,00	21	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,73	
			0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,73	
14	0,00	22	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,16	
			0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,16	
18	0,00	23	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	
			0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	
19	0,00	24	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,89	
			0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,89	
23	0,00	25	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,74	
			0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,74	
56	0,00	26	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,94	
			0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,94	
27	0,00	27	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,50	
			0,00	0,00	-0,52	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,50	
24	0,00	28	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,41	
			0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,41	
53	0,00	29	0,00	0,00	-1,22	0,00	0,00	-1,22	0,00	0,00	-1,22	0,00	0,00	-1,30	
			0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,22	0,00	0,00	-1,22	0,00	0,00	-1,30	
5	0,00	30	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,88	
			0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,88	
10	0,00	31	0,00	0,00	-1,14	0,00	0,00	-1,14	0,00	0,00	-1,14	0,00	0,00	-1,13	
			0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,14	0,00	0,00	-1,14	0,00	0,00	-1,13	
6	0,00	32	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,74	
			0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,74	
11	0,00	33	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,80	
			0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,80	
35	0,00	34	0,00	0,00	-1,90	0,00	0,00	-1,90	0,00	0,00	-1,90	0,00	0,00	-1,92	
			0,00	0,00	-1,92	0,00	0,00	-1,90	0,00	0,00	-1,90	0,00	0,00	-1,92	
15	0,00	35	0,00	0,00	-1,65	0,00	0,00	-1,65	0,00	0,00	-1,65	0,00	0,00	-1,62	
			0,00	0,00	-1,63	0,00	0,00	-1,65	0,00	0,00	-1,65	0,00	0,00	-1,62	
36	0,00	36	0,00	0,00	-1,33	0,00	0,00	-1,33	0,00	0,00	-1,33	0,00	0,00	-1,27	
			0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,33	0,00	0,00	-1,33	0,00	0,00	-1,27	
29	0,00	37	0,00	0,00	-1,55	0,00	0,00	-1,55	0,00	0,00	-1,55	0,00	0,00	-1,53	
			0,00	0,00	-1,54	0,00	0,00	-1,55	0,00	0,00	-1,55	0,00	0,00	-1,53	
30	0,00	38	0,00	0,00	-1,35	0,00	0,00	-1,35	0,00	0,00	-1,35	0,00	0,00	-1,26	
			0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,35	0,00	0,00	-1,35	0,00	0,00	-1,26	
33	0,00	39	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,42	
			0,00	0,00	-1,43	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,42	
32	0,00	40	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	
			0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	
1	3,30	41	-2,38	0,92	-1,39	-2,38	0,92	-1,39	-2,38	0,92	-1,39	-3,18	1,24	-1,48	
			-3,07	1,19	-1,46	-2,38	0,92	-1,39	-2,38	0,92	-1,39	-3,18	1,24	-1,48	
2	3,30	42	-2,38	0,84	-1,17	-2,38	0,84	-1,17	-2,38	0,84	-1,17	-3,18	1,13	-1,18	
			-3,07	1,09	-1,18	-2,38	0,84	-1,17	-2,38	0,84	-1,17	-3,18	1,13	-1,18	
3	3,30	43	-2,38	0,76	-0,91	-2,38	0,76	-0,91	-2,38	0,76	-0,91	-3,18	1,03	-0,90	
			-3,07	0,99	-0,90	-2,38	0,76	-0,91	-2,38	0,76	-0,91	-3,18	1,03	-0,90	
4	3,30	44	-2,42	0,76	-1,06	-2,42	0,76	-1,06	-2,42	0,76	-1,06	-3,23	1,03	-1,08	
			-3,12	0,99	-1,08	-2,42	0,76	-1,06	-2,42	0,76	-1,06	-3,23	1,03	-1,08	
5	3,30	45	-2,42	0,70	-0,95	-2,42	0,70	-0,95	-2,42	0,70	-0,95	-3,23	0,95	-0,96	
			-3,12	0,92	-0,96	-2,42	0,70	-0,95	-2,42	0,70	-0,95	-3,23	0,95	-0,96	
6	3,30	46	-2,42	0,65	-0,80	-2,42	0,65	-0,80	-2,42	0,65	-0,80	-3,23	0,87	-0,76	
			-3,12	0,84	-0,77	-2,42	0,65	-0,80	-2,42	0,65	-0,80	-3,23	0,87	-0,76	
7	3,30	47	-2,43	0,92	-1,10	-2,43	0,92	-1,10	-2,43	0,92	-1,10	-3,25	1,24	-1,13	
			-3,13	1,19	-1,13	-2,43	0,92	-1,10	-2,43	0,92	-1,10	-3,25	1,24	-1,13	
8	3,30	48	-2,43	0,84	-1,03	-2,43	0,84	-1,03	-2,43	0,84	-1,03	-3,25	1,13	-1,01	
			-3,13	1,09	-1,02	-2,43	0,84	-1,03	-2,43	0,84	-1,03	-3,25	1,13	-1,01	
9	3,75	49	-2,45	0,76	-1,40	-2,45	0,76	-1,40	-2,45	0,76	-1,40	-3,27	1,03	-1,44	
			-3,16	0,99	-1,43	-2,45	0,76	-1,40	-2,45	0,76	-1,40	-3,27	1,03	-1,44	
10	3,75	50	-2,45	0,70	-1,27	-2,45	0,70	-1,27	-2,45	0,70	-1,27	-3,27	0,95	-1,26	
			-3,16	0,92	-1,26	-2,45	0,70	-1,27	-2,45	0,70	-1,27	-3,27	0,95	-1,26	
11	3,75	51	-2,45	0,65	-0,96	-2,45	0,65	-0,96	-2,45	0,65	-0,96	-3,27	0,87	-0,92	
			-3,16	0,84	-0,92	-2,45	0,65	-0,96	-2,45	0,65	-0,96	-3,27	0,87	-0,92	
12	3,30	52	-2,48	0,92	-1,07	-2,48	0,92	-1,07	-2,48	0,92	-1,07	-3,32	1,24	-1,10	
			-3,20	1,19	-1,09	-2,48	0,92	-1,07	-2,48	0,92	-1,07	-3,32	1,24	-1,10	
13	4,75	53	-2,74	0,94	-1,65	-2,74	0,94	-1,65	-2,74	0,94	-1,65	-3,64	1,24	-1,68	
			-3,51	1,20	-1,67	-2,74	0,94	-1,65	-2,74	0,94	-1,65	-3,64	1,24	-1,68	
14	4,75	54	-2,75	0,89	-1,32	-2,75	0,89	-1,32	-2,75	0,89	-1,32	-3,64	1,17	-1,27	
			-3,52	1,13	-1,28	-2,75	0,89	-1,32	-2,75	0,89	-1,32	-3,64	1,17	-1,27	
15	4,75	55	-2,68	0,53	-1,75	-2,68	0,53	-1,75	-2,68	0,53	-1,75	-3,58	0,76	-1,71	
			-3,45	0,73	-1,72	-2,68	0,53	-1,75	-2,68	0,53	-1,75	-3,58	0,76	-1,71	
16	3,30	56	-2,55	0,92	-1,01	-2,55	0,92	-1,01	-2,55	0,92	-1,01	-3,41	1,24	-1,05	
			-3,29	1,19	-1,04	-2,55	0,92	-1,01	-2,55	0,92	-1,01	-3,41	1,24	-1,05	
17	3,30	57	-2,55	0,88	-1,26	-2,55	0,88	-1,26	-2,55	0,88	-1,26	-3,41	1,18	-1,29	
			-3,29	1,14	-1,29	-2,55	0,88	-1,26	-2,55	0,88	-1,26	-3,41	1,18	-1,29	
18	3,30	58	-2,55	0,84	-1,00	-2,55	0,84	-1,00	-2,55	0,84	-1,00	-3,41	1,13	-1,00	
			-3,29	1,09	-1,00	-2,55	0,84	-1,00	-2,55	0,84	-1,00	-3,41	1,13	-1,00	
19	4,75	59	-2,60	0,92	-0,98	-2,60	0,92	-0,98	-2,60	0,92	-0,98	-3,46	1,22	-0,99	
			-3,34	1,18	-0,99	-2,60	0,92	-0,98	-2,60	0,92	-0,98	-3,46	1,22	-0,99	
20	3,30	60	-2,58	0,92	-0,97	-2,58	0,92	-0,97	-2,58	0,92	-0,97	-3,45	1,24	-1,01	
			-3,33	1,19	-1,00	-2,58	0,92	-0,97	-2,58	0,92	-0,97	-3,45	1,24	-1,01	
21	3,30	61	-2,58	0,88	-0,79	-2,58	0,88	-0,79	-2,58	0,88	-0,79	-3,45	1,18	-0,78	
			-3,33	1,14	-0,78	-2,58	0,88	-0,79	-2,58	0,88	-0,79	-3,45	1,18	-0,78	
22	3,30	62	-2,58	0,84	-0,72	-2,58	0,84	-0,72	-2,58	0,84	-0,72	-3,45	1,13	-0,70	
			-3,33	1,09	-0,71	-2,58	0,84	-0,72	-2,58	0,84	-0,72	-3,45	1,13	-0,70	

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 22 - Prop.Massa:-Fx+0.3*Fy-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
23	4,75	63	-2,59	0,93	-0,82	-2,59	0,93	-0,82	-2,59	0,93	-0,82	-3,47	1,23	-0,79
			-3,34	1,19	-0,80	-2,59	0,93	-0,82	-2,59	0,93	-0,82	-3,47	1,23	-0,79
24	3,30	64	-2,61	0,80	-1,30	-2,61	0,80	-1,30	-2,61	0,80	-1,30	-3,49	1,07	-1,44
			-3,37	1,03	-1,42	-2,61	0,80	-1,30	-2,61	0,80	-1,30	-3,49	1,07	-1,44
25	3,30	65	-2,65	0,92	-1,33	-2,65	0,92	-1,33	-2,65	0,92	-1,33	-3,53	1,24	-1,37
			-3,41	1,19	-1,36	-2,65	0,92	-1,33	-2,65	0,92	-1,33	-3,53	1,24	-1,37
26	3,30	66	-2,65	0,84	-1,22	-2,65	0,84	-1,22	-2,65	0,84	-1,22	-3,53	1,13	-1,23
			-3,41	1,09	-1,23	-2,65	0,84	-1,22	-2,65	0,84	-1,22	-3,53	1,13	-1,23
27	3,30	67	-2,65	0,80	-0,63	-2,65	0,80	-0,63	-2,65	0,80	-0,63	-3,53	1,07	-0,52
			-3,41	1,03	-0,53	-2,65	0,80	-0,63	-2,65	0,80	-0,63	-3,53	1,07	-0,52
28	3,30	68	-2,70	0,76	-1,83	-2,70	0,76	-1,83	-2,70	0,76	-1,83	-3,61	1,03	-1,88
			-3,48	0,99	-1,87	-2,70	0,76	-1,83	-2,70	0,76	-1,83	-3,61	1,03	-1,88
29	3,30	69	-2,70	0,67	-1,68	-2,70	0,67	-1,68	-2,70	0,67	-1,68	-3,61	0,91	-1,67
			-3,48	0,87	-1,67	-2,70	0,67	-1,68	-2,70	0,67	-1,68	-3,61	0,91	-1,67
30	3,30	70	-2,70	0,58	-1,42	-2,70	0,58	-1,42	-2,70	0,58	-1,42	-3,61	0,79	-1,33
			-3,48	0,76	-1,34	-2,70	0,58	-1,42	-2,70	0,58	-1,42	-3,61	0,79	-1,33
31	3,30	71	-2,61	0,76	-1,25	-2,61	0,76	-1,25	-2,61	0,76	-1,25	-3,49	1,03	-1,24
			-3,37	0,99	-1,24	-2,61	0,76	-1,25	-2,61	0,76	-1,25	-3,49	1,03	-1,24
32	3,30	72	-2,61	0,67	-1,90	-2,61	0,67	-1,90	-2,61	0,67	-1,90	-3,49	0,91	-1,90
			-3,37	0,87	-1,90	-2,61	0,67	-1,90	-2,61	0,67	-1,90	-3,49	0,91	-1,90
33	3,30	73	-2,61	0,58	-1,60	-2,61	0,58	-1,60	-2,61	0,58	-1,60	-3,49	0,79	-1,55
			-3,37	0,76	-1,56	-2,61	0,58	-1,60	-2,61	0,58	-1,60	-3,49	0,79	-1,55
34	4,75	74	-2,45	0,70	-2,15	-2,45	0,70	-2,15	-2,45	0,70	-2,15	-3,34	0,97	-2,18
			-3,22	0,93	-2,17	-2,45	0,70	-2,15	-2,45	0,70	-2,15	-3,34	0,97	-2,18
35	4,75	75	-2,71	0,33	-2,08	-2,71	0,33	-2,08	-2,71	0,33	-2,08	-3,61	0,59	-2,10
			-3,49	0,56	-2,10	-2,71	0,33	-2,08	-2,71	0,33	-2,08	-3,61	0,59	-2,10
36	3,30	76	-2,52	0,58	-1,39	-2,52	0,58	-1,39	-2,52	0,58	-1,39	-3,37	0,79	-1,33
			-3,25	0,76	-1,34	-2,52	0,58	-1,39	-2,52	0,58	-1,39	-3,37	0,79	-1,33
54	3,51	77	-2,43	0,76	-1,19	-2,43	0,76	-1,19	-2,43	0,76	-1,19	-3,25	1,03	-1,22
			-3,13	0,99	-1,21	-2,43	0,76	-1,19	-2,43	0,76	-1,19	-3,25	1,03	-1,22
53	3,30	78	-2,61	0,79	-1,19	-2,61	0,79	-1,19	-2,61	0,79	-1,19	-3,49	1,06	-1,27
			-3,37	1,02	-1,26	-2,61	0,79	-1,19	-2,61	0,79	-1,19	-3,49	1,06	-1,27
55	3,30	79	-2,55	0,76	-1,98	-2,55	0,76	-1,98	-2,55	0,76	-1,98	-3,41	1,03	-1,98
			-3,29	0,99	-1,98	-2,55	0,76	-1,98	-2,55	0,76	-1,98	-3,41	1,03	-1,98
52	4,75	80	-2,33	0,53	-2,79	-2,33	0,53	-2,79	-2,33	0,53	-2,79	-3,19	0,79	-2,79
			-3,07	0,76	-2,79	-2,33	0,53	-2,79	-2,33	0,53	-2,79	-3,19	0,79	-2,79
51	4,75	81	-2,55	0,70	-3,89	-2,55	0,70	-3,89	-2,55	0,70	-3,89	-3,41	0,95	-3,92
			-3,29	0,91	-3,92	-2,55	0,70	-3,89	-2,55	0,70	-3,89	-3,41	0,95	-3,92
50	4,75	82	-2,58	0,70	-3,87	-2,58	0,70	-3,87	-2,58	0,70	-3,87	-3,45	0,95	-3,89
			-3,33	0,91	-3,89	-2,58	0,70	-3,87	-2,58	0,70	-3,87	-3,45	0,95	-3,89
49	4,75	83	-2,58	0,73	-3,44	-2,58	0,73	-3,44	-2,58	0,73	-3,44	-3,45	0,99	-3,42
			-3,33	0,95	-3,42	-2,58	0,73	-3,44	-2,58	0,73	-3,44	-3,45	0,99	-3,42
47	4,75	84	-2,55	0,64	-7,00	-2,55	0,64	-7,00	-2,55	0,64	-7,00	-3,41	0,86	-7,00
			-3,29	0,83	-7,00	-2,55	0,64	-7,00	-2,55	0,64	-7,00	-3,41	0,86	-7,00
46	4,75	85	-2,55	0,61	-7,02	-2,55	0,61	-7,02	-2,55	0,61	-7,02	-3,41	0,83	-6,98
			-3,29	0,80	-6,99	-2,55	0,61	-7,02	-2,55	0,61	-7,02	-3,41	0,83	-6,98
48	4,75	86	-2,58	0,64	-6,78	-2,58	0,64	-6,78	-2,58	0,64	-6,78	-3,45	0,86	-6,76
			-3,33	0,83	-6,76	-2,58	0,64	-6,78	-2,58	0,64	-6,78	-3,45	0,86	-6,76
45	4,75	87	-2,58	0,61	-6,94	-2,58	0,61	-6,94	-2,58	0,61	-6,94	-3,45	0,83	-6,93
			-3,33	0,80	-6,93	-2,58	0,61	-6,94	-2,58	0,61	-6,94	-3,45	0,83	-6,93
40	4,75	88	-2,65	0,73	-6,67	-2,65	0,73	-6,67	-2,65	0,73	-6,67	-3,53	0,99	-6,64
			-3,41	0,95	-6,64	-2,65	0,73	-6,67	-2,65	0,73	-6,67	-3,53	0,99	-6,64
37	4,75	89	-2,67	0,73	-7,17	-2,67	0,73	-7,17	-2,67	0,73	-7,17	-3,57	0,99	-7,20
			-3,44	0,95	-7,19	-2,67	0,73	-7,17	-2,67	0,73	-7,17	-3,57	0,99	-7,20
39	4,75	90	-2,65	0,70	-6,77	-2,65	0,70	-6,77	-2,65	0,70	-6,77	-3,53	0,95	-6,78
			-3,41	0,91	-6,78	-2,65	0,70	-6,77	-2,65	0,70	-6,77	-3,53	0,95	-6,78
38	4,75	91	-2,67	0,70	-6,93	-2,67	0,70	-6,93	-2,67	0,70	-6,93	-3,57	0,95	-6,94
			-3,44	0,91	-6,94	-2,67	0,70	-6,93	-2,67	0,70	-6,93	-3,57	0,95	-6,94
44	4,75	92	-2,65	0,64	-6,92	-2,65	0,64	-6,92	-2,65	0,64	-6,92	-3,53	0,86	-6,88
			-3,41	0,83	-6,89	-2,65	0,64	-6,92	-2,65	0,64	-6,92	-3,53	0,86	-6,88
41	4,75	93	-2,67	0,64	-7,08	-2,67	0,64	-7,08	-2,67	0,64	-7,08	-3,57	0,86	-7,05
			-3,44	0,83	-7,05	-2,67	0,64	-7,08	-2,67	0,64	-7,08	-3,57	0,86	-7,05
43	4,75	94	-2,65	0,61	-7,08	-2,65	0,61	-7,08	-2,65	0,61	-7,08	-3,53	0,83	-7,05
			-3,41	0,80	-7,06	-2,65	0,61	-7,08	-2,65	0,61	-7,08	-3,53	0,83	-7,05
42	4,75	95	-2,67	0,61	-7,18	-2,67	0,61	-7,18	-2,67	0,61	-7,18	-3,57	0,83	-7,12
			-3,44	0,80	-7,12	-2,67	0,61	-7,18	-2,67	0,61	-7,18	-3,57	0,83	-7,12
56	3,30	96	-2,58	0,76	-1,50	-2,58	0,76	-1,50	-2,58	0,76	-1,50	-3,45	1,03	-1,50
			-3,33	0,99	-1,50	-2,58	0,76	-1,50	-2,58	0,76	-1,50	-3,45	1,03	-1,50
13	3,30	97	-2,48	0,88	-1,65	-2,48	0,88	-1,65	-2,48	0,88	-1,65	-3,32	1,18	-1,67
			-3,20	1,14	-1,67	-2,48	0,88	-1,65	-2,48	0,88	-1,65	-3,32	1,18	-1,67
14	3,30	98	-2,48	0,84	-1,31	-2,48	0,84	-1,31	-2,48	0,84	-1,31	-3,32	1,13	-1,26
			-3,20	1,09	-1,27	-2,48	0,84	-1,31	-2,48	0,84	-1,31	-3,32	1,13	-1,26
15	3,30	99	-2,52	0,65	-1,74	-2,52	0,65	-1,74	-2,52	0,65	-1,74	-3,37	0,87	-1,71
			-3,25	0,84	-1,71	-2,52	0,65	-1,74	-2,52	0,65	-1,74	-3,37	0,87	-1,71
19	3,30	100	-2,55	0,79	-0,97	-2,55	0,79	-0,97	-2,55	0,79	-0,97	-3,41	1,06	-0,98
			-3,29	1,02	-0,98	-2,55	0,79	-0,97	-2,55	0,79	-0,97	-3,41	1,06	-0,98
23	3,30	101	-2,58	0,79	-0,81	-2,58	0,79	-0,81	-2,58	0,79	-0,81	-3,45	1,06	-0,79
			-3,33	1,02	-0,79	-2,58	0,79	-0,81	-2,58	0,79	-0,81	-3,45	1,06	-0,79
34	3,30	102	-2,52	0,76	-2,13	-2,52	0,76	-2,13	-2,52	0,76	-2,13	-3,37	1,03	-2,15
			-3,25	0,99	-2,15	-2,52	0,76	-2,13	-2,52	0,76	-2,13	-3,37	1,03	-2,15
35	3,30	103	-2,52	0,67	-2,06	-2,52	0,67	-2,06	-2,52	0,67	-2,06	-3,37	0,91	-2,08
			-3,25	0,87	-2,08	-2,52	0,67	-2,06	-2,52	0,67	-2,06	-3,37	0,91	-2,08

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 23 - Prop.Massa:+Fy+0.3*Fx-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1	0,00	1	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,35
			0,00	0,00	-1,32	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,35
2	0,00	2	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,15
			0,00	0,00	-1,14	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,15
3	0,00	3	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,38
			0,00	0,00	-1,31	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,38
7	0,00	4	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,83
			0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,83
8	0,00	5	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92
			0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92
26	0,00	6	0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	-0,95
			0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	-0,95
22	0,00	7	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,58
			0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,58
12	0,00	8	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,79
			0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,79
16	0,00	9	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,89
			0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,89
20	0,00	10	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,73
			0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,73
25	0,00	11	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,78
			0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,78
4	0,00	12	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,89
			0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,89
54	0,00	13	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,95
			0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,95
9	0,00	14	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,09
			0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,09
34	0,00	15	0,00	0,00	-1,85	0,00	0,00	-1,85	0,00	0,00	-1,85	0,00	0,00	-1,85
			0,00	0,00	-1,85	0,00	0,00	-1,85	0,00	0,00	-1,85	0,00	0,00	-1,85
31	0,00	16	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,19
			0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,19
28	0,00	17	0,00	0,00	-1,35	0,00	0,00	-1,35	0,00	0,00	-1,35	0,00	0,00	-1,26
			0,00	0,00	-1,31	0,00	0,00	-1,35	0,00	0,00	-1,35	0,00	0,00	-1,26
55	0,00	18	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,25
			0,00	0,00	-1,25	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,25
13	0,00	19	0,00	0,00	-1,50	0,00	0,00	-1,50	0,00	0,00	-1,50	0,00	0,00	-1,50
			0,00	0,00	-1,50	0,00	0,00	-1,50	0,00	0,00	-1,50	0,00	0,00	-1,50
17	0,00	20	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,22
			0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,22
21	0,00	21	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	-0,53
			0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	-0,53
14	0,00	22	0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	-1,41
			0,00	0,00	-1,40	0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	-1,41
18	0,00	23	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-1,00
			0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-1,00
19	0,00	24	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-1,01
			0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-1,01
23	0,00	25	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,71
			0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,71
56	0,00	26	0,00	0,00	-1,08	0,00	0,00	-1,08	0,00	0,00	-1,08	0,00	0,00	-1,11
			0,00	0,00	-1,09	0,00	0,00	-1,08	0,00	0,00	-1,08	0,00	0,00	-1,11
27	0,00	27	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,43
			0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,43
24	0,00	28	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,14
			0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,14
53	0,00	29	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,15
			0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,15
5	0,00	30	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,99
			0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,99
10	0,00	31	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,01
			0,00	0,00	-1,03	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,01
6	0,00	32	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,21
			0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,21
11	0,00	33	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,02
			0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,02
35	0,00	34	0,00	0,00	-1,88	0,00	0,00	-1,88	0,00	0,00	-1,88	0,00	0,00	-1,90
			0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-1,88	0,00	0,00	-1,88	0,00	0,00	-1,90
15	0,00	35	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,81
			0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,81
36	0,00	36	0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	-1,85
			0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	-1,85
29	0,00	37	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,42
			0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,42
30	0,00	38	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,41
			0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,41
33	0,00	39	0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	-1,63
			0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	-1,63
32	0,00	40	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,71
			0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,71
1	3,30	41	1,32	3,25	-1,35	1,32	3,25	-1,35	1,32	3,25	-1,35	1,75	4,34	-1,42
			1,51	3,74	-1,38	1,32	3,25	-1,35	1,32	3,25	-1,35	1,75	4,34	-1,42
2	3,30	42	1,32	3,04	-1,25	1,32	3,04	-1,25	1,32	3,04	-1,25	1,75	4,07	-1,29
			1,51	3,51	-1,26	1,32	3,04	-1,25	1,32	3,04	-1,25	1,75	4,07	-1,29

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 23 - Prop.Massa:+Fy+0.3*Fx-Ecc5%															
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE												
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----			
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	
3	3,30	43	1,32	2,83	-1,31	1,32	2,83	-1,31	1,32	2,83	-1,31	1,75	3,79	-1,43	
			1,51	3,26	-1,36	1,32	2,83	-1,31	1,32	2,83	-1,31	1,75	3,79	-1,43	
4	3,30	44	1,22	2,83	-0,98	1,22	2,83	-0,98	1,22	2,83	-0,98	1,62	3,79	-0,98	
			1,40	3,26	-0,98	1,22	2,83	-0,98	1,22	2,83	-0,98	1,62	3,79	-0,98	
5	3,30	45	1,22	2,68	-1,04	1,22	2,68	-1,04	1,22	2,68	-1,04	1,62	3,59	-1,08	
			1,40	3,09	-1,05	1,22	2,68	-1,04	1,22	2,68	-1,04	1,62	3,59	-1,08	
6	3,30	46	1,22	2,54	-1,15	1,22	2,54	-1,15	1,22	2,54	-1,15	1,62	3,39	-1,22	
			1,40	2,92	-1,18	1,22	2,54	-1,15	1,22	2,54	-1,15	1,62	3,39	-1,22	
7	3,30	47	1,18	3,25	-0,94	1,18	3,25	-0,94	1,18	3,25	-0,94	1,57	4,34	-0,91	
			1,36	3,74	-0,92	1,18	3,25	-0,94	1,18	3,25	-0,94	1,57	4,34	-0,91	
8	3,30	48	1,18	3,04	-1,07	1,18	3,04	-1,07	1,18	3,04	-1,07	1,57	4,07	-1,07	
			1,36	3,51	-1,07	1,18	3,04	-1,07	1,18	3,04	-1,07	1,57	4,07	-1,07	
9	3,75	49	1,14	2,84	-1,21	1,14	2,84	-1,21	1,14	2,84	-1,21	1,51	3,80	-1,18	
			1,31	3,27	-1,20	1,14	2,84	-1,21	1,14	2,84	-1,21	1,51	3,80	-1,18	
10	3,75	50	1,14	2,68	-1,17	1,14	2,68	-1,17	1,14	2,68	-1,17	1,51	3,59	-1,13	
			1,30	3,09	-1,15	1,14	2,68	-1,17	1,14	2,68	-1,17	1,51	3,59	-1,13	
11	3,75	51	1,14	2,54	-1,16	1,14	2,54	-1,16	1,14	2,54	-1,16	1,51	3,39	-1,18	
			1,30	2,92	-1,17	1,14	2,54	-1,16	1,14	2,54	-1,16	1,51	3,39	-1,18	
12	3,30	52	1,05	3,25	-0,89	1,05	3,25	-0,89	1,05	3,25	-0,89	1,39	4,34	-0,86	
			1,20	3,74	-0,88	1,05	3,25	-0,89	1,05	3,25	-0,89	1,39	4,34	-0,86	
13	4,75	53	1,02	3,19	-1,61	1,02	3,19	-1,61	1,02	3,19	-1,61	1,38	4,24	-1,61	
			1,18	3,66	-1,61	1,02	3,19	-1,61	1,02	3,19	-1,61	1,38	4,24	-1,61	
14	4,75	54	1,01	3,13	-1,52	1,01	3,13	-1,52	1,01	3,13	-1,52	1,37	4,16	-1,55	
			1,17	3,59	-1,53	1,01	3,13	-1,52	1,01	3,13	-1,52	1,37	4,16	-1,55	
15	4,75	55	0,99	2,43	-1,90	0,99	2,43	-1,90	0,99	2,43	-1,90	1,31	3,29	-1,92	
			1,14	2,82	-1,91	0,99	2,43	-1,90	0,99	2,43	-1,90	1,31	3,29	-1,92	
16	3,30	56	0,87	3,25	-0,95	0,87	3,25	-0,95	0,87	3,25	-0,95	1,15	4,34	-0,97	
			1,00	3,74	-0,96	0,87	3,25	-0,95	0,87	3,25	-0,95	1,15	4,34	-0,97	
17	3,30	57	0,87	3,13	-1,27	0,87	3,13	-1,27	0,87	3,13	-1,27	1,15	4,18	-1,31	
			1,00	3,60	-1,29	0,87	3,13	-1,27	0,87	3,13	-1,27	1,15	4,18	-1,31	
18	3,30	58	0,87	3,04	-1,12	0,87	3,04	-1,12	0,87	3,04	-1,12	1,15	4,07	-1,15	
			1,00	3,51	-1,13	0,87	3,04	-1,12	0,87	3,04	-1,12	1,15	4,07	-1,15	
19	4,75	59	0,83	3,15	-1,09	0,83	3,15	-1,09	0,83	3,15	-1,09	1,11	4,18	-1,13	
			0,95	3,62	-1,10	0,83	3,15	-1,09	0,83	3,15	-1,09	1,11	4,18	-1,13	
20	3,30	60	0,79	3,25	-0,80	0,79	3,25	-0,80	0,79	3,25	-0,80	1,04	4,34	-0,78	
			0,90	3,74	-0,79	0,79	3,25	-0,80	0,79	3,25	-0,80	1,04	4,34	-0,78	
21	3,30	61	0,79	3,13	-0,62	0,79	3,13	-0,62	0,79	3,13	-0,62	1,04	4,18	-0,55	
			0,90	3,60	-0,59	0,79	3,13	-0,62	0,79	3,13	-0,62	1,04	4,18	-0,55	
22	3,30	62	0,79	3,04	-0,68	0,79	3,04	-0,68	0,79	3,04	-0,68	1,04	4,07	-0,65	
			0,90	3,51	-0,67	0,79	3,04	-0,68	0,79	3,04	-0,68	1,04	4,07	-0,65	
23	4,75	63	0,80	3,16	-0,80	0,80	3,16	-0,80	0,80	3,16	-0,80	1,06	4,19	-0,77	
			0,92	3,62	-0,79	0,80	3,16	-0,80	0,80	3,16	-0,80	1,06	4,19	-0,77	
24	3,30	64	0,71	2,92	-1,09	0,71	2,92	-1,09	0,71	2,92	-1,09	0,94	3,91	-1,16	
			0,82	3,37	-1,12	0,71	2,92	-1,09	0,71	2,92	-1,09	0,94	3,91	-1,16	
25	3,30	65	0,63	3,25	-0,92	0,63	3,25	-0,92	0,63	3,25	-0,92	0,83	4,34	-0,82	
			0,72	3,74	-0,88	0,63	3,25	-0,92	0,63	3,25	-0,92	0,83	4,34	-0,82	
26	3,30	66	0,63	3,04	-1,08	0,63	3,04	-1,08	0,63	3,04	-1,08	0,83	4,07	-1,04	
			0,72	3,51	-1,06	0,63	3,04	-1,08	0,63	3,04	-1,08	0,83	4,07	-1,04	
27	3,30	67	0,63	2,92	-0,57	0,63	2,92	-0,57	0,63	2,92	-0,57	0,83	3,91	-0,44	
			0,72	3,37	-0,51	0,63	2,92	-0,57	0,63	2,92	-0,57	0,83	3,91	-0,44	
28	3,30	68	0,48	2,83	-1,42	0,48	2,83	-1,42	0,48	2,83	-1,42	0,63	3,79	-1,33	
			0,55	3,26	-1,38	0,48	2,83	-1,42	0,48	2,83	-1,42	0,63	3,79	-1,33	
29	3,30	69	0,48	2,60	-1,59	0,48	2,60	-1,59	0,48	2,60	-1,59	0,63	3,48	-1,55	
			0,55	2,99	-1,58	0,48	2,60	-1,59	0,48	2,60	-1,59	0,63	3,48	-1,55	
30	3,30	70	0,48	2,36	-1,53	0,48	2,36	-1,53	0,48	2,36	-1,53	0,63	3,17	-1,48	
			0,55	2,73	-1,51	0,48	2,36	-1,53	0,48	2,36	-1,53	0,63	3,17	-1,48	
31	3,30	71	0,71	2,83	-1,33	0,71	2,83	-1,33	0,71	2,83	-1,33	0,94	3,79	-1,34	
			0,82	3,26	-1,33	0,71	2,83	-1,33	0,71	2,83	-1,33	0,94	3,79	-1,34	
32	3,30	72	0,71	2,60	-1,91	0,71	2,60	-1,91	0,71	2,60	-1,91	0,94	3,48	-1,90	
			0,82	2,99	-1,90	0,71	2,60	-1,91	0,71	2,60	-1,91	0,94	3,48	-1,90	
33	3,30	73	0,71	2,36	-1,76	0,71	2,36	-1,76	0,71	2,36	-1,76	0,94	3,17	-1,77	
			0,82	2,73	-1,76	0,71	2,36	-1,76	0,71	2,36	-1,76	0,94	3,17	-1,77	
34	4,75	74	1,19	2,73	-2,10	1,19	2,73	-2,10	1,19	2,73	-2,10	1,51	3,68	-2,10	
			1,34	3,16	-2,10	1,19	2,73	-2,10	1,19	2,73	-2,10	1,51	3,68	-2,10	
35	4,75	75	0,95	2,45	-2,06	0,95	2,45	-2,06	0,95	2,45	-2,06	1,26	3,42	-2,07	
			1,09	2,89	-2,07	0,95	2,45	-2,06	0,95	2,45	-2,06	1,26	3,42	-2,07	
36	3,30	76	0,94	2,36	-1,83	0,94	2,36	-1,83	0,94	2,36	-1,83	1,25	3,17	-1,92	
			1,08	2,73	-1,87	0,94	2,36	-1,83	0,94	2,36	-1,83	1,25	3,17	-1,92	
54	3,51	77	1,18	2,83	-1,06	1,18	2,83	-1,06	1,18	2,83	-1,06	1,57	3,79	-1,05	
			1,36	3,26	-1,06	1,18	2,83	-1,06	1,18	2,83	-1,06	1,57	3,79	-1,05	
53	3,30	78	0,71	2,90	-1,08	0,71	2,90	-1,08	0,71	2,90	-1,08	0,94	3,88	-1,13	
			0,82	3,34	-1,10	0,71	2,90	-1,08	0,71	2,90	-1,08	0,94	3,88	-1,13	
55	3,30	79	0,87	2,83	-2,02	0,87	2,83	-2,02	0,87	2,83	-2,02	1,15	3,79	-2,04	
			1,00	3,26	-2,03	0,87	2,83	-2,02	0,87	2,83	-2,02	1,15	3,79	-2,04	
52	4,75	80	1,10	2,56	-2,81	1,10	2,56	-2,81	1,10	2,56	-2,81	1,38	3,49	-2,80	
			1,23	2,98	-2,81	1,10	2,56	-2,81	1,10	2,56	-2,81	1,38	3,49	-2,80	
51	4,75	81	0,87	2,68	-3,78	0,87	2,68	-3,78	0,87	2,68	-3,78	1,15	3,59	-3,77	
			0,99	3,09	-3,78	0,87	2,68	-3,78	0,87	2,68	-3,78	1,15	3,59	-3,77	
50	4,75	82	0,79	2,68	-3,84	0,79	2,68	-3,84	0,79	2,68	-3,84	1,05	3,59	-3,86	
			0,91	3,09	-3,85	0,79	2,68	-3,84	0,79	2,68	-3,84	1,05	3,59	-3,86	
49	4,75	83	0,79	2,75	-3,61	0,79	2,75	-3,61	0,79	2,75	-3,61	1,05	3,69	-3,64	
			0,91	3,18	-3,62	0,79	2,75	-3,61	0,79	2,75	-3,61	1,05	3,69	-3,64	
47	4,75	84	0,87	2,51	-7,01	0,87	2,51	-7,01	0,87	2,51	-7,01	1,15	3,37	-7,01	
			0,99	2,90	-7,01	0,87	2,51	-7,01	0,87	2,51	-7,01	1,15	3,37	-7,01	

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. N.ro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 23 - Prop.Massa:+Fy+0.3*Fx-Ecc5%															
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE												
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----			
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	
46	4,75	85	0,87	2,44	-7,33	0,87	2,44	-7,33	0,87	2,44	-7,33	1,15	3,27	-7,38	
			0,99	2,81	-7,35	0,87	2,44	-7,33	0,87	2,44	-7,33	1,15	3,27	-7,38	
48	4,75	86	0,79	2,51	-6,92	0,79	2,51	-6,92	0,79	2,51	-6,92	1,05	3,37	-6,95	
			0,91	2,90	-6,93	0,79	2,51	-6,92	0,79	2,51	-6,92	1,05	3,37	-6,95	
45	4,75	87	0,79	2,44	-7,06	0,79	2,44	-7,06	0,79	2,44	-7,06	1,05	3,27	-7,08	
			0,91	2,81	-7,07	0,79	2,44	-7,06	0,79	2,44	-7,06	1,05	3,27	-7,08	
40	4,75	88	0,63	2,75	-6,73	0,63	2,75	-6,73	0,63	2,75	-6,73	0,83	3,69	-6,72	
			0,72	3,18	-6,73	0,63	2,75	-6,73	0,63	2,75	-6,73	0,83	3,69	-6,72	
37	4,75	89	0,56	2,75	-6,90	0,56	2,75	-6,90	0,56	2,75	-6,90	0,73	3,69	-6,84	
			0,64	3,18	-6,87	0,56	2,75	-6,90	0,56	2,75	-6,90	0,73	3,69	-6,84	
39	4,75	90	0,63	2,68	-6,64	0,63	2,68	-6,64	0,63	2,68	-6,64	0,83	3,59	-6,61	
			0,72	3,09	-6,63	0,63	2,68	-6,64	0,63	2,68	-6,64	0,83	3,59	-6,61	
38	4,75	91	0,56	2,68	-6,82	0,56	2,68	-6,82	0,56	2,68	-6,82	0,73	3,59	-6,79	
			0,64	3,09	-6,81	0,56	2,68	-6,82	0,56	2,68	-6,82	0,73	3,59	-6,79	
44	4,75	92	0,63	2,51	-6,96	0,63	2,51	-6,96	0,63	2,51	-6,96	0,83	3,37	-6,94	
			0,72	2,90	-6,95	0,63	2,51	-6,96	0,63	2,51	-6,96	0,83	3,37	-6,94	
41	4,75	93	0,56	2,51	-7,11	0,56	2,51	-7,11	0,56	2,51	-7,11	0,73	3,37	-7,09	
			0,64	2,90	-7,10	0,56	2,51	-7,11	0,56	2,51	-7,11	0,73	3,37	-7,09	
43	4,75	94	0,63	2,44	-7,11	0,63	2,44	-7,11	0,63	2,44	-7,11	0,83	3,27	-7,10	
			0,72	2,81	-7,11	0,63	2,44	-7,11	0,63	2,44	-7,11	0,83	3,27	-7,10	
42	4,75	95	0,56	2,44	-7,26	0,56	2,44	-7,26	0,56	2,44	-7,26	0,73	3,27	-7,22	
			0,64	2,81	-7,24	0,56	2,44	-7,26	0,56	2,44	-7,26	0,73	3,27	-7,22	
56	3,30	96	0,79	2,83	-1,72	0,79	2,83	-1,72	0,79	2,83	-1,72	1,04	3,79	-1,80	
			0,90	3,26	-1,76	0,79	2,83	-1,72	0,79	2,83	-1,72	1,04	3,79	-1,80	
13	3,30	97	1,05	3,13	-1,60	1,05	3,13	-1,60	1,05	3,13	-1,60	1,39	4,18	-1,60	
			1,20	3,60	-1,60	1,05	3,13	-1,60	1,05	3,13	-1,60	1,39	4,18	-1,60	
14	3,30	98	1,05	3,04	-1,52	1,05	3,04	-1,52	1,05	3,04	-1,52	1,39	4,07	-1,54	
			1,20	3,51	-1,53	1,05	3,04	-1,52	1,05	3,04	-1,52	1,39	4,07	-1,54	
15	3,30	99	0,94	2,54	-1,90	0,94	2,54	-1,90	0,94	2,54	-1,90	1,25	3,39	-1,92	
			1,08	2,92	-1,91	0,94	2,54	-1,90	0,94	2,54	-1,90	1,25	3,39	-1,92	
19	3,30	100	0,87	2,90	-1,08	0,87	2,90	-1,08	0,87	2,90	-1,08	1,15	3,88	-1,12	
			1,00	3,34	-1,10	0,87	2,90	-1,08	0,87	2,90	-1,08	1,15	3,88	-1,12	
23	3,30	101	0,79	2,90	-0,79	0,79	2,90	-0,79	0,79	2,90	-0,79	1,04	3,88	-0,76	
			0,90	3,34	-0,78	0,79	2,90	-0,79	0,79	2,90	-0,79	1,04	3,88	-0,76	
34	3,30	102	0,94	2,83	-2,08	0,94	2,83	-2,08	0,94	2,83	-2,08	1,25	3,79	-2,08	
			1,08	3,26	-2,08	0,94	2,83	-2,08	0,94	2,83	-2,08	1,25	3,79	-2,08	
35	3,30	103	0,94	2,60	-2,03	0,94	2,60	-2,03	0,94	2,60	-2,03	1,25	3,48	-2,05	
			1,08	2,99	-2,04	0,94	2,60	-2,03	0,94	2,60	-2,03	1,25	3,48	-2,05	

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 24 - Prop.Massa:-Fy+0.3*Fx-Ecc5%															
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE												
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----			
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	
1	0,00	1	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,70	
			0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,70	
2	0,00	2	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,92	
			0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,92	
3	0,00	3	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,61	
			0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,61	
7	0,00	4	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,89	
			0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,89	
8	0,00	5	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,97	
			0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,97	
26	0,00	6	0,00	0,00	-1,16	0,00	0,00	-1,16	0,00	0,00	-1,16	0,00	0,00	-1,18	
			0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,16	0,00	0,00	-1,16	0,00	0,00	-1,18	
22	0,00	7	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,78	
			0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,78	
12	0,00	8	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,85	
			0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,85	
16	0,00	9	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,74	
			0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,74	
20	0,00	10	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,79	
			0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,79	
25	0,00	11	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,34	
			0,00	0,00	-1,33	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,34	
4	0,00	12	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,85	
			0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,85	
54	0,00	13	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	
			0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	
9	0,00	14	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	
			0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	
34	0,00	15	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,77	
			0,00	0,00	-1,78	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,77	
31	0,00	16	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15	
			0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15	
28	0,00	17	0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	-1,87	
			0,00	0,00	-1,84	0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	-1,87	
55	0,00	18	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,30	
			0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,30	
13	0,00	19	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,42	
			0,00	0,00	-1,43	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,42	
17	0,00	20	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,86	
			0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,86	

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. N.ro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 24 - Prop.Massa:-Fy+0.3*Fx-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
21	0,00	21	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,93
			0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,93
14	0,00	22	0,00	0,00	-1,38	0,00	0,00	-1,38	0,00	0,00	-1,38	0,00	0,00	-1,40
			0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	-1,38	0,00	0,00	-1,38	0,00	0,00	-1,40
18	0,00	23	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,82
			0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,82
19	0,00	24	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,73
			0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,73
23	0,00	25	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,94
			0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,94
56	0,00	26	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,89
			0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,89
27	0,00	27	0,00	0,00	-1,38	0,00	0,00	-1,38	0,00	0,00	-1,38	0,00	0,00	-1,53
			0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,38	0,00	0,00	-1,38	0,00	0,00	-1,53
24	0,00	28	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,38
			0,00	0,00	-0,43	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,38
53	0,00	29	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,65
			0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,65
5	0,00	30	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,69
			0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,69
10	0,00	31	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,32
			0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,32
6	0,00	32	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,79
			0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,79
11	0,00	33	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-1,01
			0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-1,01
35	0,00	34	0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,73
			0,00	0,00	-1,74	0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,73
15	0,00	35	0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,76
			0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,76
36	0,00	36	0,00	0,00	-1,34	0,00	0,00	-1,34	0,00	0,00	-1,34	0,00	0,00	-1,29
			0,00	0,00	-1,31	0,00	0,00	-1,34	0,00	0,00	-1,34	0,00	0,00	-1,29
29	0,00	37	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,77
			0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,77
30	0,00	38	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-2,01
			0,00	0,00	-1,97	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-2,01
33	0,00	39	0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	-1,63
			0,00	0,00	-1,63	0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	-1,63
32	0,00	40	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,73
			0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,73
1	3,30	41	1,37	-2,32	-0,83	1,37	-2,32	-0,83	1,37	-2,32	-0,83	1,82	-3,09	-0,73
			1,63	-2,76	-0,77	1,37	-2,32	-0,83	1,37	-2,32	-0,83	1,82	-3,09	-0,73
2	3,30	42	1,37	-2,54	-1,05	1,37	-2,54	-1,05	1,37	-2,54	-1,05	1,82	-3,38	-1,02
			1,63	-3,02	-1,03	1,37	-2,54	-1,05	1,37	-2,54	-1,05	1,82	-3,38	-1,02
3	3,30	43	1,37	-2,76	-0,71	1,37	-2,76	-0,71	1,37	-2,76	-0,71	1,82	-3,67	-0,63
			1,63	-3,29	-0,66	1,37	-2,76	-0,71	1,37	-2,76	-0,71	1,82	-3,67	-0,63
4	3,30	44	1,27	-2,76	-0,95	1,27	-2,76	-0,95	1,27	-2,76	-0,95	1,68	-3,67	-0,93
			1,51	-3,29	-0,94	1,27	-2,76	-0,95	1,27	-2,76	-0,95	1,68	-3,67	-0,93
5	3,30	45	1,27	-2,92	-0,80	1,27	-2,92	-0,80	1,27	-2,92	-0,80	1,68	-3,89	-0,76
			1,51	-3,47	-0,77	1,27	-2,92	-0,80	1,27	-2,92	-0,80	1,68	-3,89	-0,76
6	3,30	46	1,27	-3,08	-0,85	1,27	-3,08	-0,85	1,27	-3,08	-0,85	1,68	-4,10	-0,82
			1,51	-3,66	-0,83	1,27	-3,08	-0,85	1,27	-3,08	-0,85	1,68	-4,10	-0,82
7	3,30	47	1,23	-2,32	-0,99	1,23	-2,32	-0,99	1,23	-2,32	-0,99	1,63	-3,09	-0,98
			1,46	-2,76	-0,98	1,23	-2,32	-0,99	1,23	-2,32	-0,99	1,63	-3,09	-0,98
8	3,30	48	1,23	-2,54	-1,12	1,23	-2,54	-1,12	1,23	-2,54	-1,12	1,63	-3,38	-1,14
			1,46	-3,02	-1,13	1,23	-2,54	-1,12	1,23	-2,54	-1,12	1,63	-3,38	-1,14
9	3,75	49	1,18	-2,76	-1,29	1,18	-2,76	-1,29	1,18	-2,76	-1,29	1,57	-3,67	-1,28
			1,40	-3,28	-1,29	1,18	-2,76	-1,29	1,18	-2,76	-1,29	1,57	-3,67	-1,28
10	3,75	50	1,18	-2,92	-1,41	1,18	-2,92	-1,41	1,18	-2,92	-1,41	1,56	-3,89	-1,45
			1,40	-3,47	-1,44	1,18	-2,92	-1,41	1,18	-2,92	-1,41	1,56	-3,89	-1,45
11	3,75	51	1,18	-3,08	-1,12	1,18	-3,08	-1,12	1,18	-3,08	-1,12	1,56	-4,10	-1,13
			1,40	-3,66	-1,12	1,18	-3,08	-1,12	1,18	-3,08	-1,12	1,56	-4,10	-1,13
12	3,30	52	1,08	-2,32	-0,94	1,08	-2,32	-0,94	1,08	-2,32	-0,94	1,44	-3,09	-0,93
			1,29	-2,76	-0,94	1,08	-2,32	-0,94	1,08	-2,32	-0,94	1,44	-3,09	-0,93
13	4,75	53	1,08	-2,36	-1,53	1,08	-2,36	-1,53	1,08	-2,36	-1,53	1,46	-3,17	-1,51
			1,30	-2,82	-1,52	1,08	-2,36	-1,53	1,08	-2,36	-1,53	1,46	-3,17	-1,51
14	4,75	54	1,08	-2,44	-1,51	1,08	-2,44	-1,51	1,08	-2,44	-1,51	1,46	-3,27	-1,53
			1,29	-2,92	-1,52	1,08	-2,44	-1,51	1,08	-2,44	-1,51	1,46	-3,27	-1,53
15	4,75	55	1,08	-3,19	-1,85	1,08	-3,19	-1,85	1,08	-3,19	-1,85	1,42	-4,20	-1,85
			1,27	-3,77	-1,85	1,08	-3,19	-1,85	1,08	-3,19	-1,85	1,42	-4,20	-1,85
16	3,30	56	0,89	-2,32	-0,82	0,89	-2,32	-0,82	0,89	-2,32	-0,82	1,18	-3,09	-0,79
			1,06	-2,76	-0,80	0,89	-2,32	-0,82	0,89	-2,32	-0,82	1,18	-3,09	-0,79
17	3,30	57	0,89	-2,45	-0,99	0,89	-2,45	-0,99	0,89	-2,45	-0,99	1,18	-3,25	-0,94
			1,06	-2,91	-0,96	0,89	-2,45	-0,99	0,89	-2,45	-0,99	1,18	-3,25	-0,94
18	3,30	58	0,89	-2,54	-0,95	0,89	-2,54	-0,95	0,89	-2,54	-0,95	1,18	-3,38	-0,93
			1,06	-3,02	-0,94	0,89	-2,54	-0,95	0,89	-2,54	-0,95	1,18	-3,38	-0,93
19	4,75	59	0,83	-2,79	-0,86	0,83	-2,79	-0,86	0,83	-2,79	-0,86	1,12	-3,73	-0,83
			0,99	-3,33	-0,84	0,83	-2,79	-0,86	0,83	-2,79	-0,86	1,12	-3,73	-0,83
20	3,30	60	0,80	-2,32	-0,86	0,80	-2,32	-0,86	0,80	-2,32	-0,86	1,06	-3,09	-0,85
			0,95	-2,76	-0,86	0,80	-2,32	-0,86	0,80	-2,32	-0,86	1,06	-3,09	-0,85
21	3,30	61	0,80	-2,45	-0,94	0,80	-2,45	-0,94	0,80	-2,45	-0,94	1,06	-3,25	-0,99
			0,95	-2,91	-0,97	0,80	-2,45	-0,94	0,80	-2,45	-0,94	1,06	-3,25	-0,99
22	3,30	62	0,80	-2,54	-0,86	0,80	-2,54	-0,86	0,80	-2,54	-0,86	1,06	-3,38	-0,89
			0,95	-3,02	-0,87	0,80	-2,54	-0,86	0,80	-2,54	-0,86	1,06	-3,38	-0,89

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 24 - Prop.Massa:-Fy+0.3*Fx-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
23	4,75	63	0,81	-2,78	-0,99	0,81	-2,78	-0,99	0,81	-2,78	-0,99	1,08	-3,73	-1,02
			0,96	-3,32	-1,00	0,81	-2,78	-0,99	0,81	-2,78	-0,99	1,08	-3,73	-1,02
24	3,30	64	0,72	-2,67	-0,51	0,72	-2,67	-0,51	0,72	-2,67	-0,51	0,96	-3,54	-0,39
			0,86	-3,17	-0,45	0,72	-2,67	-0,51	0,72	-2,67	-0,51	0,96	-3,54	-0,39
25	3,30	65	0,63	-2,32	-1,36	0,63	-2,32	-1,36	0,63	-2,32	-1,36	0,83	-3,09	-1,41
			0,75	-2,76	-1,39	0,63	-2,32	-1,36	0,63	-2,32	-1,36	0,83	-3,09	-1,41
26	3,30	66	0,63	-2,54	-1,28	0,63	-2,54	-1,28	0,63	-2,54	-1,28	0,83	-3,38	-1,31
			0,75	-3,02	-1,29	0,63	-2,54	-1,28	0,63	-2,54	-1,28	0,83	-3,38	-1,31
27	3,30	67	0,63	-2,67	-1,42	0,63	-2,67	-1,42	0,63	-2,67	-1,42	0,83	-3,54	-1,57
			0,75	-3,17	-1,51	0,63	-2,67	-1,42	0,63	-2,67	-1,42	0,83	-3,54	-1,57
28	3,30	68	0,47	-2,77	-1,88	0,47	-2,77	-1,88	0,47	-2,77	-1,88	0,62	-3,68	-1,94
			0,56	-3,29	-1,91	0,47	-2,77	-1,88	0,47	-2,77	-1,88	0,62	-3,68	-1,94
29	3,30	69	0,47	-3,02	-1,87	0,47	-3,02	-1,87	0,47	-3,02	-1,87	0,62	-4,01	-1,92
			0,56	-3,59	-1,90	0,47	-3,02	-1,87	0,47	-3,02	-1,87	0,62	-4,01	-1,92
30	3,30	70	0,47	-3,27	-1,99	0,47	-3,27	-1,99	0,47	-3,27	-1,99	0,62	-4,34	-2,09
			0,56	-3,88	-2,05	0,47	-3,27	-1,99	0,47	-3,27	-1,99	0,62	-4,34	-2,09
31	3,30	71	0,72	-2,77	-1,30	0,72	-2,77	-1,30	0,72	-2,77	-1,30	0,95	-3,68	-1,30
			0,85	-3,29	-1,30	0,72	-2,77	-1,30	0,72	-2,77	-1,30	0,95	-3,68	-1,30
32	3,30	72	0,72	-3,02	-1,92	0,72	-3,02	-1,92	0,72	-3,02	-1,92	0,95	-4,01	-1,92
			0,85	-3,59	-1,92	0,72	-3,02	-1,92	0,72	-3,02	-1,92	0,95	-4,01	-1,92
33	3,30	73	0,72	-3,27	-1,76	0,72	-3,27	-1,76	0,72	-3,27	-1,76	0,95	-4,34	-1,78
			0,85	-3,88	-1,77	0,72	-3,27	-1,76	0,72	-3,27	-1,76	0,95	-4,34	-1,78
34	4,75	74	1,25	-2,79	-2,03	1,25	-2,79	-2,03	1,25	-2,79	-2,03	1,59	-3,69	-2,01
			1,45	-3,31	-2,02	1,25	-2,79	-2,03	1,25	-2,79	-2,03	1,59	-3,69	-2,01
35	4,75	75	1,03	-3,76	-1,94	1,03	-3,76	-1,94	1,03	-3,76	-1,94	1,38	-4,86	-1,91
			1,23	-4,39	-1,92	1,03	-3,76	-1,94	1,03	-3,76	-1,94	1,38	-4,86	-1,91
36	3,30	76	0,97	-3,27	-1,41	0,97	-3,27	-1,41	0,97	-3,27	-1,41	1,29	-4,34	-1,36
			1,15	-3,88	-1,38	0,97	-3,27	-1,41	0,97	-3,27	-1,41	1,29	-4,34	-1,36
54	3,51	77	1,23	-2,76	-1,10	1,23	-2,76	-1,10	1,23	-2,76	-1,10	1,63	-3,67	-1,09
			1,46	-3,29	-1,10	1,23	-2,76	-1,10	1,23	-2,76	-1,10	1,63	-3,67	-1,09
53	3,30	78	0,72	-2,69	-0,70	0,72	-2,69	-0,70	0,72	-2,69	-0,70	0,96	-3,58	-0,63
			0,86	-3,20	-0,66	0,72	-2,69	-0,70	0,72	-2,69	-0,70	0,96	-3,58	-0,63
55	3,30	79	0,89	-2,77	-1,91	0,89	-2,77	-1,91	0,89	-2,77	-1,91	1,18	-3,68	-1,89
			1,06	-3,29	-1,90	0,89	-2,77	-1,91	0,89	-2,77	-1,91	1,18	-3,68	-1,89
52	4,75	80	1,13	-3,06	-2,83	1,13	-3,06	-2,83	1,13	-3,06	-2,83	1,42	-4,00	-2,84
			1,29	-3,60	-2,84	1,13	-3,06	-2,83	1,13	-3,06	-2,83	1,42	-4,00	-2,84
51	4,75	81	0,89	-2,93	-3,77	0,89	-2,93	-3,77	0,89	-2,93	-3,77	1,18	-3,89	-3,76
			1,05	-3,48	-3,76	0,89	-2,93	-3,77	0,89	-2,93	-3,77	1,18	-3,89	-3,76
50	4,75	82	0,81	-2,93	-3,71	0,81	-2,93	-3,71	0,81	-2,93	-3,71	1,07	-3,89	-3,68
			0,96	-3,48	-3,70	0,81	-2,93	-3,71	0,81	-2,93	-3,71	1,07	-3,89	-3,68
49	4,75	83	0,81	-2,85	-3,48	0,81	-2,85	-3,48	0,81	-2,85	-3,48	1,07	-3,79	-3,47
			0,96	-3,38	-3,48	0,81	-2,85	-3,48	0,81	-2,85	-3,48	1,07	-3,79	-3,47
47	4,75	84	0,89	-3,11	-7,01	0,89	-3,11	-7,01	0,89	-3,11	-7,01	1,18	-4,13	-7,01
			1,05	-3,69	-7,01	0,89	-3,11	-7,01	0,89	-3,11	-7,01	1,18	-4,13	-7,01
46	4,75	85	0,89	-3,19	-7,06	0,89	-3,19	-7,06	0,89	-3,19	-7,06	1,18	-4,23	-7,03
			1,05	-3,79	-7,04	0,89	-3,19	-7,06	0,89	-3,19	-7,06	1,18	-4,23	-7,03
48	4,75	86	0,81	-3,11	-6,79	0,81	-3,11	-6,79	0,81	-3,11	-6,79	1,07	-4,13	-6,77
			0,96	-3,69	-6,78	0,81	-3,11	-6,79	0,81	-3,11	-6,79	1,07	-4,13	-6,77
45	4,75	87	0,81	-3,19	-6,94	0,81	-3,19	-6,94	0,81	-3,19	-6,94	1,07	-4,23	-6,92
			0,96	-3,79	-6,93	0,81	-3,19	-6,94	0,81	-3,19	-6,94	1,07	-4,23	-6,92
40	4,75	88	0,63	-2,85	-6,86	0,63	-2,85	-6,86	0,63	-2,85	-6,86	0,84	-3,79	-6,89
			0,75	-3,38	-6,87	0,63	-2,85	-6,86	0,63	-2,85	-6,86	0,84	-3,79	-6,89
37	4,75	89	0,55	-2,85	-7,22	0,55	-2,85	-7,22	0,55	-2,85	-7,22	0,73	-3,79	-7,26
			0,65	-3,38	-7,25	0,55	-2,85	-7,22	0,55	-2,85	-7,22	0,73	-3,79	-7,26
39	4,75	90	0,63	-2,93	-6,80	0,63	-2,93	-6,80	0,63	-2,93	-6,80	0,84	-3,89	-6,82
			0,75	-3,48	-6,81	0,63	-2,93	-6,80	0,63	-2,93	-6,80	0,84	-3,89	-6,82
38	4,75	91	0,55	-2,93	-6,96	0,55	-2,93	-6,96	0,55	-2,93	-6,96	0,73	-3,89	-6,98
			0,65	-3,48	-6,97	0,55	-2,93	-6,96	0,55	-2,93	-6,96	0,73	-3,89	-6,98
44	4,75	92	0,63	-3,11	-7,12	0,63	-3,11	-7,12	0,63	-3,11	-7,12	0,84	-4,13	-7,15
			0,75	-3,69	-7,14	0,63	-3,11	-7,12	0,63	-3,11	-7,12	0,84	-4,13	-7,15
41	4,75	93	0,55	-3,11	-7,25	0,55	-3,11	-7,25	0,55	-3,11	-7,25	0,73	-4,13	-7,27
			0,65	-3,69	-7,26	0,55	-3,11	-7,25	0,55	-3,11	-7,25	0,73	-4,13	-7,27
43	4,75	94	0,63	-3,19	-7,25	0,63	-3,19	-7,25	0,63	-3,19	-7,25	0,84	-4,23	-7,28
			0,75	-3,79	-7,27	0,63	-3,19	-7,25	0,63	-3,19	-7,25	0,84	-4,23	-7,28
42	4,75	95	0,55	-3,19	-7,58	0,55	-3,19	-7,58	0,55	-3,19	-7,58	0,73	-4,23	-7,64
			0,65	-3,79	-7,62	0,55	-3,19	-7,58	0,55	-3,19	-7,58	0,73	-4,23	-7,64
56	3,30	96	0,80	-2,77	-1,28	0,80	-2,77	-1,28	0,80	-2,77	-1,28	1,06	-3,68	-1,21
			0,95	-3,29	-1,24	0,80	-2,77	-1,28	0,80	-2,77	-1,28	1,06	-3,68	-1,21
13	3,30	97	1,08	-2,45	-1,52	1,08	-2,45	-1,52	1,08	-2,45	-1,52	1,44	-3,25	-1,51
			1,29	-2,91	-1,51	1,08	-2,45	-1,52	1,08	-2,45	-1,52	1,44	-3,25	-1,51
14	3,30	98	1,08	-2,54	-1,50	1,08	-2,54	-1,50	1,08	-2,54	-1,50	1,44	-3,38	-1,52
			1,29	-3,02	-1,51	1,08	-2,54	-1,50	1,08	-2,54	-1,50	1,44	-3,38	-1,52
15	3,30	99	0,97	-3,08	-1,85	0,97	-3,08	-1,85	0,97	-3,08	-1,85	1,29	-4,10	-1,85
			1,15	-3,66	-1,85	0,97	-3,08	-1,85	0,97	-3,08	-1,85	1,29	-4,10	-1,85
19	3,30	100	0,89	-2,69	-0,85	0,89	-2,69	-0,85	0,89	-2,69	-0,85	1,18	-3,58	-0,82
			1,06	-3,20	-0,83	0,89	-2,69	-0,85	0,89	-2,69	-0,85	1,18	-3,58	-0,82
23	3,30	101	0,80	-2,69	-0,98	0,80	-2,69	-0,98	0,80	-2,69	-0,98	1,06	-3,58	-1,01
			0,95	-3,20	-1,00	0,80	-2,69	-0,98	0,80	-2,69	-0,98	1,06	-3,58	-1,01
34	3,30	102	0,97	-2,77	-2,01	0,97	-2,77	-2,01	0,97	-2,77	-2,01	1,29	-3,68	-1,99
			1,15	-3,29	-2,00	0,97	-2,77	-2,01	0,97	-2,77	-2,01	1,29	-3,68	-1,99
35	3,30	103	0,97	-3,02	-1,91	0,97	-3,02	-1,91	0,97	-3,02	-1,91	1,28	-4,01	-1,88
			1,15	-3,59	-1,89	0,97	-3,02	-1,91	0,97	-3,02	-1,91	1,28	-4,01	-1,88

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 25 - Prop.Modolo:+Fx-0.3*Fy-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1	0,00	1	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,75
			0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,75
2	0,00	2	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01
			0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01
3	0,00	3	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-1,00
			0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-1,00
7	0,00	4	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,77
			0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,77
8	0,00	5	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,99
			0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,99
26	0,00	6	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,06
			0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,06
22	0,00	7	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,73
			0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,73
12	0,00	8	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,73
			0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,73
16	0,00	9	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,71
			0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,71
20	0,00	10	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,67
			0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,67
25	0,00	11	0,00	0,00	-1,03	0,00	0,00	-1,03	0,00	0,00	-1,03	0,00	0,00	-0,98
			0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-1,03	0,00	0,00	-1,03	0,00	0,00	-0,98
4	0,00	12	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,80
			0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,80
54	0,00	13	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,89
			0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,89
9	0,00	14	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,07
			0,00	0,00	-1,08	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,07
34	0,00	15	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,74
			0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,74
31	0,00	16	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,21
			0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,21
28	0,00	17	0,00	0,00	-1,51	0,00	0,00	-1,51	0,00	0,00	-1,51	0,00	0,00	-1,47
			0,00	0,00	-1,49	0,00	0,00	-1,51	0,00	0,00	-1,51	0,00	0,00	-1,47
55	0,00	18	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29
			0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29
13	0,00	19	0,00	0,00	-1,42	0,00	0,00	-1,42	0,00	0,00	-1,42	0,00	0,00	-1,40
			0,00	0,00	-1,41	0,00	0,00	-1,42	0,00	0,00	-1,42	0,00	0,00	-1,40
17	0,00	20	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,93
			0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,93
21	0,00	21	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76
			0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76
14	0,00	22	0,00	0,00	-1,48	0,00	0,00	-1,48	0,00	0,00	-1,48	0,00	0,00	-1,53
			0,00	0,00	-1,51	0,00	0,00	-1,48	0,00	0,00	-1,48	0,00	0,00	-1,53
18	0,00	23	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,91
			0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,91
19	0,00	24	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84
			0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84
23	0,00	25	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,89
			0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,89
56	0,00	26	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,02
			0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,02
27	0,00	27	0,00	0,00	-1,24	0,00	0,00	-1,24	0,00	0,00	-1,24	0,00	0,00	-1,34
			0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,24	0,00	0,00	-1,24	0,00	0,00	-1,34
24	0,00	28	0,00	0,00	-0,46	0,00	0,00	-0,46	0,00	0,00	-0,46	0,00	0,00	-0,33
			0,00	0,00	-0,38	0,00	0,00	-0,46	0,00	0,00	-0,46	0,00	0,00	-0,33
53	0,00	29	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,63
			0,00	0,00	-0,66	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,63
5	0,00	30	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,79
			0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,79
10	0,00	31	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,21
			0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,21
6	0,00	32	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,10
			0,00	0,00	-1,08	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,10
11	0,00	33	0,00	0,00	-1,08	0,00	0,00	-1,08	0,00	0,00	-1,08	0,00	0,00	-1,13
			0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,08	0,00	0,00	-1,08	0,00	0,00	-1,13
35	0,00	34	0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	-1,74
			0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	-1,74
15	0,00	35	0,00	0,00	-1,84	0,00	0,00	-1,84	0,00	0,00	-1,84	0,00	0,00	-1,87
			0,00	0,00	-1,86	0,00	0,00	-1,84	0,00	0,00	-1,84	0,00	0,00	-1,87
36	0,00	36	0,00	0,00	-1,64	0,00	0,00	-1,64	0,00	0,00	-1,64	0,00	0,00	-1,69
			0,00	0,00	-1,67	0,00	0,00	-1,64	0,00	0,00	-1,64	0,00	0,00	-1,69
29	0,00	37	0,00	0,00	-1,64	0,00	0,00	-1,64	0,00	0,00	-1,64	0,00	0,00	-1,66
			0,00	0,00	-1,65	0,00	0,00	-1,64	0,00	0,00	-1,64	0,00	0,00	-1,66
30	0,00	38	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-2,01
			0,00	0,00	-1,97	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-2,01
33	0,00	39	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,75
			0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,75
32	0,00	40	0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73
			0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73
1	3,30	41	3,33	-0,31	-0,88	3,33	-0,31	-0,88	3,33	-0,31	-0,88	4,43	-0,41	-0,79
			4,04	-0,37	-0,82	3,33	-0,31	-0,88	3,33	-0,31	-0,88	4,43	-0,41	-0,79
2	3,30	42	3,33	-0,57	-1,12	3,33	-0,57	-1,12	3,33	-0,57	-1,12	4,43	-0,75	-1,11
			4,04	-0,68	-1,12	3,33	-0,57	-1,12	3,33	-0,57	-1,12	4,43	-0,75	-1,11

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 25 - Prop.Modolo:+Fx-0.3*Fy-Ecc5%															
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE												
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----			
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	
3	3,30	43	3,33	-0,83	-1,01	3,33	-0,83	-1,01	3,33	-0,83	-1,01	4,43	-1,10	-1,03	
			4,04	-1,00	-1,02	3,33	-0,83	-1,01	3,33	-0,83	-1,01	4,43	-1,10	-1,03	
4	3,30	44	3,21	-0,83	-0,91	3,21	-0,83	-0,91	3,21	-0,83	-0,91	4,27	-1,10	-0,88	
			3,89	-1,00	-0,89	3,21	-0,83	-0,91	3,21	-0,83	-0,91	4,27	-1,10	-0,88	
5	3,30	45	3,21	-1,02	-0,88	3,21	-1,02	-0,88	3,21	-1,02	-0,88	4,27	-1,35	-0,86	
			3,89	-1,23	-0,87	3,21	-1,02	-0,88	3,21	-1,02	-0,88	4,27	-1,35	-0,86	
6	3,30	46	3,21	-1,21	-1,08	3,21	-1,21	-1,08	3,21	-1,21	-1,08	4,27	-1,60	-1,13	
			3,89	-1,46	-1,11	3,21	-1,21	-1,08	3,21	-1,21	-1,08	4,27	-1,60	-1,13	
7	3,30	47	3,16	-0,31	-0,89	3,16	-0,31	-0,89	3,16	-0,31	-0,89	4,21	-0,41	-0,85	
			3,83	-0,37	-0,87	3,16	-0,31	-0,89	3,16	-0,31	-0,89	4,21	-0,41	-0,85	
8	3,30	48	3,16	-0,57	-1,14	3,16	-0,57	-1,14	3,16	-0,57	-1,14	4,21	-0,75	-1,16	
			3,83	-0,68	-1,15	3,16	-0,57	-1,14	3,16	-0,57	-1,14	4,21	-0,75	-1,16	
9	3,75	49	3,11	-0,83	-1,17	3,11	-0,83	-1,17	3,11	-0,83	-1,17	4,13	-1,09	-1,13	
			3,77	-1,00	-1,15	3,11	-0,83	-1,17	3,11	-0,83	-1,17	4,13	-1,09	-1,13	
10	3,75	50	3,10	-1,02	-1,33	3,10	-1,02	-1,33	3,10	-1,02	-1,33	4,12	-1,35	-1,34	
			3,76	-1,23	-1,33	3,10	-1,02	-1,33	3,10	-1,02	-1,33	4,12	-1,35	-1,34	
11	3,75	51	3,10	-1,21	-1,23	3,10	-1,21	-1,23	3,10	-1,21	-1,23	4,12	-1,60	-1,28	
			3,76	-1,46	-1,26	3,10	-1,21	-1,23	3,10	-1,21	-1,23	4,12	-1,60	-1,28	
12	3,30	52	2,99	-0,31	-0,84	2,99	-0,31	-0,84	2,99	-0,31	-0,84	3,98	-0,41	-0,79	
			3,63	-0,37	-0,81	2,99	-0,31	-0,84	2,99	-0,31	-0,84	3,98	-0,41	-0,79	
13	4,75	53	3,11	-0,38	-1,52	3,11	-0,38	-1,52	3,11	-0,38	-1,52	4,17	-0,53	-1,49	
			3,79	-0,48	-1,50	3,11	-0,38	-1,52	3,11	-0,38	-1,52	4,17	-0,53	-1,49	
14	4,75	54	3,10	-0,45	-1,62	3,10	-0,45	-1,62	3,10	-0,45	-1,62	4,16	-0,62	-1,68	
			3,78	-0,56	-1,66	3,10	-0,45	-1,62	3,10	-0,45	-1,62	4,16	-0,62	-1,68	
15	4,75	55	3,07	-1,31	-1,94	3,07	-1,31	-1,94	3,07	-1,31	-1,94	4,08	-1,70	-1,98	
			3,72	-1,56	-1,97	3,07	-1,31	-1,94	3,07	-1,31	-1,94	4,08	-1,70	-1,98	
16	3,30	56	2,76	-0,31	-0,80	2,76	-0,31	-0,80	2,76	-0,31	-0,80	3,68	-0,41	-0,77	
			3,35	-0,37	-0,78	2,76	-0,31	-0,80	2,76	-0,31	-0,80	3,68	-0,41	-0,77	
17	3,30	57	2,76	-0,46	-1,04	2,76	-0,46	-1,04	2,76	-0,46	-1,04	3,68	-0,61	-1,00	
			3,35	-0,55	-1,01	2,76	-0,46	-1,04	2,76	-0,46	-1,04	3,68	-0,61	-1,00	
18	3,30	58	2,76	-0,57	-1,04	2,76	-0,57	-1,04	2,76	-0,57	-1,04	3,68	-0,75	-1,05	
			3,35	-0,68	-1,04	2,76	-0,57	-1,04	2,76	-0,57	-1,04	3,68	-0,75	-1,05	
19	4,75	59	2,71	-0,74	-0,95	2,71	-0,74	-0,95	2,71	-0,74	-0,95	3,62	-0,99	-0,95	
			3,30	-0,90	-0,95	2,71	-0,74	-0,95	2,71	-0,74	-0,95	3,62	-0,99	-0,95	
20	3,30	60	2,66	-0,31	-0,75	2,66	-0,31	-0,75	2,66	-0,31	-0,75	3,54	-0,41	-0,72	
			3,23	-0,37	-0,73	2,66	-0,31	-0,75	2,66	-0,31	-0,75	3,54	-0,41	-0,72	
21	3,30	61	2,66	-0,46	-0,81	2,66	-0,46	-0,81	2,66	-0,46	-0,81	3,54	-0,61	-0,81	
			3,23	-0,55	-0,81	2,66	-0,46	-0,81	2,66	-0,46	-0,81	3,54	-0,61	-0,81	
22	3,30	62	2,66	-0,57	-0,81	2,66	-0,57	-0,81	2,66	-0,57	-0,81	3,54	-0,75	-0,82	
			3,23	-0,68	-0,82	2,66	-0,57	-0,81	2,66	-0,57	-0,81	3,54	-0,75	-0,82	
23	4,75	63	2,69	-0,73	-0,95	2,69	-0,73	-0,95	2,69	-0,73	-0,95	3,57	-0,99	-0,97	
			3,26	-0,90	-0,96	2,69	-0,73	-0,95	2,69	-0,73	-0,95	3,57	-0,99	-0,97	
24	3,30	64	2,57	-0,72	-0,47	2,57	-0,72	-0,47	2,57	-0,72	-0,47	3,42	-0,95	-0,34	
			3,12	-0,86	-0,39	2,57	-0,72	-0,47	2,57	-0,72	-0,47	3,42	-0,95	-0,34	
25	3,30	65	2,46	-0,31	-1,08	2,46	-0,31	-1,08	2,46	-0,31	-1,08	3,27	-0,41	-1,03	
			2,98	-0,37	-1,05	2,46	-0,31	-1,08	2,46	-0,31	-1,08	3,27	-0,41	-1,03	
26	3,30	66	2,46	-0,57	-1,17	2,46	-0,57	-1,17	2,46	-0,57	-1,17	3,27	-0,75	-1,16	
			2,98	-0,68	-1,17	2,46	-0,57	-1,17	2,46	-0,57	-1,17	3,27	-0,75	-1,16	
27	3,30	67	2,46	-0,72	-1,27	2,46	-0,72	-1,27	2,46	-0,72	-1,27	3,27	-0,95	-1,37	
			2,98	-0,86	-1,34	2,46	-0,72	-1,27	2,46	-0,72	-1,27	3,27	-0,95	-1,37	
28	3,30	68	2,27	-0,83	-1,58	2,27	-0,83	-1,58	2,27	-0,83	-1,58	3,03	-1,10	-1,55	
			2,76	-1,01	-1,56	2,27	-0,83	-1,58	2,27	-0,83	-1,58	3,03	-1,10	-1,55	
29	3,30	69	2,27	-1,13	-1,78	2,27	-1,13	-1,78	2,27	-1,13	-1,78	3,03	-1,49	-1,80	
			2,76	-1,36	-1,79	2,27	-1,13	-1,78	2,27	-1,13	-1,78	3,03	-1,49	-1,80	
30	3,30	70	2,27	-1,42	-1,98	2,27	-1,42	-1,98	2,27	-1,42	-1,98	3,03	-1,88	-2,08	
			2,76	-1,72	-2,05	2,27	-1,42	-1,98	2,27	-1,42	-1,98	3,03	-1,88	-2,08	
31	3,30	71	2,57	-0,84	-1,35	2,57	-0,84	-1,35	2,57	-0,84	-1,35	3,41	-1,10	-1,36	
			3,11	-1,01	-1,36	2,57	-0,84	-1,35	2,57	-0,84	-1,35	3,41	-1,10	-1,36	
32	3,30	72	2,57	-1,13	-1,92	2,57	-1,13	-1,92	2,57	-1,13	-1,92	3,41	-1,49	-1,92	
			3,11	-1,36	-1,92	2,57	-1,13	-1,92	2,57	-1,13	-1,92	3,41	-1,49	-1,92	
33	3,30	73	2,57	-1,42	-1,85	2,57	-1,42	-1,85	2,57	-1,42	-1,85	3,41	-1,88	-1,89	
			3,11	-1,72	-1,88	2,57	-1,42	-1,85	2,57	-1,42	-1,85	3,41	-1,88	-1,89	
34	4,75	74	3,23	-0,89	-2,01	3,23	-0,89	-2,01	3,23	-0,89	-2,01	4,23	-1,16	-1,99	
			3,87	-1,07	-2,00	3,23	-0,89	-2,01	3,23	-0,89	-2,01	4,23	-1,16	-1,99	
35	4,75	75	3,02	-1,68	-1,94	3,02	-1,68	-1,94	3,02	-1,68	-1,94	4,02	-2,08	-1,92	
			3,67	-1,94	-1,93	3,02	-1,68	-1,94	3,02	-1,68	-1,94	4,02	-2,08	-1,92	
36	3,30	76	2,86	-1,42	-1,71	2,86	-1,42	-1,71	2,86	-1,42	-1,71	3,80	-1,88	-1,76	
			3,47	-1,72	-1,74	2,86	-1,42	-1,71	2,86	-1,42	-1,71	3,80	-1,88	-1,76	
54	3,51	77	3,16	-0,83	-1,03	3,16	-0,83	-1,03	3,16	-0,83	-1,03	4,21	-1,10	-0,99	
			3,83	-1,00	-1,01	3,16	-0,83	-1,03	3,16	-0,83	-1,03	4,21	-1,10	-0,99	
53	3,30	78	2,57	-0,75	-0,69	2,57	-0,75	-0,69	2,57	-0,75	-0,69	3,42	-0,99	-0,61	
			3,12	-0,90	-0,64	2,57	-0,75	-0,69	2,57	-0,75	-0,69	3,42	-0,99	-0,61	
55	3,30	79	2,76	-0,83	-1,95	2,76	-0,83	-1,95	2,76	-0,83	-1,95	3,68	-1,10	-1,95	
			3,35	-1,01	-1,95	2,76	-0,83	-1,95	2,76	-0,83	-1,95	3,68	-1,10	-1,95	
52	4,75	80	3,01	-1,15	-2,84	3,01	-1,15	-2,84	3,01	-1,15	-2,84	3,92	-1,45	-2,84	
			3,60	-1,34	-2,84	3,01	-1,15	-2,84	3,01	-1,15	-2,84	3,92	-1,45	-2,84	
51	4,75	81	2,76	-1,02	-3,71	2,76	-1,02	-3,71	2,76	-1,02	-3,71	3,68	-1,35	-3,68	
			3,35	-1,24	-3,69	2,76	-1,02	-3,71	2,76	-1,02	-3,71	3,68	-1,35	-3,68	
50	4,75	82	2,67	-1,02	-3,72	2,67	-1,02	-3,72	2,67	-1,02	-3,72	3,55	-1,35	-3,69	
			3,24	-1,24	-3,70	2,67	-1,02	-3,72	2,67	-1,02	-3,72	3,55	-1,35	-3,69	
49	4,75	83	2,67	-0,93	-3,59	2,67	-0,93	-3,59	2,67	-0,93	-3,59	3,55	-1,23	-3,62	
			3,24	-1,12	-3,61	2,67	-0,93	-3,59	2,67	-0,93	-3,59	3,55	-1,23	-3,62	
47	4,75	84	2,76	-1,23	-7,02	2,76	-1,23	-7,02	2,76	-1,23	-7,02	3,68	-1,63	-7,02	
			3,35	-1,49	-7,02	2,76	-1,23	-7,02	2,76	-1,23	-7,02	3,68	-1,63	-7,02	

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 25 - Prop.Modolo: +Fx-0.3*Fy-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
46	4,75	85	2,76	-1,33	-7,27	2,76	-1,33	-7,27	2,76	-1,33	-7,27	3,68	-1,76	-7,30
			3,35	-1,60	-7,29	2,76	-1,33	-7,27	2,76	-1,33	-7,27	3,68	-1,76	-7,30
48	4,75	86	2,67	-1,23	-6,88	2,67	-1,23	-6,88	2,67	-1,23	-6,88	3,55	-1,63	-6,90
			3,24	-1,49	-6,89	2,67	-1,23	-6,88	2,67	-1,23	-6,88	3,55	-1,63	-6,90
45	4,75	87	2,67	-1,33	-7,03	2,67	-1,33	-7,03	2,67	-1,33	-7,03	3,55	-1,76	-7,04
			3,24	-1,60	-7,03	2,67	-1,33	-7,03	2,67	-1,33	-7,03	3,55	-1,76	-7,04
40	4,75	88	2,46	-0,93	-6,87	2,46	-0,93	-6,87	2,46	-0,93	-6,87	3,28	-1,23	-6,91
			2,99	-1,12	-6,90	2,46	-0,93	-6,87	2,46	-0,93	-6,87	3,28	-1,23	-6,91
37	4,75	89	2,37	-0,93	-7,02	2,37	-0,93	-7,02	2,37	-0,93	-7,02	3,15	-1,23	-7,00
			2,87	-1,12	-7,01	2,37	-0,93	-7,02	2,37	-0,93	-7,02	3,15	-1,23	-7,00
39	4,75	90	2,46	-1,02	-6,71	2,46	-1,02	-6,71	2,46	-1,02	-6,71	3,28	-1,35	-6,70
			2,99	-1,24	-6,70	2,46	-1,02	-6,71	2,46	-1,02	-6,71	3,28	-1,35	-6,70
38	4,75	91	2,37	-1,02	-6,87	2,37	-1,02	-6,87	2,37	-1,02	-6,87	3,15	-1,35	-6,87
			2,87	-1,24	-6,87	2,37	-1,02	-6,87	2,37	-1,02	-6,87	3,15	-1,35	-6,87
44	4,75	92	2,46	-1,23	-7,12	2,46	-1,23	-7,12	2,46	-1,23	-7,12	3,28	-1,63	-7,15
			2,99	-1,49	-7,14	2,46	-1,23	-7,12	2,46	-1,23	-7,12	3,28	-1,63	-7,15
41	4,75	93	2,37	-1,23	-7,25	2,37	-1,23	-7,25	2,37	-1,23	-7,25	3,15	-1,63	-7,27
			2,87	-1,49	-7,26	2,37	-1,23	-7,25	2,37	-1,23	-7,25	3,15	-1,63	-7,27
43	4,75	94	2,46	-1,33	-7,25	2,46	-1,33	-7,25	2,46	-1,33	-7,25	3,28	-1,76	-7,28
			2,99	-1,60	-7,27	2,46	-1,33	-7,25	2,46	-1,33	-7,25	3,28	-1,76	-7,28
42	4,75	95	2,37	-1,33	-7,57	2,37	-1,33	-7,57	2,37	-1,33	-7,57	3,15	-1,76	-7,64
			2,87	-1,60	-7,62	2,37	-1,33	-7,57	2,37	-1,33	-7,57	3,15	-1,76	-7,64
56	3,30	96	2,66	-0,83	-1,46	2,66	-0,83	-1,46	2,66	-0,83	-1,46	3,54	-1,10	-1,46
			3,23	-1,01	-1,46	2,66	-0,83	-1,46	2,66	-0,83	-1,46	3,54	-1,10	-1,46
13	3,30	97	2,99	-0,46	-1,51	2,99	-0,46	-1,51	2,99	-0,46	-1,51	3,98	-0,61	-1,48
			3,63	-0,55	-1,49	2,99	-0,46	-1,51	2,99	-0,46	-1,51	3,98	-0,61	-1,48
14	3,30	98	2,99	-0,57	-1,62	2,99	-0,57	-1,62	2,99	-0,57	-1,62	3,98	-0,75	-1,67
			3,63	-0,68	-1,65	2,99	-0,57	-1,62	2,99	-0,57	-1,62	3,98	-0,75	-1,67
15	3,30	99	2,86	-1,21	-1,94	2,86	-1,21	-1,94	2,86	-1,21	-1,94	3,80	-1,60	-1,98
			3,47	-1,46	-1,97	2,86	-1,21	-1,94	2,86	-1,21	-1,94	3,80	-1,60	-1,98
19	3,30	100	2,76	-0,75	-0,94	2,76	-0,75	-0,94	2,76	-0,75	-0,94	3,68	-0,99	-0,94
			3,35	-0,90	-0,94	2,76	-0,75	-0,94	2,76	-0,75	-0,94	3,68	-0,99	-0,94
23	3,30	101	2,66	-0,75	-0,94	2,66	-0,75	-0,94	2,66	-0,75	-0,94	3,54	-0,99	-0,96
			3,23	-0,90	-0,96	2,66	-0,75	-0,94	2,66	-0,75	-0,94	3,54	-0,99	-0,96
34	3,30	102	2,86	-0,83	-1,99	2,86	-0,83	-1,99	2,86	-0,83	-1,99	3,80	-1,10	-1,97
			3,47	-1,01	-1,97	2,86	-0,83	-1,99	2,86	-0,83	-1,99	3,80	-1,10	-1,97
35	3,30	103	2,86	-1,13	-1,91	2,86	-1,13	-1,91	2,86	-1,13	-1,91	3,80	-1,49	-1,89
			3,47	-1,36	-1,90	2,86	-1,13	-1,91	2,86	-1,13	-1,91	3,80	-1,49	-1,89

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 26 - Prop.Modolo: -Fx-0.3*Fy-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1	0,00	1	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,23
			0,00	0,00	-1,23	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,23
2	0,00	2	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00
			0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00
3	0,00	3	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,66
			0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,66
7	0,00	4	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,04
			0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,04
8	0,00	5	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,89
			0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,89
26	0,00	6	0,00	0,00	-1,16	0,00	0,00	-1,16	0,00	0,00	-1,16	0,00	0,00	-1,18
			0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,16	0,00	0,00	-1,16	0,00	0,00	-1,18
22	0,00	7	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68
			0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68
12	0,00	8	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-1,02
			0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-1,02
16	0,00	9	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,93
			0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,93
20	0,00	10	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,95
			0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,95
25	0,00	11	0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	-1,46
			0,00	0,00	-1,45	0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	-1,46
4	0,00	12	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,98
			0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,98
54	0,00	13	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,12
			0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,12
9	0,00	14	0,00	0,00	-1,31	0,00	0,00	-1,31	0,00	0,00	-1,31	0,00	0,00	-1,34
			0,00	0,00	-1,34	0,00	0,00	-1,31	0,00	0,00	-1,31	0,00	0,00	-1,34
34	0,00	15	0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-1,91
			0,00	0,00	-1,90	0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-1,91
31	0,00	16	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,08
			0,00	0,00	-1,08	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,08
28	0,00	17	0,00	0,00	-1,88	0,00	0,00	-1,88	0,00	0,00	-1,88	0,00	0,00	-1,97
			0,00	0,00	-1,96	0,00	0,00	-1,88	0,00	0,00	-1,88	0,00	0,00	-1,97
55	0,00	18	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27
			0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27
13	0,00	19	0,00	0,00	-1,53	0,00	0,00	-1,53	0,00	0,00	-1,53	0,00	0,00	-1,54
			0,00	0,00	-1,54	0,00	0,00	-1,53	0,00	0,00	-1,53	0,00	0,00	-1,54
17	0,00	20	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,08
			0,00	0,00	-1,08	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,08

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 26 - Prop.Modolo:-Fx-0.3*Fy-Ecc5%															
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE												
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----			
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	
21	0,00	21	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,84	
			0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,84	
14	0,00	22	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,16	
			0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,16	
18	0,00	23	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,83	
			0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,83	
19	0,00	24	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,81	
			0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,81	
23	0,00	25	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,80	
			0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,80	
56	0,00	26	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,88	
			0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,88	
27	0,00	27	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,80	
			0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,80	
24	0,00	28	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,21	
			0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,21	
53	0,00	29	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,17	
			0,00	0,00	-1,16	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,17	
5	0,00	30	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,80	
			0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,80	
10	0,00	31	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,21	
			0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,21	
6	0,00	32	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,63	
			0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,63	
11	0,00	33	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,80	
			0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,80	
35	0,00	34	0,00	0,00	-1,87	0,00	0,00	-1,87	0,00	0,00	-1,87	0,00	0,00	-1,88	
			0,00	0,00	-1,87	0,00	0,00	-1,87	0,00	0,00	-1,87	0,00	0,00	-1,88	
15	0,00	35	0,00	0,00	-1,64	0,00	0,00	-1,64	0,00	0,00	-1,64	0,00	0,00	-1,61	
			0,00	0,00	-1,61	0,00	0,00	-1,64	0,00	0,00	-1,64	0,00	0,00	-1,61	
36	0,00	36	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,12	
			0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,12	
29	0,00	37	0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	-1,63	
			0,00	0,00	-1,63	0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	-1,63	
30	0,00	38	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,42	
			0,00	0,00	-1,43	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,42	
33	0,00	39	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,43	
			0,00	0,00	-1,43	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,43	
32	0,00	40	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,71	
			0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,71	
1	3,30	41	-2,35	-0,59	-1,25	-2,35	-0,59	-1,25	-2,35	-0,59	-1,25	-3,14	-0,78	-1,29	
			-3,03	-0,76	-1,28	-2,35	-0,59	-1,25	-2,35	-0,59	-1,25	-3,14	-0,78	-1,29	
2	3,30	42	-2,35	-0,68	-1,11	-2,35	-0,68	-1,11	-2,35	-0,68	-1,11	-3,14	-0,89	-1,10	
			-3,03	-0,86	-1,10	-2,35	-0,68	-1,11	-2,35	-0,68	-1,11	-3,14	-0,89	-1,10	
3	3,30	43	-2,35	-0,77	-0,75	-2,35	-0,77	-0,75	-2,35	-0,77	-0,75	-3,14	-1,01	-0,69	
			-3,03	-0,98	-0,69	-2,35	-0,77	-0,75	-2,35	-0,77	-0,75	-3,14	-1,01	-0,69	
4	3,30	44	-2,39	-0,77	-1,05	-2,39	-0,77	-1,05	-2,39	-0,77	-1,05	-3,20	-1,01	-1,07	
			-3,08	-0,98	-1,07	-2,39	-0,77	-1,05	-2,39	-0,77	-1,05	-3,20	-1,01	-1,07	
5	3,30	45	-2,39	-0,83	-0,89	-2,39	-0,83	-0,89	-2,39	-0,83	-0,89	-3,20	-1,09	-0,88	
			-3,08	-1,05	-0,88	-2,39	-0,83	-0,89	-2,39	-0,83	-0,89	-3,20	-1,09	-0,88	
6	3,30	46	-2,39	-0,89	-0,72	-2,39	-0,89	-0,72	-2,39	-0,89	-0,72	-3,20	-1,17	-0,65	
			-3,08	-1,13	-0,66	-2,39	-0,89	-0,72	-2,39	-0,89	-0,72	-3,20	-1,17	-0,65	
7	3,30	47	-2,41	-0,59	-1,11	-2,41	-0,59	-1,11	-2,41	-0,59	-1,11	-3,22	-0,78	-1,15	
			-3,10	-0,76	-1,14	-2,41	-0,59	-1,11	-2,41	-0,59	-1,11	-3,22	-0,78	-1,15	
8	3,30	48	-2,41	-0,68	-1,04	-2,41	-0,68	-1,04	-2,41	-0,68	-1,04	-3,22	-0,89	-1,03	
			-3,10	-0,86	-1,03	-2,41	-0,68	-1,04	-2,41	-0,68	-1,04	-3,22	-0,89	-1,03	
9	3,75	49	-2,42	-0,76	-1,42	-2,42	-0,76	-1,42	-2,42	-0,76	-1,42	-3,24	-1,01	-1,46	
			-3,13	-0,97	-1,46	-2,42	-0,76	-1,42	-2,42	-0,76	-1,42	-3,24	-1,01	-1,46	
10	3,75	50	-2,43	-0,83	-1,33	-2,43	-0,83	-1,33	-2,43	-0,83	-1,33	-3,24	-1,09	-1,35	
			-3,13	-1,05	-1,34	-2,43	-0,83	-1,33	-2,43	-0,83	-1,33	-3,24	-1,09	-1,35	
11	3,75	51	-2,43	-0,89	-0,95	-2,43	-0,89	-0,95	-2,43	-0,89	-0,95	-3,24	-1,17	-0,90	
			-3,13	-1,13	-0,91	-2,43	-0,89	-0,95	-2,43	-0,89	-0,95	-3,24	-1,17	-0,90	
12	3,30	52	-2,46	-0,59	-1,08	-2,46	-0,59	-1,08	-2,46	-0,59	-1,08	-3,29	-0,78	-1,12	
			-3,18	-0,76	-1,11	-2,46	-0,59	-1,08	-2,46	-0,59	-1,08	-3,29	-0,78	-1,12	
13	4,75	53	-2,71	-0,57	-1,63	-2,71	-0,57	-1,63	-2,71	-0,57	-1,63	-3,60	-0,77	-1,65	
			-3,48	-0,75	-1,65	-2,71	-0,57	-1,63	-2,71	-0,57	-1,63	-3,60	-0,77	-1,65	
14	4,75	54	-2,72	-0,63	-1,31	-2,72	-0,63	-1,31	-2,72	-0,63	-1,31	-3,60	-0,85	-1,26	
			-3,48	-0,82	-1,27	-2,72	-0,63	-1,31	-2,72	-0,63	-1,31	-3,60	-0,85	-1,26	
15	4,75	55	-2,64	-1,00	-1,73	-2,64	-1,00	-1,73	-2,64	-1,00	-1,73	-3,54	-1,28	-1,69	
			-3,41	-1,25	-1,70	-2,64	-1,00	-1,73	-2,64	-1,00	-1,73	-3,54	-1,28	-1,69	
16	3,30	56	-2,54	-0,59	-0,97	-2,54	-0,59	-0,97	-2,54	-0,59	-0,97	-3,39	-0,78	-1,00	
			-3,27	-0,76	-1,00	-2,54	-0,59	-0,97	-2,54	-0,59	-0,97	-3,39	-0,78	-1,00	
17	3,30	57	-2,54	-0,64	-1,18	-2,54	-0,64	-1,18	-2,54	-0,64	-1,18	-3,39	-0,85	-1,19	
			-3,27	-0,82	-1,19	-2,54	-0,64	-1,18	-2,54	-0,64	-1,18	-3,39	-0,85	-1,19	
18	3,30	58	-2,54	-0,68	-0,95	-2,54	-0,68	-0,95	-2,54	-0,68	-0,95	-3,39	-0,89	-0,94	
			-3,27	-0,86	-0,94	-2,54	-0,68	-0,95	-2,54	-0,68	-0,95	-3,39	-0,89	-0,94	
19	4,75	59	-2,59	-0,70	-0,92	-2,59	-0,70	-0,92	-2,59	-0,70	-0,92	-3,45	-0,94	-0,91	
			-3,33	-0,91	-0,91	-2,59	-0,70	-0,92	-2,59	-0,70	-0,92	-3,45	-0,94	-0,91	
20	3,30	60	-2,57	-0,59	-0,99	-2,57	-0,59	-0,99	-2,57	-0,59	-0,99	-3,44	-0,78	-1,03	
			-3,32	-0,76	-1,02	-2,57	-0,59	-0,99	-2,57	-0,59	-0,99	-3,44	-0,78	-1,03	
21	3,30	61	-2,57	-0,64	-0,87	-2,57	-0,64	-0,87	-2,57	-0,64	-0,87	-3,44	-0,85	-0,90	
			-3,32	-0,82	-0,89	-2,57	-0,64	-0,87	-2,57	-0,64	-0,87	-3,44	-0,85	-0,90	
22	3,30	62	-2,57	-0,68	-0,77	-2,57	-0,68	-0,77	-2,57	-0,68	-0,77	-3,44	-0,89	-0,77	
			-3,32	-0,86	-0,77	-2,57	-0,68	-0,77	-2,57	-0,68	-0,77	-3,44	-0,89	-0,77	

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 26 - Prop.Modolo:-Fx-0.3*Fy-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
23	4,75	63	-2,58	-0,69	-0,87	-2,58	-0,69	-0,87	-2,58	-0,69	-0,87	-3,45	-0,93	-0,86
			-3,33	-0,90	-0,86	-2,58	-0,69	-0,87	-2,58	-0,69	-0,87	-3,45	-0,93	-0,86
24	3,30	64	-2,60	-0,73	-1,14	-2,60	-0,73	-1,14	-2,60	-0,73	-1,14	-3,48	-0,96	-1,23
			-3,36	-0,93	-1,22	-2,60	-0,73	-1,14	-2,60	-0,73	-1,14	-3,48	-0,96	-1,23
25	3,30	65	-2,64	-0,59	-1,45	-2,64	-0,59	-1,45	-2,64	-0,59	-1,45	-3,52	-0,78	-1,53
			-3,40	-0,76	-1,52	-2,64	-0,59	-1,45	-2,64	-0,59	-1,45	-3,52	-0,78	-1,53
26	3,30	66	-2,64	-0,68	-1,27	-2,64	-0,68	-1,27	-2,64	-0,68	-1,27	-3,52	-0,89	-1,30
			-3,40	-0,86	-1,30	-2,64	-0,68	-1,27	-2,64	-0,68	-1,27	-3,52	-0,89	-1,30
27	3,30	67	-2,64	-0,73	-0,86	-2,64	-0,73	-0,86	-2,64	-0,73	-0,86	-3,52	-0,96	-0,83
			-3,40	-0,93	-0,83	-2,64	-0,73	-0,86	-2,64	-0,73	-0,86	-3,52	-0,96	-0,83
28	3,30	68	-2,70	-0,77	-1,96	-2,70	-0,77	-1,96	-2,70	-0,77	-1,96	-3,60	-1,01	-2,05
			-3,48	-0,98	-2,03	-2,70	-0,77	-1,96	-2,70	-0,77	-1,96	-3,60	-1,01	-2,05
29	3,30	69	-2,70	-0,86	-1,76	-2,70	-0,86	-1,76	-2,70	-0,86	-1,76	-3,60	-1,14	-1,77
			-3,48	-1,10	-1,77	-2,70	-0,86	-1,76	-2,70	-0,86	-1,76	-3,60	-1,14	-1,77
30	3,30	70	-2,70	-0,96	-1,54	-2,70	-0,96	-1,54	-2,70	-0,96	-1,54	-3,60	-1,27	-1,49
			-3,48	-1,23	-1,50	-2,70	-0,96	-1,54	-2,70	-0,96	-1,54	-3,60	-1,27	-1,49
31	3,30	71	-2,60	-0,77	-1,24	-2,60	-0,77	-1,24	-2,60	-0,77	-1,24	-3,48	-1,01	-1,22
			-3,36	-0,98	-1,23	-2,60	-0,77	-1,24	-2,60	-0,77	-1,24	-3,48	-1,01	-1,22
32	3,30	72	-2,60	-0,86	-1,90	-2,60	-0,86	-1,90	-2,60	-0,86	-1,90	-3,48	-1,14	-1,90
			-3,36	-1,10	-1,90	-2,60	-0,86	-1,90	-2,60	-0,86	-1,90	-3,48	-1,14	-1,90
33	3,30	73	-2,60	-0,96	-1,60	-2,60	-0,96	-1,60	-2,60	-0,96	-1,60	-3,48	-1,27	-1,56
			-3,36	-1,22	-1,56	-2,60	-0,96	-1,60	-2,60	-0,96	-1,60	-3,48	-1,27	-1,56
34	4,75	74	-2,42	-0,80	-2,14	-2,42	-0,80	-2,14	-2,42	-0,80	-2,14	-3,31	-1,04	-2,15
			-3,18	-1,01	-2,15	-2,42	-0,80	-2,14	-2,42	-0,80	-2,14	-3,31	-1,04	-2,15
35	4,75	75	-2,67	-1,37	-2,05	-2,67	-1,37	-2,05	-2,67	-1,37	-2,05	-3,57	-1,67	-2,06
			-3,44	-1,63	-2,06	-2,67	-1,37	-2,05	-2,67	-1,37	-2,05	-3,57	-1,67	-2,06
36	3,30	76	-2,51	-0,96	-1,28	-2,51	-0,96	-1,28	-2,51	-0,96	-1,28	-3,35	-1,27	-1,18
			-3,23	-1,23	-1,19	-2,51	-0,96	-1,28	-2,51	-0,96	-1,28	-3,35	-1,27	-1,18
54	3,51	77	-2,41	-0,77	-1,20	-2,41	-0,77	-1,20	-2,41	-0,77	-1,20	-3,22	-1,01	-1,23
			-3,10	-0,98	-1,22	-2,41	-0,77	-1,20	-2,41	-0,77	-1,20	-3,22	-1,01	-1,23
53	3,30	78	-2,60	-0,74	-1,08	-2,60	-0,74	-1,08	-2,60	-0,74	-1,08	-3,48	-0,97	-1,14
			-3,36	-0,94	-1,13	-2,60	-0,74	-1,08	-2,60	-0,74	-1,08	-3,48	-0,97	-1,14
55	3,30	79	-2,54	-0,77	-1,95	-2,54	-0,77	-1,95	-2,54	-0,77	-1,95	-3,39	-1,01	-1,94
			-3,27	-0,98	-1,94	-2,54	-0,77	-1,95	-2,54	-0,77	-1,95	-3,39	-1,01	-1,94
52	4,75	80	-2,32	-1,00	-2,80	-2,32	-1,00	-2,80	-2,32	-1,00	-2,80	-3,17	-1,25	-2,80
			-3,05	-1,22	-2,80	-2,32	-1,00	-2,80	-2,32	-1,00	-2,80	-3,17	-1,25	-2,80
51	4,75	81	-2,54	-0,83	-3,89	-2,54	-0,83	-3,89	-2,54	-0,83	-3,89	-3,39	-1,09	-3,92
			-3,27	-1,06	-3,91	-2,54	-0,83	-3,89	-2,54	-0,83	-3,89	-3,39	-1,09	-3,92
50	4,75	82	-2,57	-0,83	-3,83	-2,57	-0,83	-3,83	-2,57	-0,83	-3,83	-3,43	-1,09	-3,84
			-3,31	-1,06	-3,84	-2,57	-0,83	-3,83	-2,57	-0,83	-3,83	-3,43	-1,09	-3,84
49	4,75	83	-2,57	-0,80	-3,41	-2,57	-0,80	-3,41	-2,57	-0,80	-3,41	-3,43	-1,05	-3,37
			-3,31	-1,02	-3,38	-2,57	-0,80	-3,41	-2,57	-0,80	-3,41	-3,43	-1,05	-3,37
47	4,75	84	-2,54	-0,90	-7,00	-2,54	-0,90	-7,00	-2,54	-0,90	-7,00	-3,39	-1,18	-6,99
			-3,27	-1,14	-6,99	-2,54	-0,90	-7,00	-2,54	-0,90	-7,00	-3,39	-1,18	-6,99
46	4,75	85	-2,54	-0,93	-6,95	-2,54	-0,93	-6,95	-2,54	-0,93	-6,95	-3,39	-1,23	-6,89
			-3,27	-1,18	-6,89	-2,54	-0,93	-6,95	-2,54	-0,93	-6,95	-3,39	-1,23	-6,89
48	4,75	86	-2,57	-0,90	-6,74	-2,57	-0,90	-6,74	-2,57	-0,90	-6,74	-3,43	-1,18	-6,71
			-3,31	-1,14	-6,72	-2,57	-0,90	-6,74	-2,57	-0,90	-6,74	-3,43	-1,18	-6,71
45	4,75	87	-2,57	-0,93	-6,91	-2,57	-0,93	-6,91	-2,57	-0,93	-6,91	-3,43	-1,23	-6,88
			-3,31	-1,18	-6,89	-2,57	-0,93	-6,91	-2,57	-0,93	-6,91	-3,43	-1,23	-6,88
40	4,75	88	-2,64	-0,80	-6,71	-2,64	-0,80	-6,71	-2,64	-0,80	-6,71	-3,52	-1,05	-6,68
			-3,40	-1,02	-6,69	-2,64	-0,80	-6,71	-2,64	-0,80	-6,71	-3,52	-1,05	-6,68
37	4,75	89	-2,67	-0,80	-7,26	-2,67	-0,80	-7,26	-2,67	-0,80	-7,26	-3,56	-1,05	-7,32
			-3,44	-1,02	-7,31	-2,67	-0,80	-7,26	-2,67	-0,80	-7,26	-3,56	-1,05	-7,32
39	4,75	90	-2,64	-0,83	-6,81	-2,64	-0,83	-6,81	-2,64	-0,83	-6,81	-3,52	-1,09	-6,84
			-3,40	-1,06	-6,83	-2,64	-0,83	-6,81	-2,64	-0,83	-6,81	-3,52	-1,09	-6,84
38	4,75	91	-2,67	-0,83	-6,97	-2,67	-0,83	-6,97	-2,67	-0,83	-6,97	-3,56	-1,09	-6,99
			-3,44	-1,06	-6,99	-2,67	-0,83	-6,97	-2,67	-0,83	-6,97	-3,56	-1,09	-6,99
44	4,75	92	-2,64	-0,90	-6,96	-2,64	-0,90	-6,96	-2,64	-0,90	-6,96	-3,52	-1,18	-6,94
			-3,40	-1,14	-6,94	-2,64	-0,90	-6,96	-2,64	-0,90	-6,96	-3,52	-1,18	-6,94
41	4,75	93	-2,67	-0,90	-7,11	-2,67	-0,90	-7,11	-2,67	-0,90	-7,11	-3,56	-1,18	-7,10
			-3,44	-1,14	-7,10	-2,67	-0,90	-7,11	-2,67	-0,90	-7,11	-3,56	-1,18	-7,10
43	4,75	94	-2,64	-0,93	-7,12	-2,64	-0,93	-7,12	-2,64	-0,93	-7,12	-3,52	-1,23	-7,10
			-3,40	-1,18	-7,10	-2,64	-0,93	-7,12	-2,64	-0,93	-7,12	-3,52	-1,23	-7,10
42	4,75	95	-2,67	-0,93	-7,27	-2,67	-0,93	-7,27	-2,67	-0,93	-7,27	-3,56	-1,23	-7,23
			-3,44	-1,18	-7,24	-2,67	-0,93	-7,27	-2,67	-0,93	-7,27	-3,56	-1,23	-7,23
56	3,30	96	-2,57	-0,77	-1,38	-2,57	-0,77	-1,38	-2,57	-0,77	-1,38	-3,44	-1,01	-1,34
			-3,32	-0,98	-1,35	-2,57	-0,77	-1,38	-2,57	-0,77	-1,38	-3,44	-1,01	-1,34
13	3,30	97	-2,46	-0,64	-1,63	-2,46	-0,64	-1,63	-2,46	-0,64	-1,63	-3,29	-0,85	-1,64
			-3,18	-0,82	-1,64	-2,46	-0,64	-1,63	-2,46	-0,64	-1,63	-3,29	-0,85	-1,64
14	3,30	98	-2,46	-0,68	-1,30	-2,46	-0,68	-1,30	-2,46	-0,68	-1,30	-3,29	-0,89	-1,26
			-3,18	-0,86	-1,26	-2,46	-0,68	-1,30	-2,46	-0,68	-1,30	-3,29	-0,89	-1,26
15	3,30	99	-2,51	-0,89	-1,73	-2,51	-0,89	-1,73	-2,51	-0,89	-1,73	-3,35	-1,17	-1,69
			-3,23	-1,13	-1,70	-2,51	-0,89	-1,73	-2,51	-0,89	-1,73	-3,35	-1,17	-1,69
19	3,30	100	-2,54	-0,74	-0,91	-2,54	-0,74	-0,91	-2,54	-0,74	-0,91	-3,39	-0,97	-0,90
			-3,27	-0,94	-0,90	-2,54	-0,74	-0,91	-2,54	-0,74	-0,91	-3,39	-0,97	-0,90
23	3,30	101	-2,57	-0,74	-0,86	-2,57	-0,74	-0,86	-2,57	-0,74	-0,86	-3,44	-0,97	-0,86
			-3,32	-0,94	-0,86	-2,57	-0,74	-0,86	-2,57	-0,74	-0,86	-3,44	-0,97	-0,86
34	3,30	102	-2,51	-0,77	-2,11	-2,51	-0,77	-2,11	-2,51	-0,77	-2,11	-3,35	-1,01	-2,13
			-3,23	-0,98	-2,13	-2,51	-0,77	-2,11	-2,51	-0,77	-2,11	-3,35	-1,01	-2,13
35	3,30	103	-2,51	-0,86	-2,02	-2,51	-0,86	-2,02	-2,51	-0,86	-2,02	-3,35	-1,14	-2,03
			-3,23	-1,10	-2,03	-2,51	-0,86	-2,02	-2,51	-0,86	-2,02	-3,35	-1,14	-2,03

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 27 - Prop.Modolo: +Fy-0.3*Fx-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1	0,00	1	0,00	0,00	-1,40	0,00	0,00	-1,40	0,00	0,00	-1,40	0,00	0,00	-1,51
			0,00	0,00	-1,45	0,00	0,00	-1,40	0,00	0,00	-1,40	0,00	0,00	-1,51
2	0,00	2	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,15
			0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,15
3	0,00	3	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,27
			0,00	0,00	-1,22	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,27
7	0,00	4	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91
			0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91
8	0,00	5	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,88
			0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,88
26	0,00	6	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-0,99
			0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-0,99
22	0,00	7	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,57
			0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,57
12	0,00	8	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88
			0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88
16	0,00	9	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,97
			0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,97
20	0,00	10	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,83
			0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,83
25	0,00	11	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,93
			0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,93
4	0,00	12	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,95
			0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,95
54	0,00	13	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02
			0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02
9	0,00	14	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,18
			0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,18
34	0,00	15	0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-1,91
			0,00	0,00	-1,90	0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-1,91
31	0,00	16	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15
			0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15
28	0,00	17	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,42
			0,00	0,00	-1,45	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,42
55	0,00	18	0,00	0,00	-1,25	0,00	0,00	-1,25	0,00	0,00	-1,25	0,00	0,00	-1,24
			0,00	0,00	-1,25	0,00	0,00	-1,25	0,00	0,00	-1,25	0,00	0,00	-1,24
13	0,00	19	0,00	0,00	-1,53	0,00	0,00	-1,53	0,00	0,00	-1,53	0,00	0,00	-1,55
			0,00	0,00	-1,54	0,00	0,00	-1,53	0,00	0,00	-1,53	0,00	0,00	-1,55
17	0,00	20	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,27
			0,00	0,00	-1,24	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,27
21	0,00	21	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,55
			0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,55
14	0,00	22	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,29
			0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,29
18	0,00	23	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,98
			0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,98
19	0,00	24	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-1,00
			0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-1,00
23	0,00	25	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,68
			0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,68
56	0,00	26	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,07
			0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,07
27	0,00	27	0,00	0,00	-0,43	0,00	0,00	-0,43	0,00	0,00	-0,43	0,00	0,00	-0,25
			0,00	0,00	-0,35	0,00	0,00	-0,43	0,00	0,00	-0,43	0,00	0,00	-0,25
24	0,00	28	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,43
			0,00	0,00	-1,35	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,43
53	0,00	29	0,00	0,00	-1,23	0,00	0,00	-1,23	0,00	0,00	-1,23	0,00	0,00	-1,32
			0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,23	0,00	0,00	-1,23	0,00	0,00	-1,32
5	0,00	30	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,99
			0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,99
10	0,00	31	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,02
			0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,02
6	0,00	32	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,05
			0,00	0,00	-1,03	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,05
11	0,00	33	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,91
			0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,91
35	0,00	34	0,00	0,00	-1,92	0,00	0,00	-1,92	0,00	0,00	-1,92	0,00	0,00	-1,94
			0,00	0,00	-1,93	0,00	0,00	-1,92	0,00	0,00	-1,92	0,00	0,00	-1,94
15	0,00	35	0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73
			0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73
36	0,00	36	0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	-1,66
			0,00	0,00	-1,64	0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	-1,66
29	0,00	37	0,00	0,00	-1,45	0,00	0,00	-1,45	0,00	0,00	-1,45	0,00	0,00	-1,41
			0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,45	0,00	0,00	-1,45	0,00	0,00	-1,41
30	0,00	38	0,00	0,00	-1,32	0,00	0,00	-1,32	0,00	0,00	-1,32	0,00	0,00	-1,22
			0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,32	0,00	0,00	-1,32	0,00	0,00	-1,22
33	0,00	39	0,00	0,00	-1,54	0,00	0,00	-1,54	0,00	0,00	-1,54	0,00	0,00	-1,52
			0,00	0,00	-1,53	0,00	0,00	-1,54	0,00	0,00	-1,54	0,00	0,00	-1,52
32	0,00	40	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71
			0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71
1	3,30	41	-0,53	3,16	-1,47	-0,53	3,16	-1,47	-0,53	3,16	-1,47	-0,72	4,23	-1,58
			-0,61	3,62	-1,52	-0,53	3,16	-1,47	-0,53	3,16	-1,47	-0,72	4,23	-1,58
2	3,30	42	-0,53	3,01	-1,25	-0,53	3,01	-1,25	-0,53	3,01	-1,25	-0,72	4,03	-1,28
			-0,61	3,45	-1,26	-0,53	3,01	-1,25	-0,53	3,01	-1,25	-0,72	4,03	-1,28

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 27 - Prop.Modolo:+Fy-0.3*Fx-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
3	3,30	43	-0,53	2,86	-1,22	-0,53	2,86	-1,22	-0,53	2,86	-1,22	-0,72	3,82	-1,32
			-0,61	3,27	-1,26	-0,53	2,86	-1,22	-0,53	2,86	-1,22	-0,72	3,82	-1,32
4	3,30	44	-0,60	2,86	-1,03	-0,60	2,86	-1,03	-0,60	2,86	-1,03	-0,81	3,82	-1,04
			-0,69	3,27	-1,03	-0,60	2,86	-1,03	-0,60	2,86	-1,03	-0,81	3,82	-1,04
5	3,30	45	-0,60	2,75	-1,04	-0,60	2,75	-1,04	-0,60	2,75	-1,04	-0,81	3,67	-1,08
			-0,69	3,15	-1,06	-0,60	2,75	-1,04	-0,60	2,75	-1,04	-0,81	3,67	-1,08
6	3,30	46	-0,60	2,63	-1,03	-0,60	2,63	-1,03	-0,60	2,63	-1,03	-0,81	3,53	-1,07
			-0,69	3,02	-1,05	-0,60	2,63	-1,03	-0,60	2,63	-1,03	-0,81	3,53	-1,07
7	3,30	47	-0,63	3,16	-1,01	-0,63	3,16	-1,01	-0,63	3,16	-1,01	-0,85	4,23	-1,01
			-0,72	3,62	-1,01	-0,63	3,16	-1,01	-0,63	3,16	-1,01	-0,85	4,23	-1,01
8	3,30	48	-0,63	3,01	-1,04	-0,63	3,01	-1,04	-0,63	3,01	-1,04	-0,85	4,03	-1,03
			-0,72	3,45	-1,04	-0,63	3,01	-1,04	-0,63	3,01	-1,04	-0,85	4,03	-1,03
9	3,75	49	-0,66	2,86	-1,29	-0,66	2,86	-1,29	-0,66	2,86	-1,29	-0,89	3,82	-1,29
			-0,76	3,28	-1,29	-0,66	2,86	-1,29	-0,66	2,86	-1,29	-0,89	3,82	-1,29
10	3,75	50	-0,66	2,75	-1,17	-0,66	2,75	-1,17	-0,66	2,75	-1,17	-0,89	3,67	-1,13
			-0,76	3,15	-1,16	-0,66	2,75	-1,17	-0,66	2,75	-1,17	-0,89	3,67	-1,13
11	3,75	51	-0,66	2,63	-1,07	-0,66	2,63	-1,07	-0,66	2,63	-1,07	-0,89	3,53	-1,06
			-0,76	3,02	-1,06	-0,66	2,63	-1,07	-0,66	2,63	-1,07	-0,89	3,53	-1,06
12	3,30	52	-0,73	3,16	-0,97	-0,73	3,16	-0,97	-0,73	3,16	-0,97	-0,98	4,23	-0,97
			-0,84	3,62	-0,97	-0,73	3,16	-0,97	-0,73	3,16	-0,97	-0,98	4,23	-0,97
13	4,75	53	-0,88	3,14	-1,64	-0,88	3,14	-1,64	-0,88	3,14	-1,64	-1,16	4,17	-1,66
			-1,00	3,58	-1,65	-0,88	3,14	-1,64	-0,88	3,14	-1,64	-1,16	4,17	-1,66
14	4,75	54	-0,89	3,08	-1,42	-0,89	3,08	-1,42	-0,89	3,08	-1,42	-1,16	4,09	-1,41
			-1,01	3,52	-1,42	-0,89	3,08	-1,42	-0,89	3,08	-1,42	-1,16	4,09	-1,41
15	4,75	55	-0,87	2,52	-1,83	-0,87	2,52	-1,83	-0,87	2,52	-1,83	-1,17	3,42	-1,83
			-1,00	2,91	-1,83	-0,87	2,52	-1,83	-0,87	2,52	-1,83	-1,17	3,42	-1,83
16	3,30	56	-0,86	3,16	-1,01	-0,86	3,16	-1,01	-0,86	3,16	-1,01	-1,16	4,23	-1,04
			-0,99	3,62	-1,02	-0,86	3,16	-1,01	-0,86	3,16	-1,01	-1,16	4,23	-1,04
17	3,30	57	-0,86	3,08	-1,32	-0,86	3,08	-1,32	-0,86	3,08	-1,32	-1,16	4,11	-1,38
			-0,99	3,52	-1,34	-0,86	3,08	-1,32	-0,86	3,08	-1,32	-1,16	4,11	-1,38
18	3,30	58	-0,86	3,01	-1,09	-0,86	3,01	-1,09	-0,86	3,01	-1,09	-1,16	4,03	-1,11
			-0,99	3,45	-1,10	-0,86	3,01	-1,09	-0,86	3,01	-1,09	-1,16	4,03	-1,11
19	4,75	59	-0,91	3,16	-1,08	-0,91	3,16	-1,08	-0,91	3,16	-1,08	-1,20	4,20	-1,11
			-1,03	3,61	-1,09	-0,91	3,16	-1,08	-0,91	3,16	-1,08	-1,20	4,20	-1,11
20	3,30	60	-0,93	3,16	-0,88	-0,93	3,16	-0,88	-0,93	3,16	-0,88	-1,24	4,23	-0,88
			-1,06	3,62	-0,88	-0,93	3,16	-0,88	-0,93	3,16	-0,88	-1,24	4,23	-0,88
21	3,30	61	-0,93	3,08	-0,64	-0,93	3,08	-0,64	-0,93	3,08	-0,64	-1,24	4,11	-0,58
			-1,06	3,52	-0,61	-0,93	3,08	-0,64	-0,93	3,08	-0,64	-1,24	4,11	-0,58
22	3,30	62	-0,93	3,01	-0,67	-0,93	3,01	-0,67	-0,93	3,01	-0,67	-1,24	4,03	-0,63
			-1,06	3,45	-0,65	-0,93	3,01	-0,67	-0,93	3,01	-0,67	-1,24	4,03	-0,63
23	4,75	63	-0,92	3,17	-0,77	-0,92	3,17	-0,77	-0,92	3,17	-0,77	-1,24	4,21	-0,73
			-1,06	3,62	-0,76	-0,92	3,17	-0,77	-0,92	3,17	-0,77	-1,24	4,21	-0,73
24	3,30	64	-0,98	2,92	-1,31	-0,98	2,92	-1,31	-0,98	2,92	-1,31	-1,31	3,91	-1,45
			-1,12	3,35	-1,37	-0,98	2,92	-1,31	-0,98	2,92	-1,31	-1,31	3,91	-1,45
25	3,30	65	-1,04	3,16	-1,04	-1,04	3,16	-1,04	-1,04	3,16	-1,04	-1,40	4,23	-0,98
			-1,20	3,62	-1,02	-1,04	3,16	-1,04	-1,04	3,16	-1,04	-1,40	4,23	-0,98
26	3,30	66	-1,04	3,01	-1,11	-1,04	3,01	-1,11	-1,04	3,01	-1,11	-1,40	4,03	-1,08
			-1,20	3,45	-1,10	-1,04	3,01	-1,11	-1,04	3,01	-1,11	-1,40	4,03	-1,08
27	3,30	67	-1,04	2,92	-0,44	-1,04	2,92	-0,44	-1,04	2,92	-0,44	-1,40	3,91	-0,26
			-1,20	3,35	-0,36	-1,04	2,92	-0,44	-1,04	2,92	-0,44	-1,40	3,91	-0,26
28	3,30	68	-1,15	2,85	-1,54	-1,15	2,85	-1,54	-1,15	2,85	-1,54	-1,54	3,82	-1,49
			-1,32	3,27	-1,52	-1,15	2,85	-1,54	-1,15	2,85	-1,54	-1,54	3,82	-1,49
29	3,30	69	-1,15	2,68	-1,59	-1,15	2,68	-1,59	-1,15	2,68	-1,59	-1,54	3,59	-1,54
			-1,32	3,07	-1,57	-1,15	2,68	-1,59	-1,15	2,68	-1,59	-1,54	3,59	-1,54
30	3,30	70	-1,15	2,51	-1,39	-1,15	2,51	-1,39	-1,15	2,51	-1,39	-1,54	3,36	-1,28
			-1,32	2,87	-1,34	-1,15	2,51	-1,39	-1,15	2,51	-1,39	-1,54	3,36	-1,28
31	3,30	71	-0,98	2,85	-1,29	-0,98	2,85	-1,29	-0,98	2,85	-1,29	-1,31	3,82	-1,29
			-1,13	3,27	-1,29	-0,98	2,85	-1,29	-0,98	2,85	-1,29	-1,31	3,82	-1,29
32	3,30	72	-0,98	2,68	-1,90	-0,98	2,68	-1,90	-0,98	2,68	-1,90	-1,31	3,59	-1,90
			-1,13	3,07	-1,90	-0,98	2,68	-1,90	-0,98	2,68	-1,90	-1,31	3,59	-1,90
33	3,30	73	-0,98	2,51	-1,68	-0,98	2,51	-1,68	-0,98	2,51	-1,68	-1,31	3,36	-1,66
			-1,13	2,88	-1,67	-0,98	2,51	-1,68	-0,98	2,51	-1,68	-1,31	3,36	-1,66
34	4,75	74	-0,65	2,77	-2,14	-0,65	2,77	-2,14	-0,65	2,77	-2,14	-0,95	3,72	-2,16
			-0,78	3,18	-2,15	-0,65	2,77	-2,14	-0,65	2,77	-2,14	-0,95	3,72	-2,16
35	4,75	75	-0,91	2,55	-2,10	-0,91	2,55	-2,10	-0,91	2,55	-2,10	-1,22	3,55	-2,12
			-1,04	2,98	-2,11	-0,91	2,55	-2,10	-0,91	2,55	-2,10	-1,22	3,55	-2,12
36	3,30	76	-0,81	2,51	-1,69	-0,81	2,51	-1,69	-0,81	2,51	-1,69	-1,08	3,36	-1,72
			-0,93	2,87	-1,70	-0,81	2,51	-1,69	-0,81	2,51	-1,69	-1,08	3,36	-1,72
54	3,51	77	-0,63	2,86	-1,12	-0,63	2,86	-1,12	-0,63	2,86	-1,12	-0,85	3,82	-1,12
			-0,72	3,27	-1,12	-0,63	2,86	-1,12	-0,63	2,86	-1,12	-0,85	3,82	-1,12
53	3,30	78	-0,98	2,90	-1,21	-0,98	2,90	-1,21	-0,98	2,90	-1,21	-1,31	3,88	-1,30
			-1,12	3,33	-1,25	-0,98	2,90	-1,21	-0,98	2,90	-1,21	-1,31	3,88	-1,30
55	3,30	79	-0,86	2,85	-2,02	-0,86	2,85	-2,02	-0,86	2,85	-2,02	-1,16	3,82	-2,04
			-0,99	3,27	-2,03	-0,86	2,85	-2,02	-0,86	2,85	-2,02	-1,16	3,82	-2,04
52	4,75	80	-0,64	2,60	-2,79	-0,64	2,60	-2,79	-0,64	2,60	-2,79	-0,94	3,55	-2,79
			-0,77	3,01	-2,79	-0,64	2,60	-2,79	-0,64	2,60	-2,79	-0,94	3,55	-2,79
51	4,75	81	-0,86	2,74	-3,84	-0,86	2,74	-3,84	-0,86	2,74	-3,84	-1,16	3,67	-3,85
			-0,99	3,14	-3,84	-0,86	2,74	-3,84	-0,86	2,74	-3,84	-1,16	3,67	-3,85
50	4,75	82	-0,92	2,74	-3,88	-0,92	2,74	-3,88	-0,92	2,74	-3,88	-1,23	3,67	-3,91
			-1,05	3,14	-3,89	-0,92	2,74	-3,88	-0,92	2,74	-3,88	-1,23	3,67	-3,91
49	4,75	83	-0,92	2,80	-3,55	-0,92	2,80	-3,55	-0,92	2,80	-3,55	-1,23	3,74	-3,56
			-1,05	3,21	-3,55	-0,92	2,80	-3,55	-0,92	2,80	-3,55	-1,23	3,74	-3,56
47	4,75	84	-0,86	2,62	-7,00	-0,86	2,62	-7,00	-0,86	2,62	-7,00	-1,16	3,51	-7,00
			-0,99	3,00	-7,00	-0,86	2,62	-7,00	-0,86	2,62	-7,00	-1,16	3,51	-7,00

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 27 - Prop.Modolo: +Fy-0.3*Fx-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
46	4,75	85	-0,86	2,56	-7,22	-0,86	2,56	-7,22	-0,86	2,56	-7,22	-1,16	3,43	-7,25
			-0,99	2,94	-7,23	-0,86	2,56	-7,22	-0,86	2,56	-7,22	-1,16	3,43	-7,25
48	4,75	86	-0,92	2,62	-6,87	-0,92	2,62	-6,87	-0,92	2,62	-6,87	-1,23	3,51	-6,89
			-1,05	3,00	-6,88	-0,92	2,62	-6,87	-0,92	2,62	-6,87	-1,23	3,51	-6,89
45	4,75	87	-0,92	2,56	-7,02	-0,92	2,56	-7,02	-0,92	2,56	-7,02	-1,23	3,43	-7,03
			-1,05	2,94	-7,03	-0,92	2,56	-7,02	-0,92	2,56	-7,02	-1,23	3,43	-7,03
40	4,75	88	-1,04	2,80	-6,68	-1,04	2,80	-6,68	-1,04	2,80	-6,68	-1,40	3,74	-6,65
			-1,20	3,21	-6,66	-1,04	2,80	-6,68	-1,04	2,80	-6,68	-1,40	3,74	-6,65
37	4,75	89	-1,10	2,80	-6,98	-1,10	2,80	-6,98	-1,10	2,80	-6,98	-1,47	3,74	-6,94
			-1,26	3,21	-6,96	-1,10	2,80	-6,98	-1,10	2,80	-6,98	-1,47	3,74	-6,94
39	4,75	90	-1,04	2,74	-6,67	-1,04	2,74	-6,67	-1,04	2,74	-6,67	-1,40	3,67	-6,66
			-1,20	3,14	-6,67	-1,04	2,74	-6,67	-1,04	2,74	-6,67	-1,40	3,67	-6,66
38	4,75	91	-1,10	2,74	-6,85	-1,10	2,74	-6,85	-1,10	2,74	-6,85	-1,47	3,67	-6,84
			-1,26	3,14	-6,84	-1,10	2,74	-6,85	-1,10	2,74	-6,85	-1,47	3,67	-6,84
44	4,75	92	-1,04	2,62	-6,91	-1,04	2,62	-6,91	-1,04	2,62	-6,91	-1,40	3,51	-6,87
			-1,20	3,00	-6,89	-1,04	2,62	-6,91	-1,04	2,62	-6,91	-1,40	3,51	-6,87
41	4,75	93	-1,10	2,62	-7,07	-1,10	2,62	-7,07	-1,10	2,62	-7,07	-1,47	3,51	-7,03
			-1,26	3,00	-7,05	-1,10	2,62	-7,07	-1,10	2,62	-7,07	-1,47	3,51	-7,03
43	4,75	94	-1,04	2,56	-7,07	-1,04	2,56	-7,07	-1,04	2,56	-7,07	-1,40	3,43	-7,04
			-1,20	2,94	-7,06	-1,04	2,56	-7,07	-1,04	2,56	-7,07	-1,40	3,43	-7,04
42	4,75	95	-1,10	2,56	-7,16	-1,10	2,56	-7,16	-1,10	2,56	-7,16	-1,47	3,43	-7,09
			-1,26	2,94	-7,13	-1,10	2,56	-7,16	-1,10	2,56	-7,16	-1,47	3,43	-7,09
56	3,30	96	-0,93	2,85	-1,69	-0,93	2,85	-1,69	-0,93	2,85	-1,69	-1,24	3,82	-1,76
			-1,06	3,27	-1,72	-0,93	2,85	-1,69	-0,93	2,85	-1,69	-1,24	3,82	-1,76
13	3,30	97	-0,73	3,08	-1,64	-0,73	3,08	-1,64	-0,73	3,08	-1,64	-0,98	4,11	-1,65
			-0,84	3,52	-1,64	-0,73	3,08	-1,64	-0,73	3,08	-1,64	-0,98	4,11	-1,65
14	3,30	98	-0,73	3,01	-1,41	-0,73	3,01	-1,41	-0,73	3,01	-1,41	-0,98	4,03	-1,40
			-0,84	3,45	-1,41	-0,73	3,01	-1,41	-0,73	3,01	-1,41	-0,98	4,03	-1,40
15	3,30	99	-0,81	2,63	-1,83	-0,81	2,63	-1,83	-0,81	2,63	-1,83	-1,08	3,53	-1,83
			-0,93	3,02	-1,83	-0,81	2,63	-1,83	-0,81	2,63	-1,83	-1,08	3,53	-1,83
19	3,30	100	-0,86	2,90	-1,07	-0,86	2,90	-1,07	-0,86	2,90	-1,07	-1,16	3,88	-1,11
			-0,99	3,33	-1,08	-0,86	2,90	-1,07	-0,86	2,90	-1,07	-1,16	3,88	-1,11
23	3,30	101	-0,93	2,90	-0,77	-0,93	2,90	-0,77	-0,93	2,90	-0,77	-1,24	3,88	-0,73
			-1,06	3,33	-0,75	-0,93	2,90	-0,77	-0,93	2,90	-0,77	-1,24	3,88	-0,73
34	3,30	102	-0,81	2,85	-2,12	-0,81	2,85	-2,12	-0,81	2,85	-2,12	-1,08	3,82	-2,14
			-0,93	3,27	-2,13	-0,81	2,85	-2,12	-0,81	2,85	-2,12	-1,08	3,82	-2,14
35	3,30	103	-0,81	2,68	-2,07	-0,81	2,68	-2,07	-0,81	2,68	-2,07	-1,09	3,59	-2,09
			-0,93	3,07	-2,08	-0,81	2,68	-2,07	-0,81	2,68	-2,07	-1,09	3,59	-2,09

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 28 - Prop.Modolo: -Fy-0.3*Fx-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1	0,00	1	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,86
			0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,86
2	0,00	2	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,93
			0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,93
3	0,00	3	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,53
			0,00	0,00	-0,55	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,53
7	0,00	4	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,97
			0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,97
8	0,00	5	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,94
			0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,94
26	0,00	6	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,22
			0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,22
22	0,00	7	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,76
			0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,76
12	0,00	8	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,94
			0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,94
16	0,00	9	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81
			0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81
20	0,00	10	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,88
			0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,88
25	0,00	11	0,00	0,00	-1,40	0,00	0,00	-1,40	0,00	0,00	-1,40	0,00	0,00	-1,48
			0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,40	0,00	0,00	-1,40	0,00	0,00	-1,48
4	0,00	12	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,90
			0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,90
54	0,00	13	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,06
			0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,06
9	0,00	14	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,28
			0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,28
34	0,00	15	0,00	0,00	-1,83	0,00	0,00	-1,83	0,00	0,00	-1,83	0,00	0,00	-1,82
			0,00	0,00	-1,82	0,00	0,00	-1,83	0,00	0,00	-1,83	0,00	0,00	-1,82
31	0,00	16	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,11
			0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,11
28	0,00	17	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-2,00
			0,00	0,00	-1,98	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-2,00
55	0,00	18	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,30
			0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,30
13	0,00	19	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,47
			0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,47
17	0,00	20	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,92
			0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,92

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 28 - Prop.Modolo:-Fy-0.3*Fx-Ecc5%															
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE												
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----			
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	
21	0,00	21	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,94	
			0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,94	
14	0,00	22	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,28	
			0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,28	
18	0,00	23	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,80	
			0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,80	
19	0,00	24	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,73	
			0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,73	
23	0,00	25	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,91	
			0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,91	
56	0,00	26	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,85	
			0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,85	
27	0,00	27	0,00	0,00	-1,24	0,00	0,00	-1,24	0,00	0,00	-1,24	0,00	0,00	-1,34	
			0,00	0,00	-1,32	0,00	0,00	-1,24	0,00	0,00	-1,24	0,00	0,00	-1,34	
24	0,00	28	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,66	
			0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,66	
53	0,00	29	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,83	
			0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,83	
5	0,00	30	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,70	
			0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,70	
10	0,00	31	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,31	
			0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,31	
6	0,00	32	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,66	
			0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,66	
11	0,00	33	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,90	
			0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,90	
35	0,00	34	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,77	
			0,00	0,00	-1,78	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,77	
15	0,00	35	0,00	0,00	-1,69	0,00	0,00	-1,69	0,00	0,00	-1,69	0,00	0,00	-1,68	
			0,00	0,00	-1,68	0,00	0,00	-1,69	0,00	0,00	-1,69	0,00	0,00	-1,68	
36	0,00	36	0,00	0,00	-1,22	0,00	0,00	-1,22	0,00	0,00	-1,22	0,00	0,00	-1,13	
			0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,22	0,00	0,00	-1,22	0,00	0,00	-1,13	
29	0,00	37	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,75	
			0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,75	
30	0,00	38	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,82	
			0,00	0,00	-1,81	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,82	
33	0,00	39	0,00	0,00	-1,55	0,00	0,00	-1,55	0,00	0,00	-1,55	0,00	0,00	-1,54	
			0,00	0,00	-1,54	0,00	0,00	-1,55	0,00	0,00	-1,55	0,00	0,00	-1,54	
32	0,00	40	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	
			0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	
1	3,30	41	-0,38	-2,27	-0,96	-0,38	-2,27	-0,96	-0,38	-2,27	-0,96	-0,52	-3,02	-0,90	
			-0,50	-2,87	-0,91	-0,38	-2,27	-0,96	-0,38	-2,27	-0,96	-0,52	-3,02	-0,90	
2	3,30	42	-0,38	-2,43	-1,05	-0,38	-2,43	-1,05	-0,38	-2,43	-1,05	-0,52	-3,23	-1,02	
			-0,50	-3,07	-1,03	-0,38	-2,43	-1,05	-0,38	-2,43	-1,05	-0,52	-3,23	-1,02	
3	3,30	43	-0,38	-2,59	-0,64	-0,38	-2,59	-0,64	-0,38	-2,59	-0,64	-0,52	-3,45	-0,55	
			-0,50	-3,28	-0,56	-0,38	-2,59	-0,64	-0,38	-2,59	-0,64	-0,52	-3,45	-0,55	
4	3,30	44	-0,46	-2,59	-0,99	-0,46	-2,59	-0,99	-0,46	-2,59	-0,99	-0,62	-3,45	-0,99	
			-0,59	-3,28	-0,99	-0,46	-2,59	-0,99	-0,46	-2,59	-0,99	-0,62	-3,45	-0,99	
5	3,30	45	-0,46	-2,71	-0,81	-0,46	-2,71	-0,81	-0,46	-2,71	-0,81	-0,62	-3,60	-0,77	
			-0,59	-3,42	-0,78	-0,46	-2,71	-0,81	-0,46	-2,71	-0,81	-0,62	-3,60	-0,77	
6	3,30	46	-0,46	-2,82	-0,74	-0,46	-2,82	-0,74	-0,46	-2,82	-0,74	-0,62	-3,75	-0,68	
			-0,59	-3,57	-0,69	-0,46	-2,82	-0,74	-0,46	-2,82	-0,74	-0,62	-3,75	-0,68	
7	3,30	47	-0,49	-2,27	-1,06	-0,49	-2,27	-1,06	-0,49	-2,27	-1,06	-0,66	-3,02	-1,07	
			-0,62	-2,87	-1,07	-0,49	-2,27	-1,06	-0,49	-2,27	-1,06	-0,66	-3,02	-1,07	
8	3,30	48	-0,49	-2,43	-1,09	-0,49	-2,43	-1,09	-0,49	-2,43	-1,09	-0,66	-3,23	-1,10	
			-0,62	-3,07	-1,10	-0,49	-2,43	-1,09	-0,49	-2,43	-1,09	-0,66	-3,23	-1,10	
9	3,75	49	-0,52	-2,59	-1,36	-0,52	-2,59	-1,36	-0,52	-2,59	-1,36	-0,70	-3,44	-1,38	
			-0,67	-3,27	-1,38	-0,52	-2,59	-1,36	-0,52	-2,59	-1,36	-0,70	-3,44	-1,38	
10	3,75	50	-0,52	-2,71	-1,41	-0,52	-2,71	-1,41	-0,52	-2,71	-1,41	-0,71	-3,60	-1,45	
			-0,67	-3,42	-1,44	-0,52	-2,71	-1,41	-0,52	-2,71	-1,41	-0,71	-3,60	-1,45	
11	3,75	51	-0,52	-2,82	-1,03	-0,52	-2,82	-1,03	-0,52	-2,82	-1,03	-0,71	-3,75	-1,01	
			-0,67	-3,57	-1,02	-0,52	-2,82	-1,03	-0,52	-2,82	-1,03	-0,71	-3,75	-1,01	
12	3,30	52	-0,59	-2,27	-1,01	-0,59	-2,27	-1,01	-0,59	-2,27	-1,01	-0,80	-3,02	-1,03	
			-0,76	-2,87	-1,03	-0,59	-2,27	-1,01	-0,59	-2,27	-1,01	-0,80	-3,02	-1,03	
13	4,75	53	-0,71	-2,28	-1,57	-0,71	-2,28	-1,57	-0,71	-2,28	-1,57	-0,92	-3,06	-1,57	
			-0,88	-2,91	-1,57	-0,71	-2,28	-1,57	-0,71	-2,28	-1,57	-0,92	-3,06	-1,57	
14	4,75	54	-0,71	-2,35	-1,41	-0,71	-2,35	-1,41	-0,71	-2,35	-1,41	-0,93	-3,16	-1,40	
			-0,88	-3,00	-1,40	-0,71	-2,35	-1,41	-0,71	-2,35	-1,41	-0,93	-3,16	-1,40	
15	4,75	55	-0,67	-2,93	-1,79	-0,67	-2,93	-1,79	-0,67	-2,93	-1,79	-0,91	-3,86	-1,77	
			-0,86	-3,67	-1,77	-0,67	-2,93	-1,79	-0,67	-2,93	-1,79	-0,91	-3,86	-1,77	
16	3,30	56	-0,73	-2,27	-0,87	-0,73	-2,27	-0,87	-0,73	-2,27	-0,87	-0,98	-3,02	-0,86	
			-0,93	-2,87	-0,87	-0,73	-2,27	-0,87	-0,73	-2,27	-0,87	-0,98	-3,02	-0,86	
17	3,30	57	-0,73	-2,37	-1,04	-0,73	-2,37	-1,04	-0,73	-2,37	-1,04	-0,98	-3,14	-1,01	
			-0,93	-2,99	-1,02	-0,73	-2,37	-1,04	-0,73	-2,37	-1,04	-0,98	-3,14	-1,01	
18	3,30	58	-0,73	-2,43	-0,93	-0,73	-2,43	-0,93	-0,73	-2,43	-0,93	-0,98	-3,23	-0,90	
			-0,93	-3,07	-0,91	-0,73	-2,43	-0,93	-0,73	-2,43	-0,93	-0,98	-3,23	-0,90	
19	4,75	59	-0,79	-2,62	-0,86	-0,79	-2,62	-0,86	-0,79	-2,62	-0,86	-1,05	-3,51	-0,82	
			-1,00	-3,33	-0,83	-0,79	-2,62	-0,86	-0,79	-2,62	-0,86	-1,05	-3,51	-0,82	
20	3,30	60	-0,80	-2,27	-0,93	-0,80	-2,27	-0,93	-0,80	-2,27	-0,93	-1,07	-3,02	-0,95	
			-1,01	-2,87	-0,94	-0,80	-2,27	-0,93	-0,80	-2,27	-0,93	-1,07	-3,02	-0,95	
21	3,30	61	-0,80	-2,37	-0,96	-0,80	-2,37	-0,96	-0,80	-2,37	-0,96	-1,07	-3,14	-1,00	
			-1,01	-2,99	-0,99	-0,80	-2,37	-0,96	-0,80	-2,37	-0,96	-1,07	-3,14	-1,00	
22	3,30	62	-0,80	-2,43	-0,84	-0,80	-2,43	-0,84	-0,80	-2,43	-0,84	-1,07	-3,23	-0,86	
			-1,01	-3,07	-0,86	-0,80	-2,43	-0,84	-0,80	-2,43	-0,84	-1,07	-3,23	-0,86	

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 28 - Prop.Modolo:-Fy-0.3*Fx-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
23	4,75	63	-0,79	-2,62	-0,96	-0,79	-2,62	-0,96	-0,79	-2,62	-0,96	-1,07	-3,50	-0,98
			-1,01	-3,33	-0,97	-0,79	-2,62	-0,96	-0,79	-2,62	-0,96	-1,07	-3,50	-0,98
24	3,30	64	-0,85	-2,52	-0,73	-0,85	-2,52	-0,73	-0,85	-2,52	-0,73	-1,14	-3,35	-0,69
			-1,08	-3,19	-0,69	-0,85	-2,52	-0,73	-0,85	-2,52	-0,73	-1,14	-3,35	-0,69
25	3,30	65	-0,92	-2,27	-1,47	-0,92	-2,27	-1,47	-0,92	-2,27	-1,47	-1,23	-3,02	-1,55
			-1,17	-2,87	-1,53	-0,92	-2,27	-1,47	-0,92	-2,27	-1,47	-1,23	-3,02	-1,55
26	3,30	66	-0,92	-2,43	-1,30	-0,92	-2,43	-1,30	-0,92	-2,43	-1,30	-1,23	-3,23	-1,34
			-1,17	-3,07	-1,33	-0,92	-2,43	-1,30	-0,92	-2,43	-1,30	-1,23	-3,23	-1,34
27	3,30	67	-0,92	-2,52	-1,27	-0,92	-2,52	-1,27	-0,92	-2,52	-1,27	-1,23	-3,35	-1,37
			-1,17	-3,19	-1,35	-0,92	-2,52	-1,27	-0,92	-2,52	-1,27	-1,23	-3,35	-1,37
28	3,30	68	-1,03	-2,59	-1,98	-1,03	-2,59	-1,98	-1,03	-2,59	-1,98	-1,38	-3,45	-2,08
			-1,31	-3,28	-2,06	-1,03	-2,59	-1,98	-1,03	-2,59	-1,98	-1,38	-3,45	-2,08
29	3,30	69	-1,03	-2,78	-1,85	-1,03	-2,78	-1,85	-1,03	-2,78	-1,85	-1,38	-3,69	-1,90
			-1,31	-3,51	-1,89	-1,03	-2,78	-1,85	-1,03	-2,78	-1,85	-1,38	-3,69	-1,90
30	3,30	70	-1,03	-2,96	-1,84	-1,03	-2,96	-1,84	-1,03	-2,96	-1,84	-1,38	-3,93	-1,89
			-1,31	-3,74	-1,88	-1,03	-2,96	-1,84	-1,03	-2,96	-1,84	-1,38	-3,93	-1,89
31	3,30	71	-0,85	-2,60	-1,27	-0,85	-2,60	-1,27	-0,85	-2,60	-1,27	-1,14	-3,45	-1,26
			-1,09	-3,28	-1,26	-0,85	-2,60	-1,27	-0,85	-2,60	-1,27	-1,14	-3,45	-1,26
32	3,30	72	-0,85	-2,78	-1,91	-0,85	-2,78	-1,91	-0,85	-2,78	-1,91	-1,14	-3,69	-1,91
			-1,09	-3,51	-1,91	-0,85	-2,78	-1,91	-0,85	-2,78	-1,91	-1,14	-3,69	-1,91
33	3,30	73	-0,85	-2,96	-1,69	-0,85	-2,96	-1,69	-0,85	-2,96	-1,69	-1,14	-3,93	-1,67
			-1,09	-3,73	-1,68	-0,85	-2,96	-1,69	-0,85	-2,96	-1,69	-1,14	-3,93	-1,67
34	4,75	74	-0,48	-2,62	-2,07	-0,48	-2,62	-2,07	-0,48	-2,62	-2,07	-0,72	-3,46	-2,07
			-0,67	-3,29	-2,07	-0,48	-2,62	-2,07	-0,48	-2,62	-2,07	-0,72	-3,46	-2,07
35	4,75	75	-0,71	-3,49	-1,97	-0,71	-3,49	-1,97	-0,71	-3,49	-1,97	-0,95	-4,50	-1,96
			-0,90	-4,30	-1,96	-0,71	-3,49	-1,97	-0,71	-3,49	-1,97	-0,95	-4,50	-1,96
36	3,30	76	-0,67	-2,96	-1,29	-0,67	-2,96	-1,29	-0,67	-2,96	-1,29	-0,91	-3,93	-1,19
			-0,86	-3,74	-1,21	-0,67	-2,96	-1,29	-0,67	-2,96	-1,29	-0,91	-3,93	-1,19
54	3,51	77	-0,49	-2,59	-1,15	-0,49	-2,59	-1,15	-0,49	-2,59	-1,15	-0,66	-3,45	-1,16
			-0,62	-3,28	-1,16	-0,49	-2,59	-1,15	-0,49	-2,59	-1,15	-0,66	-3,45	-1,16
53	3,30	78	-0,85	-2,54	-0,83	-0,85	-2,54	-0,83	-0,85	-2,54	-0,83	-1,14	-3,38	-0,80
			-1,08	-3,21	-0,81	-0,85	-2,54	-0,83	-0,85	-2,54	-0,83	-1,14	-3,38	-0,80
55	3,30	79	-0,73	-2,59	-1,91	-0,73	-2,59	-1,91	-0,73	-2,59	-1,91	-0,98	-3,45	-1,89
			-0,93	-3,28	-1,90	-0,73	-2,59	-1,91	-0,73	-2,59	-1,91	-0,98	-3,45	-1,89
52	4,75	80	-0,50	-2,87	-2,82	-0,50	-2,87	-2,82	-0,50	-2,87	-2,82	-0,75	-3,74	-2,82
			-0,70	-3,57	-2,82	-0,50	-2,87	-2,82	-0,50	-2,87	-2,82	-0,75	-3,74	-2,82
51	4,75	81	-0,73	-2,71	-3,82	-0,73	-2,71	-3,82	-0,73	-2,71	-3,82	-0,98	-3,60	-3,83
			-0,93	-3,43	-3,83	-0,73	-2,71	-3,82	-0,73	-2,71	-3,82	-0,98	-3,60	-3,83
50	4,75	82	-0,79	-2,71	-3,75	-0,79	-2,71	-3,75	-0,79	-2,71	-3,75	-1,06	-3,60	-3,74
			-1,01	-3,43	-3,74	-0,79	-2,71	-3,75	-0,79	-2,71	-3,75	-1,06	-3,60	-3,74
49	4,75	83	-0,79	-2,65	-3,43	-0,79	-2,65	-3,43	-0,79	-2,65	-3,43	-1,06	-3,53	-3,40
			-1,01	-3,35	-3,41	-0,79	-2,65	-3,43	-0,79	-2,65	-3,43	-1,06	-3,53	-3,40
47	4,75	84	-0,73	-2,84	-7,00	-0,73	-2,84	-7,00	-0,73	-2,84	-7,00	-0,98	-3,77	-7,00
			-0,93	-3,59	-7,00	-0,73	-2,84	-7,00	-0,73	-2,84	-7,00	-0,98	-3,77	-7,00
46	4,75	85	-0,73	-2,90	-6,97	-0,73	-2,90	-6,97	-0,73	-2,90	-6,97	-0,98	-3,85	-6,91
			-0,93	-3,66	-6,92	-0,73	-2,90	-6,97	-0,73	-2,90	-6,97	-0,98	-3,85	-6,91
48	4,75	86	-0,79	-2,84	-6,75	-0,79	-2,84	-6,75	-0,79	-2,84	-6,75	-1,06	-3,77	-6,72
			-1,01	-3,59	-6,72	-0,79	-2,84	-6,75	-0,79	-2,84	-6,75	-1,06	-3,77	-6,72
45	4,75	87	-0,79	-2,90	-6,91	-0,79	-2,90	-6,91	-0,79	-2,90	-6,91	-1,06	-3,85	-6,88
			-1,01	-3,66	-6,89	-0,79	-2,90	-6,91	-0,79	-2,90	-6,91	-1,06	-3,85	-6,88
40	4,75	88	-0,92	-2,65	-6,80	-0,92	-2,65	-6,80	-0,92	-2,65	-6,80	-1,23	-3,53	-6,81
			-1,17	-3,35	-6,81	-0,92	-2,65	-6,80	-0,92	-2,65	-6,80	-1,23	-3,53	-6,81
37	4,75	89	-0,97	-2,65	-7,28	-0,97	-2,65	-7,28	-0,97	-2,65	-7,28	-1,31	-3,53	-7,35
			-1,24	-3,35	-7,33	-0,97	-2,65	-7,28	-0,97	-2,65	-7,28	-1,31	-3,53	-7,35
39	4,75	90	-0,92	-2,71	-6,83	-0,92	-2,71	-6,83	-0,92	-2,71	-6,83	-1,23	-3,60	-6,86
			-1,17	-3,43	-6,85	-0,92	-2,71	-6,83	-0,92	-2,71	-6,83	-1,23	-3,60	-6,86
38	4,75	91	-0,97	-2,71	-6,98	-0,97	-2,71	-6,98	-0,97	-2,71	-6,98	-1,31	-3,60	-7,01
			-1,24	-3,43	-7,00	-0,97	-2,71	-6,98	-0,97	-2,71	-6,98	-1,31	-3,60	-7,01
44	4,75	92	-0,92	-2,84	-7,07	-0,92	-2,84	-7,07	-0,92	-2,84	-7,07	-1,23	-3,77	-7,08
			-1,17	-3,59	-7,08	-0,92	-2,84	-7,07	-0,92	-2,84	-7,07	-1,23	-3,77	-7,08
41	4,75	93	-0,97	-2,84	-7,20	-0,97	-2,84	-7,20	-0,97	-2,84	-7,20	-1,31	-3,77	-7,22
			-1,24	-3,59	-7,21	-0,97	-2,84	-7,20	-0,97	-2,84	-7,20	-1,31	-3,77	-7,22
43	4,75	94	-0,92	-2,90	-7,20	-0,92	-2,90	-7,20	-0,92	-2,90	-7,20	-1,23	-3,85	-7,22
			-1,17	-3,66	-7,22	-0,92	-2,90	-7,20	-0,92	-2,90	-7,20	-1,23	-3,85	-7,22
42	4,75	95	-0,97	-2,90	-7,47	-0,97	-2,90	-7,47	-0,97	-2,90	-7,47	-1,31	-3,85	-7,51
			-1,24	-3,66	-7,50	-0,97	-2,90	-7,47	-0,97	-2,90	-7,47	-1,31	-3,85	-7,51
56	3,30	96	-0,80	-2,59	-1,26	-0,80	-2,59	-1,26	-0,80	-2,59	-1,26	-1,07	-3,45	-1,19
			-1,01	-3,28	-1,20	-0,80	-2,59	-1,26	-0,80	-2,59	-1,26	-1,07	-3,45	-1,19
13	3,30	97	-0,59	-2,37	-1,56	-0,59	-2,37	-1,56	-0,59	-2,37	-1,56	-0,80	-3,14	-1,56
			-0,76	-2,99	-1,56	-0,59	-2,37	-1,56	-0,59	-2,37	-1,56	-0,80	-3,14	-1,56
14	3,30	98	-0,59	-2,43	-1,41	-0,59	-2,43	-1,41	-0,59	-2,43	-1,41	-0,80	-3,23	-1,39
			-0,76	-3,07	-1,39	-0,59	-2,43	-1,41	-0,59	-2,43	-1,41	-0,80	-3,23	-1,39
15	3,30	99	-0,67	-2,82	-1,78	-0,67	-2,82	-1,78	-0,67	-2,82	-1,78	-0,91	-3,75	-1,77
			-0,86	-3,57	-1,77	-0,67	-2,82	-1,78	-0,67	-2,82	-1,78	-0,91	-3,75	-1,77
19	3,30	100	-0,73	-2,54	-0,85	-0,73	-2,54	-0,85	-0,73	-2,54	-0,85	-0,98	-3,38	-0,82
			-0,93	-3,21	-0,82	-0,73	-2,54	-0,85	-0,73	-2,54	-0,85	-0,98	-3,38	-0,82
23	3,30	101	-0,80	-2,54	-0,95	-0,80	-2,54	-0,95	-0,80	-2,54	-0,95	-1,07	-3,38	-0,97
			-1,01	-3,21	-0,97	-0,80	-2,54	-0,95	-0,80	-2,54	-0,95	-1,07	-3,38	-0,97
34	3,30	102	-0,67	-2,59	-2,05	-0,67	-2,59	-2,05	-0,67	-2,59	-2,05	-0,91	-3,45	-2,04
			-0,86	-3,28	-2,04	-0,67	-2,59	-2,05	-0,67	-2,59	-2,05	-0,91	-3,45	-2,04
35	3,30	103	-0,67	-2,78	-1,95	-0,67	-2,78	-1,95	-0,67	-2,78	-1,95	-0,91	-3,69	-1,93
			-0,86	-3,51	-1,93	-0,67	-2,78	-1,95	-0,67	-2,78	-1,95	-0,91	-3,69	-1,93

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 29 - Prop.Massa:+Fx-0.3*Fy-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1	0,00	1	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,75
			0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,75
2	0,00	2	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01
			0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01
3	0,00	3	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-1,00
			0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-1,00
7	0,00	4	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,77
			0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,77
8	0,00	5	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,99
			0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,99
26	0,00	6	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,06
			0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,06
22	0,00	7	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,73
			0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,73
12	0,00	8	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,73
			0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	-0,73
16	0,00	9	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,71
			0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,71
20	0,00	10	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,67
			0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,67
25	0,00	11	0,00	0,00	-1,03	0,00	0,00	-1,03	0,00	0,00	-1,03	0,00	0,00	-0,98
			0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-1,03	0,00	0,00	-1,03	0,00	0,00	-0,98
4	0,00	12	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,80
			0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,80
54	0,00	13	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,89
			0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,89
9	0,00	14	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,07
			0,00	0,00	-1,08	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,07
34	0,00	15	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,74
			0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,74
31	0,00	16	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,21
			0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,21
28	0,00	17	0,00	0,00	-1,51	0,00	0,00	-1,51	0,00	0,00	-1,51	0,00	0,00	-1,47
			0,00	0,00	-1,49	0,00	0,00	-1,51	0,00	0,00	-1,51	0,00	0,00	-1,47
55	0,00	18	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29
			0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29
13	0,00	19	0,00	0,00	-1,42	0,00	0,00	-1,42	0,00	0,00	-1,42	0,00	0,00	-1,40
			0,00	0,00	-1,41	0,00	0,00	-1,42	0,00	0,00	-1,42	0,00	0,00	-1,40
17	0,00	20	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,93
			0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,93
21	0,00	21	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76
			0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76
14	0,00	22	0,00	0,00	-1,48	0,00	0,00	-1,48	0,00	0,00	-1,48	0,00	0,00	-1,53
			0,00	0,00	-1,51	0,00	0,00	-1,48	0,00	0,00	-1,48	0,00	0,00	-1,53
18	0,00	23	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,91
			0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,91
19	0,00	24	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84
			0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84
23	0,00	25	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,89
			0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,89
56	0,00	26	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,02
			0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,02
27	0,00	27	0,00	0,00	-1,24	0,00	0,00	-1,24	0,00	0,00	-1,24	0,00	0,00	-1,34
			0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,24	0,00	0,00	-1,24	0,00	0,00	-1,34
24	0,00	28	0,00	0,00	-0,46	0,00	0,00	-0,46	0,00	0,00	-0,46	0,00	0,00	-0,33
			0,00	0,00	-0,38	0,00	0,00	-0,46	0,00	0,00	-0,46	0,00	0,00	-0,33
53	0,00	29	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,63
			0,00	0,00	-0,66	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,63
5	0,00	30	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,79
			0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,79
10	0,00	31	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,21
			0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,21
6	0,00	32	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,10
			0,00	0,00	-1,08	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,10
11	0,00	33	0,00	0,00	-1,08	0,00	0,00	-1,08	0,00	0,00	-1,08	0,00	0,00	-1,13
			0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,08	0,00	0,00	-1,08	0,00	0,00	-1,13
35	0,00	34	0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	-1,74
			0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	-1,74
15	0,00	35	0,00	0,00	-1,84	0,00	0,00	-1,84	0,00	0,00	-1,84	0,00	0,00	-1,87
			0,00	0,00	-1,86	0,00	0,00	-1,84	0,00	0,00	-1,84	0,00	0,00	-1,87
36	0,00	36	0,00	0,00	-1,64	0,00	0,00	-1,64	0,00	0,00	-1,64	0,00	0,00	-1,69
			0,00	0,00	-1,67	0,00	0,00	-1,64	0,00	0,00	-1,64	0,00	0,00	-1,69
29	0,00	37	0,00	0,00	-1,64	0,00	0,00	-1,64	0,00	0,00	-1,64	0,00	0,00	-1,66
			0,00	0,00	-1,65	0,00	0,00	-1,64	0,00	0,00	-1,64	0,00	0,00	-1,66
30	0,00	38	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-2,01
			0,00	0,00	-1,97	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-2,01
33	0,00	39	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,75
			0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,75
32	0,00	40	0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73
			0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73
1	3,30	41	3,33	-0,31	-0,88	3,33	-0,31	-0,88	3,33	-0,31	-0,88	4,43	-0,41	-0,79
			4,04	-0,37	-0,82	3,33	-0,31	-0,88	3,33	-0,31	-0,88	4,43	-0,41	-0,79
2	3,30	42	3,33	-0,57	-1,12	3,33	-0,57	-1,12	3,33	-0,57	-1,12	4,43	-0,75	-1,11
			4,04	-0,68	-1,12	3,33	-0,57	-1,12	3,33	-0,57	-1,12	4,43	-0,75	-1,11

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 29 - Prop.Massa:+Fx-0.3*Fy-Ecc5%															
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE												
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----			
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	
3	3,30	43	3,33	-0,83	-1,01	3,33	-0,83	-1,01	3,33	-0,83	-1,01	4,43	-1,10	-1,03	
			4,04	-1,00	-1,02	3,33	-0,83	-1,01	3,33	-0,83	-1,01	4,43	-1,10	-1,03	
4	3,30	44	3,21	-0,83	-0,91	3,21	-0,83	-0,91	3,21	-0,83	-0,91	4,27	-1,10	-0,88	
			3,89	-1,00	-0,89	3,21	-0,83	-0,91	3,21	-0,83	-0,91	4,27	-1,10	-0,88	
5	3,30	45	3,21	-1,02	-0,88	3,21	-1,02	-0,88	3,21	-1,02	-0,88	4,27	-1,35	-0,86	
			3,89	-1,23	-0,87	3,21	-1,02	-0,88	3,21	-1,02	-0,88	4,27	-1,35	-0,86	
6	3,30	46	3,21	-1,21	-1,08	3,21	-1,21	-1,08	3,21	-1,21	-1,08	4,27	-1,60	-1,13	
			3,89	-1,46	-1,11	3,21	-1,21	-1,08	3,21	-1,21	-1,08	4,27	-1,60	-1,13	
7	3,30	47	3,16	-0,31	-0,89	3,16	-0,31	-0,89	3,16	-0,31	-0,89	4,21	-0,41	-0,85	
			3,83	-0,37	-0,87	3,16	-0,31	-0,89	3,16	-0,31	-0,89	4,21	-0,41	-0,85	
8	3,30	48	3,16	-0,57	-1,14	3,16	-0,57	-1,14	3,16	-0,57	-1,14	4,21	-0,75	-1,16	
			3,83	-0,68	-1,15	3,16	-0,57	-1,14	3,16	-0,57	-1,14	4,21	-0,75	-1,16	
9	3,75	49	3,11	-0,83	-1,17	3,11	-0,83	-1,17	3,11	-0,83	-1,17	4,13	-1,09	-1,13	
			3,77	-1,00	-1,15	3,11	-0,83	-1,17	3,11	-0,83	-1,17	4,13	-1,09	-1,13	
10	3,75	50	3,10	-1,02	-1,33	3,10	-1,02	-1,33	3,10	-1,02	-1,33	4,12	-1,35	-1,34	
			3,76	-1,23	-1,33	3,10	-1,02	-1,33	3,10	-1,02	-1,33	4,12	-1,35	-1,34	
11	3,75	51	3,10	-1,21	-1,23	3,10	-1,21	-1,23	3,10	-1,21	-1,23	4,12	-1,60	-1,28	
			3,76	-1,46	-1,26	3,10	-1,21	-1,23	3,10	-1,21	-1,23	4,12	-1,60	-1,28	
12	3,30	52	2,99	-0,31	-0,84	2,99	-0,31	-0,84	2,99	-0,31	-0,84	3,98	-0,41	-0,79	
			3,63	-0,37	-0,81	2,99	-0,31	-0,84	2,99	-0,31	-0,84	3,98	-0,41	-0,79	
13	4,75	53	3,11	-0,38	-1,52	3,11	-0,38	-1,52	3,11	-0,38	-1,52	4,17	-0,53	-1,49	
			3,79	-0,48	-1,50	3,11	-0,38	-1,52	3,11	-0,38	-1,52	4,17	-0,53	-1,49	
14	4,75	54	3,10	-0,45	-1,62	3,10	-0,45	-1,62	3,10	-0,45	-1,62	4,16	-0,62	-1,68	
			3,78	-0,56	-1,66	3,10	-0,45	-1,62	3,10	-0,45	-1,62	4,16	-0,62	-1,68	
15	4,75	55	3,07	-1,31	-1,94	3,07	-1,31	-1,94	3,07	-1,31	-1,94	4,08	-1,70	-1,98	
			3,72	-1,56	-1,97	3,07	-1,31	-1,94	3,07	-1,31	-1,94	4,08	-1,70	-1,98	
16	3,30	56	2,76	-0,31	-0,80	2,76	-0,31	-0,80	2,76	-0,31	-0,80	3,68	-0,41	-0,77	
			3,35	-0,37	-0,78	2,76	-0,31	-0,80	2,76	-0,31	-0,80	3,68	-0,41	-0,77	
17	3,30	57	2,76	-0,46	-1,04	2,76	-0,46	-1,04	2,76	-0,46	-1,04	3,68	-0,61	-1,00	
			3,35	-0,55	-1,01	2,76	-0,46	-1,04	2,76	-0,46	-1,04	3,68	-0,61	-1,00	
18	3,30	58	2,76	-0,57	-1,04	2,76	-0,57	-1,04	2,76	-0,57	-1,04	3,68	-0,75	-1,05	
			3,35	-0,68	-1,04	2,76	-0,57	-1,04	2,76	-0,57	-1,04	3,68	-0,75	-1,05	
19	4,75	59	2,71	-0,74	-0,95	2,71	-0,74	-0,95	2,71	-0,74	-0,95	3,62	-0,99	-0,95	
			3,30	-0,90	-0,95	2,71	-0,74	-0,95	2,71	-0,74	-0,95	3,62	-0,99	-0,95	
20	3,30	60	2,66	-0,31	-0,75	2,66	-0,31	-0,75	2,66	-0,31	-0,75	3,54	-0,41	-0,72	
			3,23	-0,37	-0,73	2,66	-0,31	-0,75	2,66	-0,31	-0,75	3,54	-0,41	-0,72	
21	3,30	61	2,66	-0,46	-0,81	2,66	-0,46	-0,81	2,66	-0,46	-0,81	3,54	-0,61	-0,81	
			3,23	-0,55	-0,81	2,66	-0,46	-0,81	2,66	-0,46	-0,81	3,54	-0,61	-0,81	
22	3,30	62	2,66	-0,57	-0,81	2,66	-0,57	-0,81	2,66	-0,57	-0,81	3,54	-0,75	-0,82	
			3,23	-0,68	-0,82	2,66	-0,57	-0,81	2,66	-0,57	-0,81	3,54	-0,75	-0,82	
23	4,75	63	2,69	-0,73	-0,95	2,69	-0,73	-0,95	2,69	-0,73	-0,95	3,57	-0,99	-0,97	
			3,26	-0,90	-0,96	2,69	-0,73	-0,95	2,69	-0,73	-0,95	3,57	-0,99	-0,97	
24	3,30	64	2,57	-0,72	-0,47	2,57	-0,72	-0,47	2,57	-0,72	-0,47	3,42	-0,95	-0,34	
			3,12	-0,86	-0,39	2,57	-0,72	-0,47	2,57	-0,72	-0,47	3,42	-0,95	-0,34	
25	3,30	65	2,46	-0,31	-1,08	2,46	-0,31	-1,08	2,46	-0,31	-1,08	3,27	-0,41	-1,03	
			2,98	-0,37	-1,05	2,46	-0,31	-1,08	2,46	-0,31	-1,08	3,27	-0,41	-1,03	
26	3,30	66	2,46	-0,57	-1,17	2,46	-0,57	-1,17	2,46	-0,57	-1,17	3,27	-0,75	-1,16	
			2,98	-0,68	-1,17	2,46	-0,57	-1,17	2,46	-0,57	-1,17	3,27	-0,75	-1,16	
27	3,30	67	2,46	-0,72	-1,27	2,46	-0,72	-1,27	2,46	-0,72	-1,27	3,27	-0,95	-1,37	
			2,98	-0,86	-1,34	2,46	-0,72	-1,27	2,46	-0,72	-1,27	3,27	-0,95	-1,37	
28	3,30	68	2,27	-0,83	-1,58	2,27	-0,83	-1,58	2,27	-0,83	-1,58	3,03	-1,10	-1,55	
			2,76	-1,01	-1,56	2,27	-0,83	-1,58	2,27	-0,83	-1,58	3,03	-1,10	-1,55	
29	3,30	69	2,27	-1,13	-1,78	2,27	-1,13	-1,78	2,27	-1,13	-1,78	3,03	-1,49	-1,80	
			2,76	-1,36	-1,79	2,27	-1,13	-1,78	2,27	-1,13	-1,78	3,03	-1,49	-1,80	
30	3,30	70	2,27	-1,42	-1,98	2,27	-1,42	-1,98	2,27	-1,42	-1,98	3,03	-1,88	-2,08	
			2,76	-1,72	-2,05	2,27	-1,42	-1,98	2,27	-1,42	-1,98	3,03	-1,88	-2,08	
31	3,30	71	2,57	-0,84	-1,35	2,57	-0,84	-1,35	2,57	-0,84	-1,35	3,41	-1,10	-1,36	
			3,11	-1,01	-1,36	2,57	-0,84	-1,35	2,57	-0,84	-1,35	3,41	-1,10	-1,36	
32	3,30	72	2,57	-1,13	-1,92	2,57	-1,13	-1,92	2,57	-1,13	-1,92	3,41	-1,49	-1,92	
			3,11	-1,36	-1,92	2,57	-1,13	-1,92	2,57	-1,13	-1,92	3,41	-1,49	-1,92	
33	3,30	73	2,57	-1,42	-1,85	2,57	-1,42	-1,85	2,57	-1,42	-1,85	3,41	-1,88	-1,89	
			3,11	-1,72	-1,88	2,57	-1,42	-1,85	2,57	-1,42	-1,85	3,41	-1,88	-1,89	
34	4,75	74	3,23	-0,89	-2,01	3,23	-0,89	-2,01	3,23	-0,89	-2,01	4,23	-1,16	-1,99	
			3,87	-1,07	-2,00	3,23	-0,89	-2,01	3,23	-0,89	-2,01	4,23	-1,16	-1,99	
35	4,75	75	3,02	-1,68	-1,94	3,02	-1,68	-1,94	3,02	-1,68	-1,94	4,02	-2,08	-1,92	
			3,67	-1,94	-1,93	3,02	-1,68	-1,94	3,02	-1,68	-1,94	4,02	-2,08	-1,92	
36	3,30	76	2,86	-1,42	-1,71	2,86	-1,42	-1,71	2,86	-1,42	-1,71	3,80	-1,88	-1,76	
			3,47	-1,72	-1,74	2,86	-1,42	-1,71	2,86	-1,42	-1,71	3,80	-1,88	-1,76	
54	3,51	77	3,16	-0,83	-1,03	3,16	-0,83	-1,03	3,16	-0,83	-1,03	4,21	-1,10	-0,99	
			3,83	-1,00	-1,01	3,16	-0,83	-1,03	3,16	-0,83	-1,03	4,21	-1,10	-0,99	
53	3,30	78	2,57	-0,75	-0,69	2,57	-0,75	-0,69	2,57	-0,75	-0,69	3,42	-0,99	-0,61	
			3,12	-0,90	-0,64	2,57	-0,75	-0,69	2,57	-0,75	-0,69	3,42	-0,99	-0,61	
55	3,30	79	2,76	-0,83	-1,95	2,76	-0,83	-1,95	2,76	-0,83	-1,95	3,68	-1,10	-1,95	
			3,35	-1,01	-1,95	2,76	-0,83	-1,95	2,76	-0,83	-1,95	3,68	-1,10	-1,95	
52	4,75	80	3,01	-1,15	-2,84	3,01	-1,15	-2,84	3,01	-1,15	-2,84	3,92	-1,45	-2,84	
			3,60	-1,34	-2,84	3,01	-1,15	-2,84	3,01	-1,15	-2,84	3,92	-1,45	-2,84	
51	4,75	81	2,76	-1,02	-3,71	2,76	-1,02	-3,71	2,76	-1,02	-3,71	3,68	-1,35	-3,68	
			3,35	-1,24	-3,69	2,76	-1,02	-3,71	2,76	-1,02	-3,71	3,68	-1,35	-3,68	
50	4,75	82	2,67	-1,02	-3,72	2,67	-1,02	-3,72	2,67	-1,02	-3,72	3,55	-1,35	-3,69	
			3,24	-1,24	-3,70	2,67	-1,02	-3,72	2,67	-1,02	-3,72	3,55	-1,35	-3,69	
49	4,75	83	2,67	-0,93	-3,59	2,67	-0,93	-3,59	2,67	-0,93	-3,59	3,55	-1,23	-3,62	
			3,24	-1,12	-3,61	2,67	-0,93	-3,59	2,67	-0,93	-3,59	3,55	-1,23	-3,62	
47	4,75	84	2,76	-1,23	-7,02	2,76	-1,23	-7,02	2,76	-1,23	-7,02	3,68	-1,63	-7,02	
			3,35	-1,49	-7,02	2,76	-1,23	-7,02	2,76	-1,23	-7,02	3,68	-1,63	-7,02	

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 29 - Prop.Massa:+Fx-0.3*Fy-Ecc5%															
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE												
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----			
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	
46	4,75	85	2,76	-1,33	-7,27	2,76	-1,33	-7,27	2,76	-1,33	-7,27	3,68	-1,76	-7,30	
			3,35	-1,60	-7,29	2,76	-1,33	-7,27	2,76	-1,33	-7,27	3,68	-1,76	-7,30	
48	4,75	86	2,67	-1,23	-6,88	2,67	-1,23	-6,88	2,67	-1,23	-6,88	3,55	-1,63	-6,90	
			3,24	-1,49	-6,89	2,67	-1,23	-6,88	2,67	-1,23	-6,88	3,55	-1,63	-6,90	
45	4,75	87	2,67	-1,33	-7,03	2,67	-1,33	-7,03	2,67	-1,33	-7,03	3,55	-1,76	-7,04	
			3,24	-1,60	-7,03	2,67	-1,33	-7,03	2,67	-1,33	-7,03	3,55	-1,76	-7,04	
40	4,75	88	2,46	-0,93	-6,87	2,46	-0,93	-6,87	2,46	-0,93	-6,87	3,28	-1,23	-6,91	
			2,99	-1,12	-6,90	2,46	-0,93	-6,87	2,46	-0,93	-6,87	3,28	-1,23	-6,91	
37	4,75	89	2,37	-0,93	-7,02	2,37	-0,93	-7,02	2,37	-0,93	-7,02	3,15	-1,23	-7,00	
			2,87	-1,12	-7,01	2,37	-0,93	-7,02	2,37	-0,93	-7,02	3,15	-1,23	-7,00	
39	4,75	90	2,46	-1,02	-6,71	2,46	-1,02	-6,71	2,46	-1,02	-6,71	3,28	-1,35	-6,70	
			2,99	-1,24	-6,70	2,46	-1,02	-6,71	2,46	-1,02	-6,71	3,28	-1,35	-6,70	
38	4,75	91	2,37	-1,02	-6,87	2,37	-1,02	-6,87	2,37	-1,02	-6,87	3,15	-1,35	-6,87	
			2,87	-1,24	-6,87	2,37	-1,02	-6,87	2,37	-1,02	-6,87	3,15	-1,35	-6,87	
44	4,75	92	2,46	-1,23	-7,12	2,46	-1,23	-7,12	2,46	-1,23	-7,12	3,28	-1,63	-7,15	
			2,99	-1,49	-7,14	2,46	-1,23	-7,12	2,46	-1,23	-7,12	3,28	-1,63	-7,15	
41	4,75	93	2,37	-1,23	-7,25	2,37	-1,23	-7,25	2,37	-1,23	-7,25	3,15	-1,63	-7,27	
			2,87	-1,49	-7,26	2,37	-1,23	-7,25	2,37	-1,23	-7,25	3,15	-1,63	-7,27	
43	4,75	94	2,46	-1,33	-7,25	2,46	-1,33	-7,25	2,46	-1,33	-7,25	3,28	-1,76	-7,28	
			2,99	-1,60	-7,27	2,46	-1,33	-7,25	2,46	-1,33	-7,25	3,28	-1,76	-7,28	
42	4,75	95	2,37	-1,33	-7,57	2,37	-1,33	-7,57	2,37	-1,33	-7,57	3,15	-1,76	-7,64	
			2,87	-1,60	-7,62	2,37	-1,33	-7,57	2,37	-1,33	-7,57	3,15	-1,76	-7,64	
56	3,30	96	2,66	-0,83	-1,46	2,66	-0,83	-1,46	2,66	-0,83	-1,46	3,54	-1,10	-1,46	
			3,23	-1,01	-1,46	2,66	-0,83	-1,46	2,66	-0,83	-1,46	3,54	-1,10	-1,46	
13	3,30	97	2,99	-0,46	-1,51	2,99	-0,46	-1,51	2,99	-0,46	-1,51	3,98	-0,61	-1,48	
			3,63	-0,55	-1,49	2,99	-0,46	-1,51	2,99	-0,46	-1,51	3,98	-0,61	-1,48	
14	3,30	98	2,99	-0,57	-1,62	2,99	-0,57	-1,62	2,99	-0,57	-1,62	3,98	-0,75	-1,67	
			3,63	-0,68	-1,65	2,99	-0,57	-1,62	2,99	-0,57	-1,62	3,98	-0,75	-1,67	
15	3,30	99	2,86	-1,21	-1,94	2,86	-1,21	-1,94	2,86	-1,21	-1,94	3,80	-1,60	-1,98	
			3,47	-1,46	-1,97	2,86	-1,21	-1,94	2,86	-1,21	-1,94	3,80	-1,60	-1,98	
19	3,30	100	2,76	-0,75	-0,94	2,76	-0,75	-0,94	2,76	-0,75	-0,94	3,68	-0,99	-0,94	
			3,35	-0,90	-0,94	2,76	-0,75	-0,94	2,76	-0,75	-0,94	3,68	-0,99	-0,94	
23	3,30	101	2,66	-0,75	-0,94	2,66	-0,75	-0,94	2,66	-0,75	-0,94	3,54	-0,99	-0,96	
			3,23	-0,90	-0,96	2,66	-0,75	-0,94	2,66	-0,75	-0,94	3,54	-0,99	-0,96	
34	3,30	102	2,86	-0,83	-1,99	2,86	-0,83	-1,99	2,86	-0,83	-1,99	3,80	-1,10	-1,97	
			3,47	-1,01	-1,97	2,86	-0,83	-1,99	2,86	-0,83	-1,99	3,80	-1,10	-1,97	
35	3,30	103	2,86	-1,13	-1,91	2,86	-1,13	-1,91	2,86	-1,13	-1,91	3,80	-1,49	-1,89	
			3,47	-1,36	-1,90	2,86	-1,13	-1,91	2,86	-1,13	-1,91	3,80	-1,49	-1,89	

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 30 - Prop.Massa:-Fx-0.3*Fy-Ecc5%															
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE												
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----			
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	
1	0,00	1	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,23	
			0,00	0,00	-1,23	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,23	
2	0,00	2	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	
			0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	
3	0,00	3	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,66	
			0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,66	
7	0,00	4	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,04	
			0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,04	
8	0,00	5	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,89	
			0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,89	
26	0,00	6	0,00	0,00	-1,16	0,00	0,00	-1,16	0,00	0,00	-1,16	0,00	0,00	-1,18	
			0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,16	0,00	0,00	-1,16	0,00	0,00	-1,18	
22	0,00	7	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	
			0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	-0,68	
12	0,00	8	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-1,02	
			0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-1,02	
16	0,00	9	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,93	
			0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,93	
20	0,00	10	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,95	
			0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,95	
25	0,00	11	0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	-1,46	
			0,00	0,00	-1,45	0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	-1,46	
4	0,00	12	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,98	
			0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,98	
54	0,00	13	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,12	
			0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,12	
9	0,00	14	0,00	0,00	-1,31	0,00	0,00	-1,31	0,00	0,00	-1,31	0,00	0,00	-1,34	
			0,00	0,00	-1,34	0,00	0,00	-1,31	0,00	0,00	-1,31	0,00	0,00	-1,34	
34	0,00	15	0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-1,91	
			0,00	0,00	-1,90	0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-1,91	
31	0,00	16	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,08	
			0,00	0,00	-1,08	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	-1,08	
28	0,00	17	0,00	0,00	-1,88	0,00	0,00	-1,88	0,00	0,00	-1,88	0,00	0,00	-1,97	
			0,00	0,00	-1,96	0,00	0,00	-1,88	0,00	0,00	-1,88	0,00	0,00	-1,97	
55	0,00	18	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	
			0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	
13	0,00	19	0,00	0,00	-1,53	0,00	0,00	-1,53	0,00	0,00	-1,53	0,00	0,00	-1,54	
			0,00	0,00	-1,54	0,00	0,00	-1,53	0,00	0,00	-1,53	0,00	0,00	-1,54	
17	0,00	20	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,08	
			0,00	0,00	-1,08	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	-1,08	

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 30 - Prop.Massa:-Fx-0.3*Fy-Ecc5%															
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE												
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----			
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	
21	0,00	21	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,84	
			0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,84	
14	0,00	22	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,16	
			0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,16	
18	0,00	23	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,83	
			0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,83	
19	0,00	24	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,81	
			0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,81	
23	0,00	25	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,80	
			0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,80	
56	0,00	26	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,88	
			0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,88	
27	0,00	27	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,80	
			0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	-0,80	
24	0,00	28	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,21	
			0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,21	
53	0,00	29	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,17	
			0,00	0,00	-1,16	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	-1,17	
5	0,00	30	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,80	
			0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,80	
10	0,00	31	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,21	
			0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	-1,21	
6	0,00	32	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,63	
			0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,63	
11	0,00	33	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,80	
			0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,80	
35	0,00	34	0,00	0,00	-1,87	0,00	0,00	-1,87	0,00	0,00	-1,87	0,00	0,00	-1,88	
			0,00	0,00	-1,87	0,00	0,00	-1,87	0,00	0,00	-1,87	0,00	0,00	-1,88	
15	0,00	35	0,00	0,00	-1,64	0,00	0,00	-1,64	0,00	0,00	-1,64	0,00	0,00	-1,61	
			0,00	0,00	-1,61	0,00	0,00	-1,64	0,00	0,00	-1,64	0,00	0,00	-1,61	
36	0,00	36	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,12	
			0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,12	
29	0,00	37	0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	-1,63	
			0,00	0,00	-1,63	0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	-1,63	
30	0,00	38	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,42	
			0,00	0,00	-1,43	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,42	
33	0,00	39	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,43	
			0,00	0,00	-1,43	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,43	
32	0,00	40	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,71	
			0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,71	
1	3,30	41	-2,35	-0,59	-1,25	-2,35	-0,59	-1,25	-2,35	-0,59	-1,25	-3,14	-0,78	-1,29	
			-3,03	-0,76	-1,28	-2,35	-0,59	-1,25	-2,35	-0,59	-1,25	-3,14	-0,78	-1,29	
2	3,30	42	-2,35	-0,68	-1,11	-2,35	-0,68	-1,11	-2,35	-0,68	-1,11	-3,14	-0,89	-1,10	
			-3,03	-0,86	-1,10	-2,35	-0,68	-1,11	-2,35	-0,68	-1,11	-3,14	-0,89	-1,10	
3	3,30	43	-2,35	-0,77	-0,75	-2,35	-0,77	-0,75	-2,35	-0,77	-0,75	-3,14	-1,01	-0,69	
			-3,03	-0,98	-0,69	-2,35	-0,77	-0,75	-2,35	-0,77	-0,75	-3,14	-1,01	-0,69	
4	3,30	44	-2,39	-0,77	-1,05	-2,39	-0,77	-1,05	-2,39	-0,77	-1,05	-3,20	-1,01	-1,07	
			-3,08	-0,98	-1,07	-2,39	-0,77	-1,05	-2,39	-0,77	-1,05	-3,20	-1,01	-1,07	
5	3,30	45	-2,39	-0,83	-0,89	-2,39	-0,83	-0,89	-2,39	-0,83	-0,89	-3,20	-1,09	-0,88	
			-3,08	-1,05	-0,88	-2,39	-0,83	-0,89	-2,39	-0,83	-0,89	-3,20	-1,09	-0,88	
6	3,30	46	-2,39	-0,89	-0,72	-2,39	-0,89	-0,72	-2,39	-0,89	-0,72	-3,20	-1,17	-0,65	
			-3,08	-1,13	-0,66	-2,39	-0,89	-0,72	-2,39	-0,89	-0,72	-3,20	-1,17	-0,65	
7	3,30	47	-2,41	-0,59	-1,11	-2,41	-0,59	-1,11	-2,41	-0,59	-1,11	-3,22	-0,78	-1,15	
			-3,10	-0,76	-1,14	-2,41	-0,59	-1,11	-2,41	-0,59	-1,11	-3,22	-0,78	-1,15	
8	3,30	48	-2,41	-0,68	-1,04	-2,41	-0,68	-1,04	-2,41	-0,68	-1,04	-3,22	-0,89	-1,03	
			-3,10	-0,86	-1,03	-2,41	-0,68	-1,04	-2,41	-0,68	-1,04	-3,22	-0,89	-1,03	
9	3,75	49	-2,42	-0,76	-1,42	-2,42	-0,76	-1,42	-2,42	-0,76	-1,42	-3,24	-1,01	-1,46	
			-3,13	-0,97	-1,46	-2,42	-0,76	-1,42	-2,42	-0,76	-1,42	-3,24	-1,01	-1,46	
10	3,75	50	-2,43	-0,83	-1,33	-2,43	-0,83	-1,33	-2,43	-0,83	-1,33	-3,24	-1,09	-1,35	
			-3,13	-1,05	-1,34	-2,43	-0,83	-1,33	-2,43	-0,83	-1,33	-3,24	-1,09	-1,35	
11	3,75	51	-2,43	-0,89	-0,95	-2,43	-0,89	-0,95	-2,43	-0,89	-0,95	-3,24	-1,17	-0,90	
			-3,13	-1,13	-0,91	-2,43	-0,89	-0,95	-2,43	-0,89	-0,95	-3,24	-1,17	-0,90	
12	3,30	52	-2,46	-0,59	-1,08	-2,46	-0,59	-1,08	-2,46	-0,59	-1,08	-3,29	-0,78	-1,12	
			-3,18	-0,76	-1,11	-2,46	-0,59	-1,08	-2,46	-0,59	-1,08	-3,29	-0,78	-1,12	
13	4,75	53	-2,71	-0,57	-1,63	-2,71	-0,57	-1,63	-2,71	-0,57	-1,63	-3,60	-0,77	-1,65	
			-3,48	-0,75	-1,65	-2,71	-0,57	-1,63	-2,71	-0,57	-1,63	-3,60	-0,77	-1,65	
14	4,75	54	-2,72	-0,63	-1,31	-2,72	-0,63	-1,31	-2,72	-0,63	-1,31	-3,60	-0,85	-1,26	
			-3,48	-0,82	-1,27	-2,72	-0,63	-1,31	-2,72	-0,63	-1,31	-3,60	-0,85	-1,26	
15	4,75	55	-2,64	-1,00	-1,73	-2,64	-1,00	-1,73	-2,64	-1,00	-1,73	-3,54	-1,28	-1,69	
			-3,41	-1,25	-1,70	-2,64	-1,00	-1,73	-2,64	-1,00	-1,73	-3,54	-1,28	-1,69	
16	3,30	56	-2,54	-0,59	-0,97	-2,54	-0,59	-0,97	-2,54	-0,59	-0,97	-3,39	-0,78	-1,00	
			-3,27	-0,76	-1,00	-2,54	-0,59	-0,97	-2,54	-0,59	-0,97	-3,39	-0,78	-1,00	
17	3,30	57	-2,54	-0,64	-1,18	-2,54	-0,64	-1,18	-2,54	-0,64	-1,18	-3,39	-0,85	-1,19	
			-3,27	-0,82	-1,19	-2,54	-0,64	-1,18	-2,54	-0,64	-1,18	-3,39	-0,85	-1,19	
18	3,30	58	-2,54	-0,68	-0,95	-2,54	-0,68	-0,95	-2,54	-0,68	-0,95	-3,39	-0,89	-0,94	
			-3,27	-0,86	-0,94	-2,54	-0,68	-0,95	-2,54	-0,68	-0,95	-3,39	-0,89	-0,94	
19	4,75	59	-2,59	-0,70	-0,92	-2,59	-0,70	-0,92	-2,59	-0,70	-0,92	-3,45	-0,94	-0,91	
			-3,33	-0,91	-0,91	-2,59	-0,70	-0,92	-2,59	-0,70	-0,92	-3,45	-0,94	-0,91	
20	3,30	60	-2,57	-0,59	-0,99	-2,57	-0,59	-0,99	-2,57	-0,59	-0,99	-3,44	-0,78	-1,03	
			-3,32	-0,76	-1,02	-2,57	-0,59	-0,99	-2,57	-0,59	-0,99	-3,44	-0,78	-1,03	
21	3,30	61	-2,57	-0,64	-0,87	-2,57	-0,64	-0,87	-2,57	-0,64	-0,87	-3,44	-0,85	-0,90	
			-3,32	-0,82	-0,89	-2,57	-0,64	-0,87	-2,57	-0,64	-0,87	-3,44	-0,85	-0,90	
22	3,30	62	-2,57	-0,68	-0,77	-2,57	-0,68	-0,77	-2,57	-0,68	-0,77	-3,44	-0,89	-0,77	
			-3,32	-0,86	-0,77	-2,57	-0,68	-0,77	-2,57	-0,68	-0,77	-3,44	-0,89	-0,77	

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. N.ro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 30 - Prop.Massa:-Fx-0.3*Fy-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
23	4,75	63	-2,58	-0,69	-0,87	-2,58	-0,69	-0,87	-2,58	-0,69	-0,87	-3,45	-0,93	-0,86
			-3,33	-0,90	-0,86	-2,58	-0,69	-0,87	-2,58	-0,69	-0,87	-3,45	-0,93	-0,86
24	3,30	64	-2,60	-0,73	-1,14	-2,60	-0,73	-1,14	-2,60	-0,73	-1,14	-3,48	-0,96	-1,23
			-3,36	-0,93	-1,22	-2,60	-0,73	-1,14	-2,60	-0,73	-1,14	-3,48	-0,96	-1,23
25	3,30	65	-2,64	-0,59	-1,45	-2,64	-0,59	-1,45	-2,64	-0,59	-1,45	-3,52	-0,78	-1,53
			-3,40	-0,76	-1,52	-2,64	-0,59	-1,45	-2,64	-0,59	-1,45	-3,52	-0,78	-1,53
26	3,30	66	-2,64	-0,68	-1,27	-2,64	-0,68	-1,27	-2,64	-0,68	-1,27	-3,52	-0,89	-1,30
			-3,40	-0,86	-1,30	-2,64	-0,68	-1,27	-2,64	-0,68	-1,27	-3,52	-0,89	-1,30
27	3,30	67	-2,64	-0,73	-0,86	-2,64	-0,73	-0,86	-2,64	-0,73	-0,86	-3,52	-0,96	-0,83
			-3,40	-0,93	-0,83	-2,64	-0,73	-0,86	-2,64	-0,73	-0,86	-3,52	-0,96	-0,83
28	3,30	68	-2,70	-0,77	-1,96	-2,70	-0,77	-1,96	-2,70	-0,77	-1,96	-3,60	-1,01	-2,05
			-3,48	-0,98	-2,03	-2,70	-0,77	-1,96	-2,70	-0,77	-1,96	-3,60	-1,01	-2,05
29	3,30	69	-2,70	-0,86	-1,76	-2,70	-0,86	-1,76	-2,70	-0,86	-1,76	-3,60	-1,14	-1,77
			-3,48	-1,10	-1,77	-2,70	-0,86	-1,76	-2,70	-0,86	-1,76	-3,60	-1,14	-1,77
30	3,30	70	-2,70	-0,96	-1,54	-2,70	-0,96	-1,54	-2,70	-0,96	-1,54	-3,60	-1,27	-1,49
			-3,48	-1,23	-1,50	-2,70	-0,96	-1,54	-2,70	-0,96	-1,54	-3,60	-1,27	-1,49
31	3,30	71	-2,60	-0,77	-1,24	-2,60	-0,77	-1,24	-2,60	-0,77	-1,24	-3,48	-1,01	-1,22
			-3,36	-0,98	-1,23	-2,60	-0,77	-1,24	-2,60	-0,77	-1,24	-3,48	-1,01	-1,22
32	3,30	72	-2,60	-0,86	-1,90	-2,60	-0,86	-1,90	-2,60	-0,86	-1,90	-3,48	-1,14	-1,90
			-3,36	-1,10	-1,90	-2,60	-0,86	-1,90	-2,60	-0,86	-1,90	-3,48	-1,14	-1,90
33	3,30	73	-2,60	-0,96	-1,60	-2,60	-0,96	-1,60	-2,60	-0,96	-1,60	-3,48	-1,27	-1,56
			-3,36	-1,22	-1,56	-2,60	-0,96	-1,60	-2,60	-0,96	-1,60	-3,48	-1,27	-1,56
34	4,75	74	-2,42	-0,80	-2,14	-2,42	-0,80	-2,14	-2,42	-0,80	-2,14	-3,31	-1,04	-2,15
			-3,18	-1,01	-2,15	-2,42	-0,80	-2,14	-2,42	-0,80	-2,14	-3,31	-1,04	-2,15
35	4,75	75	-2,67	-1,37	-2,05	-2,67	-1,37	-2,05	-2,67	-1,37	-2,05	-3,57	-1,67	-2,06
			-3,44	-1,63	-2,06	-2,67	-1,37	-2,05	-2,67	-1,37	-2,05	-3,57	-1,67	-2,06
36	3,30	76	-2,51	-0,96	-1,28	-2,51	-0,96	-1,28	-2,51	-0,96	-1,28	-3,35	-1,27	-1,18
			-3,23	-1,23	-1,19	-2,51	-0,96	-1,28	-2,51	-0,96	-1,28	-3,35	-1,27	-1,18
54	3,51	77	-2,41	-0,77	-1,20	-2,41	-0,77	-1,20	-2,41	-0,77	-1,20	-3,22	-1,01	-1,23
			-3,10	-0,98	-1,22	-2,41	-0,77	-1,20	-2,41	-0,77	-1,20	-3,22	-1,01	-1,23
53	3,30	78	-2,60	-0,74	-1,08	-2,60	-0,74	-1,08	-2,60	-0,74	-1,08	-3,48	-0,97	-1,14
			-3,36	-0,94	-1,13	-2,60	-0,74	-1,08	-2,60	-0,74	-1,08	-3,48	-0,97	-1,14
55	3,30	79	-2,54	-0,77	-1,95	-2,54	-0,77	-1,95	-2,54	-0,77	-1,95	-3,39	-1,01	-1,94
			-3,27	-0,98	-1,94	-2,54	-0,77	-1,95	-2,54	-0,77	-1,95	-3,39	-1,01	-1,94
52	4,75	80	-2,32	-1,00	-2,80	-2,32	-1,00	-2,80	-2,32	-1,00	-2,80	-3,17	-1,25	-2,80
			-3,05	-1,22	-2,80	-2,32	-1,00	-2,80	-2,32	-1,00	-2,80	-3,17	-1,25	-2,80
51	4,75	81	-2,54	-0,83	-3,89	-2,54	-0,83	-3,89	-2,54	-0,83	-3,89	-3,39	-1,09	-3,92
			-3,27	-1,06	-3,91	-2,54	-0,83	-3,89	-2,54	-0,83	-3,89	-3,39	-1,09	-3,92
50	4,75	82	-2,57	-0,83	-3,83	-2,57	-0,83	-3,83	-2,57	-0,83	-3,83	-3,43	-1,09	-3,84
			-3,31	-1,06	-3,84	-2,57	-0,83	-3,83	-2,57	-0,83	-3,83	-3,43	-1,09	-3,84
49	4,75	83	-2,57	-0,80	-3,41	-2,57	-0,80	-3,41	-2,57	-0,80	-3,41	-3,43	-1,05	-3,37
			-3,31	-1,02	-3,38	-2,57	-0,80	-3,41	-2,57	-0,80	-3,41	-3,43	-1,05	-3,37
47	4,75	84	-2,54	-0,90	-7,00	-2,54	-0,90	-7,00	-2,54	-0,90	-7,00	-3,39	-1,18	-6,99
			-3,27	-1,14	-6,99	-2,54	-0,90	-7,00	-2,54	-0,90	-7,00	-3,39	-1,18	-6,99
46	4,75	85	-2,54	-0,93	-6,95	-2,54	-0,93	-6,95	-2,54	-0,93	-6,95	-3,39	-1,23	-6,89
			-3,27	-1,18	-6,89	-2,54	-0,93	-6,95	-2,54	-0,93	-6,95	-3,39	-1,23	-6,89
48	4,75	86	-2,57	-0,90	-6,74	-2,57	-0,90	-6,74	-2,57	-0,90	-6,74	-3,43	-1,18	-6,71
			-3,31	-1,14	-6,72	-2,57	-0,90	-6,74	-2,57	-0,90	-6,74	-3,43	-1,18	-6,71
45	4,75	87	-2,57	-0,93	-6,91	-2,57	-0,93	-6,91	-2,57	-0,93	-6,91	-3,43	-1,23	-6,88
			-3,31	-1,18	-6,89	-2,57	-0,93	-6,91	-2,57	-0,93	-6,91	-3,43	-1,23	-6,88
40	4,75	88	-2,64	-0,80	-6,71	-2,64	-0,80	-6,71	-2,64	-0,80	-6,71	-3,52	-1,05	-6,68
			-3,40	-1,02	-6,69	-2,64	-0,80	-6,71	-2,64	-0,80	-6,71	-3,52	-1,05	-6,68
37	4,75	89	-2,67	-0,80	-7,26	-2,67	-0,80	-7,26	-2,67	-0,80	-7,26	-3,56	-1,05	-7,32
			-3,44	-1,02	-7,31	-2,67	-0,80	-7,26	-2,67	-0,80	-7,26	-3,56	-1,05	-7,32
39	4,75	90	-2,64	-0,83	-6,81	-2,64	-0,83	-6,81	-2,64	-0,83	-6,81	-3,52	-1,09	-6,84
			-3,40	-1,06	-6,83	-2,64	-0,83	-6,81	-2,64	-0,83	-6,81	-3,52	-1,09	-6,84
38	4,75	91	-2,67	-0,83	-6,97	-2,67	-0,83	-6,97	-2,67	-0,83	-6,97	-3,56	-1,09	-6,99
			-3,44	-1,06	-6,99	-2,67	-0,83	-6,97	-2,67	-0,83	-6,97	-3,56	-1,09	-6,99
44	4,75	92	-2,64	-0,90	-6,96	-2,64	-0,90	-6,96	-2,64	-0,90	-6,96	-3,52	-1,18	-6,94
			-3,40	-1,14	-6,94	-2,64	-0,90	-6,96	-2,64	-0,90	-6,96	-3,52	-1,18	-6,94
41	4,75	93	-2,67	-0,90	-7,11	-2,67	-0,90	-7,11	-2,67	-0,90	-7,11	-3,56	-1,18	-7,10
			-3,44	-1,14	-7,10	-2,67	-0,90	-7,11	-2,67	-0,90	-7,11	-3,56	-1,18	-7,10
43	4,75	94	-2,64	-0,93	-7,12	-2,64	-0,93	-7,12	-2,64	-0,93	-7,12	-3,52	-1,23	-7,10
			-3,40	-1,18	-7,10	-2,64	-0,93	-7,12	-2,64	-0,93	-7,12	-3,52	-1,23	-7,10
42	4,75	95	-2,67	-0,93	-7,27	-2,67	-0,93	-7,27	-2,67	-0,93	-7,27	-3,56	-1,23	-7,23
			-3,44	-1,18	-7,24	-2,67	-0,93	-7,27	-2,67	-0,93	-7,27	-3,56	-1,23	-7,23
56	3,30	96	-2,57	-0,77	-1,38	-2,57	-0,77	-1,38	-2,57	-0,77	-1,38	-3,44	-1,01	-1,34
			-3,32	-0,98	-1,35	-2,57	-0,77	-1,38	-2,57	-0,77	-1,38	-3,44	-1,01	-1,34
13	3,30	97	-2,46	-0,64	-1,63	-2,46	-0,64	-1,63	-2,46	-0,64	-1,63	-3,29	-0,85	-1,64
			-3,18	-0,82	-1,64	-2,46	-0,64	-1,63	-2,46	-0,64	-1,63	-3,29	-0,85	-1,64
14	3,30	98	-2,46	-0,68	-1,30	-2,46	-0,68	-1,30	-2,46	-0,68	-1,30	-3,29	-0,89	-1,26
			-3,18	-0,86	-1,26	-2,46	-0,68	-1,30	-2,46	-0,68	-1,30	-3,29	-0,89	-1,26
15	3,30	99	-2,51	-0,89	-1,73	-2,51	-0,89	-1,73	-2,51	-0,89	-1,73	-3,35	-1,17	-1,69
			-3,23	-1,13	-1,70	-2,51	-0,89	-1,73	-2,51	-0,89	-1,73	-3,35	-1,17	-1,69
19	3,30	100	-2,54	-0,74	-0,91	-2,54	-0,74	-0,91	-2,54	-0,74	-0,91	-3,39	-0,97	-0,90
			-3,27	-0,94	-0,90	-2,54	-0,74	-0,91	-2,54	-0,74	-0,91	-3,39	-0,97	-0,90
23	3,30	101	-2,57	-0,74	-0,86	-2,57	-0,74	-0,86	-2,57	-0,74	-0,86	-3,44	-0,97	-0,86
			-3,32	-0,94	-0,86	-2,57	-0,74	-0,86	-2,57	-0,74	-0,86	-3,44	-0,97	-0,86
34	3,30	102	-2,51	-0,77	-2,11	-2,51	-0,77	-2,11	-2,51	-0,77	-2,11	-3,35	-1,01	-2,13
			-3,23	-0,98	-2,13	-2,51	-0,77	-2,11	-2,51	-0,77	-2,11	-3,35	-1,01	-2,13
35	3,30	103	-2,51	-0,86	-2,02	-2,51	-0,86	-2,02	-2,51	-0,86	-2,02	-3,35	-1,14	-2,03
			-3,23	-1,10	-2,03	-2,51	-0,86	-2,02	-2,51	-0,86	-2,02	-3,35	-1,14	-2,03

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 31 - Prop.Massa:+Fy-0.3*Fx-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1	0,00	1	0,00	0,00	-1,40	0,00	0,00	-1,40	0,00	0,00	-1,40	0,00	0,00	-1,51
			0,00	0,00	-1,45	0,00	0,00	-1,40	0,00	0,00	-1,40	0,00	0,00	-1,51
2	0,00	2	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,15
			0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,15
3	0,00	3	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,27
			0,00	0,00	-1,22	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,27
7	0,00	4	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91
			0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91
8	0,00	5	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,88
			0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,88
26	0,00	6	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-0,99
			0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	-0,99
22	0,00	7	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,57
			0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,57
12	0,00	8	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88
			0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88
16	0,00	9	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,97
			0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,97
20	0,00	10	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,83
			0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,83
25	0,00	11	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,93
			0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,93
4	0,00	12	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,95
			0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,95
54	0,00	13	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02
			0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02
9	0,00	14	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,18
			0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,18
34	0,00	15	0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-1,91
			0,00	0,00	-1,90	0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	-1,91
31	0,00	16	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15
			0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,15
28	0,00	17	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,42
			0,00	0,00	-1,45	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,42
55	0,00	18	0,00	0,00	-1,25	0,00	0,00	-1,25	0,00	0,00	-1,25	0,00	0,00	-1,24
			0,00	0,00	-1,25	0,00	0,00	-1,25	0,00	0,00	-1,25	0,00	0,00	-1,24
13	0,00	19	0,00	0,00	-1,53	0,00	0,00	-1,53	0,00	0,00	-1,53	0,00	0,00	-1,55
			0,00	0,00	-1,54	0,00	0,00	-1,53	0,00	0,00	-1,53	0,00	0,00	-1,55
17	0,00	20	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,27
			0,00	0,00	-1,24	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,27
21	0,00	21	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,55
			0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,55
14	0,00	22	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,29
			0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,29
18	0,00	23	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,98
			0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,98
19	0,00	24	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-1,00
			0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-1,00
23	0,00	25	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,68
			0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,68
56	0,00	26	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,07
			0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,07
27	0,00	27	0,00	0,00	-0,43	0,00	0,00	-0,43	0,00	0,00	-0,43	0,00	0,00	-0,25
			0,00	0,00	-0,35	0,00	0,00	-0,43	0,00	0,00	-0,43	0,00	0,00	-0,25
24	0,00	28	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,43
			0,00	0,00	-1,35	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,43
53	0,00	29	0,00	0,00	-1,23	0,00	0,00	-1,23	0,00	0,00	-1,23	0,00	0,00	-1,32
			0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,23	0,00	0,00	-1,23	0,00	0,00	-1,32
5	0,00	30	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,99
			0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,99
10	0,00	31	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,02
			0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,02
6	0,00	32	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,05
			0,00	0,00	-1,03	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	-1,05
11	0,00	33	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,91
			0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,91
35	0,00	34	0,00	0,00	-1,92	0,00	0,00	-1,92	0,00	0,00	-1,92	0,00	0,00	-1,94
			0,00	0,00	-1,93	0,00	0,00	-1,92	0,00	0,00	-1,92	0,00	0,00	-1,94
15	0,00	35	0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73
			0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	-1,73
36	0,00	36	0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	-1,66
			0,00	0,00	-1,64	0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	-1,66
29	0,00	37	0,00	0,00	-1,45	0,00	0,00	-1,45	0,00	0,00	-1,45	0,00	0,00	-1,41
			0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	-1,45	0,00	0,00	-1,45	0,00	0,00	-1,41
30	0,00	38	0,00	0,00	-1,32	0,00	0,00	-1,32	0,00	0,00	-1,32	0,00	0,00	-1,22
			0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,32	0,00	0,00	-1,32	0,00	0,00	-1,22
33	0,00	39	0,00	0,00	-1,54	0,00	0,00	-1,54	0,00	0,00	-1,54	0,00	0,00	-1,52
			0,00	0,00	-1,53	0,00	0,00	-1,54	0,00	0,00	-1,54	0,00	0,00	-1,52
32	0,00	40	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71
			0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71
1	3,30	41	-0,53	3,16	-1,47	-0,53	3,16	-1,47	-0,53	3,16	-1,47	-0,72	4,23	-1,58
			-0,61	3,62	-1,52	-0,53	3,16	-1,47	-0,53	3,16	-1,47	-0,72	4,23	-1,58
2	3,30	42	-0,53	3,01	-1,25	-0,53	3,01	-1,25	-0,53	3,01	-1,25	-0,72	4,03	-1,28
			-0,61	3,45	-1,26	-0,53	3,01	-1,25	-0,53	3,01	-1,25	-0,72	4,03	-1,28

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 31 - Prop.Massa:+Fy-0.3*Fx-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
3	3,30	43	-0,53	2,86	-1,22	-0,53	2,86	-1,22	-0,53	2,86	-1,22	-0,72	3,82	-1,32
			-0,61	3,27	-1,26	-0,53	2,86	-1,22	-0,53	2,86	-1,22	-0,72	3,82	-1,32
4	3,30	44	-0,60	2,86	-1,03	-0,60	2,86	-1,03	-0,60	2,86	-1,03	-0,81	3,82	-1,04
			-0,69	3,27	-1,03	-0,60	2,86	-1,03	-0,60	2,86	-1,03	-0,81	3,82	-1,04
5	3,30	45	-0,60	2,75	-1,04	-0,60	2,75	-1,04	-0,60	2,75	-1,04	-0,81	3,67	-1,08
			-0,69	3,15	-1,06	-0,60	2,75	-1,04	-0,60	2,75	-1,04	-0,81	3,67	-1,08
6	3,30	46	-0,60	2,63	-1,03	-0,60	2,63	-1,03	-0,60	2,63	-1,03	-0,81	3,53	-1,07
			-0,69	3,02	-1,05	-0,60	2,63	-1,03	-0,60	2,63	-1,03	-0,81	3,53	-1,07
7	3,30	47	-0,63	3,16	-1,01	-0,63	3,16	-1,01	-0,63	3,16	-1,01	-0,85	4,23	-1,01
			-0,72	3,62	-1,01	-0,63	3,16	-1,01	-0,63	3,16	-1,01	-0,85	4,23	-1,01
8	3,30	48	-0,63	3,01	-1,04	-0,63	3,01	-1,04	-0,63	3,01	-1,04	-0,85	4,03	-1,03
			-0,72	3,45	-1,04	-0,63	3,01	-1,04	-0,63	3,01	-1,04	-0,85	4,03	-1,03
9	3,75	49	-0,66	2,86	-1,29	-0,66	2,86	-1,29	-0,66	2,86	-1,29	-0,89	3,82	-1,29
			-0,76	3,28	-1,29	-0,66	2,86	-1,29	-0,66	2,86	-1,29	-0,89	3,82	-1,29
10	3,75	50	-0,66	2,75	-1,17	-0,66	2,75	-1,17	-0,66	2,75	-1,17	-0,89	3,67	-1,13
			-0,76	3,15	-1,16	-0,66	2,75	-1,17	-0,66	2,75	-1,17	-0,89	3,67	-1,13
11	3,75	51	-0,66	2,63	-1,07	-0,66	2,63	-1,07	-0,66	2,63	-1,07	-0,89	3,53	-1,06
			-0,76	3,02	-1,06	-0,66	2,63	-1,07	-0,66	2,63	-1,07	-0,89	3,53	-1,06
12	3,30	52	-0,73	3,16	-0,97	-0,73	3,16	-0,97	-0,73	3,16	-0,97	-0,98	4,23	-0,97
			-0,84	3,62	-0,97	-0,73	3,16	-0,97	-0,73	3,16	-0,97	-0,98	4,23	-0,97
13	4,75	53	-0,88	3,14	-1,64	-0,88	3,14	-1,64	-0,88	3,14	-1,64	-1,16	4,17	-1,66
			-1,00	3,58	-1,65	-0,88	3,14	-1,64	-0,88	3,14	-1,64	-1,16	4,17	-1,66
14	4,75	54	-0,89	3,08	-1,42	-0,89	3,08	-1,42	-0,89	3,08	-1,42	-1,16	4,09	-1,41
			-1,01	3,52	-1,42	-0,89	3,08	-1,42	-0,89	3,08	-1,42	-1,16	4,09	-1,41
15	4,75	55	-0,87	2,52	-1,83	-0,87	2,52	-1,83	-0,87	2,52	-1,83	-1,17	3,42	-1,83
			-1,00	2,91	-1,83	-0,87	2,52	-1,83	-0,87	2,52	-1,83	-1,17	3,42	-1,83
16	3,30	56	-0,86	3,16	-1,01	-0,86	3,16	-1,01	-0,86	3,16	-1,01	-1,16	4,23	-1,04
			-0,99	3,62	-1,02	-0,86	3,16	-1,01	-0,86	3,16	-1,01	-1,16	4,23	-1,04
17	3,30	57	-0,86	3,08	-1,32	-0,86	3,08	-1,32	-0,86	3,08	-1,32	-1,16	4,11	-1,38
			-0,99	3,52	-1,34	-0,86	3,08	-1,32	-0,86	3,08	-1,32	-1,16	4,11	-1,38
18	3,30	58	-0,86	3,01	-1,09	-0,86	3,01	-1,09	-0,86	3,01	-1,09	-1,16	4,03	-1,11
			-0,99	3,45	-1,10	-0,86	3,01	-1,09	-0,86	3,01	-1,09	-1,16	4,03	-1,11
19	4,75	59	-0,91	3,16	-1,08	-0,91	3,16	-1,08	-0,91	3,16	-1,08	-1,20	4,20	-1,11
			-1,03	3,61	-1,09	-0,91	3,16	-1,08	-0,91	3,16	-1,08	-1,20	4,20	-1,11
20	3,30	60	-0,93	3,16	-0,88	-0,93	3,16	-0,88	-0,93	3,16	-0,88	-1,24	4,23	-0,88
			-1,06	3,62	-0,88	-0,93	3,16	-0,88	-0,93	3,16	-0,88	-1,24	4,23	-0,88
21	3,30	61	-0,93	3,08	-0,64	-0,93	3,08	-0,64	-0,93	3,08	-0,64	-1,24	4,11	-0,58
			-1,06	3,52	-0,61	-0,93	3,08	-0,64	-0,93	3,08	-0,64	-1,24	4,11	-0,58
22	3,30	62	-0,93	3,01	-0,67	-0,93	3,01	-0,67	-0,93	3,01	-0,67	-1,24	4,03	-0,63
			-1,06	3,45	-0,65	-0,93	3,01	-0,67	-0,93	3,01	-0,67	-1,24	4,03	-0,63
23	4,75	63	-0,92	3,17	-0,77	-0,92	3,17	-0,77	-0,92	3,17	-0,77	-1,24	4,21	-0,73
			-1,06	3,62	-0,76	-0,92	3,17	-0,77	-0,92	3,17	-0,77	-1,24	4,21	-0,73
24	3,30	64	-0,98	2,92	-1,31	-0,98	2,92	-1,31	-0,98	2,92	-1,31	-1,31	3,91	-1,45
			-1,12	3,35	-1,37	-0,98	2,92	-1,31	-0,98	2,92	-1,31	-1,31	3,91	-1,45
25	3,30	65	-1,04	3,16	-1,04	-1,04	3,16	-1,04	-1,04	3,16	-1,04	-1,40	4,23	-0,98
			-1,20	3,62	-1,02	-1,04	3,16	-1,04	-1,04	3,16	-1,04	-1,40	4,23	-0,98
26	3,30	66	-1,04	3,01	-1,11	-1,04	3,01	-1,11	-1,04	3,01	-1,11	-1,40	4,03	-1,08
			-1,20	3,45	-1,10	-1,04	3,01	-1,11	-1,04	3,01	-1,11	-1,40	4,03	-1,08
27	3,30	67	-1,04	2,92	-0,44	-1,04	2,92	-0,44	-1,04	2,92	-0,44	-1,40	3,91	-0,26
			-1,20	3,35	-0,36	-1,04	2,92	-0,44	-1,04	2,92	-0,44	-1,40	3,91	-0,26
28	3,30	68	-1,15	2,85	-1,54	-1,15	2,85	-1,54	-1,15	2,85	-1,54	-1,54	3,82	-1,49
			-1,32	3,27	-1,52	-1,15	2,85	-1,54	-1,15	2,85	-1,54	-1,54	3,82	-1,49
29	3,30	69	-1,15	2,68	-1,59	-1,15	2,68	-1,59	-1,15	2,68	-1,59	-1,54	3,59	-1,54
			-1,32	3,07	-1,57	-1,15	2,68	-1,59	-1,15	2,68	-1,59	-1,54	3,59	-1,54
30	3,30	70	-1,15	2,51	-1,39	-1,15	2,51	-1,39	-1,15	2,51	-1,39	-1,54	3,36	-1,28
			-1,32	2,87	-1,34	-1,15	2,51	-1,39	-1,15	2,51	-1,39	-1,54	3,36	-1,28
31	3,30	71	-0,98	2,85	-1,29	-0,98	2,85	-1,29	-0,98	2,85	-1,29	-1,31	3,82	-1,29
			-1,13	3,27	-1,29	-0,98	2,85	-1,29	-0,98	2,85	-1,29	-1,31	3,82	-1,29
32	3,30	72	-0,98	2,68	-1,90	-0,98	2,68	-1,90	-0,98	2,68	-1,90	-1,31	3,59	-1,90
			-1,13	3,07	-1,90	-0,98	2,68	-1,90	-0,98	2,68	-1,90	-1,31	3,59	-1,90
33	3,30	73	-0,98	2,51	-1,68	-0,98	2,51	-1,68	-0,98	2,51	-1,68	-1,31	3,36	-1,66
			-1,13	2,88	-1,67	-0,98	2,51	-1,68	-0,98	2,51	-1,68	-1,31	3,36	-1,66
34	4,75	74	-0,65	2,77	-2,14	-0,65	2,77	-2,14	-0,65	2,77	-2,14	-0,95	3,72	-2,16
			-0,78	3,18	-2,15	-0,65	2,77	-2,14	-0,65	2,77	-2,14	-0,95	3,72	-2,16
35	4,75	75	-0,91	2,55	-2,10	-0,91	2,55	-2,10	-0,91	2,55	-2,10	-1,22	3,55	-2,12
			-1,04	2,98	-2,11	-0,91	2,55	-2,10	-0,91	2,55	-2,10	-1,22	3,55	-2,12
36	3,30	76	-0,81	2,51	-1,69	-0,81	2,51	-1,69	-0,81	2,51	-1,69	-1,08	3,36	-1,72
			-0,93	2,87	-1,70	-0,81	2,51	-1,69	-0,81	2,51	-1,69	-1,08	3,36	-1,72
54	3,51	77	-0,63	2,86	-1,12	-0,63	2,86	-1,12	-0,63	2,86	-1,12	-0,85	3,82	-1,12
			-0,72	3,27	-1,12	-0,63	2,86	-1,12	-0,63	2,86	-1,12	-0,85	3,82	-1,12
53	3,30	78	-0,98	2,90	-1,21	-0,98	2,90	-1,21	-0,98	2,90	-1,21	-1,31	3,88	-1,30
			-1,12	3,33	-1,25	-0,98	2,90	-1,21	-0,98	2,90	-1,21	-1,31	3,88	-1,30
55	3,30	79	-0,86	2,85	-2,02	-0,86	2,85	-2,02	-0,86	2,85	-2,02	-1,16	3,82	-2,04
			-0,99	3,27	-2,03	-0,86	2,85	-2,02	-0,86	2,85	-2,02	-1,16	3,82	-2,04
52	4,75	80	-0,64	2,60	-2,79	-0,64	2,60	-2,79	-0,64	2,60	-2,79	-0,94	3,55	-2,79
			-0,77	3,01	-2,79	-0,64	2,60	-2,79	-0,64	2,60	-2,79	-0,94	3,55	-2,79
51	4,75	81	-0,86	2,74	-3,84	-0,86	2,74	-3,84	-0,86	2,74	-3,84	-1,16	3,67	-3,85
			-0,99	3,14	-3,84	-0,86	2,74	-3,84	-0,86	2,74	-3,84	-1,16	3,67	-3,85
50	4,75	82	-0,92	2,74	-3,88	-0,92	2,74	-3,88	-0,92	2,74	-3,88	-1,23	3,67	-3,91
			-1,05	3,14	-3,89	-0,92	2,74	-3,88	-0,92	2,74	-3,88	-1,23	3,67	-3,91
49	4,75	83	-0,92	2,80	-3,55	-0,92	2,80	-3,55	-0,92	2,80	-3,55	-1,23	3,74	-3,56
			-1,05	3,21	-3,55	-0,92	2,80	-3,55	-0,92	2,80	-3,55	-1,23	3,74	-3,56
47	4,75	84	-0,86	2,62	-7,00	-0,86	2,62	-7,00	-0,86	2,62	-7,00	-1,16	3,51	-7,00
			-0,99	3,00	-7,00	-0,86	2,62	-7,00	-0,86	2,62	-7,00	-1,16	3,51	-7,00

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 31 - Prop.Massa:+Fy-0.3*Fx-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
46	4,75	85	-0,86	2,56	-7,22	-0,86	2,56	-7,22	-0,86	2,56	-7,22	-1,16	3,43	-7,25
			-0,99	2,94	-7,23	-0,86	2,56	-7,22	-0,86	2,56	-7,22	-1,16	3,43	-7,25
48	4,75	86	-0,92	2,62	-6,87	-0,92	2,62	-6,87	-0,92	2,62	-6,87	-1,23	3,51	-6,89
			-1,05	3,00	-6,88	-0,92	2,62	-6,87	-0,92	2,62	-6,87	-1,23	3,51	-6,89
45	4,75	87	-0,92	2,56	-7,02	-0,92	2,56	-7,02	-0,92	2,56	-7,02	-1,23	3,43	-7,03
			-1,05	2,94	-7,03	-0,92	2,56	-7,02	-0,92	2,56	-7,02	-1,23	3,43	-7,03
40	4,75	88	-1,04	2,80	-6,68	-1,04	2,80	-6,68	-1,04	2,80	-6,68	-1,40	3,74	-6,65
			-1,20	3,21	-6,66	-1,04	2,80	-6,68	-1,04	2,80	-6,68	-1,40	3,74	-6,65
37	4,75	89	-1,10	2,80	-6,98	-1,10	2,80	-6,98	-1,10	2,80	-6,98	-1,47	3,74	-6,94
			-1,26	3,21	-6,96	-1,10	2,80	-6,98	-1,10	2,80	-6,98	-1,47	3,74	-6,94
39	4,75	90	-1,04	2,74	-6,67	-1,04	2,74	-6,67	-1,04	2,74	-6,67	-1,40	3,67	-6,66
			-1,20	3,14	-6,67	-1,04	2,74	-6,67	-1,04	2,74	-6,67	-1,40	3,67	-6,66
38	4,75	91	-1,10	2,74	-6,85	-1,10	2,74	-6,85	-1,10	2,74	-6,85	-1,47	3,67	-6,84
			-1,26	3,14	-6,84	-1,10	2,74	-6,85	-1,10	2,74	-6,85	-1,47	3,67	-6,84
44	4,75	92	-1,04	2,62	-6,91	-1,04	2,62	-6,91	-1,04	2,62	-6,91	-1,40	3,51	-6,87
			-1,20	3,00	-6,89	-1,04	2,62	-6,91	-1,04	2,62	-6,91	-1,40	3,51	-6,87
41	4,75	93	-1,10	2,62	-7,07	-1,10	2,62	-7,07	-1,10	2,62	-7,07	-1,47	3,51	-7,03
			-1,26	3,00	-7,05	-1,10	2,62	-7,07	-1,10	2,62	-7,07	-1,47	3,51	-7,03
43	4,75	94	-1,04	2,56	-7,07	-1,04	2,56	-7,07	-1,04	2,56	-7,07	-1,40	3,43	-7,04
			-1,20	2,94	-7,06	-1,04	2,56	-7,07	-1,04	2,56	-7,07	-1,40	3,43	-7,04
42	4,75	95	-1,10	2,56	-7,16	-1,10	2,56	-7,16	-1,10	2,56	-7,16	-1,47	3,43	-7,09
			-1,26	2,94	-7,13	-1,10	2,56	-7,16	-1,10	2,56	-7,16	-1,47	3,43	-7,09
56	3,30	96	-0,93	2,85	-1,69	-0,93	2,85	-1,69	-0,93	2,85	-1,69	-1,24	3,82	-1,76
			-1,06	3,27	-1,72	-0,93	2,85	-1,69	-0,93	2,85	-1,69	-1,24	3,82	-1,76
13	3,30	97	-0,73	3,08	-1,64	-0,73	3,08	-1,64	-0,73	3,08	-1,64	-0,98	4,11	-1,65
			-0,84	3,52	-1,64	-0,73	3,08	-1,64	-0,73	3,08	-1,64	-0,98	4,11	-1,65
14	3,30	98	-0,73	3,01	-1,41	-0,73	3,01	-1,41	-0,73	3,01	-1,41	-0,98	4,03	-1,40
			-0,84	3,45	-1,41	-0,73	3,01	-1,41	-0,73	3,01	-1,41	-0,98	4,03	-1,40
15	3,30	99	-0,81	2,63	-1,83	-0,81	2,63	-1,83	-0,81	2,63	-1,83	-1,08	3,53	-1,83
			-0,93	3,02	-1,83	-0,81	2,63	-1,83	-0,81	2,63	-1,83	-1,08	3,53	-1,83
19	3,30	100	-0,86	2,90	-1,07	-0,86	2,90	-1,07	-0,86	2,90	-1,07	-1,16	3,88	-1,11
			-0,99	3,33	-1,08	-0,86	2,90	-1,07	-0,86	2,90	-1,07	-1,16	3,88	-1,11
23	3,30	101	-0,93	2,90	-0,77	-0,93	2,90	-0,77	-0,93	2,90	-0,77	-1,24	3,88	-0,73
			-1,06	3,33	-0,75	-0,93	2,90	-0,77	-0,93	2,90	-0,77	-1,24	3,88	-0,73
34	3,30	102	-0,81	2,85	-2,12	-0,81	2,85	-2,12	-0,81	2,85	-2,12	-1,08	3,82	-2,14
			-0,93	3,27	-2,13	-0,81	2,85	-2,12	-0,81	2,85	-2,12	-1,08	3,82	-2,14
35	3,30	103	-0,81	2,68	-2,07	-0,81	2,68	-2,07	-0,81	2,68	-2,07	-1,09	3,59	-2,09
			-0,93	3,07	-2,08	-0,81	2,68	-2,07	-0,81	2,68	-2,07	-1,09	3,59	-2,09

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 32 - Prop.Massa:-Fy-0.3*Fx-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1	0,00	1	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,86
			0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,86
2	0,00	2	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,93
			0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,93
3	0,00	3	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,53
			0,00	0,00	-0,55	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,53
7	0,00	4	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,97
			0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	-0,97
8	0,00	5	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,94
			0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,94
26	0,00	6	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,22
			0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-1,22
22	0,00	7	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,76
			0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	-0,76
12	0,00	8	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,94
			0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,94
16	0,00	9	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81
			0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81
20	0,00	10	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,88
			0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,88
25	0,00	11	0,00	0,00	-1,40	0,00	0,00	-1,40	0,00	0,00	-1,40	0,00	0,00	-1,48
			0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	-1,40	0,00	0,00	-1,40	0,00	0,00	-1,48
4	0,00	12	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,90
			0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,90
54	0,00	13	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,06
			0,00	0,00	-1,06	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	-1,06
9	0,00	14	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,28
			0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	-1,28
34	0,00	15	0,00	0,00	-1,83	0,00	0,00	-1,83	0,00	0,00	-1,83	0,00	0,00	-1,82
			0,00	0,00	-1,82	0,00	0,00	-1,83	0,00	0,00	-1,83	0,00	0,00	-1,82
31	0,00	16	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,11
			0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	-1,11
28	0,00	17	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-2,00
			0,00	0,00	-1,98	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-1,91	0,00	0,00	-2,00
55	0,00	18	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,30
			0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,30
13	0,00	19	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,47
			0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	-1,47
17	0,00	20	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,92
			0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	-0,92

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 32 - Prop.Massa:-Fy-0.3*Fx-Ecc5%															
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE												
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----			
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	
21	0,00	21	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,94	
			0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,94	
14	0,00	22	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,28	
			0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	-1,28	
18	0,00	23	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,80	
			0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,80	
19	0,00	24	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,73	
			0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	-0,73	
23	0,00	25	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,91	
			0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	-0,91	
56	0,00	26	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,85	
			0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,85	
27	0,00	27	0,00	0,00	-1,24	0,00	0,00	-1,24	0,00	0,00	-1,24	0,00	0,00	-1,34	
			0,00	0,00	-1,32	0,00	0,00	-1,24	0,00	0,00	-1,24	0,00	0,00	-1,34	
24	0,00	28	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,66	
			0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,66	
53	0,00	29	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,83	
			0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	-0,83	
5	0,00	30	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,70	
			0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	-0,70	
10	0,00	31	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,31	
			0,00	0,00	-1,30	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	-1,31	
6	0,00	32	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,66	
			0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,66	
11	0,00	33	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,90	
			0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,90	
35	0,00	34	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,77	
			0,00	0,00	-1,78	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	-1,77	
15	0,00	35	0,00	0,00	-1,69	0,00	0,00	-1,69	0,00	0,00	-1,69	0,00	0,00	-1,68	
			0,00	0,00	-1,68	0,00	0,00	-1,69	0,00	0,00	-1,69	0,00	0,00	-1,68	
36	0,00	36	0,00	0,00	-1,22	0,00	0,00	-1,22	0,00	0,00	-1,22	0,00	0,00	-1,13	
			0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	-1,22	0,00	0,00	-1,22	0,00	0,00	-1,13	
29	0,00	37	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,75	
			0,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,75	
30	0,00	38	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,82	
			0,00	0,00	-1,81	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,82	
33	0,00	39	0,00	0,00	-1,55	0,00	0,00	-1,55	0,00	0,00	-1,55	0,00	0,00	-1,54	
			0,00	0,00	-1,54	0,00	0,00	-1,55	0,00	0,00	-1,55	0,00	0,00	-1,54	
32	0,00	40	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	
			0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	-1,72	
1	3,30	41	-0,38	-2,27	-0,96	-0,38	-2,27	-0,96	-0,38	-2,27	-0,96	-0,52	-3,02	-0,90	
			-0,50	-2,87	-0,91	-0,38	-2,27	-0,96	-0,38	-2,27	-0,96	-0,52	-3,02	-0,90	
2	3,30	42	-0,38	-2,43	-1,05	-0,38	-2,43	-1,05	-0,38	-2,43	-1,05	-0,52	-3,23	-1,02	
			-0,50	-3,07	-1,03	-0,38	-2,43	-1,05	-0,38	-2,43	-1,05	-0,52	-3,23	-1,02	
3	3,30	43	-0,38	-2,59	-0,64	-0,38	-2,59	-0,64	-0,38	-2,59	-0,64	-0,52	-3,45	-0,55	
			-0,50	-3,28	-0,56	-0,38	-2,59	-0,64	-0,38	-2,59	-0,64	-0,52	-3,45	-0,55	
4	3,30	44	-0,46	-2,59	-0,99	-0,46	-2,59	-0,99	-0,46	-2,59	-0,99	-0,62	-3,45	-0,99	
			-0,59	-3,28	-0,99	-0,46	-2,59	-0,99	-0,46	-2,59	-0,99	-0,62	-3,45	-0,99	
5	3,30	45	-0,46	-2,71	-0,81	-0,46	-2,71	-0,81	-0,46	-2,71	-0,81	-0,62	-3,60	-0,77	
			-0,59	-3,42	-0,78	-0,46	-2,71	-0,81	-0,46	-2,71	-0,81	-0,62	-3,60	-0,77	
6	3,30	46	-0,46	-2,82	-0,74	-0,46	-2,82	-0,74	-0,46	-2,82	-0,74	-0,62	-3,75	-0,68	
			-0,59	-3,57	-0,69	-0,46	-2,82	-0,74	-0,46	-2,82	-0,74	-0,62	-3,75	-0,68	
7	3,30	47	-0,49	-2,27	-1,06	-0,49	-2,27	-1,06	-0,49	-2,27	-1,06	-0,66	-3,02	-1,07	
			-0,62	-2,87	-1,07	-0,49	-2,27	-1,06	-0,49	-2,27	-1,06	-0,66	-3,02	-1,07	
8	3,30	48	-0,49	-2,43	-1,09	-0,49	-2,43	-1,09	-0,49	-2,43	-1,09	-0,66	-3,23	-1,10	
			-0,62	-3,07	-1,10	-0,49	-2,43	-1,09	-0,49	-2,43	-1,09	-0,66	-3,23	-1,10	
9	3,75	49	-0,52	-2,59	-1,36	-0,52	-2,59	-1,36	-0,52	-2,59	-1,36	-0,70	-3,44	-1,38	
			-0,67	-3,27	-1,38	-0,52	-2,59	-1,36	-0,52	-2,59	-1,36	-0,70	-3,44	-1,38	
10	3,75	50	-0,52	-2,71	-1,41	-0,52	-2,71	-1,41	-0,52	-2,71	-1,41	-0,71	-3,60	-1,45	
			-0,67	-3,42	-1,44	-0,52	-2,71	-1,41	-0,52	-2,71	-1,41	-0,71	-3,60	-1,45	
11	3,75	51	-0,52	-2,82	-1,03	-0,52	-2,82	-1,03	-0,52	-2,82	-1,03	-0,71	-3,75	-1,01	
			-0,67	-3,57	-1,02	-0,52	-2,82	-1,03	-0,52	-2,82	-1,03	-0,71	-3,75	-1,01	
12	3,30	52	-0,59	-2,27	-1,01	-0,59	-2,27	-1,01	-0,59	-2,27	-1,01	-0,80	-3,02	-1,03	
			-0,76	-2,87	-1,03	-0,59	-2,27	-1,01	-0,59	-2,27	-1,01	-0,80	-3,02	-1,03	
13	4,75	53	-0,71	-2,28	-1,57	-0,71	-2,28	-1,57	-0,71	-2,28	-1,57	-0,92	-3,06	-1,57	
			-0,88	-2,91	-1,57	-0,71	-2,28	-1,57	-0,71	-2,28	-1,57	-0,92	-3,06	-1,57	
14	4,75	54	-0,71	-2,35	-1,41	-0,71	-2,35	-1,41	-0,71	-2,35	-1,41	-0,93	-3,16	-1,40	
			-0,88	-3,00	-1,40	-0,71	-2,35	-1,41	-0,71	-2,35	-1,41	-0,93	-3,16	-1,40	
15	4,75	55	-0,67	-2,93	-1,79	-0,67	-2,93	-1,79	-0,67	-2,93	-1,79	-0,91	-3,86	-1,77	
			-0,86	-3,67	-1,77	-0,67	-2,93	-1,79	-0,67	-2,93	-1,79	-0,91	-3,86	-1,77	
16	3,30	56	-0,73	-2,27	-0,87	-0,73	-2,27	-0,87	-0,73	-2,27	-0,87	-0,98	-3,02	-0,86	
			-0,93	-2,87	-0,87	-0,73	-2,27	-0,87	-0,73	-2,27	-0,87	-0,98	-3,02	-0,86	
17	3,30	57	-0,73	-2,37	-1,04	-0,73	-2,37	-1,04	-0,73	-2,37	-1,04	-0,98	-3,14	-1,01	
			-0,93	-2,99	-1,02	-0,73	-2,37	-1,04	-0,73	-2,37	-1,04	-0,98	-3,14	-1,01	
18	3,30	58	-0,73	-2,43	-0,93	-0,73	-2,43	-0,93	-0,73	-2,43	-0,93	-0,98	-3,23	-0,90	
			-0,93	-3,07	-0,91	-0,73	-2,43	-0,93	-0,73	-2,43	-0,93	-0,98	-3,23	-0,90	
19	4,75	59	-0,79	-2,62	-0,86	-0,79	-2,62	-0,86	-0,79	-2,62	-0,86	-1,05	-3,51	-0,82	
			-1,00	-3,33	-0,83	-0,79	-2,62	-0,86	-0,79	-2,62	-0,86	-1,05	-3,51	-0,82	
20	3,30	60	-0,80	-2,27	-0,93	-0,80	-2,27	-0,93	-0,80	-2,27	-0,93	-1,07	-3,02	-0,95	
			-1,01	-2,87	-0,94	-0,80	-2,27	-0,93	-0,80	-2,27	-0,93	-1,07	-3,02	-0,95	
21	3,30	61	-0,80	-2,37	-0,96	-0,80	-2,37	-0,96	-0,80	-2,37	-0,96	-1,07	-3,14	-1,00	
			-1,01	-2,99	-0,99	-0,80	-2,37	-0,96	-0,80	-2,37	-0,96	-1,07	-3,14	-1,00	
22	3,30	62	-0,80	-2,43	-0,84	-0,80	-2,43	-0,84	-0,80	-2,43	-0,84	-1,07	-3,23	-0,86	
			-1,01	-3,07	-0,86	-0,80	-2,43	-0,84	-0,80	-2,43	-0,84	-1,07	-3,23	-0,86	

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO - PUSH N.ro 32 - Prop.Massa:-Fy-0.3*Fx-Ecc5%														
IDENTIFICATIVO			CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI PER I VARI STATI LIMITE											
Filo N.ro	Quota (m)	Nodo N.ro	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
			X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
23	4,75	63	-0,79	-2,62	-0,96	-0,79	-2,62	-0,96	-0,79	-2,62	-0,96	-1,07	-3,50	-0,98
			-1,01	-3,33	-0,97	-0,79	-2,62	-0,96	-0,79	-2,62	-0,96	-1,07	-3,50	-0,98
24	3,30	64	-0,85	-2,52	-0,73	-0,85	-2,52	-0,73	-0,85	-2,52	-0,73	-1,14	-3,35	-0,69
			-1,08	-3,19	-0,69	-0,85	-2,52	-0,73	-0,85	-2,52	-0,73	-1,14	-3,35	-0,69
25	3,30	65	-0,92	-2,27	-1,47	-0,92	-2,27	-1,47	-0,92	-2,27	-1,47	-1,23	-3,02	-1,55
			-1,17	-2,87	-1,53	-0,92	-2,27	-1,47	-0,92	-2,27	-1,47	-1,23	-3,02	-1,55
26	3,30	66	-0,92	-2,43	-1,30	-0,92	-2,43	-1,30	-0,92	-2,43	-1,30	-1,23	-3,23	-1,34
			-1,17	-3,07	-1,33	-0,92	-2,43	-1,30	-0,92	-2,43	-1,30	-1,23	-3,23	-1,34
27	3,30	67	-0,92	-2,52	-1,27	-0,92	-2,52	-1,27	-0,92	-2,52	-1,27	-1,23	-3,35	-1,37
			-1,17	-3,19	-1,35	-0,92	-2,52	-1,27	-0,92	-2,52	-1,27	-1,23	-3,35	-1,37
28	3,30	68	-1,03	-2,59	-1,98	-1,03	-2,59	-1,98	-1,03	-2,59	-1,98	-1,38	-3,45	-2,08
			-1,31	-3,28	-2,06	-1,03	-2,59	-1,98	-1,03	-2,59	-1,98	-1,38	-3,45	-2,08
29	3,30	69	-1,03	-2,78	-1,85	-1,03	-2,78	-1,85	-1,03	-2,78	-1,85	-1,38	-3,69	-1,90
			-1,31	-3,51	-1,89	-1,03	-2,78	-1,85	-1,03	-2,78	-1,85	-1,38	-3,69	-1,90
30	3,30	70	-1,03	-2,96	-1,84	-1,03	-2,96	-1,84	-1,03	-2,96	-1,84	-1,38	-3,93	-1,89
			-1,31	-3,74	-1,88	-1,03	-2,96	-1,84	-1,03	-2,96	-1,84	-1,38	-3,93	-1,89
31	3,30	71	-0,85	-2,60	-1,27	-0,85	-2,60	-1,27	-0,85	-2,60	-1,27	-1,14	-3,45	-1,26
			-1,09	-3,28	-1,26	-0,85	-2,60	-1,27	-0,85	-2,60	-1,27	-1,14	-3,45	-1,26
32	3,30	72	-0,85	-2,78	-1,91	-0,85	-2,78	-1,91	-0,85	-2,78	-1,91	-1,14	-3,69	-1,91
			-1,09	-3,51	-1,91	-0,85	-2,78	-1,91	-0,85	-2,78	-1,91	-1,14	-3,69	-1,91
33	3,30	73	-0,85	-2,96	-1,69	-0,85	-2,96	-1,69	-0,85	-2,96	-1,69	-1,14	-3,93	-1,67
			-1,09	-3,73	-1,68	-0,85	-2,96	-1,69	-0,85	-2,96	-1,69	-1,14	-3,93	-1,67
34	4,75	74	-0,48	-2,62	-2,07	-0,48	-2,62	-2,07	-0,48	-2,62	-2,07	-0,72	-3,46	-2,07
			-0,67	-3,29	-2,07	-0,48	-2,62	-2,07	-0,48	-2,62	-2,07	-0,72	-3,46	-2,07
35	4,75	75	-0,71	-3,49	-1,97	-0,71	-3,49	-1,97	-0,71	-3,49	-1,97	-0,95	-4,50	-1,96
			-0,90	-4,30	-1,96	-0,71	-3,49	-1,97	-0,71	-3,49	-1,97	-0,95	-4,50	-1,96
36	3,30	76	-0,67	-2,96	-1,29	-0,67	-2,96	-1,29	-0,67	-2,96	-1,29	-0,91	-3,93	-1,19
			-0,86	-3,74	-1,21	-0,67	-2,96	-1,29	-0,67	-2,96	-1,29	-0,91	-3,93	-1,19
54	3,51	77	-0,49	-2,59	-1,15	-0,49	-2,59	-1,15	-0,49	-2,59	-1,15	-0,66	-3,45	-1,16
			-0,62	-3,28	-1,16	-0,49	-2,59	-1,15	-0,49	-2,59	-1,15	-0,66	-3,45	-1,16
53	3,30	78	-0,85	-2,54	-0,83	-0,85	-2,54	-0,83	-0,85	-2,54	-0,83	-1,14	-3,38	-0,80
			-1,08	-3,21	-0,81	-0,85	-2,54	-0,83	-0,85	-2,54	-0,83	-1,14	-3,38	-0,80
55	3,30	79	-0,73	-2,59	-1,91	-0,73	-2,59	-1,91	-0,73	-2,59	-1,91	-0,98	-3,45	-1,89
			-0,93	-3,28	-1,90	-0,73	-2,59	-1,91	-0,73	-2,59	-1,91	-0,98	-3,45	-1,89
52	4,75	80	-0,50	-2,87	-2,82	-0,50	-2,87	-2,82	-0,50	-2,87	-2,82	-0,75	-3,74	-2,82
			-0,70	-3,57	-2,82	-0,50	-2,87	-2,82	-0,50	-2,87	-2,82	-0,75	-3,74	-2,82
51	4,75	81	-0,73	-2,71	-3,82	-0,73	-2,71	-3,82	-0,73	-2,71	-3,82	-0,98	-3,60	-3,83
			-0,93	-3,43	-3,83	-0,73	-2,71	-3,82	-0,73	-2,71	-3,82	-0,98	-3,60	-3,83
50	4,75	82	-0,79	-2,71	-3,75	-0,79	-2,71	-3,75	-0,79	-2,71	-3,75	-1,06	-3,60	-3,74
			-1,01	-3,43	-3,74	-0,79	-2,71	-3,75	-0,79	-2,71	-3,75	-1,06	-3,60	-3,74
49	4,75	83	-0,79	-2,65	-3,43	-0,79	-2,65	-3,43	-0,79	-2,65	-3,43	-1,06	-3,53	-3,40
			-1,01	-3,35	-3,41	-0,79	-2,65	-3,43	-0,79	-2,65	-3,43	-1,06	-3,53	-3,40
47	4,75	84	-0,73	-2,84	-7,00	-0,73	-2,84	-7,00	-0,73	-2,84	-7,00	-0,98	-3,77	-7,00
			-0,93	-3,59	-7,00	-0,73	-2,84	-7,00	-0,73	-2,84	-7,00	-0,98	-3,77	-7,00
46	4,75	85	-0,73	-2,90	-6,97	-0,73	-2,90	-6,97	-0,73	-2,90	-6,97	-0,98	-3,85	-6,91
			-0,93	-3,66	-6,92	-0,73	-2,90	-6,97	-0,73	-2,90	-6,97	-0,98	-3,85	-6,91
48	4,75	86	-0,79	-2,84	-6,75	-0,79	-2,84	-6,75	-0,79	-2,84	-6,75	-1,06	-3,77	-6,72
			-1,01	-3,59	-6,72	-0,79	-2,84	-6,75	-0,79	-2,84	-6,75	-1,06	-3,77	-6,72
45	4,75	87	-0,79	-2,90	-6,91	-0,79	-2,90	-6,91	-0,79	-2,90	-6,91	-1,06	-3,85	-6,88
			-1,01	-3,66	-6,89	-0,79	-2,90	-6,91	-0,79	-2,90	-6,91	-1,06	-3,85	-6,88
40	4,75	88	-0,92	-2,65	-6,80	-0,92	-2,65	-6,80	-0,92	-2,65	-6,80	-1,23	-3,53	-6,81
			-1,17	-3,35	-6,81	-0,92	-2,65	-6,80	-0,92	-2,65	-6,80	-1,23	-3,53	-6,81
37	4,75	89	-0,97	-2,65	-7,28	-0,97	-2,65	-7,28	-0,97	-2,65	-7,28	-1,31	-3,53	-7,35
			-1,24	-3,35	-7,33	-0,97	-2,65	-7,28	-0,97	-2,65	-7,28	-1,31	-3,53	-7,35
39	4,75	90	-0,92	-2,71	-6,83	-0,92	-2,71	-6,83	-0,92	-2,71	-6,83	-1,23	-3,60	-6,86
			-1,17	-3,43	-6,85	-0,92	-2,71	-6,83	-0,92	-2,71	-6,83	-1,23	-3,60	-6,86
38	4,75	91	-0,97	-2,71	-6,98	-0,97	-2,71	-6,98	-0,97	-2,71	-6,98	-1,31	-3,60	-7,01
			-1,24	-3,43	-7,00	-0,97	-2,71	-6,98	-0,97	-2,71	-6,98	-1,31	-3,60	-7,01
44	4,75	92	-0,92	-2,84	-7,07	-0,92	-2,84	-7,07	-0,92	-2,84	-7,07	-1,23	-3,77	-7,08
			-1,17	-3,59	-7,08	-0,92	-2,84	-7,07	-0,92	-2,84	-7,07	-1,23	-3,77	-7,08
41	4,75	93	-0,97	-2,84	-7,20	-0,97	-2,84	-7,20	-0,97	-2,84	-7,20	-1,31	-3,77	-7,22
			-1,24	-3,59	-7,21	-0,97	-2,84	-7,20	-0,97	-2,84	-7,20	-1,31	-3,77	-7,22
43	4,75	94	-0,92	-2,90	-7,20	-0,92	-2,90	-7,20	-0,92	-2,90	-7,20	-1,23	-3,85	-7,22
			-1,17	-3,66	-7,22	-0,92	-2,90	-7,20	-0,92	-2,90	-7,20	-1,23	-3,85	-7,22
42	4,75	95	-0,97	-2,90	-7,47	-0,97	-2,90	-7,47	-0,97	-2,90	-7,47	-1,31	-3,85	-7,51
			-1,24	-3,66	-7,50	-0,97	-2,90	-7,47	-0,97	-2,90	-7,47	-1,31	-3,85	-7,51
56	3,30	96	-0,80	-2,59	-1,26	-0,80	-2,59	-1,26	-0,80	-2,59	-1,26	-1,07	-3,45	-1,19
			-1,01	-3,28	-1,20	-0,80	-2,59	-1,26	-0,80	-2,59	-1,26	-1,07	-3,45	-1,19
13	3,30	97	-0,59	-2,37	-1,56	-0,59	-2,37	-1,56	-0,59	-2,37	-1,56	-0,80	-3,14	-1,56
			-0,76	-2,99	-1,56	-0,59	-2,37	-1,56	-0,59	-2,37	-1,56	-0,80	-3,14	-1,56
14	3,30	98	-0,59	-2,43	-1,41	-0,59	-2,43	-1,41	-0,59	-2,43	-1,41	-0,80	-3,23	-1,39
			-0,76	-3,07	-1,39	-0,59	-2,43	-1,41	-0,59	-2,43	-1,41	-0,80	-3,23	-1,39
15	3,30	99	-0,67	-2,82	-1,78	-0,67	-2,82	-1,78	-0,67	-2,82	-1,78	-0,91	-3,75	-1,77
			-0,86	-3,57	-1,77	-0,67	-2,82	-1,78	-0,67	-2,82	-1,78	-0,91	-3,75	-1,77
19	3,30	100	-0,73	-2,54	-0,85	-0,73	-2,54	-0,85	-0,73	-2,54	-0,85	-0,98	-3,38	-0,82
			-0,93	-3,21	-0,82	-0,73	-2,54	-0,85	-0,73	-2,54	-0,85	-0,98	-3,38	-0,82
23	3,30	101	-0,80	-2,54	-0,95	-0,80	-2,54	-0,95	-0,80	-2,54	-0,95	-1,07	-3,38	-0,97
			-1,01	-3,21	-0,97	-0,80	-2,54	-0,95	-0,80	-2,54	-0,95	-1,07	-3,38	-0,97
34	3,30	102	-0,67	-2,59	-2,05	-0,67	-2,59	-2,05	-0,67	-2,59	-2,05	-0,91	-3,45	-2,04
			-0,86	-3,28	-2,04	-0,67	-2,59	-2,05	-0,67	-2,59	-2,05	-0,91	-3,45	-2,04
35	3,30	103	-0,67	-2,78	-1,95	-0,67	-2,78	-1,95	-0,67	-2,78	-1,95	-0,91	-3,69	-1,93
			-0,86	-3,51	-1,93	-0,67	-2,78	-1,95	-0,67	-2,78	-1,95	-0,91	-3,69	-1,93

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 1-Prop.Modolo:+Fx+0.3*Fy+Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,55	2,67	0,78	0,02	2,67	0,78	0,02	2,67	0,78	0,02	3,56	1,04	0,02
		3,29	0,96	0,02	2,67	0,78	0,02	2,67	0,78	0,02	3,56	1,04	0,02

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 2-Prop.Modolo:-Fx+0.3*Fy+Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,55	-2,48	0,75	0,04	-2,48	0,75	0,04	-2,48	0,75	0,04	-3,31	1,00	0,06
		-2,48	0,75	0,04	-2,48	0,75	0,04	-2,48	0,75	0,04	-3,31	1,00	0,06

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 3-Prop.Modolo:+Fy+0.3*Fx+Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,55	0,75	2,61	0,03	0,75	2,61	0,03	0,75	2,61	0,03	1,00	3,48	0,04
		0,94	3,27	0,04	0,75	2,61	0,03	0,75	2,61	0,03	1,00	3,48	0,04

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 4-Prop.Modolo:-Fy+0.3*Fx+Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,55	0,86	-2,81	0,03	0,86	-2,81	0,03	0,86	-2,81	0,03	1,14	-3,74	0,04
		1,00	-3,28	0,03	0,86	-2,81	0,03	0,86	-2,81	0,03	1,14	-3,74	0,04

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 5-Prop.Massa:+Fx+0.3*Fy+Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,55	2,67	0,78	0,02	2,67	0,78	0,02	2,67	0,78	0,02	3,56	1,04	0,02
		3,29	0,96	0,02	2,67	0,78	0,02	2,67	0,78	0,02	3,56	1,04	0,02

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 6-Prop.Massa:-Fx+0.3*Fy+Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,55	-2,48	0,75	0,04	-2,48	0,75	0,04	-2,48	0,75	0,04	-3,31	1,00	0,06
		-2,48	0,75	0,04	-2,48	0,75	0,04	-2,48	0,75	0,04	-3,31	1,00	0,06

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 7-Prop.Massa:+Fy+0.3*Fx+Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,55	0,75	2,61	0,03	0,75	2,61	0,03	0,75	2,61	0,03	1,00	3,48	0,04
		0,94	3,27	0,04	0,75	2,61	0,03	0,75	2,61	0,03	1,00	3,48	0,04

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 8-Prop.Massa:-Fy+0.3*Fx+Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,55	0,86	-2,81	0,03	0,86	-2,81	0,03	0,86	-2,81	0,03	1,14	-3,74	0,04
		1,00	-3,28	0,03	0,86	-2,81	0,03	0,86	-2,81	0,03	1,14	-3,74	0,04

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 9-Prop.Modolo:+Fx-0.3*Fy+Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,55	2,81	-0,86	0,01	2,81	-0,86	0,01	2,81	-0,86	0,01	3,74	-1,14	0,02
		3,31	-1,01	0,02	2,81	-0,86	0,01	2,81	-0,86	0,01	3,74	-1,14	0,02

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 10-Prop.Modolo:-Fx-0.3*Fy+Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,55	-2,26	-0,65	0,04	-2,26	-0,65	0,04	-2,26	-0,65	0,04	-3,01	-0,86	0,05
		-2,26	-0,65	0,04	-2,26	-0,65	0,04	-2,26	-0,65	0,04	-3,01	-0,86	0,05

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 11-Prop.Modolo:+Fy-0.3*Fx+Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

Nro	(m)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,55	-0,81	2,55	0,04	-0,81	2,55	0,04	-0,81	2,55	0,04	-1,08	3,40	0,05
		-1,05	3,29	0,05	-0,81	2,55	0,04	-0,81	2,55	0,04	-1,08	3,40	0,05

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 12-Prop.Modolo:-Fy-0.3*Fx+Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,55	-0,82	-2,70	0,03	-0,82	-2,70	0,03	-0,82	-2,70	0,03	-1,09	-3,61	0,05
		-0,99	-3,27	0,04	-0,82	-2,70	0,03	-0,82	-2,70	0,03	-1,09	-3,61	0,05

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 13-Prop.Massa:+Fx-0.3*Fy+Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,55	2,81	-0,86	0,01	2,81	-0,86	0,01	2,81	-0,86	0,01	3,74	-1,14	0,02
		3,31	-1,01	0,02	2,81	-0,86	0,01	2,81	-0,86	0,01	3,74	-1,14	0,02

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 14-Prop.Massa:-Fx-0.3*Fy+Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,55	-2,26	-0,65	0,04	-2,26	-0,65	0,04	-2,26	-0,65	0,04	-3,01	-0,86	0,05
		-2,26	-0,65	0,04	-2,26	-0,65	0,04	-2,26	-0,65	0,04	-3,01	-0,86	0,05

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 15-Prop.Massa:+Fy-0.3*Fx+Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,55	-0,81	2,55	0,04	-0,81	2,55	0,04	-0,81	2,55	0,04	-1,08	3,40	0,05
		-1,05	3,29	0,05	-0,81	2,55	0,04	-0,81	2,55	0,04	-1,08	3,40	0,05

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 16-Prop.Massa:-Fy-0.3*Fx+Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,55	-0,82	-2,70	0,03	-0,82	-2,70	0,03	-0,82	-2,70	0,03	-1,09	-3,61	0,05
		-0,99	-3,27	0,04	-0,82	-2,70	0,03	-0,82	-2,70	0,03	-1,09	-3,61	0,05

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 17-Prop.Modolo:+Fx+0.3*Fy-Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,55	2,59	0,74	-0,04	2,59	0,74	-0,04	2,59	0,74	-0,04	3,46	0,99	-0,06
		3,33	0,95	-0,05	2,59	0,74	-0,04	2,59	0,74	-0,04	3,46	0,99	-0,06

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 18-Prop.Modolo:-Fx+0.3*Fy-Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,55	-2,57	0,79	-0,01	-2,57	0,79	-0,01	-2,57	0,79	-0,01	-3,43	1,05	-0,02
		-3,31	1,01	-0,02	-2,57	0,79	-0,01	-2,57	0,79	-0,01	-3,43	1,05	-0,02

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 19-Prop.Modolo:+Fy+0.3*Fx-Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,55	0,86	2,84	-0,04	0,86	2,84	-0,04	0,86	2,84	-0,04	1,14	3,78	-0,05
		0,99	3,27	-0,04	0,86	2,84	-0,04	0,86	2,84	-0,04	1,14	3,78	-0,05

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 20-Prop.Modolo:-Fy+0.3*Fx-Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,55	0,88	-2,76	-0,04	0,88	-2,76	-0,04	0,88	-2,76	-0,04	1,17	-3,68	-0,05
		1,05	-3,29	-0,05	0,88	-2,76	-0,04	0,88	-2,76	-0,04	1,17	-3,68	-0,05

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 21-Prop.Massa:+Fx+0.3*Fy-Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,55	2,59	0,74	-0,04	2,59	0,74	-0,04	2,59	0,74	-0,04	3,46	0,99	-0,06
		3,33	0,95	-0,05	2,59	0,74	-0,04	2,59	0,74	-0,04	3,46	0,99	-0,06

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 22-Prop.Massa:-Fx+0.3*Fy-Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,55	-2,57	0,79	-0,01	-2,57	0,79	-0,01	-2,57	0,79	-0,01	-3,43	1,05	-0,02
		-3,31	1,01	-0,02	-2,57	0,79	-0,01	-2,57	0,79	-0,01	-3,43	1,05	-0,02

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 23-Prop.Massa:+Fy+0.3*Fx-Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,55	0,86	2,84	-0,04	0,86	2,84	-0,04	0,86	2,84	-0,04	1,14	3,78	-0,05
		0,99	3,27	-0,04	0,86	2,84	-0,04	0,86	2,84	-0,04	1,14	3,78	-0,05

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 24-Prop.Massa:-Fy+0.3*Fx-Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,55	0,88	-2,76	-0,04	0,88	-2,76	-0,04	0,88	-2,76	-0,04	1,17	-3,68	-0,05
		1,05	-3,29	-0,05	0,88	-2,76	-0,04	0,88	-2,76	-0,04	1,17	-3,68	-0,05

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 25-Prop.Modolo:+Fx-0.3*Fy-Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,55	2,76	-0,84	-0,05	2,76	-0,84	-0,05	2,76	-0,84	-0,05	3,67	-1,11	-0,06
		3,35	-1,02	-0,06	2,76	-0,84	-0,05	2,76	-0,84	-0,05	3,67	-1,11	-0,06

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 26-Prop.Modolo:-Fx-0.3*Fy-Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,55	-2,55	-0,74	-0,01	-2,55	-0,74	-0,01	-2,55	-0,74	-0,01	-3,41	-0,99	-0,02
		-3,29	-0,96	-0,02	-2,55	-0,74	-0,01	-2,55	-0,74	-0,01	-3,41	-0,99	-0,02

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 27-Prop.Modolo:+Fy-0.3*Fx-Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,55	-0,88	2,87	-0,03	-0,88	2,87	-0,03	-0,88	2,87	-0,03	-1,17	3,83	-0,04
		-1,00	3,28	-0,03	-0,88	2,87	-0,03	-0,88	2,87	-0,03	-1,17	3,83	-0,04

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 28-Prop.Modolo:-Fy-0.3*Fx-Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,55	-0,74	-2,58	-0,03	-0,74	-2,58	-0,03	-0,74	-2,58	-0,03	-0,99	-3,44	-0,04
		-0,94	-3,27	-0,04	-0,74	-2,58	-0,03	-0,74	-2,58	-0,03	-0,99	-3,44	-0,04

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 29-Prop.Massa:+Fx-0.3*Fy-Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,55	2,76	-0,84	-0,05	2,76	-0,84	-0,05	2,76	-0,84	-0,05	3,67	-1,11	-0,06
		3,35	-1,02	-0,06	2,76	-0,84	-0,05	2,76	-0,84	-0,05	3,67	-1,11	-0,06

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 30-Prop.Massa:-Fx-0.3*Fy-Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,55	-2,55	-0,74	-0,01	-2,55	-0,74	-0,01	-2,55	-0,74	-0,01	-3,41	-0,99	-0,02
		-3,29	-0,96	-0,02	-2,55	-0,74	-0,01	-2,55	-0,74	-0,01	-3,41	-0,99	-0,02

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 31-Prop.Massa:+Fy-0.3*Fx-Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,55	-0,88	2,87	-0,03	-0,88	2,87	-0,03	-0,88	2,87	-0,03	-1,17	3,83	-0,04
		-1,00	3,28	-0,03	-0,88	2,87	-0,03	-0,88	2,87	-0,03	-1,17	3,83	-0,04

CAPACITA'/DOMANDA DI SPOSTAMENTO-PUSH N.ro 32-Prop.Massa:-Fy-0.3*Fx-Ecc5%

IDENTIFICATIVO		CAPACITA'/DOMANDA SPOSTAMENTI DEI BARICENTRI DI PIANO PER I VARI STATI LIMITE											
----------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Arch. Marco Amabili

SOFTWARE: C.D.S. - Full - Rel.2019 - Lic. Nro: 17821

C.D.S.

Piano Nro	Quota (m)	----- SLO -----			----- SLD -----			----- SLV -----			----- SLC -----		
		X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ(mRad)	X (mm)	Y (mm)	θ (mRad)
1	3,55	-0,74	-2,58	-0,03	-0,74	-2,58	-0,03	-0,74	-2,58	-0,03	-0,99	-3,44	-0,04
		-0,94	-3,27	-0,04	-0,74	-2,58	-0,03	-0,74	-2,58	-0,03	-0,99	-3,44	-0,04