



Al Rappresentante del
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
Ufficio del Soprintendente ABAP dell'Umbria
mbac-sabap-umb@mailcert.beniculturali.it

Al COMUNE DI NORCIA
comune.norcia@postacert.umbria.it

Al rappresentante PARCO NAZIONALE MONTI SIBILLINI
Dott.ssa Maria Laura Talamè
parcosibillini@emarche.it

Al Rappresentante del COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PERUGIA
com.prev.perugia@cert.vigilfuoco.it

Al Rappresentante dell'ARPA - Umbria- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
dell'Umbria
protocollo@cert.arpa.umbria.it

Al Rappresentante dell'AURI – Autorità Umbra Rifiuti e Idrico
auri@postacert.umbria.it

Al Rappresentante della Provincia di Perugia – Ufficio Territorio e Pianificazione
territorioepianificazione@pec.provincia.perugia.it

Al Rappresentante dell'AFOR – Agenzia Forestazione Regionale
agenziaregionaleforestaleumbra@legalmail.it

Al Rappresentante dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2
Dott. Marco Facincani
aslumbria2@postacert.umbria.it

Al Rappresentante della REGIONE UMBRIA
Servizio Urbanistica, Riqualificazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio
Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it
Ing. Sandro Costantini

Al Rappresentante della REGIONE UMBRIA
Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici
Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it
Dott. For. Francesco Grohmann

Al Rappresentante della REGIONE UMBRIA
Servizio Energia, Ambiente, Rifiuti
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it
Dirigente Dott. Andrea Monsignori

All' UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE UMBRIA
Al Dirigente del Servizio ricostruzione privata sisma 2016
Ing. Gianluca Fagotti – Sede

All'U.S.R. UMBRIA - Servizio Ricostruzione Privata - Sismica

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
dell'U.S.R. Umbria

Servizio Opere Pubbliche e Beni
Culturali

Il Dirigente
Arch. Filippo Battoni

**U.S.R. - Ufficio Speciale
Ricostruzione Umbria**

TEL. +39 0742 630910
MAIL fbattoni@regione.umbria.it



VICE COMMISSARIO
STRAORDINARIO
SISMA 2016

UFFICIO SPECIALE
RICOSTRUZIONE UMBRIA
U.S.R. UMBRIA



E p.c.
al Sig. ANSUINI WALTER
c/o Geom./Ing./Arch BRANDIMARTE ERALDO
eraldo.brandimarte@ingpec.eu

Oggetto: TRASMISSIONE ESITO CONFERENZA REGIONALE.
Pratiche n.20.60/2019/SRP/24 e 20.60/2019/SRP/37 – soggetto legittimato:
ANSUINI WALTER – VIA DELLA STAZIONE – NORCIA (PG).

Si trasmette, per i successivi adempimenti di competenza, la determinazione dirigenziale n. 846 del
09/04/2021 di pari oggetto con relativi allegati.

Cordiali saluti.

Il Presidente della Conferenza regionale
Arch. Filippo Battoni

rc/FB



VICE COMMISSARIO
STRAORDINARIO
SISMA 2016

UFFICIO SPECIALE
RICOSTRUZIONE UMBRIA
U.S.R. UMBRIA



Servizio Opere pubbliche e beni culturali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 846 DEL 09/04/2021

OGGETTO: Conclusione positiva della Conferenza Regionale relativa alle pratiche n. 20.60/2019/SRP/24 e n. 20.60/2019/SRP/37 – soggetto legittimato: ANSUINI WALTER – Via Della Stazione – Norcia (PG).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e s.m.i. (di seguito decreto legge n. 189/2016) e, in particolare:

- l'art. 1, comma 5, in forza del quale i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di vice commissari per gli interventi di cui al medesimo decreto, in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal decreto;
- l'art. 2 recante la disciplina delle “*Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari*”;

- l'art. 3 che prevede in ogni Regione l'istituzione dell'«Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016» e in particolare il comma 3 che stabilisce che gli stessi provvedano all'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributo e a tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata;
- l'art.16, comma 4 che prevede per gli interventi privati che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, sono costituite apposite Conferenze regionali, presiedute dal Vice commissario competente o da un suo delegato e composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente. Al fine di contenere al massimo i tempi della ricostruzione privata la Conferenza regionale opera con le stesse modalità, poteri ed effetti stabiliti per la Conferenza permanente;

Viste le Ordinanze del vice commissario del governo per la ricostruzione Umbria n. 2/2016, n. 4/2017, n. 6/2018, n. 1/2019 e n. 2/2019 con le quali è stato formalmente costituito l'Ufficio speciale per la ricostruzione Umbria, di seguito denominato USR Umbria, per l'esercizio delle funzioni e competenze attribuite dal decreto legge n. 189/2016, nonché definita la dotazione organica dell'USR Umbria, attribuiti gli incarichi inerenti alle strutture dirigenziali e gli incarichi di posizione organizzativa alla predetta struttura, ridefinite le declaratorie dei servizi e approvate le declaratorie delle P.O.;

Visto in particolare, l'articolo 1, comma 2 dell'Ordinanza del vice commissario del Governo per la ricostruzione post-sisma n. 2/2019, con cui, nell'ambito della ricostruzione pubblica, gli atti di natura gestionale, attribuiti dal decreto medesimo e dalle Ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione al Vice Commissario, sono delegati al Dirigente del Servizio Opere Pubbliche e Beni Culturali;

Visto l'articolo 5, comma 2 lettera a) della O.C. n. 16/2017 per il quale Conferenza regionale esprime il parere sui progetti relativamente agli interventi privati concernenti edifici sottoposti a vincoli ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, su richiesta del Comune competente al rilascio del titolo abilitativo;

Visto l'art. 7, comma 3 della O.C. 16/2017 il quale prevede che la Conferenza regionale *“si riunisce, di regola, ..., con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni, di volta in volta, interessate”*;

Visto l'art. 1, comma 1 e comma 2 del decreto del vice commissario del governo per la ricostruzione sisma 2016 del 27 novembre 2019, n. 143, con il quale il Presidente della Regione Umbria, in qualità di vice commissario ha individuato, ai sensi dell'articolo 16, comma 4 del decreto legge 189 del 2016, il Dirigente responsabile al Servizio Opere pubbliche e Beni culturali quale soggetto delegato a presiedere la Conferenza regionale di cui al medesimo articolo 16, comma 4 al fine dello svolgimento delle funzioni previste dagli articoli 7, comma 4 e 8, comma 2 dell'O.C. n. 16/2017 e a qualsiasi altro adempimento necessario all'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento di cui al precipito articolo 8, comma 2;

Richiamati:

- gli articoli 14 ter e 14 quater della Legge n. 241/1990;

- gli articoli 5, 6, 7 e 8 dell'Ordinanza commissariale n. 16/2017;

VISTO CHE:

- è pervenuta presso l'USR Umbria l'istanza per l'accesso ai contributi per la riparazione dei danni subiti dagli eventi sismici del 2016:

Soggetto legittimato:	Ansuini Walter
Ubicazione:	Viale della Stazione, snc – Norcia (Perugia)
Dati catastali	Fg. 140, partt. 245-557-558
Numero pratica	11520 e 14179 (20.60/2019/SRP/24 e 20.60/2019/SRP/37)
Codice MUDE	1005403500000026352018 e 1005403500000036422018

- L'intervento riguarda la rifunionalizzazione di un compendio immobiliare mediante la ristrutturazione edilizia, miglioramento sismico, demolizione, ricostruzione e ampliamento di edifici produttivi danneggiati dagli eventi sismici del 2016. Il complesso è costituito da due edifici ubicati in viale della Stazione a Norcia destinati alla produzione e alla stagionatura degli insaccati e da un terzo di connessione destinato alla vendita. Il progetto, ispirandosi a materiali e forme della tradizione architettonica locale, vuole restituire agli edifici presenti lungo il fronte stradale unità stilistica e compositiva. Contribuiranno alla mitigazione anche la messa a dimora di essenze vegetali tipiche del luogo e di essenze arbustive che, oltre a conferire al complesso le necessarie aree verdi di pertinenza, andranno a costituire un ulteriore elemento di connessione rispetto al contesto paesaggistico.
- per la medesima istanza è emersa la necessità di acquisire assensi, nulla osta o autorizzazioni attraverso la Conferenza Regionale così come stabilito dall'O.C. n. 16/2017 prevista dall'art. 16, comma 4, del decreto legge 189/2016;
- con nota pec prot. n. 003077 del 29 gennaio 2021 è stata convocata la Conferenza regionale per il giorno 24 febbraio 2021 con la quale sono stati invitate le seguenti Amministrazioni, con indicazione del rappresentante formalmente designato, per acquisire i seguenti pareri, nulla osta o altri atti di assenso da parte delle relative amministrazioni competenti:

AMMINISTRAZIONE/UFFICIO COMPETENTE	RAPPRESENTANTE FORMALMENTE DESIGNATO	INTESE, NULLA OSTA, CONCERTI O ASSENSI
Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo – Ufficio del Soprintendente ABAP dell'Umbria	Arch. Elvira Cajano Soprintendente ABAP dell'Umbria	PARERE ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e smi (autorizzazione paesaggistica)
Regione Umbria	Dirigente Ing. Sandro Costantini Servizio urbanistica, riqualificazione urbana e politiche della casa, tutela del paesaggio. Servizio rischio idrogeologico,	PARERE non Vincolante ai fini paesaggistici PARERE ai fini urbanistici e art. 89 DPR 380/2001

	idraulico e sismico. Difesa del suolo	
	Dott. Francesco Grohmann Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici. Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole	Parere non vincolante
	Dott. Andrea Monsignori Servizio energia, ambiente e rifiuti	Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)
Comune di Norcia	Dott. in Ing. Maurizio Rotondi designato dal Sindaco di Norcia con pec acquisita al prot. USR-Umbria al n. 0003678 del 06/06/2017	PARERE ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e smi (autorizzazione paesaggistica)
USR. Umbria Servizio ricostruzione privata	Dirigente ing. Gianluca Fagotti Servizio ricostruzione privata	ASSENSO
Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini	Direttore ff Maria Laura Talamè	Nulla osta ai sensi dell'art. 13 L. n. 394/1991 Valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 5 DPR n. 357/97 smi
Comando Provinciale Vigili del fuoco di Perugia	Comandante Provinciale Ing. Michele Zappia	Parere ai sensi del DPR n. 151/2011
Agenzia regionale per la Protezione Ambientale dell'Umbria	Rappresentante ARPA	PARERE ai fini dell'A.U.A.
Autorità Umbra Rifiuti e Idrico	Rappresentante AURI	PARERE ai fini dell'A.U.A.
Provincia di Perugia Ufficio Territorio e pianificazione	Arch. Mauro Magrini Provincia di Perugia	Parere vincolante ai fini della variante urbanistica nel rispetto del PTCP della Provincia di Perugia
Agenzia Forestazione Regionale	Rappresentante AFOR	Parere non vincolante
Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2	Dott. Marco Facincani Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2	PARERE vincolante ai fini dell'autorizzazione sanitaria per l'attività produttiva

Preso atto che:

- nella seduta del 31/03/2021 della citata conferenza regionale, regolarmente tenutasi attraverso collegamento alla piattaforma telematica sono stati acquisiti i seguenti pareri:
- 1) **PARERE TECNICO FAVOREVOLE**, con prescrizioni, per il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo (MiBACT) ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e smi (autorizzazione paesaggistica), e acquisito al prot. USR Umbria n. 0006639 del 24/02/2021 e allegato al verbale. Le prescrizioni riguardano:

TUTELA ARCHEOLOGICA

- *si prescrive la sorveglianza archeologica per i lavori legati al consolidamento strutturale dell'edificio 1 con impianto micropali, preceduti da verifica di scavo, anche a circoscritti sondaggi, in prossimità delle perforazioni da eseguire e laddove occorra scendere a quote non impegnate dalle precedenti fondazioni (dato tecnico non fornito in relazione illustrativa di progetto);*
- *si prescrive la sorveglianza archeologica per la demolizione anche delle fondazioni dell'edificio 2 e per le opere di sbancamento necessarie per la costruzione dei nuovi corpi di fabbrica 2 a, 2 b, 2 c (quota dichiarata -4,50m) e per i lavori necessari alla realizzazione dei sottoservizi e rete fognaria. I nuovi livelli di quota, dovranno essere indagati con metodica di discesa controllata di scavo;*
- *si chiede di conoscere il nominativo del professionista archeologo incaricato dalla committenza, che si rappresenterà con questa Soprintendenza sotto il profilo tecnico – scientifico e nella eventualità di rinvenimenti di contesti archeologici. A fine sorveglianza, il professionista dovrà redigere idonea documentazione scientifica di controllo scavi;*
- *prima dell'inizio dei lavori di scavo dovranno essere consegnate le sezioni quotate del progetto relativo alle nuove opere di sottofondazioni;*
- *dovrà essere comunicato l'inizio dei lavori con almeno 15 giorni di anticipo onde permettere allo scrivente Ufficio di programmare sopralluoghi.*

TUTELA PAESAGGISTICA

- *vista la rilevanza paesaggistica dell'intervento, gli aspetti di dettaglio (colorazioni, finiture ecc.) dovranno essere preventivamente concordati con il Comune di Norcia e questa Soprintendenza a seguito di presentazione di adeguate campionature e nel rispetto delle indicazioni progettuali già fornite in sede di verifica di assoggettabilità a VAS e come sopra riportate. In particolare dovrà essere sottoposto a preventiva campionatura la soluzione a "geopietra" che dovrà garantire un risultato formale simile ad un muro in pietra in termini di materiali, finiture e posa in opera a ricorsi regolari. Il manto di copertura dovrà essere di colore marrone, il solare termico e fotovoltaico di colore marrone, del tipo non riflettente ed integrato nella copertura; la cromia finale dei pannelli di tamponamento esterno dovrà essere di colore grigio scuro (v. campionatura). I coppi della copertura a semipadiglione dovranno rifarsi alle cromie dei coppi di recupero, la pavimentazione del terrazzo dovrà essere sottoposta a preliminare campionatura;*
- *per quanto riguarda le sistemazioni esterne dovrà essere presentata apposita istanza, in corso d'opera e comunque prima della fine dei lavori, con relazione e tavola descrittiva dei materiali impiegati per le zone adibite a parcheggio, con la specifica delle essenze arboree impiantate e zone di impianto secondo le indicazioni già fornite in sede di verifica di assoggettabilità a VAS (incremento aree a verde, riqualificazione recinzione esistente, ecc...) e come sopra riportate. L'elaborato progettuale A03.b "progetto planimetria verde e parcheggi" non sembra recepire le indicazioni fornite e ritenute necessarie per garantire un adeguato inserimento paesaggistico del grande intervento in progetto; l'indicazione "Antica Norcineria F.lli Ansuini" si intende esclusa dal parere.*

- 2) **PARERE FAVOREVOLE** con prescrizioni, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i (autorizzazione paesaggistica) acquisito al prot. USR Umbria n. 001750 (322451) del 20/01/2021 - a firma del responsabile del procedimento, geom. Cristiano Regoli - ed allegato al verbale. In particolare si prescrive che la tinteggiatura e tutte le finiture esterne dovranno essere preventivamente concordate con l'Ufficio Urbanistica Comunale.

- 3) **PARERE FAVOREVOLE** del Parco Nazionale dei Monti Sibillini (ex art. 13 L. 394/291 e s.m.i., ex art. 5 D.P.R. n. 357/97 e s.m.i) a firma del direttore ff Maria Laura Talamè, acquisito al prot. dell'USR – Umbria al n. 006536 (343319) del 23/02/2021, allegato al verbale.

- 4) **ASSENSO VERBALE** dell'arch. Antonio Cucci per l'USR Umbria Servizio Ricostruzione Privata esposto nella Conferenza Regionale del 24 febbraio 2021;

- 5) **PARERE FAVOREVOLE** esposto nella Conferenza Regionale del 24 febbraio 2021 dall'ing. Andrea Perri per il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Perugia, ai sensi del DPR n. 151/2011: “non sono presenti attività soggette ai controlli del CNVVF. Si prende atto della dichiarazione da parte del professionista che attesta quanto sopra”.

- 6) **PARERE FAVOREVOLE** per la Regione dell'Umbria composto da pareri esposti o acquisiti ed in particolare:
 - a. PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 esposto dall'ing. Sandro Costantini

 - b. ASSENSO ai fini della variante urbanistica vincolato al parere positivo della ASL Umbria 2 e della Provincia di Perugia, nel rispetto delle competenze del comune in merito circa la disponibilità delle aree e dei pareri della commissione qualità architettonica e paesaggio oltre che la verifica idraulica. Si ricorda inoltre che le NTA del piano regolatore e del PdF dovranno trovare espresso riferimento alla presente procedura ed al relativo progetto, esposto dall'ing. Sandro Costantini

 - c. PARERE FAVOREVOLE ai fini paesaggistici riconfermando le prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità a VAS e riportate nella determinazione dirigenziale n. 6168 del 14/07/2020 allegata al verbale, esposto dall'ing. Sandro Costantini

 - d. PARERE FAVOREVOLE al Rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) come adottata con D.D. n. 2741 del 30/03/2021 da parte del Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali recante “*Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, in favore della Ditta ANTICA NORCINERIA F.LLI ANSUINI S.r.l., con sede legale in Via della Stazione, 46, nel Comune di Norcia (PG) e stabilimento in Via della Stazione, nel Comune di Norcia (PG)*” e relativi pareri allegati rilasciati dall'AURI per quanto riguarda gli scarichi, dall'ARPA per quanto riguarda le emissioni in atmosfera e dal

Comune di Norcia per quanto riguarda la valutazione di impatto acustico e acquisito al prot. USR n. 11262 del 30/03/2021;

e. **PARERE FAVOREVOLE** del servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici e faunistica-venatoria e acquisito al prot. USR n. 6789 del 25/02/2021;

7) **PARERE FAVOREVOLE**, con prescrizioni, trasmesso dalla Provincia di Perugia Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente e Patrimonio e acquisito al prot. USR Umbria n. 0011382 del 31/03/2021 allegato al verbale con l'obbligo di rispettare le prescrizioni impartite in sede di Verifica di assoggettabilità a VAS espone nella D.D. n. 6168 del 14.07.2020

8) **PARERE FAVOREVOLE**, con prescrizioni, trasmesso dalla ASL 2 Umbria, acquisito al prot. USR Umbria n. 0010065 del 18/03/2021 allegato al verbale e contenente le seguenti condizioni:

- a. Il servizio igienico al piano terra dei disabili dovrà rispettare il D.M. 236/1989;
- b. Il locale al piano terra con denominazione "cucina" di mq 17, dovrà essere destinato a locale riposo come stabilito al D.Lgs 81/2008 art. 633 allegato IV punto 1.11.1;
- c. Gli uffici 1 e 2, entrambi di mq 15,5, dovranno essere dotati di finestre apribili verso l'esterno, come stabilito al D.Lgs 81/2008 rispettando il requisito di 1/8 della superficie;
- d. Dovrà essere effettuata una separazione tra il locale degustazione e il locale preparazione. Lo stesso dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie alle piccole preparazioni previste (Reg. 852/2004)
- e. Il servoscala dovrà consentire il superamento del dislivello anche a persone su sedia a ruote. Tale sistema, che permette l'accesso al piano primo, dovrà rispettare le specifiche tecniche previste dal D.M. 236/1989 punti 4.1.13 e 8.1.13;

ASSENSO IMPLICITO delle amministrazioni convocate e non partecipanti ai lavori della conferenza:
- Agenzia Forestazione Regionale;

Preso atto dell'unanimità dell'espressione dei pareri e delle prescrizioni ivi previste;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla determinazione motivata di conclusione della conferenza, tenuto conto dell'allegato verbale con le risultanze, motivazioni e prescrizioni ivi contenute che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente

D E T E R M I N A

1. di concludere positivamente la Conferenza Regionale sulla base del consenso espresso all'unanimità dai partecipanti e come da pareri, assensi e prescrizioni

richiamate all'interno del verbale di conferenza e allegato alla presente determinazione le cui risultanze costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'istanza presentata da:

Soggetto legittimato:	Ansuini Walter
Ubicazione:	Viale della Stazione, snc – Norcia (Perugia)
Dati catastali	Fg. 140, partt. 245-557-558
Numero pratica	11520 e 14179 (20.60/2019/SRP/24 e 20.60/2019/SRP/37)
Codice MUDE	1005403500000026352018 e 1005403500000036422018

2. di stabilire che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'O.C. n. 16/2017, sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni coinvolte;
3. di stabilire che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza ai sensi del comma 4 dell'articolo 14 quater della legge n. 241/90;
4. di trasmettere la presente determinazione in forma telematica a tutte le amministrazioni convocate anche ai fini dell'assunzione degli atti di competenza;
5. di dare atto, altresì, dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria – USR Umbria;
6. di garantire adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione sul sito web del Vice commissario del governo per la ricostruzione Umbria;
7. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 14-quinquies delle Legge n. 241/90;
8. di dichiarare che il presente atto è immediatamente efficace.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso l'USR-Umbria, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità e con i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Perugia li 09/04/2021

L'Istruttore
Rita Cataluffi

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

Foligno lì 09/04/2021

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa

Il Responsabile

- Filippo Battoni


Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

Foligno lì 09/04/2021

Il Dirigente

- Filippo Battoni

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge



**CONFERENZA REGIONALE
VERBALE N. 4
del giorno 31 marzo 2021**


PREMESSO CHE:

- l'art. 16, comma 4 del D.L. n. 189/2016 recita *«Per gli interventi privati che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, sono costituite apposite Conferenze regionali, presiedute dal Vice commissario e composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente Al fine di contenere al massimo i tempi della ricostruzione privata la Conferenza regionale opera con le stesse modalità, potere ed effetti stabiliti per la Conferenza permanente....»*;
- l'ordinanza commissariale n. 16/2017 disciplina le modalità di funzionamento e di convocazione delle Conferenze regionali previste dall'art. 16 del D.L. n.189/2016;
- l'art. 5, comma 2 lettera a) della ordinanza commissariale n. 16/2017 prevede che la Conferenza regionale esprime il parere sui progetti relativamente agli interventi privati concernenti edifici sottoposti a vincoli ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, su richiesta del Comune competente al rilascio del titolo abilitativo;
- l'art. 7, comma 3 della ordinanza commissariale n. 16/2017 prevede che la Conferenza regionale *«si riunisce, di regola, ..., con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni, di volta in volta, interessate»*;
- l'articolo 8 della ordinanza commissariale n. 16/2017 prevede che la determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e comporta l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 7 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

VISTO CHE:


- è pervenuta presso l'USR Umbria l'istanza per l'accesso ai contributi per la riparazione dei danni subiti dagli eventi sismici del 2016 come di seguito evidenziato:

Soggetto legittimato:	Ansuini Walter
Ubicazione:	Viale della Stazione, snc – Norcia (Perugia)
Dati catastali	Fg. 140, partt. 245-557-558
Numero pratica	11520 e 14179 (20.60/2019/SRP/24 e 20.60/2019/SRP/37)
Codice MUDE	1005403500000026352018 e 1005403500000036422018



- L'intervento riguarda la rifunionalizzazione di un compendio immobiliare mediante la ristrutturazione edilizia, miglioramento sismico, demolizione, ricostruzione e ampliamento di edifici produttivi danneggiati dagli eventi sismici del 2016. Il complesso è costituito da due edifici ubicati in viale della Stazione a Norcia destinati alla produzione e alla stagionatura degli insaccati e da un terzo di connessione destinato alla vendita. Il progetto, ispirandosi a materiali e forme della tradizione architettonica locale, vuole restituire agli edifici presenti lungo il fronte stradale unità stilistica e compositiva. Contribuiranno alla mitigazione anche la messa a dimora di essenze vegetali tipiche del luogo e di essenze arbustive che, oltre a conferire al complesso le necessarie aree verdi di pertinenza, andranno a costituire un ulteriore elemento di connessione rispetto al contesto paesaggistico.
- per la medesima istanza è emersa la necessità di acquisire assensi, nulla osta o autorizzazioni attraverso la Conferenza Regionale così come stabilito dall'O.C. n. 16/2017 prevista dall'art. 16, comma 4, del decreto legge 189/2016;
- con nota pec prot. n. 003077 del 29 gennaio 2021 è stata convocata la Conferenza regionale per il giorno 24 febbraio 2021 con la quale sono stati invitate le seguenti Amministrazioni, con indicazione del rappresentante formalmente designato, per acquisire i seguenti pareri, nulla osta o altri atti di assenso da parte delle relative amministrazioni competenti:

AMMINISTRAZIONE/UFFICIO COMPETENTE	RAPPRESENTANTE FORMALMENTE DESIGNATO	INTESE, NULLA OSTA, CONCERTI O ASSENSI
Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo – Ufficio del Soprintendente ABAP dell'Umbria	Arch. Elvira Cajano Soprintendente ABAP dell'Umbria	PARERE ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e smi (autorizzazione paesaggistica)
Regione Umbria	Dirigente Ing. Sandro Costantini Servizio urbanistica, riqualificazione urbana e politiche della casa, tutela del paesaggio. Servizio rischio idrogeologico, idraulico e sismico. Difesa del suolo	PARERE non Vincolante ai fini paesaggistici PARERE ai fini urbanistici e art. 89 DPR 380/2001
	Dott. Francesco Grohmann Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici. Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole	Parere non vincolante
	Dott. Andrea Monsignori Servizio energia, ambiente e rifiuti	Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)
Comune di Norcia	Dott. in Ing. Maurizio Rotondi designato dal Sindaco di Norcia con pec acquisita al prot. USR- Umbria al n. 0003678 del 06/06/2017	PARERE ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e smi (autorizzazione paesaggistica)



USR. Umbria Servizio ricostruzione privata	Dirigente ing. Gianluca Fagotti Servizio ricostruzione privata	ASSENSO
Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini	Direttore ff Maria Laura Talamè	Nulla osta ai sensi dell'art. 13 L. n. 394/1991 Valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 5 DPR n. 357/97 smi
Comando Provinciale Vigili del fuoco di Perugia	Comandante Provinciale Ing. Michele Zappia	Parere ai sensi del DPR n. 151/2011
Agenzia regionale per la Protezione Ambientale dell'Umbria	Rappresentante ARPA	PARERE ai fini dell'A.U.A.
Autorità Umbra Rifiuti e Idrico	Rappresentante AURI	PARERE ai fini dell'A.U.A.
Provincia di Perugia Ufficio Territorio e pianificazione	Arch. Mauro Magrini Provincia di Perugia	Parere vincolante ai fini della variante urbanistica nel rispetto del PTCP della Provincia di Perugia
Agenzia Forestazione Regionale	Rappresentante AFOR	Parere non vincolante
Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2	Dott. Marco Facincani Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2	PARERE vincolante ai fini dell'autorizzazione sanitaria per l'attività produttiva

PRESO ATTO che:

- In data 24 febbraio 2021 si è svolta la prima seduta della Conferenza Regionale all'interno della quale sono stati acquisiti parte dei pareri necessaria e pertanto, il Presidente ha disposto la convocazione di una seconda seduta non appena acquisiti i pareri di cui sopra e invitando, contestualmente, le amministrazioni interessate, al rilascio del dovuto parere in tempi brevi.
- in data 25 marzo 2021 con prot. USR-Umbria n. 10833 è stata riconvocata la Conferenza regionale per il giorno 31 marzo 2021
- la Conferenza regionale è presieduta dal Dirigente dell'USR Umbria Arch. Filippo Battoni, in qualità di delegato del vice commissario del Governo per la ricostruzione sisma 2016, come da Decreto del Presidente della Regione Umbria e vicecommissario del 27 novembre 2019 n. 143.
- svolge le funzioni di segretario verbalizzante Dott.ssa Rita Chiaverini.

IL PRESIDENTE

Preso atto:



- della regolarità di entrambe le convocazioni;
- che è stata data notizia sul sito istituzionale dell'USR-Umbria dell'indizione delle Conferenze regionali;
- che nella seduta del 31 marzo 2021 non risultano presenti, seppur regolarmente convocati, i rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo – Ufficio del Soprintendente ABAP dell'Umbria, della Regione Umbria, del Comune di Norcia, dell'USR-Umbria; dell'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini; del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco; dell'Agenzia regionale per la Protezione Ambientale dell'Umbria; dell'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico; della Provincia di Perugia Ufficio Territorio e pianificazione; dell'Agenzia Forestazione Regionale; dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2
- Che è presente come uditor il responsabile del procedimento Claudio Rosati, Regione Umbria Sezione AUA

VERIFICATA la regolarità degli atti di delega pervenuti tramite pec, e-mail o brevi manu;

VISTO che risultano rappresentate, o comunque sono pervenuti i pareri scritti, della maggioranza (10 su 11) delle Amministrazioni convocate, dichiara la Conferenza regionale validamente costituita e, pertanto,

DICHIARA APERTA LA SEDUTA

L'anno 2021, il giorno 31 marzo alle ore 11:10, si è riunita la Conferenza regionale ai sensi dell'O.C. n. 16/2017 prevista dall'art. 16, comma 4, del decreto legge 189/2016 ss.mm.ii, in forma simultanea e sincrona ex art. 14-ter, legge 241/90 e in modalità telematica con l'ausilio, come previsto dall'art. 7 comma 3 della ordinanza commissariale n. 16/2017, della piattaforma "Star Leaf" messa a disposizione dalla Regione Umbria, finalizzata all'acquisizione dei pareri necessari per l'approvazione del richiamato progetto;

Passando all'esame del progetto sopra indicato, il Presidente, prende atto che al termine delle due sedute della Conferenza Regionale del 24 febbraio e del 31 marzo 2021 risultano espressi o acquisiti i seguenti pareri:

- 1) **PARERE TECNICO FAVOREVOLE**, con prescrizioni, per il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo (MiBACT) ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e smi (autorizzazione paesaggistica), e acquisito al prot. USR Umbria n. 0006639 del 24/02/2021 e allegato al verbale. Le prescrizioni riguardano:

TUTELA ARCHEOLOGICA

- *si prescrive la sorveglianza archeologica per i lavori legati al consolidamento strutturale dell'edificio 1 con impianto micropali, preceduti da verifica di scavo, anche a circoscritti sondaggi, in prossimità delle perforazioni da eseguire e laddove occorra scendere a quote non impegnate dalle precedenti fondazioni (dato tecnico non fornito in relazione illustrativa di progetto);*

- *si prescrive la sorveglianza archeologica per la demolizione anche delle fondazioni dell'edificio 2 e per le opere di sbancamento necessarie per la costruzione dei nuovi corpi di fabbrica 2 a, 2 b, 2 c (quota dichiarata -4,50m) e per i lavori necessari alla realizzazione dei sottoservizi e rete fognaria. I nuovi livelli di quota, dovranno essere indagati con metodica di discesa controllata di scavo;*




- si chiede di conoscere il nominativo del professionista archeologo incaricato dalla committenza, che si rapporterà con questa Soprintendenza sotto il profilo tecnico – scientifico e nella eventualità di rinvenimenti di contesti archeologici. A fine sorveglianza, il professionista dovrà redigere idonea documentazione scientifica di controllo scavi;
- prima dell'inizio dei lavori di scavo dovranno essere consegnate le sezioni quotate del progetto relativo alle nuove opere di sottofondazioni;
- dovrà essere comunicato l'inizio dei lavori con almeno 15 giorni di anticipo onde permettere allo scrivente Ufficio di programmare sopralluoghi.


TUTELA PAESAGGISTICA

- vista la rilevanza paesaggistica dell'intervento, gli aspetti di dettaglio (colorazioni, finiture ecc.) dovranno essere preventivamente concordati con il Comune di Norcia e questa Soprintendenza a seguito di presentazione di adeguate campionature e nel rispetto delle indicazioni progettuali già fornite in sede di verifica di assoggettabilità a VAS e come sopra riportate. In particolare dovrà essere sottoposto a preventiva campionatura la soluzione a "geopietra" che dovrà garantire un risultato formale simile ad un muro in pietra in termini di materiali, finiture e posa in opera a ricorsi regolari. Il manto di copertura dovrà essere di colore marrone, il solare termico e fotovoltaico di colore marrone, del tipo non riflettente ed integrato nella copertura; la cromia finale dei pannelli di tamponamento esterno dovrà essere di colore grigio scuro (v. campionatura). I coppi della copertura a semipadiglione dovranno rifarsi alle cromie dei coppi di recupero, la pavimentazione del terrazzo dovrà essere sottoposta a preliminare campionatura;
- per quanto riguarda le sistemazioni esterne dovrà essere presentata apposita istanza, in corso d'opera e comunque prima della fine dei lavori, con relazione e tavola descrittiva dei materiali impiegati per le zone adibite a parcheggio, con la specifica delle essenze arboree impiantate e zone di impianto secondo le indicazioni già fornite in sede di verifica di assoggettabilità a VAS (incremento aree a verde, riqualificazione recinzione esistente, ecc...) e come sopra riportate. L'elaborato progettuale A03.b "progetto planimetria verde e parcheggi" non sembra recepire le indicazioni fornite e ritenute necessarie per garantire un adeguato inserimento paesaggistico del grande intervento in progetto; l'indicazione "Antica Norcineria F.lli Ansuini" si intende esclusa dal parere.

- 2 **PARERE FAVOREVOLE con prescrizioni**, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e smi (autorizzazione paesaggistica) acquisito al prot. USR Umbria n. 001750 (322451) del 20/01/2021 - a firma del responsabile del procedimento, geom. Cristiano Regoli - ed allegato al verbale. In particolare si prescrive che la tinteggiatura e tutte le finiture esterne dovranno essere preventivamente concordate con l'Ufficio Urbanistica Comunale.
- 3 **PARERE FAVOREVOLE** del Parco Nazionale dei Monti Sibillini (ex art. 13 L. 394/291 e s.m.i., ex art. 5 D.P.R. n. 357/97 e s.m.i) a firma del direttore ff Maria Laura Talamè, acquisito al prot. dell'USR – Umbria al n. 006536 (343319) del 23/02/2021, allegato al verbale.
- 4 **ASSENSO VERBALE** dell'arch. Antonio Cucci per l'USR Umbria Servizio Ricostruzione Privata esposto nella Conferenza Regionale del 24 febbraio 2021;
- 5 **PARERE FAVOREVOLE** esposto nella Conferenza Regionale del 24 febbraio 2021 dall'ing. Andrea Perri per il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Perugia, ai sensi del DPR n. 151/2011: "non sono presenti attività soggette ai controlli del CNVVF. Si prende atto della dichiarazione da parte del professionista che attesta quanto sopra".



- 6 **PARERE FAVOREVOLE** per la Regione dell'Umbria composto da pareri esposti o acquisiti ed in particolare:
- a. PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 esposto dall'ing. Sandro Costantini
 - b. ASSENSO ai fini della variante urbanistica vincolato al parere positivo della ASL Umbria 2 e della Provincia di Perugia, nel rispetto delle competenze del comune in merito circa la disponibilità delle aree e dei pareri della commissione qualità architettonica e paesaggio oltre che la verifica idraulica. Si ricorda inoltre che le NTA del piano regolatore e del PdF dovranno trovare espresso riferimento alla presente procedura ed al relativo progetto, esposto dall'ing. Sandro Costantini
 - c. PARERE FAVOREVOLE ai fini paesaggistici riconfermando le prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità a VAS e riportate nella determinazione dirigenziale n. 6168 del 14/07/2020 allegata al verbale, esposto dall'ing. Sandro Costantini
 - d. PARERE FAVOREVOLE al Rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) come adottata con D.D. n. 2741 del 30/03/2021 da parte del Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali recante *"Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, in favore della Ditta ANTICA NORCINERIA F.LLI ANSUINI S.r.l., con sede legale in Via della Stazione, 46, nel Comune di Norcia (PG) e stabilimento in Via della Stazione, nel Comune di Norcia (PG)"* e relativi pareri allegati rilasciati dall'AURI per quanto riguarda gli scarichi, dall'ARPA per quanto riguarda le emissioni in atmosfera e dal Comune di Norcia per quanto riguarda la valutazione di impatto acustico e acquisito al prot. USR n. 11262 del 30/03/2021;
 - e. PARERE FAVOREVOLE del servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici e faunistica-venatoria e acquisito al prot. USR n. 6789 del 25/02/2021;
- 7 **PARERE FAVOREVOLE**, con prescrizioni, trasmesso dalla Provincia di Perugia Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente e Patrimonio e acquisito al prot. USR Umbria n. 0011382 del 31/03/2021 allegato al verbale con l'obbligo di rispettare le prescrizioni impartite in sede di Verifica di assoggettabilità a VAS esposte nella D.D. n. 6168 del 14.07.2020
- 8 **PARERE FAVOREVOLE**, con prescrizioni, trasmesso dalla ASL 2 Umbria, acquisito al prot. USR Umbria n. 0010065 del 18/03/2021 allegato al verbale e contenente le seguenti condizioni:
- a. Il servizio igienico al piano terra dei disabili dovrà rispettare il D.M. 236/1989;
 - b. Il locale al piano terra con denominazione "cucina" di mq 17, dovrà essere destinato a locale riposo come stabilito al D.Lgs 81/2008 art. 633 allegato IV punto 1.11.1;
 - c. Gli uffici 1 e 2, entrambi di mq 15,5, dovranno essere dotati di finestre apribili verso l'esterno, come stabilito al D.Lgs 81/2008 rispettando il requisito di 1/8 della superficie;
 - d. Dovrà essere effettuata una separazione tra il locale degustazione e il locale preparazione. Lo stesso dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie alle piccole preparazioni previste (Reg. 852/2004)



- e. Il servoscala dovrà consentire il superamento del dislivello anche a persone su sedia a ruote. Tale sistema, che permette l'accesso al piano primo, dovrà rispettare le specifiche tecniche previste dal D.M. 236/1989 punti 4.1.13 e 8.1.13;

ASSENSO IMPLICITO delle amministrazioni convocate e non partecipanti ai lavori della conferenza:

- Agenzia Forestazione Regionale;

Ai sensi dell'art. 8, comma 1 dell'ordinanza commissariale n. 16/2017, **il Presidente**, preso atto delle determinazioni assunte dai rappresentanti delle amministrazioni convocate, **dichiara all'unanimità di approvare le risultanze della Conferenza regionale (esito positivo)**, come da pareri e dichiarazioni allegati al presente verbale, relative alla pratica:

Soggetto legittimato:	Ansuini Walter
Ubicazione:	Viale della Stazione, snc – Norcia (Perugia)
Dati catastali	Fg. 140, partt. 245-557-558
Numero pratica	11520 e 14179 (20.60/2019/SRP/24 e 20.60/2019/SRP/37)
Codice MUDE	1005403500000026352018 e 1005403500000036422018

dispone il rinvio della presente seduta di conferenza regionale non appena acquisiti i pareri di cui sopra, invitando le amministrazioni interessate al rilascio del dovuto parere.

L'esito della Conferenza Regionale dovrà concludersi nei tempi previsti dalla normativa di settore.

Il Presidente, entro il termine di cui all'art. 7 comma 5 dell'ordinanza commissariale n. 16/2017, dovrà adottare la determinazione motivata di conclusione del procedimento, la quale sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso di competenza delle amministrazioni coinvolte nella Conferenza regionale.

Gli atti di assenso e/o delega prodotti dai rappresentanti delle amministrazioni e gestori di beni o servizi pubblici che hanno partecipato alla Conferenza sono allegati al presente verbale e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il presidente in accordo con i presenti, stabilisce che lo scambio del verbale, finalizzato all'acquisizione delle firme digitali, avverrà tramite posta elettronica e in un arco temporale congruo alla conclusione del procedimento in oggetto.

La seduta viene chiusa alle ore 11:35.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente della Conferenza regionale
- Arch. Filippo Battoni

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Rita Chiaverini



Ministero
per i beni e le attività culturali
e per il turismo

DIREZIONE GENERALE
ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO DELL'UMBRIA

Perugia, data protocollo

M

UFFICIO SPECIALE
RICOSTRUZIONE UMBRIA
U.S.R. UMBRIA

PEC ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it

E.p. c.

COMUNE DI NORCIA
PEC comune.norcia@postacert.umbria.it

Riferimento Ns. prot. 1438-A del 01/02/2021

Lettera inviata solo tramite E-MAIL sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43 c. 6 DPR 445/2000 e art. 47 c. 1 e 2 del DLgs. 82/05.

OGGETTO: O.C. 16/2017 - INDIZIONE E CONVOCAZIONE CONFERENZA REGIONALE IN MODALITÀ TELEMATICA DI CUI ALL'ART. 16 DEL D.L. N. 189/2016. PRATICHE 20.60/2019/SRP/24 E 20.60/2019/SRP/37 – SOGGETTO LEGITTIMATO: ANSUINI WALTER – VIA DELLA STAZIONE – NORCIA (PG).

ART 146 CO.7 D.LGS. 42/04 E S.ME.I. - PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI;

Indirizzo: NORCIA (PG), Viale della Stazione;
Lavori di: rifunzionalizzazione di un compendio immobiliare mediante la ristrutturazione edilizia, miglioramento sismico, demolizione e ricostruzione di edifici danneggiati dagli eventi sismici del 2016;
dati catastali: Fg. 140, Partt. 245-557-558;
Richiedente: Sig. Walter Ansuini legale rappresentante della Soc. Antica Norcineria F.Ili Ansuini;

Pratica MUDE n. 11520/2010 e n. 14179/2020.

Con riferimento alla nota che si riscontra a margine con la quale è indetta per il giorno **24 FEBBRAIO 2021**, la Conferenza regionale da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14 ter. Legge n. 241/1990 e s.m.ei.;

VISTO l'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.ei.;

VISTA la legge n. 130 del 16 novembre 2018;

ESAMINATA la documentazione progettuale e la Relazione istruttoria e parere tecnico n. **88 del 24/11/2020** del Comune di Norcia contenente il parere della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio del 20/11/2020;

VERIFICATO il PRG adottato del Comune di Norcia ed il Pdf, Zona D, D1, Vpr;

VERIFICATO che sotto il profilo della tutela archeologica l'area ricade nell'ambito soggetto a presentazione della relazione archeologica con indicazione del grado del rischio (tipologia siti 1);

VISTA la carta archeologica dell'Umbria (CAU);

VERIFICATO che il progetto di intervento prevede lavori di consolidamento e ristrutturazione edilizia con ampliamento relativi a due corpi di fabbrica indipendenti, il cui fine è l'avvicinamento dei due volumi per un collegamento funzionale dell'attività produttiva, con interventi di seguito descritti:

Edificio 1: consolidamento strutturale con impianto di micropali attestati sulla platea di fondazione. Dal punto di vista funzionale nuova distribuzione interna

Edificio 2 : demolizione e ricostruzione immobile con delocalizzazione di nuovi corpi di fabbrica (edificio 2 a, 2 b, 2 c) in collegamento con l'Edificio 1 e con sviluppo del piano seminterrato, insieme ad interventi di copertura e sistemazione dell'area;

ESAMINATA , nel dettaglio la relazione tecnico illustrativa, con particolare riguardo alle opere di nuove fondazioni per gli edifici delocalizzati, i cui interventi si attestano a quota – 4,50m, alle operazioni di impianto di micropali per il corpo principale, nonché ai lavori di sottoservizi e smaltimento acque reflue;

CONSIDERATO, che l'area in esame è altamente indiziata dal punto di vista archeologico e presenta un rischio medio-alto per incidenza dell'impatto archeologico, configurandola come una ampia zona a destinazione funeraria, per i recenti rinvenimenti di vaste e diffuse zone necropoli distribuite nel piano di S.Scolastica, che hanno visto la restituzione di molteplici tombe a fossa e tombe a camera inquadrabili tra il VII sec.a.C. e il I sec.d.C. afferenti al centro urbano dell'antica Nursia; in particolare 490 tombe sono state rinvenute nell'area del caseificio della Grifolatte, tomba con letto in osso in loc. La Stazione e altre tombe a fosse arcaiche (VI sec.a.C.) , in concomitanza con la costruzione dei lotti SAE I, SAE II e SAE III, per le quali si è adottata una piattaforma sopraelevata;

DATO ATTO che in sede di procedura per la **Verifica di assoggettabilità a VAS** "per la rifunzionalizzazione di un compendio immobiliare tramite la ristrutturazione edilizia e la demolizione e ricostruzione con ampliamento di edifici danneggiati dal sisma del 24.08.2016 e successivi, ad iniziativa della Società: Antica Norcineria F.Ili Ansuini snc in Variante al vigente Pdf approvato e PRG PS adottato" **questa Soprintendenza ha espresso le seguenti valutazioni:**

"... VERIFICATO che la variante urbanistica interessa due lotti con destinazione produttiva nella zona D in località Piana di Santa Scolastica e una fascia classificata Vpr per la quale si chiede la trasformazione in zona D. Il progetto prevede la riqualificazione con miglioramento sismico dell'edificio n. 1, la delocalizzazione dell'edificio n. 2 in avvicinamento al primo e un ampliamento; la sistemazione complessiva del lotto; ...



Piazzetta della Sinagoga 2, già via Ulisse Rocchi, 71 – 06123 – PERUGIA - TEL. 07557411 - FAX 0755728221

Sito web: www.sabap-umbria.beniculturali.it - PEO: sabap-umb@beniculturali.it

PEC: mbac-sabap-umb@mailcert.beniculturali.it

... Il progetto interessa due lotti e relativi edifici esistenti, in parte danneggiati dal sisma, di significativa dimensione nella zona produttiva della Piana di Santa Scolastica di Norcia ad alta intervisibilità. Dovrà pertanto essere particolarmente curata l'immagine complessiva finale degli edifici e del grande lotto interessato dall'intervento. A compensazione della zona vpr si chiede di incrementare le aree verdi e permeabili, riducendo i piazzali pavimentati allo stretto necessario e trasformandoli in pavimentazioni in terra battuta stabilizzata, individuando chiaramente lo spazio di manovra e parcheggio dei mezzi. Dovrà essere presentato il progetto delle aree verdi con l'esatta collocazione degli alberi ed arbusti propri dei luoghi, da porre a dimora con garanzia di attecchimento; progetto che dovrà essere realizzato contestualmente agli interventi sugli edifici, al fine di ottenere una pronta mitigazione. Si ritiene necessario riqualificare tutti i muretti in c.a. a vista e migliorare la qualità architettonica delle recinzioni soprattutto verso il viale principale ad alta frequentazione. I materiali di rivestimento dei fabbricati dovranno rifarsi alle cromie del luogo, la pietra in progetto per il fabbricato in ampliamento a vista verso il viale dovrà essere quella del luogo, in alternativa potrà essere valutata la sostituzione con un intonaco a calce. Il manto di copertura dovrà essere marrone (colore più chiaro del testa di moro), il fotovoltaico in copertura di colore marrone, del tipo non riflettente e "integrato" al sistema di copertura. In generale tutte le cromie, anche delle aree esterne dovranno rifarsi ai colori tipici del luogo, tenui (non chiari) da valutare a media e lunga distanza";

VERIFICATO che l'intervento sommariamente prevede **per l'edificio 1:** il miglioramento sismico con esecuzione di micropali e fasciature di pannelli e pilastri con rivestimento finale in pannelli metallici;

per l'edificio 2 : la demolizione e la ricostruzione delocalizzata con una forma a "elle" in avvicinamento all'edificio 1 per garantire la continuità dei processi lavorativi, con ulteriore aumento di suc di 650 mq; il fronte strada degli edifici connotato da un basamento longitudinale rivestito in pietra ricostruita;

CONSIDERATO che l'ambito di intervento risulta sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. f) del d.lgs. 42/04 e s.m.ei. Parco Nazionale dei Monti Sibillini, nonché area di particolare interesse naturalistico ambientale, Rete Natura 2000;

VALUTATA la rilevanza paesaggistica dell'intervento;

CONSIDERATO che il progetto non è risultato in contrasto con i vigenti dispositivi di tutela, questo Ufficio esprime **parere favorevole** di compatibilità paesaggistica del progettato nel rispetto della documentazione progettuale, della prescrizione della CCQAP e solo a condizione del recepimento delle prescrizioni che di seguito si riportano:

TUTELA ARCHEOLOGICA

- si prescrive la sorveglianza archeologica per i lavori legati al consolidamento strutturale dell'edificio 1 con impianto micropali, preceduti da verifica di scavo, anche a circoscritti sondaggi, in prossimità delle perforazioni da eseguire e laddove occorra scendere a quote non impegnate dalle precedenti fondazioni (dato tecnico non fornito in relazione illustrativa di progetto);
- si prescrive la sorveglianza archeologica per la demolizione anche delle fondazioni dell'edificio 2 e per le opere di sbancamento necessarie per la costruzione dei nuovi corpi di fabbrica 2 a, 2 b, 2 c (quota dichiarata -4,50m) e per i lavori necessari alla realizzazione dei sottoservizi e rete fognaria. I nuovi livelli di quota, dovranno essere indagati con metodica di discesa controllata di scavo;
- si chiede di conoscere il nominativo del professionista archeologo incaricato dalla committenza, che si rappresenterà con questa Soprintendenza sotto il profilo tecnico – scientifico e nella eventualità di rinvenimenti di contesti archeologici. A fine sorveglianza, il professionista dovrà redigere idonea documentazione scientifica di controllo scavi;
- prima dell'inizio dei lavori di scavo dovranno essere consegnate le sezioni quotate del progetto relativo alle nuove opere di sottofondazioni;
- dovrà essere comunicato l'inizio dei lavori con almeno 15 giorni di anticipo onde permettere allo scrivente Ufficio di programmare sopralluoghi.

TUTELA PAESAGGISTICA

- vista la rilevanza paesaggistica dell'intervento, gli aspetti di dettaglio (colorazioni, finiture ecc.) dovranno essere preventivamente concordati con il Comune di Norcia e questa Soprintendenza a seguito di presentazione di adeguate campionature e nel rispetto delle indicazioni progettuali già fornite in sede di verifica di assoggettabilità a VAS e come sopra riportate. In particolare dovrà essere sottoposto a preventiva campionatura la soluzione a "geopietra" che dovrà garantire un risultato formale simile ad un muro in pietra in termini di materiali, finiture e posa in opera a ricorsi regolari. Il manto di copertura dovrà essere di colore marrone, il solare termico e fotovoltaico di colore marrone, del tipo non riflettente ed integrato nella copertura; la cromia finale dei pannelli di tamponamento esterno dovrà essere di colore grigio scuro (v. campionatura). I coppi della copertura a semipadiglione dovranno rifarsi alle cromie dei coppi di recupero, la pavimentazione del terrazzo dovrà essere sottoposta a preliminar campionatura;
- per quanto riguarda le sistemazioni esterne dovrà essere presentata apposita istanza, in corso d'opera e comunque prima della fine dei lavori, con relazione e tavola descrittiva dei materiali impiegati per le zone adibite a parcheggio, con la specifica delle essenze arboree impiantate e zone di impianto secondo le indicazioni già fornite in sede di verifica di assoggettabilità a VAS (incremento aree a verde, riqualificazione recinzione esistente, ecc...) e come sopra riportate. L'elaborato progettuale A03.b "progetto planimetria verde e parcheggi" non sembra recepire le indicazioni fornite e ritenute necessarie per garantire un adeguato inserimento paesaggistico del grande intervento in progetto;
- l'indicazione "Antica Norcineria F.lli Ansuini" si intende esclusa dal presente parere; dovrà essere presentato uno studio di dettaglio di verifica dell'intervisibilità per un adeguato dimensionamento dei caratteri ed esatta posizione.

Quanto sopra, fatte salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sulla osservanza delle norme urbanistiche, sulla esistenza di eventuali altri vincoli gravanti sulla località, nonché sulla puntuale realizzazione di quanto è stato autorizzato che potrà essere oggetto di verifiche ispettive da parte dell'ente territoriale.

Si evidenzia infine che, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.ei. il responsabile del procedimento è l'Arch. Vanessa Squadroni al quale gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali ulteriori chiarimenti.

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Elvira Cajano

Firmato digitalmente da

ELVIRA CAJANO

CN = ELVIRA CAJANO
C = IT

responsabile istruttoria archeologica
Dott.ssa Gabriella Sabatini
responsabile istruttoria paesaggistica
Arch. Vanessa Squadroni
VS / GS



Piazzetta della Sinagoga 2, già via Ulisse Rocchi, 71 – 06123 – PERUGIA - TEL. 07557411 - FAX 0755728221

Sito web: www.sabap-umbria.beniculturali.it - PEO: sabap-umb@beniculturali.it

PEC: mbac-sabap-umb@mailcert.beniculturali.it

COMUNE DI NORCIA
AREA URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
AREA EDILIZIA PRIVATA E RICOSTRUZIONE
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PER L'ATTIVITA' EDILIZIA
UFFICIO BENI AMBIENTALI E PAESAGGIO
Via Solferino ,22 - 06046 - NORCIA (PG)

Prot. n° _____ del _____

Prot. USR-Umbria n. 1750 del
20/01/2021

ALLA SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DELL'UMBRIA
Via Ulisse Rocchi, 71
06123 – PERUGIA
PEC: mbac-sabap-umb@mailcert.beniculturali.it

Pratica MUDE n. 11520/2010 e n. 14179/2020

Relazione Istruttoria e Parere Tecnico n° 88 del 24/11/2020

**Decreto Legislativo 22/01/2004, n° 42 e ss.mm.ii. – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
Pratica Sisma 24 Agosto 2016 e succ.**

Vista la domanda presentata dal Sig. Walter Ansuini legale rappresentante della Soc. Antica Norcineria F.lli Ansuini nel portale MUDE e successivamente trasmessa dall'Ufficio Speciale della Ricostruzione della Regione Umbria a questo Comune tramite PEC del 03/09/2019, classificata al Prot. Com.le al n° 18207 e 18208, e successive integrazioni Pratica Paesaggistica n. 253/2019, intesa ad ottenere l'Autorizzazione ai sensi del Decreto Legislativo n° 42 del 22/01/2004, Art. 146;

Considerato che l'intervento consiste nella rifunionalizzazione di un compendio immobiliare mediante la ristrutturazione edilizia, miglioramento sismico, demolizione e ricostruzione di edifici danneggiati dagli eventi sismici del 2016, in questo Comune di Norcia, Viale della Stazione snc - mappale Fg. 140 - Partt. 245-557-558;

Visti gli elaborati inerenti l'istanza di Autorizzazione Paesaggistica, caricati nella piattaforma "MUDE Piemonte" con riferimento Pratica n. 11520/2010 e n. 14179/2020 dello stesso MUDE;

Considerati i contenuti dell'art. 16, comma 4° del Decreto Legge 17/10/2016, n° 189, e successiva Legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 10, comma 4° dell'Ordinanza Commissariale del 17/04/2017, n° 19, successivamente modificato dall'art. 1, comma 8° dall'Ordinanza Commissariale del 09/06/2017, n° 28;

Vista l'Ordinanza Commissariale del 9 maggio 2020, n. 100;

Vista l'Ordinanza Commissariale del 22 agosto 2020, n. 107;

Verificato il vigente Programma di Fabbricazione (Zona “D, D1, Vpr”) e le Norme Tecniche di Attuazione del Comune di Norcia;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n° 8 del 09/04/2019, con il quale è stato adottato il nuovo PRG-Parte Strutturale e Parte Operativa di 1° Fase;

Considerato che l'area d'intervento è sottoposta ai seguenti vincoli:

- Parco Nazionale dei Monti Sibillini (*art. 142, comma 1°, lettera f) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42*);
- Aree di particolare interesse naturalistico ambientale, i siti della Rete Natura 2000;

Visto il Verbale della Commissione Comunale per la qualità architettonica e il paesaggio, ai sensi dell'art. 112 della Legge Regionale n° 1 del 21/01/2015 nella seduta del 20/11/2020 con il quale si esprime parere favorevole all'intervento;

Considerato che la stessa Commissione Comunale per la qualità architettonica e il paesaggio, ha ravvisato che l'intervento proposto, può essere ritenuto compatibile nel contesto ambientale della zona in cui ricade, vista la natura delle opere ritiene altresì che le stesse si possano ben inserire nel caratteristico ambiente sottoposto a tutela, in quanto trattasi della rifunzionalizzazione di due edifici produttivi eseguiti con materiali e forme compatibili con il contesto industriale in cui risiedono;

Vista la Legge Comunale e Provinciale ;

Visto il D.M. 12/10/1962 pubblicato sulla G.U. n° 283 del 08/11/1962, con il quale è stata inserita la Località Norcia e dintorni nell'elenco di cui all'art. 1 , 4° punto della Legge n° 1497/39 ;

Visti i Decreti del Ministero dell'Ambiente del 13/07/1989 e 03/02/1990 , pubblicati rispettivamente sulla G.U. n° 186 del 10/08/1989 e n° 16 del 24/02/1990 “ Parco Nazionale Monti Sibillini “ ;

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con Atto del Consiglio Provinciale n° 76 del 18/07/2000 ;

Vista la Del. della Giunta Provinciale n° 477 del 01/10/2001 : Applicazione norme del P.T.C.P.;

Vista la Del. della Giunta Provinciale n° 713 del 17/12/2001 : Applicazione norme del P.T.C.P.
- Ulteriori Indirizzi ;

Vista la Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvata con Atto n° 59 del 23/07/02;

Vista la Variante al P.d.F. in adeguamento al P.T.C.P. art. 38, approvata dal Comune di Norcia con atto C.C. n° 32 del 30/11/2009 ;

Vista la Legge 127/97 ;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267 - art. 107;

Visto il Decreto Legislativo 22/01/2004, n°42 ;

Vista la Legge 15/12/2004, n° 308 ;

Visto il Decreto Legislativo 24/03/2006, n° 157 ;

Visto il Decreto Legislativo 26/03/2008, n° 63 ;

Visto il Decreto del Sindaco n° 41 del 30/12/2019;

Visto che con Deliberazione di Giunta Regionale n° 203 del 08/02/2010 il Comune di Norcia è stato inserito tra l'elenco degli Enti in possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n° 42/2004 e succ. mod. ed int.;

Vista la nomina a Responsabile dei Procedimenti in materia di tutela paesaggistica effettuata dal Responsabile dell'Area, in data 01/04/2015;

Ritenuto pertanto che quanto previsto in progetto possa essere ritenuto compatibile e coerente con i principi di tutela, valorizzazione e conservazione del paesaggio posti a fondamento del vincolo purché vengano rispettate le eventuali prescrizioni specificate nella parte dispositiva del presente atto volte a garantire un migliore inserimento dell'intervento in ambito tutelato;

Ciò premesso e considerato sulla base dell'istruttoria della documentazione presentata dal Sig. Walter Ansuini legale rappresentante della Soc. Antica Norcineria F.lli Ansuini e trasmessa dall'Ufficio Speciale della Ricostruzione della Regione Umbria a questo Comune, con nota sopra richiamata, questo Ufficio esprime

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

sull'intervento di cui in oggetto, ai soli fini del Decreto Legislativo n° 42 del 22/01/2004, Art. 146, di cui al progetto allegato quale parte integrante del presente atto, a firma dell'Ing. Rossi Fabrizio, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. La tinteggiatura e tutte le finiture esterne dovranno essere preventivamente concordate con l'Ufficio Urbanistica;

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Cristiano Regoli



Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Uffici attualmente ospitati presso:

Loc. Il Piano
62039 Visso (MC)
Tel. +39 0737 961563

0006536|23/02/2021

|URUMBRIA|SRP|A|20.60/20
19/SRP/24

Prot. n. 1501
Pr. 47/21 __ Class.7.10.5

Visso 23.02.2021

Oggetto: O.C. 16/2017 Indizione e convocazione conferenza regionale_ Pratica n. 20.60/2019/SRP/24 e n. 20.60/2019/SRP/37_ Richiedente: **USR Umbria per Ansuini Walter**, Viale della Stazione snc (Fg.140 Mapp. 245-557-558), Norcia (PG)_ **Parere per conferenza Regionale**

Trasmissione solo via PEC (D.Lgs. n.82/05)

ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it

Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria – Sisma 2016
Via Romana Vecchia snc, 06034 Foligno (PG)

fmc43293@pec.carabinieri.it

Reparto Carabinieri Parco Nazionale dei Monti Sibillini __
Visso (Mc)

fpg43299@pec.carabinieri.it

Stazione Carabinieri Parco Norcia _ Norcia (PG)

Ci riferiamo alla Vs. nota pervenuta in data 29.01.2020 prot. 735, con la quale veniva convocata la conferenza regionale di cui all'ordinanza 16/2017, in forma simultanea, in modalità sincrona ed in via telematica ex art. 14-ter L. 241/1990 e ss.mm. e ii., per il giorno 24.02.2021, per l'esame della documentazione relativa all'esecuzione delle opere in oggetto, che ricadono:

- All'interno dell'area del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in zona 2 "*ambito periferico antropizzato*" di cui al D.M. 03.02.1990;
- Per quanto attiene il Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed adottato con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006) in zona "*D di promozione economica e sociale, che interessano le aree urbanizzate, quelle da urbanizzare e quelle degradate, comprese le aree parzialmente o completamente degradate. In tali zone sono consentite tutte le attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio - culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori, nei limiti e con le specificazioni contenute nelle presenti N.T.A.*" ed in particolare "*D4, in cui gli interventi interessano preminentemente la riqualificazione e la formazione di aree produttive-artigianali con le specifiche determinazioni di cui agli stralci allegati in scala 1:10.000 e delle presenti N.T.A. Eventuali interventi edilizi che prevedono nuova edificazione per una superficie coperta di oltre 500 mq. potranno essere assentiti a condizione che risultino compatibili il carico inquinante prodotto e gli effetti dell'impermeabilizzazione rispetto alle condizioni del suolo*", in cui tra gli interventi ammissibili sono previsti interventi di Trasformazione (TR) "*comprendente gli interventi volti ad introdurre sostanziali innovazioni d'uso o di struttura*"

nello stato dei luoghi per fini economici o sociali coerenti con le finalità del Parco, anche attraverso nuovi impegni di suolo per la formazione di nuovi insediamenti o sostituzioni o modificazioni radicali di tessuti insediativi o infrastrutturali, dirette sia al potenziamento delle strutture e degli usi in atto; sia alla creazione di nuove sistemazioni paesistiche, anche in funzione di un miglioramento delle condizioni preesistenti e del recupero delle aree degradate”, e tra gli usi compatibili gli usi specialistici “S2, attività produttive, commerciali ed industriali”;

- area interna alla rete natura 2000 (ZPS IT5210071 "Monti Sibillini" versante umbro, ZSC IT5210071 "Monti Sibillini" versante umbro).

PRESO ATTO:

- Che il complesso di immobili oggetto di intervento ha destinazione produttiva e che l'area nella quale si inseriscono si trova nel Comune di Norcia, in un contesto caratterizzato da un insediamento industriale e artigianale posto lungo la direttrice statale SS 685 che collega Norcia a Pescara del Tronto;
- Della necessità della proprietà di ripristinare la piena operatività dell'azienda, compromessa dai danneggiamenti conseguenti gli eventi sismici che si sono succeduti a partire dall'agosto 2016, e nel contempo restituire unitarietà al complesso produttivo ad oggi costituito da due corpi di fabbrica completamente indipendenti, necessaria per una corretta funzionalità dello stesso ed assicurare un processo lineare al trasferimento dei prodotti nelle varie fasi di lavorazione;
- Che l'edificio 1 è composto da un corpo prefabbricato sviluppato su due piani, di cui un seminterrato destinato alla stagionatura ed uno a pian terreno destinato alla lavorazione e, in aderenza sul lato est, un blocco a tre livelli con copertura a padiglione che ospita i locali destinati alla vendita e gli uffici amministrativi. L'edificio 2 è costituito da un corpo di fabbrica fuori terra, con struttura prefabbricata, destinato alla produzione di salumi, con una porzione sviluppata su due livelli destinata a vendita e uffici amministrativi;
- Che l'intervento proposto, riguarda il ripristino e miglioramento sismico dell'edificio 1, la demolizione e ricostruzione con delocalizzazione dell'edificio 2 (2a) ed ampliamento mediante la realizzazione di un corpo di collegamento (edificio 2b e 2c) per una Suc di 647 mq, valore ampiamente inferiore rispetto alla Suc residua;
- Che l'attività svolta dalla ditta Antica Norcineria F.lli Ansuini di Norcia riguarda la lavorazione e commercializzazione di salumi e che, a seguito degli interventi proposti, il ciclo produttivo sarà solo ottimizzato non determinando alcuna modifica rispetto a quello attualmente in essere e regolarmente autorizzato, sia per le emissioni in atmosfera che per gli scarichi;
- Che per quanto riguarda i materiali previsti dal progetto il fronte lungo la strada principale sarà rivestito in pietra ricostruita tipo "Geopietra" di tipologia e colore simili alla pietra locale, mentre gli altri prospetti saranno in pannelli prefabbricati tipo "Elcom" con disegno ondulato e finitura non riflettente di colore grigio. Gli infissi sono previsti in Pvc effetto legno color noce, mentre le porte di accesso alle zone di lavorazione in alluminio coibentato con finitura analoga a quella dei pannelli di facciata. Le nuove coperture saranno realizzate con pannelli sandwich tipo "Elcom" in alluminio di color marrone con verniciatura opaca e su di esse posizionati pannelli fotovoltaici e solari termici totalmente integrati nella geometria della falda, costituiti da telaio in alluminio e celle monocristalline coperte da vetro non riflettente di colore marrone;
- Che le superfici a piazzali necessari per le attività produttive saranno ridotte al minimo indispensabile, la realizzazione delle superfici a parcheggio avverrà mediante elementi

rinverdenti tipo "Green park" e le pavimentazioni di percorsi pedonali e scale esterne saranno in cemento spazzolato a vista. Nelle aree verdi è prevista la messa a dimora di nuove alberature (*Acer campestre*) e doppia siepe di Ginepro comune (*Juniperus communis*) e Rosa canina.

ESAMINATA la documentazione resa disponibile nella piattaforma MUDE;

RITENUTO che ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 l'intervento debba essere sottoposto alla Valutazione di Incidenza Ambientale e che pertanto sia necessario acquisire in via preliminare una dichiarazione di non incidenza ambientale da parte del progettista;

PRESO ATTO della relazione di non incidenza ambientale trasmessa;

ACCERTATO che l'attività non interessa direttamente habitat e specie di cui all'allegato 1, 2 e 4 della Direttiva 92/43/CEE e di cui all'allegato 1 della Direttiva 2009/147/CE;

VISTI gli obiettivi di gestione e le misure di conservazione adottate per la ZPS/ZSC IT5210071 "Monti Sibillini" versante umbro;

VISTA la DGR Umbria n. 812/2006;

CONSIDERATO che l'intervento è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS e che questo Ente ha trasmesso alla Regione Umbria il parere di competenza;

RITENUTO, pertanto, che lo screening dell'intervento in oggetto, effettuato ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i, sia da considerarsi con esito positivo;

RAVVISATA la necessità di esprimersi anche ai sensi degli artt. 6, 11 e 13 (nulla osta) della legge n. 394/1991;

CONSIDERATO:

- Che le opere previste nella progettazione in questione tenendo conto dell'entità e della localizzazione non sono tali da creare un potenziale pregiudizio nei confronti del paesaggio e dell'ambiente naturale tutelato, nel rispetto dell'art.11, c.3 L.394/91 e s.m.i. (norma immediatamente applicabile quale misura di salvaguardia del PNMS nel rispetto del DM 03.02.1990 e DPR 06.08.1993);
- Che pertanto tali interventi appaiono coerenti con gli indirizzi di conservazione di cui alla normativa vigente degli strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco;
- Che gli impatti sul paesaggio e sull'ambiente naturale, connessi alla realizzazione delle opere di cui sopra sono pertanto da ritenersi sostenibili e le opere risultano così come descritte, compatibili con le finalità di conservazione ambientale e paesaggistica di cui alla Legge 394/91 e s.m.i. e delle misure di salvaguardia del PNMS, e coerenti con le indicazioni e previsioni del Piano per il Parco;


PREMESSO tutto quanto sopra, con la presente, **si esprime parere favorevole**, per quanto di competenza (ex art.13 L.394/91 e s.m.i., ex art.5 D.P.R. 357/97 e s.m.i.) in merito alla progettazione in questione, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni eventualmente impartite dagli altri enti interessati dal procedimento autorizzatorio, in sede di conferenza regionale.

Si rimane in attesa del verbale della conferenza con allegati tutti i pareri necessari nonché del provvedimento conclusivo del procedimento in questione.

Per eventuali chiarimenti relativi al procedimento di cui sopra contattare, arch. Sonia Pettinari per via telefonica al n. 0737 961563 o via mail a sonia.pettinari@sibillini.net.

Cordiali saluti

Il Direttore F.F.
Maria Laura Talamè



SP

Prot. USR Umbria
numero 18015 del
27/07/2020



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE
CIVILE**

Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 6168 DEL 14/07/2020

OGGETTO: Procedura per la Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 9 della L.R. 12/2010 nel Comune di Norcia, Suape in variante allo strumento urbanistico vigente (PRG e PdF), demolizione e ricostruzione con ampliamento di edificio danneggiato dal sisma del 24.08.2016 e successivi- Società: Antica Norcineria F.lli Ansuini snc.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.

Vista la Legge Regionale n. 12 del 16 febbraio 2010 "Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione d'impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni".

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 233 del 13 marzo 2018 “Adempimenti ai sensi della L.R. n. 12 del 16/02/2010 - Specificazioni tecniche e procedurali in materia di Valutazione Ambientale Strategica – Nuova modulistica”.

Vista la nota n° 0090118 del 26/05/2020 del Comune di Norcia, con la quale è stata trasmessa l'istanza e la relativa documentazione per espletare la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, di un SUAPE in variante allo strumento urbanistico vigente (PRG e PdF), demolizione e ricostruzione con ampliamento di edificio danneggiato dal sisma del 24.08.2016 e successivi- Società: Antica Norcineria F.Ili Ansuini snc.

Visto che, con nota n. 0097474 del 09/06/2020, il Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso la documentazione ricevuta a tutti gli Enti e Soggetti con competenze ambientali al fine di acquisire le valutazioni e pareri da parte di tali Soggetti sulla necessità o meno di sottoporre a VAS la proposta di un SUAPE in variante allo strumento urbanistico vigente (PRG e PdF), demolizione e ricostruzione con ampliamento di edificio danneggiato dal sisma del 24.08.2016 e successivi - Società: Antica Norcineria F.Ili Ansuini snc. Sono stati individuati e invitati ad esprimersi i seguenti Soggetti portatori di competenze ambientali:

Regione Umbria

- Servizio Urbanistica, Riqualficazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio
- Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo
- Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica venatoria
- Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli
- Servizio Energia, Ambiente, Rifiuti
- Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale

Altri Enti

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell'Umbria.

A.R.P.A. UMBRIA - Direzione Generale.

Provincia di Perugia - Servizio PTCP.

A.U.R.I. Umbria

Azienda U.S.L. n. 2

Agenzia Forestale Regionale Umbra

Visti i seguenti pareri pervenuti:

ARPA Umbria. Prot. n. 00113493 del 02/07/2020 con il quale si comunica che: *“Nell'ambito del procedimento in oggetto, in base alla documentazione presentata la scrivente ARPA Umbria, per le materie ambientali di propria competenza e per la tipologia di intervento sottoposto a verifica, ritiene che non sia necessario assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica le azioni previste in quanto gli impatti ambientali stimabili non appaiono significativi”.*

Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Prot. n. 0102705 del 17/06/2020 con il quale si comunica che: *“Ci riferiamo alla Vs. nota pervenuta in data 09.06.2020 ed acquisita al prot. 3443, con la quale veniva convocata la conferenza regionale istruttoria, ai sensi dell'art.14 comma 1 L.241/90, per la verifica di assoggettabilità a VAS (Valutazione Ambientale Strategica) di una variante al vigente PdF approvato e PRG-PS adottato del Comune di Norcia, per la rifunzionalizzazione di un compendio immobiliare (Fg.140 mapp. 245-724-557-558) tramite la ristrutturazione edilizia e la demolizione e ricostruzione con ampliamento di edifici danneggiati dal sisma del 24.08.2016 e successivi, ad iniziativa della Società: Antica Norcineria F.Ili Ansuini snc. Di seguito si riporta il contributo istruttorio di questo Ente Parco.*

Considerato che l'area in oggetto ricade:

- *All'interno della perimetrazione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in zona 2 "ambito periferico e antropizzato" di cui al D.M. 03.02.1990;*
- *Per quanto attiene il Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed adottato con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006) in zona "D di promozione economica e sociale, che interessano le aree urbanizzate, quelle da*

urbanizzare e quelle degradate, comprese le aree parzialmente o completamente degradate. In tali zone sono consentite tutte le attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio - culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori, nei limiti e con le specificazioni contenute nelle presenti N. T.A." ed in particolare "04, in cui gli interventi interessano preminentemente la riqualificazione e la formazione di aree produttive-artigianali con le specifiche determinazioni di cui agli stra/ci allegati in scala 1: 1 O. 000 e delle presenti N. T. A. Eventuali interventi edilizi che prevedono nuova edificazione per una superficie coperta di oltre 500 mq. potranno essere assenti/i a condizione che risultino compatibili il carico inquinante prodotto e gli effetti dell'impermeabilizzazione rispetto alle condizioni del suolo", in cui tra gli interventi ammissibili è prevista la Trasformazione (TR) "comprendente gli interventi volti ad introdurre sostanziali innovazioni d'uso o di struttura nello stato dei luoghi per fini economici o sociali coerenti con le finalità del Parco, anche attraverso nuovi impegni di suolo per la formazione di nuovi insediamenti o sostituzioni o modificazioni radicali di tessuti insediativi o infrastruttura/i, dirette sia al potenziamento delle strutture e degli usi in atto; sia alla creazione di nuove sistemazioni paesistiche, anche in funzione di un miglioramento delle condizioni preesistenti e del recupero delle aree degradate", e tra gli usi consentiti gli usi specialistici "S2, attività produttive, commerciali ed industriali";

• All'interno della Rete Natura 2000 (ZPS IT5210071 "Monti Sibillini" versante umbro, ZSC IT5210071 "Monti Sibillini" versante umbro);

Preso atto della documentazione trasmessa ed in particolare del Rapporto Ambientale e della Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale;

Rilevato:

- La necessità della proprietà di ripristinare la piena operatività dell'azienda, compromessa dai danneggiamenti conseguenti gli eventi sismici che si sono succeduti a partire dall'agosto 2016, e nel contempo restituire unitarietà al complesso produttivo, ad oggi costituito da due corpi di fabbrica completamente indipendenti, necessaria per una corretta funzionalità dello stesso ed assicurare un processo lineare al trasferimento dei prodotti nelle varie fasi di lavorazione;
- Che l'area è composta da due lotti con destinazione d'uso produttiva e classificati rispettivamente D e D1 dal vigente Programma di Fabbricazione (all'interno dei quali sono collocati rispettivamente l'edificio 1 e l'edificio 2 come individuati dalla relazione tecnico illustrativa presentata) e tra di essi, in direzione est-ovest si sviluppa un'area classificata verde privato (Vpr);
- Che l'edificio 1 è composto da un corpo prefabbricato sviluppato su due piani, di cui un seminterrato destinato alla stagionatura ed uno a pian terreno destinato alla lavorazione e, in aderenza sul lato est, un blocco a tre livelli con copertura a padiglione che ospita i locali destinati alla vendita e gli uffici amministrativi. L'edificio 2 è costituito da un corpo di fabbrica fuori terra, con struttura prefabbricata, destinato alla produzione di salumi, con una porzione sviluppata su due livelli destinata a vendita e uffici amministrativi;
- Che la variante al vigente PdF approvato e PRG-PS adottato prevede, fermo restando le attuali superfici e potenzialità edificatorie, il ridisegno delle aree D, 01 e Vpr mediante l'individuazione di un unico comparto con al suo interno una zona omogenea destinata ad attività produttive (03) che interessa entrambi i lotti;
- Che l'intervento proposto, riguarda il ripristino e miglioramento sismico dell'edificio 1, la demolizione e ricostruzione con delocalizzazione dell'edificio 2 (2a) ed ampliamento mediante la realizzazione di un corpo di collegamento (edificio 2b e 2c) per una Sue di 647 mq, valore ampiamente inferiore rispetto alla Sue residua;
- Che l'attività svolta dalla ditta Antica Norcineria F.lli Ansuini di Norcia riguarda la lavorazione e commercializzazione di salumi e che, a seguito degli interventi proposti, il ciclo produttivo sarà solo ottimizzato non determinando alcuna modifica rispetto a quello attualmente in essere e regolarmente autorizzato, sia per le emissioni in atmosfera che per gli scarichi;
- Che per quanto riguarda i materiali previsti dal progetto il fronte lungo la strada principale sarà rivestito in pietra ricostruita tipo "Geopietra" di tipologia e colore simili alla pietra locale, mentre gli altri prospetti saranno in pannelli prefabbricati tipo "Eicom" con disegno ondulato e finitura non riflettente di colore grigio. Gli infissi sono previsti in Pvc effetto legno color noce,

mentre le porte di accesso alle zone di lavorazione in alluminio coibentato con finitura analoga a quella dei pannelli di facciata. Le nuove coperture saranno realizzate con pannelli sandwich tipo "Eicom" in alluminio di color sabbia chiaro, sempre non riflettente e su di esse posizionati pannelli fotovoltaici e solari termici totalmente integrati nella geometria della falda, costituiti da telaio in alluminio e celle monocristalline coperte da vetro non riflettente di colore scuro.

- Che le superfici a piazzali necessari per le attività produttive saranno ridotte al minimo indispensabile, e la realizzazione delle superfici a parcheggio avverrà mediante elementi rinverdenti tipo "Green park", e le pavimentazioni di percorsi pedonali e scale esterne saranno in cemento spazzolato a vista. Nelle aree verdi è prevista la messa a dimora di nuove alberature (Acer campestre).

- Che l'area oggetto di intervento risulta ricadere all'interno della zona classificata come "Matrice: aree non selezionate da lupo, gatto selvatico europeo, capriolo, tasso, istrice, lepre bruna" e "Barriere antropiche" della Rete Ecologica regionale Umbra (RERU);

- Che nell'area di intervento non sono presenti habitat prioritari;

Visto il parere della commissione per il rilascio dei nulla osta di cui al D.D. n. 168/2020 rilasciato nella seduta del 12/06/2020;

Alla luce di quanto sopra esposto, non si rilevano aspetti ambientali significativi da evidenziare per quanto attiene la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS della variante al vigente PdF approvato e PRG-PS adottato del Comune di Norcia, ma si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni:

- Per quanto riguarda l'impianto di illuminazione dovranno essere rispettate le disposizioni relative alla riduzione dell'inquinamento luminoso, ed in particolare della L.R. n.20 2005.

Per eventuali chiarimenti relativi al procedimento di cui sopra contattare arch. Sonia Pettinari per via telefonica al n. 0737 961563 o all'indirizzo mail sonia.pettinari@sibillini.net.

Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo Prot. n. 0104222 del 18/06/2020 con il quale si comunica che: "Con riferimento all'istanza inviata con la nota di cui all'oggetto e alla documentazione fornita dal proponente, sulla base dell'istruttoria fatta dal servizio, si ritiene che il progetto possa essere escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica".

Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistico venatoria. Prot. n. 0111653 del 30/06/2020 con il quale si comunica che: "Esaminata la documentazione trasmessa di cui all'oggetto, acquisita agli atti con prot.n. 94965-2020, ai sensi del D.P.R. 357/1997 s.m.i., della D.G.R.1274/2008 s.m.i. e della L.R. 1/2015., si esprime parere favorevole alla realizzazione degli interventi".

Servizio Urbanistica Riqualificazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio. Parere di competenza della Sezione Programmazione del territorio e promozione della qualità del paesaggio regionale. Prot. n. 0115394 del 06/07/2020 con il quale si comunica che: "Il progetto riguarda una variante allo strumento urbanistico vigente per l'ampliamento di un insediamento produttivo ubicato nel comune di Norcia in località Viale della Stazione. A seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi il complesso, costituito da due edifici ubicati in Via della Stazione nel comune di Norcia, ha subito danni piuttosto rilevanti. Le schede di valutazione del danno hanno classificato un immobile (Edificio 2) con un grado di vulnerabilità "E" e livello di danno "L4" e l'altro (Edificio 1) con livello di danno "L2".

Al fine di riportare in piena operatività l'azienda e avvalendosi dell'opportunità presentatasi si è pensato di ottimizzare la produzione attuale. E' stato sviluppato un progetto unitario e sono stati così integrati i due interventi ammissibili a contributo in un'unica autorizzazione comprensiva di ampliamento dell'attività.

Negli elaborati presentati si dichiara che: le aree oggetto dell'intervento ubicate a NORCIA – Via della Stazione, distinte al Catasto Terreni del Comune di Norcia al foglio 140 con mappali nn. 245, 557, 558 sono destinate dal Programma di Fabbricazione del Comune di Norcia a:

- a) D, disciplinate dall'art.84 delle NTA
- b) D1, disciplinate dall'art.84 ter delle NTA
- c) Vpr, disciplinate dall'art.104 delle NTA

Il sito di interesse ricade in un'area di proprietà privata, il complesso risulta essere costituito da due lotti con destinazione d'uso produttiva. Tra di essi, in direzione est-ovest, si sviluppa un'area classificata verde privato (Vpr) dallo strumento vigente e quindi si richiede la conversione in zona D Produttiva della suddetta area.

L'intervento in sintesi prevede:

- *il miglioramento sismico dell'edificio 1, costituito da un fabbricato industriale di circa 1200 mq di superficie;*
- *la ricostruzione dell'edificio 2 distrutto dal sisma, con la stessa superficie fuori terra, ricadente in parte nella stessa sagoma;*
- *l'ampliamento del fabbricato 2 tramite la realizzazione di un piano quasi completamente interrato destinato alla stagionatura e di un corpo di collegamento con il fabbricato 1 di superficie fuori terra di circa mq 130.*

Il complesso, composto da due edifici destinati alla produzione e alla stagionatura degli insaccati e da un terzo di connessione destinato alla vendita si collocherà all'interno di un lotto in pendenza nella direzione Sud-Nord, con un dislivello di circa due metri tra il lato sud (più alto) e quello nord. Il lotto risulta delimitato, ad est, dalla strada statale delle Tre Valli Umbre; mentre sugli altri lati confina con lotti a destinazione d'uso industriale e artigianale. Da un punto di vista paesaggistico l'area è situata in una zona sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera f) Parchi nazionali e regionali precisamente è posizionato nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

La realizzazione dell'intervento è soggetta a preventiva Autorizzazione Paesaggistica in quanto ricadente in area soggetta a tutela ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera f) e il rilascio compete al Comune interessato, giusto il disposto di cui all'art. 111 della LR n. 1/2015.

A tal fine visto il valore naturalistico di pregio dell'area, sarà molto importante studiare l'inserimento paesaggistico dell'intervento che si configura come un intervento non solo di ottimizzazione della produzione ma di invito alla vendita al pubblico quindi è in grado di veicolare una valenza di qualità progettuale riconoscibile data la frequentazione da parte di turisti e non solo. Andranno previste opportune mitigazioni paesaggistiche come l'inserimento dell'impianto fotovoltaico che dovrà essere architettonicamente integrato nell'edificio. Particolare cura dovrà essere destinata alla disposizione della vegetazione che dovrà essere di tipo autoctono e si dovrà aver cura di impiantare sia essenze sia arboree che arbustive non in modo geometrico e lineare ma in modo da conseguire un effetto di naturalità. I parcheggi dovranno essere ombreggiati dalla vegetazione considerata anche l'intenzione progettuale di inserire delle schermature in legno che potrebbero fungere da pergole per il verde, in modo da inserire ancora di più il manufatto nel contesto paesaggistico. Si potrebbe pensare di prevedere anche delle pareti verdi per alleggerire le masse volumetriche del prospetto".

Servizio Urbanistica Riquilificazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio. Parere di competenza della Sezione Attività e piani comunali in materia urbanistica e controllo attività edilizia in materia di abusivismo. Prot. n. 0115394 del 06/07/2020 con il quale si comunica che: "Con nota prot. 97474/2020 è stato richiesto il parere di competenza del Servizio relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS della variante in oggetto, alla quale è stata allegata la documentazione tecnico progettuale.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza, dalla stessa, si evince che il progetto proposto prevede la rifunzionalizzazione di un complesso immobiliare a destinazione produttiva della Società Antica Norcineria F.lli Ansuini snc., in variante al vigente PdF approvato e PRG PS adottato, secondo le modalità previste all'art. 8 del DPR 160/2010 e all'art. 32 commi 6, 10 e 11, della LR 1/2015.

Allo stato attuale il complesso immobiliare risulta essere costituito da 2 fabbricati principali, destinati alla lavorazione e vendita di prodotti alimentari e per servizi, e da un piccolo manufatto destinato ad uffici; i fabbricati in oggetto sono stati danneggiati dal sisma del 24.08.2016, e presentano un alto grado di danno con il crollo quasi totale del secondo edificio. Il progetto nello specifico prevede la completa riorganizzazione dell'area produttiva con interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia dei due immobili esistenti e la realizzazione di spazi a servizio dell'azienda nonché aree per parcheggi; nello specifico viene prevista la ristrutturazione edilizia del primo edificio (Suc 1200 mq. circa) con interventi volti al

miglioramento sismico e la completa demolizione del secondo immobile con ricostruzione in sito diverso, in aderenza al primo edificio (Suc 670 mq. circa), e l'ampliamento dello stesso tramite la realizzazione di un piano quasi completamente interrato destinato alla stagionatura e di un corpo di collegamento con il primo fabbricato (Suc mq 130 circa). Per il terzo edificio non viene previsto nessun tipo di intervento.

L'area interessata dal progetto ha una estensione di circa 1.0173 mq. ed è classificata dal Programma di Fabbricazione vigente in parte come zona produttiva "D" (art. 84 delle NTA di Pdf) e zona "D1" (art. 84 ter NTA di Pdf) e in parte quale zona a verde privato "Vpr" (art 104 NTA), mentre è ricompresa entro gli ambiti "prevalentemente per attività" dal P.R.G. PS adottato con D.C.C. 8 del 9 aprile 2019.

Tenuto conto che l'area oggetto di intervento, inoltre, è ricompresa entro:

- l'area protetta EUAP0002 - Parco nazionale dei Monti Sibillini
- Important Bird Area – IB0095 Monti Sibillini
- Rete Natura 2000 SIC/ZSC e ZPS – IT 5210071 Monti Sibillini versante umbro
- vincolo paesaggistico indiretto ai sensi dell'art. 142 del D.lgs n. 42/2004, Parco Monti Sibillini area tutelata per legge;

e che a tal fine è stata prodotta apposita istanza di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione di incidenza (VINCA) la cui valutazione spetta al Servizio regionale competente. Ciò detto, per quanto riguarda la verifica di assoggettabilità a VAS relativa alla variante al Programma di fabbricazione vigente e al PRG PS adottato, per la materia di competenza inerente agli aspetti urbanistici, non si rilevano cause ostative alla trasformazione proposta. Si rilevano invece alcuni aspetti che necessitano di chiarimenti in fase di successiva procedura urbanistica di approvazione del progetto e della conseguente variante al Programma di fabbricazione e al PRG adottato del Comune di Norcia, ai sensi del DPR 160/2010, e di quanto previsto all'art. 32, commi 6, 10 e 11, della LR 1/2015.

In particolare dovrà essere prodotta:

1. dichiarazione ai sensi dell'art. 32, comma 6, della LR 1/2015;
2. il parere geologico ed idrogeologico di cui all'art. 89, DPR 380/2001;
3. il parere idraulico di cui all'art. 28, comma 10, LR 1/2015;
4. il parere rilasciato dalla USL di cui all'art. 28, comma 2, LR 1/2015;
5. la specifica delle quantità edilizie di Superficie coperta Utile (SUC) previste dal progetto;
6. la normativa tecnica di attuazione relativa al progetto in argomento ed i relativi elaborati grafici e relazionali, aggiornati sulla base dei parametri edilizi ed urbanistici che derivano dalle previsioni del progetto stesso proposto in variante agli strumenti urbanistici".

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria. Prot. n. 0116219 del 07/07/2020 con il quale si comunica che: "con riferimento alla nota che si riscontra a margine con la quale si chiede il parere di competenza per la verifica di assoggettabilità a Vas della variante urbanistica; visto l'art. 146 del D.Lgs.42/2004 e s.m.ei.; visto il Pdf vigente e il PRG adottato del comune di Norcia; esaminata la documentazione progettuale allegata alla nota di convocazione della Conferenza istruttoria al seguente link:

<https://filecloud.regione.umbria.it/index.php/s/MoGmLIXSoeGZcCM>;

Verificato che la variante urbanistica interessa due lotti con destinazione produttiva nella zona D in località Piana di Santa Scolastica e una fascia classificata Vpr per la quale si chiede la trasformazione in zona D. Il progetto prevede la riqualificazione con miglioramento sismico dell'edificio n. 1, la delocalizzazione dell'edificio n. 2 in avvicinamento al primo e un ampliamento; la sistemazione complessiva del lotto;

Rilevato che l'area risulta sottoposta a tutela paesaggistica in quanto ricompresa all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, art. 142 co.1 lett f) D.Lgs. 42/2004 e s.m.ei.;

Visti gli strumenti urbanistici di tutela e la Carta Archeologica dell'Umbria (CAU);

Considerato che l'area oggetto dell'intervento risulta a rischio di rinvenimenti archeologici in quanto prospiciente un asse stradale storico e prossimo ad una vasta area di necropoli a più riprese indagata in anni recenti e della quale non è ad oggi nota l'effettiva estensione, tutto ciò premesso questo Ufficio esprime una preliminare valutazione favorevole alla trasformazione dell'area ritenendo opportuno comunicare fin da ora alcune indicazioni

necessarie per un migliore inserimento paesaggistico ed una ottimale tutela del patrimonio archeologico.

Tutela paesaggistica

Il progetto interessa due lotti e relativi edifici esistenti, in parte danneggiati dal sisma, di significativa dimensione nella zona produttiva della Piana di Santa scolastica di Norcia ad alta intervisibilità. Dovrà pertanto essere estremamente curata l'immagine complessiva finale degli edifici e del grande lotto interessato dall'intervento. A compensazione della zona Vpr si chiede di incrementare le aree verdi e permeabili, riducendo i piazzali pavimentati allo stretto necessario e trasformandoli in pavimentazioni in terra battuta stabilizzata, individuando chiaramente lo spazio di manovra e parcheggio dei mezzi. Dovrà essere presentato il progetto delle aree verdi con l'esatta collocazione degli alberi ed arbusti propri dei luoghi, da porre a dimora con garanzia di attecchimento; progetto che dovrà essere realizzato contestualmente agli interventi sugli edifici, al fine di ottenere una pronta mitigazione. Si ritiene necessario riqualificare tutti i muretti in c.a. a vista e migliorare la qualità architettonica delle recinzioni soprattutto verso il viale principale ad alta frequentazione, I materiali di rivestimento dei fabbricati dovranno rifarsi alle cromie del luogo, la pietra in progetto per il fabbricato in ampliamento a vista verso il viale dovrà essere quella del luogo, in alternativa potrà essere valutata la sostituzione con un intonaco a calce. Il manto di copertura dovrà essere marone (colore più chiaro del testa di moro), il fotovoltaico in copertura di colore marrone, del tipo non riflettente e "integrato" al sistema di copertura. In generale tutte le cromie, anche delle aree esterne dovranno rifarsi ai colori tipici del luogo, tenui (non chiari) da valutare a media e lunga distanza.

Tutela Archeologica

Si ritiene opportuno che tutte l'attività di scavo vengano eseguite in regime di controllo archeologico in corso d'opera, e si anticipano fin d'ora le seguenti indicazioni operative:

- Il professionista incaricato dovrà prendere accordi preventivi con questo Ufficio sullo svolgimento dei lavori, renderne conto comunicando tempestivamente eventuali rinvenimenti e accompagnare l'andamento dei lavori con adeguata documentazione testuale, grafica e fotografica;
- la data di avvio dei lavori ed il nominativo del professionista incaricato, nonché, se non già noto per precedenti collaborazioni, il relativo curriculum dovranno essere comunicati a questo ufficio con un preavviso non inferiore a 15 gg.;
- il professionista incaricato, se necessario ad una migliore comprensione della situazione archeo-stratigrafica, potrà chiedere in corso d'opera limitati ampliamenti e/o approfondimenti dell'area di scavo;
- in caso di rinvenimenti di interesse archeologico, le modalità di prosecuzione del lavoro dovranno essere concordate con questo Ufficio, che si riserva, ai sensi del D.Lgs. 42/04, il diritto di chiedere (se necessario) modifiche e varianti anche sostanziali al progetto;
- si rammenta che l'obbligo di ottemperare all'art. 90 D.Lgs. 42/04, che prevede, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza competente, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza.

Si resta in attesa della trasmissione del progetto ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/04 per il parere di competenza con il recepimento di quanto sopra considerato.

Si evidenzia che, ai sensi della legge 241/90 e s.m. ei. Il responsabile del procedimento è l'Arch. Vanessa Squadroni al quale gli aventi diritto ai sensi degli artt.7 e 9 della citata legge possono riferirsi per eventuali ulteriori chiarimenti.

Provincia di Perugia. Prot. n. 0117705 del 09/07/2020 con il quale si comunica che: "L'area oggetto d'intervento è ubicata a Norcia, in località Viale della Stazione snc, nella zona industriale. Il complesso risulta essere costituito da due lotti con destinazione d'uso produttiva, tra di essi, in direzione est-ovest, si sviluppa un'area classificata verde privato (Vpr) dal vigente Piano Regolatore Generale. La variante riguarda la conversione in zona D Produttiva della suddetta area. A seguito dei noti eventi sismici il complesso, costituito da due edifici, ha subito danni piuttosto rilevanti che hanno lesionato gravemente uno dei manufatti al punto di essere demolito e ricostruito. Per ridare quindi piena operatività alla azienda e con l'occasione ottimizzare l'attuale produzione, si è deciso di sviluppare un progetto unitario, integrando i due

interventi ammissibili a contributo in un'unica autorizzazione comprensiva di ampliamento dell'attività.

Il progetto prevede per l'Edificio 1 il miglioramento sismico e funzionale mentre per l'Edificio 2 sarà ricostruito su due piani, sfruttando le possibilità di ampliamento consentite. La sagoma avrà una forma ad "elle" e per ragioni statiche il corpo di fabbrica principale sarà strutturalmente giuntato rispetto al corpo secondario. E' stata posta particolare cura nel trattamento dei prospetti: Il fronte lungo la strada principale sarà rivestito in pietra ricostruita tipo "Geopietra" di tipologia e colore simili alla pietra locale, mentre gli altri prospetti saranno in pannelli prefabbricati tipo "Elcom" con disegno ondulato e finitura non riflettente di colore grigio. Gli infissi di finestre e porte vetrate saranno realizzati in Pvc effetto legno color noce, mentre le porte di accesso alle zone di lavorazione saranno in alluminio coibentato con finitura analoga a quella dei pannelli di facciata. Pavimentazioni di percorsi pedonali e scale esterne saranno realizzati in cemento spazzolato a vista. In copertura saranno posizionati pannelli fotovoltaici e solari termici totalmente integrati nella geometria della falda, costituiti da telaio in alluminio e celle monocristalline coperte da vetro non riflettente di colore scuro. Le superfici a piazzali necessari per le attività produttive saranno ridotte al minimo indispensabile, mentre le superfici a parcheggio saranno realizzate con elementi rinverdenti tipo "Green park". Nelle aree verdi le nuove alberature previste saranno costituite da piante di Acer campestre. Per la raccolta delle acque meteoriche, oltre a quella già presente per l'edificio 1, è stata prevista per l'edificio 2 una cisterna interrata in calcestruzzo prefabbricato.

In riferimento della pratica in oggetto, per quanto riguarda gli aspetti paesaggistico-ambientali di competenza della scrivente Provincia, si osserva che l'area d'intervento rientra all'interno dei seguenti ambiti:

Tutela paesaggistico-ambientale - D.LGS. N.42/2004

- art.142, 1° comma: aree naturali protette "Parco dei Monti Sibillini", parchi nazionali e regionali, lett. F, disciplinate dall'art. 39 comma 6 del PTCP.

Interesse naturalistico-ambientale e faunistico (NATURA 2000)

- SIC/ZPS:IT5210071.

- geotopi estesi: sottoclasse 4, disciplinati dall'art. 36 del PTCP.

Interesse di valore paesaggistico e storico-culturale

- con visuali: visuali ad ampio spettro derivate da fonti letterarie.

- sistema insediativo di riferimento: area della rarefazione.

- viabilità storica: disciplinata dall'art. 37 del PTCP come da elaborato A.3.3 e A.7.1.

Unità di Paesaggio e sistema paesaggistico - PTCP

- UdP: Norcia 101 "Piano di S. Scolastica", paesaggio montano in conservazione, direttive di valorizzazione.

- UdP di rilevante valore paesaggistico: classe 4, riconosciuta valenza paesaggistica

Dall'analisi degli elaborati progettuali, si ritiene che la presente variante allo strumento urbanistico sia compatibile con le norme del P.T.C.P. con le seguenti prescrizioni.

Nel rispetto della normativa vigente del PTCP, del PdF e del nuovo PRG Ps e Po del Comune, si chiede che per la realizzazione dell'intervento nella sua totalità si dovranno attivare azioni di riqualificazione oltre a promuovere opere di riequilibrio e mitigazione che tendano a tutelare la zona di riferimento e quindi la possibilità di attivare le direttive di valorizzazione evidenziate dalla UdP di riferimento.

Inoltre l'unione tra i due corpi di fabbrica dovrà rispettare, sul fronte-strada (SP 476), le distanze dettate, dal Nuovo Codice della strada e dal Regolamento d'attuazione, insieme al Regolamento per la gestione e la tutela delle strade della Provincia a riguardo le nuove strutture.

Per di più la zona è particolarmente visibile dalle strade circostanti ed al fine di evitare l'effetto "muro" dovrà essere curato maggiormente il progetto del verde lungo il lato posto sulla via delle Tre Valli Umbre al fine di limitarne potenziali interferenze paesaggistiche, spostando i posti auto di lato all'edificio e utilizzando tale superficie per mettere a dimora una doppia siepe arboreo-arbustiva che abbia effetto schermante, utilizzando specie autoctone e coerenti con le caratteristiche ecologiche dell'area.

Rilevato che: il progetto proposto prevede la rifunionalizzazione di un complesso immobiliare a destinazione produttiva della Società Antica Norcineria F.lli Ansuini snc., in variante al vigente Pdf approvato e PRG PS adottato, secondo le modalità previste all'art. 8 del DPR 160/2010 e all'art. 32 commi 6, 10 e 11, della LR 1/2015.

Allo stato attuale il complesso immobiliare risulta essere costituito da 2 fabbricati principali, destinati alla lavorazione e vendita di prodotti alimentari e per servizi, e da un piccolo manufatto destinato ad uffici; i fabbricati in oggetto sono stati danneggiati dal sisma del 24.08.2016, e presentano un alto grado di danno con il crollo quasi totale del secondo edificio. Il progetto nello specifico prevede la completa riorganizzazione dell'area produttiva con interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia dei due immobili esistenti e la realizzazione di spazi a servizio dell'azienda nonché aree per parcheggi; nello specifico viene prevista la ristrutturazione edilizia del primo edificio (Suc 1200 mq. circa) con interventi volti al miglioramento sismico e la completa demolizione del secondo immobile con ricostruzione in sito diverso, in aderenza al primo edificio (Suc 670 mq. circa), e l'ampliamento dello stesso tramite la realizzazione di un piano quasi completamente interrato destinato alla stagionatura e di un corpo di collegamento con il primo fabbricato (Suc mq 130 circa). Per il terzo edificio non viene previsto nessun tipo di intervento.

L'area interessata dal progetto ha una estensione di circa 1.0173 mq. ed è classificata dal Programma di Fabbricazione vigente in parte come zona produttiva "D" (art. 84 delle NTA di Pdf) e zona "D1" (art. 84 ter NTA di Pdf) e in parte quale zona a verde privato "Vpr" (art 104 NTA), mentre è ricompresa entro gli ambiti "prevalentemente per attività" dal P.R.G. PS adottato con D.C.C. 8 del 9 aprile 2019.

Considerato che per tutto quanto rilevato, con riferimento al contenuto dei pareri pervenuti è possibile evidenziare che, i previsti interventi non comportano potenziali effetti negativi che non siano mitigabili, per cui non è necessario che la proposta di un Suape in variante allo strumento urbanistico vigente (PRG e Pdf), demolizione e ricostruzione con ampliamento di edificio danneggiato dal sisma del 24.08.2016 e successivi- Società: Antica Norcineria F.lli Ansuini snc nel Comune di Norcia debba essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità.

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 9 della l.r. 12/2010, la non necessità di sottoporre a VAS la proposta di un SUAPE in variante allo strumento urbanistico vigente (PRG e Pdf), demolizione e ricostruzione con ampliamento di edificio danneggiato dal sisma del 24.08.2016 e successivi- Società: Antica Norcineria F.lli Ansuini snc nel Comune di Norcia

2. Di disporre che siano fatte rispettare le prescrizioni di seguito elencate, nel corso delle successive fasi procedurali del Comune di Norcia, al fine di indirizzare correttamente la progettazione definitiva della proposta in variante al PRG vigente:

Aspetti Urbanistici

In fase di successiva procedura urbanistica di approvazione del progetto e della conseguente variante al Programma di fabbricazione e al PRG adottato del Comune di Norcia, dovrà essere prodotta:

- dichiarazione ai sensi dell'art. 32, comma 6, della LR 1/2015;
- il parere geologico ed idrogeologico di cui all'art. 89, DPR 380/2001;
- il parere idraulico di cui all'art. 28, comma 10, LR 1/2015;
- il parere rilasciato dalla USL di cui all'art. 28, comma 2, LR 1/2015;
- la specifica delle quantità edilizie di Superficie coperta Utile (SUC) previste dal progetto;
- la normativa tecnica di attuazione relativa al progetto in argomento ed i relativi elaborati grafici e relazionali, aggiornati sulla base dei parametri edilizi ed urbanistici che derivano dalle previsioni del progetto stesso proposto in variante agli strumenti urbanistici.

Aspetti Paesaggistici

L'impianto fotovoltaico dovrà essere architettonicamente integrato nell'edificio.

La vegetazione dovrà essere di tipo autoctono e si dovrà aver cura di impiantare sia essenze sia arboree che arbustive non in modo geometrico e lineare ma in modo da conseguire un effetto di naturalità.

I parcheggi dovranno essere ombreggiati dalla vegetazione considerata anche l'intenzione progettuale di inserire delle schermature in legno che potrebbero fungere da pergole per il verde, in modo da inserire ancora di più il manufatto nel contesto paesaggistico.

Si potrebbe pensare di prevedere anche delle pareti verdi per alleggerire le masse volumetriche del prospetto.

A compensazione della zona Vpr si chiede di incrementare le aree verdi e permeabili, riducendo i piazzali pavimentati allo stretto necessario e trasformandoli in pavimentazioni in terra battuta stabilizzata, individuando chiaramente lo spazio di manovra e parcheggio dei mezzi.

Dovrà essere presentato un progetto delle aree verdi con l'esatta collocazione degli alberi ed arbusti propri dei luoghi, da porre a dimora con garanzia di attecchimento.

Si ritiene necessario riqualificare tutti i muretti in c.a. a vista e migliorare la qualità architettonica delle recinzioni soprattutto verso il viale principale ad alta frequentazione,

I materiali di rivestimento dei fabbricati dovranno rifarsi alle cromie del luogo, la pietra in progetto per il fabbricato in ampliamento a vista verso il viale dovrà essere quella del luogo, in alternativa potrà essere valutata la sostituzione con un intonaco a calce.

Il manto di copertura dovrà essere marone (colore più chiaro del testa di moro).

il fotovoltaico in copertura di colore marrone, del tipo non riflettente e "integrato" al sistema di copertura.

Tutte le cromie, anche delle aree esterne dovranno rifarsi ai colori tipici del luogo, tenui (non chiari) da valutare a media e lunga distanza.

L'unione tra i due corpi di fabbrica dovrà rispettare, sul fronte-strada (SP 476), le distanze dettate, dal Nuovo Codice della strada e dal Regolamento d'attuazione, insieme al Regolamento per la gestione e la tutela delle strade della Provincia a riguardo le nuove strutture.

Dovrà essere curato maggiormente il progetto del verde lungo il lato posto sulla via delle Tre Valli Umbre al fine di limitarne potenziali interferenze paesaggistiche, spostando i posti auto di lato all'edificio e utilizzando tale superficie per mettere a dimora una doppia siepe arboreo-arbustiva che abbia effetto schermante.

L'impianto di illuminazione dovrà rispettare le disposizioni relative alla riduzione dell'inquinamento luminoso, ed in particolare della L.R. n.20 2005.

Aspetti archeologici

Si ritiene opportuno che tutte l'attività di scavo vengano eseguite in regime di controllo archeologico in corso d'opera, e si anticipano fin d'ora le seguenti indicazioni operative:

- Il professionista incaricato dovrà prendere accordi preventivi con questo Ufficio sullo svolgimento dei lavori, renderne conto comunicando tempestivamente eventuali rinvenimenti e accompagnare l'andamento dei lavori con adeguata documentazione testuale, grafica e fotografica;
- la data di avvio dei lavori ed il nominativo del professionista incaricato, nonché, se non già noto per precedenti collaborazioni, il relativo curriculum dovranno essere comunicati a questo ufficio con un preavviso non inferiore a 15 gg.;
- il professionista incaricato, se necessario ad una migliore comprensione della situazione archeo-stratigrafica, potrà chiedere in corso d'opera limitati ampliamenti e/o approfondimenti dell'area di scavo;
- in caso di rinvenimenti di interesse archeologico, le modalità di prosecuzione del lavoro dovranno essere concordate con questo Ufficio, che si riserva, ai sensi del D.Lgs. 42/04, il diritto di chiedere (se necessario) modifiche e varianti anche sostanziali al progetto;
- si rammenta che l'obbligo di ottemperare all'art. 90 D.Lgs. 42/04, che prevede, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza competente, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza.

3. Di trasmettere il presente atto al Comune di Norcia.
4. Di disporre che il presente atto sia reso disponibile per la consultazione sul sito WEB della Regione Umbria, Area tematica Ambiente.
5. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 13/07/2020

L'Istruttore
- Giovanni Roccatelli
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Terni lì 13/07/2020

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Alfredo Manzi
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 14/07/2020

Il Dirigente
Andrea Monsignori
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 2

Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Norcia, Via Cavour (Palazzo Accica) ☎ 0743.815621 Fax 0743.815607

email: marialuisa.palmieri@uslumbria2.it

VALUTAZIONE NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (N.I.P.)

PARERE PER PERMESSO A COSTRUIRE

0010065|18/03/2021

|URUMBRIA|SRP|A|20.60/20

19/SRP/37

-

PRATICA N°

PROT. ASL

DEL

COMUNE DI Norcia

DATA ARRIVO

COD. UNICO A.S.L. 754

INTESTATA A Antica Norcineria F.Ili Ansuini



TIPO DI INSEDIAMENTO

Civile rilevante

USL Umbria 2 - ASLUMBRIA2

TIPO DI INTERVENTO

Nuova costruzione

GEN 0054951 del 16/03/2021 ore 10:00:14

DESTINAZIONE D'USO

Locali stagionatura, uffici e locale degustazione

Tit. II.6.3.3

Registro U

ESAMINATA LA DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA SI ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE A CONDIZIONE CHE

PRESCRIZIONI

- Il servizio igienico, posto al piano terra, per disabili dovrà rispettare il D.M. n. 236 del 14/06/1989;
 - Il locale individuato in pianta piano terra con denominazione "cucina" di mq. 17, dovrà essere destinato a locale riposo come stabilito dal D.Lg.vo n. 81/2008 art. 63 allegato IV punto 1.11.1;
 - Gli uffici n. 1 e 2, entrambi mq 15,5 dovranno essere dotati di finestra apribile verso l'esterno, come stabilito dal D.Leg.vo n. 81/2008 allegato IV punto 1.3.1.2, rispettando il requisito del rapporto 1/8 della superficie pavimentata.
 - Dovrà essere effettuata una separazione tra il locale degustazione e il locale preparazione. Lo stesso dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie alle piccole preparazioni previste (Reg. 852/2004 e successive integrazioni e modificazioni).
 - Il servoscala dovrà consentire il superamento del dislivello anche a persona su sedia a ruote. Tale sistema, che permette l'accesso al piano 1°, dovrà rispettare le specifiche tecniche previste dal D.M. 14/06/1989 n. 236 ai punti 4.1.13 e 8.1.13.
- SI ALLEGA LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA MUDE-SISMA 2016 A FIRMA DEL PROGETTISTA ARCHITETTONICO E DEL COMMITTENTE, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PARERE.

RESP. ISTRUTTORIA SANITA' PUBBLICA

T.d.P. Silvia Spitelli

RESP. ISTRUTTORIA MEDICINA DEL LAVORO

T.d.P. M. Chiara Marchetti

RESP. ISTRUTTORIA IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE

T.d.P. Dante Fedeli

RESP. ISTRUTTORIA SERVIZIO VETERINARIO



A.S.L. UMBRIA N.2

Dr. Capodicasa Luciano

Medico Veterinario

DATA PARERE

10/03/2021



USL Umbria 2 - ASLUMBRIA2

GEN 0056782 del 16/03/2021 ore 09:06:00

Tit. II.6.3.3

Registro U

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

T.d.P. M. Luisa Palmieri

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Il sottoscritto ING. ERALDO BRANDIMARTE, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia con n° A3770, C.F. BRNRDL87L18F935X, nato a NORCIA (PG) il 18/07/1987 documento d'identità PATENTE DI GUIDA n. PG5461308N, rilasciato da MC-PG_, il 11/11/2005 e Scadenza il 18/07/20026, in qualità di

- ☐ proprietario
- ☐ usufruttuario
- ☐ titolare di diritto reale di garanzia dell'immobile

X ALTRO: PROGETTISTA ARCHITETTONICO DELL'INTERVENTO

e

Il sottoscritto Ansuini Walter in qualità di amministratore della Soc. "Antica Norcineria F.lli Ansuini di Ansuini Walter e C." srl con sede a Norcia in Via della Stazione snc,

- X proprietario**
- ☐ usufruttuario
- ☐ titolare di diritto reale di garanzia dell'immobile

ALTRO:

AIRBORNORCINERIA

Relativamente all'immobile sito nel Comune di _NORCIA in via DELLA STAZIONE, civico SNC
Identificativi catastali: Foglio 140 Mappale 245 – 557 – 558 avente numero MUDE:

N° 10-054035-0000003642-2018 E N° 10-054035-0000002635-2018 Con destinazione d'uso
PRODUTTIVA

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 DPR 445/2000

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole

- CHE LE MODIFICHE CONCORDATE CON IL VOSTRO UFFICIO, RIGUARDANTI LE APERTURE DEGLI UFFICI E LA DESTINAZIONE DELLA SALA PER IL RIPOSO DEL PERSONALE POSTI AL PIANO TERRA, RIPORTATE NELLA TAVOLA ALLEGATA SARANNO OGGETTO DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA E RESTERANNO VINCOLANTI PER L'AGIBILITA' FINALE E IL RILASCIO DEL PARERE ASL;
- CHE I RAPPORTI AEREO-ILLUMINANTI SONO RISPETTATI (1/8 DELLA SUPERFICIE) NEI LOCALI UFFICI IN CUI SONO STATE INSERITE LE FINESTRE;

- CHE TUTTI I BAGNI PER DISABILI SARANNO A NORMA COME DA ELABORATO AI SENSI DEL D.P.R. 236/89 E DELLA L.13/89 CARICATO NEL MUDE;
- CHE IL SERVOSCALA INSTALLATO SARA' UTILIZZABILE ANCHE DA PERSONA CON SEDIA A ROTELLE;
- CHE NEL LOCALE DEGUSTAZIONE VERRA' EFFETTUATA UNA SEPARAZIONE PER IL LOCALE PREPARAZIONE CHE SARA' A NORMA DEL REG.852/2004E S.M.I.

NORCIA li 08/03/2021



IL PROPRIETARIO
FIRMA E TIMBRO



ALLEGATI :

1. DOCUMENTO D'IDENTITÀ DEL DICHIARANTE;
2. TAVOLA CON PRESCRIZIONI;

PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA

1. BRANDIMARTE

2. ERALDO

3. 18/07/87 NORCIA (PG)

42. 01/12/2016 4c. MC-PG

4b. 18/07/2026

S. PG5461308N

2.

3

RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)
PERUGIA (PG)

RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)

RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)

STATURA / HEIGHT / TAILLE (12)
175

COLORE DEGLI OCCHI / COLOUR OF EYES / COULEUR DES YEUX (13)

MARRONI

PASSAPORTO
PASSPORT
PASSEPORT

REPUBBLICA ITALIANA

Nat.	Type	Type	Code de Paese	Code of issuing State	Code du Pays émetteur	Passeports N.	Passeport No.	Passeport 17
P			ITA					

Cognome, Surname, Nom. (1)

BRANDIMARTE

Name, Given Names, Prenom. (2)

ERALDO

ITALIANA

Data di nascita Date of birth Data de naissença M.

18 LUG/JUL 1987

Set30. Sex. Sex: (5) Lupinus lupinus Place of birth: Ukraine

NORCIA (PG)

Data di rilascio, Date of issue, Date de délivrance (7)

13 LUG/JUL 2011

Data di scadenza: 2016-01-01. Data di emissione: 2015-01-01.

Actor: Authority, Authority (9)

MINISTRO AFFARI ESTERI

Firma del titolare. (10)

Holder's signature / Signature du Buteur

ENCLOSURE

P<ITABRANDIMARTE<<ERALDO<<<<<<<<<<<<<<<<<
YA23966992ITA8707187M2107121<<<<<<<<<<<<<06

9.	10.	11.	12.
AM 35			
A1 36			
A2 37			
A 38			
B1 39			
B 40	11/1/05	18/07/06	
C1 41			
C 42			
D1 43			
D 44			
BE 45			
C1E 46			
CE 47			
D1E 48			
DE 49			

AG 3556778

NEOSTECHIN 1.2-2

Cognome **ANSUINI**
 Nome **WALTER**
 nato il **20.01.1973**
 (atto n. **5** p. **1** s. **A** 1973)
 a **NORCIA** (**PG**)
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **NORCIA (PG)**
 Via **FRANCESCO FUSCONI 10**
 Stato civile **-----**
 Professione **-----**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **m. 1,75**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari **NESSUNO**


 Firma del titolare *Walter Ansuini*
NORCIA li **29.03.2013**
 Impronta del dito indice sinistro
 IL SINDACO
Gian Paolo Stefanelli






Regione Umbria

Giunta Regionale

USR Ufficio Speciale per la Ricostruzione Umbria
ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

**Oggetto: INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA TRAMITE
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DI UN EDIFICIO
DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI. Prop.
dell'Antica Norcineria F.lli Ansuini**

Con riferimento al procedimento in oggetto si trasmette, in allegato, il
parere istruttorio di competenza per quanto attiene alla L.R. n.1-2015.

FIRMATO DIGITALMENTE

Francesco Grohmann

Allegati alla nota:

- 4702-03AnsuiniNorcineria (DG_0006803_2021)

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Sviluppo economico,
agricoltura, lavoro, istruzione, agenda
digitale.

SERVIZIO: Foreste, montagna, sistemi
naturalistici e Faunistica-venatoria

Dirigente

Dott. Francesco Grohmann

REGIONE UMBRIA

Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia

Telefono: .075 504 5053

FAX:

Indirizzo email:

fgrohmann@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:

direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it



Regione Umbria

Giunta Regionale

Comune di Norcia

comune.norcia@postacert.umbria.it

Sportello Unico per le Attività Produttive e Edilizia

USR Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria

ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it

0011262|30/03/2021

|URUMBRIA|SRP|A|20.60/20
19/SRP/24

Oggetto: O.C. 16/2017 - INDIZIONE E CONVOCAZIONE CONFERENZA REGIONALE IN MODALITÀ TELEMATICA di cui all'art. 16 del D.L. n. 189/2016. Pratiche 20.60/2019/SRP/24 e 20.60/2019/SRP/37 – soggetto legittimato: ANSUINI WALTER – VIA DELLA STAZIONE – NORCIA (PG). Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPR 13 marzo 2013 n. 59 - Ditta ANTICA NORCINERIA F.LLI ANSUINI S.r.l. - Trasmissione DD N. 2741 del 30/03/2021.

Con riferimento alla ditta in oggetto, si trasmette l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, D.D. Regione Umbria n. 2741/2021, per il rilascio del provvedimento di competenza, ai sensi dell'articolo 4 del DPR 59/2013.

Si evidenzia che la citata determinazione, comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006, art. 3 comma 1 lett. a) D.P.R. 59/2013, con relativo "ALLEGATO 1 SCARICHI", quale parte integrante e sostanziale della determinazione citata;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs 152/2006, art. 3 comma 1 lett. c) D.P.R. 59/2013, con relativo "ALLEGATO 2 EMISSIONI", quale parte integrante e sostanziale della determinazione citata;
- comunicazione in materia di acustica art. 3 comma 1 lett. e) D.P.R. 59/2013, con relativo "ALLEGATO 3 ACUSTICA", quale parte integrante e sostanziale della determinazione citata

Si fa presente che la DD N. 2741 del 30/03/2021 è immediatamente efficace e che la validità dell'AUA decorre dalla data di rilascio del titolo finale.

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Governo del territorio,
ambiente e protezione civile.

SERVIZIO: Sostenibilità ambientale,
Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali

SEZIONE: Autorizzazione Unica
Ambientale

Il Responsabile
Claudio Riccardo Rosati

REGIONE UMBRIA

Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia

Telefono: .075 504 6497

FAX:

Indirizzo email:
crosati@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it



Regione Umbria

Giunta Regionale

Si fa inoltre presente che il titolo finale di rilascio, dovrà essere trasmesso, oltre che alla scrivente Autorità Competente, anche ai soggetti competenti intervenuti nel procedimento e ad ARPA Umbria per l'attività di controllo e di popolamento dei catasti.

Distinti Saluti

Allegati: AUA DD N. 2741 DEL 30/03/2021

FIRMATO DIGITALMENTE

Claudio Riccardo Rosati

Allegati alla nota:

- DD AUA ditta Antica Norcineria F.lli Ansuini Srl (DG_0012423_2021)
CRR/rt



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2741 DEL 30/03/2021

OGGETTO: Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, in favore della Ditta ANTICA NORCINERIA F.LLI ANSUINI S.r.l., con sede legale in Via della Stazione, 46, nel Comune di Norcia (PG) e stabilimento in Via della Stazione, nel Comune di Norcia (PG).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Visti

- il DPR del 13 Marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m. e i., "Norme in materia ambientale";

- l'art. 15 della L. 116/2014 e il successivo decreto attuativo D.M. 30.03.2015 (G.U. n. 84 del 11-04-2015) “ linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'art. 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014”.
- la L.R. 02 Aprile 2015 n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali – Conseguenti modificazioni normative”;
- La DGR 1386 del 23/11/2015 “Trasferimento del personale preposto alle funzioni di cui all'art. 2, comma 1 della L.R. 2 aprile 2015, n. 10, in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto il 21 ottobre 2015”;
- la Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 “legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- la Direttiva tecnica regionale “Disciplina degli scarichi delle acque reflue” approvata con DGR n. 627 del 07.05.2019;
- la DGR n. 1074 del 24/09/2019 “Linee guida per il procedimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Modello semplificato e unificato per la presentazione della richiesta di AUA. Adozione.”

Premesso che il SUAPE del Comune di Norcia (PG), con nota Prot. N.1374 del 15/01/2021 acquisita dalla Regione Umbria in data 15/01/2021, con prot. n. 7707, trasmetteva l'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale dalla ditta ANTICA NORCINERIA F.LLI ANSUINI S.r.l., con sede legale in Via della Stazione 46, nel Comune di Norcia (PG) e stabilimento in Via della Stazione, nel Comune di Norcia (PG), confluita nell'ambito della conferenza di servizi avente ad oggetto “O.C. 16/2017 - INDIZIONE E CONVOCAZIONE CONFERENZA REGIONALE IN MODALITÀ TELEMATICA di cui all'art. 16 del D.L. n. 189/2016. Pratiche 20.60/2019/SRP/24 e 20.60/2019/SRP/37 – soggetto legittimato: ANSUINI WALTER – VIA DELLA STAZIONE – NORCIA (PG)”, convocata dal presidente della Conferenza regionale Arch. Filippo Battoni.

Vista la precedente Autorizzazione Unica Ambientale già adottata dalla Regione Umbria con D.D N. 1747 del 27/02/2020, rilasciata dal SUAPE del Comune di Norcia (PG) con provvedimento n. 22 del 12/03/2020 alla ditta ANTICA NORCINERIA F.LLI ANSUINI S.N.C. di Ansuini Walter & C, per all'insediamento produttivo ubicato in Comune di Norcia (PG), Via della Stazione snc, per i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs.152/2006;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs 152/2006.
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Considerato che l'attuale Gestore dello stabilimento in questione è la Ditta ANTICA NORCINERIA F.LLI ANSUINI S.r.l., con sede legale in Via della Stazione 46, nel Comune di Norcia (PG).

Considerato che la ditta, con la suddetta istanza, ha richiesto ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPR 59/2013, la modifica sostanziale dei seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs.152/2006;

- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Valutato il progetto e gli allegati tecnici dai quali risultano localizzazione dell'intervento, ciclo produttivo, tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento;

Ritenuto di far riferimento alla normativa in materia per i singoli titoli abilitativi richiesti;

Visto che:

- relativamente al titolo richiesto per lo scarico recapitante in pubblica fognatura, il soggetto competente in materia è l'AURI Autorità Umbra Rifiuti e Idrico;
- relativamente al titolo per le emissioni in atmosfera, il soggetto competente in materia è la Regione Umbria;
- relativamente al titolo per l'impatto acustico, il soggetto competente in materia è il Comune di Norcia (PG);

Considerato altresì che:

- nello stabilimento oggetto del presente atto ha luogo l'attività di lavorazione e commercializzazione delle carni in generale ed in particolare delle carni suine con stagionatura e altre lavorazioni attinenti ed affini;
- il ciclo produttivo consta delle seguenti fasi lavorative:
 - ricevimento e stoccaggio in cella frigorifera delle materie prime (tagli vari di suino);
 - essiccazione dei salumi in celle di asciugatura e stagionatura;
 - confezionamento e vendita dei prodotti finiti;
- l'attività genera uno scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, con presenza di sostanze pericolose;
- relativamente al titolo acustico, la Ditta richiedente ha compilato l'allegato alla scheda E "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) per l'esercizio di attività che producono un impatto acustico ai sensi dell'art. 8 comma 5 della L. 447/95";

Preso atto:

- del parere n. S3I090N240220210, trasmesso da AURI Autorità Umbra Rifiuti e Idrico, Sub Ambito n. 3, con nota prot. 1795 del 24/02/2021, acquisito dalla Regione Umbria in data 24/02/2021 con prot. 35909, riportato come ALLEGATO 1 SCARICHI;
- del parere tecnico contenente prescrizioni, Repertorio n. 362/2021, formulato dal Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali della Regione Umbria, relativo alle emissioni in atmosfera, riportato come ALLEGATO 2 EMISSIONI;
- che il Comune di Norcia (PG), quale soggetto competente in materia di acustica di cui alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, con nota prot. n. 5864 del 09/03/2021, acquisita dalla Regione Umbria con prot. n. 45213 del 09/03/2021, ha espresso il parere favorevole in materia di acustica, riportato come ALLEGATO 3 ACUSTICA;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. **di adottare**, l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4, del D.P.R. n. 59 del 13 Marzo 2013, in favore della ditta ANTICA NORCINERIA F.LLI ANSUINI S.r.l., con sede legale in Via della Stazione 46, nel Comune di Norcia (PG) per l'insediamento produttivo

ubicato in Via della Stazione, nel Comune di Norcia (PG), in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:

- art. 3, comma 1, lettera a) Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006;
- art. 3 comma 1, lettera c) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
- art. 3 comma 1, lettera e) Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447;

2. **di vincolare** l'autorizzazione al rispetto, da parte della ditta ANTICA NORCINERIA F.LLI ANSUINI S.r.l., di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente atto, nonché di quelle contenute negli allegati di seguito riportati, quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

SCARICHI

ALLEGATO 1 : parere n. S3I090N240220210, trasmesso da AURI Autorità Umbra Rifiuti e Idrico, Sub Ambito n. 3, con nota prot. 1795 del 24/02/2021, acquisito dalla Regione Umbria in data 24/02/2021 con prot. 35909, allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto;

EMISSIONI IN ATMOSFERA

ALLEGATO 2: parere tecnico Repertorio n. 362/2021, formulato dal Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali della Regione Umbria, allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto.

ACUSTICA

ALLEGATO 3: parere rilasciato dal Comune di Norcia (PG), con nota prot. n. 5864 del 09/03/2021, acquisita dalla Regione Umbria con prot. n. 45213 del 09/03/2021, allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto

3. **di vincolare**, altresì, l'autorizzazione al rispetto, da parte della ditta ANTICA NORCINERIA F.LLI ANSUINI S.r.l., delle prescrizioni impartite dall'Autorità competente AUA di seguito riportate:
 - ai sensi dell'art. 3, comma 5, del DPR 59/2013, il Gestore dell'impianto autorizzato dovrà presentare all'Autorità competente AUA, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo dello scarico, la quale può procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative, qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell'autorizzazione;
4. **di stabilire che:**
 - a. la presente autorizzazione riguarda esclusivamente i titoli abilitativi richiesti ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/2013;
 - b. che la presente autorizzazione in applicazione dell'art. 3, comma 6 del DPR 59/2013, ha una durata di 15 (quindici) anni, a decorrere dalla data del rilascio del titolo;

- c. che la durata dell'autorizzazione è comunque subordinata ad idoneo titolo -opportunamente registrato secondo le modalità di legge - attestante la disponibilità dell'area e dello stabilimento pena immediata decadenza dell'autorizzazione stessa;
- d. che, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 4 del DPR 59/2013, la domanda di rinnovo della presente autorizzazione deve essere presentata all'Autorità competente, tramite il SUAP, almeno 6 mesi prima della scadenza. Se la domanda è presentata entro tali termini, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, sulla base della presente autorizzazione;
- e. che, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del DPR 59/2013, il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni possono essere imposte dall'autorità competente, prima della scadenza, nel caso in cui:
 - e.1. le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - e.2. lo esigano nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali.
- 5. **di sostituire** tutte le autorizzazioni precedentemente rilasciate per i titoli abilitativi oggetto della presente autorizzazione unica ambientale, ivi compresa l'A.U.A. adottata dalla Regione Umbria con D.D. N. 1747 del 27/02/2020;
- 6. **di disporre** la trasmissione del presente atto al SUAPE del Comune di Norcia (PG) e all'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria per il rilascio del titolo.
- 7. L'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 30/03/2021

L'Istruttore
- Roberto Tafani

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 30/03/2021

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Claudio Riccardo Rosati

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 30/03/2021

Il Dirigente
Andrea Monsignori

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2

Spett.le

REGIONE UMBRIA

PEC: direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

Oggetto: Parere per il rilascio / rinnovo della autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (AUA)

Ditta: ANTICA NORCINERIA F.LLI ANSUINI SRL

Sede Legale: VIA DELLA STAZIONE, 46 - NORCIA

Sede richiesta: VIA DELLA STAZIONE, 46 - NORCIA

N° Archivio AURI

S	3	I	0	9	0	N	2	4	0	2	2	0	2	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- Vista la richiesta presentata in data 07/01/2021 al S.U.A.P. - Sportello unico per le attività produttive - del Comune di NORCIA relativo al rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali provenienti dall'insediamento produttivo adibito a LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DELLE CARNI (ampliamento dell'attività, realizzazione di un secondo capannone adiacente a quello esistente) ubicato nel Comune di NORCIA in via DELLA STAZIONE, 46;
- visto che la stessa domanda è stata acquisita al protocollo dell'AURI in data 15/01/2021 con il numero 424;
- considerato che la Ditta in oggetto ha presentato tutta la documentazione necessaria per poter esprimere il parere di competenza;
- visto il parere del Gestore del S.I.I. Valle Umbra Servizi SpA prot. 2733 del 24/02/2021;
- considerato l'unità locale in oggetto **È COLLEGATA ALLA PUBBLICA FOGNATURA**;
- considerato che la suddetta pubblica fognatura **È IN GRADO DI RICEVERE IL REFLUO** prodotto dalla ditta;
- considerato che la pubblica fognatura dove è collegata l'unità locale **RECAPITA** presso l'impianto di depurazione di NORCIA – SERRAVALLE;
- considerato che il suddetto impianto di depurazione attualmente **DISPONE DI CAPACITÀ DEPURATIVA E POTENZIALITÀ UTILI PER RICEVERE E TRATTARE I REFLUI** della ditta in oggetto;
- considerato che la ditta **HA ESPLICITAMENTE RICHIESTO L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DELLE SOSTANZE PERICOLOSE** di cui all'art. 15 della DGR 627/2019 E CHE LE STESSE POSSONO ESSERE ACCOLTE ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE;
- considerato che la ditta **NON HA ESPLICITAMENTE RICHIESTO LA DEROGA AL RISPETTO DEI LIMITI TABELLARI**;
- considerato che la ditta **NON HA ESPLICITAMENTE RICHIESTO LA DEROGA AGLI OBBLIGHI DI SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA** di cui all'Art. 65 del Regolamento per la fornitura di acqua e gli scarichi in pubblica fognatura nei Comuni dell'ex ATI 3

L'AURI Umbria esprime il proprio

PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali (A.U.A.) provenienti dallo stabilimento in oggetto, con la presenza delle seguenti sostanze pericolose: ARSENICO, CROMO TOTALE, MERCURIO, PIOMBO, RAME, ZINCO (già autorizzate)

a condizione che

- siano rispettati i limiti e le condizioni previste dalla Tab. 3 Allegato 5 Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e quanto previsto dalla DGR 627/2019;
- le acque bianche non contaminate provenienti dai tetti e dalle coperture nonché le acque meteoriche non rientranti nelle fattispecie dell'art. 17 della DGR 627/2019 siano canalizzate e convogliate in un altro ricettore rispetto alla fognatura pubblica gestita dal Gestore del S.I.I. ai sensi di quanto previsto dagli articoli 72 e 73 del Regolamento per la fornitura di acqua e gli scarichi in pubblica fognatura nei comuni dell'ex ATI 3 Umbria;
- lo scarico delle acque reflue dovrà avvenire in un pozzetto dedicato e segnalato opportunamente;

Sede legale

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA

Pec: auri@postacert.umbria.it

C.F. e P.IVA 03544350543

Segreteria Presidente e Consiglio Direttivo

Tel. 0742 342089 int. 4

Sedi territoriali

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA - Tel. 075 5990833

Viale Bramante n. 43 - 05100 - TERNI - Tel. 0744 611017

Piazza XX Settembre n. 15 - 06034 - FOLIGNO - Tel. 0742 342089

Piazza Gabriotti n. 1 - 06012 - CITTÀ DI CASTELLO - Tel. 075 8529387

- prima dell'immissione in pubblica fognatura delle acque reflue industriali sia installato un idoneo misuratore di portata (o contalitri). Tale strumentazione dovrà essere installata in posizione di facile accesso, protetta dal gelo e funzionante 24 ore su 24. In caso di suo malfunzionamento sia data immediata comunicazione al gestore del S.I.I.;
- qualora per comprovate problematiche tecniche non sia possibile l'installazione del misuratore di portata (e/o contalitri), ad eccezione delle casistiche comprendenti le acque reflue di dilavamento, potrà essere evitata l'installazione ma la fatturazione delle acque reflue industriali avverrà considerando quale volume scaricato la totalità delle acque addotte all'insediamento;
- il misuratore di portata (e/o contalitri) eventualmente presente prima dell'immissione in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, sia mantenuto in corretto stato di efficienza, protetto dal gelo e funzionante 24 ore su 24. In caso di suo malfunzionamento sia data immediata comunicazione al gestore del S.I.I.;
- Qualora venga attuata una qualsiasi modifica dell'allaccio in pubblica fognatura sia garantito lo scarico diretto, senza fossa settica (se presente dovrà essere svuotata e riempita con inerti) o comunque bypassando la stessa poiché la pubblica fognatura termina in un depuratore pubblico;
- venga installato un pozzetto di consegna posizionato al limite della proprietà e liberamente accessibile a VUS SPA, come indicato nell'art. 12 del vigente Regolamento "DISCIPLINA E TARIFFA DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA" salvo comprovate problematiche tecniche la cui risoluzione dovrà essere concordata con la stessa VUS SPA gestore del servizio;
- siano inviate alla Valle Umbra Servizi:

- entro il 30 giugno di ogni anno apposita dichiarazione contenente la quantità media in mc/d ed in mc/mese di acque scaricate in fognatura ed il referto analitico degli autocontrolli con la ricerca di almeno i seguenti parametri:

BOD5 – COD – PH – SOLIDI SOSPESI - CONDUCIBILITÀ
--

- entro il 31 dicembre di ogni anno apposita dichiarazione contenente la quantità media in mc/d ed in mc/mese di acque scaricate in fognatura ed il referto analitico degli autocontrolli con la ricerca di almeno i seguenti parametri oltre ed altri eventualmente riconducibili alle particolarità aziendali:

BOD5 – COD – PH – SOLIDI SOSPESI - CONDUCIBILITÀ
--

AZOTO NITRICO - AZOTO NITROSO - AZOTO AMMONIACALE - SOLFATI - ORTOFOSFATI - CLORURI - TENSIOATTIVI - FENOLI – GRASSI ED OLII VEGETALI ED ANIMALI - altre eventuali sostanze pericolose autorizzate con A.U.A.

- sia rispettato quanto previsto dal Regolamento per la fornitura di acqua e gli scarichi in pubblica fognatura nei Comuni dell'ex ATI 3 Umbria e dalla Disciplina e tariffa scarichi industriali in pubblica fognatura con particolare attenzione al divieto di immissione in fognatura pubblica di scarichi potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione fognaria e del depuratore e per i manufatti;
- qualora dagli autocontrolli effettuati emerga la presenza di sostanze pericolose superiori ai limiti di rilevabilità ed entro i valori limite di emissione è necessario che la ditta in oggetto faccia richiesta, nei termini di legge, di aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico con presenza di sostanze pericolose come previsto dalla D.G.R. 627/2019 art. 15.
- sia richiesta una nuova autorizzazione in caso di variazione delle caratteristiche quantitative e/o qualitative dello scarico;

Sia data facoltà all'AURI e al Gestore del S.I.I., previa specifica delega da parte della stessa A.U.R.I., di:

- modificare parzialmente / totalmente (anche con riferimento a periodi limitati di tempo) o revocare l'autorizzazione allo scarico qualora intervenissero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, particolari problematiche:
 - di carattere normativo (es. modifica della cornice normativa attuale ecc.);
 - di carattere ambientale (es. peggioramento della qualità del corpo idrico recettore dello scarico finale del depuratore del S.I.I. ecc.);

Sede legale

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA

Pec: auri@postacert.umbria.it

C.F. e P.IVA 03544350543

Segreteria Presidente e Consiglio Direttivo

Tel. 0742 342089 int. 4

Sedi territoriali

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA - Tel. 075 5990833

Viale Bramante n. 43 - 05100 - TERNI - Tel. 0744 611017

Piazza XX Settembre n. 15 - 06034 - FOLIGNO - Tel. 0742 342089

Piazza Gabriotti n. 1 - 06012 - CITTÀ DI CASTELLO - Tel. 075 8529387

- di carattere gestionale (es. riduzione della capacità depurativa residua del depuratore del S.I.I., riduzione della capacità idraulica di fognature e depuratore del S.I.I., malfunzionamento o rotture di impianti del S.I.I., difficoltà di smaltimento dei fanghi provenienti dal depuratore del S.I.I. ecc.);
 - di carattere tariffario (es. mancato pagamento delle fatture del S.I.I. ecc.);
- e più in generale qualsiasi evento che metta a rischio il corretto svolgimento del Servizio idrico Integrato.

Sia data facoltà all'AURI e al Gestore del S.I.I. e ad ogni altro soggetto titolato per Legge di effettuare sopralluoghi presso l'insediamento in oggetto al fine di:

- verificare che lo stato dei luoghi corrisponda a quanto presentato in documentazione e sia realizzato e mantenuto in conformità con quanto stabilito dai Regolamenti vigenti nell'Ambito;
- verificare il rispetto delle prescrizioni imposte con il presente documento;
- effettuare campionamenti dei reflui volti alla verifica del rispetto dei valori limite imposti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 Parte III D.Lgs. 152/2006.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Riccardo Landi

Il Dirigente AURI Sub Ambito 3

Sede territoriale di Foligno

Dott. Sandro Rossignoli

(documento elettronico firmato digitalmente)

Sede legale

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA

Pec: auri@postacert.umbria.it

C.F. e P.IVA 03544350543

Segreteria Presidente e Consiglio Direttivo

Tel. 0742 342089 int. 4

Sedi territoriali

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA - Tel. 075 5990833

Viale Bramante n. 43 - 05100 - TERNI - Tel. 0744 611017

Piazza XX Settembre n. 15 - 06034 - FOLIGNO - Tel. 0742 342089

Piazza Gabriotti n. 1 - 06012 - CITTÀ DI CASTELLO - Tel. 075 8529387



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA)

ALLEGATO EMISSIONI

Repertorio: 362/2021

Autorizzazione, ai sensi dell'Art. 269, del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, per le emissioni in atmosfera derivanti da stabilimento per lavorazione e trasformazione di carni, ubicato in Comune di Norcia (PG), Via della Stazione, della ditta ANTICA NORCINERIA F.LLI ANSUINI S.r.l., con sede legale in Comune di Norcia (PG), Via della Stazione, 46.

PREMESSE

Visto che con istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta tramite il SUAP del Comune di Norcia (PG), acquisita dalla Regione Umbria in data 15/01/2021, con prot. n. 7707, la ditta ANTICA NORCINERIA F.LLI ANSUINI S.r.l., con sede legale in Comune di Norcia (PG), Via della Stazione, 46, ha richiesto, ai sensi dell'Art. 269, del D.Lgs 03/04/2006 n. 152, l'aggiornamento della vigente autorizzazione per le emissioni atmosferiche rispetto a stabilimento per lavorazione e trasformazione di carni, ubicato in Comune di Norcia (PG), Via della Stazione.

Vista l'autorizzazione per le emissioni atmosferiche già rilasciata dal Comune di Norcia (PG) con A.U.A. n. 22 del 12/03/2020 alla ditta ANTICA NORCINERIA F.LLI ANSUINI S.N.C. di Ansuini Walter & C;

Considerato che l'attuale Gestore dello stabilimento risulta la Ditta ANTICA NORCINERIA F.LLI ANSUINI S.r.l.;

Considerato il progetto e gli allegati tecnici dai quali risultano ciclo produttivo, tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, quantità e qualità delle emissioni e termine della messa a regime degli impianti;

Ritenuto di far riferimento per la valutazione dei limiti di emissione alle disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, del D.Lgs. 13/08/2010 n. 155, nonché a precedenti autorizzazioni rilasciate in ambito regionale per impianti simili;

Considerato il parere tecnico formulato dall'ARPA con nota prot. N.20016 del 16/11/2020, acquisito dalla Regione Umbria con prot. n. 206774 del 16/11/2020;

DESCRIZIONE ATTIVITA':

- nello stabilimento oggetto del presente atto il Gestore effettua la produzione di prosciutti e altri salumi mediante le seguenti fasi lavorative:
 - ricevimento e stoccaggio in cella frigorifera delle materie prime (tagli vari di suino);
 - essiccazione dei salumi in celle di asciugatura e stagionatura;
 - confezionamento e vendita dei prodotti finiti;
- l'impianto di combustione connesso al punto di emissione E2, alimentato a G.P.L. e con potenza termica nominale dichiarata pari a 0,0968 MW, non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'Art. 272, comma 1, del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. (rif.: Allegato IV, Parte I, lettera dd);
- le acque reflue provenienti dal processo produttivo e dal lavaggio degli impianti sono trattate, preliminarmente al recapito in rete fognaria, mediante impianto di depurazione chimico-fisico con potenzialità dichiarata pari a 1 m3/h di acque trattate;
- i fanghi prodotti dal trattamento delle acque di cui al paragrafo precedente, recuperati dal flottatore, vengono disidratati mediante dispositivo a sacchi drenanti e periodicamente smaltiti;
- le linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10 m3/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico sono ricomprese nell'elenco di impianti ed attività di cui all'Allegato IV, Parte I (rif. lett. p-bis) le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'Art. 272, comma 1 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e non sono sottoposte ad autorizzazione;
- Il gestore comunica che la lavorazione della coppa non viene più effettuata presso il proprio stabilimento e di conseguenza non è più in funzione l'impianto di cottura di coppa in vasca con acqua calda, connesso al punto di emissione E1;

PRESCRIZIONI

a) realizzazione, in fase di costruzione, di tutte le misure indicate nel progetto e relativi allegati tecnici presentati nell'istanza di richiesta A.U.A., ed agli atti della Conferenza di Servizi;

b) prescrizioni specifiche:

e.1 ai fini del contenimento delle emissioni odorigene, per le attività di raccolta, stoccaggio ed allontanamento degli scarti della lavorazione delle carni, il Gestore dovrà adottare buone pratiche di gestione quali:

- **stoccaggio degli scarti in ambienti a temperatura controllata;**
- **pulizia frequente delle aree di stoccaggio;**
- **riduzione dei tempi di stoccaggio;**

CONDIZIONI

le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate:

- a seguito di emanazione dei decreti previsti all'art. 271 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, comma 2;
- a seguito di fissazione di valori da parte della Regione dell'Umbria in applicazione dell'art. 271, commi 3, 4 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;
- a seguito dei risultati delle misure effettuate;
- a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime utilizzate;
- a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali.


L'ISTRUTTORE

Geom. Roberto Tafani



L'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO

P.I. Gianluca Bonaccini



QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

Allegato 1

Ragione Sociale **ANTICA NORCINERIA F.LLI ANSUINI S.r.l.**

Unità Produttiva: **Norcia (PG) Via della Stazione**

Punto Emissione	Provenienza	Inquinante	Valore emissione	u.m.	Portata (Nm³/h)	Durata media nelle 24h (h/g)	Frequenza emissione (gg/a)	Temperatura (°C)	Dimensioni camino (m)				Impianto abbattimento
									h	dia	L1	L2	
E2	Impianto di combustione	D.Lgs. 152/06, Art. 272 c. 1 (rif. Allegato IV, Parte I, lett. dd)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

COMUNE DI NORCIA
AREA URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
AREA EDILIZIA PRIVATA E RICOSTRUZIONE
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PER L'ATTIVITA' EDILIZIA
UFFICIO BENI AMBIENTALI E PAESAGGIO
Vicolo dell'Oca - 06046 - NORCIA (PG)

Telefono 0743 - 828711

comune.norcia@postacert.umbria.it

urbanistica@comune.norcia.pg.it

Prot. n° _____ del _____

PARERE IN MATERIA DI ACUSTICA

Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'attività Edilizia:

- VISTO l'art. 6 della L26 ottobre 1995 n. 447;
- VISTO il D.M. 16 marzo 1998;
- VISTO il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e ss. Mm. E ii.;
- VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- VISTO l'art. 186, comma 1 lettera a) e l'art. 193 comma 1 della L.R. 21 gennaio 2015 n.1;
- VISTO l'art. 125 comma 3 e 4 e art. 126 del R.R. 10 febbraio 2015 n. 2;
- VISTO che i limiti di legge in funzione delle classi di destinazione d'uso del territorio sono riportati nelle allegate tabelle;
- VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n°65/10 (Riadozione e Approvazione Piano Comunale di classificazione acustica);
- VISTO che è pervenuta al Comune di Norcia Istanza di modifica sostanziale dell' Autorizzazione Unica Ambientale della ditta ANTICA NORCINERIA F.LLI ANSUINI S.rl. , con sede legale e stabilimento in via della stazione n 46, acquisita al prot.llo Comunale 340 in data 07/01/2021 e che in data 15/01/2021 con prot.llo Com.le 1374 la stessa è stata trasmessa alla Regione Umbria ;
- VISTO che in data 17/02/2021 al prot.llo Comunale n. 1239 è pervenuta al Comune di Norcia richiesta della Regione Umbria per il rilascio del parere di competenza in materia acustica;
- VISTA LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ALL'ATTO DI NOTORIETÀ per l'esercizio di attività che producono un impatto acustico ai sensi della L. 447/95 (ALLEGATO E1/B) a firma del Legale Rappresentante della società allegata all'Istanza di AUA;
- VISTA la documentazione di impatto acustico presentata dalla "DeltaLab", acquisita al prot.llo Comunale n. 5822 in data 08/03/2021 a firma del Tecnico competente in acustica Ambientale Simoncini Gabriele (**accluso al presente atto quale parte integrante e sostanziale**);

- VISTO che in base alla classificazione acustica del territorio del Comune di Norcia, l'attività oggetto del presente, risulta essere inserita in zona classificata come CLASSE V (aree prevalentemente industriali);
- CONSIDERATI i valori delle misurazioni di rumore effettuate il 03/03/2021 al contorno del comparto dell'area in esame, simulando una tipica giornata lavorativa dell'attività di cui sopra;
- CONSIDERATO che, le lavorazioni connesse alla produzione della ditta "ANTICA NORCINERIA F.lli Ansuini srl" si svolgono esclusivamente nel periodo diurno in orario compreso tra le 8,00 e le 20,00;
- CONSIDERATO che a conclusione dell'analisi condotta e illustrata nella Valutazione dell'Impatto Acustico dal Tecnico competente in acustica Ambientale Simoncini Gabriele presentata in data 08/03/2021 è emerso che sull'area dove è presente la ditta, relativamente al periodo e alle postazioni prese in esame **i limiti assoluti di immissione e quelli differenziali non sono stati superati**;
- PRESO ATTO che ai sensi dell'Art. 186 della L.R. n. 1/15, il Comune esercita le competenze indicate dall'art. 6 della Legge n.447/1195 e pertanto è il soggetto competente in materia acustica nell'ambiente del procedimento A.U.A.;

RILASCIA

Parere favorevole in materia acustica ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 della L.R. n. 1/15 alla ditta Soc. "Antica Norcineria F.lli Ansuini srl. con sede legale e stabilimento in via della stazione n 46.

Si intendono applicate tutte le norme attualmente vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate nel presente atto.

Responsabile dell'Area
Dott. in Ing. Maurizio



Tabella A: classificazione del territorio

CLASSE I – aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività artigianali ed industriali.

CLASSE III – aree di tipo misto : rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con presenza limitata di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV – aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali, uffici, con presenza di attività artigianali; aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, aree portuali, aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V – aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni;

CLASSE VI – aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Tabella B: valori limiti di emissione – Leq in dB(A) (art.2)

Classi di destinazione del territorio.	Limite diurno (06.00 – 22.00)	Limite notturno (22.00 – 06.00)
I – aree particolarmente protette	45	35
II – aree prevalentemente residenziali	50	40
III – aree di tipo misto	55	45
IV – aree di intensa attività umana	60	50
V – aree prevalentemente industriali	65	55
VI – aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella C: limiti di immissione Leq in dB(A) (art.3)

Classi di destinazione del territorio.	Limite diurno (06.00 – 22.00)	Limite notturno (22.00 – 06.00)
I – aree particolarmente protette	50	40
II – aree prevalentemente residenziali	55	45
III – aree di tipo misto	60	50
IV – aree di intensa attività umana	65	55
V – aree prevalentemente industriali	70	60
VI – aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella D: valori di qualità - Leq in dB(A) (art.7)

Classi di destinazione del territorio.	Limite diurno (06.00 – 22.00)	Limite notturno (22.00 – 06.00)
I – aree particolarmente protette	47	37
II – aree prevalentemente residenziali	52	42
III – aree di tipo misto	57	47
IV – aree di intensa attività umana	62	52
V – aree prevalentemente industriali	67	57
VI – aree esclusivamente industriali	70	70

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO

(Ai sensi delle:

Legge Quadro 447 del 26/10/1995 e s.m.i.

Legge Regionale n 1 del 21/01/2015

Regolamento Regionale n.2 del 18/02/2015;)

Oggetto: *Valutazione dell'impatto acustico, ai sensi del R.R. n.2 del 18/02/2015 Titolo VIII Art.lo 131 comma 2, della " ANTICA NORCINERIA F.LLI ANSUINI S.R.L." sede legale: Via della Stazione n.46 c.a.p. 06046, Norcia (PG) – 02RE_2021*

Committente: ANTICA NORCINERIA F.LLI ANSUINI S.R.L.

Sede legale: Via della Stazione n.46 c.a.p. 06046, Norcia (PG)

INDICE

Introduzione	pag. 03
Riferimenti normativi	pag. 04
Descrizione del luogo e dell'unità produttiva	pag. 12
Pianta del luogo	pag. 14
Classe di destinazione d'uso alla quale appartengono i luoghi	pag. 17
Misure fonometriche al perimetro dell'area	pag. 18
Conclusioni	pag. 20
Allegati	pag. 21
Allegati Misure fonometriche	pag. 25
Dichiarazione conformità apparecchiature fonometriche	pag 30

INTRODUZIONE

Il legale rappresentante della ditta “ANTICA NORCINERIA F.LLI ANSUINI S.R.L.” (Sede legale: Via della Stazione n.46 c.a.p. 06046, Norcia PG), ha provveduto in data 25/02/2021 a conferire al Tecnico Gabriele Simoncini (Tecnico Competente nel campo dell’Acustica Ambientale, inserito nel relativo elenco della Regione Umbria, approvato con D.D. N.5813 del 02/08/2013 – Nun. Iscrizione elenco nazionale 9646), l’incarico di redigere la valutazione di impatto acustico ai sensi della:

Legge Quadro 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i,

Legge Regionale n. 1 del 21/01/2015;

R.R. n. 2 del 18/02/2015

Alla presente relazione di impatto acustico (avente come oggetto l’attività della “ANTICA NORCINERIA F.LLI ANSUINI S.R.L.” per la sede operativa: Via della Stazione n.46 c.a.p. 06046, Norcia PG) si allega la planimetria dell’area in cui è ubicato il luogo dell'azienda di cui all’oggetto della presente relazione fonometrica.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La valutazione di impatto acustico in esame è stata svolta secondo la normativa vigente:

L.Q. 447/95 e s.m.i;

D.P.C.M. 1 Marzo 1991;

D.P.C.M. 14 Novembre 1997;

D.M. 16 Marzo 1998 (art. 2 – Strumentazione di misura; Allegati A, B, D);

Legge Regionale n. 1/2015 e Regolamento Regionale n. 2/2015.

La legge di riferimento per quanto riguarda l'acustica è la Legge Quadro 447/95. Questa tratta il caso di comuni che hanno adottato la zonizzazione acustica, rimandando al D.P.C.M. 01/03/91 nel caso di regime transitorio, cioè per quei comuni che sono ancora zonizzazione .

I valori prescritti dal D.P.C.M. 01/03/91 sono quelli mostrati in tabella 1.

ZONIZZAZIONE	LIMITE DIURNO Leq,A	LIMITE NOTTURNO Leq,A
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A (D.M. 1444/68)	65	55
Zona B (D.M. 1444/68)	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70

Tab. 1 - D.P.C.M. 01/03/91

Per i comuni che hanno adottato la zonizzazione acustica si fa riferimento al D.P.C.M. 14/11/97 che definisce la suddivisione nelle 6 classi di tabella 2.

CLASSE I: aree particolarmente protette
Aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II: aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
Aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
CLASSE III: aree di tipo misto
Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
CLASSE IV: aree di intensa attività umana
Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V: aree prevalentemente industriali
Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI: aree esclusivamente industriali
Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Tab. 2 - D.P.C.M. 14/11/97

I limiti per le suddette zone sono quelli mostrati in tab. 3.

Valori limite di emissione - L_{eq} in dB(A)		
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	DIURNO (06.00-22.00)	NOTTURNO (22.00-06.00)
I – aree particolarmente protette	45	35
II – aree prevalentemente. residenziali	50	40
III – aree di tipo misto	55	45
IV – aree di intensa attività umana	60	50
V – aree prevalentemente industriali	65	55
VI – aree esclusivamente industriali	65	65

Tab. 3.a - D.P.C.M. 14/11/97

VALORI LIMITE DI IMMISSIONE - L_{eq} in dB(A)		
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	DIURNO (06.00-22.00)	NOTTURNO (22.00-06.00)
I – aree particolarmente protette	50	40
II – aree prevalentemente. residenziali	55	45
III – aree di tipo misto	60	50
IV – aree di intensa attività umana	65	55
V – aree prevalentemente industriali	70	60
VI – aree esclusivamente industriali	70	70

Tab. 3.b - D.P.C.M. 14/11/97

VALORI LIMITE DI QUALITÀ - L_{eq} in dB(A)		
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	DIURNO (06.00-22.00)	NOTTURNO (22.00-06.00)
I – aree particolarmente protette	47	37
II – aree prevalentemente. residenziali	52	42
III – aree di tipo misto	57	47
IV – aree di intensa attività umana	62	52
V – aree prevalentemente industriali	67	57
VI – aree esclusivamente industriali	70	70

Tab. 3.c - D.P.C.M. 14/11/97

Il D.P.R. 30/03/04 n. 142 stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali, definisce inoltre le fasce di pertinenza ed i valori limite di tali infrastrutture come mostrato in tabella 4 e 5.

STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI (AMPLIAMENTI IN SEDE, AFFIANCAMENTI E VARIABILI)						
TIPO DI STRADA (SECONDO CODICE DELLA STRADA)	SOTTOTIPI AI FINI ACUSTICI (SECONDO NORME CNR 1980 E DIRETTIVE PUT)	AMPIEZZA FASCIA DI PERTINENZA ACUSTICA (m)	SCUOLE, OSPEDALI, CASE DI CURA E DI RIPOSO		ALTRI RICETTORI	
			DIURNO dB(A)	NOTTE dB(A)	DIURNO dB(A)	NOTTE dB(A)
A – autostrade		100	50	40	70	60
		150			65	55
B – extraurbana principale		100	50	40	70	60
		150			65	55
C extraurbana secondaria	C.a (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100	50	40	70	60
		150			65	55
	C.b (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100	50	40	70	60
		150			65	55
D – urbana di scorrimento	D.a (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	D.b (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100			65	55
E – urbana di quartiere		30	nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall’art. 6 comma 1 lettera a) de L.Q. 447/95			
F – locale		30				

Tab. 4 - D.P.R. 30/03/04 n. 142

Strade di nuova realizzazione						
tipo di strada (secondo codice della strada)	sottotipi ai fini acustici (secondo D.M. 05/11/01)	ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	scuole, ospedali, case di cura e di riposo		altri ricettori	
			diurno dB(A)	notte dB(A)	diurno dB(A)	notte dB(A)
A – autostrade		250	50	40	65	55
B – extraurbana principale		250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6 comma 1 lettera a) de L.Q. 447/95			
F – locale		30				

Tab. 5 - D.P.R. 30/03/04 n. 142

Il D.P.R. 18/11/98 n. 459 stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, con esclusione delle tramvie e delle funicolari, definisce inoltre le fasce di pertinenza ed i valori limite di tali infrastrutture come segue :

m 250 per le infrastrutture esistenti, le loro varianti ed alle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti e le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti:

la prima, più vicina all'infrastruttura, della larghezza di m 100, denominata fascia A;

la seconda, più distante dall'infrastruttura, della larghezza di m 150, denominata fascia B;

m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h.

Per le infrastrutture esistenti, le loro varianti, le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di

progetto non superiore a 200 km/h all'interno della fascia di cui sopra i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dall'infrastruttura sono i seguenti:

50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo, per le scuole vale il solo limite diurno;

70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia A;

65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia B.

Per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h il proponente l'opera individua i corridoi progettuali che meglio tutelino anche i singoli ricettori e quindi tutti i ricettori presenti all'interno di un corridoio di 250 m per lato, misurati a partire dalla mezzeria del binario esterno e fino la larghezza del corridoio può essere estesa fino a 500 m per lato in presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo. Per i ricettori di cui sopra devono inoltre essere individuate ed adottate opportune opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la Via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, l'inquinamento acustico ascrivibile all'esercizio della infrastruttura di nuova realizzazione. All'interno della fascia di pertinenza di tali infrastrutture, i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto sono i seguenti:

50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo, per le scuole vale il solo limite diurno;

65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori.

Qualora i valori di cui sopra non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzia l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;

40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori;

45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

Per quanto riguarda le tecniche di misura e la strumentazione adottata si è fatto riferimento al D.M. 16/03/98.

Si è inoltre tenuto conto della Legge Regionale 21/01/2015 «Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico.» e del Regolamento Regionale 18/02/15 ed in particolare, del titolo VIII art .li. 131 e 132 del R.R. n. 02/2015:

Relazione impatto acustico 05/03/2021	ANTICA NORCINERIA F.LLI ANSUINI S.R.L. Sede legale: Via della Stazione n.46 c.a.p. 06046, Norcia (PG)	9/30
--	--	------

TITOLO VIII - VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Art. 131. (Impatto acustico)

1. Per impatto acustico si intende la determinazione dei livelli di immissione, determinati dalla realizzazione di una nuova opera o dall'insediamento di una nuova attività, rispetto ai livelli di rumore preesistenti nell'ambiente.

2. Ai sensi dell'articolo 193 del T.U., le opere soggette a valutazione di impatto acustico sono:

aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs 285/1992, e successive modificazioni;

ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

discoteche;

circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;

impianti adibiti ad attività produttive;

impianti adibiti ad attività sportive;

impianti adibiti ad attività ricreative;

postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

3. E' fatto salvo quanto previsto dal d.p.r. 227/2011.

Art. 132 (Documentazione relativa all'impatto acustico)

1. La documentazione di impatto acustico, predisposta da tecnici competenti in acustica ambientale, deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività di interesse.

2. La documentazione di impatto acustico contiene:

descrizione delle caratteristiche generali ed acustiche dell'opera;

Relazione impatto acustico 05/03/2021	ANTICA NORCINERIA F.LLI ANSUINI S.R.L. Sede legale: Via della Stazione n.46 c.a.p. 06046, Norcia (PG)	10/30
--	--	-------

descrizione e rappresentazione cartografica del sito ove sarà costruita l'opera o insediata l'attività;

verifica degli strumenti pianificatori con indicazione dei limiti di zona per l'area di interesse, desumibili dalla zonizzazione acustica definitiva o transitoria;

caratterizzazione acustica dell'area in cui va ad inserirsi la nuova opera, struttura o attività, prima della realizzazione dell'intervento per consentire la valutazione delle modifiche di interesse ambientale. La caratterizzazione acustica può essere eseguita attraverso rilievi acustici e/o simulazioni con metodi di calcolo;

caratterizzazione acustica dell'area e stima dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento, con la definizione, dal punto di vista acustico, delle caratteristiche geometriche e funzionali delle nuove sorgenti. In assenza di dati acustici delle nuove sorgenti possono essere utilizzati dati di sorgenti analoghe. Oltre ai dati sulle caratteristiche acustiche delle sorgenti sonore deve essere riportato ogni altro elemento utile a valutare lo scenario di impatto acustico dell'opera nell'ambiente circostante. Devono essere descritte le metodologie di calcolo previsionale utilizzate;

verifica della compatibilità dell'intervento con i limiti di rumore imposti dalle classi di destinazioni d'uso del territorio;

confronto tra i livelli di rumore dopo la realizzazione dell'opera e i limiti di rumore previsti nel territorio in base alla zonizzazione acustica, definitiva o transitoria.

In caso di superamento dei limiti, devono essere riportati gli accorgimenti previsti per il contenimento delle emissioni acustiche nonché la stima della loro efficacia in termini di abbattimento dei livelli di rumore.

DESCRIZIONE DEL LUOGO E DELL'UNITA' PRODUTTIVA

La merce in arrivo da trasformare è costituita da tagli di suino sezionati, forniti da ditte autorizzate. Lo scarico della merce dal mezzo di trasporto allo stabilimento avviene tramite giostre in acciaio inox trasportate con muletto.

Per proteggere, in questa fase, la merce, l'apertura dell'ingresso dello stabilimento è munita di un "soffietto" a "bocca di lupo".

Successivamente la merce viene stoccata in una cella frigorifera (Cella carni e impasti) per le carni sezionate, mentre le carni con cotenna vengono stoccate nell'apposita cella frigo (Cella frigo carni fresche con cotenna).

I tagli di carne congelata vengono scaricati con muletti nell'apposita area per poi essere stoccati nella cella di congelazione.

Prima di essere immessi nelle varie Zone di lavorazione, i tagli di carne congelata, vengono introdotti nell'apposito ingresso a temperatura controllata dove viene lasciata per lo scongelamento. Al termine di tale processo di scongelamento, le carni vengono introdotti nelle varie fasi di lavorazione.

I prodotti con cotenna vengono lavorati nella Zona lavorazione e poi vengono trasferiti direttamente nelle Celle frigorifere attigue; le carni da insaccare invece, vengono trasportate nella zona di lavorazione strutturata a tale scopo (Zona lavorazione).

La Zona lavorazione è stata organizzata per la produzione degli insaccati (salami, salsicce e affini).

Il prodotto degli insaccati dalla Zona di lavorazione passa direttamente nelle celle frigorifere di asciugatura.

Finita la fase di asciugatura, i prodotti insaccati e salati vengono spostati nelle celle di stagionatura situate al piano inferiore, per poi essere confezionate per la vendita nella zona destinata al confezionamento.

Nel caso in cui il prodotto venisse confezionato sottovuoto e non venduto immediatamente, viene stoccato nell'apposita cella per i sottovuoti a temperatura compresa tra +4 °C e +8°C.

Per quanto riguarda la coppa sono stati progettati appositi locali per il lavaggio delle teste, per la fase di disosso e per la fase di cottura, mentre per l'abbattitore viene utilizzata la cella n.20.

I sottoprodotti della lavorazione vengono stoccati in apposito locale di collegamento direttamente all'esterno.

Nel caso in cui il prodotto insaccato venga venduto fresco (es. salsiccia macinata), è stata

predisposta un'uscita diretta del prodotto con un locale confezionamento ed una cella frigorifera. La fase sopra descritta, trattandosi di prodotto fresco, questo è mantenuto a temperatura inferiore a 12 gradi nel rispetto del D.Lgs. 537/92 Cap. II.

Ogni locale predisposto per mantenere una temperatura controllata (esempio +2°C/+4°C oppure +4°C / +8°C ecc.), viene indicato nella planimetria allegata, con la dicitura “STUFA”.

Per quanto concerne il nuovo stabilimento le attività che verranno svolte consisteranno prevalentemente in confezionamento e preparazione spedizioni (fasi che attualmente sono svolte nello stabilimento esistente, quindi non si prevede un incremento ulteriore del rumore esterno)

Il lavoro viene organizzato in 8 ore per 5 giorni a settimana esclusivamente nel periodo diurno.

Attrezzature:

Le attrezzature e gli utensili utilizzati durante la fase di trasformazione sono: tavoli, insaccatrici, coltelli, carrelli.

Tutti i macchinari sopraelencati sono siti all'interno dell'opificio occupato dall'attività oggetto della presente relazione ed in funzione esclusivamente nel periodo diurno.

Il capannone dove è situata la ditta è disposto su un unico livello che asseconda la conformazione piano altimetrica del luogo.

Come si può constatare dalla planimetria, l'intera struttura dove è presente l'azienda “ANTICA NORCINERIA F.LLI ANSUINI SRL” è ubicata nella zona industriale di Norcia (PG) ed è circondata da altre unità produttive adiacenti e prospicienti ad essa.

La zona è caratterizzata da un'intensa attività umana per la presenza di siti industriali e dal traffico stradale della “Strada Tre Valli Umbre”.

Le posizioni dei possibili recettori rispetto all'officina in esame sono così caratterizzati:

- Sul lato nord-ovest è presente un'abitazione distante circa 50 mt l'attività (adiacente a suddetta abitazione sono presenti altre unità produttive) ;
- In direzione sud-ovest non vi sono abitazioni per una distanza di circa 135 mt (tra l'attività in esame e il recettore in questione sono presenti altre unità produttive);
- Sul lato est l'unità abitativa più vicina è situata ad una distanza di circa 200 mt (tra l'attività in esame e il recettore in questione è presente la strada “Tre Valli Umbre”);

Considerato che il comune di NORCIA (PG) è attualmente zonizzato si devono applicare per l'area della ditta “ANTICA NORCINERIA F.LLI ANSUINI SRL”, situata in Via della Stazione s.n.c. - c.a.p. 06046, Norcia (PG), i limiti previsti dal D.P.C.M 14/11/97 per le aree inserite in classe acustica V: aree prevalentemente industriali (Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.).


Relazione impatto acustico 05/03/2021	ANTICA NORCINERIA F.LLI ANSUINI S.R.L. Sede legale: Via della Stazione n.46 c.a.p. 06046, Norcia (PG)	13/30
--	--	-------

PIANTA DEL LUOGO

Di seguito vengono riportate: la planimetria catastale, l'ortofotocarta della struttura in oggetto e la classificazione della zona in cui è ubicata la sede operativa oggetto della relazione della ANTICA NORCINERIA F.LLI ANSUINI SRL secondo il P.R.G. del comune di NORCIA (PG).



*Fig. 1: Planimetria catastale dell'attività relativa alla ANTICA NORCINERIA F.LLI ANSUINI SRL
Sede operativa: Via della Stazione s.n.c. - c.a.p. 06046, Norcia (PG)*



*Fig. 2: ortofotocarta dell'attività relativa alla ANTICA NORCINERIA F.LLI ANSUINI SNC DI ANSUINI WALTER & C
Sede operativa: Via della Stazione s.n.c. - c.a.p. 06046, Norcia (PG)*



*Fig. 3: Foto (lato nord-ovest) ANTICA NORCINERIA F.LLI ANSUINI SRL
Sede operativa: Via della Stazione N.46 - c.a.p. 06046, Norcia (PG)*

Relazione impatto acustico 05/03/2021	ANTICA NORCINERIA F.LLI ANSUINI S.R.L. Sede legale: Via della Stazione n.46 c.a.p. 06046, Norcia (PG)	15/30
--	--	-------



Fig. 4: Stralcio zonizzazione acustica comune di NORCIA (PG) con indicante la posizione dell'attività in questione

LEGENDA		
	CLASSE I	AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE
	CLASSE II	AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE
	CLASSE III	AREE DI TIPO MISTO
	CLASSE IV	AREE DI INTENSA ATTIVITA' UMANA
	CLASSE V	AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI
	CLASSE VI	AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI

Fig. 5:Legenda Stralcio zonizzazione acustica comune di NORCIA(PG)

Classe di destinazione d'uso alla quale appartengono i luoghi e valori massimi di esposizione ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997.

Allo stato attuale il Comune di NORCIA(PG) ha adottato la suddivisione del proprio territorio comunale in aree secondo le classi di cui alla tabella A art. 1 D.P.C.M. 14/11/1997. L'ambito territoriale della ditta "ANTICA NORCINERIA F.LLI ANSUINI S.R.L.", relativamente alla sede operativa sita in via della Stazione n.46 c.a.p. 06046, Norcia (PG), è stato collocato in classe V "aree prevalentemente industriali" (Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni). Pertanto si può ritenere che l'area in cui insistono i luoghi in oggetto della valutazione fonometrica ha come limiti assoluto di immissione, riferito al rumore immesso nell'ambiente esterno, dall'insieme di tutte le sorgenti sonore per il periodo di riferimento diurno/ notturno :

Valori limite di immissione (tabella C allegata al D.P.C.M. 14/11/97):

Diurno (06.00- 22.00) **Leq = 70 dB(A)**

Notturno (22.00- 06.00) **Leq = 60 dB(A)**

Valori di qualità(tabella D allegata al D.P.C.M. 14/11/97):

Diurno (06.00- 22.00) **Leq = 67 dB(A)**

Notturno (22.00- 06.00) **Leq = 57 dB(A)**

Le fonti principali di rumore che caratterizzano attualmente il sito sono:

- il rumore immesso da altre attività produttive adiacenti e prospicienti l'azienda che insistono nella zona ed i vari cantieri attualmente presenti connessi al piano di ristrutturazione.
- Il rumore derivante dal traffico veicolare locale generato per la presenza di siti industriali e dalla presenza della strada "Strada Tre Valli Umbre "

Nel giorno 03/03/2021 sono state condotte alcune sessioni di misura simulando una tipica giornata lavorativa eseguendo le consuete attività dell'azienda;

Le determinazioni sono state eseguite in condizioni meteo ottimali. Sono stati determinati i valori di immissione sonora verso l'esterno prodotta dalle sorgenti che insistono nell'area esaminata nelle diverse ore del giorno. Le misurazioni sono state effettuate rilevando il livello sonoro continuo equivalente ponderato in curva A (LeqA) per un tempo di misura sufficiente ad ottenere una valutazione significativa dei fenomeni sonori esaminati. Le misurazioni e le valutazioni tecniche sono state condotte in accordo del D.P.C.M. 01/03/91 D.P.C.M. 14/11/1997, D.P.C.M. 19/12/1997 e del D.M.A 16 marzo 1998.

Postazioni di misura

Nel giorno 03 marzo 2021 si è effettuato un sopralluogo preliminare finalizzato a prendere conoscenza dei luoghi, del contesto generale e delle singole attività che hanno luogo nell'area in esame.

In tale sopralluogo si sono individuati i recettori e le sorgenti di rumore significative.

Sulla scorta dei dati rilevati si è proceduto ad individuare la posizione dei fonometri per l'effettuazione delle misure.

Le postazioni scelte nel corso delle sessioni di misura sono:

Postazione - P1: posta a confine della proprietà in direzione dell'abitazione più sensibile (lato nord-ovest);

Postazione-P2: posta sul lato esterno della proprietà in direzione ovest;

I punti indicati con P1-P2, posti a contorno dell'attività in esame e riportati in figura 6, sono le posizioni dove si sono effettuate le misure, mentre i potenziali recettori sono individuati con la sigla R1, R2, R3, R4 e R5 (recettori più prossimi).

Il microfono dello strumento di misura è stato posizionato a 1,5 metri dal piano terreno, munito della cuffia antivento e direzionato verso la sorgente di rumore.

Nel corso delle rilevazioni fonometriche non sono state riscontrate componenti tonali e/o impulsive soggettivamente ed oggettivamente riconosciute.



Fig. 6: localizzazione punti di misura(P1-P2) e recettori interessati(R1- R6) alle immissioni sonore

Sulla base dei dati raccolti nel corso delle misurazioni effettuate durante il periodo di riferimento risulta che il livello di rumore, nella zona interessata, è inferiore al limite di zona fissato in 70.0 dB(A) per il periodo diurno.

Tabella misure fonometriche al contorno dell'area della ANTICA NORCINERIA F.LLI ANSUINI SRL

Sede operativa: Via della Stazione s.n.c. - c.a.p. 06046, Norcia (PG)

Postazione	Leq dB (A) Diurno Ambientale	Leq dB (A) Notturno Ambientale	Leq dB (A) Diurno Residuo	Leq dB (A) Notturno Residuo	Data
Post. 1 (P1)	53,6	---	---	---	03/03/2021
	Corretto*: 53,5				
Post. 1 (P1)	---	---	49,5	---	03/03/2021
			Corretto*:49,5		
Post. 2 (P2)	51,0	---	---	---	03/03/2021
	Corretto*: 51,0				
Post. 2 (P2)	50,7	---	---	---	03/03/2021
	Corretto*: 50,5				
Post. 2 (P2)	---	---	47,7	---	03/03/2021
			Corretto*:47,5		

Nota(): Leq dB (A) arrotondato a 0.5 secondo D.M. 16 marzo 1998*

Per ogni postazione sono state effettuate più misurazioni in differenti orari al fine di caratterizzare meglio la sorgente in esame.

Il microfono dello strumento di misura è stato posizionato a 1,5 mt. al piano terreno, munito della cuffia antivento e direzionato verso la sorgente di rumore.

La calibrazione è stata eseguita prima e dopo il ciclo di misura senza riscontrare significative differenze di livello.

Le misure di rumore residuo sono state effettuate in assenza di fonte di rumore determinato dalla simulazione di una tipica giornata lavorativa dell'attività in esame.

Dai dati sopra riportati emerge che i livelli di pressione sonora prodotte dalle sorgenti connesse con l'attività relativa alla DITTA ANTICA NORCINERIA F.LLI ANSUINI S.R.L. con sede operativa: Via della Stazione n.46 c.a.p. 06046, Norcia (PG).

Relazione impatto acustico 05/03/2021	ANTICA NORCINERIA F.LLI ANSUINI S.R.L. Sede legale: Via della Stazione n.46 c.a.p. 06046, Norcia (PG)	19/30
--	--	-------

CONCLUSIONI

In conclusione,

Tenuto conto che il Comune di NORCIA (PG) è stato zonizzato acusticamente;

Tenuto conto delle caratteristiche della zona interessata in base alla zonizzazione che è stata adottata (classe V: aree prevalentemente industriali - Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni) ;

Considerati i valori delle misurazioni di rumore effettuate il 03/03/2021 al contorno del comparto dell'area in esame simulando una tipica giornata lavorativa della attività oggetto della relazione;

Considerato che durante il tempo di osservazione si è potuto constatare che mediamente transitavano su via "tre valli umbre" ambo le direzioni circa 7 mezzi al minuto;

Considerato che, le lavorazioni connesse alla produzione della ditta "ANTICA NORCINERIA F.LLI ANSUINI S.R.L." relative alla sede operativa, oggetto della presente relazione, si svolgono esclusivamente nel periodo diurno in un orario compreso tra le 08;00 e le 20;00

Dall'analisi condotta e illustrata nei capitoli precedenti, sull'area dove è presente la ditta "ANTICA NORCINERIA F.LLI ANSUINI S.R.L. " (Sede operativa: Via della Stazione n.46 c.a.p. 06046, Norcia PG) relativamente al periodo e alle postazioni prese in esame emerge che **i limiti assoluti di immissione e quelli differenziali non sono stati superati.**

Norcia (PG), 05/03/2021

Tecnico competente
GABRIELE SIMONCINI
in acustica ambientale
(D.L. N. 5813 del 02/08/2013)
Igiene e Sicurezza
in ambiente lavorativo

Relazione impatto acustico 05/03/2021	ANTICA NORCINERIA F.LLI ANSUINI S.R.L. Sede legale: Via della Stazione n.46 c.a.p. 06046, Norcia (PG)	20/30
--	--	-------

ALLEGATI

1. Certificato di tecnico competente in Acustica
2. Adempimenti in ordine alla Legge Quadro n. 447 del 26/10/1995 e successive integrazioni
3. Allegati misure fonometriche
4. Certificato di taratura

Autocertificazione del tecnico competente in acustica Simoncini Gabriele

Norcia (PG) 05 marzo 2021

Il sottoscritto Simoncini Gabriele, nato a Perugia il 30/09/1980 e residente in Via I Maggio n.8-Bettona(PG), dichiara di essere iscritto all'Elenco dei Tecnici Competenti in Materia di Acustica Ambientale della Regione Umbria riconosciuti ai sensi dell'art. 2 della legge 447/95 a seguito di determinazione dirigenziale numero 5813 del 02/08/2013 – Nun. Iscrizione elenco nazionale 9646.


GABRIELE SIMONCINI
Tecnico Competente in
Acustica Ambientale
(D.L. N. 5813 del 02/08/2013)
Igiene industriale e Sicurezza
in ambiente lavorativo

Relazione impatto acustico 05/03/2021	ANTICA NORCINERIA F.LLI ANSUINI S.R.L. Sede legale: Via della Stazione n.46 c.a.p. 06046, Norcia (PG)	22/30
--	--	-------

Oggetto : Adempimenti in ordine alla Legge Quadro n. 447 del 26/10/1995 e successive integrazioni.

Il rappresentante legale della ANTICA NORCINERIA F.LLI ANSUINI SRL con sede legale ed operativa sita in Via della Stazione n.46 - c.a.p. 06046, Norcia (PG), oggetto della presente relazione, informato dal tecnico competente in acustica ambientale Simoncini Gabriele degli obblighi derivanti dalle Leggi vigenti in materia di acustica, si impegna a porre in essere tutti gli accorgimenti e le soluzioni tecniche, tendenti a contenere e ad abbattere le emissioni sonore derivanti dall'esercizio delle attività che impiegano sorgenti di rumore, emanate dai competenti Enti Territoriali.

Norcia (PG) Marzo 2021

Il Legale Rappresentante
ANTICA NORCINERIA
Fratelli Ansuini S.r.l.
Via della Stazione - 06046 NORCIA (PG)
P.Iva - C.F. 02546040540

Relazione impatto acustico 05/03/2021	ANTICA NORCINERIA F.LLI ANSUINI S.R.L. Sede legale: Via della Stazione n.46 c.a.p. 06046, Norcia (PG)	23/30
--	--	-------

Norcia (PG) 05 marzo 2021

Timbro e Firma		
	Tecnico competente in acustica ambientale Simoncini Gabriele	 GABRIELE SIMONCINI Tecnico Competente in Acustica Ambientale (D.D. N° 5813 del 02/08/2013) Igiene industriale e Sicurezza in ambiente lavorativo
	Tecnico competente in acustica ambientale Dott. Chim Mirco Simoncini	

Nota:

La presente relazione è valida al perdurare delle condizioni lavorative e del luogo al contorno dell'attività sopradescritti, inoltre qualsiasi sorgente sonora estranea a quanto riportato all'interno del documento comporta la cessazione di validità della presente documentazione e di conseguenza l'obbligo di ripetere la valutazione.

Relazione impatto acustico 05/03/2021	ANTICA NORCINERIA F.LLI ANSUINI S.R.L. Sede legale: Via della Stazione n.46 c.a.p. 06046, Norcia (PG)	24/30
--	--	-------

Allegati misure fonometriche

Nome misura: Misure ANTICA NORCINERIA F.LLI ANSUINI S.R.L. - 2021 (03/03/2021 11:04:56)


Località: Via della Stazione n.46 c.a.p. 06046, Norcia (PG)

Strumentazione: Delta ohm HD2010; Nome operatore: Tec. Simoncini Gabriele ;

Data/ora misura: 03/03/2021; Inizio misura 11:04:56; Durata (s) 1829,5 **Leq = 53,6 dBA**

Postazione 1 periodo di riferimento diurno

misura effettuata simulando una tipica giornata lavorativa



Nome misura: Misure ANTICA NORCINERIA F.LLI ANSUINI S.R.L.

Relazione impatto acustico 05/03/2021	ANTICA NORCINERIA F.LLI ANSUINI S.R.L. Sede legale: Via della Stazione n.46 c.a.p. 06046, Norcia (PG)	25/30
--	--	-------

Nome misura: Misure ANTICA NORCINERIA F.LLI ANSUINI S.R.L. - 2021 (03/03/2021 11:41:38)


Località: Via della Stazione n.46 c.a.p. 06046, Norcia (PG)

Strumentazione: Delta ohm HD2010; Nome operatore: Tec. Simoncini Gabriele ;

Data/ora misura: 03/03/2021; Inizio misura 11:41:38; Durata (s) 1381,0 **Leq = 50,7 dBA**

Postazione 2 periodo di riferimento diurno

misura effettuata simulando una tipica giornata lavorativa



Nome misura: Misure ANTICA NORCINERIA F.LLI ANSUINI S.R.L.

Nome misura: Misure ANTICA NORCINERIA F.LLI ANSUINI S.R.L. - 2021 (03/03/2021 12:12:46)


Località: Via della Stazione n.46 c.a.p. 06046, Norcia (PG)

Strumentazione: Delta ohm HD2010; Nome operatore: Tec. Simoncini Gabriele ;

Data/ora misura: 03/03/2021; Inizio misura 12:12:46; Durata (s) 800,5 **Leq = 51,0 dBA**

Postazione 2 periodo di riferimento diurno

misura effettuata simulando una tipica giornata lavorativa



Nome misura: Misure ANTICA NORCINERIA F.LLI ANSUINI S.R.L.

Nome misura: Misure ANTICA NORCINERIA F.LLI ANSUINI S.R.L. - 2021 (03/03/2021 12:23:59)


Località: Via della Stazione n.46 c.a.p. 06046, Norcia (PG)

Strumentazione: Delta ohm HD2010; Nome operatore: Tec. Simoncini Gabriele ;

Data/ora misura: 03/03/2021; Inizio misura 12:23:59; Durata (s) 1044,5 **Leq = 49,5 dBA**

Postazione 1 periodo di riferimento diurno - residuo

misura effettuata in assenza di fonti di rumore derivanti dall'attività della ditta in esame



Nome misura: Misure ANTICA NORCINERIA F.LLI ANSUINI S.R.L.

Nome misura: Misure ANTICA NORCINERIA F.LLI ANSUINI S.R.L. - 2021 (03/03/2021 13:08:46)


Località: Via della Stazione n.46 c.a.p. 06046, Norcia (PG)

Strumentazione: Delta ohm HD2010; Nome operatore: Tec. Simoncini Gabriele ;

Data/ora misura: 03/03/2021; Inizio misura 13:08:46; Durata (s) 1469,5 **Leq = 47,7 dBA**

Postazione 2 periodo di riferimento diurno - residuo

misura effettuata in assenza di fonti di rumore derivanti dall'attività della ditta in esame



Nome misura: Misure ANTICA NORCINERIA F.LLI ANSUINI S.R.L.

Dichiarazione conformità apparecchiature fonometriche

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 124 18001622
Certificate of Calibration

- data di emissione
date of issue 2018-05-21

- cliente
customer Test S.r.l. - Strada Battifoglia, 14/N –
06132 S. Andrea delle Fratte (PG)

- destinatario
receiver DeltaLab di Mirco Simoncini - Via della Madonnina –
06084 Passaggio di Bettona (PG)

- richiesta
application 973

- in data
date 2018-05-15

Si riferisce a
Referring to

- oggetto
item Fonometro

- costruttore
manufacturer Delta Ohm S.r.l.

- modello
model HD2010

- matricola
serial number 07011840951

- data delle misure
date of measurements 2018/5/18

- registro di laboratorio
laboratory reference 37618

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accREDITAMENTO LAT N° 124 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI). Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 124 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).

This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre
Pierantonio Benvenuti



CERTIFICATO DI TARATURA LAT 124 18001622

Certificate of Calibration

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le seguenti procedure, sviluppate secondo le prescrizioni della Norma EN 61672-3:2006

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures, developed according to EN 61672-3:2006 standard requirements:

DHLE – E – 07 rev. 1

Incertezze - Uncertainties

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento e riportate nella tabella successiva, sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura $k=2$ corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %.

The measurement uncertainties stated in this document, shown in the following table, have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor $k=2$ corresponding to a confidence level of about 95%.

Fonometro Sound level meter	Livello sonoro Sound level	Frequenza Frequency	Incertezza Uncertainty
	[dB]	[Hz]	[dB]
Regolazione della sensibilità acustica Adjustment of acoustic sensitivity	94, 104, 114, 124	250, 1000	0.20
Verifica con il calibratore acustico associato Test with supplied sound calibrator	94, 104, 114, 124	250, 1000	0.15
Risposta in frequenza - Frequency response	25 ÷ 140	31.5 ÷ 16000	0.21 ÷ 0.36 *
Rumore auto-generato con microfono Self-generated noise with microphone		-	2.0
Rumore auto-generato con dispositivo di ingresso per segnali elettrici Self-generated noise with electrical input signal device	-	-	1.0
Prove elettriche - Electrical tests	25 ÷ 140	31.5 ÷ 16000	0.11 ÷ 0.16 **
Calibratori acustici - Sound calibrators	94 / 114	1 000	0.11

* In funzione della frequenza – Depending on frequency

** In funzione della specifica prova – Depending on actual test

La catena di riferibilità ha inizio dai campioni di prima linea, muniti di certificati validi di taratura, elencati nella tabella "Campioni di riferimento".

Traceability is through first line standards, validated by certificates of calibration, listed in the table "Reference Standards".

Campioni di riferimento - Reference standards

Campioni di Prima linea First-line standards	Costruttore Manufacturer	Modello Model	Numero di serie Serial number	Certificato numero Certificate number
Microfono - Microphone	B&K	4180	2101416	INRIM 17-0780-02
Pistonofono - Pistonphone	B&K	4228	2163696	INRIM 17-0780-01
Multimetro - Multimeter	HP	3458A	2823A21870	INRIM 17-0812-01-02

Strumenti di laboratorio Laboratory instruments	Costruttore Manufacturer	Modello Model	Numero di serie Serial number
Cal. Monofrequenza	B&K	4231	2191058
Cal. multifrequenza	B&K	4226	2141950
Cal. multifrequenza	B&K	4226	1806636

Lo Sperimentatore

The operator

Bicciato Bernardino

Il Responsabile del Centro

Head of the Centre

Pierantonio Beavenuti

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 124 18001622

Certificate of Calibration

Strumentazione in taratura - Instruments to be calibrated

Strumento Instrument	Costruttore Manufacturer	Modello Model	Numero di serie Serial number
Fonometro - Sound level meter	Delta Ohm S.r.l.	HD2010	07011840951
Preamplificatore - Preamplifier	Delta Ohm S.r.l.	HD2010PN	18012682
Cavo prolunga - Extension cable	Delta Ohm S.r.l.	CPA/5	18012683
Microfono - Microphone	MG	MK221	34874
Schermo antivento - Windshield	Delta Ohm S.r.l.	HD SAV	-
Calibratore acustico - Acoustic calibrator	Delta Ohm	HD9101	06030567

Correzioni in frequenza - Frequency corrections

Per tenere in considerazione la risposta in frequenza in campo libero del microfono, includendo eventuali effetti dovuti alla diffrazione del corpo dello strumento e dello schermo antivento ed all'utilizzo del cavo prolunga, è necessario sommare, all'indicazione del fonometro, delle correzioni in frequenza secondo le specifiche del costruttore. Pertanto nelle seguenti prove:

In order to account for the microphone free field response, including possible diffraction effects due to the instrument body and the windshield and to the use of the extension cable, frequency corrections, according to manufacturer specifications, must be summed to the sound level meter indications. Therefore in the following tests:

- 1.1 Regolazione della sensibilità acustica - Adjustment of acoustic sensitivity
- 1.2 Verifica con il calibratore acustico associato al fonometro - Test with sound calibrator supplied with sound level meter
- 1.3 Risposta in frequenza del fonometro con il microfono - Frequency response of sound level meter with microphone

I livelli riportati nel certificato includono le correzioni fornite nella tabella seguente.

Levels recorded in the certificate include corrections given in the following table.

Frequenza - Frequency [Hz]	Correzioni - Corrections [dB]	
	Pressione - Campo libero Pressure - Free field	Schermo antivento + Corpo Windshield + Body
31.5	0.0	0.0
63	0.0	0.0
125	0.0	0.0
250	0.0	0.0
500	0.0	0.0
1000	0.0	0.1
2000	0.2	0.3
4000	1.1	0.1
8000	3.3	-0.3
12500	6.0	-0.7
16000	8.0	-1.0


I valori delle correzioni riportate in tabella sono fornite dal costruttore del fonometro.

Correction values shown in the table are provided by sound level meter manufacturer.

Lo Sperimentatore
The operator
Bicciato Bernardino



Il Responsabile del Centro
Head of the Centre
Pierantonio Benvenuti



CERTIFICATO DI TARATURA LAT 124 18001622
Certificate of Calibration

Parametri ambientali - Environmental parameters

Le condizioni ambientali di riferimento sono:
Reference environmental conditions are:

Temp. = 23 °C ± 2 °C
Press. = 1013.25 hPa ± 35 hPa
Hum. = 50 %U.R. ± 10 %U.R.

Lo strumento in taratura è stato mantenuto in condizioni ambientali controllate per almeno 4 ore prima della taratura.
The instrument submitted for test was kept under controlled environmental conditions for at least 4h before calibration.

Temperatura Temperature [°C]	Pressione atmosferica Static pressure [hPa]	Umidità relativa Relative humidity [%R.H.]
23	1014	52.9

**1.0 PROVE CON SEGNALI ACUSTICI
TESTS WITH ACOUSTIC SIGNALS**

Le misure acustiche sono state realizzate in accoppiatore chiuso applicando le correzioni per il campo acustico dichiarate dal costruttore.

Tests with acoustic signals were carried out in a closed acoustic coupler taking into account the sound field corrections provided by the sound level meter manufacturer.

Il campo di misura principale è: **50 dB ± 130 dB**
The reference level range is:

Il livello di riferimento per la messa in punto è: **94 dB**
The reference level for calibration is::

La frequenza di riferimento è: **1000Hz**
The reference frequency is:

**1.1 Regolazione della sensibilità acustica
Adjustment of acoustic sensitivity**

Si esegue la messa in punto del fonometro in ponderazione Z, secondo le indicazioni del costruttore, mediante l'applicazione del livello di pressione sonora di riferimento, generato dal calibratore campione B&K 4226.

The adjustment of sound level meter acoustic sensitivity, with frequency weighting Z, is performed, according to manufacturer specifications, applying the reference sound pressure level, generated by reference standard acoustic calibrator B&K 4226.

SPL			Correzioni Corrections	
Applicato <i>Applied</i>	Messa in punto <i>Adjustment</i>			
	Prima <i>Before</i>	Dopo <i>After</i>		
[dBA]				
93.9	94.8	94.0	0.0	PP-FF
			0.0	Schermo <i>Windshield</i>
			0.1	Corpo <i>Body</i>

1.2 Verifica con il calibratore acustico associato al fonometro

Test with sound calibrator supplied with the sound level meter

Si verifica con il fonometro in ponderazione Z, il livello di pressione generato dal calibratore in dotazione.

The sound level of the supplied acoustic calibrator is checked by the sound level meter with frequency weighting Z.

SPL		Correzione Correction	Incertezza Uncertainty
Nominale Nominal	Misurato Measured		
[dB]			
94.0	94.1	0.1	0.15
114.0	114.1		


**1.3 Risposta in frequenza del fonometro con il microfono
Frequency response of sound level meter with microphone**

Si verifica la risposta in frequenza del fonometro e del microfono in ponderazione C, nell'intervallo di frequenza 31.5 Hz ÷ 16000 Hz, a passi di ottava incluso il punto a 12500 Hz. A tale scopo si utilizza il calibratore multifrequenza B&K 4226, campione di seconda linea.

The frequency response of the sound level meter with microphone is measured, with weighting C, in the frequency range 31.5 Hz ÷ 16000 Hz, at octave steps including the 12500 Hz value. For this purpose the second-line standard multi-frequency acoustic calibrator B&K 4226 is used.

Frequenza Frequency	ΔSPL	Incertezza Uncertainty	Cl. 1 Tol.
[Hz]	[dB]		
31.5	0.1	0.39	± 2.0
63	0.0		± 1.5
125	0.0		
250	-0.1		± 1.4
500	0.0		± 1.1
1000	0.0		
2000	0.2	0.72	± 1.6
4000	0.0		+ 2.1 ; -3.1
8000	-0.7		
12500	-0.6		+ 3.0 ; -6.0
16000	-1.8		+ 3.5 ; -17

Lo Sperimentatore
The operator
Bicciato Bernardino



Il Responsabile del Centro
Head of the Centre
Pierantonio Benvenuti



CERTIFICATO DI TARATURA LAT 124 18001622

Certificate of Calibration

1.4 Rumore autogeno
Self-generated noise

Si misura il minimo livello sonoro equivalente (Leq) ponderato A in una cabina insonorizzata, applicando la correzione associata al rumore di fondo ambientale.

The minimum equivalent sound level (Leq) is measured in a soundproof box, applying the correction resulting from the environmental noise.

Rumore di fondo Background noise	Leq	Leq corretto Corrected Leq	Incertezza Uncertainty
[dBA]			
15.0	18.6	16.1	2.0

2.0 PROVE CON SEGNALI ELETTRICI
TESTS WITH ELECTRICAL SIGNALS

Le misure elettriche sono state realizzate sostituendo il microfono del fonometro con un dispositivo per l'ingresso di segnali elettrici, secondo le specifiche del costruttore.

Salvo diversa indicazione le prove sono state effettuate nel campo misure principale indicato dal costruttore.

Electrical measurements were performed replacing the sound level meter microphone with an electrical input signal device, according to manufacturer specifications.

Unless otherwise specified tests were performed in the reference level range.

2.1 Rumore autogeno
Self-generated noise

I valori del livello sonoro equivalente nel campo misure di massima sensibilità, riportati nella tabella seguente per le ponderazioni di frequenza del fonometro, sono stati ottenuti terminando il dispositivo di ingresso per segnali elettrici come specificato nel manuale d'uso.

Sound equivalent levels in the maximum sensitivity level range, shown in the following table for the sound level meter frequency weightings, were obtained terminating the electrical input signal device as specified in the instruction manual.

Ponderazioni di frequenza Frequency weightings	Leq	Incertezza Uncertainty
[dB]		
Z	23.9	1.0
A	15.2	
C	21.4	

2.2 Indicatore di sovraccarico
Overload detector

La verifica dell'indicatore di sovraccarico viene eseguita, nel campo misure di minore sensibilità, confrontando la risposta del fonometro a singoli semi-cicli, positivi e negativi, alla frequenza di 4 kHz e di ampiezza tale da attivare l'indicazione di sovraccarico. La differenza delle ampiezze, aumentata dell'incertezza di misura, deve risultare inferiore ai limiti di tolleranza specificati.

Lo Sperimentatore
The operator
Bicciato Bernardino

The overload detector is tested on the least-sensitive level range with positive and negative one-half cycle sinusoidal signals at a frequency of 4kHz. The difference between the input levels producing the first indication of overload, extended by the expanded uncertainty shall not exceed the tolerance limit.

Livello di ingresso Input level	Ciclo Cycle	Differenza Difference	Incertezza Uncertainty	Cl. 1 tol.
[dBV]		[dB]		
22.24	Pos	0.0	0.17	±1.8
22.24	Neg			

2.3 Ponderazioni in frequenza
Frequency weightings

Le risposte in frequenza delle ponderazioni in dotazione al fonometro, sono state verificate applicando un segnale di 45 dB inferiore al limite superiore del campo di misura principale ad 1kHz, quindi misurando la risposta in frequenza nell'intervallo 31.5 Hz +16000 Hz, a passi di ottava incluso il punto a 12500 Hz, compensando il livello di ingresso per l'attenuazione nominale della ponderazione.

Frequency responses for sound level meter supplied weightings, were verified applying an input signal level 45 dB lower than the upper limit of the reference level range at 1 kHz, and measuring the frequency response in the range 31.5 Hz +16000 Hz, at octave steps including the 12500 Hz value, compensating the input level for the weighting nominal attenuation.

Freq.	Risposta in frequenza Frequency response			Incertezza Uncertainty	Cl. 1 Tol.
	A	C	Z		
[Hz]	[dB]				
31.5	0.0	-0.1	-0.8	0.15	±2.0
63	0.0	-0.2	-0.3		±1.5
125	0.0	-0.1	-0.2		
250	-0.1	-0.1	-0.1		±1.4
500	-0.1	-0.1	-0.1		
1000	0.0	0.0	0.0		±1.1
2000	-0.1	-0.1	-0.1		±1.6
4000	-0.1	0.0	-0.1		
8000	-0.2	-0.1	-0.2		+2.1 ; -3.1
12500	-0.4	-0.4	-0.3		+ 3.0 ; -6.0
16000	-0.4	-0.3	-0.5		+3.5 ; -17

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre
Pierantonio Benvenuti

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 124 18001622
Certificate of Calibration

2.4 Linearità del campo di misura principale
Reference level range linearity

La verifica della linearità di livello del fonometro nel campo di misura principale è stata effettuata con ponderazione A e frequenza del segnale in ingresso pari a 8 kHz. Il livello di partenza 94.0 dBA, specificato nel manuale d'uso, è stato ottenuto con un livello di ingresso pari a 52.19 mV.

The sound level meter level linearity on the reference level range, with frequency weighting A, was verified at 8kHz input signal frequency. The test starting point 94.0 dBA, specified in the instruction manual, was obtained with an input signal level equal to 52.19 mV.

Liv. misurato Meas. level	ΔL_{eq}	Incertezza Uncertainty	Cl. 1 tol.
[dBA]			
94.0	0.0	0.11	± 1.1
129.1	0.1	0.12	
128.1	0.1		
127.1	0.1		
126.1	0.1		
125.1	0.1		
120.1	0.1		
115.1	0.1		
110.1	0.1		
105.1	0.1		
100.1	0.0		
95.0	0.0		
90.0	0.0		
85.0	0.0		
80.0	0.0		
75.0	0.0		
70.0	0.0		
65.0	0.0		
60.1	0.0		
55.1	0.0		
54.1	0.0		
53.1	0.0		
52.1	0.0		
51.1	0.0		
48.7	0.0	*1	

(*1) Indicazione di sotto-campo corrispondente a
Under range indication corresponding to
0.283 mV.

2.5 Linearità dei campi di misura
Linearity of level ranges

Si verifica la linearità dei campi misura con ponderazione di frequenza A, con l'esclusione del campo principale, applicando un segnale in ingresso ad 1kHz al livello di riferimento 94 dBA.

The linearity of level ranges with frequency weighting A, excluding the reference level range, applying a 1kHz input signal at the reference level 94 dBA.

Campo di misura Level range	ΔL_{eq}	Incertezza Uncertainty	Cl. 1 tol.
[dBA]			
60÷ 140	0.1	0.12	± 1.1
40÷ 120	0.0		
30÷ 110	-0.1		
20÷ 100	-0.2		

I campi misura vengono inoltre verificati in ponderazione A applicando un segnale in ingresso alla frequenza di 1 kHz di ampiezza corrispondente al limite superiore del campo misure diminuito di 5dB.

Besides level ranges were tested with frequency weighting A applying a 1kHz input signal at a level 5dB lower than the upper limit of the level range.

Campo di misura Level range	ΔL_{eq}	Incertezza Uncertainty	Cl. 1 tol.
[dBA]			
60÷ 140	0.1	0.12	± 1.1
50÷ 130	0.0		
40÷ 120	0.0		
30÷ 110	-0.1		
20÷ 100	-0.2		

2.6 Ponderazioni di frequenza e temporali ad 1kHz
Frequency and time weightings at 1kHz

Si verificano le indicazioni del fonometro con ponderazioni di frequenza C e Z in risposta ad un segnale sinusoidale ad 1kHz di ampiezza tale da fornire una indicazione di livello sonoro ponderato A con costante FAST pari al livello di riferimento 94 dB.

Sound level meter indications for frequency weightings C and Z are checked with a 1kHz sinusoidal input signal that yields an indication of the reference sound level 94 dB with frequency weighting A and time constant FAST.

Ponderazione in frequenza Frequency weighting ΔSPL FAST			Incertezza Uncertainty	Cl. 1 tol.
A	C	Z	[dB]	
0.0	0.0	0.0	0.15	± 0.4

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 124 18001622
Certificate of Calibration

Si verificano inoltre le indicazioni del fonometro, in risposta al medesimo segnale, con le diverse ponderazioni temporali e nella misura del livello equivalente.

Besides, sound level meter indications for supplied time weightings are checked with the same input signal.

Ponderazione temporale <i>Time weighting</i> ΔL			Incertezza <i>Uncertainty</i>	Cl. 1 tol.
FAST	SLOW	Leq		
[dB]				
0.0	0.0	-0.1	0.15	± 0.3

2.7 Risposta ai treni d'onda
Toneburst response

Si verifica la risposta del fonometro in ponderazione A ai treni d'onda con le diverse ponderazioni temporali in dotazione e nella misura del livello di esposizione sonora. Il livello del segnale in ingresso, ricavato da un segnale sinusoidale continuo alla frequenza di 4 kHz, viene determinato in modo da fornire un'indicazione di 3dB inferiore rispetto al limite superiore del campo misure. La durata del treno d'onda dipende dalla costante di tempo in esame.

Sound level meter response to tonebursts is tested with frequency weighting A on the reference level range for the supplied time weightings and the sound exposure level. The level of the input signal, extracted from a 4kHz steady sinusoidal signal, is adjusted to display a level 3dB lower than the upper limit of the linearity range. The duration of the toneburst depends on the time weighting under test.

Costante di tempo Time weighting	Durata Duration	ΔSPL	Incertezza Uncertainty	Cl. 1 tol.
	[ms]	[dB]		
FAST MAX	200	0.0	0.19	± 0.8
	2	-0.1		+ 1.3 ; - 1.8
	0.25	-0.3		+ 1.3 ; - 3.3
SLOW MAX	200	-0.3	0.19	± 0.8
	2	-0.3		+ 1.3 ; - 3.3
SEL	200	0.0	0.19	± 0.8
	2	0.0		+ 1.3 ; - 1.8
	0.25	-0.2		+ 1.3 ; - 3.3

N.B.:

Il separatore decimale usato in questo documento è il punto.

Throughout this document the decimal point is indicated by a dot.

2.8 Risposta ai treni d'onda con costante IMPULSE
Toneburst response for IMPULSE time weighting

Si verifica la risposta del fonometro ai treni d'onda in ponderazione A con costante IMPULSE. Il livello del segnale in ingresso, ricavato da un segnale sinusoidale continuo alla frequenza di 4 kHz, viene determinato in modo da fornire un'indicazione pari al limite superiore del campo misure.

Sound level meter response to tonebursts is tested with frequency weighting A and time weighting IMPULSE on the reference level range. The level of the input signal, extracted from a 4kHz steady sinusoidal signal, is adjusted to display the upper limit of the linearity range.

Costante di tempo Time weighting	Durata Duration	ΔSPL	Incertezza Uncertainty	Cl. 1 tol.
	[ms]	[dB]		
IMPULSE MAX	20	-0.5	0.19	± 1.8
	5	-0.2		± 2.3
	2	-0.4		


2.9 Rivelatore di picco ponderato C
Peak C sound level

La verifica dell'indicazione del livello sonoro di picco ponderato C viene effettuata nel campo misure di minima sensibilità con segnali di ingresso sinusoidali sia con singoli cicli ad 8kHz che con semi-cicli, positivi e negativi a 500Hz. Il livello del segnale in ingresso, ricavato da un segnale sinusoidale continuo, viene determinato in modo da fornire un'indicazione di 8dB inferiore rispetto al limite superiore del campo misure con ponderazione C e costante di tempo FAST.

The test of indication of C weighted peak sound level is performed on the least-sensitive level range with 8kHz single cycle and 500Hz half-cycle, positive and negative, sinusoidal input signals. The level of the input, extracted from a steady sinusoidal signal, is adjusted to display a level 8db lower than the upper limit of the linearity range with frequency weighting C and time weighting FAST.

Frequenza Frequency	Ciclo Cycle	ΔSPL	Incertezza Uncertainty	Cl. 1 tol.
		[dB]		
8000	Singolo	-0.2	0.17	± 2.4
500	½ Positivo	0.6		± 1.4
500	½ Negativo	0.6		

Lo Sperimentatore
The operator
Bicciato Bernardino



Il Responsabile del Centro
Head of the Centre
Pierantonio Benvenuti



CERTIFICATO DI TARATURA LAT 124 18001622
Certificate of Calibration


Il fonometro sottoposto alle prove ha superato con esito positivo le prove periodiche della classe 1 della IEC 61672-3:2006, per le condizioni ambientali nelle quali esse sono state eseguite. Poiché è disponibile la prova pubblica, da parte di un'organizzazione di prova indipendente responsabile dell'approvazione dei risultati delle prove di valutazione del modello eseguite secondo la IEC 61672-2:2003, per dimostrare che il modello di fonometro è risultato completamente conforme alle prescrizioni della IEC 61672-1:2002, **IL FONOMETRO SOTTOPOSTO ALLE PROVE E' CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DELLA CLASSE 1 DELLA IEC 61672-1:2002.**

*The Sound Level Meter submitted for testing has successfully completed the class 1 periodic tests of IEC 61672-3:2006, for the environmental conditions under which the tests were performed. As public evidence was available, from an independent testing organization responsible for approving the results of pattern evaluation tests performed in accordance with IEC 61672-2:2003, to demonstrate that the model of sound level meter fully conformed to the requirements in IEC 61672-1:2002, **THE SOUND LEVEL METER SUBMITTED FOR TESTING CONFORMS TO THE CLASS 1 REQUIREMENTS OF IEC 61672-1:2002.***

Lo Sperimentatore
The operator
Bicciato Bernardino



Il Responsabile del Centro
Head of the Centre
Pierantonio Benvenuti



....All'articolo 103:

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali»;

il comma 2 e' sostituito dai seguenti:

«2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

.....



Provincia di Perugia

Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente e Patrimonio
Ufficio Territorio e Pianificazione

Perugia, 31.03.2021

0011382|31/03/2021
|URUMBRIA|SRP|A|20.60/20
19/SRP/37
-

Ufficio Speciale
Ricostruzione Umbria
USR Umbria

Inviata via PEC: ufficiospicialericostruzione@pec.regione.umbria.it

Oggetto: O.C. 16/2017 - INDIZIONE E CONVOCAZIONE CONFERENZA REGIONALE IN MODALITÀ TELEMATICA di cui all'art. 16 del D.L. n. 189/2016. Pratiche 20.60/2019/SRP/24 e 20.60/2019/SRP/37 – soggetto legittimato: ANSUINI WALTER – VIA DELLA STAZIONE – NORCIA (PG).

L'area oggetto d'intervento è ubicata a Norcia, in località Viale della Stazione snc, nella zona industriale. Il complesso risulta essere costituito da due lotti con destinazione d'uso produttiva, tra di essi, in direzione est-ovest, si sviluppa un'area classificata verde privato (Vpr) dal vigente Piano Regolatore Generale. La variante riguarda la conversione in zona D PRODUTTIVA della suddetta area. A seguito dei noti eventi sismici il complesso, costituito da due edifici, ha subito danni piuttosto rilevanti che hanno lesionato gravemente uno dei manufatti al punto di essere demolito e ricostruito. Per ridare quindi piena operatività alla azienda e con l'occasione ottimizzare l'attuale produzione, si è deciso di sviluppare un progetto unitario, integrando i due interventi ammissibili a contributo in un'unica autorizzazione comprensiva di ampliamento dell'attività.

In riferimento della pratica in oggetto, per quanto riguarda gli aspetti paesaggistico-ambientali di competenza della scrivente Provincia, si osserva che l'area d'intervento rientra all'interno dei seguenti ambiti:

Tutela paesaggistico-ambientale - D.LGS. N.42/2004

- art.142, 1° comma: aree naturali protette "Parco dei Monti Sibillini", parchi nazionali e regionali, lett. F, disciplinate dall'art. 39 comma 6 del PTCP.

Interesse naturalistico-ambientale e faunistico (NATURA 2000)

- SIC/ZPS:IT5210071.
- geotopi estesi: sottoclasse 4, disciplinati dall'art. 36 del PTCP.

Interesse di valore paesaggistico e storico-culturale

- con visuali: visuali ad ampio spettro derivate da fonti letterarie.
- sistema insediativo di riferimento: area della rarefazione.
- viabilità storica: disciplinata dall'art. 37 del PTCP come da elaborato A.3.3 e A.7.1.

Unità di Paesaggio e sistema paesaggistico - PTCP

- UdP: Norcia 101 "Piano di S. Scolastica", paesaggio montano in conservazione, direttive di valorizzazione.
- UdP di rilevante valore paesaggistico: classe 4, riconosciuta valenza paesaggistica.

Si esprime parere favorevole, ma dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite in sede di Verifica di assoggettabilità a VAS esposte nella D.D. n. 6168 del 14.07.2020.

Il Responsabile dell'Ufficio Territorio e Pianificazione
Arch. Mauro Magrini

Il Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale, Ambiente e Patrimonio
Ing. Stefano TORRINI

(Documento firmato digitalmente)

1


RAPPORTO ISTRUTTORIO

Oggetto: INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI. Prop. dell'Antica Norcineria F.Ili Ansuini

Esaminata la documentazione trasmessa di cui all'oggetto, acquisita agli atti con prot.n. 18005-2021, ai sensi della L.R. n.1-2015, dell D.P.R. 357/1997 s.m.e i. e della D.G.R.1274/2008 e s.m.e i. si esprime parere favorevole alla realizzazione degli interventi.

L'Istruttore

Federica Fiorentini



Il Responsabile del procedimento

Mariagrazia Possenti

