

OGGETTO: D.P.R. 59/2013 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – articolo 3 comma 1 lettera e)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art. 47 del DPR 445/2000)
PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' CHE PRODUCONO UN IMPATTO ACUSTICO
AI SENSI DELL'ART. 8 COMMI 4 E 5 DELLA L. 447/95 E DELL'ART. 4 COMMA 2 DEL DPR 19 OTTOBRE
2011 N. 227**

Il sottoscritto (titolare)..... DOTT. WALTER ROSSI

nato a SPOLETO il (Prov PG) il 03/01/1956

Codice Fiscale. RSSWTR56A03I921T

residente nel Comune di... CAMPELLO SUL CLITUNNO CAP 06042 (Prov.PG.)

via/piazza MONTE SERANO n. 29

In qualità di DIRETTORE dell'IMPRESA:

denominazione o ragione sociale VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.

con sede legale nel Comune di SPOLETO CAP.. 06049 (Prov PG)

via ANTONIO BUSETTI n 38/40

Tel 0743 23111 Cell.....Fax 0743 231171

PEC vusspa@pec.it

Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di PERUGIA al n 02569060540

Codice Fiscale e Partita Iva 02569060540

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti,

Consapevole inoltre che ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, saranno effettuati i controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del citato decreto;

Informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa,

DICHIARA

E.a. che l'impianto/stabilimento sito in Comune di NORCIA (PG) zona industriale del capoluogo, Via del Lavoro, snc

Foglio N. 140 Particella 232-218

ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 11 dicembre 1996 (*Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo*)

- ☐ rientra nella categoria degli Impianti a ciclo produttivo continuo
- ☒ non rientra nella categoria degli Impianti a ciclo produttivo continuo

E.b. che nell'impianto/insediamento di cui al punto E.a.

- ☒ vengono svolte esclusivamente le seguenti attività **CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO MEDIANTE RAGGRUPPAMENTO PER FRAZIONI OMOGENEE (Dm Ambiente 8 aprile 2008 e s.m.e.i.)** che non producono emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale e pertanto, che lo stabilimento/impianto è conforme sotto il profilo acustico con la classificazione dell'area in cui è inserito e con la classificazione delle eventuali zone limitrofe maggiormente tutelate;
- ☐ vengono svolte esclusivamente le seguenti attività _____ che non producono emissioni di rumore superiori ai limiti individuati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997; *(qualora il Comune non abbia adottato il documento di classificazione acustica del territorio comunale)*

E.c. precedenti Valutazioni in materia di Acustica L. 447/1995 e successive disposizioni nazionali e regionali:

- ☐ è stata presentata la **Valutazione di Impatto Acustico** al Comune di _____ in data _____
- ☐ è stato predisposto un **Piano di Risanamento Acustico**, presentato al Comune di _____ in data _____
- ☐ è in corso di realizzazione il **Piano di Risanamento Acustico**, presentato al Comune di _____ in data _____

Allega:

- fotocopia di un documento di identità o documento di riconoscimento equipollente;
- ☒ documentazione di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell' art. 8, comma 4 della legge 447/1995 e secondo i criteri definiti dal Regolamento Regionale 18 febbraio 2015 n. 2.

Spoletto, 11/01/2016

Il Direttore
Dott. Walter Rossi

Scadenza: 03-01-2025
Diritti: 5,42

AS 9623737

IPZS s.p.a. - CERTIFICAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
CAMPELLO SUL CLITUNNO

CARTA D'IDENTITÀ

N° AS 9623737

DI

ROSSI WALTER

Cognome ROSSI
Nome WALTER
nato il 03-01-1956
(atto 00001... PL... SA...1956...)
a SPOLETO
Cittadinanza Italiana
Residenza CAMPello SUL CLITUNNO (PG)
Via MONTE SERANO 29
Stato civile CONIUGATO
Professione DIRIGENTE AZIENDA
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura 170
Capelli Castani
Occhi Marroni
Segni particolari NESSUNO



Firma del titolare

CAMPello SUL CLITUNNO

05-05-2014

Impronta del dito
indice registrato



**VALUTAZIONE D'IMPATTO ACUSTICO
AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA L.Q. 447/95**

Valle Umbra Servizi S.p.a.
Centro di Raccolta
Via del Lavoro Z.I. Norcia (PG)

1. Introduzione

A seguito dell'incarico ricevuto è stata effettuata la valutazione d'impatto acustico relativa alle attività svolte presso il Centro di Raccolta gestito dalla Società Valle Umbra Servizi S.p.a. sito in Via del Lavoro Z.I. a Norcia (PG) così come richiesto al momento del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

I rilievi fonometrici sono stati eseguiti secondo le modalità previste dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e dal D.M.A. del 16 marzo 1998 nel periodo diurno.

2. Caratteristiche della sorgente di rumore e della zona

Le attività che si svolgono presso il centro di raccolta sono quelle di conferimento di rifiuti con mezzi aziendali leggeri e da parte di privati con mezzi propri ed utenze non domestiche.

Nel primo caso i conferimenti possono avvenire tutti i giorni dalle 6,30 alle 17,30, mentre il conferimento da parte dei privati è possibile solamente il martedì, giovedì e sabato dalle 7,30 alle 11,30. La movimentazione della casse mobili con autocarri scarrabili avviene al massimo 4 volte a settimana.

Le attrezzature presenti sono cassoni dotati e non di presse compattatrici.

L'area come riportato nel Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Norcia, è stata classificata in CLASSE V confinante con aree in Classe V.

I limiti che si applicano sono quindi:

Zonizzazione	Limite Diurno	Limite Notturno
	Leq (A)	Leq (A)
Limite assoluto di Immissione CLASSE V	70	60
Limite assoluto di Emissione CLASSE V	65	55
Applicazione del criterio differenziale se >	50¹, 35²	40¹, 25²

1 a finestra aperta e 2 a finestra chiusa

Nell'Allegato n. 1 è riportata una vista della zona e l'estratto della zonizzazione comunale. Si precisa che non vi sono edifici nelle vicinanze, destinati a civili abitazioni.

3. Strumentazione

Si è utilizzato un fonometro integratore ed analizzatore Real Time LARSON DAVIS mod. 824 conforme alle richieste del D.M. 16/03/1998 e D.M. 31/10/1997 oltre che I.E.C. 651 Tipo 1 e I.E.C. 804 Tipo 1 (identiche alle EN 60651 ed EN 60804 e CEI 29.10), che permette di eseguire misure di livello sonoro nel tempo (con pesatura "A", "C", "lineare" e con costanti di tempo "slow", "fast", "impulse", "peak") ed in frequenza (banco di filtri da un terzo di ottava o da un ottava). Il fonometro collegato ad un Personal Computer consente, per mezzo di un apposito programma, di elaborare e rappresentare graficamente i risultati delle misure (vedi Allegato n. 2). Il microfono a campo libero utilizzato è il modello LD 2541 della Larson & Davis da 1/2 pollice.

Il fonometro ed il calibratore sono stati tarati in data 24/09/2015 (vedi certificati di taratura F1027_15 e C0758_15).

La velocità del vento è stata rilevata con un anemometro WIND CHILL & WIND SPEED METER della ditta Taylor.

4. Modalità di misura

È stato effettuato un rilievo fonometrico in corrispondenza dell'ingresso del centro durante il conferimento da parte dei privati e dei mezzi aziendali.

Il tempo di misura è stato scelto in modo da essere rappresentativo del fenomeno in esame.

Il riconoscimento delle componenti tonali ed impulsive non ha evidenziato la loro presenza.

Le verifiche sono state effettuate solamente in modo strumentale non essendo richiesto dal già citato decreto la prova grafica.

5. Analisi dei risultati e Conclusioni

La scheda nell'Allegato n. 3 riportano i valori ottenuti arrotondato a 0.5 dB, come previsto dal D.M.A. del 16 marzo 1998.

Studio Associato
Ing. M. Gialletti e Ing. R. Repetti

In base al regolamento attuativo della L. 127/97 (nell'Allegato n. 2 è riportata una copia della carta d'identità), si dichiara che il livello di rumore ambientale prodotto dalle attività svolte all'interno del centro di raccolta durante il conferimento da parte dei privati e non, sono in grado di rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente in ambiente esterno mentre non risulta applicabile il criterio differenziale vista l'assenza di edifici adibiti a civili abitazione posti nelle vicinanze.

Perugia, 11 gennaio 2016

Il tecnico competente*




- * iscritto nell'elenco della Regione dell'Umbria, con delibera del 11/03/1997 n. 1310 e comunicato con protocollo n. 6145 del 06/05/1997.


Allegato n. 1
VISTA AEREA DELLA ZONA ED ESTRATTO DELLA
ZONIZZAZIONE COMUNALE



Vista aerea della zona



Estratto Piano di Zonizzazione Comunale

 S.A.L.T.U. s.r.l. INGEGNERIA AMBIENTALE E DEL TERRITORIO PIANIFICAZIONE URBANA Via Regina Elena, 36 - 06060 NORCIA (PG) Tel. 0743/251111 - 0743/251112 Fax 0743/251113 - 0743/251114 E-mail: info@saltu.it Web: www.saltu.it	PROGETTO: CLASSIFICAZIONE ACUSTICA AI SENSI DELLA LEGGE 447/95 E D.P.C.M. 14/11/1997		
	UBICAZIONE: TERRITORIO COMUNALE DEL COMUNE DI NORCIA (PG)		
	COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEL COMUNE DI NORCIA (PG)		
	SCALA 1 : 30.000	DATA Dicembre 2007	NOTE
	OGGETTO: PLANIMETRIA GENERALE DELL'INTERO TERRITORIO DEL COMUNE DI NORCIA UMBRA		
			TAV. 1


LEGENDA

-  CLASSE I - AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE
-  CLASSE II - AREE DESTINATE ALL'USO PREVALENTEMENTE AGRICOLO
-  CLASSE III - AREE DI TIPO URBANO
-  CLASSE IV - AREE DI INTERA ATTIVITA' URBANA
-  CLASSE V - AREE PREVALENTEMENTE NON URBANE
-  CLASSE VI - AREE DELL'USO AGRICOLO STRAORDINARIO

Allegato n. 2
ELABORATO GRAFICO DEL RILIEVO
FONOMETRICO

CERTIFICATI DI TARATURA

AUTOCERTIFICAZIONE TECNICO COMPETENTE



Leq = 60.0 dBA Cost. di tempo: Fast

Livello di rumore ambientale misurato in corrispondenza dell'ingresso

Località: Valle Umbra Servizi S.p.a., Centro di Raccolta di Norcia (PG)

Data: 09/01/2016 Inizio: 09:28:24

Operatore: Ing. Massimo Gialletti

Stumentazione: Fonometro Integratore Larson-Davis 824

Calibrazione: Calibrazione prima della misura 114 db, dopo 114 db





Centro di Taratura LAT N° 164
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di
Taratura



LAT N° 164

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Laboratorio di Sanità Pubblica
Area Vasta Toscana Sud Est
U.O. Igiene Industriale
Laboratorio Agenti Fisici
Strada del Ruffolo - 53100 Siena
Tel. 0577 536097 - Fax 0577 536754

Pagina 1 di 10
Page 1 of 10

CERTIFICATO DI TARATURA LAT164 F1027_15
Certificate of Calibration

data di emissione
date of issue 24/09/2015

- cliente
Address Studio Ass.to Ing.M.Gialletti Ing. R.Repetti
Via Vivaldi, 7
06121 Perugia (PG)

destinatario
receiver come sopra

- richiesta
application 964

- in data 21/09/2015

Si riferisce a
Referring to

- oggetto
item Fonometro

- costruttore
manufacturer Larson Davis

- modello
model 824

- matricola
serial number 824A0804

- data di ricevimento oggetto
date of receipt of item 23/09/2015

- data delle misure
date of measurements 24/09/2015

- registro di laboratorio
laboratory reference 964

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N. 164 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta la capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali ed internazionali delle unità del Sistema Internazionale delle Unità (SI). Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 164, granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI). This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.
The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore k vale 2.
The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to ISO/IEC guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre

1/1/02

Dipartimento di Prevenzione
Laboratorio di Sanità Pubblica
Area Vasta Toscana Sud Est
U.O. Igiene Industriale – Laboratorio
Agenti Fisici
Strada del Ruffolo - 53100 Siena
Tel 0577 536097 - Fax 0577 536754

LAT N° 164

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition, Agreements

Pagina 1 di 3
Page 1 of 3

CERTIFICATO DI TARATURA LAT164 C0758_15
Certificate of Calibration

data di emissione
date of issue 24/09/2015

- cliente
Address Studio Ass.to Ing.M.Gialletti Ing. R.Repetti
Via Vivaldi, 7
06121 Perugia (PG)

destinatario
receiver come sopra

- richiesta
application 964

- in data 21/09/2015

Si riferisce a
Referring to

- oggetto
item Calibratore

- costruttore
manufacturer Larson Davis

- modello
model Cal 200

- matricola
serial number 0562

- data di ricevimento oggetto
date of receipt of item 23/09/2015

- data delle misure
date of measurements 24/09/2015

- registro di laboratorio
laboratory reference 964

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N. 164 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta la capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali ed internazionali delle unità del Sistema Internazionale delle Unità (SI). Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 164, granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI). This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to ISO/IEC guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre

Handwritten signature

AUTOCERTIFICAZIONE TECNICO COMPETENTE

Il sottoscritto Gialletti Massimo, nato a Perugia il 09/06/1966 e residente in Via Vivaldi 7, Perugia, dichiara di essere iscritto all'albo dei Tecnici Competenti in Acustica della Regione Umbria a seguito della Determinazione Dirigenziale n. 1310 del 11/03/1997, prot. 6145 del 06/05/1995

Perugia, 11 gennaio 2016

In fede

Ing. Massimo Giallè
Massimo Giallè




Allegato n. 3
RISULTATO DEL RILIEVO FONOMETRICO

DATI GENERALI

Località	Valle Umbra Servizi S.p.a. Centro di Raccolta Via del Lavoro NORCIA (PG)
Sorgente sonora	Conferimento di rifiuti, presse compattatrici e traffico veicolare
Date dei rilevamenti	9 gennaio 2016
Condizioni meteorologiche	Variabile, velocità vento <5m/s
Tempo di riferimento: diurno	h. 06.00 - h. 22.00
Tempo di osservazione	h. 09.00 - h. 10.00
Tempo di misura	Vedi grafico inserito nell'Allegato n. 2
Classe di destinazione d'uso dell'area come da Piano di Zonizzazione Comunale	Classe V confinante con Classe V

MISURE IN AMBIENTE ESTERNO NEL PERIODO NOTTURNO

Livello di rumore ambientale misurato in corrispondenza dell'ingresso	60,0 dB _A
Componenti impulsive nel rumore	Assenti
Componenti tonali nel rumore	Assenti



Cognome ROSSI
 Nome WALTER
 nato il 03-01-1956
 (atto 00001 PI SA 1956.....)
 a SPOLETO (.....)
 Cittadinanza Italiana
 Residenza CAMPello SUL CLITUNNO (PG)
 Via MONT. SERANO 29
 Stato civile CONIUGATO
 Professione DIRIGENTE AZIENDA
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 170
 Capelli Castani
 Occhi Marroni
 Segni particolari NESSUNO



Firma del titolare Walter Rossi
 CAMPELLO SUL CLITUNNO 05-05-2014
 Impronta del dito indice sinistra
 (MORG)
 CAMPELLO SUL CLITUNNO - PERUGIA

off