



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

ORDINANZA N. 508 DEL 10-05-2017

OGGETTO: Eventi sismici del 24/08/2016 e successivi - Ordinanza di inagibilità di fabbricati adibiti a struttura turistico-ricettiva e a civile abitazione sito nel Comune di Norcia tra via Reguardati e Via Anicia - Fg. 120 Part. 658-659, 484p. Ditta: Arcidiocesi Spoleto-Norcia ed altri eventuali proprietari non apparenti.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che in data 24/08/2016 un grave evento sismico ha interessato l'intero territorio comunale, provocando danni diffusi alle infrastrutture e alle strutture pubbliche e private;
- che a seguito di tale evento sismico è intervenuta da parte del Consiglio dei Ministri la deliberazione del 25 agosto 2016 di Dichiarazione di Stato di Emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24.2.1992 n. 225,
- che nel territorio comunale è stata allestita la struttura di coordinamento dei soccorsi (C.O.C. - C.O.A.R.);
- che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/10/2016 si è disposta l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25/08/2016, in conseguenza degli ulteriori ed eccezionali eventi sismici che il giorno 30/10/2016 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTO:

- l'esito del sopralluogo effettuato a cura dei tecnici delle squadre di rilevatori accreditati, risultante dal prospetto riepilogativo acquisito al prot. com/le al n° 21690 in data 17.12.2016, del fabbricato sito nel Comune di Norcia, Provincia di Perugia tra Via Reguardati e Via Anicia, Fg. 120 Partt. 658-659, 484p, dalla quale è emersa la seguente situazione: IL FABBRICATO E' INAGIBILE e INAGIBILE PER RISCHIO ESTERNO, (lettera "E" e "F" della scheda AeDES), tale da far sussistere un potenziale residuo pericolo nell'uso dei locali interessati, da non consentirne l'utilizzazione in considerazione anche del perdurare delle scosse telluriche;
- l'ordinanza sindacale, che esclude l'inagibilità per rischio esterno, lettera "F" della Scheda AeDES, con la quale è stata esclusa Via Reguardati e Via Anicia dalla "Zona Rossa" di Norcia Capoluogo;

RILEVATO

- che per effetto di quanto riportato, l'esito del sopralluogo riferito allo stabile di cui alla presente ordinanza risulta essere "E"

SI RITIENE NECESSARIO

- provvedere immediatamente a sgomberare totalmente l'immobile di che trattasi, dagli occupanti disponendo il loro trasferimento in altra provvisoria sistemazione a seguito della perdita dei requisiti di stabilità statica evidenziata dal verbale di sopralluogo;

ATTESO

- che stante l'urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità pubblica e privata;
- Visti gli artt. 50 comma 5° e 54 comma 2 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 388/2016 e n° 389 del 28/08/2016;

DICHIARA

- la totale inagibilità per il fabbricato sito in Norcia, tra Via Reguardati e Via Anicia – Fg. 120 Partt. 658-659, 484p, di proprietà dell' Arcidiocesi di Spoleto ed altri eventuali proprietari non apparenti, con effetto dalla data del 30/10/2016, inibendone l'utilizzo sino al perdurare delle condizioni rilevate;

ORDINA

- il divieto di utilizzo di detti locali dalla data odierna ai proprietari e a chi, a qualunque titolo, occupi gli alloggi in questione, nonché a chiunque altro, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare rilievi ed interventi tecnici in condizioni di sicurezza, nelle more delle determinazioni da prendersi con i medesimi proprietari e con gli organi e gli enti competenti, in ordine agli interventi di carattere definitivo da porre in essere;

RICHIEDE

- all'Ente erogatore del servizio gas di provvedere al blocco/distacco della relativa utenza; nonché al proprietario/occupante la disattivazione dell'Energia Elettrica, dell'acqua potabile e della linea telefonica qualora esistenti;

DISPONE

- che la presente ordinanza venga affissa sul fabbricato sito in Norcia, Via Reguardati e Via Anicia – Fg. 120 Partt. 658-659, 484p;
- di notificare la presente ordinanza a:
 - Arcidiocesi di Spoleto, Via Aurelio Saffi Spoleto PG;

- di notificare la presente ordinanza alla Società di servizi Valnerina Servizi s.c.p.a. salvo altri;
- di trasmettere per conoscenza la presente Ordinanza a: - VV.F. - C.O.A.R.,- DI.COMA.C di Rieti ecc.;
- di comunicare il presente provvedimento al Sig. Prefetto di Perugia;
- di incaricare Comando di Polizia Municipale della notificazione e della esecuzione della presente ordinanza;
- di pubblicare all'Albo Pretorio Comunale Online, per 15 giorni consecutivi, la presente ordinanza;

AVVERTE

- che contro la presente Ordinanza i cittadini interessati possono proporre - ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento;
- che il referente della presente ordinanza è l'Ufficio Comunale di Ricostruzione, nella persona del Dott. in Ing. Maurizio Rotondi.

IL SINDACO

F.to NICOLA ALEMANNO