

**VALUTAZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI PER GARANTIRE ALTI
LIVELLI DI SICUREZZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO
SPETTACOLO**

(Direttiva - Gab del Ministro dell'Interno n. 11001/110(10) del 18 luglio 2018)

Il sottoscritto LORENZO PASQUALI

Nata a ROMA Prov RM il 07/10/1977 residente a ROMA

in qualità di Direttore Artistico dell'evento denominato come sotto indicato, con recapito telefonico cellulare
3395954230 E-mail. contact@ondadurtoteatro.it

C.F. PSQ LNZ 77R07 H501W

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/00) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Di aver ottemperato a quanto riportato nella Direttiva del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2018, prot.
110001/1/110(10) e Linee Guida della Prefettura di Roma in data 07/08/2018 prot. 0300384). Di aver
denominato la manifestazione "CUNTI E RACCONTI".

Che dovrà svolgersi ad Antrodoco, presso la Piazza Martiri della Libertà il giorno 11/07/2019, Borgo Velino
presso Piazza Umberto I i giorni 12/07/2019 e 13/07/2019 e presso Via Terminillo il giorno 14/07/2019.


- Che ha rispettato la vigente normativa in materia di "Safety & Security";
- Che ricorrono i requisiti di cui "al titolo IX" del D.M. 19.08.1996";
- Che non rileva peculiari condizioni di criticità;
- Che Indica come responsabile delle misure di safety il Sig. Lorenzo Pasquali nato a ROMA il
07/10/1977 con espressa esclusione di responsabilità dell'Amministrazione Comunale in caso di
eventuali accadimenti di fatti rischiosi ;

Data 04/07/2019

La Direzione Artistica

IL TECNICO
Dott. Ing. Gianluca Gandolfo





VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHI

Nel presente documento sono riportate le valutazioni fatte per la caratterizzazione e il dimensionamento delle misure di sicurezza finalizzate al contenimento del rischio nella manifestazioni CUNTI E RACCONTI che si tiene all'aperto, nelle giornate dal 11 Luglio 2019 al 14 Luglio 2019 in cui possono profilarsi peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti.

La manifestazione si svolgerà all'interno del centro del Comune di Borgo Velino e di Antrodoco distribuita su diverse aree quali Piazza Martiri della Liberazione (Antrodoco), Piazza Umberto I e viale Terminillo (Borgo Velino) con spettacoli stabili e allestimenti che prevedono performances su palco con musica ed esibizioni.

La valutazione del livello di rischio viene effettuata sulla scorta della circolare Ministeriale edita dalla Conferenza Stato Regione n 13/9/CR8C/C/.

L'evento ha le seguenti caratteristiche:

• Periodicità: Annuale	1
• Tipologia di evento: Intrattenimento	2
• Presenza di categorie deboli (bambini, anziani)	1
• Durata: compreso dalle 12 ore fino a 3 giorni:	2
• Luogo: In paese/piccolo centro urbano	2
All'aperto	2
Non delimitato da recinzioni	1
• Logistica dell'area: Servizi igienici disponibili	-1
Disponibilità di acqua	-1
Punto di ristoro	-1
Buona accessibilità mezzi di soccorso	1
• Stima dei partecipanti: 0-200	1
• Età media dei partecipanti: tra i 25 e i 65	1
• Densità partecipanti: Bassa	-1
• Condizione dei partecipanti: Rilassato	1
• Posizione dei partecipanti: In parte seduti	2

In base ai parametri sopra esposti, tabellati nella Circolare Ministeriale, lo scrivente valuta il livello di rischio come "BASSO" in quanto il punteggio accumulato in funzione delle caratteristiche dell'evento è pari a 13.

1. **NORMATIVA PRESA A RIFERIMENTO**

Per la definizione delle misure di mitigazione del rischio da attuarsi nelle manifestazioni oggetto del presente documento sono state prese come riferimento le seguenti normative di sicurezza:

DM 19.08.1996

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

DM 18.03.1996

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.

2. **REQUISITI DI ACCESSO ALL'AREA**

Sono assicurati i seguenti requisiti di accessibilità dei mezzi di soccorso che sono posti ad una distanza dagli accessi alla manifestazione non superiore a 50 metri:

- larghezza: 3.50 m.
- altezza libera: 4.00 m.
- raggio di volta: 13 m.
- pendenza: non superiore al 10%
- resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore)

Per quanto possibile, oltre ai requisiti di accesso all'area sopra citati, la viabilità dedicata ai mezzi di soccorso non interferirà con i flussi di esodo degli occupanti.

La manifestazione si terrà in tre diverse in date differenti:

- Piazza Martiri della Liberà in data 11/07/2019
- Piazza Umberto I in data 12/07/2019 e 13/07/2019
- Viale Terminillo in data 14/07/2019

Le aree interessate dagli eventi saranno adeguatamente transennate, come indicato nelle planimetrie allegate alla relazione tecnica, e la circolazione veicolare all'interno delle piazze è interdetta. Gli spazi interessati dalla manifestazione sono stati autorizzata dall'amministrazione Comunale ad accogliere gli eventi culturali in programma e verranno rispettate le prescrizioni in merito al rispetto delle aree e delle distanze di sicurezza. Ogni area è facilmente accessibile ai mezzi di soccorso in quanto le dimensioni degli accessi sono adeguati e a livello della strada. Per ogni evento è stata individuata un'area in cui sosterranno i mezzi di soccorso che non interferiranno con i flussi di esodo delle persone Il tempo di intervento dei mezzi di soccorso è agevolato in funzione della particolare organizzazione attivata dai Comuni in occasione della manifestazione temporanea, grazie al coinvolgimento della Protezione Civile.

3.PERCORSI DI ACCESSO ALL'AREA E DI DEFLUSSO DEL PUBBLICO

Considerata la modesta entità dell'evento in termini di affollamento, inferiore alle 200 persone, si ritiene che le misure adottate siano sufficiente e tale requisito non costituisca un adempimento cogente

4.CAPIENZA DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE

L'affollamento previsto nell'ambito della manifestazione temporanea è stimato in massimo 200 presenze contemporanee. La manifestazione temporanea è provvista di un sistema organizzato di vie di uscita, dimensionato in base al massimo affollamento previsto.

Tutte le vie di esodo sono superiori a 1,20 m e l'affollamento è calcolato in base ad una densità di preposti dell'associazione che controlleranno il rispetto delle prescrizioni minime veicolando il passaggio pedonale all'ingresso della piazza ed evitando, tramite opportune azioni, il superamento dell'affollamento massimo (es: interdizione degli spazi, smaltimento delle persone in eccesso etc).

L'ingresso alla manifestazione sarà consentito solo a "piedi" e avverrà con il passaggio delle persone attraverso gli accessi sulla piazza.

Le vie di esodo non presentano ostacoli di alcun genere e si sviluppano su piano orizzontale.

Ogni via d'esodo garantisce una capacità di deflusso pari a 50 persone/modulo. La lunghezza massima del percorso d'esodo, fino a luogo sicuro, non è mai superiore a 15,0 m. L'area in oggetto non presenta particolari ostacoli per il suo sfollamento, infatti da su altri spazi aperti, liberi e sgombri da fabbricati, attività e/o altri impedimenti.

5.SUDDIVISIONE DELLA ZONA IN SETTORI

Considerata la modesta entità dell'evento in termini di affollamento e le norme di riferimento vigenti per il tipo di attività, si ritiene che il requisito di separazione in settori della zona spettatori che assistono allo spettacolo non sia un adempimento cogente.

6.PROTEZIONE ANTINCENDIO

Considerata la modesta entità dell'evento e il profilo di rischio basso della manifestazione, l'area è servita da un numero adeguato di estintori portatili adatti anche allo spegnimento di incendio dovuto a sovratensioni elettriche o cortocircuiti di classe E.

Il numero degli estintori è calcolato in funzione della superficie dedicata alla manifestazione e comunque integrati su indicazione del responsabile dell'attività da posizionare, come in planimetria, in prossimità dei dispositivi elettrici maggiormente critici (quadri elettrici, luci, etc). Nello specifico si

prevedono estintori a polvere da 6 kg, evidenziati da apposita cartellonistica, aventi capacità estinguente non inferiore a 13A-89B-C ed approvati dal Centro Studio ed Esperienze del M.I. e saranno 4 dislocati nel seguente modo:

- n° 2 nei pressi del palco;
- n° 1 nei pressi del pubblico;
- n° 1 nei pressi della regia;
- n° 1 nei pressi del quadro elettrico

7.GESTIONE DELL'EMERGENZA-PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Non si ravvisano situazioni di particolare pericolosità.

Si ricorda che, l'area della manifestazione è situata all'interno della Piazza, e non sono previste al suo interno altre attività concomitanti con detta manifestazione temporanea.

Sarà garantito in loco un servizio di sicurezza a controllo dell'efficienza del sistema antincendio, controllo della perfetta agibilità delle vie d'esodo, controllo impiantistica e cartellonistica.

La squadra di pronto intervento in caso di incendio sarà costituita da non meno di n° 2 persone in possesso dei requisiti di formazione previsti per attività a rischio di incendio elevato di cui al D.M. 10/03/1998.

7.1 Gestione della sicurezza

Il responsabile dell'attività, o persona a lui delegata, nell'ambito dell'utilizzo dell'area in oggetto, dovrà provvedere affinché nel corso dell'esercizio non siano alterate le condizioni di sicurezza, in particolare:

- i sistemi di vie di uscita siano tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone;
- prima dell'inizio della manifestazione sarà controllata la funzionalità del sistema di vie di uscita, nonché degli impianti e delle attrezzature di sicurezza;
- dovrà essere verificata l'efficienza dei presidi antincendio, verificando l'avvenuta esecuzione delle manutenzioni;
- dovranno essere mantenuti costantemente efficienti gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle Normative vigenti;
- dovrà essere fatto osservare il divieto di fumare nelle zone ove tale divieto è previsto per motivi di sicurezza;
- non dovrà essere effettuato stoccaggi intensivo e comunque il carico di incendio, in qualsiasi ambiente non dovrà superare i 15 kg/m².

7.2 Chiamata dei servizi di soccorso

Gli incaricati alla sicurezza saranno dotati di telefono cellulare allo scopo di poter chiamare i mezzi di soccorso, nel caso di necessità. La procedura di chiamata dei servizi di soccorso sarà nota a tutti gli addetti a tale servizio ed al responsabile stesso.

7.3 Informazione e formazione del personale

Tutto il personale facente parte dell'organizzazione sarà adeguatamente informato e formato sui rischi, sulle misure da osservare per la prevenzione degli incendi oltre al comportamento da adottare in caso di incendio.

Il responsabile della manifestazione temporanea, dovrà assicurarsi che ci sia permanentemente un numero adeguato di addetti al servizio di vigilanza e soccorso, i quali abbiano frequentato un corso per attività a rischio elevato in base ai dettami del D.M. 10/03/1998, e che siano in possesso dell'attestato di frequenza e di superamento dell'esame finale.

7.4 Piano di sicurezza antincendio

Non sono previsti degli impianti specifici di sicurezza e/o di allarme incendio, in quanto si ritiene sufficiente un eventuale allarme dato localmente dagli addetti all'emergenza tramite l'utilizzo di megafoni.

Infatti, durante la manifestazione sarà garantito in loco un servizio di sicurezza a controllo dell'efficienza del sistema antincendio, controllo della perfetta agibilità delle vie d'esodo, controllo impiantistica e cartellonistica.

La squadra di pronto intervento in caso di incendio sarà costituita da non meno di n° 2 persone in possesso dei requisiti di formazione previsti per attività a rischio di incendio elevato di cui al D.M. 10/03/1998.

Gli interessati prenderanno visione, prima dell'inizio della manifestazione, del numero e della posizione degli estintori, della posizione dell'interruttore generale dei quadri elettrici ed ogni altra cosa riguardante la sicurezza.

Il personale del servizio interno di vigilanza antincendio durante la manifestazione avrà il compito di:

- effettuare operazioni di primo intervento in caso di incendio;
- essere in grado di intervenire, in caso di necessità ed ai fini della sicurezza, sugli impianti tecnologici;
- condurre l'esodo d'emergenza delle persone presenti, qualora necessario, evitando l'insorgere di situazioni di panico, svolgendo opera di prevenzione nel verificare che tutti i passaggi d'esodo siano sgomberi;

- vigilare sul continuo rispetto, nei luoghi prestabiliti, del divieto di fumare, usare fiamme libere, uso e deposito dei bidoni di gas G.P.L., oltre a controllare e vigilare sul rispetto di limitazioni, divieti e condizioni di esercizio imposti alla manifestazione per i motivi di sicurezza.

8. OPERATORI DI SICUREZZA

Per l'espletamento della mansioni di sicurezza, l'organizzatore della manifestazione si avvarrà di operatori di sicurezza in possesso dei seguenti requisiti: Soggetti iscritti ad Associazioni di protezione civile riconosciute nonché personale in quiescenza già appartenente alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai Corpi dei Vigili Urbani, dei Vigili del Fuoco, al Servizio Sanitario per i quali sia stata attestata l'idoneità psico-fisica, ovvero altri operatori in possesso di adeguata formazione in materia; Il responsabile della manifestazione e dell'organizzazione delle misure di sicurezza per tutta la durata dell'evento è il Sig. Lorenzo Pasquali.

Data 04/07/2019

La direzione artistica



IL TECNICO

Dott. Ing. Gianluca Gandolfo

