

ATT.NE SIG. SINDACO DEL
COMUNE DI CASCIA

OGGETTO: DOMANDA DI RETTIFICA ORDINANZA N.325 EMESSA DA SINDACO DEL COMUNE DI CASCIA IN DATA 13/12/2016 E NOTIFICATA AL SIG.RA LUCCI FEDERICA E LUCA, ZOCCHI ENRICO E BRUNI RITA, GIANNICOLA ABRAMO, CAPOZZUCCA ANTONIETTA, ATER PERUGIA

Il Sottoscritto Ing. Natale D'Ottavio nato a Cascia il 17 Dicembre 1963 (codice fiscale DTTNTL63T17B948R) e con studio in Cascia in via F. Tagliolini n.15, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A 1015, in qualità di tecnico incaricato di redigere il progetto unitario che riguarda l'intera struttura, già presentato protocollo 10-054007-0000013316-2020

CHIEDE

La rettifica dell'ordinanza 325 del 13/12/2016, in quanto non sono stati riportati i sub.3 e 13 di proprietà dei sig.ri Cioccolini e Stabili, e il sub. 11 proprietà A.T.E.R e il sub. 10 di proprietà Lucci, pertanto si chiede l'inserimento completo di tutte le unità abitative che fanno parte dell'unità strutturale.

Si allegano:

- Scheda Aedes;
- Ordinanza 325/2016 da correggere;
- Visure e Raster ed elenco immobili dell'unità strutturale inagibile;
- Atto di morte e dichiarazione sostitutiva degli eredi

Cascia 08/05/2020

Il richiedente
Ing. Natale D'Ottavio



NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SGHEDA AeDES 07/2013

La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale "cielo terra", individuabile per caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di altezza e/o età di costruzione e/o piani sfalsati, etc..

La scheda è divisa in 9 sezioni. Le informazioni sono generalmente definite annerendo le caselle corrispondenti; in alcune sezioni la presenza di caselle quadrate (□) indica la possibilità di **multiscelta**; in questi casi si possono fornire più indicazioni; le caselle tonde (○) indicano la possibilità di una singola scelta. Dove sono presenti le caselle □ si deve scrivere in stampatello appoggiando il testo a sinistra ed i numeri a destra.

Sezione 1 - Identificazione edificio

Indicare i dati di localizzazione: Provincia, Comune e Frazione.

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

La squadra riporta il proprio numero assegnato dal coordinamento centrale, un numero progressivo di scheda e la data del sopralluogo.

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

L'organizzazione del rilevamento prevede un Coordinamento Tecnico e la collaborazione dell'ufficio tecnico comunale. Questo ha tra l'altro il compito di assistere per l'espletamento del lavoro dei rilevatori e per l'individuazione degli edifici. L'edificio in generale non è pre-individuato ed è quindi compito del rilevatore il suo riconoscimento e la sua identificazione sulla cartografia riportata nello spazio della prima facciata. Il codice identificativo dell'edificio, costituito dall'insieme dei dati della prima riga nello spazio in grigio, viene poi assegnato, in modo univoco, presso il coordinamento comunale dove i rilevatori, dopo la visita comunicano l'esito del sopralluogo. La numerazione degli aggregati e degli edifici deve essere tenuta aggiornata in una cartografia generale presso il coordinamento comunale in modo che i rilevatori possano riferire le visite di sopralluogo, che sono richieste in genere su unità immobiliari, all'edificio che effettivamente le contiene. Per l'identificativo, il n° di carta, i dati Istat e i dati catastali è necessario quindi avvalersi della collaborazione del coordinamento comunale.

POSIZIONE EDIFICIO: se l'edificio non è isolato su tutti i lati, va indicata la sua posizione all'interno dell'aggregato (Interno, d'estremità, angolo). **DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO:** indicare la denominazione se edificio pubblico o il nome del condominio o di uno o più dei proprietari se privato (es.: Condominio Verde, Rossi Mario). **COORDINATE:** Specificare se trattasi di coordinate piane N/E (U.T.M., metri) o geografiche Lat./Long. (gradi), il Fuso (32, 33, 34), il Datum (ED50 o WGS84). Se si usa un altro riferimento, specificare in *altra*.

Sezione 2 - Descrizione edificio

N° PIANI TOTALI CON INTERRATI: indicare il numero di piani complessivi dell'edificio dallo spiccatto di fondazioni incluso quello di sottotetto (se esistente e solo se praticabile ossia consistente in un solaio efficace). Computare interrati i piani mediamente interrati per più di metà della loro altezza. **ALTEZZA MEDIA DI PIANO:** indicare l'altezza che meglio approssima la media delle altezze di piano presenti. **SUPERFICIE MEDIA DI PIANO:** va indicato l'intervallo che comprende la media delle superfici di tutti i piani. **ETA (2 opzioni):** è possibile fornire 2 indicazioni: la prima è sempre l'età di costruzione, la seconda è l'eventuale anno in cui si sono effettuati eventuali interventi *sulle strutture*. **USO (MULTISCHELT):** indicare i tipi di uso compresi nell'edificio. **UTILIZZAZIONE:** l'indicazione "abbandonato" si riferisce al caso di "non utilizzato in cattive condizioni".

Sezione 3 - Tipologia (massimo 2 opzioni)

Per gli edifici in muratura si possono segnalare le due combinazioni: strutture orizzontali e verticali prevalenti o più vulnerabili; ad esempio: volte senza catene e muratura in pietrame al 1° livello (2B) e solai rigidi (in c.a.) e muratura in pietrame al 2° livello (6B). La muratura è distinta in due tipi in ragione della qualità (materiali, legante, realizzazione) e per ognuno è possibile segnalare anche la presenza di cordoli o catene se sono sufficientemente diffusi; è anche da rilevare l'eventuale presenza di pilastri isolati, siano essi in c.a., muratura, acciaio o legno e/o la presenza di situazioni miste di muratura e strutture intelaiate. Gli edifici si considerano con strutture intelaiate/pareti di c.a., acciaio o legno, se l'intera struttura portante è in c.a., acciaio o legno. Situazioni miste (muratura-telai) o rinforzi vanno indicate, con modalità multiscelta, nelle colonne G ed H della parte "muratura" (per le miste compilare sia "muratura", sia "altre strutture").

Sezione 4 - Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI ...

I danni da riportare nella sezione 4 sono quelli "apparenti", cioè quelli riscontrabili a vista. Nella tabella ogni riga è riferita ad un tipo di componente l'organismo strutturale, mentre le colonne sono differenziate in modo da consentire di rilevare i livelli di danno presenti sulla componente e le relative estensioni in percentuale rispetto alla sua totalità nell'edificio. La definizione del livello di danno riscontrato è di particolare rilevanza, essa è basata sulla scala macrosismica europea EMS98, integrata con le definizioni puntuali utilizzate nelle schede di rilievo GMDT. In particolare si farà riferimento alla sommaria descrizione riportata di seguito, maggiori dettagli sono riportati nel manuale.

D1 DANNO LEGGERO: è un danno che non cambia in modo significativo la resistenza della struttura e non pregiudica la sicurezza degli occupanti a causa di cadute di elementi non strutturali.

D2-D3 DANNO MEDIO - GRAVE: è un danno che potrebbe anche cambiare in modo significativo la resistenza della struttura senza che venga avvicinato palesemente il limite del crollo parziale di elementi strutturali principali.

D4-D5 DANNO GRAVISSIMO: è un danno che modifica in modo evidente la resistenza della struttura portandola vicino al limite del crollo parziale o totale di elementi strutturali principali. Stato descritto da danni superiori ai precedenti, incluso il collasso.

PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO ESECUTIVI: sono quelli che con tempi e mezzi limitati conseguono una eliminazione o riduzione accettabile del rischio; vanno indicati quelli già messi in atto.

Sezione 5 - Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI...

Per gli elementi non strutturali va indicata la presenza del danno e gli eventuali provvedimenti già in atto, con modalità multiscelta.

Sezione 6 - Pericolo ESTERNO ed interventi di p.i. eseguiti

Indicare i pericoli indotti da costruzioni adiacenti e/o dal contesto e gli eventuali provvedimenti presi, con modalità multiscelta.

Sezione 7 - Terreno e fondazioni

Va individuata la morfologia del sito ed eventuali evidenze di dissesti connessi al terreno di fondazione.

Sezione 8 - Giudizio di AGIBILITÀ

La squadra stabilisce le condizioni di rischio dell'edificio (tabella 8-A *valutazione del rischio*) sulla base delle informazioni raccolte, dell'ispezione visiva e delle proprie valutazioni, relativamente alle condizioni strutturali (Sezioni 3 e 4), alle condizioni degli elementi non strutturali (Sezione 5), al pericolo derivante da elementi esterni (Sezione 6) e alla situazione geotecnica (Sezione 7). Il giudizio va emesso tenendo conto che: **La valutazione di agibilità in emergenza post-sismica è una valutazione temporanea e speditiva - vale a dire formulata sulla base di un giudizio esperto e condotta in tempi limitati, in base alla semplice analisi visiva ed alla raccolta di informazioni facilmente accessibili - volta a stabilire se, in presenza di una crisi sismica in atto, gli edifici colpiti dal terremoto possano essere utilizzati restando ragionevolmente protetta la vita umana.** L'esito A va scelto, quindi, se si soddisfa pienamente la precedente definizione. L'esito B va indicato quando la riduzione del rischio (totale o parziale) si può conseguire con il **pronto intervento (opere di consistenza limitata, di rapida e facile esecuzione che rendono agibile l'edificio)**; in tal caso occorre compilare anche la Sez. 8-D. L'esito C va indicato se l'edificio presenta una situazione di rischio che condiziona l'agibilità di una sola parte, ben definita, del manufatto. L'esito D va indicato solo in casi particolarmente problematici tali da rendere incerto il giudizio di agibilità da parte della squadra; in tal caso va specificata la motivazione dell'approfondimento. L'esito E va indicato se l'edificio non può essere utilizzato in alcuna delle sue parti, neanche a seguito di provvedimenti di pronto intervento. L'esito F va usato in multiscelta, nei casi in cui sussistono anche condizioni di rischio esterno.

UNITÀ IMMOBILIARI INAGIBILI, FAMIGLIE E PERSONE EVACUATE: sono da indicare gli effetti del giudizio di inagibilità, qualora confermato dal Sindaco; vanno pertanto indicate anche le famiglie e persone da evacuare, oltre a quelle che abbiano già lasciato l'edificio.

PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO: indicare i provvedimenti necessari per rendere agibile l'edificio e/o per eliminare rischi indotti.

Sezione 9 - Altre osservazioni

ACCURATEZZA DELLA VISITA: indicare con quale livello di accuratezza e completezza è stato possibile effettuare il sopralluogo.

SUL DANNO, SUI PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO, L'AGIBILITÀ O ALTRO: riportare le annotazioni che si ritengono importanti per meglio precisare i vari aspetti del rilevamento. L'eventuale fotografia d'insieme dell'edificio deve essere spillata nel riquadro tratteggiato in chiaro e nel solo angolo in alto a destra. In questa sezione riportare le parti di edificio inagibili (esiti B, C), i provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (esito B) o necessari per la sicurezza esterna (esiti C, D, E, F), le motivazioni del tipo di approfondimento richiesto (esito D), le cause di rischio esterno (esito F).

Sezione 10 - Altre osservazioni

Indicare i pericoli indotti da costruzioni adiacenti e/o dal contesto e gli eventuali provvedimenti presi, con modalità multiscelta.

Sezione 11 - Terreno e fondazioni

Va individuata la morfologia del sito ed eventuali evidenze di dissesti connessi al terreno di fondazione.

Sezione 12 - Giudizio di AGIBILITÀ

La squadra stabilisce le condizioni di rischio dell'edificio (tabella 8-A *valutazione del rischio*) sulla base delle informazioni raccolte, dell'ispezione visiva e delle proprie valutazioni, relativamente alle condizioni strutturali (Sezioni 3 e 4), alle condizioni degli elementi non strutturali (Sezione 5), al pericolo derivante da elementi esterni (Sezione 6) e alla situazione geotecnica (Sezione 7). Il giudizio va emesso tenendo conto che: **La valutazione di agibilità in emergenza post-sismica è una valutazione temporanea e speditiva - vale a dire formulata sulla base di un giudizio esperto e condotta in tempi limitati, in base alla semplice analisi visiva ed alla raccolta di informazioni facilmente accessibili - volta a stabilire se, in presenza di una crisi sismica in atto, gli edifici colpiti dal terremoto possano essere utilizzati restando ragionevolmente protetta la vita umana.** L'esito A va scelto, quindi, se si soddisfa pienamente la precedente definizione. L'esito B va indicato quando la riduzione del rischio (totale o parziale) si può conseguire con il **pronto intervento (opere di consistenza limitata, di rapida e facile esecuzione che rendono agibile l'edificio)**; in tal caso occorre compilare anche la Sez. 8-D. L'esito C va indicato se l'edificio presenta una situazione di rischio che condiziona l'agibilità di una sola parte, ben definita, del manufatto. L'esito D va indicato solo in casi particolarmente problematici tali da rendere incerto il giudizio di agibilità da parte della squadra; in tal caso va specificata la motivazione dell'approfondimento. L'esito E va indicato se l'edificio non può essere utilizzato in alcuna delle sue parti, neanche a seguito di provvedimenti di pronto intervento. L'esito F va usato in multiscelta, nei casi in cui sussistono anche condizioni di rischio esterno.

UNITÀ IMMOBILIARI INAGIBILI, FAMIGLIE E PERSONE EVACUATE: sono da indicare gli effetti del giudizio di inagibilità, qualora confermato dal Sindaco; vanno pertanto indicate anche le famiglie e persone da evacuare, oltre a quelle che abbiano già lasciato l'edificio.

PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO: indicare i provvedimenti necessari per rendere agibile l'edificio e/o per eliminare rischi indotti.

Sezione 9 - Altre osservazioni

ACCURATEZZA DELLA VISITA: indicare con quale livello di accuratezza e completezza è stato possibile effettuare il sopralluogo.

SUL DANNO, SUI PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO, L'AGIBILITÀ O ALTRO: riportare le annotazioni che si ritengono importanti per meglio precisare i vari aspetti del rilevamento. L'eventuale fotografia d'insieme dell'edificio deve essere spillata nel riquadro tratteggiato in chiaro e nel solo angolo in alto a destra. In questa sezione riportare le parti di edificio inagibili (esiti B, C), i provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (esito B) o necessari per la sicurezza esterna (esiti C, D, E, F), le motivazioni del tipo di approfondimento richiesto (esito D), le cause di rischio esterno (esito F).

Sezione 10 - Altre osservazioni

Indicare i pericoli indotti da costruzioni adiacenti e/o dal contesto e gli eventuali provvedimenti presi, con modalità multiscelta.

Sezione 11 - Terreno e fondazioni

Va individuata la morfologia del sito ed eventuali evidenze di dissesti connessi al terreno di fondazione.

Sezione 12 - Giudizio di AGIBILITÀ

La squadra stabilisce le condizioni di rischio dell'edificio (tabella 8-A *valutazione del rischio*) sulla base delle informazioni raccolte, dell'ispezione visiva e delle proprie valutazioni, relativamente alle condizioni strutturali (Sezioni 3 e 4), alle condizioni degli elementi non strutturali (Sezione 5), al pericolo derivante da elementi esterni (Sezione 6) e alla situazione geotecnica (Sezione 7). Il giudizio va emesso tenendo conto che: **La valutazione di agibilità in emergenza post-sismica è una valutazione temporanea e speditiva - vale a dire formulata sulla base di un giudizio esperto e condotta in tempi limitati, in base alla semplice analisi visiva ed alla raccolta di informazioni facilmente accessibili - volta a stabilire se, in presenza di una crisi sismica in atto, gli edifici colpiti dal terremoto possano essere utilizzati restando ragionevolmente protetta la vita umana.** L'esito A va scelto, quindi, se si soddisfa pienamente la precedente definizione. L'esito B va indicato quando la riduzione del rischio (totale o parziale) si può conseguire con il **pronto intervento (opere di consistenza limitata, di rapida e facile esecuzione che rendono agibile l'edificio)**; in tal caso occorre compilare anche la Sez. 8-D. L'esito C va indicato se l'edificio presenta una situazione di rischio che condiziona l'agibilità di una sola parte, ben definita, del manufatto. L'esito D va indicato solo in casi particolarmente problematici tali da rendere incerto il giudizio di agibilità da parte della squadra; in tal caso va specificata la motivazione dell'approfondimento. L'esito E va indicato se l'edificio non può essere utilizzato in alcuna delle sue parti, neanche a seguito di provvedimenti di pronto intervento. L'esito F va usato in multiscelta, nei casi in cui sussistono anche condizioni di rischio esterno.



SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA

(AeDES 07/2013)



ID SCHEDA: 41428

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: PERUGIA
 Comune: CASCIA
 Frazione/Località: CASCIA
 (denominazione Istat)

1 VIA CANOVUR
 2 CORSO _____
 3 VICOLO _____
 4 PIAZZA _____
 5 ALTRO _____
 (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

COORDINATE piane UTM geografiche altro _____

Fuso (32-33-34)	Datum <input type="radio"/> ED50 <input type="radio"/> WGS84	Nord/Lat _____	Est/Long _____
-----------------	--	----------------	----------------

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
 Squadra 111616 Scheda n. 10041 Data 02/11/16

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
 Istat Reg. 1101 Istat Prov. 0514 Istat Comune 10071

N° aggregato 100782 100 N° edificio _____


Cod. di Località Istat _____ Tipo carta _____
 Sez. di censimento Istat _____ N° carta _____

Dati catastali Foglio 1531 Allegato _____
 Particelle 161091 _____

Posizione edificio Isolato Interno D'estremità D'angolo

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO CONDIVISIONE IN UN CONDOMINIO Codice Uso 151

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici				Età (max 2)		Uso - esposizione		
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano [m]	Superficie media di piano [m²]		Costr. e ristr.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 9	1 <input type="radio"/> < 2.50	A <input type="radio"/> < 50	I <input type="radio"/> 400 ÷ 499	1 <input type="checkbox"/> < 1919	A <input checked="" type="checkbox"/> Abitativo	<u>16</u>	A <input checked="" type="radio"/> > 65%	<u>16</u>
<input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 10	2 <input checked="" type="radio"/> 2.50 ÷ 3.49	B <input type="radio"/> 50 ÷ 69	L <input type="radio"/> 500 ÷ 649	2 <input type="checkbox"/> 19 ÷ 45	B <input type="checkbox"/> Produttivo	_____	B <input type="radio"/> 30 ÷ 65%	_____
<input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 11	3 <input type="radio"/> 3.50 ÷ 5.00	C <input type="radio"/> 70 ÷ 99	M <input type="radio"/> 650 ÷ 899	3 <input type="checkbox"/> 46 ÷ 61	C <input type="checkbox"/> Commercio	_____	C <input type="radio"/> < 30%	_____
<input checked="" type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 12	4 <input type="radio"/> > 5.00	D <input type="radio"/> 100 ÷ 129	N <input type="radio"/> 900 ÷ 1199	4 <input type="checkbox"/> 62 ÷ 71	D <input type="checkbox"/> Uffici	_____	D <input type="radio"/> Non utilizz.	_____
<input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> >12		E <input type="radio"/> 130 ÷ 169	O <input type="radio"/> 1200 ÷ 1599	5 <input type="checkbox"/> 72 ÷ 75	E <input type="checkbox"/> Serv. Pubbl.	_____	E <input type="radio"/> In costruz.	_____
<input type="radio"/> 6		F <input checked="" type="radio"/> 170 ÷ 229	P <input type="radio"/> 1600 ÷ 2199	6 <input checked="" type="checkbox"/> 76 ÷ 81	F <input type="checkbox"/> Deposito	_____	F <input type="radio"/> Non finito	_____
<input type="radio"/> 7		G <input type="radio"/> 230 ÷ 299	Q <input type="radio"/> 2200 ÷ 3000	7 <input type="checkbox"/> 82 ÷ 86	G <input type="checkbox"/> Strategico	_____	G <input type="radio"/> Abbandon.	_____
<input type="radio"/> 8		H <input type="radio"/> 300 ÷ 399	R <input type="radio"/> > 3000	8 <input type="checkbox"/> 87 ÷ 91	H <input type="checkbox"/> Turist-ricett.	_____		
				9 <input type="checkbox"/> 92 ÷ 96				
				10 <input type="checkbox"/> 97 ÷ 01				
				11 <input type="checkbox"/> 02 ÷ 08				
				12 <input type="checkbox"/> 09 ÷ 11				
				13 <input type="checkbox"/> > 2011				

Proprietà A Pubblica B Privata

_____ % 100 %

LA SCHEDA VA FIRMATA DA TUTTI I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE.

Comune di Cascia prot. n. 0005757 del 11-05-2020

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

Strutture verticali	STRUTTURE IN MURATURA					Piastrini isolati	Mista	Rinforzata
	Non identificate	A tessitura irregolare e di cattiva qualità (Pietrame non squadrato, ciottoli,...)		A tessitura regolare e di buona qualità (Blocchi; mattoni; pietra squadrata,...)				
		Senza catene o cordoli	Con catene o cordoli	Senza catene o cordoli	Con catene o cordoli			
Strutture orizzontali	A	B	C	D	E	F	G	H
1 Non identificate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	G1	H1
2 Volte senza catene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	G1	H1
3 Volte con catene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	G2	H2
4 Travi con soletta deformabile (travi in legno con semplice tavolato, travi e volte,...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NO	G2	H2
5 Travi con soletta semirigida (travi in legno con doppio tavolato, travi e tavelloni,...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	G3	H3
6 Travi con soletta rigida (solai di c.a., travi ben collegate a solette di c.a.,...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	G3	H3

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Livello-estensione	Danno (1)									Provvedimenti di P.I. eseguiti							
	D4 - D5 Gravissimo			D2 - D3 Medio Grave			D1 Leggero			Nulla	Nessuno	Demolizioni	Cerchiature e/o tiranti	Riparazione	Puntelli	Transenne e protezione passaggi	
	> 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3	> 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3	> 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3								
Componente strutturale-Danno preesistente	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	A	B	C	D	E	F	
1 Strutture verticali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
2 Solai	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
3 Scale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
4 Copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
5 Tamponature - Tramezzi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
6 Danno preesistente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(1) - Di ogni livello di danno indicare l'estensione solo se esso è presente. Se l'oggetto indicato nella riga non è danneggiato, campire il nulla.

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Presenza Danno	Provvedimenti di P.I. eseguiti					
		Nessuno	Rimozione	Puntelli	Riparazione	Divieto di accesso	Transenne e protezione passaggi
	A	B	C	D	E	F	G
1 Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
2 Caduta tegole, comignoli, canne fumarie, ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Caduta cornicioni, parapetti, ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
4 Caduta altri oggetti interni o esterni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
5 Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Danno alla rete elettrica o del gas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Pericolo su:				Provvedimenti di P.I. eseguiti		
	Assente	Edificio	Vie d'accesso o di fuga	Vie interne	Nessuno	Divieto di accesso	Barriere protettive
1 Crolli o caduta oggetti da edifici adiacenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Collasso di reti di distribuzione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Crolli da versanti incombenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito				Dissesti alle fondazioni			
1	2	3	4	A	B	C	D
<input type="checkbox"/> Cresta	<input type="checkbox"/> Pendio forte	<input checked="" type="checkbox"/> Pendio leggero	<input type="checkbox"/> Pianura	<input checked="" type="checkbox"/> Assenti	<input type="checkbox"/> Generati dal sisma	<input type="checkbox"/> Acuiti dal sisma	<input type="checkbox"/> Preesistenti

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)	A	B
Basso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Basso con provvedimenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1).
 (2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C	1	2	3	4	5	6
Sull'accuratezza della visita	<input type="checkbox"/> Solo dall'esterno	<input type="checkbox"/> Parziale	<input checked="" type="checkbox"/> Completa (>2/3)	<input type="checkbox"/> Non eseguito per:	<input type="checkbox"/> Sopralluogo rifiutato (SR)	<input type="checkbox"/> Rudere (RU)
					<input type="checkbox"/> Proprietario non trovato (NT)	<input type="checkbox"/> Altro (AL)

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi ()**

*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1	<input type="checkbox"/>	Messa in opera di cerchiature o tiranti	7	<input type="checkbox"/>	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...
2	<input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8	<input type="checkbox"/>	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3	<input type="checkbox"/>	Riparazione copertura	9	<input checked="" type="checkbox"/>	Transennature e protezione passaggi
4	<input type="checkbox"/>	Puntellatura di scale	10	<input type="checkbox"/>	Riparazioni delle reti degli impianti
5	<input type="checkbox"/>	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11	<input type="checkbox"/>	
6	<input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie, ...	12	<input type="checkbox"/>	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili	116	Nuclei familiari evacuati	116	N° persone evacuate	116
-----------------------------	-----	---------------------------	-----	---------------------	-----

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

ARGOMENTO	ANNOTAZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla
	EDIFICIO TOTALMENTE INAGIBILE A CAUSA DELLE LESIONI ALLE STRUTTURE PORTANTI ED ALLE TAMPONATURE. DISPORRE INTERDIZIONE ALL'ACCE SSO ED USO.		

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

FABIO ANTONIELLI

AUGUSTO TIBERINI

Firme

[Firma]



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

Registro Generale n. 325

ORDINANZA N. 325 DEL 13-12-2016

Ufficio: SINDACO

Oggetto: EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI. ORDINANZA DI SGOMBERO IMMOBILE ADIBITO AD USO ABITATIVO SITO IN CASCIA IDENTIFICATO AL FOGLIO 53 PARTICELLA 609 DI PROPRIETÀ DELLA DITTA: LUCCI FEDERICA E LUCA, ZOCCHI ENRICO E BRUNI RITA, GIANNICOLA ABRAMO, CAPOZUCCA ANTONIETTA, ATER PERUGIA.-

L'anno duemilasedici addì tredici del mese di dicembre,

IL SINDACO

PREMESSO:

- che il Comune di Cascia è stato interessato dall'evento sismico del 24 agosto 2016 e successivi;
- che tale evento ha provocato nell'intero territorio Comunale danni diffusi su alcune strutture e fabbricati situati nel territorio interessato con conseguente rischio di distacchi e/o di crolli sulle aree pubbliche e private tali da compromettere la pubblica e la privata incolumità;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTO:

l'esito del sopralluogo effettuato in data 2/12/2016 da parte della squadra di rilevamento danno P1166, scheda n° 001, sull'edificio adibito ad ABITAZIONE sito in territorio del Comune di Cascia, identificato al Foglio 53 particella 609 del C.F., a cui è stata attribuita una Valutazione "E" come da scheda AEDES ovvero immobile **INAGIBILE**, di proprietà del Sig.:

Sub	PROPRIETA'	NATO A	IL	C.F.
2-8	ZOCCHI ENRICO	CASCIA	20/5/1947	ZCCNRC47E20F935T
4	LUCCI LUCA	CASCIA	7/2/1989	LCCLCU89B07B948H
5	ATER PERUGIA			00161080544
6-12	GIANNICOLA ABRAMO	CASCIA	3/7/1932	GNNBRM32L03B948E
7-9	CAPOZUCCA ANTONIETTA	CASCIA	23/1/1939	CPZNNT39A63B948O

RITENUTO di dover provvedere tempestivamente a vietare l'accesso delle persone all'immobile e alla zona circostante, nonché il transito di mezzi e persone in prossimità della struttura, e di dover transennare provvisoriamente la zona per preservare persone e beni da temuti crolli della struttura stessa;

VISTI l'art. 6 commi 4^a e 5^a, l'art. 7 comma 1^a e l'art. 30 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
VISTO l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Servizio nazionale di protezione civile);
VISTO l'articolo 54 comma 2^a del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico dell'ordinamento degli EE.LL.);

DICHIARA

L'inagibilità dell'immobile distinto al Foglio 53 particella sopra descritto inibendone l'utilizzo per i proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie;

ORDINA

- 1) Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio come sopra identificato sia ai proprietari sia a chi a qualunque titolo lo occupi; fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza;

DISPONE

- che venga richiesto agli enti erogatori di servizi di provvedere al blocco/distacco delle utenze di Energia elettrica Gas, Acqua, Linea telefonica;
- di notificare la presente ordinanza ai proprietari come sopra identificati in qualità di utilizzatori e proprietari dell'immobile;
- di trasmettere la presente ordinanza alla Prefettura di Perugia e al Centro Operativo Avanzato Regionale (COAR) di Norcia;
- che il Comando Polizia Municipale è incaricato rispettivamente alla trasmissione e alla notificazione della presente ordinanza e al rispetto della presente Ordinanza;
- di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge;

INDIVIDUA ai sensi della L. 241/90 quale Responsabile del procedimento l'arch. Cucci Antonio, contattabile al numero 074376592 (COC Comune di Cascia) 0743751342 (Ufficio) e che gli atti del presente provvedimento sono disponibili presso COC Comune di Cascia;

RENDE NOTO che contro la presente Ordinanza sono ammissibili: - Ricorso al Prefetto entro 30 gg ovvero - Ricorso al T.A.R. entro 60 gg ovvero - Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

COMUNE DI CASCIA

Prov. di Perugia

IL SINDACO
Gino Emili

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver noti-

ficato copia del presente al Sig. ROCCO ENRICO

mediante consegna a mani di: ROCCO ENRICO (FIGLIA)

Cascia, il 21/12/2016

Ordinanza ORDINANZE n.0 del
Ingresso Comunale

COMUNE DI CASCIA

Dati della richiesta

Catasto: FABBRICATI

Comune: CASCIA (B948) (PG)

Foglio: 53

Particella: 609

Elenco Unità Immobiliari Individuate											
N.	Foglio	Particella	Sub	Z.C.	Categoria	Classe	Consistenza	Partita	Rendita(Euro)	Rendita(Lire)	Indirizzo
1	53	609	2		A/3	3	5,5 vani		298,25	577.500	VIALE CAVOUR, 68 Piano 1int. 1
2	53	609	3		A/3	3	5,5 vani		298,25	577.500	VIALE CAVOUR, 68 Piano 1int. 2
3	53	609	4		A/3	3	5,5 vani		298,25	577.500	VIALE CAVOUR, 68 Piano 2int. 3
4	53	609	5		A/3	3	5,5 vani		298,25	577.500	VIALE CAVOUR, 68 Piano 2int. 4
5	53	609	6		A/3	3	5,5 vani		298,25	577.500	VIALE CAVOUR, 68 Piano 3int. 5
6	53	609	7		A/3	3	5,5 vani		298,25	577.500	VIALE CAVOUR, 68 Piano 3int. 6
7	53	609	8		C/6	5	14 mq		38,32	74.200	VIALE CAVOUR, 68 Piano Tint. 1
8	53	609	9		C/6	5	14 mq		38,32	74.200	VIALE CAVOUR, 68 Piano Tint. 6
9	53	609	10		C/6	5	13 mq		35,58	68.900	VIALE CAVOUR, 68 Piano Tint. 3
10	53	609	11		C/6	5	13 mq		35,58	68.900	VIALE CAVOUR, 68 Piano Tint. 4
11	53	609	12		C/6	5	13 mq		35,58	68.900	VIALE CAVOUR, 68 Piano Tint. 5
12	53	609	13		C/6	5	13 mq		35,58	68.900	VIALE CAVOUR, 68 Piano Tint. 2

Unità immobiliari n. 12 Tributi erariali: Euro 1,80

Visura telematica

Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 20/09/2018

Dati della richiesta	Comune di CASCIA (Codice: B948)
	Provincia di PERUGIA
Catasto Fabbricati	Foglio: 53 Particella: 609 Sub.: 2

Unità immobiliare

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	
1		53	609	2			A/3	3	5,5 vani	Totale: 95 m² Totale escluse aree scoperte**: 93 m²	Euro 298,25	Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.
Indirizzo		VIALE CAVOUR n. 68 piano: 1 interno: 1;										
Notifica		-		Partita		-		Mod.58		78		

INTESTATI

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	BRUNI Rita nata a CASCIA il 13/03/1951	BRNRTI51C53B948W*	(1s) Proprieta` superficiaria per 1/2 in regime di comunione dei beni con ZOCCHI ENRICO
2	COMUNE DI CASCIA		(1t) Proprieta` per l'area
3	ZOCCHI Enrico nato a NORCIA il 20/05/1947	ZCCNRC47E20F935T*	(1s) Proprieta` superficiaria per 1/2 in regime di comunione dei beni con BRUNI RITA
DATI DERIVANTI DA		ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 30/11/1998 protocollo n. 65232 Voltura in atti dal 06/03/2001 Repertorio n.: 15643 Rogante: ANEDDA ANGIOY Sede: PERUGIA Registrazione: UR Sede: PERUGIA n: 1 del 11/12/1998 COMPRAVENDITA (n. 201.1/1999)	

Unità immobiliari n. 1

Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

** Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti" (cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013).

Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 20/09/2018

Dati della richiesta	Comune di CASCIA (Codice: B948)
	Provincia di PERUGIA
Catasto Fabbricati	Foglio: 53 Particella: 609 Sub.: 3

Unità immobiliare

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	
1		53	609	3			A/3	3	5,5 vani	Totale: 95 m² Totale escluse aree scoperte**: 93 m²	Euro 298,25	Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.
Indirizzo		VIALE CAVOUR n. 68 piano: 1 interno: 2;										
Notifica		-	Partita		-	Mod.58		78				

INTESTATI

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	CICCOLINI Ernesto nato a CASCIA il 14/01/1970	CCCRST70A14B948D*	(1s) Proprieta` superficiaria per 2/30
2	CICCOLINI Paolo nato a CASCIA il 03/04/1964	CCCPLA64D03B948F*	(1s) Proprieta` superficiaria per 2/30
3	CICCOLINI Roberta nata a CASCIA il 03/05/1974	CCCRRT74E43B948M*	(1s) Proprieta` superficiaria per 2/30
4	CICCOLINI Sandro nato a CASCIA il 01/12/1965	CCCSSDR65T01B948D*	(1s) Proprieta` superficiaria per 2/30
5	CICCOLINI Teresa nata a CASCIA il 28/01/1968	CCCTRS68A68B948V*	(1s) Proprieta` superficiaria per 2/30
6	COMUNE DI CASCIA con sede in CASCIA	84002410540*	(1t) Proprieta` per l'area 1/1
7	STABILI Maria nata a CASCIA il 24/12/1937	STBMRA37T64B948J*	(1s) Proprieta` superficiaria per 20/30
DATI DERIVANTI DA		DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 16/10/2014 protocollo n. PG0091914 in atti dal 18/04/2016 Rogante: CICCOLINI Sede: CASCIA Registrazione: UU Sede: SPOLETO Volume: 9990 n: 58 del 05/02/2016 SUCCESSIONE DI CICCOLINI FILIPPO (n. 5684.1/2016)	

Unità immobiliari n. 1

Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

** Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti" (cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013).

Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 20/09/2018

Data: 20/09/2018 - Ora: 17.23.12 Fine

Visura n.: T298254 Pag: 1

Dati della richiesta	Comune di CASCIA (Codice: B948)
	Provincia di PERUGIA
Catasto Fabbricati	Foglio: 53 Particella: 609 Sub.: 4

Unità immobiliare

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	
1		53	609	4			A/3	3	5,5 vani	Totale: 94 m ² Totale escluse aree scoperte**: 92 m ²	Euro 298,25	Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.
Indirizzo		VIALE CAVOUR n. 68 piano: 2 interno: 3;										
Notifica				Partita				Mod.58		78		

INTESTATI

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	COMUNE DI CASCIA con sede in CASCIA	84002410540*	(1t) Proprieta` per l'area
2	IACCOZZILLI Lena nata a NORCIA il 14/07/1928	CZZLNE28L54F935F*	(8s) Usufrutto su proprieta` superficiaria per 1/1
3	LUCCI Federica nata a CASCIA il 21/03/1993	LCCFRC93C61B948C*	(2s) Nuda proprieta` superficiaria per 1/2
4	LUCCI Luca nato a CASCIA il 07/02/1989	LCCLCU89B07B948H*	(2s) Nuda proprieta` superficiaria per 1/2
DATI DERIVANTI DA		ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 11/04/2012 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 02/05/2012 Repertorio n.: 25423 Rogante: VELLA ORTENSIA MARIA Sede: SPOLETO Registrazione: Sede: DONAZIONE ACCETTATA (n. 1481.1/2012)	

Unità immobiliari n. 1

Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

** Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti" (cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013).

Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 20/09/2018

Dati della richiesta	Comune di CASCIA (Codice: B948)
	Provincia di PERUGIA
Catasto Fabbricati	Foglio: 53 Particella: 609 Sub.: 6

Unità immobiliare

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita		
1		53	609	6			A/3	3	5,5 vani	Totale: 94 m² Totale escluse aree scoperte**: 92 m²	Euro 298,25	Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.	
Indirizzo					VIALE CAVOUR n. 68 piano: 3 interno: 5;								
Notifica					Partita			-		Mod.58		78	

INTESTATI

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	COMUNE DI CASCIA		(1t) Proprieta` per l`area
2	GIANNICOLA Abramo nato a CASCIA il 03/07/1932	GNNBRM32L03B948E*	(1s) Proprieta` superficiaria per 1/1
DATI DERIVANTI DA		ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 17/12/1998 protocollo n. 84696 Voltura in atti dal 22/03/2001 Repertorio n.: 16280 Rogante: ANEDDA ANGIOY Sede: PERUGIA Registrazione: UR Sede: PERUGIA n: 1 del 29/12/1998 COMPRAVENDITA (n. 1087.1/1999)	

Unità immobiliari n. 1

Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

** Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti"
(cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013).

Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 20/09/2018

Data: 20/09/2018 - Ora: 17.25.27 Fine

Visura n.: T300060 Pag: 1

Dati della richiesta	Comune di CASCIA (Codice: B948)
	Provincia di PERUGIA
Catasto Fabbricati	Foglio: 53 Particella: 609 Sub.: 7

Unità immobiliare

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita		
1		53	609	7			A/3	3	5,5 vani	Totale: 95 m ² Totale escluse aree scoperte**: 93 m ²	Euro 298,25	Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.	
Indirizzo		VIALE CAVOUR n. 68 piano: 3 interno: 6;											
Notifica		-				Partita		-		Mod.58		78	

INTESTATI

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	CAPOZUCCA Antonietta nata a CASCIA il 23/01/1939	CPZNNNT39A63B948O*	(1) Proprieta` per 12/18
2	ZAMPONI Dario nato a CASCIA il 28/06/1962	ZMPDRA62H28B948T*	(1) Proprieta` per 2/18
3	ZAMPONI Gian Mario nato a CASCIA il 09/03/1966	ZMPGMR66C09B948P*	(1) Proprieta` per 2/18
4	ZAMPONI Massimo nato a CAMPELLO SUL CLITUNNO il 13/10/1970	ZMPMSM70R13B504A	(1) Proprieta` per 2/18
DATI DERIVANTI DA		DENUNCIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 21/02/2004 protocollo n. PG0061574 in atti dal 17/03/2005 Registrazione: UR Sede: SPOLETO Volume: 443 n: 73 del 18/02/2005 DENUNCIA DI SUCCESSIONE (n. 3053.1/2005)	

Unità immobiliari n. 1

Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

** Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti" (cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013).

Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 20/09/2018

Data: 20/09/2018 - Ora: 17.26.51 Fine

Visura n.: T300628 Pag: 1

Dati della richiesta	Comune di CASCIA (Codice: B948)
	Provincia di PERUGIA
Catasto Fabbricati	Foglio: 53 Particella: 609 Sub.: 8

Unità immobiliare

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	
1		53	609	8			C/6	5	14 m²	Totale: 17 m²	Euro 38,32	Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.
Indirizzo		VIALE CAVOUR n. 68 piano: T interno: 1;										
Notifica		-				Partita		-		Mod.58		78

INTESTATI

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	BRUNI Rita nata a CASCIA il 13/03/1951	BRNRTI51C53B948W*	(1s) Proprieta` superficiaria per 1/2 in regime di comunione dei beni con ZOCCHI ENRICO
2	COMUNE DI CASCIA		(1t) Proprieta` per l'area
3	ZOCCHI Enrico nato a NORCIA il 20/05/1947	ZCCNRC47E20F935T*	(1s) Proprieta` superficiaria per 1/2 in regime di comunione dei beni con BRUNI RITA
DATI DERIVANTI DA		ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 30/11/1998 protocollo n. 65232 Voltura in atti dal 06/03/2001 Repertorio n.: 15643 Rogante: ANEDDA ANGIOY Sede: PERUGIA Registrazione: UR Sede: PERUGIA n: 1 del 11/12/1998 COMPRAVENDITA (n. 201.1/1999)	

Unità immobiliari n. 1

Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 20/09/2018

Dati della richiesta	Comune di CASCIA (Codice: B948)
	Provincia di PERUGIA
Catasto Fabbricati	Foglio: 53 Particella: 609 Sub.: 9

Unità immobiliare

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	
1		53	609	9			C/6	5	14 m²	Totale: 18 m²	Euro 38,32	Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.

Indirizzo	VIALE CAVOUR n. 68 piano: T interno: 6;
Notifica	- Partita - Mod.58 78

INTESTATI

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	CAPOZUCCA Antonietta nata a CASCIA il 23/01/1939	CPZNNNT39A63B9480*	(1) Proprieta` per 12/18
2	ZAMPONI Dario nato a CASCIA il 28/06/1962	ZMPDRA62H28B948T*	(1) Proprieta` per 2/18
3	ZAMPONI Gian Mario nato a CASCIA il 09/03/1966	ZMPGMR66C09B948P*	(1) Proprieta` per 2/18
4	ZAMPONI Massimo nato a CAMPELLO SUL CLITUNNO il 13/10/1970	ZMPMSM70R13B504A	(1) Proprieta` per 2/18
DATI DERIVANTI DA		DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 21/02/2004 protocollo n. PG0061574 in atti dal 17/03/2005 Registrazione: UR Sede: SPOLETO Volume: 443 n: 73 del 18/02/2005 DENUNCIA DI SUCCESSIONE (n. 3053.1/2005)	

Unità immobiliari n. 1

Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 20/09/2018

Data: 20/09/2018 - Ora: 17.28.21 Fine

Visura n.: T301208 Pag: 1

Dati della richiesta	Comune di CASCIA (Codice: B948)
	Provincia di PERUGIA
Catasto Fabbricati	Foglio: 53 Particella: 609 Sub.: 10

Unità immobiliare

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita		
1		53	609	10			C/6	5	13 m²	Totale: 13 m²	Euro 35,58	Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.	
Indirizzo		VIALE CAVOUR n. 68 piano: T interno: 3;											
Notifica		-				Partita		-		Mod.58		78	

INTESTATI

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	COMUNE DI CASCIA con sede in CASCIA	84002410540*	(1t) Proprieta` per l'area
2	IACOZZILLI Lena nata a NORCIA il 14/07/1928	CZZLNE28L54F935F*	(8s) Usufrutto su proprieta` superficiaria per 1/1
3	LUCCI Federica nata a CASCIA il 21/03/1993	LCCFRC93C61B948C*	(2s) Nuda proprieta` superficiaria per 1/2
4	LUCCI Luca nato a CASCIA il 07/02/1989	LCCLCU89B07B948H*	(2s) Nuda proprieta` superficiaria per 1/2
DATI DERIVANTI DA		ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 11/04/2012 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 02/05/2012 Repertorio n.: 25423 Rogante: VELLA ORTENSIA MARIA Sede: SPOLETO Registrazione: Sede: DONAZIONE ACCETTATA (n. 1481.1/2012)	

Unità immobiliari n. 1

Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 20/09/2018

Dati della richiesta	Comune di CASCIA (Codice: B948)
	Provincia di PERUGIA
Catasto Fabbricati	Foglio: 53 Particella: 609 Sub.: 11

Unità immobiliare

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita		
1		53	609	11			C/6	5	13 m²	Totale: 14 m²	Euro 35,58	Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.	
Indirizzo		VIALE CAVOUR n. 68 piano: T interno: 4;											
Notifica		-				Partita		-		Mod.58		78	

INTESTATI

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	COMUNE DI CASCIA con sede in CASCIA	84002410540*	(1t) Proprieta` per l'area
2	ISTITUTO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PROVINCIA PERUGIA con sede in PERUGIA	00161080544*	(1) Proprieta` per 1000/1000
DATI DERIVANTI DA		in atti dal 22/08/1990	

Unità immobiliari n. 1

Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 20/09/2018

Data: 20/09/2018 - Ora: 17.29.24 Fine

Visura n.: T301645 Pag: 1

Dati della richiesta	Comune di CASCIA (Codice: B948)
	Provincia di PERUGIA
Catasto Fabbricati	Foglio: 53 Particella: 609 Sub.: 12

Unità immobiliare

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	
1		53	609	12			C/6	5	13 m²	Totale: 15 m²	Euro 35,58	Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.
Indirizzo		VIALE CAVOUR n. 68 piano: T interno: 5;										
Notifica		-				Partita		-		Mod.58		78

INTESTATI

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	COMUNE DI CASCIA		(1t) Proprieta` per l'area
2	GIANNICOLA Abramo nato a CASCIA il 03/07/1932	GNNBRM32L03B948E*	(1s) Proprieta` superficaria per 1/1
DATI DERIVANTI DA		ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 17/12/1998 protocollo n. 84696 Voltura in atti dal 22/03/2001 Repertorio n.: 16280 Rogante: ANEDDA ANGIOY Sede: PERUGIA Registrazione: UR Sede: PERUGIA n: 1 del 29/12/1998 COMPRAVENDITA (n. 1087.1/1999)	

Unità immobiliari n. 1

Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 20/09/2018

Data: 20/09/2018 - Ora: 17.29.50 Fine

Visura n.: T301845 Pag: 1

Dati della richiesta	Comune di CASCIA (Codice: B948)
Catasto Fabbricati	Provincia di PERUGIA Foglio: 53 Particella: 609 Sub.: 13

Unità immobiliare

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	
1		53	609	13			C/6	5	13 m ²	Totale: 15 m ²	Euro 35,58	Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.
Indirizzo		VIALE CAVOUR n. 68 piano: T interno: 2;										
Notifica		-	Partita		-	Mod.58		78				

INTESTATI

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	CICCOLINI Ernesto nato a CASCIA il 14/01/1970	CCCRST70A14B948D*	(1s) Proprieta` superficiaria per 2/30
2	CICCOLINI Paolo nato a CASCIA il 03/04/1964	CCPLA64D03B948F*	(1s) Proprieta` superficiaria per 2/30
3	CICCOLINI Roberta nata a CASCIA il 03/05/1974	CCCRRT74E43B948M*	(1s) Proprieta` superficiaria per 2/30
4	CICCOLINI Sandro nato a CASCIA il 01/12/1965	CCCSDR65T01B948D*	(1s) Proprieta` superficiaria per 2/30
5	CICCOLINI Teresa nata a CASCIA il 28/01/1968	CCCTRS68A68B948V*	(1s) Proprieta` superficiaria per 2/30
6	COMUNE DI CASCIA con sede in CASCIA	84002410540*	(1t) Proprieta` per l'area 1/1
7	STABILI Maria nata a CASCIA il 24/12/1937	STBMRA37T64B948J*	(1s) Proprieta` superficiaria per 20/30
DATI DERIVANTI DA		DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 16/10/2014 protocollo n. PG0091914 in atti dal 18/04/2016 Rogante: CICCOLINI Sede: CASCIA Registrazione: UU Sede: SPOLETO Volume: 9990 n: 58 del 05/02/2016 SUCCESSIONE DI CICCOLINI FILIPPO (n. 5684.1/2016)	

Unità immobiliari n. 1

Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

MODULARIO
P. Cat. S. T. 315



MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Lire
50


NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

(LE. DECRETO LEGGE 11 APRILE 1978 N. 621)

Planimetria dell'immobile situato nel Comune di **CASCIA** Via **CAVOUR**
Ditta **ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI PERUGIA**
Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di **PERUGIA**

PIANO I

INT. 1



ORIENTAMENTO



SCALA DI 1:100

SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO

UFFICIO TECNICO ERARIALE	
DATA 023153	110PR09
PERUGIA	

DATA
PROF. N°

53
609/2

Compilata dal **GEOM. FRANCO BALDUCCI**
(Titolo, nome e cognome del tecnico)
DIPENDENTE **IST. AUTONOMO CASE POP. PERUGIA**

Iscritto all'Albo dei **GEOMETRI**
della Provincia di **PERUGIA**

DATA
Firma: *F. Balducci*

Comune di Cascia prot. n. 0005757 del 11-05-2020


Catasto dei Fabbricati - Situazione al 11/03/2017 - Comune di CASCIA (B948) - < Foglio: 53 - Particella: 609 - Subalterno: 2 >
VIALE CAVOUR n. 68 piano: 1 interno: 1;

Ultima planimetria in atti

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI
NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

L. 20

Posizione dell'immobile situato nel Comune di CASCIA Via CAVOUR n. 53
Dall'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI PERUGIA
Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di PERUGIA



Comune di Cascia prot. n. 0005757 del 11-05-2020

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 11/03/2017 - Comune di CASCIA (B948) - < Foglio: 53 - Particella: 609 - Subalterno: 3 >
VIALE CAVOUR n. 68 piano: 1 interno: 2;

SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO

DATA	023153	113PR89
PROF. N.	PERUGIA	

53
609/3

Compilata dal **GEOM. FRANCO BALDUCCI**
(Titolo, nome e cognome del tecnico)
DIPENDENTE IST. AUTON. CASE POPOLARI PG.
Iscritto all'Albo dei **geometri**
della Provincia di **PERUGIA**
DATA: 11/03/1989
Firma: *F. Balducci*

Ultima planimetria in atti

F. 315



MINISTERO DELLE FINANZE

Min. R. Ufficio Catasto Edilizio Urbano

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI


Lire 50

NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

(D. DECRETI LEGGI 31 APRILE 1976, N. 662)

Planimetria dell'immobile situato nel Comune di CASCIA Via CAVOUR n. 53
Dell'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI PERUGIA
Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di PERUGIA

PIANO II
INT. 3



ORIENTAMENTO



SCALA DI 1:100

SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO

DATA
PROT. N.



53
609.4

Compilata dal **GEOM. FRANCO BALDUCCI**
(Titolo, nome e cognome del tecnico)
DIPENDENTE IST. AUTONOMO CASE POP. PERUGIA

Iscritto all'Albo dei **GEOMETRI**
della Provincia di **PERUGIA**

DATA

Firma:

Balducci



Comune di Cascia prot. n. 0005757 del 11-05-2020

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 11/03/2017 - Comune di CASCIA (B948) - < Foglio: 53 - Particella: 609 - Subalterno: 4 >
VIALE CAVOUR n. 68 piano: 2 interno: 3;

Ultima planimetria in atti

NUOVO CATAS
E. 11/03/1978 315



MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI


Vol. 11 Nuovo Catasto Edilizio Urbano

Lire
20

NUOVO CATASO EDILIZIO URBANO

(R. DECRETO LEGGE 1 APRILE 1978, N. 63)

Planimetria dell'immobile situato nel Comune di CASCIA Via CAVOUR n. 53
Ditta ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI PERUGIA
Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di PERUGIA.



SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO

DATA
PROT. N°

UFFICIO TECNICO ERARIALE	
023133	11 APR 89
PERUGIA	

NUM. PROT.	53
NUM. CATASTO	60915

Compilata dal **GEOM. FRANCO BALDUCCI**
(Titolo, nome e cognome del tecnico)
DIPENDENTE IST. AUTON. CASE POPOLARI PG.

Iscritto all'Albo dei **GEOMETRI**
della Provincia di **PERUGIA**

DATA

Firma: *F. Balducci*



SCALA DI 1:100

Comune di Cascia prot. n. 0005757 del 11-05-2020

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 11/03/2017 - Comune di CASCIA (B948) - < Foglio: 53 - Particella: 609 - Subalterno: 5 >
VIALE CAVOUR n. 68 piano: 2 interno: 4;

Ultima planimetria in atti

MINISTERO DELLE FINANZE
F. 315



MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI


L. 50

NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

(R. DECRETO LEGGE 31 APRILE 1950, N. 650)

Planimetria dell'immobile situato nel Comune di CASCIA Via CAVOUR
Ditta ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI PERUGIA
Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di PERUGIA

PIANO III
INT. 5



ORIENTAMENTO



SCALA DI 1:100

SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO

UFFICIO TECNICO ERARIALE
DATA 023153 11/03/89
PERUGIA

53
609 6

Compilata dal **GEOM. FRANCO BALDUCCI**
(Titolo, nome e cognome del tecnico)
DIPENDENTE **IST. AUTONOMO CASE POP. PERUGIA**
Iscritto all'Albo dei **GEOMETRI**
della Provincia di **PERUGIA**
DATA 1/7
Firma: *F. Balducci*

Comune di Cascia prot. n. 0005757 del 11-05-2020


Catasto dei Fabbricati - Situazione al 11/03/2017 - Comune di CASCIA (B948) - < Foglio: 53 - Particella: 609 - Subalterno: 6 >
VIALE CAVOUR n. 68 piano: 3 interno: 5;

Ultima planimetria in atti

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI
NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

Lire 20

Planimetria dell'immobile sito al terreno di CASCIA, Via CAVOUR 28
Ditta ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI PERUGIA
Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di PERUGIA



ORIENTAMENTO

SCALA DI 1:100

SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO

DATA	PROT. N°	UFFICIO TECNICO ERARIALE
		PERUGIA

53
6097

Compilata dal **GEOM. FRANCO BALDUCCI**
(Titolare, come a espone del tecnico)
DIPENDENTE IST. AUTON. CASE POPOLARI PG.
Iscritto all'Albo dei geometri della Provincia di **PERUGIA**
DATA 17/03/2017
Firma *FB*

Comune di Cascia prot. n. 0005757 del 11-05-2020

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 11/03/2017 - Comune di CASCIA (B948) - < Foglio: 53 - Particella: 609 - Subalterno: 7 >
VIALE CAVOUR n. 68 piano: 3 interno: 6;

Ultima planimetria in atti

VORULARIO
F. 19 (mod. 1497)



MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI


Mod. R (Nuovo Catasto Edilizio Urbano)

NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

Lire
100

(R. DECRETO LEGGE 2 APRILE 1959, N. 652)

Planimetria dell'immobile situato nel Comune di CASCIA Via CAVOUR
Ditta IST. EDIL. RESIDENZIALE PUBBLICA PER IL FABBRICATO - COMUNE DI CASCIA PER L'AREA
Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di PERUGIA



Comune di Cascia prot. n. 0005757 del 11-05-2020

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 11/03/2017 - Comune di CASCIA (B948) - < Foglio: 53 - Particella: 609 - Subalterno: 8 >
VIALE CAVOUR n. 68 piano: T interno: 1;

SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO

DATA
PROT. N°

UFFICIO TECNICO ERARIALE
023153 110089
PERUGIA

53
609 B

Compilata dal GEOM. GIOVANNA
(Titolo, nome e cognome del tecnico)
TOGHACCINI
Iscritto all'Albo dei GEOMETRI
della Provincia di PERUGIA
DATA 18-12-86
Firma: G. Toghaccini

ORIENTAMENTO



SCALA DI 1:100



Ultima planimetria in atti

F. 497



MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI


Min. Il Nuovo Catasto (Ufficio Urbano)

Lire
100

NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

(L. DECRETI - LEGGE (PRILE 1939, N. 852)

Planimetria dell'immobile situato nel Comune di CASCIA Via CAVOUR 68
Ditta IST. EDIL. RESIDENZIALE PUBBLICA PER IL FABBRICATO COMUNE DI CASCIA PER L'AREA
Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di PERUGIA



SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO

DATA
PROT. N°



Compilata dal GEOM. GIOVANNA
(Titolo, nome e cognome del tecnico)

TOGHACCINI

Iscritto all'Albo dei GEOMETRI
della Provincia di PERUGIA

DATA 18-12-86

Firma: G. Toghaccini



Comune di Cascia prot. n. 0005757 del 11-05-2020

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 11/03/2017 - Comune di CASCIA (B948) - < Foglio: 53 - Particella: 609 - Subalterno: 9 >
VIALE CAVOUR n. 68 piano: T interno: 6;

Ultima planimetria in atti

Data presentazione: 11/04/1989 - Data: 11/03/2017 - n. T51701 - Richiedente: CCCNTN67A17B948I

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A3(297x420) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI


Mod. R (Nuovo Catasto Edilizio Urbano)

NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

Lire
100

(R. D. DIRETTORE GENERALE 1 APRILE 1959, N. 858)

Planimetria dell'immobile situato nel Comune di CASCIA Via CAVOUR 66
Ditta IST. EDIL. REGIONALE PUBBLICA PER IL FABBRICATO COMUNE DI CASCIA PER L'AREA
Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di PERUGIA



SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO

DATA
PROT. N°

UFFICIO TECNICO ERARIALE	
023153	111PR8
PERUGIA	

53
609 10


Compilata dal GEOM. GIOVANNA
(Titolo, nome e cognome del tecnico)

TOGHACCINI

Iscritto all'Albo dei GEOMETRI
della Provincia di PERUGIA

DATA 18-12-86

Firma: G. Toghaccini



Comune di Cascia prot. n. 0005757 del 11-05-2020


Catasto dei Fabbricati - Situazione al 11/03/2017 - Comune di CASCIA (B948) - < Foglio: 53 - Particella: 609 - Subalterno: 10 >
VIALE CAVOUR n. 68 piano: T interno: 3;

Ultima planimetria in atti

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI
NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

Lire 100

Planimetria dell'immobile situato nel Comune di CASCIA Via CAVOUR 68
Ditta IST EDIL. RE. S. S. P. PUBBLICA PER IL FABBRICATO - COMUNE DI CASCIA PER L'AREA
Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di PERUGIA



Comune di Cascia prot. n. 0005757 del 11-05-2020

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 11/03/2017 - Comune di CASCIA (B948) - < Foglio: 53 - Particella: 609 - Subalterno: 11 >
Ingen. Q.I.
VIALE CAVOUR n. 68 piano: T interno: 4;

SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO

DATA PROT. N°	023153	1109882
	PERUGIA	

53
609 II

Compilata dal GEOM. GIOVANNA
(Titolo, nome e cognome del tecnico)
TOGNACCINI
Iscritto all'Albo dei GEOMETRI
della Provincia di PERUGIA
DATA 18-12-86
Firma: G. Tognaccini



SCALA DI 1.100




Ultima planimetria in atti

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI
NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

Lire
100

Planimetria dell'immobile situato nel comune di CASCIA Via CAVOUR 68
Ditta IST. EDIL. RESIDENZIALE PUBBLICA PER IL FABBRICATO - COMUNE DI CASCIA - PER L'AREA
Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di PERUGIA



Comune di Cascia prot. n. 0005757 del 11-05-2020

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 11/03/2017 - Comune di CASCIA (B948) - < Foglio: 53 - Particella: 609 - Subalterno: 12 >
VIALE CAVOUR n. 68 piano: T interno: 5;

SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO

DATA	UFFICIO TECNICO ERARIALE
PROT. N°	023153 11/03/86
	PERUGIA

53
609/12

Compilata dal GEOM. GIOVANNA
(Titolo, nome e cognome del tecnico)
TOGHACCINI
Iscritto all'Albo dei GEOMETRI
della Provincia di PERUGIA
DATA 18-12-86
Firma: G. Toghaccini

Ultima planimetria in atti

497



MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI


Mod. B (Nuovo Catasto Edilizio Urbano)

Lire
100

NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

(R. DECRETO LEGGE 22 APRILE 1939, N. 639)

Planimetria dell'immobile situato nel Comune di CASCIA Via CAVOUR 68
Ditta IST. EDIL. REGIONALE PUBBLICA PER IL FABBRICATO - COMUNE DI CASCIA PER L'AREA
Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di PERUGIA



Comune di Cascia prot. n. 0005757 del 11-05-2020

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 11/03/2017 - Comune di CASCIA (B948) - < Foglio: 53 - Particella: 609 - Subalterno: 13 >
VIALE CAVOUR n. 68 piano: T interno: 2;

SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO

DATA PROT. N°	UFFICIO TECNICO ERARIALE 023153 11/03/89 PERUGIA	NUOVO CATASTO 53 609 13
------------------	--	-------------------------------

Compilata dal GEOM. GIOVANNA
TOGHACCINI
Iscritto all'Albo dei GEOMETRI
della Provincia di PERUGIA
DATA 18-12-86
Firma: G. Toghaccini

Ultima planimetria in atti

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(art.47 D.P.R. 28.12.2000, n.445)

Io sottoscritto/a GIANNI COLA PAOLA nato/a il 16-06-1960
a CASCIA residente a CASCIA
via SAURO D'ACQUISTO 12 n. CASCIA

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni mendaci non veritiere, di cui all'art. 75 del citato D.P.R. n.445/2000;
sotto la mia personale responsabilità

dichiaro che

mio/a PADRE GIANNI COLA ABRATO
nato/a CASCIA il 03-07-1932
è deceduto/a a NORCIA il 19-11-2019 senza fare testamento, lasciando i seguenti eredi legittimi

n.	Cognome e nome	Luogo di nascita	Data nascita	Rapporto parentela
1	GIANNICOLA PAURIZIA	CASCIA	07-04-1963	FIGLIA
2	GIANNI COLA PAOLA	CASCIA	16-06-1960	FIGLIA
3				
4				
5				
6				
7				

CASCIA 6/7/2019

(luogo e data)

Gianni Cola
(Il/La dichiarante)*

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

* Quando la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione o pro unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità valido del sottoscrittore, non è soggetta all'autenticazione della firma.



Comune di CASCIA

PROVINCIA DI PERUGIA

Ufficio Anagrafe

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 21 comma 2 del DPR 28.12.2000 n. 445,

Attesta


l'autenticità della firma apposta in sua presenza dal/dalla Signora

GIANNICOLA PAOLA
nata il 16-06-1960 a Cascia (PG)
Codice fiscale GNNPLA60H56B948I

Identificato mediante C.I.
Numero documento AS9632891
Ente rilascio COMUNE DI CASCIA
Data rilascio 05-06-2013

Diritti : n. 938 Importo : 0,52

CASCIA, 02-12-2019
Ora :11:22



Il Funzionario incaricato
Lattanzi Patrizia

Patrizia Lattanzi



COMUNE DI NORCIA

AREA SERVIZI DEMOGRAFICI, TURISMO, SPORT e COMMERCIO

CERTIFICATO DI MORTE

Art. 108 D.P.R. 3.11.2000 n. 396

L'Ufficiale di Stato Civile

In conformità alle risultanze degli Atti

CERTIFICA CHE

GIANNICOLA ABRAMO

Nato il 03/07/1932 a CASCIA (PG)

Atto N. 74 P. 1 anno 1932 CASCIA

Stato civile VEDOVO di MERCURI ADELAIDE

Cittadinanza ITALIANA

È morto il 19/11/2019 in NORCIA (PG)

Atto N. 14 P. 1 anno 2019 NORCIA

come risulta dal registro di Stato Civile di questo Comune

Si rilascia in esenzione del bollo ai sensi dell'art. 7, comma 5 Legge 29 dicembre 1990, n. 405

NORCIA, 20 novembre 2019


L'Ufficiale di Stato Civile

Rina Maria Carissimi



Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi - Art. 15 legge 183/2011

Comune di Cascia prot. n. 0005757 del 11-05-2020



Via Alberto Novelli, 1 - 06046 NORCIA (PG) - tel. 0743 828711 (interno n. 250) - Fax 0743 824021

e-mail: servizidemografici@comune.norciasp.it - posta certificata: comune.norciasp@postacert.umbria.it - www.comune.norciasp.it