



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

Abaco di soluzioni per la eventuale chiusura del patio antistante le SAE

Allegato al Regolamento d'uso e concessione Strutture Abitative di Emergenza (SAE)

Premessa

L'abaco vuole fornire delle soluzioni possibili per la costruzione di un'immagine coordinata, fermo restando il rispetto delle norme fissate nel regolamento d'uso e concessione delle Strutture Abitative di Emergenza (SAE).

Le soluzioni proposte rappresentano una nota esplicativa dell'art. 4 del regolamento. Nelle pagine seguenti sono rappresentati i tre tipi di SAE

- SAE con superficie di 40 mq
- SAE con superficie di 60 mq
- SAE con superficie di 80 mq

Di questi 3 tipi di SAE sono rappresentati la pianta, il prospetto frontale e il prospetto laterale; su questi sono messe in evidenza in blu le parti del prospetto che devono avere una prevalenza di superfici trasparenti, mentre in rosso le parti che possono avere una prevalenza di superfici opache.


Si fa inoltre presente che la chiusura del patio è un'eventualità manifestata da chi ha in concessione la struttura abitativa e che comunque può essere richiesta l'autorizzazione per una chiusura anche parziale del patio (chiusura di un lato solo sui tre liberi).

SAE – 40 mq

pianta

Tamponature con percentuale di superfici opache $\leq 50\%$


Tamponature preferibilmente e prevalentemente trasparenti



Prospetto frontale



Prospetto laterale




SAE – 60 mq

pianta

Tamponature con percentuale di superfici opache $\leq 50\%$


Tamponature preferibilmente e prevalentemente trasparenti



Prospetto frontale



Prospetto laterale




SAE – 80 mq


pianta

Tamponature con percentuale di superfici opache $\leq 50\%$


Tamponature preferibilmente e prevalentemente trasparenti



Prospetto frontale



Prospetto laterale



Esempi



