

**SCHEDA VALUTAZIONE GTS
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DI MANUFATTI EDILIZI**

CCR n. _____ Incarico n. _____ del _____ Scheda n° **04** del **03/06/2019**

- | | | |
|---|--|---|
| ☐ Richiesta del Cittadino | ☐ Sopralluogo di agibilità di squadre della Funzione 1 | ☐ Sopralluogo di un tecnico dell'Amministrazione (specificare quale Amm.): |
| ☐ Verbale di Intervento dei Vigili del Fuoco | ☒ Altro (specificare) Convocazione C.O.I. | |

Identificativo (es. Num. Richiesta)

Data emissione

IDENTIFICATIVO MANUFATTO

PROVINCIA

RIETI

LOCALITÀ (Frazione, Centri abitato o Zona)

POGGIO CASOLI

INDIRIZZO

STRADA COMUNALE da POGGIO CASOLI a POGGIO D'API

DATI CATASTALI

Foglio

Mappa

Particella

ID Aggregato (Prot. Civile)

59 **71 SUBI** **39**

IDENTIFICATIVO PROPRIETARIO

NOMINATIVO PROPRIETARIO/ENTE

DESTINAZIONE D'USO

PARERE COMMISSIONE

SOPRALLUOGOCOMPIUTO

☒ SI ☐ NO

☐ Eseguire delimitazione perimetrale dell'Immobile

ESPRIMIBILE

CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITA DAL GTS

☐ P1 (interventi minori)

☐ P2 (interventi di media importanza)

☐ P3 (interventi rilevanti)

Opera Provvisoria Eseguita dai VV.F (parere Vigili del Fuoco)

☐ SI ☒ NO

NON ESPRIMIBILE – Motivazioni




☐ Edificio sottoposto a Sequestro Giudiziario

☐ Edificio con vincolo BB.AA.

☒ Occorre Gruppo Allargato

Note⁽²⁾: vedere Allegati: **RELAZIONE TECNICA, DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA, ESTRATTI DI MAPPA CATASTALI.**

MEMBRI COMMISSIONE

	Cognome	Nome	firma
Vigili del Fuoco	SDACE GIANNI	FABRIZIO	
Cens. Danni			
Dip. Prot. Civ.			
Tecnico Comunale			
Unità di Crisi MIBACT			
Tecnico Comunale	ARCH. CORRADETTI	SANTE	
Tecnico Comunale	ING. GIORGI	MAURIZIO	
Tecnico MIBAC	ARCH. MATTONE	LORENZO	
Tecnico MIBAC	DOTT. BETORI	ALESSANDRO	
Tecnico			
Tecnico			

(1) In tal caso andrà compilata anche la parte seconda della presente scheda

(2) Qualora l'intervento di messa in sicurezza fosse funzionale esclusivamente alla tutela del bene culturale, e non invece necessario anche per la tutela della pubblica incolumità e/o per le attività emergenziali e/o per la funzionalità del sistema viario, qualsiasi valutazione sarà di esclusiva competenza del MIBACT e, pertanto, nelle note deve essere riportato quanto segue: "L'INTERVENTO DEVE RIENTRARE NELLE VALUTAZIONI ESCLUSIVE DEL MIBACT, ESSENDO FINALIZZATO UNICAMENTE ALLA TUTELA DEL BENE"

SCHEDA VALUTAZIONE GTS "ampliato"
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMICA DI MANUFATTI EDILIZI
(Su carta intestata del Centro Coordinamento Regionale)

CCR n. _____ Incarico n. _____ del _____ Scheda n° **04** del **03/06/2019**

PARTE SECONDA (Da compilare qualora la modalità di messa in sicurezza preveda la demolizione, totale o parziale, o lo smontaggio controllato, o a seguito di richiesta del GTS in composizione ristretta)

Il Gruppo Tecnico di Sostegno (GTS) ampliato opera con la funzione di sottoporre a verifica il patrimonio immobiliare del Comune incui ricade lo stabile proponendo al Sindaco i relativi provvedimenti amministrativi di messa in sicurezza, mediante demolizione, smontaggio controllato, con la finalità di valutare le condizioni di rischio di crolli determinate dallo stato di grave danneggiamento di alcuni fabbricati ed individuando le modalità di riduzione di tali condizioni attraverso la messa in sicurezza, mediante smontaggio controllato, parziale o totale demolizione dei fabbricati stessi. Le verifiche e le successive misure adottate consentono la tutela della pubblica incolumità, la tutela del patrimonio edilizio esposto al rischio indotto dal crollo dei fabbricati posti nelle vicinanze e la riapertura delle principali strade che risultano interdette proprio a causa del pericolo di crolli, così da poter assicurare il regolare svolgimento di tutte le attività connesse alla gestione emergenziale e per ragioni di pubblica incolumità e/o utilità. L'autorizzazione paesaggistica ad operare è implicitamente rilasciata all'atto della sottoscrizione della presente scheda da parte del personale afferente agli enti competenti al rilascio.

La medesima sottoscrizione da parte del personale MiBACT vale come autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Codice del D.Lgs 42/2004 e come parere ai sensi dell'art. 146 del medesimo D.Lgs..

Per quanto attiene l'individuazione dell'edificio è possibile fare riferimento alla "Parte I" della presente scheda, mentre per la descrizione generale dell'edificio, le caratteristiche costruttive e il quadro fessurativo è possibile fare riferimento alla scheda AEDES (quando presente) nelle sue varie sezioni, avendo cura di meglio descrivere il quadro fessurativo, anche mediante elementi fotografici che possono essere allegati al presente documento.




DESCRIZIONE QUADRO FESSURATIVO E OSSERVAZIONI

vedere Allegati: RELAZIONE TECNICA, DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA, ESTRATTI DI MAPPA CATASTALI

PARERE DELLA COMMISSIONE

SOPRALLUOGO Iniziat il 03/06/2019 ore 13:00 Finito il 03/06/2019 ore 13:30 ☐ Eseguire delimitazione perimetrale dell'Immobile ☐ Parere SFAVOREVOLE alla demolizione Allegati al presente documento Num. All. ☒ Scheda Aedes ☒ Report Fotografico ☒ Altro RELAZIONE TECNICA E ESTRATTI DI MAPPA CATASTALI	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">ESPRIMIBILE</th> <th style="text-align: center;">NON ESPRIMIBILE - Motivazioni:</th> </tr> <tr> <td> CLASSIFICAZIONE INTERVENTO ATTRIBUITA DAL GTS: ☐ S (Smontaggio controllato) ☒ D1 (Demolizione Parziale) ☐ D2 (Demolizione Totale) </td> <td> ☐ Divieto dell'Autorità Giudiziaria ad intervenire ⁽²⁾ </td> </tr> <tr> <td> Intervento Eseguitabile dai VV.F (parere Vigili del Fuoco) ☐ SI ☒ NO </td> <td> ☐ Inadeguatezza tecnica per la formulazione del giudizio ⁽³⁾ </td> </tr> </table>	ESPRIMIBILE	NON ESPRIMIBILE - Motivazioni:	CLASSIFICAZIONE INTERVENTO ATTRIBUITA DAL GTS: ☐ S (Smontaggio controllato) ☒ D1 (Demolizione Parziale) ☐ D2 (Demolizione Totale)	☐ Divieto dell'Autorità Giudiziaria ad intervenire ⁽²⁾	Intervento Eseguitabile dai VV.F (parere Vigili del Fuoco) ☐ SI ☒ NO	☐ Inadeguatezza tecnica per la formulazione del giudizio ⁽³⁾	Note:
ESPRIMIBILE	NON ESPRIMIBILE - Motivazioni:							
CLASSIFICAZIONE INTERVENTO ATTRIBUITA DAL GTS: ☐ S (Smontaggio controllato) ☒ D1 (Demolizione Parziale) ☐ D2 (Demolizione Totale)	☐ Divieto dell'Autorità Giudiziaria ad intervenire ⁽²⁾							
Intervento Eseguitabile dai VV.F (parere Vigili del Fuoco) ☐ SI ☒ NO	☐ Inadeguatezza tecnica per la formulazione del giudizio ⁽³⁾							

MEMBRI COMMISSIONE AMPLIATA

	Cognome	Nome	firma
Vigili del Fuoco	SDACE GIANNI	FABRIZIO	
Cens. Danni Dip. Prot. Civ.			
Tecnico Comunale			
Unità di Crisi MIBACT			
Tecnico Provincia			
Tecnico Regione			
Tecnico Forze Armate			
Tecnico Comunale	ARCH. CORRADETTI	SANTE	
Tecnico Comunale	ING. GIORGI	MAURIZIO	
Tecnico MIBAC	ARCH. MATTONE DOTT. BETORI	LORENZO ALESSANDRO	 

(2) Sulla scorta della "Parte Prima", preventivamente alla valutazione in corso, richiedere all'Autorità Giudiziaria la facoltà di esprimere il nulla osta in questione.

(3) Solo nei casi in cui si ritiene necessario una scelta che implica decisioni di livello superiore, con ulteriori competenze.

**RELAZIONE TECNICA ALLEGATA AL VERBALE GTS DEL 03/06/2019 – POGGIO
CASOLI**

SCHEDA n°. 04

FOGLIO 59 PART. 71 sub1

Effettuato nelle frazioni ubicate nel foglio e particella specificata.

Si redige unico verbale che comprende un unico aggregato costituito da una o più unità immobiliari e/o strutturali evidenziate nelle planimetrie allegate.

Poggio Casoli- Foglio 59:

1. PARTICELLA 71 sub1

La particella oggetto del presente sopralluogo è un'unità strutturale d'angolo di un aggregato distinto dalle particelle 374 – 70 – 71, le particelle 70 e 374 sono già state rimosse a seguito del loro crollo generato dagli eventi sismici 2016-2017 rispettivamente Avviso rimozione macerie PUBBLICAZIONE N. 100 DEL 25/01/2018 e ordinanza N. 189/S-2 DEL 23/02/2017.

L'edificio in questione si sviluppa su due livelli fuori terra, è realizzato in muratura con tessitura irregolare e di cattiva qualità con malta inesistente costituita solamente da materiale inerte (terra) i solai e la copertura sono in legno.

L'edificio presenta severi danni generati dalla crisi sismica iniziata il 24/08/2016 in particolare abbiamo la completa apertura del cantonale Sud-Ovest al primo piano e la quasi completa disgregazione della parete in comune con la particella 70 già crollata. Anche il cantonale Sud-Est presenta vistose lesioni mentre sulla parte Nord-Est a confine si riscontra un quadro fessurativo diffuso con inizio di espulsione di muratura al primo livello per disgregamento della stessa, all'incirca a confine con la particella 71 Sub 2 (altra unità strutturale) all'altezza della finestra del bagno al primo piano. Infine, si riscontra lo sfilamento delle travi di copertura avvenuto per qualche centimetro.

Pertanto, vista la compromessa situazione dell'edificio oggetto del presente sopralluogo e dovendo risolvere il rischio esterno "F" che genera sugli edifici distinti catastalmente al Foglio 59 Particella 72 (con esito di agibilità Intrinseco "A") e anche sulle loro vie di accesso e fuga e sulla corte comune sub 3, il presente G.T.S. prescrive la demolizione parziale con abbassamento di un piano della particella 71 sub 1 e apposizione di copertura provvisoria al fine di salvaguardare il piano rimanente; le operazioni di demolizione dovranno essere eseguite nel rispetto e salvaguardia delle parti comuni (particella 71 sub 2) e di tutto ciò che non è oggetto di demolizione in maniera tale da non generare ulteriori danni.

Per il Comando Provinciale, VV.FF di Rieti:

S.D.A.C.E. GIANNI FABRIZIO

Per il Comune di Accumoli, ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI:

ARCH. CORRADETTI SANTE

ING. GIORGI MAURIZIO

Per il MIBAC:

ARCH. MATTONE LORENZO



DOTT. BETORI ALESSANDRO



ALLEGATO FOTOGRAFICO GTS DEL 03/06/2019 – POGGIO CASOLI

SCHEDA N. 04

FOGLIO 59 PART 71 sub1



Mappa catastale con p.lle oggetto della valutazione GTS – Foglio 59 – Poggio Casoli

Uott

ph
ch

SL



FOTO -1- (P.Ila 71 sub1)

Woff

Ch
13

F B 32




FOTO -2- (P.Ila 71 sub1)

mitt

[Handwritten signatures]




FOTO -3- (P.IIa 71 sub1)

mett 13 *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*




FOTO -4- (P.Ila 71 sub1)

Int
3
[Signature]
[Signature]




FOTO -5- (P.Ila 71 sub1)

mett
C3

A handwritten signature in blue ink, followed by the initials 'C3' and 'SC'.

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta): per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

Strutture verticali		Strutture orizzontali		Strutture in muratura		Altre strutture	
Non identificate		Identificate		Altre strutture		Altre strutture	
Strutture verticali		Strutture orizzontali		Strutture in muratura		Altre strutture	
1. Non identificate		1. Non identificate		1. Non identificate		1. Non identificate	
2. Mura senza catene		2. Mura senza catene		2. Mura senza catene		2. Mura senza catene	
3. Volute con catene		3. Volute con catene		3. Volute con catene		3. Volute con catene	
4. Travi con soletta deformabile (soletta rigida, travi a cuneo, travi a T, travi a U, travi a L, travi a C, travi a Z, travi a H, travi a I, travi a J, travi a K, travi a M, travi a N, travi a P, travi a Q, travi a R, travi a S, travi a T, travi a U, travi a V, travi a W, travi a X, travi a Y, travi a Z, travi a AA, travi a AB, travi a AC, travi a AD, travi a AE, travi a AF, travi a AG, travi a AH, travi a AI, travi a AJ, travi a AK, travi a AL, travi a AM, travi a AN, travi a AO, travi a AP, travi a AQ, travi a AR, travi a AS, travi a AT, travi a AU, travi a AV, travi a AW, travi a AX, travi a AY, travi a AZ, travi a BA, travi a BB, travi a BC, travi a BD, travi a BE, travi a BF, travi a BG, travi a BH, travi a BI, travi a BJ, travi a BK, travi a BL, travi a BM, travi a BN, travi a BO, travi a BP, travi a BQ, travi a BR, travi a BS, travi a BT, travi a BU, travi a BV, travi a BW, travi a BX, travi a BY, travi a BZ, travi a CA, travi a CB, travi a CC, travi a CD, travi a CE, travi a CF, travi a CG, travi a CH, travi a CI, travi a CJ, travi a CK, travi a CL, travi a CM, travi a CN, travi a CO, travi a CP, travi a CQ, travi a CR, travi a CS, travi a CT, travi a CU, travi a CV, travi a CW, travi a CX, travi a CY, travi a CZ, travi a DA, travi a DB, travi a DC, travi a DD, travi a DE, travi a DF, travi a DG, travi a DH, travi a DI, travi a DJ, travi a DK, travi a DL, travi a DM, travi a DN, travi a DO, travi a DP, travi a DQ, travi a DR, travi a DS, travi a DT, travi a DU, travi a DV, travi a DW, travi a DX, travi a DY, travi a DZ, travi a EA, travi a EB, travi a EC, travi a ED, travi a EE, travi a EF, travi a EG, travi a EH, travi a EI, travi a EJ, travi a EK, travi a EL, travi a EM, travi a EN, travi a EO, travi a EP, travi a EQ, travi a ER, travi a ES, travi a ET, travi a EU, travi a EV, travi a EW, travi a EX, travi a EY, travi a EZ, travi a FA, travi a FB, travi a FC, travi a FD, travi a FE, travi a FF, travi a FG, travi a FH, travi a FI, travi a FJ, travi a FK, travi a FL, travi a FM, travi a FN, travi a FO, travi a FP, travi a FQ, travi a FR, travi a FS, travi a FT, travi a FU, travi a FV, travi a FW, travi a FX, travi a FY, travi a FZ, travi a GA, travi a GB, travi a GC, travi a GD, travi a GE, travi a GF, travi a GG, travi a GH, travi a GI, travi a GJ, travi a GK, travi a GL, travi a GM, travi a GN, travi a GO, travi a GP, travi a GQ, travi a GR, travi a GS, travi a GT, travi a GU, travi a GV, travi a GW, travi a GX, travi a GY, travi a GZ, travi a HA, travi a HB, travi a HC, travi a HD, travi a HE, travi a HF, travi a HG, travi a HH, travi a HI, travi a HJ, travi a HK, travi a HL, travi a HM, travi a HN, travi a HO, travi a HP, travi a HQ, travi a HR, travi a HS, travi a HT, travi a HU, travi a HV, travi a HW, travi a HX, travi a HY, travi a HZ, travi a IA, travi a IB, travi a IC, travi a ID, travi a IE, travi a IF, travi a IG, travi a IH, travi a II, travi a IJ, travi a IK, travi a IL, travi a IM, travi a IN, travi a IO, travi a IP, travi a IQ, travi a IR, travi a IS, travi a IT, travi a IU, travi a IV, travi a IW, travi a IX, travi a IY, travi a IZ, travi a JA, travi a JB, travi a JC, travi a JD, travi a JE, travi a JF, travi a JG, travi a JH, travi a JI, travi a JJ, travi a JK, travi a JL, travi a JM, travi a JN, travi a JO, travi a JP, travi a JQ, travi a JR, travi a JS, travi a JT, travi a JU, travi a JV, travi a JW, travi a JX, travi a JY, travi a JZ, travi a KA, travi a KB, travi a KC, travi a KD, travi a KE, travi a KF, travi a KG, travi a KH, travi a KI, travi a KJ, travi a KK, travi a KL, travi a KM, travi a KN, travi a KO, travi a KP, travi a KQ, travi a KR, travi a KS, travi a KT, travi a KU, travi a KV, travi a KW, travi a KX, travi a KY, travi a KZ, travi a LA, travi a LB, travi a LC, travi a LD, travi a LE, travi a LF, travi a LG, travi a LH, travi a LI, travi a LJ, travi a LK, travi a LL, travi a LM, travi a LN, travi a LO, travi a LP, travi a LQ, travi a LR, travi a LS, travi a LT, travi a LU, travi a LV, travi a LW, travi a LX, travi a LY, travi a LZ, travi a MA, travi a MB, travi a MC, travi a MD, travi a ME, travi a MF, travi a MG, travi a MH, travi a MI, travi a MJ, travi a MK, travi a ML, travi a MM, travi a MN, travi a MO, travi a MP, travi a MQ, travi a MR, travi a MS, travi a MT, travi a MU, travi a MV, travi a MW, travi a MX, travi a MY, travi a MZ, travi a NA, travi a NB, travi a NC, travi a ND, travi a NE, travi a NF, travi a NG, travi a NH, travi a NI, travi a NJ, travi a NK, travi a NL, travi a NM, travi a NN, travi a NO, travi a NP, travi a NQ, travi a NR, travi a NS, travi a NT, travi a NU, travi a NV, travi a NW, travi a NX, travi a NY, travi a NZ, travi a OA, travi a OB, travi a OC, travi a OD, travi a OE, travi a OF, travi a OG, travi a OH, travi a OI, travi a OJ, travi a OK, travi a OL, travi a OM, travi a ON, travi a OO, travi a OP, travi a OQ, travi a OR, travi a OS, travi a OT, travi a OU, travi a OV, travi a OW, travi a OX, travi a OY, travi a OZ, travi a PA, travi a PB, travi a PC, travi a PD, travi a PE, travi a PF, travi a PG, travi a PH, travi a PI, travi a PJ, travi a PK, travi a PL, travi a PM, travi a PN, travi a PO, travi a PP, travi a PQ, travi a PR, travi a PS, travi a PT, travi a PU, travi a PV, travi a PW, travi a PX, travi a PY, travi a PZ, travi a QA, travi a QB, travi a QC, travi a QD, travi a QE, travi a QF, travi a QG, travi a QH, travi a QI, travi a QJ, travi a QK, travi a QL, travi a QM, travi a QN, travi a QO, travi a QP, travi a QQ, travi a QR, travi a QS, travi a QT, travi a QU, travi a QV, travi a QW, travi a QX, travi a QY, travi a QZ, travi a RA, travi a RB, travi a RC, travi a RD, travi a RE, travi a RF, travi a RG, travi a RH, travi a RI, travi a RJ, travi a RK, travi a RL, travi a RM, travi a RN, travi a RO, travi a RP, travi a RQ, travi a RR, travi a RS, travi a RT, travi a RU, travi a RV, travi a RW, travi a RX, travi a RY, travi a RZ, travi a SA, travi a SB, travi a SC, travi a SD, travi a SE, travi a SF, travi a SG, travi a SH, travi a SI, travi a SJ, travi a SK, travi a SL, travi a SM, travi a SN, travi a SO, travi a SP, travi a SQ, travi a SR, travi a SS, travi a ST, travi a SU, travi a SV, travi a SW, travi a SX, travi a SY, travi a SZ, travi a TA, travi a TB, travi a TC, travi a TD, travi a TE, travi a TF, travi a TG, travi a TH, travi a TI, travi a TJ, travi a TK, travi a TL, travi a TM, travi a TN, travi a TO, travi a TP, travi a TQ, travi a TR, travi a TS, travi a TT, travi a TU, travi a TV, travi a TW, travi a TX, travi a TY, travi a TZ, travi a UA, travi a UB, travi a UC, travi a UD, travi a UE, travi a UF, travi a UG, travi a UH, travi a UI, travi a UJ, travi a UK, travi a UL, travi a UM, travi a UN, travi a UO, travi a UP, travi a UQ, travi a UR, travi a US, travi a UT, travi a UY, travi a UZ, travi a VA, travi a VB, travi a VC, travi a VD, travi a VE, travi a VF, travi a VG, travi a VH, travi a VI, travi a VJ, travi a VK, travi a VL, travi a VM, travi a VN, travi a VO, travi a VP, travi a VQ, travi a VR, travi a VS, travi a VT, travi a VU, travi a VV, travi a VW, travi a VX, travi a VY, travi a VZ, travi a WA, travi a WB, travi a WC, travi a WD, travi a WE, travi a WF, travi a WG, travi a WH, travi a WI, travi a WJ, travi a WK, travi a WL, travi a WM, travi a WN, travi a WO, travi a WP, travi a WQ, travi a WR, travi a WS, travi a WT, travi a WU, travi a WV, travi a WW, travi a WX, travi a WY, travi a WZ, travi a XA, travi a XB, travi a XC, travi a XD, travi a XE, travi a XF, travi a XG, travi a XH, travi a XI, travi a XJ, travi a XK, travi a XL, travi a XM, travi a XN, travi a XO, travi a XP, travi a XQ, travi a XR, travi a XS, travi a XT, travi a XU, travi a XV, travi a XW, travi a XX, travi a XY, travi a XZ, travi a YA, travi a YB, travi a YC, travi a YD, travi a YE, travi a YF, travi a YG, travi a YH, travi a YI, travi a YJ, travi a YK, travi a YL, travi a YM, travi a YN, travi a YO, travi a YP, travi a YQ, travi a YR, travi a YS, travi a YT, travi a YU, travi a YV, travi a YW, travi a YX, travi a YY, travi a YZ, travi a ZA, travi a ZB, travi a ZC, travi a ZD, travi a ZE, travi a ZF, travi a ZG, travi a ZH, travi a ZI, travi a ZJ, travi a ZK, travi a ZL, travi a ZM, travi a ZN, travi a ZO, travi a ZP, travi a ZQ, travi a ZR, travi a ZS, travi a ZT, travi a ZU, travi a ZV, travi a ZW, travi a ZX, travi a ZY, travi a ZZ							

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI E provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Componente strutturale	Livello estensione									
	Danno 10		Danno 20		Danno 30		Danno 40		Danno 50	
Danno preesistente	Danno 10		Danno 20		Danno 30		Danno 40		Danno 50	
	1. Strutture verticali									
2. Solai										
3. Scale										
4. Coperture										
5. Tramezzature - tramezzi										
6. Barre preesistenti										

(1) - Di ogni livello di danno indicare l'estensione solo se esso è presente. Se l'oggetto indicato nella riga non è danneggiato, compilare nulla.

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI E provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Provvedimenti di P.I. eseguiti				Provvedimenti di P.I. eseguiti				Provvedimenti di P.I. eseguiti			
	Presenza	Danno	Nessuno	Riparazione	Divieto di accesso	Riparazione	Divieto di accesso	Riparazione	Divieto di accesso	Riparazione	Divieto di accesso	
1. Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica												
2. Danno alla rete elettrica o dei gas												
3. Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica												
4. Danno alla rete elettrica o dei gas												
5. Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica												
6. Danno alla rete elettrica o dei gas												

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Provvedimenti di P.I. eseguiti				Provvedimenti di P.I. eseguiti				Provvedimenti di P.I. eseguiti			
	Assente	Edificio	Vie d'accesso	Vie interne	Nessuno	Divieto di accesso	Barriere protettive	Nessuno	Divieto di accesso	Barriere protettive	Nessuno	
1. Crolli o caduta oggetti da edifici adiacenti												
2. Crolli o caduta oggetti da edifici adiacenti												
3. Crolli o caduta oggetti da edifici adiacenti												

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Movimento del sito				Rischio alle fondazioni			
1. O Crolli	2. O Pendio forte	3. O Pendio leggero	4. O Pendio nullo	1. O Assenti	2. O Assenti	3. O Assenti	4. O Assenti

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio		8-B Esito di agibilità	
Rischio	Non Strutturale (Sett. 3 e 4)	Strutturale (Sett. 5)	Edificio ABILE (*)
Basso			
Basso con provvedimenti			
Alto			

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica statica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE (1) Esito B nelle note (Sett. 5) riportate se la temperatura in agibilità è tale o parziale e in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili, riportare in Sett. 8-B i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1).

(2) Esito C nelle note (Sett. 5) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili in maniera descrittiva ed indicare in Sett. 8-B eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(3) Esito D nelle note (Sett. 5) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili in maniera descrittiva ed indicare in Sett. 8-B eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(4) Esito E nelle note (Sett. 5) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili in maniera descrittiva ed indicare in Sett. 8-B eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C		8-D		8-E	
Sull'accuratezza della visita	Non eseguito per	Solo dall'esterno	Non eseguito per	Solo dall'esterno	Non eseguito per
1. O Accuratezza	2. O Parziale	3. O Completa	4. O Non eseguito per	5. O Non eseguito per	6. O Non eseguito per

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)		8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate	
Provvedimenti di P.I. suggeriti	Provvedimenti di P.I. suggeriti	Unità immobiliari inagibili	Famiglie e persone evacuate
1. O Messa in opera di controbute e tiranti	2. O Rimozione di controbute e tiranti	1. O	2. O
3. O Riparazione danni leggeri alle fondazioni e tramezzi	4. O Rimozione di controbute e tiranti	3. O	4. O
5. O Riparazione danni gravi alle fondazioni e tramezzi	6. O Rimozione di controbute e tiranti	5. O	6. O
7. O Riparazione danni gravi alle fondazioni e tramezzi	8. O Rimozione di controbute e tiranti	7. O	8. O
9. O Riparazione danni gravi alle fondazioni e tramezzi	10. O Rimozione di controbute e tiranti	9. O	10. O
11. O Riparazione danni gravi alle fondazioni e tramezzi	12. O Rimozione di controbute e tiranti	11. O	12. O

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate	
Unità immobiliari inagibili	Famiglie e persone evacuate
1. O	2. O

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro		Firma	
ANNO/REDAZIONE	Foto d'insieme dell'edificio	Componenti della squadra di ispezione (stampatino)	Firma
		PIETRO MONTENGO	
		FABIO CARLINI/CA	