



COMUNE DI ACCUMOLI

S.S. n. 4 Salaria – km. 141+600 presso C.O.C. Accumoli
02011 ACCUMOLI (RI)

Tel. 0746/80429 – fax 0746/80436

comune.accumoli@pec.it

www.comune.accumoli.ri.it

Ordinanza n. 258 del 31/10/2018

OGGETTO	ORDINANZA DI INAGIBILITÀ, SGOMBERO ED ESECUZIONE PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO. PROPRIETÀ: FOGLIO 7 MAPPALE 322 <u>Catasto: Fabbricati</u> - Sub. 3: RENDINA Alberto nato a Ascoli Piceno il 15/01/1973 RENDINA Tancredi nato a Accumoli il 20/01/1924 - Sub. 4: BIANCHI Isabella nata il 04/01/1952 MICOZZI Angelo nato a Accumoli il 02/12/1948 - Sub. 5: AMATIZI Pasqua nata a Arquata del Tronto il 13/12/1931 DI GIAMMARINO Annunziata nata a Accumoli il 06/08/1954 DI GIAMMARINO Dante nato a Accumoli il 04/10/1959 - Sub. 6: DI GIAMMARINO Vincenzo nato a Accumoli il 19/09/1938 - Sub. 7: DI GIAMMARINO Sante nato a Accumoli il 02/02/1927 - Sub. 9: DI GIAMMARINO Gabriele nato a Roma il 21/08/1932 <u>Catasto: Terreni</u> - Sub. 1: RENDINA Agata nata a Accumoli il 15/04/1945 RENDINA Antonia nata a Accumoli il 01/10/1941 RENDINA Renata nata a Accumoli il 02/04/1949 - Sub. 3: DI GIAMMARINO Domenico nato a Roma il 16/03/1929 - Sub. 4: MEVI Serafina; FU LUDOVICO MAR DI GIOVANNI nata a Accumoli RI - Sub. 5: DI GIROLAMO Filomena nata a Roma il 25/04/1922 DI GIROLAMO Franco nato a Accumoli il 15/02/1927 DI GIROLAMO Giuseppe nato a Amatrice il 06/02/1962 DI GIROLAMO Maria nata a Amatrice il 18/10/1964 IMMOBILE UBICATO IN: ACCUMOLI Frazione GRISCIANO IDENTIFICAZIONE CATASTALE: FOGLIO 7 MAPPALE 322
---------	--

IL SINDACO

Premesso che:

- in data 24 agosto 2016 il territorio del Comune di Accumoli e dei Comuni limitrofi è stato colpito alle ore 3.36 da un terremoto di notevole magnitudo e da successive scosse di forte intensità;
- con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016 è stato dichiarato, per 180 giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 che ha interessato il territorio della Regione Lazio;
- il 30 ottobre 2016 si è verificato un ulteriore terremoto di notevole magnitudo che ha prodotto ingenti nuovi crolli e interruzioni della viabilità comunale, lasciando le vie di

comunicazione ingombre di macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune frazioni;

- tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane nonché numerosi sfollati, dispersi e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;
- si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre la popolazione colpita dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;

Richiamate:

- l'Ordinanza n. 2/S del 26 agosto 2016 di sgombero degli edifici;
- l'Ordinanza n. 3/S del 26 agosto 2016 di delimitazione delle "zone rosse";

Visto l'art. 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66;

Visto l'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 ed s.m.i.;

Visto l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed s.m.i. (T.U.E.L.);

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione degli indifferibili provvedimenti urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;

Visti gli esiti della verifica di danno ed agibilità realizzata attraverso la compilazione delle "Schede AeDES" per il rilevamento dei danni, pronto intervento ed agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica, ai sensi del DPCM del 5 maggio 2011 (GU n. 113, supplemento Ordinario n. 123 del 17 maggio 2011), aggiornato con il DPCM dell'8 luglio 2014 (GU n. 243 del 18 ottobre 2014), che risultano essere così identificate e allegate:

ID. SCHEDA: 1908

Squadra AeDES: P093

Scheda n. 001

Data del sopralluogo: 06/09/2016

Esito "E-F" – Edificio INAGIBILE e Edificio INAGIBILE per rischio esterno

ID. SCHEDA: 2399

Squadra AeDES: P258

Scheda n. 009

Data del sopralluogo: 13/09/2016

Esito "E" – Edificio INAGIBILE

ID. SCHEDA: 8068

Squadra AeDES: P257

Scheda n. 003

Data del sopralluogo: 14/09/2016

Esito "E-F" – Edificio INAGIBILE e Edificio INAGIBILE per rischio esterno

ID. SCHEDA: 8105

Squadra AeDES: P257

Scheda n. 005

Data del sopralluogo: 14/09/2016

Esito "E-F" – Edificio INAGIBILE e Edificio INAGIBILE per rischio esterno

ID. SCHEDA: 40879

Squadra AeDES: 1596

Scheda n. 002

Data del sopralluogo: 13/12/2016

Esito "E-F" – Edificio INAGIBILE e Edificio INAGIBILE per rischio esterno

e FATTA SALVA LA LEGITTIMITA' DELL'IMMOBILE DAL PUNTO DI VISTA URBANISTICO ED EDILIZIO;

DICHIARA L'EDIFICIO AD USO PRIVATO

sito in **Accumoli Frazione GRISCIANO**, la cui proprietà risulta essere stata sopra citata, nonché identificata catastalmente da Foglio **7**, Mappale **322**.

INAGIBILE (INAGIBILITA' DI TIPO E)

e

INAGIBILE per rischio ESTERNO (INAGIBILITA' DI TIPO F)

P E R T A N T O O R D I N A

Ai proprietari e agli utilizzatori a qualsiasi titolo (es. inquilini, gestori, usufruttuari ecc.) dell'immobile sopra citato:

- 1. di non utilizzare l'immobile stesso fino al ripristino dello stato di agibilità mediante l'esecuzione di tutte le opere a tal fine necessarie;**
- 2. di non utilizzare l'immobile stesso fino al ripristino dello stato di agibilità del fabbricato in oggetto e fino alla messa in sicurezza dei fabbricati limitrofi che determinano il rischio esterno, mediante l'esecuzione di tutte le opere a tal fine necessarie;**
- 3. lo sgombero immediato degli edifici dalle persone come sopra indicato, ove non ancora eseguito;**
- 4. la transennatura, ove non ancora eseguita, dell'area comprendente gli edifici e relativa area di pertinenza in modo adeguato al fine di impedire l'accesso a chiunque;**
- 5. di provvedere all'aggiornamento catastale degli immobili in trattazione, nel caso in cui gli stessi non siano aggiornati allo stato di fatto;**
- 6. di comunicare quanto prima l'elenco completo dei proprietari dei fabbricati in trattazione.**

La Forza Pubblica è incaricata della notifica agli interessati della esecuzione della presente disposizione che immediatamente viene comunicata e, in copia, trasmessa al Prefetto di Rieti ed altresì affissa all'Albo Pretorio Comunale di Accumoli (RI).

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Prefetto di Rieti entro 30 gg. dalla notifica, al Tar della Regione Lazio entro 60 gg. dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza legale del provvedimento.



IL SINDACO

Geom. Stefano Petrucci

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (infillascella): per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali orizzonti

Strutture verticali		Strutture in muratura		Altre strutture	
Non identificabile		A testitura irregolare e di cattiva qualità (Pietrame non squadrato, ciottoli...)		1) Tetri in c.a. 2) Tetri in acciaio 3) Tetri/Pareti in tegolo 4) Tetri/Pareti in tegolo	
Strutture orizzontali		A testitura regolare e di buona qualità (Bocchi, mattoni, pietra squadrata...)		REGOLARITÀ	
1) Non identificate		Senza calce o cordoli		1) Forma pianta ed elevazione	
2) Volte senza calce		Con calce o cordoli		2) Disposizione lampugnare	
3) Volte con calce		Senza calce o cordoli		3) Disposizione lampugnare	
4) Travi con soletta deformabile (Travi in legno con semplice fascio, travi e volte...)		Con calce o cordoli		4) Disposizione lampugnare	
5) Travi con soletta semirigida (Travi in legno con doppio fascio, travi e volte...)		Con calce o cordoli		5) Disposizione lampugnare	
6) Travi con soletta rigida (Travi in c.a., travi ben colligate a solette di c.a.)		Con calce o cordoli		6) Disposizione lampugnare	

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI E PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO (P.I.) eseguiti

Componente strutturale - Danno preesistente	Danno in											
	D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero		Provvedimenti di P.I. eseguiti					
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1) Strutture verticali												
2) Solai												
3) Scale												
4) Copertura												
5) Temperature - Tramezzi												
6) Danno preesistente												

(1) - Un ogni livello di danno indicare l'estensione dello stesso e presente. Se l'oggetto indicato nella riga non è danneggiato, compilare Nullo.

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI E PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Presenza Danno		Provvedimenti di P.I. eseguiti											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N		
1) Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti...														
2) Caduta tegole, coniglioli, canne fumarie...														
3) Caduta cornicioni, parapetti...														
4) Caduta altri oggetti interni o esterni														
5) Danno alla rete idrica, idraulica o termoidraulica														
6) Danno alla rete elettrica o del gas														

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Pericolo su:		Provvedimenti di P.I. eseguiti											
	Assente	Edificio	Nessuno	Riparazione	Puntelli	Divulgo di accesso	Trasmissione e protezione passaggi							
1) Crolli o caduta oggetti da edifici adiacenti														
2) Crolli o caduta oggetti da edifici adiacenti														
3) Crolli da versanti incombenenti														

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito				Dissesti alle fondazioni			
1) Orta	2) Orta forte	3) Orta medio	4) Orta	A) Assenti	B) Generali dal sisma	C) Locali dal sisma	D) Preesistenti

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio		8-B Esito di agibilità	
Rischio	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)
Basso			
Basso con provvedimenti			
Alto			

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez. 2) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8-D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possano rinnovare l'agibilità (da indicare anche nel modulo GP1).

(2) Esito C nelle note (Sez. 2) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8-D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(3) Esito D nelle note (Sez. 2) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto.

(4) Esito E proporre in Sez. 8-D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(5) Esito F nelle note (Sez. 2) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8-D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C	1) Solo dall'esterno	4) Non eseguito per:	A) Sopraluogo rifiutato (SR)	B) Rudere (RU)	C) Demolito (DM)
Sull'accuratezza della visita	1) Accurata	2) Parziale	3) Completa (>2/3)		

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)	
PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1) Messa in opera di cerchiate e tranti	7) Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti...
2) Riparazione danni leggeri alla temperatura e tramezzi	8) Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3) Riparazione copertura	9) Trasmissione e protezione passaggi
4) Penetrazione di scale	10) Riparazione delle reti degli impianti
5) Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffitti...	11) ...
6) Rimozione di tegole, coniglioli, canne fumarie...	12) ...

8-E Unità Immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate	N° persone evacuate
Unità immobiliari inagibili	

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

ARGOMENTO	ANNOZZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spillo
B-D RISCHIO ESTERNO	PERICOLI ADIACENTI		

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

CALEGARI ERNESTO

Adriano F. Lorenzi

Firma:

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA *(multiscelta: per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)*

[illegible]

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI E provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti?

Livello-estensione		Danno ^m										Provvedimenti di P.I. eseguiti						
		D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero		Nulla										
Componente strutturale- Danno preesistente		> 2/3		< 1/3		> 2/3		< 1/3		> 2/3		< 1/3		> 2/3		< 1/3		
		A	B	C	< 1/3	D	E	F	G	H	I	J						
1	Strutture verticali																	
2	Solai																	
3	Scale																	
4	Coperture																	
5	Tramontane - Tramezzi																	
6	Danno preesistente																	

(1) - Di ogni livello di danno indicare l'estensione solo se esiste e presente. Se l'oggetto indicato nella riga non è danneggiato, cambiare Nulla.

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

[illegible]

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO Indotto da altre costruzioni, rel. versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Pericolo su:					Provvedimenti di P.L. eseguiti			
	Assente	Edificio	Vie d'accesso o di fuga	Vie interne		Nessuno	Dividuo di accesso	Barriere protettive	
	A	B	C	D		E	F	G	
1. Crolli o capotti oggetti da edifici adiacenti	☒	☐	☐	☐		☐	☐	☐	
2. Collasso di reti di distribuzione	☒	☐	☐	☐		☐	☐	☐	
3. Crolli da versanti incombenti	☒	☐	☐	☐		☐	☐	☐	

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito				Dispositi alle fondazioni			
1	☐ Cresta	2	☐ Penello forte	3	☒ Penello leggero	4	☐ Piastra
				A	☒ Assenti	B	☐ Generali del sistema
				C	☐ Acuti da sinistra	D	☐ Proiettanti

SEZIONE 8 - Giudizio di assibilità

8-A Valutazione del rischio				8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sezt. 6)	Strutturale (sezt. 3 e 4)	Non strutturale (sezt. 5)	Geotecnico (sezt. 7)	A Edificio AGIBILE (*)
					B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) con provvedimenti di PL (1)
					C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)
Basso					D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con provvedimento (3)
Basso con provvedimenti					E Edificio INAGIBILE (4)
Alto					F Edificio INAGIBILE per rischio sismico (5)

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sistematica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Saz.3) riportare la temperatura massima (t totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proprie in Saz. 80) i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono individuare l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GPT)

(2) Esito C nelle note (Saz.9) specificare chiainviste quali sono le parti mobili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Saz. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(3) Esito D nelle note (Sez.5) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto
proposte in Sez. 60 eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(4) Esito E proporre in Sez. 80 eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna da indicare anche nel modulo GP1).

(5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterne a proporre in Sez. 80 eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna

(da indicare anche nel modulo GP1).

8-C
Sull'accuratezza della visita

1 ☐ Solo dall'esterno 4 ☐ Non e seguito per:
2 ☒ Parziale ☐ Sopralungo rifiutato (SR)
3 ☐ Completa (>2/3) ☐ Proprietaria non trovato (WT)
 ☐ Rudere (RU)
 ☐ Altro (AL) ☐ Demolita (DM)

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)					
	**	PROVVEDIMENTI DI P1. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P2. SUGGERITI
1	☐	Messa in opera di cerchietture o tiranti	-	☐	Rimozione di comignoli, parapetti, aggetti, ...
2	☐	Riparazione danni leggeri alle tamponature e framezzati	8	☐	Rimozione di altri leganti interni ed esterni
3	☐	Riparazione coperture	9	☐	Trasformatore e protezione passaggio
4	☐	Puntellatura di scale	10	☐	Riparazioni delle reti degli impianti
5	☐	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11	☐	
6	☐	Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie, ...	12	☐	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate	Unità immobiliari inagibili		Nuclei familiari evacuati		N° persone evacuate	

SEZIONE 9 - Altre Osservazioni

[illegible]



SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA

(aedes 07/2013)



PROTEZIONE CIVILE
Dipartimento della Protezione Civile
Scheda per l'Emergenza Post-Sismica

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: **RIETI** Comune: **ACCURIO** Frazione/Località: **GRISCIANO**

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Squadra: **253** Scheda n. **002** Data: **14/09/16**

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Isolati Reg. **42** Isolat Prov. **057** Isolat Comune **004**

N° aggregato **00039** N° edificio **082**

Cod. di località Isolat **111** Tipo carta **111**

Ser. di censimento Isolat **111** N° carta **111**

Dati catastali Foglio **111** Allegato **111**

Particelle **111**

Posizione edificio ☐ Isolato ☐ Interno ☐ D'estremità ☐ D'angolo

Denominazione edificio o proprietario **CASALELLI**

Coordinate ☐ piano UTM ☐ geografiche ☐ altro

Fuso **32-33-34** Datum **ED50**

1 ☐ VIA 2 ☐ CORSO 3 ☐ VICOLO 4 ☐ PIAZZA 5 ☐ ALTRO

LOCALITÀ **LOCALITÀ** (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

NUM. CIVICI **111**

COORDINATE ☐ piano UTM ☐ geografiche ☐ altro

Fuso **32-33-34** Datum **ED50**

1 ☐ VIA 2 ☐ CORSO 3 ☐ VICOLO 4 ☐ PIAZZA 5 ☐ ALTRO

LOCALITÀ **LOCALITÀ** (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

NUM. CIVICI **111**

COORDINATE ☐ piano UTM ☐ geografiche ☐ altro


Fuso **32-33-34** Datum **ED50**

1 ☐ VIA 2 ☐ CORSO 3 ☐ VICOLO 4 ☐ PIAZZA 5 ☐ ALTRO

LOCALITÀ **LOCALITÀ** (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

NUM. CIVICI **111**

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO

Uso - esposizione

Uso ☐ Abitativo ☐ Produttivo ☐ Commerciale ☐ Uffici ☐ Servizi Pubbli. ☐ Deposito ☐ Strategico ☐ Tetti-ricel.

Utilizzazione ☐ A ☐ > 55% ☐ B ☐ 30-55% ☐ C ☐ < 30% ☐ D ☐ Non abit. ☐ E ☐ In costr. ☐ F ☐ Non finito ☐ G ☐ Abbandon.

N° unità d'uso **102**

Costi e risch. ☐ 1 ☐ < 1519 ☐ 2 ☐ 19-45 ☐ 3 ☐ 46-61 ☐ 4 ☐ 62-71 ☐ 5 ☐ 72-75 ☐ 6 ☐ 76-81 ☐ 7 ☐ 82-85 ☐ 8 ☐ 87-91 ☐ 9 ☐ 92-96 ☐ 10 ☐ 97-101 ☐ 11 ☐ 102-108 ☐ 12 ☐ 109-111 ☐ 13 ☐ > 201

Superficie media di piano (m²) ☐ 1 ☐ 400-499 ☐ 2 ☐ 500-599 ☐ 3 ☐ 600-699 ☐ 4 ☐ 700-799 ☐ 5 ☐ 800-899 ☐ 6 ☐ 900-999 ☐ 7 ☐ 1000-1099 ☐ 8 ☐ 1100-1199 ☐ 9 ☐ 1200-1299 ☐ 10 ☐ 1300-1399 ☐ 11 ☐ 1400-1499 ☐ 12 ☐ 1500-1599 ☐ 13 ☐ 1600-1699 ☐ 14 ☐ 1700-1799 ☐ 15 ☐ 1800-1899 ☐ 16 ☐ 1900-1999 ☐ 17 ☐ 2000-2099 ☐ 18 ☐ 2100-2199 ☐ 19 ☐ 2200-2299 ☐ 20 ☐ 2300-2399 ☐ 21 ☐ 2400-2499 ☐ 22 ☐ 2500-2599 ☐ 23 ☐ 2600-2699 ☐ 24 ☐ 2700-2799 ☐ 25 ☐ 2800-2899 ☐ 26 ☐ 2900-2999 ☐ 27 ☐ 3000-3099 ☐ 28 ☐ 3100-3199 ☐ 29 ☐ 3200-3299 ☐ 30 ☐ 3300-3399 ☐ 31 ☐ 3400-3499 ☐ 32 ☐ 3500-3599 ☐ 33 ☐ 3600-3699 ☐ 34 ☐ 3700-3799 ☐ 35 ☐ 3800-3899 ☐ 36 ☐ 3900-3999 ☐ 37 ☐ 4000-4099 ☐ 38 ☐ 4100-4199 ☐ 39 ☐ 4200-4299 ☐ 40 ☐ 4300-4399 ☐ 41 ☐ 4400-4499 ☐ 42 ☐ 4500-4599 ☐ 43 ☐ 4600-4699 ☐ 44 ☐ 4700-4799 ☐ 45 ☐ 4800-4899 ☐ 46 ☐ 4900-4999 ☐ 47 ☐ 5000-5099 ☐ 48 ☐ 5100-5199 ☐ 49 ☐ 5200-5299 ☐ 50 ☐ 5300-5399 ☐ 51 ☐ 5400-5499 ☐ 52 ☐ 5500-5599 ☐ 53 ☐ 5600-5699 ☐ 54 ☐ 5700-5799 ☐ 55 ☐ 5800-5899 ☐ 56 ☐ 5900-5999 ☐ 57 ☐ 6000-6099 ☐ 58 ☐ 6100-6199 ☐ 59 ☐ 6200-6299 ☐ 60 ☐ 6300-6399 ☐ 61 ☐ 6400-6499 ☐ 62 ☐ 6500-6599 ☐ 63 ☐ 6600-6699 ☐ 64 ☐ 6700-6799 ☐ 65 ☐ 6800-6899 ☐ 66 ☐ 6900-6999 ☐ 67 ☐ 7000-7099 ☐ 68 ☐ 7100-7199 ☐ 69 ☐ 7200-7299 ☐ 70 ☐ 7300-7399 ☐ 71 ☐ 7400-7499 ☐ 72 ☐ 7500-7599 ☐ 73 ☐ 7600-7699 ☐ 74 ☐ 7700-7799 ☐ 75 ☐ 7800-7899 ☐ 76 ☐ 7900-7999 ☐ 77 ☐ 8000-8099 ☐ 78 ☐ 8100-8199 ☐ 79 ☐ 8200-8299 ☐ 80 ☐ 8300-8399 ☐ 81 ☐ 8400-8499 ☐ 82 ☐ 8500-8599 ☐ 83 ☐ 8600-8699 ☐ 84 ☐ 8700-8799 ☐ 85 ☐ 8800-8899 ☐ 86 ☐ 8900-8999 ☐ 87 ☐ 9000-9099 ☐ 88 ☐ 9100-9199 ☐ 89 ☐ 9200-9299 ☐ 90 ☐ 9300-9399 ☐ 91 ☐ 9400-9499 ☐ 92 ☐ 9500-9599 ☐ 93 ☐ 9600-9699 ☐ 94 ☐ 9700-9799 ☐ 95 ☐ 9800-9899 ☐ 96 ☐ 9900-9999 ☐ 97 ☐ 10000-10099 ☐ 98 ☐ 10100-10199 ☐ 99 ☐ 10200-10299 ☐ 100 ☐ 10300-10399 ☐ 101 ☐ 10400-10499 ☐ 102 ☐ 10500-10599 ☐ 103 ☐ 10600-10699 ☐ 104 ☐ 10700-10799 ☐ 105 ☐ 10800-10899 ☐ 106 ☐ 10900-10999 ☐ 107 ☐ 11000-11099 ☐ 108 ☐ 11100-11199 ☐ 109 ☐ 11200-11299 ☐ 110 ☐ 11300-11399 ☐ 111 ☐ 11400-11499 ☐ 112 ☐ 11500-11599 ☐ 113 ☐ 11600-11699 ☐ 114 ☐ 11700-11799 ☐ 115 ☐ 11800-11899 ☐ 116 ☐ 11900-11999 ☐ 117 ☐ 12000-12099 ☐ 118 ☐ 12100-12199 ☐ 119 ☐ 12200-12299 ☐ 120 ☐ 12300-12399 ☐ 121 ☐ 12400-12499 ☐ 122 ☐ 12500-12599 ☐ 123 ☐ 12600-12699 ☐ 124 ☐ 12700-12799 ☐ 125 ☐ 12800-12899 ☐ 126 ☐ 12900-12999 ☐ 127 ☐ 13000-13099 ☐ 128 ☐ 13100-13199 ☐ 129 ☐ 13200-13299 ☐ 130 ☐ 13300-13399 ☐ 131 ☐ 13400-13499 ☐ 132 ☐ 13500-13599 ☐ 133 ☐ 13600-13699 ☐ 134 ☐ 13700-13799 ☐ 135 ☐ 13800-13899 ☐ 136 ☐ 13900-13999 ☐ 137 ☐ 14000-14099 ☐ 138 ☐ 14100-14199 ☐ 139 ☐ 14200-14299 ☐ 140 ☐ 14300-14399 ☐ 141 ☐ 14400-14499 ☐ 142 ☐ 14500-14599 ☐ 143 ☐ 14600-14699 ☐ 144 ☐ 14700-14799 ☐ 145 ☐ 14800-14899 ☐ 146 ☐ 14900-14999 ☐ 147 ☐ 15000-15099 ☐ 148 ☐ 15100-15199 ☐ 149 ☐ 15200-15299 ☐ 150 ☐ 15300-15399 ☐ 151 ☐ 15400-15499 ☐ 152 ☐ 15500-15599 ☐ 153 ☐ 15600-15699 ☐ 154 ☐ 15700-15799 ☐ 155 ☐ 15800-15899 ☐ 156 ☐ 15900-15999 ☐ 157 ☐ 16000-16099 ☐ 158 ☐ 16100-16199 ☐ 159 ☐ 16200-16299 ☐ 160 ☐ 16300-16399 ☐ 161 ☐ 16400-16499 ☐ 162 ☐ 16500-16599 ☐ 163 ☐ 16600-16699 ☐ 164 ☐ 16700-16799 ☐ 165 ☐ 16800-16899 ☐ 166 ☐ 16900-16999 ☐ 167 ☐ 17000-17099 ☐ 168 ☐ 17100-17199 ☐ 169 ☐ 17200-17299 ☐ 170 ☐ 17300-17399 ☐ 171 ☐ 17400-17499 ☐ 172 ☐ 17500-17599 ☐ 173 ☐ 17600-17699 ☐ 174 ☐ 17700-17799 ☐ 175 ☐ 17800-17899 ☐ 176 ☐ 17900-17999 ☐ 177 ☐ 18000-18099 ☐ 178 ☐ 18100-18199 ☐ 179 ☐ 18200-18299 ☐ 180 ☐ 18300-18399 ☐ 181 ☐ 18400-18499 ☐ 182 ☐ 18500-18599 ☐ 183 ☐ 18600-18699 ☐ 184 ☐ 18700-18799 ☐ 185 ☐ 18800-18899 ☐ 186 ☐ 18900-18999 ☐ 187 ☐ 19000-19099 ☐ 188 ☐ 19100-19199 ☐ 189 ☐ 19200-19299 ☐ 190 ☐ 19300-19399 ☐ 191 ☐ 19400-19499 ☐ 192 ☐ 19500-19599 ☐ 193 ☐ 19600-19699 ☐ 194 ☐ 19700-19799 ☐ 195 ☐ 19800-19899 ☐ 196 ☐ 19900-19999 ☐ 197 ☐ 20000-20099 ☐ 198 ☐ 20100-20199 ☐ 199 ☐ 20200-20299 ☐ 200 ☐ 20300-20399 ☐ 201 ☐ 20400-20499 ☐ 202 ☐ 20500-20599 ☐ 203 ☐ 20600-20699 ☐ 204 ☐ 20700-20799 ☐ 205 ☐ 20800-20899 ☐ 206 ☐ 20900-20999 ☐ 207 ☐ 21000-21099 ☐ 208 ☐ 21100-21199 ☐ 209 ☐ 21200-21299 ☐ 210 ☐ 21300-21399 ☐ 211 ☐ 21400-21499 ☐ 212 ☐ 21500-21599 ☐ 213 ☐ 21600-21699 ☐ 214 ☐ 21700-21799 ☐ 215 ☐ 21800-21899 ☐ 216 ☐ 21900-21999 ☐ 217 ☐ 22000-22099 ☐ 218 ☐ 22100-22199 ☐ 219 ☐ 22200-22299 ☐ 220 ☐ 22300-22399 ☐ 221 ☐ 22400-22499 ☐ 222 ☐ 22500-22599 ☐ 223 ☐ 22600-22699 ☐ 224 ☐ 22700-22799 ☐ 225 ☐ 22800-22899 ☐ 226 ☐ 22900-22999 ☐ 227 ☐ 23000-23099 ☐ 228 ☐ 23100-23199 ☐ 229 ☐ 23200-23299 ☐ 230 ☐ 23300-23399 ☐ 231 ☐ 23400-23499 ☐ 232 ☐ 23500-23599 ☐ 233 ☐ 23600-23699 ☐ 234 ☐ 23700-23799 ☐ 235 ☐ 23800-23899 ☐ 236 ☐ 23900-23999 ☐ 237 ☐ 24000-24099 ☐ 238 ☐ 24100-24199 ☐ 239 ☐ 24200-24299 ☐ 240 ☐ 24300-24399 ☐ 241 ☐ 24400-24499 ☐ 242 ☐ 24500-24599 ☐ 243 ☐ 24600-24699 ☐ 244 ☐ 24700-24799 ☐ 245 ☐ 24800-24899 ☐ 246 ☐ 24900-24999 ☐ 247 ☐ 25000-25099 ☐ 248 ☐ 25100-25199 ☐ 249 ☐ 25200-25299 ☐ 250 ☐ 25300-25399 ☐ 251 ☐ 25400-25499 ☐ 252 ☐ 25500-25599 ☐ 253 ☐ 25600-25699 ☐ 254 ☐ 25700-25799 ☐ 255 ☐ 25800-25899 ☐ 256 ☐ 25900-25999 ☐ 257 ☐ 26000-26099 ☐ 258 ☐ 26100-26199 ☐ 259 ☐ 26200-26299 ☐ 260 ☐ 26300-26399 ☐ 261 ☐ 26400-26499 ☐ 262 ☐ 26500-26599 ☐ 263 ☐ 26600-26699 ☐ 264 ☐ 26700-26799 ☐ 265 ☐ 26800-26899 ☐ 266 ☐ 26900-26999 ☐ 267 ☐ 27000-27099 ☐ 268 ☐ 27100-27199 ☐ 269 ☐ 27200-27299 ☐ 270 ☐ 27300-27399 ☐ 271 ☐ 27400-27499 ☐ 272 ☐ 27500-27599 ☐ 273 ☐ 27600-27699 ☐ 274 ☐ 27700-27799 ☐ 275 ☐ 27800-27899 ☐ 276 ☐ 27900-27999 ☐ 277 ☐ 28000-28099 ☐ 278 ☐ 28100-28199 ☐ 279 ☐ 28200-28299 ☐ 280 ☐ 28300-28399 ☐ 281 ☐ 28400-28499 ☐ 282 ☐ 28500-28599 ☐ 283 ☐ 28600-28699 ☐ 284 ☐ 28700-28799 ☐ 285 ☐ 28800-28899 ☐ 286 ☐ 28900-28999 ☐ 287 ☐ 29000-29099 ☐ 288 ☐ 29100-29199 ☐ 289 ☐ 29200-29299 ☐ 290 ☐ 29300-29399 ☐ 291 ☐ 29400-29499 ☐ 292 ☐ 29500-29599 ☐ 293 ☐ 29600-29699 ☐ 294 ☐ 29700-29799 ☐ 295 ☐ 29800-29899 ☐ 296 ☐ 29900-29999 ☐ 297 ☐ 30000-30099 ☐ 298 ☐ 30100-30199 ☐ 299 ☐ 30200-30299 ☐ 300 ☐ 30300-30399 ☐ 301 ☐ 30400-30499 ☐ 302 ☐ 30500-30599 ☐ 303 ☐ 30600-30699 ☐ 304 ☐ 30700-30799 ☐ 305 ☐ 30800-30899 ☐ 306 ☐ 30900-30999 ☐ 307 ☐ 31000-31099 ☐ 308 ☐ 31100-31199 ☐ 309 ☐ 31200-31299 ☐ 310 ☐ 31300-31399 ☐ 311 ☐ 31400-31499 ☐ 312 ☐ 31500-31599 ☐ 313 ☐ 31600-31699 ☐ 314 ☐ 31700-31799 ☐ 315 ☐ 31800-31899 ☐ 316 ☐ 31900-31999 ☐ 317 ☐ 32000-32099 ☐ 318 ☐ 32100-32199 ☐ 319 ☐ 32200-32299 ☐ 320 ☐ 32300-32399 ☐ 321 ☐ 32400-32499 ☐ 322 ☐ 32500-32599 ☐ 323 ☐ 32600-32699 ☐ 324 ☐ 32700-32799 ☐ 325 ☐ 32800-32899 ☐ 326 ☐ 32900-32999 ☐ 327 ☐ 33000-33099 ☐ 328 ☐ 33100-33199 ☐ 329 ☐ 33200-33299 ☐ 330 ☐ 33300-33399 ☐ 331 ☐ 33400-33499 ☐ 332 ☐ 33500-33599 ☐ 333 ☐ 33600-33699 ☐ 334 ☐ 33700-33799 ☐ 335 ☐ 33800-33899 ☐ 336 ☐ 33900-33999 ☐ 337 ☐ 34000-34099 ☐ 338 ☐ 34100-34199 ☐ 339 ☐ 34200-34299 ☐ 340 ☐ 34300-34399 ☐ 341 ☐ 34400-34499 ☐ 342 ☐ 34500-34599 ☐ 343 ☐ 34600-34699 ☐ 344 ☐ 34700-34799 ☐ 345 ☐ 34800-34899 ☐ 346 ☐ 34900-34999 ☐ 347 ☐ 35000-35099 ☐ 348 ☐ 35100-35199 ☐ 349 ☐ 35200-35299 ☐ 350 ☐ 35300-35399 ☐ 351 ☐ 35400-35499 ☐ 352 ☐ 35500-35599 ☐ 353 ☐ 35600-35699 ☐ 354 ☐ 35700-35799 ☐ 355 ☐ 35800-35899 ☐ 356 ☐ 35900-35999 ☐ 357 ☐ 36000-36099 ☐ 358 ☐ 36100-36199 ☐ 359 ☐ 36200-36299 ☐ 360 ☐ 36300-36399 ☐ 361 ☐ 36400-36499 ☐ 362 ☐ 36500-36599 ☐ 363 ☐ 36600-36699 ☐ 364 ☐ 36700-36799 ☐ 365 ☐ 36800-36899 ☐ 366 ☐ 36900-36999 ☐ 367 ☐ 37000-37099 ☐ 368 ☐ 37100-37199 ☐ 369 ☐ 37200-37299 ☐ 370 ☐ 37300-37399 ☐ 371 ☐ 37400-37499 ☐ 372 ☐ 37500-37599 ☐ 373 ☐ 37600-37699 ☐ 374 ☐ 37700-37799 ☐ 375 ☐ 37800-37899 ☐ 376 ☐ 37900-37999 ☐ 377 ☐ 38000-38099 ☐ 378 ☐ 38100-38199 ☐ 379 ☐ 38200-38299 ☐ 380 ☐ 38300-38399 ☐ 381 ☐ 38400-38499 ☐ 382 ☐ 38500-38599 ☐ 383 ☐ 38600-38699 ☐ 384 ☐ 38700-38799 ☐ 385 ☐ 38800-38899 ☐ 386 ☐ 38900-38999 ☐ 387 ☐ 39000-39099 ☐ 388 ☐ 39100-39199 ☐ 389

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio			8-B Esito di agibilità		
Rischio	Strutturale (Sez. 3 e 4)	Non Strutturale (Sez. 5)	A	Edificio ASIBILE (*)	
Basso	☐	☐	☐	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte ma ASIBILE con provvedimenti di P.I.)	☐
Basso con provvedimenti	☐	☐	☐	Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	☐
Alto	☐	☐	☐	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte ma non ASIBILE con provvedimenti di P.I.)	☐

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nella parte (Sez. 3) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GPI).

(2) Esito C nelle note (Sez. 3) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva solo grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

(3) Esito D nelle note (Sez. 3) specificare motivazioni e tipo di approvvigionamento qui richiesto.

(4) Esito E preparare in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

(5) Esito F nelle note (Sez. 3) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

8-C	1 ☐ Solo dall'esterno	4 ☐ Non eseguito per:	A ☐ Sopralluogo rifiutato (SR)	B ☐ Rudere (RU)	C ☐ Demolito (DM)
Sull'accuratezza della visita	2 ☐ Parziale	3 ☐ Completa (>2/3)	D ☐ Proprietario non trovato (NT)	E ☐ Altro (AL)	

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)	
PROVVEDIMENTI DI PR. SUGGERITI	PROVVEDIMENTI DI PR. SUGGERITI
1 ☐ Massa in opera di architetture e tramezzi	7 ☐ Rimozione di comignoli, parapetti, aggetti, ...
2 ☐ Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8 ☐ Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3 ☐ Riparazione coperture	9 ☐ Transennature e protezione passaggi
4 ☐ Punellatura di scale	10 ☐ Riparazioni delle reti degli impianti
5 ☐ Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11 ☐
6 ☐ Rimozione di tegole, comignoli, canine fumarie, ...	12 ☐

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate
Unità immobiliari inagibili 0041 Nuclei familiari evacuati 0041 N° persone evacuate 0041

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro
ANNOIAZIONI

ZONA ROSSA - EDIFICI INCIPIENTE COLLO SU ACCESSI LA PARTE SUPERIORE ESCLUSA LA COPERTURA E' COLATA CARICANDO IL SOGLIO DEL GARAGE	
---	--

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

CONCIN NADIA

Firma **Concine Nadia**

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta); per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai

STRUTTURE IN MURATURA		ALTRE STRUTTURE	
Strutture verticali	A tessitura regolare e di buona qualità (Pietrame non squadrate, ciottoli, ...)	1 ☐ Tetto in c.a.	☐
Strutture orizzontali	Non identificate	2 ☐ Pareti in c.a.	☐
		3 ☐ Tetto in acciaio	☐
		4 ☐ Tetto/Pareti in legno	☐
		REGOLARITA	Non Regolare
		1 ☐ Forma planimetrica ed elevazione	A ☐
		2 ☐ Disposizione temporale	B ☐
		COPERTURA	
		1 ☐ Spingente pesante	
		2 ☐ Non spingente pesante	
		3 ☐ Spingente leggera	
		4 ☐ Non spingente leggera	

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI E provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Livello-estensione		Danno (D)		Provvedimenti di P.I. eseguiti	
Componente strutturale- Danno preesistente	D4 - D5 Gravissimo	D2 - D3 Medio Grave	D1 Leggero	Messaggio	Provvedimenti
1. Strutture verticali	☐	☐	☐	☐	Trasferimento e protezione passaggi
2. Sola	☐	☐	☐	☐	Puntelli
3. Scale	☐	☐	☐	☐	Riparazione
4. Copertura	☐	☐	☐	☐	Centine e tralicci
5. Temporaneità - tramezzi	☐	☐	☐	☐	Demolizioni
6. Danno preesistente	☐	☐	☐	☐	

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI E provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Presenza Danno		Provvedimenti di P.I. eseguiti	
Tipologia	Danno	Nessuno	Riparazione
1. Braccio intonaco, rivestimenti, controsoffitti, ...	☐	☐	☐
2. Caduta tegole, comignoli, canine fumarie, ...	☐	☐	☐
3. Cadute comignoli, parapetti, ...	☐	☐	☐
4. Cadute altri oggetti interni o esterni	☐	☐	☐
5. Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica	☐	☐	☐
6. Danno alla rete elettrica o del gas	☐	☐	☐

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Pericolo su:		Provvedimenti di P.I. eseguiti	
Causa	Assente	Nessuno	Provvedimenti
1. Crolli o caduta oggetti da edifici adiacenti	☐	☐	☐
2. Collasso di reti di distribuzione	☐	☐	☐
3. Crolli da versanti incombenti	☐	☐	☐

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito		Dissesti alle fondazioni	
1 ☐ Cresta	2 ☐ Pendio forte	3 ☐ Pendio forte	4 ☐ Pendio forte




PROTEZIONE CIVILE
Dipartimento del Friuli Venezia Giulia

CONFERMA DELLE REGIONE E
DALLE PROVINCE AUTONOME

8-105

IDENTIFICATIVO SUPRALUOGO
Squadra n. 102151 Scheda n. 102151
IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Prov. 102151 Istat Comune 102151
N° aggregato 102151 N° edificio 102151
Cod. di Località Istat 102151 Tipo città 102151
Sez. di censimento Istat 102151 N° città 102151
Dati catastali Foglio 102151 Aliquote 102151
Particella 102151
Posizione edificio Isolato Interno D'angolo
DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO RISTORANTE ALBERGO
COORDINATE piano UTM geografiche altro
Fuso 32-33-34 Datum Nord/Est
32-33-34 ED50 WGS84
Distanza 32-33-34 ED50 WGS84
Distanza 32-33-34 ED50 WGS84

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici				Età (max 2)		Uso - esposizione			
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)		Costo e metr.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti	
		A	B						A
1	1	1	1	1	A	1	1	1	
2	2	2	2	2	B	2	2	2	
3	3	3	3	3	C	3	3	3	
4	4	4	4	4	D	4	4	4	
5	5	5	5	5	E	5	5	5	
6	6	6	6	6	F	6	6	6	
7	7	7	7	7	G	7	7	7	
8	8	8	8	8	H	8	8	8	
9	9	9	9	9	I	9	9	9	
10	10	10	10	10	J	10	10	10	
11	11	11	11	11	K	11	11	11	
12	12	12	12	12	L	12	12	12	
13	13	13	13	13	M	13	13	13	
14	14	14	14	14	N	14	14	14	
15	15	15	15	15	O	15	15	15	
16	16	16	16	16	P	16	16	16	
17	17	17	17	17	Q	17	17	17	
18	18	18	18	18	R	18	18	18	
19	19	19	19	19	S	19	19	19	
20	20	20	20	20	T	20	20	20	
21	21	21	21	21	U	21	21	21	
22	22	22	22	22	V	22	22	22	
23	23	23	23	23	W	23	23	23	
24	24	24	24	24	X	24	24	24	
25	25	25	25	25	Y	25	25	25	
26	26	26	26	26	Z	26	26	26	
27	27	27	27	27	AA	27	27	27	
28	28	28	28	28	AB	28	28	28	
29	29	29	29	29	AC	29	29	29	
30	30	30	30	30	AD	30	30	30	
31	31	31	31	31	AE	31	31	31	
32	32	32	32	32	AF	32	32	32	
33	33	33	33	33	AG	33	33	33	
34	34	34	34	34	AH	34	34	34	
35	35	35	35	35	AI	35	35	35	
36	36	36	36	36	AJ	36	36	36	
37	37	37	37	37	AK	37	37	37	
38	38	38	38	38	AL	38	38	38	
39	39	39	39	39	AM	39	39	39	
40	40	40	40	40	AN	40	40	40	
41	41	41	41	41	AO	41	41	41	
42	42	42	42	42	AP	42	42	42	
43	43	43	43	43	AQ	43	43	43	
44	44	44	44	44	AR	44	44	44	
45	45	45	45	45	AS	45	45	45	
46	46	46	46	46	AT	46	46	46	
47	47	47	47	47	AU	47	47	47	
48	48	48	48	48	AV	48	48	48	
49	49	49	49	49	AW	49	49	49	
50	50	50	50	50	AX	50	50	50	
51	51	51	51	51	AY	51	51	51	
52	52	52	52	52	AZ	52	52	52	
53	53	53	53	53	BA	53	53	53	
54	54	54	54	54	BB	54	54	54	
55	55	55	55	55	BC	55	55	55	
56	56	56	56	56	BD	56	56	56	
57	57	57	57	57	BE	57	57	57	
58	58	58	58	58	BF	58	58	58	
59	59	59	59	59	BG	59	59	59	
60	60	60	60	60	BH	60	60	60	
61	61	61	61	61	BI	61	61	61	
62	62	62	62	62	BJ	62	62	62	
63	63	63	63	63	BK	63	63	63	
64	64	64	64	64	BL	64	64	64	
65	65	65	65	65	BM	65	65	65	
66	66	66	66	66	BN	66	66	66	
67	67	67	67	67	BO	67	67	67	
68	68	68	68	68	BP	68	68	68	
69	69	69	69	69	BQ	69	69	69	
70	70	70	70	70	BR	70	70	70	
71	71	71	71	71	BS	71	71	71	
72	72	72	72	72	BT	72	72	72	
73	73	73	73	73	BU	73	73	73	
74	74	74	74	74	BV	74	74	74	
75	75	75	75	75	BW	75	75	75	
76	76	76	76	76	BX	76	76	76	
77	77	77	77	77	BY	77	77	77	
78	78	78	78	78	BZ	78	78	78	
79	79	79	79	79	CA	79	79	79	
80	80	80	80	80	CB	80	80	80	
81	81	81	81	81	CC	81	81	81	
82	82	82	82	82	CD	82	82	82	
83	83	83	83	83	CE	83	83	83	
84	84	84	84	84	CF	84	84	84	
85	85	85	85	85	CG	85	85	85	
86	86	86	86	86	CH	86	86	86	
87	87	87	87	87	CI	87	87	87	
88	88	88	88	88	CJ	88	88	88	
89	89	89	89	89	CK	89	89	89	
90	90	90	90	90	CL	90	90	90	
91	91	91	91	91	CM	91	91	91	
92	92	92	92	92	CO	92	92	92	
93	93	93	93	93	CP	93	93	93	
94	94	94	94	94	CQ	94	94	94	
95	95	95	95	95	CR	95	95	95	
96	96	96	96	96	CS	96	96	96	
97	97	97	97	97	CT	97	97	97	
98	98	98	98	98	CU	98	98	98	
99	99	99	99	99	CV	99	99	99	
100	100	100	100	100	CW	100	100	100	
101	101	101	101	101	CX	101	101	101	
102	102	102	102	102	CY	102	102	102	
103	103	103	103	103	CZ	103	103	103	
104	104	104	104	104	DA	104	104	104	
105	105	105	105	105	DB	105	105	105	
106	106	106	106	106	DC	106	106	106	
107	107	107	107	107	DD	107	107	107	
108	108	108	108	108	DE	108	108	108	
109	109	109	109	109	DF	109	109	109	
110	110	110	110	110	DG	110	110	110	
111	111	111	111	111	DH	111	111	111	
112	112	112	112	112	DI	112	112	112	
113	113	113	113	113	DJ	113	113	113	
114	114	114	114	114	DK	114	114	114	
115	115	115	115	115	DL	115	115	115	
116	116	116	116	116	DM	116	116	116	
117	117	117	117	117	DN	117	117	117	
118	118	118	118	118	DO	118	118	118	
119	119	119	119	119	DP	119	119	119	
120	120	120	120	120	DQ	120	120	120	
121	121	121	121	121	DR	121	121	121	
122	122	122	122	122	DS	122	122	122	
123	123	123	123	123	DT	123	123	123	
124	124	124	124	124	DU	124	124	124	
125	125	125	125	125	DV	125	125	125	
126	126	126	126	126	DW	126	126	126	
127	127	127	127	127	DX	127	127	127	
128	128	128	128	128	DY	128	128	128	
129	129	129	129	129	DZ	129	129	129	
130	130	130	130	130	EA	130	130	130	
131	131	131	131	131	EB	131	131	131	
132	132	132	132	132	EC	132	132	132	
133	133	133	133	133	ED	133	133	133	
134	134	134	134	134	EE	134	134	134	
135	135	135	135	135	EF	135	135	135	
136	136	136	136	136	EG	136	136	136	
137	137	137	137	137	EH	137	137	137	
138	138	138	138	138	EI	138	138	138	
139	139	139	139	139	EJ	139	139	139	
140	140	140	140	140	EK	140	140	140	
141	141	141	141	141	EL	141	141	141	
142	142	142	142	142	EM	142	142	142	
143	143	143	143	143	EN	143	143	143	
144	144	144	144	144	EO	144	144	144	
145	145	145	145	145	EP	145	145	145	
146	146	146	146	146	EQ	146	146	146	
147	147	147	147	147	ER	147	147	147	
148	148	148	148	148	ES	148	148	148	
149	149	149	149	149	ET	149	149	149	
150	150	150	150	150	EU	150	150	150	
151	151	151	151	151	EV	151	151	151	
152	152	152	152	152	EW	152	152	152	
153	153	153	153	153	EX	153	153	153	
154	154	154	154	154	EY	154	154	154	
155	155	155	155	155	EZ	155	155	155	
156	156	156	156	156	FA	156	156	156	
157	157	157	157	157	FB	157	157	157	
158	158	158	158	158	FC	158	158	158	
159	159	159	159	159	FD	159	159	159	
160	160	160	160	160	FE	160	160	160	
161	161	161	161	161	FF	161	161	161	
162	162	162	162	162	FG	162	162	162	
163	163	163	163	163	FH	163	163	163	
164	164	164	164	164	FI	164	164	164	
165	165	165	165	165	FJ	165	165	165	
166	166	166	166	166	FK	166	166	166	
167	167	167	167	167	FL	167	167	167	
168	168	168	168	168	FM	168	168	168	
169	169	169	169	169	FN	169	169	169	
170	170	170	170	170	FO	170	170	170	
171	171	171	171	171	FP	171	171	171	
172	172	172	172	172	FQ	172	172	172	
173	173	173	173	173	FR	173	173	173	
174	174	174	174	174	FS	174	174	174	
175	175	175	175	175	FT	175	175	175	
176	176	176	176	176	FU	176	176	176	
177	177	177	177	17					

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio				8-B Esito di agibilità	
Rischio	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)	A Edificio AGIBILE (*)	B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)
Basso	☐	☐	☐	☐	☐
Basso con provvedimenti	☐	☐	☐	☐	☐
Alto	☐	☐	☐	☐	☐

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (sez. 5) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1).

(2) Esito C nelle note (sez. 5) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(3) Esito D nelle note (sez. 5) specificare motivazioni e tipo di approfondimento agli richieste proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(5) Esito F nelle note (sez. 5) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C	1 Solo dall'esterno	4 Non eseguito per:	A Sopraluogo rifiutato (SR)	B Rudere (RU)	C Denollito (DN)
Sull'accuratezza della visita	2 Parziale	3 Completa (>2/3)	0 Proprietario non trovato (NT)	E Altro (AL)	

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)					
PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI			PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI		
1	☐	Messa in opera di cerchiature o tiranti	7	☐	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...
2	☐	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8	☐	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3	☐	Riparazione copertura	9	☐	Trasemature e protezione passaggi
4	☐	Puntellatura di solette	10	☐	Riparazioni delle reti degli impianti
5	☐	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11	☐	
6	☐	Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie, ...	12	☐	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate		Nuclei familiari evacuati		N° persone evacuate	
Unità immobiliari inagibili	1	1	1	1	1

SEZIONE 9 - Altro osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro ARGOMENTO ANNOTAZIONI

LA PARTE SUPERIORE E' CROLLATA SUL PIANO SOLO DELLA CANTINA

ZONA ROSSA - IMPOSSIBILE ACCESSO AL SITO PER CROLLI EDIFICI LIMITROFI

Foto d'insieme dell'edificio Spillo

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

CONT. DEBORA CONCIN NADIA

Firma: [Firma]

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-soal)

STRUTTURE IN MURATURA				ALTRE STRUTTURE	
Strutture verticali		Strutture orizzontali		1 Tetto in c.a.	2 Pareti in c.a.
A Tessitura irregolare e di cattiva qualità (Pietrame non squadato, ciottoli, ...)		B Tessitura regolare e di buona qualità (Blocchi, mattoni, pietra squadrata, ...)		3 Tetto in acciaio	4 Tetto/Pareti in legno
Non identificabile		C Con catene o cordoli		REGOLARITA	
A		B		Non Regolare	
1 Non identificabile		2 Volute con catene		1 Forma piana ed elevazione	
2 Volute con catene		3 Travi in legno con semicerchi (travata, travi e volute, ...)		2 Disposizione	
3 Travi in legno con semicerchi (travata, travi e volute, ...)		4 Travi in legno con doppio tamburo, travi e tavelloni, ...)		3 Temporalmente	
4 Travi in legno con doppio tamburo, travi e tavelloni, ...)		5 Travi con soletta rigida		COPIERTURA	
5 Travi con soletta rigida		6 Travi con soletta rigida e solette di c.a. ...)		1 Spingente pesante	
6 Travi con soletta rigida e solette di c.a. ...)				2 Non spingente pesante	
				3 Spingente leggera	
				4 Non spingente leggera	

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Livello-estensione										Provvedimenti di P.I. eseguiti							
Componente strutturale- Danno preesistente										Danno (1)		Danno (2)			Danno (3)		
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			
										D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero			

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta, per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solaio)

Strutture verticali		Strutture in muratura		ALTRE STRUTTURE	
Non identificata		A: Assoluta irregolare e di cattiva qualità (Pietrame non squadrato, calcili, ...)		1 Tetra in c.a.	
Strutture orizzontali		B: Solida e regolare (Pietrame ben squadrato, calcili, ...)		2 Pareti in c.a.	
1 Non identificata		C: Solida e regolare (Pietrame ben squadrato, calcili, ...)		3 Tetra in acciaio	
2 Volte senza calce		D: Solida e regolare (Pietrame ben squadrato, calcili, ...)		REGOLARIA	
3 Volte con calce		E: Solida e regolare (Pietrame ben squadrato, calcili, ...)		Non REGOLARIA	
4 Travi in legno con solaio a travetti		F: Solida e regolare (Pietrame ben squadrato, calcili, ...)		1 Forma piana	
5 Travi in legno con solaio a travetti		G: Solida e regolare (Pietrame ben squadrato, calcili, ...)		2 Isolamento	
6 Travi in legno con solaio a travetti		H: Solida e regolare (Pietrame ben squadrato, calcili, ...)		3 Copertura	
		I: Solida e regolare (Pietrame ben squadrato, calcili, ...)		1 Singolare pesante	
		J: Solida e regolare (Pietrame ben squadrato, calcili, ...)		2 Non spingente pesante	
		K: Solida e regolare (Pietrame ben squadrato, calcili, ...)		3 Singolare leggera	
		L: Solida e regolare (Pietrame ben squadrato, calcili, ...)		4 Non spingente leggera	

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI E PROVIDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO (P.I.) ESEGUITI

Componente strutturale - Danno preesistente	Livello-estensione												
	D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero		Providimenti di P.I. eseguiti						
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1 Strutture verticali													
2 Solai													
3 Scale													
4 Copertura													
5 Tamponature - Tramezzi													
6 Danno preesistente													

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI E PROVIDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO (P.I.) ESEGUITI

Tipo di danno	Presenza Danno	Providimenti di P.I. eseguiti											
		Nessuno		Riparazione		Divieto di accesso		Trasmissione e protezione passaggio					
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1 Distanco infissi, rivestimenti, controsoffitti, ...													
2 Caduta tegole, cornigoli, camme fumarie, ...													
3 Caduta cornicioni, parapetti, ...													
4 Caduta altri oggetti interni o esterni													
5 Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica													
6 Danno alla rete elettrica e del gas													

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e providimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Assente	Pericolo su:											
		Edificio		Via interna		Barriere							
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1 Creli o caduta oggetti da edifici adiacenti													
2 Collasso di reti di distribuzione													
3 Creli da versanti incombenti													

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito				Distanziamento dalle fondazioni			
1 Orto	2 Orto forte	3 Orto lieve	4 Orto	A Assenti	B Orto del suolo	C Orto del suolo	D Orto del suolo

SEZIONE 8 - Giustificazione di agibilità

Rischio	B-A Valutazione del rischio				B-B Esito di agibilità			
	Esterno (Sez. 6)	Strutturale (Sez. 3 e 4)	Non Strutturale (Sez. 5)	Geotecnico (Sez. 7)	A Edificio abitabile (*)	B Edificio temporaneamente inabitabile (in tutto o in parte) non abitabile con provvedimenti di P.I. (1)	C Edificio parzialmente inabitabile (2)	D Edificio temporaneamente inabitabile da rivedere con approfondimento (3)
Basso								
Basso con provvedimenti								
Alto								

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez. 9) riportare se la temperatura massima è tale da impedire l'uso dell'edificio (da indicare anche nel modulo GPT)

(2) Esito C nelle note (Sez. 9) specificare chiaramente quali sono le parti inabitabili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8-D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPT).

(3) Esito D nelle note (Sez. 9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto.

proporre in Sez. 8-D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPT).

(4) Esito E (proponi in Sez. 8-D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPT).

(5) Esito F (nella nota (Sez. 9) specificare quali sono le cause di rischio esterne e proporre in Sez. 8-D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPT).

Sull'accuratezza della visita	8-C				8-D			
	1 Solo dall'esterno	2 Parziale	3 Completa (>2/3)	4 Non eseguito per	PROVIDIMENTI DI P.I. SUGGERITI			
	A	B	C	D	PROVIDIMENTI DI P.I. SUGGERITI			
					Rimozione di cornicioni, parapetti, ...			
					Rimozione di altri oggetti interni e esterni			
					Trasmissione e protezione passaggio			
					Rimozione delle reti degli impianti			
					Rimozione di altri oggetti interni e esterni			
					Rimozione di altri oggetti interni e esterni			

Unità immobiliari inagibili	8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate				N° persone evacuate
	Nuclei familiari evacuati				
	SEZIONE 9 - Altre osservazioni				
	Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro ARGOMENTO				
	Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro ARGOMENTO				

Unità immobiliari inagibili		Nuclei familiari evacuati		N° persone evacuate	

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro ARGOMENTO		Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro ARGOMENTO	

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

SEBASTIEN BIANCATI

DE NIKOLAIS PAOLA

Firma

SEBASTIEN BIANCATI

DE NIKOLAIS PAOLA