



COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Salvatore Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI
Tel. 0746 / 80429 Fax 0746 / 80411 C.F. P.IVA 00113430573

www.comune.accumoli.ri.it

comune.accumoli@pec.it

COPIA

ORDINANZA N. 87 DEL 18-07-2019

Ufficio: SINDACO

Oggetto: Foglio 1 Particelle 219 - 225 PARTE - 223 - 703 - Frazione GRISCIANO Località PALAZZO - ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE MACERIE.

IL SINDACO

PREMESSO che in data 24 agosto 2016 il territorio del Comune di Accumoli e dei Comuni limitrofi è stato colpito alle ore 3.36 da un terremoto di notevole magnitudo e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

CONSIDERATO che con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 e successive proroghe, è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai suddetti eventi sismici;

DATO ATTO che il 30 ottobre 2016 si è verificato un ulteriore terremoto di notevole magnitudo che ha prodotto ingenti nuovi crolli e interruzioni della viabilità comunale, lasciando le vie di comunicazione ingombre di macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune frazioni;

TENUTO CONTO che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane nonché numerosi sfollati, dispersi e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

RICHIAMATE:

- l'Ordinanza n. 02/S del 26.08.2016 ad oggetto: Sgombero degli edifici;
- l'Ordinanza n. 03/S del 26.08.2016 ad oggetto: Interdizione accesso e chiusura al traffico veicolare e pedonale - individuazione "zone rosse";
- l'Ordinanza n. 174 del 23/07/2018 ad oggetto: Revoca dell'Ordinanza n. 2/S del 26.08.2016 limitatamente allo sgombero degli immobili agibili (esito scheda Aedes "A") non ricadenti in zona rossa;

VISTO che sono in atto i sopralluoghi ai fabbricati per addivenire al ridimensionamento della perimetrazione delle zone rosse e all'apertura della viabilità attualmente inutilizzabile;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere alla messa in sicurezza delle abitazioni e delle aziende che potrebbero essere agibili laddove rimosse le condizioni di inagibilità indotta;

DATO ATTO che i fabbricati siti presso il Comune di Accumoli **Frazione GRISCIANO Località PALAZZO**, censito catastalmente al **Foglio 1 Particelle 219 - 225 SUB.2 - 223 - 703**, sono stati danneggiati dal sisma e dal persistente sciame sismico in atto;

ACCERTATO che i fabbricati risultano catastalmente di proprietà di:

Particella 219 Sub. 3:

- **DI GIROLAMO Luigi** nato a ACCUMOLI il 26/08/1949 - DGRLGU49M26A019N
- **PICIACCHIA Antonia** nata a ARQUATA DEL TRONTO il 11/02/1927 - PCCNTN27B51A437S

Particella 219 Sub. 4:

- **FILIPPI Renzo** nato a CASAPROTA il 14/04/1939 - FLPRNZ39D14B934A

Particella 225 Sub. 2:

- **ANGELINI Iolanda** nata a ACCUMOLI il 07/04/1932 - NGLLND32D47A019
- **ANGELINI Nella** nata a ACCUMOLI il 30/04/1933 - NGLNLL33D70A019C
- **FRANCONI Costantino** nato a AMATRICE il 15/10/1926 - FRNCTN26R15A258L
- **SPUTORE Giovanna** nata a ROMA il 25/07/1966 - SPTGNN66L65H501O
- **SPUTORE Roberto** nato a ROMA il 27/06/1964 - SPTRRT64H27H501E

Particella 223 Sub. 1:

- **DE SANTIS Domenico** nato a ACCUMOLI il 04/04/1943 - DSNDNC43D04A019R
- **DE SANTIS Franco** nato a ACCUMOLI il 03/07/1947 - DSNFNC47L03A019S

Particella 223 Sub. 2:

- **DE SANTIS Domenico** nato a ACCUMOLI il 04/04/1943 - DSNDNC43D04A019R
- **DE SANTIS Franco** nato a ACCUMOLI il 03/07/1947 - DSNFNC47L03A019S

Particella 223 Sub. 3:

- **DE SANTIS Domenico** nato a ACCUMOLI il 04/04/1943 - DSNDNC43D04A019R
- **DE SANTIS Franco** nato a ACCUMOLI il 03/07/1947 - DSNFNC47L03A019S

Particella 703:

- **CAFINI Ida** nata a ARQUATA DEL TRONTO il 04/10/1946 - CFNDIA46R44A437N
- **CAMPAGNONI Rosella** nata a ASCOLI PICENO il 20/05/1950 - CMPRLL50E60A462X
- **DE SANTIS Domenico** nato a ACCUMOLI il 04/04/1943 - DSNDNC43D04A019R
- **DE SANTIS Franco** nato a ACCUMOLI il 03/07/1947 - DSNFNC47L03A019S

VISTO l'esito della verifica di danno ed agibilità realizzate attraverso la compilazione delle "Schede AeDES", che risultano essere così identificate:

Particella 219:

ID. SCHEDA: 996

Squadra AeDES: P093

Scheda n. 005

Data del sopralluogo: 08/09/2016

Esito di agibilità: "E-F" - Edificio INAGIBILE e INAGIBILE per rischio ESTERNO

DATO ATTO che dalla predetta scheda l'edificio risulta **INAGIBILE (INAGIBILITA' DI TIPO E) e INAGIBILE per RISCHIO ESTERNO (INAGIBILITA' DI TIPO F)** con **Rischio Strutturale Alto**;

Particella 219:

ID. SCHEDA: 18750

Squadra AeDES: P968

Scheda n. 001

Data del sopralluogo: 14/10/2016

Esito di agibilità: "E" - Edificio INAGIBILE

DATO ATTO che dalla predetta scheda l'edificio risulta **INAGIBILE (INAGIBILITA' DI TIPO E)** con **Rischio Strutturale Alto**;

Particella 225:

Ordinanza Sindaco n.87 del 18-07-2019 - Comune di ACCUMOLI

ID. SCHEDA: 2177
Squadra AeDES: P258
Scheda n. 002
Data del sopralluogo: 15/09/2016
Esito di agibilità: "E" - Edificio INAGIBILE

DATO ATTO che dalla predetta scheda l'edificio risulta **INAGIBILE (INAGIBILITA' DI TIPO E)** con **Rischio Strutturale Alto**;

Particelle 223-703:
ID. SCHEDA: 986
Squadra AeDES: P093
Scheda n. 004
Data del sopralluogo: 08/09/2016
Esito di agibilità: "E-F" - Edificio INAGIBILE e INAGIBILE per rischio ESTERNO

DATO ATTO che dalla predetta scheda l'edificio risulta **INAGIBILE (INAGIBILITA' DI TIPO E)** e **INAGIBILE per RISCHIO ESTERNO (INAGIBILITA' DI TIPO F)** con **Rischio Strutturale Alto**;

VISTA l'allegata scheda di valutazione **G.T.S. n. 01 del 03/06/2019** dalla quale si rileva:

GRISCIANO Località PALAZZO - Foglio 1:
PARTICELLE 219 - 225 Sub.2 - 223 - 703

"Trattasi di diverse unità strutturali in aggregato la cui struttura portante è costituita da muratura portante in pietrame del posto a tessitura irregolare e di cattiva qualità senza catene o cordoli, i solai e le coperture sono in legno.

Le strutture murarie sono gravemente compromesse, presentano un quadro fessurativo assai esteso sia in ampiezza delle fessure che delle parti strutturali compromesse, si riscontra il parziale crollo della muratura, con effetti di disgregamento, e sia dei solai che delle coperture.

Data la vicinanza dei suddetti fabbricati con la pubblica via e al fine di salvaguardarne gli utilizzatori, nonché la pubblica incolumità, stante la situazione di precaria stabilità degli stessi si propone di completare le demolizioni e relativa rimozione macerie dei suddetti fabbricati salvaguardando le parti comuni con altri edifici non oggetto di demolizione: particella 218 e 225 sub 1, si specifica pertanto che per quanto riguarda la particella 225 sub2 oggetto di demolizione avverrà totalmente per tutti i livelli tranne che per il solaio di calpestio del piano primo nella porzione che risulta essere copertura del sub1 non oggetto di demolizione, per maggiore comprensione si rimanda all'elaborato fotografico allegato.

Infine, si raccomanda come definito dai Tecnici MIBAC, di salvaguardare e recuperare gli elementi costituenti il portale con arco presente nella facciata della particella 219 come evidenziato nella FOTO -1, e tutti gli elementi di maggiore interesse architettonico e storico, più significativi, a scopo esemplificativo e non esaustivo: conci dei cantonali, conci di porte e finestre."

VISTO che i manufatti non risultano vincolati da parte della Soprintendenza alla tutela dei beni architettonici aventi valenza culturale ed architettonica;

CONSIDERATA la minaccia di crollo sulla strada comunale e l'esistenza di un pericolo serio e concreto per l'incolumità pubblica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, di cui al repertorio n. 2600 del 24 agosto 2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'urgenza dell'intervento non rende possibile l'applicazione di metodologie ordinarie;

COMPARATI i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

TENUTO CONTO delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., previste dall'OCDPC n. 388 del 26.08.2016;

TENUTO CONTO delle precisazioni contenute nella circolare DPC prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13.10.2016, a tenore delle quali qualora i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, *"il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico"*;

CONSIDERATO pertanto di procedere alla notifica del presente provvedimento ai proprietari dell'immobile prima possibile, ma di non poterne sospendere l'esecuzione per l'esigenza di tutelare in via prioritaria l'incolumità pubblica e privata;

VISTA l'Ordinanza n. 388 del 26.08.2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *"primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*;

VISTA l'Ordinanza n. 391 del 26.08.2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *"ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*;

VISTA l'Ordinanza n. 393 del 13.09.2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *"ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*;

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0047429 del 15/09/2016 recante *"attivazione dei Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) presso i Centri di Coordinamento Regionale provvisori"*;

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0048130 del 19/09/2016 recante *"diramazione delle procedure per il funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno (GTS) nella messa in sicurezza temporanea post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali"*;

VISTA la nota del Soggetto Attuatore prot. E. n. 49617 del 24/09/2016 ad oggetto: *"Sisma Centro Italia 24 agosto 2016. Procedura per il funzionamento dei Gruppi Tecnici di Sostegno nella messa in sicurezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali. Precisazioni e chiarimenti"*;

DATO ATTO che l'intervento oggetto del presente provvedimento è teso alla salvaguardia della pubblica incolumità e di comprovata utilità pubblica;

VISTO il Decreto Legislativo n. 285/1992;

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO l'art. 16 del D.P.R. 06/02/1981, n. 66;

VISTO l'art. 15 della Legge 14/02/1992, n. 225;

VISTO l'art. 108 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112;

ATTESO che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sarà data tempestiva comunicazione del presente provvedimento;

VISTO l'art. 1, comma 2-septies, della Legge 07/04/2017, n. 45: "La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all'articolo 28, comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessati."

RICHIAMATO il D.P.R.L. n. T. 00179 dell'08/09/2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del capo della Protezione Civile n. 388 del 26/08/2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che la Regione Lazio ha disposto di farsi carico della gestione della demolizione di alcuni fabbricati pericolanti siti in Accumoli, come da verbale di incontro tenutosi presso l'Ufficio Ricostruzione di Rieti in data 07/03/2017;

ORDINA

- la **DEMOLIZIONE TOTALE E RIMOZIONE MACERIE** del fabbricato sopra descritto, censito catastalmente al **Foglio 1 Particella 219, con una consistenza volumetrica approssimativa di 305 mc;**

- la **DEMOLIZIONE PARZIALE E RIMOZIONE MACERIE** del fabbricato sopra descritto, censito catastalmente al **Foglio 1 Particella 225 Sub. 2, con una consistenza volumetrica approssimativa di 585 mc;**

- la **DEMOLIZIONE TOTALE E RIMOZIONE MACERIE** dei fabbricati sopra descritti, censiti catastalmente al **Foglio 1 Particella 223 - 703, con una consistenza volumetrica approssimativa di 687 mc.**

DISPONE

1. Che l'intervento venga eseguito dalla Regione Lazio, ai sensi delle modalità operative definite e recepite nel verbale del 07/03/2017 in premessa richiamato;
2. Che sia applicata la seguente regola del Prontuario della demolizione e del recupero delle macerie adottato dal COI di Amatrice e Accumoli: "Al fine di conservare, ai fini della ricostruzione, l'ubicazione degli edifici, le operazioni di demolizione, frantumazione, recupero e trattamento delle macerie devono essere condotte conservando la delimitazione dell'impronta in pianta di ogni edificio e dei muri comuni agli aggregati strutturali, mantenendo almeno 30-60 cm in altezza di ogni muratura perimetrale. Ove tecnicamente non possibile, l'esecutore avrà cura di mantenere in essere almeno i vertici di perimetro dell'ingombro in pianta del fabbricato per la sua futura ri-delimitazione";
3. Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa:
 - Alla Regione Lazio, Soggetto Attuatore;
 - Al Comando di P.M. del Comune di Accumoli presso il C.O.C. di Accumoli;
 - Alla Prefettura di Rieti;ciascuno per le proprie competenze;
4. Che la presente Ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio e disponibile sul sito internet istituzionale del Comune;

AVVERTE

Ordinanza Sindaco n.87 del 18-07-2019 - Comune di ACCUMOLI

che, in caso di inottemperanza verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge senza pregiudizio per l'azione penale.

La violazione della presente Ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P.

Contro la presente Ordinanza è ammissibile:

- Ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to D'Angeli Franca

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 18-07-2019 al 02-08-2019
Lì 18-07-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to De Luca Serena

Copia conforme all'originale.

Lì 18-07-2019

IL SINDACO

F.to D'Angeli Franca