



# COMUNE di ACCUMOLI

Provincia di Rieti

S.S. n. 4 Via Salaria – km. 141+600 presso C.O.C. Accumoli  
02011 ACCUMOLI (RI)

Telefono 0746/80429

Fax 0746/80411

[www.comune.accumoli.ri.it](http://www.comune.accumoli.ri.it)

email: [comune.accumoli@pec.it](mailto:comune.accumoli@pec.it)

## Ordinanza n. 102 del 26/03/2018

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO</b> | <b>Demolizione parziale immobile ubicato in ACCUMOLI, Bivio Macchia e rimozione macerie.</b><br><b>Identificazione catastale: Foglio 70 Mappale 219.</b><br><br><b>Proprietà:</b><br><b>sub.1: DI PASQUANTONIO Dante</b><br><b>sub.2: GIOVANNELLI Giovanni, GIOVANNELLI Rita</b><br><b>sub.3: DI PASQUANTONIO Fiorenzo, DI PASQUANTONIO Maddalena</b> |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### IL SINDACO

**Premesso** che in data 24 agosto 2016 il territorio del Comune di Accumoli e dei Comuni limitrofi è stato colpito alle ore 3.36 da un terremoto di notevole magnitudo e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

**Considerato** che con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai suddetti eventi sismici;

**Dato atto** che il 30 ottobre 2016 si è verificato un ulteriore terremoto di notevole magnitudo che ha prodotto ingenti nuovi crolli e interruzioni della viabilità comunale, lasciando le vie di comunicazione ingombre di macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune frazioni;

**Tenuto conto** che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane nonché numerosi sfollati, dispersi e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

#### Richiamate:

l'Ordinanza n. 2/S del 26 agosto 2016 di sgombero degli edifici;

l'Ordinanza n. 3/S del 26 agosto 2016 di delimitazione delle "zone rosse";

**Visto** che sono in atto i sopralluoghi ai fabbricati per addivenire al ridimensionamento della perimetrazione delle zone rosse e all'apertura della viabilità attualmente inutilizzabile;

**Considerata** la necessità e l'urgenza di provvedere alla messa in sicurezza delle abitazioni e delle aziende che potrebbero essere agibili laddove rimosse le condizioni di inagibilità indotta;

**Dato atto** che il fabbricato sito presso il Comune di Accumoli censito al N.C.E.U. al **Foglio 70 Mappale 219**, individuato nella planimetria allegata, è stato danneggiato dal sisma e dal persistente sciame sismico in atto;

**Accertato** che il fabbricato risulta catastalmente di proprietà di:

sub. 1:

- DI PASQUANTONIO Dante nato a AMATRICE il 08/02/1944 DPSDNT44B08A258H

sub. 2:

- GIOVANNELLI Giovanni nato a AMATRICE il 12/09/1946 GVNGNN46P12A258S
- GIOVANNELLI Rita nata a AMATRICE il 01/11/1949 GVNRTI49S41A258C

sub. 3:

- DI PASQUANTONIO Fiorenzo nato a AMATRICE il 23/07/1948 DPSFNZ48L23A258N
- DI PASQUANTONIO Maddalena nata a AMATRICE il 22/07/1946 DPSMDL46L62A258T

**Visto** l'esito della verifica di danno ed agibilità realizzata attraverso la compilazione delle "Schede AeDES" allegate che risultano essere così identificate:

**Id. scheda: 80656**

**Scheda n. 003**

**Squadra AeDES n. P1934**

**N. aggregato: 554**

**Data del sopralluogo: 21/02/2017**

**Esito: E- Edificio Inagibile**

**Id. scheda: 32806**

**Scheda n. 004**

**Squadra AeDES n. P945**

**N. aggregato: 554**

**Data del sopralluogo: 18/11/2016**

**Esito: E/F- Edificio Inagibile e Inagibile per rischio esterno**

**Dato atto** che dalle predette schede l'edificio risulta **INAGIBILE e INAGIBILE per rischio esterno (inagibilità di tipo E-F)** e con **rischio strutturale alto**;

**Visto** l'allegato verbale di sopralluogo tecnico del GTS del 02 marzo 2018, scheda n.5, in cui è specificato quanto segue: *"L'agglomerato è costituito da più unità strutturali ed immobiliari con differenti destinazioni d'uso ed epoche costruttive. L'edificio principale costituito da tre livelli fuori terra e realizzato in muratura di pietrame irregolare e calce presenta al piano terra un'ampia volta a botte che si sviluppa per l'intera larghezza del corpo di fabbrica originario. Al piano primo, al centro della volta, è presente un muro di spina di circa 30 cm realizzato in muratura di pietrame e calce che si sviluppa per due livelli e per tutta la lunghezza della volta a botte. Tale muro di spina carica in chiave la volta, svolgendo la funzione di divisorio tra due proprietà, delle quali una rurale e l'altra adibita a civile abitazione. Il quadro fessurativo delle strutture portanti verticali, sia internamente che esternamente, evidenzia gravi lesioni strutturali con crollo parziale del tetto e distacchi tra le strutture verticali e orizzontali anche nell'ordine di qualche centimetro. L'edificio originario risulta essere stato ampliato con l'aggiunta di due ulteriori corpi di fabbrica, di cui uno in adiacenza alla strada provinciale Case Sparse Ponte Neja per Macchia e l'altro nella parte retrostante, che apparentemente non presentano lesioni tali da pregiudicare al momento la loro staticità. La tipologia costruttiva e le gravi criticità rilevate non consentono una demolizione parziale senza pregiudizio delle strutture rimanenti. Si ravvisa pertanto la necessità di procedere alla demolizione totale del fabbricato, con eccezione delle pertinenze sopra indicate."*

**Visto** che il manufatto non risulta vincolato da parte della Soprintendenza alla tutela dei beni architettonici aventi valenza culturale ed architettonica;

**Considerata** la minaccia di crollo sulla strada comunale e l'esistenza di un pericolo serio e concreto per l'incolumità pubblica, come attestato dalla allegata documentazione fotografica;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002 n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e s.m.i.;

**Considerato** che l'urgenza dell'intervento non rende possibile l'applicazione di metodologie ordinarie;

Comparati i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

**Tenuto conto** delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., previste dall'OCDPC n. 388 del 26.08.2016;

**Tenuto conto** delle precisazioni contenute nella circolare DPC prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13.10.2016, a tenore delle quali qualora i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, *"il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico"*;

**Considerato** pertanto di procedere alla notifica del presente provvedimento ai proprietari dell'immobile prima possibile, ma di non poterne sospendere l'esecuzione per l'esigenza di tutelare in via prioritaria l'incolumità pubblica e privata;

**Vista** l'Ordinanza n. 388 del 26.08.2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *"primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*;

**Vista** l'Ordinanza n. 391 del 26.08.2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *"ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*;

**Vista** l'Ordinanza n. 393 del 13.09.2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *"ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*;

**Vista** la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0047429 del 15/09/2016 recante *"attivazione dei Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) presso i Centri di Coordinamento Regionale provvisori"*;

**Vista** la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0048130 del 19/09/2016 recante *"diramazione delle procedure per il funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno (GTS) nella messa in sicurezza temporanea post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali"*;

**Vista** la nota del Soggetto Attuatore prot. E. n. 49617 del 24/09/2016 ad oggetto: *"Sisma Centro Italia 24 agosto 2016. Procedura per il funzionamento dei Gruppi Tecnici di Sostegno nella messa in sicurezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali. Precisazioni e chiarimenti"*;

**DATO ATTO** che l'intervento oggetto del presente provvedimento è teso alla salvaguardia della pubblica incolumità e di comprovata utilità pubblica;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 285/1992;

**VISTI** gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 16 del D.P.R. 06/02/1981, n. 66;

**VISTO** l'art. 15 della Legge 14/02/1992, n. 225;

**VISTO** l'art. 108 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112;

**Atteso** che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale

tuttavia sarà data tempestiva comunicazione del presente provvedimento;

**VISTO** l'art. 1, comma 2-septies, della Legge 07/04/2017, n. 45: "La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all'articolo 28, comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessati."

**RICHIAMATO** il D.P.R.L. n. T. 00179 dell'08/09/2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del capo della Protezione Civile n. 388 del 26/08/2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

**CONSIDERATO** che la Regione Lazio ha disposto di farsi carico della gestione della demolizione di alcuni fabbricati pericolanti siti in Accumoli, come da verbale di incontro tenutosi presso l'Ufficio Ricostruzione di Rieti in data 07/03/2017;

#### **ORDINA**

La demolizione parziale del fabbricato sopra descritto- censito al N.C.E.U. al **Foglio 70 Mappale 219**, di proprietà di:

sub. 1:

- DI PASQUANTONIO Dante nato a AMATRICE il 08/02/1944 DPSDNT44B08A258H

sub. 2:

- GIOVANNELLI Giovanni nato a AMATRICE il 12/09/1946 GVNGNN46P12A258S
- GIOVANNELLI Rita nata a AMATRICE il 01/11/1949 GVNRTI49S41A258C

sub. 3:

- DI PASQUANTONIO Fiorenzo nato a AMATRICE il 23/07/1948 DPSFNZ48L23A258N
- DI PASQUANTONIO Maddalena nata a AMATRICE il 22/07/1946 DPSMDL46L62A258T

e con una consistenza volumetrica approssimativa di 1000 mc - nonché la rimozione delle macerie;

#### **DISPONE**

1. Che l'intervento venga eseguito dalla Regione Lazio, ai sensi delle modalità operative definite e recepite nel verbale del 07/03/2017 in premessa richiamato;
2. Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa:
  - Alla Regione Lazio, Soggetto Attuatore;
  - Al Comando di P.M. del Comune di Accumoli presso il C.O.C. di Accumoli;
  - Alla Prefettura di Rieti;ciascuno per le proprie competenze;
3. Che sia applicata la seguente regola del Prontuario della demolizione e del recupero delle macerie adottato dal COI di Amatrice e Accumoli: "Al fine di conservare, ai fini della ricostruzione, l'ubicazione degli edifici, le operazioni di demolizione, frantumazione, recupero e trattamento delle macerie devono essere condotte conservando la delineazione dell'impronta in pianta di ogni edificio e dei muri comuni agli aggregati strutturali, mantenendo almeno 30-60 cm in altezza di ogni muratura perimetrale. Ove tecnicamente non possibile, l'esecutore avrà cura di mantenere in essere almeno i vertici di perimetro

dell'ingombro in pianta del fabbricato per la sua futura ri-delimitazione.”

4. Che la presente Ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio e disponibile sul sito internet istituzionale del Comune;
5. Che, ai sensi della L. 241/90, il responsabile del procedimento è individuato nell'Ing. Patrizia Boccanera dell'Ufficio Tecnico del Comune di Accumoli - contattabile al numero 0746/80429, email [ediliziaprivata@comune.accumoli.ri.it](mailto:ediliziaprivata@comune.accumoli.ri.it) - e che gli atti del presente provvedimento sono disponibili presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Accumoli.

#### **AVVERTE**

che, in caso di inottemperanza verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge senza pregiudizio per l'azione penale.

La violazione della presente Ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P.

Contro la presente Ordinanza è ammissibile:

- Ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

#### **Il responsabile del procedimento**

Ing. Patrizia Boccanera



**IL SINDACO**

(Geom. Stefano Petrucci)





SCHEDA VALUTAZIONE GTS  
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DI MANUFATTI EDILIZI

 $CCR_n$ 

Incarico n.

*del*

**Scheda n° 05**

del 02/03/2018

|                                                                     |                                                                                    |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Richiesta del Cittadino                    | <input type="checkbox"/> Sopralluogo di agibilità di squadre della Funzione 1      | <input type="checkbox"/> Sopralluogo di un tecnico dell'Amministrazione (specificare quale Amm.): |
| <input type="checkbox"/> Verbale di Intervento dei Vigili del Fuoco | <input checked="" type="checkbox"/> Altro (specificare) <u>Convocazione C.O.I.</u> |                                                                                                   |
| Identificativo (es. Num. Richiesta)                                 | Data emissione                                                                     |                                                                                                   |

## IDENTIFICATIVO MANUFATTO

| PROVINCIA<br>RIETI                                                     |       | COMUNE<br>ACCUMOLI |                             |
|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-----------------------------|
| LOCALITÀ (Frazione, Centri abitato o Zona)                             |       |                    |                             |
| FONTE DEL CAMPO, LIBERTINO, BIVIO MACCHIA, MACCHIA, ACCUMOLI CAPOLUOGO |       |                    |                             |
| INDIRIZZO                                                              |       |                    | Num.                        |
| DATI CATASTALI                                                         |       |                    |                             |
| Foglio                                                                 | Mappa | Particella         | ID Aggregato (Prot. Civile) |
| 40 Fonte del Campo                                                     |       | 632                |                             |
| 39 Libertino                                                           |       | 541                |                             |
| 70 Bivio Macchia                                                       |       | 219                |                             |
| 70 Macchia                                                             |       | 304-72             |                             |
| 39 Accumoli capol.                                                     |       | 353                |                             |

## IDENTIFICATIVO PROPRIETARIO

|                              |
|------------------------------|
| NOMINATIVO PROPRIETARIO/ENTE |
| DESTINAZIONE D'USO           |

### PARERE COMMISSIONE

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SOPRALLUOGO COMPIUTO</b><br><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO<br><br><input type="checkbox"/> Eseguire delimitazione perimetrale dell'immobile | <b>ESPRIMIBILE</b><br><b>CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITA DAL GTS</b><br><br><input type="checkbox"/> P1 (interventi minori) <input type="checkbox"/> P2 (interventi di media importanza) <input type="checkbox"/> P3 (interventi rilevanti)<br>Opera Provvisoria Eseguita dai VV.F. (patere Vigili del Fuoco) <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | <b>NON ESPRIMIBILE – Motivazioni</b><br><input type="checkbox"/> Edificio sottoposto a Sequestro Giudiziario<br><input type="checkbox"/> Edificio con vincolo BB.AA.<br><br><input checked="" type="checkbox"/> Occorre Gruppo Allargato |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Note<sup>(2)</sup>: VEDASI RELAZIONE TECNICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ALLEGATI

## MEMBRI COMMISSIONE

|                                | Cognome          | Nome     | firma                                                                                 |
|--------------------------------|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Vigili del Fuoco               | SDACE GIANNI     | FABRIZIO |  |
| Cens. Danni<br>Dip. Prot. Civ. |                  |          |                                                                                       |
| Tecnico Comunale               | ING. BOCCANERA   | PATRIZIA |  |
| Unità di Crisi<br>MIBACT       |                  |          |                                                                                       |
| Tecnico<br>MIBACT              |                  |          |                                                                                       |
| Tecnico comunale               | ARCH. CORRADETTI | SANTE    |  |
| Tecnico                        |                  |          |                                                                                       |
| Tecnico                        |                  |          |                                                                                       |
| Tecnico                        |                  |          |                                                                                       |

**SCHEMA VALUTAZIONE GTS "ampliato"**  
**MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMICA DI MANUFATTI EDILIZI**  
 (Su carta intestata del Centro Coordinamento Regionale)

CCR n. \_\_\_\_\_ Incarico n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Scheda n° **05** del **02/03/2018**

*PARTE SECONDA (Da compilare qualora la modalità di messa in sicurezza preveda la demolizione, totale o parziale, o lo smontaggio controllato, o a seguito di richiesta del GTS in composizione ristretta)*

Il Gruppo Tecnico di Sostegno (GTS) ampliato opera con la funzione di sottoporre a verifica il patrimonio immobiliare del Comune in cui ricade lo stabile proponendo al Sindaco i relativi provvedimenti amministrativi di messa in sicurezza, mediante demolizione, o smontaggio controllato, con la finalità di valutare le condizioni di rischio di crolli determinate dallo stato di grave danneggiamento di alcuni fabbricati ed individuando le modalità di riduzione di tali condizioni attraverso la messa in sicurezza, mediante smontaggio controllato, parziale o totale demolizione dei fabbricati stessi. Le verifiche e le successive misure adottate consentono la tutela della pubblica incolumità, la tutela del patrimonio edilizio esposto al rischio indotto dal crollo dei fabbricati posti nelle vicinanze e la riapertura delle principali strade che risultano interdetta proprio a causa del pericolo di crolli, così da poter assicurare il regolare svolgimento di tutte le attività connesse alla gestione emergenziale e per ragioni di pubblica incolumità e/o utilità. L'autorizzazione paesaggistica ad operare è implicitamente rilasciata all'atto della sottoscrizione della presente scheda da parte del personale afferente agli enti competenti al rilascio. La medesima sottoscrizione da parte del personale MiBACT vale come autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Codice del D.Lgs 42/2004 e come parere ai sensi dell'art. 146 del medesimo D.Lgs..

*Per quanto attiene l'individuazione dell'edificio è possibile fare riferimento alla "Parte I" della presente scheda, mentre per la descrizione generale dell'edificio, le caratteristiche costruttive e il quadro fessurativo è possibile fare riferimento alla scheda AEDES (quando presente) nelle sue varie sezioni, avendo cura di meglio descrivere il quadro fessurativo, anche mediante elementi fotografici che possono essere allegati al presente documento.*


**DESCRIZIONE QUADRO FESSURATIVO E OSSERVAZIONI**

**VEDASI RELAZIONE TECNICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ALLEGATI**

**PARERE DELLA COMMISSIONE**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SOPRALLUOGO</b><br>Iniziatore il 02/03/2018 ore _____<br>Finito il 02/03/2018 ore _____<br><br><input type="checkbox"/> <b>Eseguire delimitazione perimetrale dell'Immobile</b><br><input type="checkbox"/> <b>Parere SFAVOREVOLE alla demolizione</b><br><b>Allegati al presente documento Num. All.</b><br><input type="checkbox"/> Scheda Aedes<br><input checked="" type="checkbox"/> Report Fotografico<br><input checked="" type="checkbox"/> Altro estratto di mappa | <b>ESPRIMIBILE</b>                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>NON ESPRIMIBILE - Motivazioni:</b>                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>CLASSIFICAZIONE INTERVENTO ATTRIBUITA DAL GTS:</b><br><input type="checkbox"/> S (Smontaggio controllato) <input checked="" type="checkbox"/> D1 (Demolizione Parziale) <input checked="" type="checkbox"/> D2 (Demolizione Totale) |  | <input type="checkbox"/> Divieto dell'Autorità Giudiziaria ad intervenire <sup>(2)</sup>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Intervento Eseguitabile dai VV.F. <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO<br><i>(parere Vigili del Fuoco)</i>                                                                                                          |  | <input type="checkbox"/> Inadeguatezza tecnica per la formulazione del giudizio <sup>(3)</sup> |
| Note: .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                |

**MEMBRI COMMISSIONE AMPLIATA**

|                             | Cognome                 | Nome            | firma                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Vigili del Fuoco            | <b>SDACE GIANNI</b>     | <b>FABRIZIO</b> |  |
| Cens. Danni Dip. Prot. Civ. |                         |                 |                                                                                       |
| Tecnico Comunale            | <b>ING. BOCCANERA</b>   | <b>PATRIZIA</b> |  |
| Unità di Crisi MIBACT       |                         |                 |                                                                                       |
| Tecnico Provincia           |                         |                 |                                                                                       |
| Tecnico Regione             |                         |                 |                                                                                       |
| Tecnico Forze Armate        |                         |                 |                                                                                       |
| Tecnico MIBACT              |                         |                 |                                                                                       |
| Tecnico comunale            | <b>ARCH. CORRADETTI</b> | <b>SANTE</b>    |  |
| Tecnico                     |                         |                 |                                                                                       |

(2) Sulla scorta della "Parte Prima", preventivamente alla valutazione in corso, richiedere all'Autorità Giudiziaria la facoltà di esprimere il nulla osta in questione.  
 (3) Solo nei casi in cui si ritiene necessario una scelta che implica decisioni di livello superiore, con ulteriori competenze.

## RELAZIONE TECNICA ALLEGATA AL VERBALE GTS DEL 02/03/2018

effettuato nelle frazioni ubicate nei fogli e particelle sotto specificati. Si redige unico verbale.

**FONTE DEL CAMPO, foglio 40:**

### 1. MAPP. 632 (foto n. 1,2,3,4)

Edificio di civile abitazione e pertinenze costituito da più unità strutturali realizzate in mattoni e in tempi diversi. I due corpi di fabbrica prospicienti la via pubblica presentano gravi lesioni in corrispondenza dei maschi murari con vistoso cedimento del terrazzo in calcestruzzo armato poggiato su colonne in mattoni ed ancorato alla muratura dell'edificio adiacente. Poiché tali corpi di fabbrica sembrerebbero strutturalmente indipendenti dall'edificio principale, posto nella parte retrostante e ad un livello superiore, si ritiene necessario tutelare la pubblica incolumità mediante una demolizione parziale del fabbricato per la parte riguardante i due corpi di fabbrica a valle, lato ovest rispetto all'edificio principale.

**LIBERTINO, foglio 39:**

### 2. MAPP. 541 (foto n. 5,6,7,8)

Edificio di civile abitazione composto da due livelli con mansarda, appare gravemente lesionato su tutte le strutture verticali perimetrali portanti in muratura di mattoni. La parte retrostante del fabbricato risulta già crollata. Si ritiene necessaria la totale demolizione del fabbricato.

**BIVIO MACCHIA, foglio 70:**

### 3. MAPP. 219 (foto n. 9-10-11)

L'agglomerato è costituito da più unità strutturali ed immobiliari con differenti destinazioni d'uso ed epoche costruttive. L'edificio principale costituito da tre livelli fuori terra e realizzato in muratura di pietrame irregolare e calce presenta al piano terra un'ampia volta a botte che si sviluppa per l'intera larghezza del corpo di fabbrica originario. Al piano primo, al centro della volta, è presente un muro di spina di circa 30 cm realizzato in muratura di pietrame e calce che si sviluppa per due livelli e per tutta la lunghezza della volta a botte. Tale muro di spina carica in chiave la volta, svolgendo la funzione di divisorio tra due proprietà, delle quali una rurale e l'altra adibita a civile abitazione. Il quadro fessurativo delle strutture portanti verticali, sia internamente che esternamente, evidenzia gravi lesioni strutturali con crollo parziale del tetto e distacchi tra le strutture verticali e orizzontali anche nell'ordine di qualche centimetro. L'edificio originario risulta essere stato ampliato con l'aggiunta di due ulteriori corpi di fabbrica, di cui uno in adiacenza alla strada provinciale Case Sparse Ponte Neja per Macchia e l'altro nella parte retrostante, che apparentemente non presentano lesioni tali da pregiudicare al momento la loro staticità. La tipologia costruttiva e le gravi criticità rilevate non consentono una demolizione parziale senza pregiudizio delle strutture rimanenti. Si ravvisa pertanto la necessità di procedere alla demolizione totale del fabbricato, con eccezione delle pertinenze sopra indicate.





FOTO 9: Foglio 70 – Particella 219




FOTO 10: Foglio 70 – Particella 219



FOTO 11: Foglio 70 – Particella 219




FOTO 12: Foglio 70 – Particella 219



FOTO 13: Foglio 70 – Particella 219



*Handwritten signature*

FOTO 14: Foglio 70 – Particella 219



FOTO 15: Foglio 70 – Particella 219



*T. G. F.*  
*SC*



*[Handwritten signature]*



**NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA AeDES 07/2013**

La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale "cielo terra", individuabile per caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di altezza e/o età di costruzione e/o piani falsati, etc.,

La scheda è divisa in **9 sezioni**. Le informazioni sono generalmente definite ammontando le caselle corrispondenti; in alcune sezioni la presenza di caselle quadrate (☐) indica la possibilità di **multiselezione**: in questi casi si possono fornire più indicazioni; le caselle tonde (☐) indicano la possibilità di una **singola scelta**. Dove sono presenti le caselle ☐ si deve scrivere in stampatello appoggiando il testo a sinistra ed i numeri a destra.

## Sezione 1 - Identificazione edificio

Indicare i dati di localizzazione: Provincia, Comune e Frazione.

**IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO**  
La squadra riporta il proprio numero assegnato dal coordinamento centrale, un numero progressivo di scheda e la data del sopralluogo.

**IDENTIFICATIVO EDIFICIO**  
L'organizzazione del rilevamento prevede un Coordinamento Tecnico e la collaborazione dell'ufficio tecnico comunale. Questo ha tra l'altro il compito di assistenza per l'esplicitamento del lavoro da rilevatori e per l'individuazione degli edifici. L'edificio in generale non è pre-individuato ed è quindi compito del rilevatore il suo riconoscimento sulla cartografia riportata nello spazio della prima facciata. Il suo riconoscimento è la sua identificazione sulla cartografia riportata nello spazio della prima facciata. Il suo riconoscimento è la sua identificazione sulla cartografia riportata nello spazio della prima facciata.

Il codice identificativo dell'edificio, costituito dall'unione dei dati della prima riga nello spazio in grigio, viene poi assegnato, in modo univoco, presso il coordinamento comunale (cioè i rilevatori), dopo la visita comunicando l'esito del sopralluogo. La numerazione degli edifici e degli edifici dove essere iscritta aggiornata in una cartografia generale presso il Coordinamento comunale in modo che i rilevatori possano riferire le visite di sopralluogo, che sono richieste in genere su unità immobiliari, all'edificio che effettivamente le contiene. Per l'identificativo, il n° di carta, i dati Isat e dati catastrali è necessario quindi avvalersi della collazione con il coordinamento comunale.

**PREZZAZIONE ENERGETICA:** se l'edificio non è isolato su tutti i lati, va indicata la sua posizione all'interno dell'aggregato (interno, d'estremità, angolo). **DENUMERAZIONE ENERGETICA E PROTEZIONE ENERGETICA:** indicare la denominazione se edificio pubblico o il nome del condominio o di un piano o più dei proprietari se privato (es.: Condominio Verde, Rossi Mario). **COORDINATE:** Specificare se i rilievi di coordinate (piano N/E (U.T.M., metri) o geografiche Lat/Long) significano il Fuso (32, 33, 34), il Datum (ED50 o WGS84). Se si usa un altro riferimento, specificare in *altre*.

## Sezione 2 - Descrizione edificio

**N° PIANI TOTALI cui INTERESSA:** indicare il numero di piani complessivi dell'edificio dallo spicco di fondazioni (non incluso quello di sótterranei, che esistono e solo se praticabile in caso consistente in un solo edificio). Computare i terrazzi e i piani medianti in cui entrano per più di metà della loro altezza. **ALTEZZA MEDIA:** indicare l'altezza che meglio approssima la media delle altezze di piano presenti. **SUPERFICIE VOLUMI DI PIANO:** va indicato l'intervallo che comprende la media delle superfici di tutti i piani. **ENCLAVAZIONE:** e possono le forme 2 indicazioni: la prima è sempre reale di costruzione, la seconda è fittiva; l'anno in cui si sono effettuati i principali interventi. **sulla struttura.** Usa **MANUTENZIONE:** indicare i tipi di uso compresi nell'edificio. **Utilizzazione:** l'indicazione "abitazione" si riferisce al caso di "non utilizzazione in edifici con più unità abitative".

### Sezione 3 - Tipologia (massimo 2 onzioni)

Per gli edifici in muratura si possono segnalare le due combinazioni: strutture orizzontali e verticali prevalenti o più vulnerabili; ad esempio: volte senza catene e muratura in pietrame al 1° livello (2B) e solai rigidi (in c.a.) e muratura in pietrame al 2° livello (2B). La muratura è distinta in due tipi in ragione della qualità (materiali legante, rea-

strutturazione) per ognuno è possibile segnalare anche la presenza di cunicoli o catene se non sufficientemente diffusi, è anche da rilevare l'eventuale presenza di pilastri isolati, che possono esservi in c.a., muratura, acciaio o legno e/o la presenza di situazioni miste di muratura e strutture metalliche. Gli edifici si classificano in strutture metallogreuziature di c.a., acciaio e legno, se l'intera struttura portante è in c.a., acciaio o legno. Situazioni miste di muratura e strutture metalliche, se la struttura portante è in c.a., acciaio o legno. Strutture di muratura-tesaio o travi vanno indicate, con modalità multisette, nelle colonne C ed E della parte "muratura" (per le miste compilate se "muratura", "a" altre strutture").

12: muratura su c.a. (o altre strutture intelaiate)  
13: muratura mista a c.a. (o altre strutture intelaiate) in parallelo sugli stessi piani  
14: muratura rinforzata con iniezioni o infonati non armati

12: muratura armata o con intonaci armati  
13: muratura con altri o non identificati rinforzi

la compilazione della *Regolarità* compete solo alle *Altre strutture*. Per le strutture intagliate le tamponature sono irregolari quando presentano dissimmetrie in pianta, e/o in elevazione o sono in pratica completamente assenti in un piano almeno una direzione.

**Sezione 4 - Danni ai ELEMENTI STRUTTURALI ...**

Dalla quarta (quarta) sezione 4 sono quelli "apparenti", cioè quelli riscontrabili a vista. Nella tabella oggi ne è riferita ad un tipo di componente l'organismo strutturale, mentre le colonne sono differenziate in modo da consentire di rilevare i livelli di danno riscontrati in base alla gravità del danno. I dati sono espressi in percentuale rispetto alla totalità dell'edificio. La definizione del livello di danno riscontrato è di particolare rilevanza, essa si basa sulla scala macroscismica europea EN589, integrata con le definizioni puntuali delle norme tecniche di legge 422/84, e con le definizioni puntuali della normativa di riferimento. In particolare si farà riferimento alla somma delle punteggi delle schede di danno GNDI (in particolare si farà riferimento alla somma delle punteggi delle schede di danno GNDI, maggiori dettagli sono riportati nel sommario).

**DI DANNO LEGGERO:** è un danno che non cambia in modo significativo la resistenza della struttura e non pregiudica la sicurezza degli occupanti a causa di cadute di elementi non strutturali.

**02-03 DANNO MEDIO - GRAVE:** è un danno che potrebbe cambiare in modo significativo la resistenza della struttura senza che venga avvicinato palesemente il limite del collasso parziale di elementi strutturali principali.

**04-05** **DANNO GRAVISSIMO:** è un danno che modifica in modo evidente la resistenza della struttura portandola vicino al limite del crollo parziale o totale di elementi strutturali principali. Lo Stato descritto da danni superiori ai precedenti, incluso il lasso.

**PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO ESISTENTI:** sono quelli che con tempi e mezzi limitati conseguono una eliminazione o riduzione accettabile del rischio; vanno indicati quelli già messi in atto.

Sezione 5 - Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI....

**Sezione 6 - Pericolo ESTERNO ed interventi di p.i. eseguiti**  
Indicare i pericoli incrociati da costruzioni adiacenti e/o dal contesto e gli eventuali provvedimenti presi, con modalità multiscala.

**Sezione 7 - Terreno e fondazioni**  
Sezione individuata la morfologia del sito ed eventuali evidenze di dissesti connessi al terreno di fondazione.

### Sezione 8 - Giudizio di AGIBILITÀ

Le mutazioni, relativamente alle condizioni strutturali (Sezioni 3 e 4), alle condizioni degli elementi non strutturali (Sezione 5), al pericolo derivante da elementi esterni (Sezione 6) e alla situazione endogenica (Sezione 7), il giudizio va analizzato, tenuto conto che:

... e alla situazione geotecnica (variazione di giudizio va emendandosi come che la valutazione di agibilità in emergenza post-sismica è una valutazione temporanea e specificativa - vale a dire formulata sulla base di un giudizio esperto e condotta in tempi limitati - in base alla semplice analisi visiva ed alla raccolta di informazioni facilmente

accessibili — volta a stabilire se, in presenza di una crisi sistica in alto, gli edifici comunali, in base ai semplici anaisi visive ed alla raccolta di informazioni facilmente disponibili dal territorio, possano essere utilizzati stando ragionevolmente protetta la vita umana. L'obiettivo è, a questo punto, di stabilire, in modo oggettivo, la reale situazione di fatto, e di valutare, sulla base di dati oggettivi, l'entità del rischio.

zione. L'esito A va scarto, quindi, se si soddisfa pienamente la precedente minimizzazione. L'esito B va indicato quando la riduzione del rischio (totale o parziale) si può conseguire con il *pronto intervento* (opere di consistenza limitata, di rapida e facile esecuzione) che giuridicamente, in tal caso, occorre compiere anche la Sua

L'esclusione che rientra *all'interno*; tal caso occorre compilare anche la Sez. B-D. L'lesio C va indicato se l'edificio presenta una situazione di rischio che condiziona l'*abitabilità* di una sola parte, ben definita, del manufatto. L'lesio D va indicato solo in casi particolarmente problematici (es. cedimenti strutturali).

caso particolarmente propenzio a rendere incerto il giudizio di agibilità da parte della squadra; in tal caso va specificata la motivazione dell'approfondimento. L'esito E va indicato se l'edificio non può essere utilizzato in alcuna delle sue parti, o perché di esso è necessario il consolidamento, o perché di esso è necessario il restauro, o perché di esso è necessario il demolimento.

sceglia, nei casi in cui sussistano anche condizioni di rischio esterno.

Inoltre, l'azienda ha deciso di non ricorrere al provvedimento di pronto intervento. L'esito si è va usato in multi-  
realtà e seguito da provvedimenti di evacuazione. Sono da indicare gli effetti del giu-  
dizio dell'azienda.

e famiglie e persone da evacuare, oltre a quelle che abbiano già lasciato l'edificio.

**Sezione 9 - Altre osservazioni**  
 Accuratezza della visita: Indicare con quale livello di accuratezza e completezza è stato  
 effettuato il rilievo per eliminare i rischi indicati.

possibile effettuare il sopralluogo.

La nuova fotografia d'insieme dell'edificio deve essere spollata nel riquadro tratteggiato in bianco e nel solo angolo in alto a destra. In questa sezione riportare le parti di edificio inagibili (esiti B, C); i provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'in-

la qualità (esito B) o necessari per la sicurezza esterna (esito C, D, E, F), le motivazioni del tipo di approfondimento richiesto (esito D), le cause di rischio esterno (esito F).

LA SCHEDA VA FIRMATA DA TUTTI I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE.

[illegible]

| SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO    |                           |                                      |                                             |                                            |                                              |                   |                                     |                                               |           |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| Data metrici                        |                           |                                      |                                             | Età (max. 25)                              |                                              | Usd - esposizione |                                     |                                               |           |
| N° Piani totali                     |                           | Altezza media di piano (m)           | Superficie media di piano (m <sup>2</sup> ) | Estr. e ristr.                             |                                              | Usa               | N° unità d'uso                      | Utilizzazione                                 | Occupanti |
| <input type="radio"/> 1             | <input type="radio"/> 5   | A <input type="radio"/> < 2,50       | A <input type="radio"/> < 50                | 1 <input checked="" type="radio"/> < 1919  | A <input checked="" type="radio"/> Abitativo |                   | 102                                 | A <input checked="" type="radio"/> > 65%      | 1         |
| <input type="radio"/> 2             | <input type="radio"/> 10  | B <input type="radio"/> 2,50 + 3,49  | B <input type="radio"/> 50 + 69             | 2 <input type="radio"/> 19 + 45            | B <input type="radio"/> Produttive           |                   |                                     | B <input type="radio"/> 30 + 65%              | 2         |
| <input checked="" type="radio"/> 3  | <input type="radio"/> 11  | C <input type="radio"/> 3,50 + 5,00  | C <input checked="" type="radio"/> 70 + 99  | 3 <input type="radio"/> 46 + 61            | C <input type="radio"/> Commercio            |                   |                                     | C <input type="radio"/> < 30%                 | 3         |
| <input type="radio"/> 4             | <input type="radio"/> 12  | D <input type="radio"/> > 5,00       | D <input type="radio"/> 100 + 129           | 4 <input checked="" type="radio"/> 62 + 71 | D <input type="radio"/> Uffici               |                   |                                     | D <input type="radio"/> Non utiliz.           | 4         |
| <input type="radio"/> 5             | <input type="radio"/> >12 |                                      | E <input type="radio"/> 130 + 169           | 5 <input type="radio"/> 72 + 75            | E <input type="radio"/> Serv. Pubbl.         |                   |                                     | E <input type="radio"/> In costruz.           | 5         |
| <input type="radio"/> 6             |                           |                                      | F <input type="radio"/> 170 + 229           | 6 <input type="radio"/> 76 + 81            | F <input type="radio"/> Deposito             |                   |                                     | F <input type="radio"/> Non fruib.            | 6         |
| <input type="radio"/> 7             |                           |                                      | G <input type="radio"/> 230 + 299           | 7 <input type="radio"/> 82 + 86            | G <input type="radio"/> Strategico           |                   |                                     | G <input type="radio"/> Abbandon.             | 7         |
| <input type="radio"/> 8             |                           |                                      | H <input type="radio"/> 300 + 359           | 8 <input type="radio"/> 87 + 91            | H <input type="radio"/> Terrest-ricett.      |                   |                                     |                                               | 8         |
| Piani interrati                     |                           |                                      |                                             | 9 <input type="radio"/> 92 + 96            |                                              |                   |                                     |                                               |           |
| <input type="radio"/> 9             |                           | A <input type="radio"/> 0            | C <input type="radio"/> 2                   | 10 <input type="radio"/> 97 + 01           |                                              |                   |                                     |                                               |           |
| <input checked="" type="radio"/> 10 |                           | B <input checked="" type="radio"/> 1 | B <input type="radio"/> < 3                 | 11 <input type="radio"/> 02 + 08           |                                              |                   |                                     |                                               |           |
| <input type="radio"/> 11            |                           |                                      |                                             | 12 <input type="radio"/> 09 + 11           |                                              |                   |                                     |                                               |           |
| <input type="radio"/> 12            |                           |                                      |                                             | 13 <input type="radio"/> > 2011            |                                              |                   |                                     |                                               |           |
|                                     |                           |                                      |                                             |                                            |                                              | Proprietà         | A <input type="checkbox"/> Pubblica | B <input checked="" type="checkbox"/> Privata |           |
|                                     |                           |                                      |                                             |                                            |                                              |                   |                                     |                                               |           |



SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare di massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

| Strutture verticali                                                                           |   | Strutture in muratura                                                             |   | ALTRE STRUTTURE          |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|---|---|---|---|
| Non identificabile                                                                            |   | Alessitura regolare e di buona qualità (Pietrame con squadratura, accollati, ...) |   | 1) Tetra in c.a.         |   |   |   |   |
| Strutture orizzontali                                                                         |   | Senza catene o cordoli                                                            |   | 2) Pareti in c.a.        |   |   |   |   |
|                                                                                               |   | Con catene o cordoli                                                              |   | 3) Tetra in acciaio      |   |   |   |   |
|                                                                                               |   | Senza catene o cordoli                                                            |   | 4) Tetra/Pareti in legno |   |   |   |   |
|                                                                                               |   | Con catene o cordoli                                                              |   | REGOLARITÀ               |   |   |   |   |
|                                                                                               |   | Senza catene o cordoli                                                            |   | Non Regolare             |   |   |   |   |
|                                                                                               |   | Senza catene o cordoli                                                            |   | A                        |   |   |   |   |
|                                                                                               |   | Senza catene o cordoli                                                            |   | B                        |   |   |   |   |
|                                                                                               |   | Senza catene o cordoli                                                            |   | Forma piatta             |   |   |   |   |
|                                                                                               |   | Senza catene o cordoli                                                            |   | ed elevazione            |   |   |   |   |
|                                                                                               |   | Senza catene o cordoli                                                            |   | Disposizione             |   |   |   |   |
|                                                                                               |   | Senza catene o cordoli                                                            |   | tamponeatura             |   |   |   |   |
| 1 Non identificate                                                                            | A | B                                                                                 | C | D                        | E | F | G | H |
| 2 Volte senza catene                                                                          |   |                                                                                   |   |                          |   |   |   |   |
| 3 Volte con catene                                                                            |   |                                                                                   |   |                          |   |   |   |   |
| 4 Travi con soletta deformabile (travi in legno con semplice tavola, travi a soletta, ...)    |   |                                                                                   |   |                          |   |   |   |   |
| 5 Travi con soletta semi rigida (travi in legno con appoggio laterale, travi e tavoloni, ...) |   |                                                                                   |   |                          |   |   |   |   |
| 6 Travi con soletta rigida (travi in c.a., travi con collegamenti a solette in c.a., ...)     |   |                                                                                   |   |                          |   |   |   |   |

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

| Componente strutturale - Danno preesistente | Livello-estensione |   |                     |   |            |   |           |   |         |   | Provvedimenti di P.I. eseguiti |   |                          |   |             |   |          |   |                                     |   |
|---------------------------------------------|--------------------|---|---------------------|---|------------|---|-----------|---|---------|---|--------------------------------|---|--------------------------|---|-------------|---|----------|---|-------------------------------------|---|
|                                             | D4 - D5 Gravissimo |   | D2 - D3 Medio Grave |   | D1 Leggero |   | Danno (v) |   | Nessuno |   | Demolizioni                    |   | Riparazione e/o tralicci |   | Riparazione |   | Puntelli |   | Trasferimento e protezione passaggi |   |
| Danno preesistente                          | > 2/3              |   | > 2/3               |   | > 2/3      |   | > 2/3     |   | > 2/3   |   | > 2/3                          |   | > 2/3                    |   | > 2/3       |   | > 2/3    |   | > 2/3                               |   |
|                                             | A                  | B | C                   | D | E          | F | G         | H | I       | L | A                              | B | C                        | D | E           | F | A        | B | C                                   | D |
| 1 Strutture verticali                       |                    |   |                     |   |            |   |           |   |         |   |                                |   |                          |   |             |   |          |   |                                     |   |
| 2 Sottili                                   |                    |   |                     |   |            |   |           |   |         |   |                                |   |                          |   |             |   |          |   |                                     |   |
| 3 Scale                                     |                    |   |                     |   |            |   |           |   |         |   |                                |   |                          |   |             |   |          |   |                                     |   |
| 4 Copertura                                 |                    |   |                     |   |            |   |           |   |         |   |                                |   |                          |   |             |   |          |   |                                     |   |
| 5 Tamponature - Tramezzature                |                    |   |                     |   |            |   |           |   |         |   |                                |   |                          |   |             |   |          |   |                                     |   |
| 6 Barre preesistenti                        |                    |   |                     |   |            |   |           |   |         |   |                                |   |                          |   |             |   |          |   |                                     |   |

(1) Di ogni livello di danno indicare l'estensione su 10 se esso è presente. Se l'oggetto indicato nella riga non è danneggiato, compilare Nullo.

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

| Tipo di danno                                       | Presenza Danno |   | Provvedimenti di P.I. eseguiti |   |           |   |          |   |             |   |                    |   |                                     |   |
|-----------------------------------------------------|----------------|---|--------------------------------|---|-----------|---|----------|---|-------------|---|--------------------|---|-------------------------------------|---|
|                                                     | A              |   | Nessuno                        |   | Rimozione |   | Puntelli |   | Riparazione |   | Divieto di accesso |   | Trasferimento e protezione passaggi |   |
| Danno                                               | > 2/3          |   | > 2/3                          |   | > 2/3     |   | > 2/3    |   | > 2/3       |   | > 2/3              |   | > 2/3                               |   |
|                                                     | A              | B | C                              | D | E         | F | G        | A | B           | C | D                  | E | F                                   | G |
| 1 Danno interno: rivestimenti, controsoffitti, ...  |                |   |                                |   |           |   |          |   |             |   |                    |   |                                     |   |
| 2 Caduta tegole, cornicioni, canne fumarie, ...     |                |   |                                |   |           |   |          |   |             |   |                    |   |                                     |   |
| 3 Caduta cornicioni, parapetti, ...                 |                |   |                                |   |           |   |          |   |             |   |                    |   |                                     |   |
| 4 Caduta altri oggetti interni o esterni            |                |   |                                |   |           |   |          |   |             |   |                    |   |                                     |   |
| 5 Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica |                |   |                                |   |           |   |          |   |             |   |                    |   |                                     |   |
| 6 Danno alla rete elettrica o del gas               |                |   |                                |   |           |   |          |   |             |   |                    |   |                                     |   |

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

| Causa                                          | Assente |   | Pericolo su: |   | Provvedimenti di P.I. eseguiti |   |
|------------------------------------------------|---------|---|--------------|---|--------------------------------|---|
|                                                | A       |   | B            |   | C                              |   |
| Danno                                          | > 2/3   |   | > 2/3        |   | > 2/3                          |   |
|                                                | A       | B | C            | D | E                              | F |
| 1 Crolli o caduta oggetti da edifici adiacenti |         |   |              |   |                                |   |
| 2 Collasso di reti di distribuzione            |         |   |              |   |                                |   |
| 3 Crolli da versanti incombenti                |         |   |              |   |                                |   |

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

| Morfologia del sito |  |  |  | Discese alle fondazioni  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--------------------------|--|--|--|
| 1 O Creata          |  |  |  | 2 O Generata dal sistema |  |  |  |
| 2 O Scavo forte     |  |  |  | 3 O Acquiti              |  |  |  |
| 3 O Perdita leggero |  |  |  | 4 O Piana                |  |  |  |
| 4 O Piana           |  |  |  | 5 O Acquiti              |  |  |  |
| 5 O Piana           |  |  |  | 6 O Acquiti              |  |  |  |
| 6 O Piana           |  |  |  | 7 O Acquiti              |  |  |  |
| 7 O Piana           |  |  |  | 8 O Acquiti              |  |  |  |
| 8 O Piana           |  |  |  | 9 O Acquiti              |  |  |  |
| 9 O Piana           |  |  |  | 10 O Acquiti             |  |  |  |
| 10 O Piana          |  |  |  | 11 O Acquiti             |  |  |  |
| 11 O Piana          |  |  |  | 12 O Acquiti             |  |  |  |
| 12 O Piana          |  |  |  | 13 O Acquiti             |  |  |  |
| 13 O Piana          |  |  |  | 14 O Acquiti             |  |  |  |
| 14 O Piana          |  |  |  | 15 O Acquiti             |  |  |  |
| 15 O Piana          |  |  |  | 16 O Acquiti             |  |  |  |
| 16 O Piana          |  |  |  | 17 O Acquiti             |  |  |  |
| 17 O Piana          |  |  |  | 18 O Acquiti             |  |  |  |
| 18 O Piana          |  |  |  | 19 O Acquiti             |  |  |  |
| 19 O Piana          |  |  |  | 20 O Acquiti             |  |  |  |
| 20 O Piana          |  |  |  | 21 O Acquiti             |  |  |  |
| 21 O Piana          |  |  |  | 22 O Acquiti             |  |  |  |
| 22 O Piana          |  |  |  | 23 O Acquiti             |  |  |  |
| 23 O Piana          |  |  |  | 24 O Acquiti             |  |  |  |
| 24 O Piana          |  |  |  | 25 O Acquiti             |  |  |  |
| 25 O Piana          |  |  |  | 26 O Acquiti             |  |  |  |
| 26 O Piana          |  |  |  | 27 O Acquiti             |  |  |  |
| 27 O Piana          |  |  |  | 28 O Acquiti             |  |  |  |
| 28 O Piana          |  |  |  | 29 O Acquiti             |  |  |  |
| 29 O Piana          |  |  |  | 30 O Acquiti             |  |  |  |
| 30 O Piana          |  |  |  | 31 O Acquiti             |  |  |  |
| 31 O Piana          |  |  |  | 32 O Acquiti             |  |  |  |
| 32 O Piana          |  |  |  | 33 O Acquiti             |  |  |  |
| 33 O Piana          |  |  |  | 34 O Acquiti             |  |  |  |
| 34 O Piana          |  |  |  | 35 O Acquiti             |  |  |  |
| 35 O Piana          |  |  |  | 36 O Acquiti             |  |  |  |
| 36 O Piana          |  |  |  | 37 O Acquiti             |  |  |  |
| 37 O Piana          |  |  |  | 38 O Acquiti             |  |  |  |
| 38 O Piana          |  |  |  | 39 O Acquiti             |  |  |  |
| 39 O Piana          |  |  |  | 40 O Acquiti             |  |  |  |
| 40 O Piana          |  |  |  | 41 O Acquiti             |  |  |  |
| 41 O Piana          |  |  |  | 42 O Acquiti             |  |  |  |
| 42 O Piana          |  |  |  | 43 O Acquiti             |  |  |  |
| 43 O Piana          |  |  |  | 44 O Acquiti             |  |  |  |
| 44 O Piana          |  |  |  | 45 O Acquiti             |  |  |  |
| 45 O Piana          |  |  |  | 46 O Acquiti             |  |  |  |
| 46 O Piana          |  |  |  | 47 O Acquiti             |  |  |  |
| 47 O Piana          |  |  |  | 48 O Acquiti             |  |  |  |
| 48 O Piana          |  |  |  | 49 O Acquiti             |  |  |  |
| 49 O Piana          |  |  |  | 50 O Acquiti             |  |  |  |
| 50 O Piana          |  |  |  | 51 O Acquiti             |  |  |  |
| 51 O Piana          |  |  |  | 52 O Acquiti             |  |  |  |
| 52 O Piana          |  |  |  | 53 O Acquiti             |  |  |  |
| 53 O Piana          |  |  |  | 54 O Acquiti             |  |  |  |
| 54 O Piana          |  |  |  | 55 O Acquiti             |  |  |  |
| 55 O Piana          |  |  |  | 56 O Acquiti             |  |  |  |
| 56 O Piana          |  |  |  | 57 O Acquiti             |  |  |  |
| 57 O Piana          |  |  |  | 58 O Acquiti             |  |  |  |
| 58 O Piana          |  |  |  | 59 O Acquiti             |  |  |  |
| 59 O Piana          |  |  |  | 60 O Acquiti             |  |  |  |
| 60 O Piana          |  |  |  | 61 O Acquiti             |  |  |  |
| 61 O Piana          |  |  |  | 62 O Acquiti             |  |  |  |
| 62 O Piana          |  |  |  | 63 O Acquiti             |  |  |  |
| 63 O Piana          |  |  |  | 64 O Acquiti             |  |  |  |
| 64 O Piana          |  |  |  | 65 O Acquiti             |  |  |  |
| 65 O Piana          |  |  |  | 66 O Acquiti             |  |  |  |
| 66 O Piana          |  |  |  | 67 O Acquiti             |  |  |  |
| 67 O Piana          |  |  |  | 68 O Acquiti             |  |  |  |
| 68 O Piana          |  |  |  | 69 O Acquiti             |  |  |  |
| 69 O Piana          |  |  |  | 70 O Acquiti             |  |  |  |
| 70 O Piana          |  |  |  | 71 O Acquiti             |  |  |  |
| 71 O Piana          |  |  |  | 72 O Acquiti             |  |  |  |
| 72 O Piana          |  |  |  | 73 O Acquiti             |  |  |  |
| 73 O Piana          |  |  |  | 74 O Acquiti             |  |  |  |
| 74 O Piana          |  |  |  | 75 O Acquiti             |  |  |  |
| 75 O Piana          |  |  |  | 76 O Acquiti             |  |  |  |
| 76 O Piana          |  |  |  | 77 O Acquiti             |  |  |  |
| 77 O Piana          |  |  |  | 78 O Acquiti             |  |  |  |
| 78 O Piana          |  |  |  | 79 O Acquiti             |  |  |  |
| 79 O Piana          |  |  |  | 80 O Acquiti             |  |  |  |
| 80 O Piana          |  |  |  | 81 O Acquiti             |  |  |  |
| 81 O Piana          |  |  |  | 82 O Acquiti             |  |  |  |
| 82 O Piana          |  |  |  | 83 O Acquiti             |  |  |  |
| 83 O Piana          |  |  |  | 84 O Acquiti             |  |  |  |
| 84 O Piana          |  |  |  | 85 O Acquiti             |  |  |  |
| 85 O Piana          |  |  |  | 86 O Acquiti             |  |  |  |
| 86 O Piana          |  |  |  | 87 O Acquiti             |  |  |  |
| 87 O Piana          |  |  |  | 88 O Acquiti             |  |  |  |
| 88 O Piana          |  |  |  | 89 O Acquiti             |  |  |  |
| 89 O Piana          |  |  |  | 90 O Acquiti             |  |  |  |
| 90 O Piana          |  |  |  | 91 O Acquiti             |  |  |  |
| 91 O Piana          |  |  |  | 92 O Acquiti             |  |  |  |
| 92 O Piana          |  |  |  | 93 O Acquiti             |  |  |  |
| 93 O Piana          |  |  |  | 94 O Acquiti             |  |  |  |
| 94 O Piana          |  |  |  | 95 O Acquiti             |  |  |  |
| 95 O Piana          |  |  |  | 96 O Acquiti             |  |  |  |
| 96 O Piana          |  |  |  | 97 O Acquiti             |  |  |  |
| 97 O Piana          |  |  |  | 98 O Acquiti             |  |  |  |
| 98 O Piana          |  |  |  | 99 O Acquiti             |  |  |  |
| 99 O Piana          |  |  |  | 100 O Acquiti            |  |  |  |

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

| B-A Valutazione del rischio |                         | B-B Esito di agibilità                                                                              |  |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rischio                     |                         | A Edificio AGIBILE (*)                                                                              |  |
| Strutturale (Sez. 3)        |                         | B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1) |  |
| Esterno (Sez. 4)            |                         | C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)                                                               |  |
| Basso                       |                         | D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (2)                            |  |
| Basso con provvedimenti     |                         | E Edificio INAGIBILE (3)                                                                            |  |
| Alto                        |                         | F Edificio INAGIBILE per rischio sismico (3)                                                        |  |
| 1                           | Strutturale (Sez. 3)    |                                                                                                     |  |
| 2                           | Esterno (Sez. 4)        |                                                                                                     |  |
| 3                           | Basso                   |                                                                                                     |  |
| 4                           | Basso con provvedimenti |                                                                                                     |  |
| 5                           | Alto                    |                                                                                                     |  |

(\*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE (1) Esito B nelle note (Sez. 3) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento (P.I.) da indicare anche nel modulo GP1.  
(2) Esito C nelle note (Sez. 3) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).  
(3) Esito D nelle note (Sez. 3) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto.  
(4) Esito E nelle note (Sez. 3) specificare i provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).  
(5) Esito F nelle note (Sez. 3) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

| Sull'accuratezza della visita |  | Sul rischio sismico (SR)          |  | Sul rischio idrico (RI) |  | Sul rischio idraulico (ID) |  |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------------|--|----------------------------|--|
| 1 O Solo dall'esterno         |  | 4 O Non eseguito per              |  | B O Rischio (RI)        |  | C O Denudato (ID)          |  |
| 2 O Parziale                  |  | D O Proprietario non trovato (NT) |  | E O Altro (AI)          |  |                            |  |
| 3 O Completa (>2/3)           |  |                                   |  |                         |  |                            |  |

| 8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**) |  | PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI                      |  | PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|
| 1 O Messa in opera di cerchiature a travi                                                            |  | 7 O Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ... |  | 8 O Rimozione di altri aggetti interni o esterni  |  |
| 2 O Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzature                                        |  | 8 O Riparazione di altri aggetti interni o esterni   |  | 9 O Transilunare e puntellare i passaggi          |  |
| 3 O Riparazione copertura                                                                            |  | 9 O Riparazione di altri aggetti interni o esterni   |  | 10 O Riparazione delle reti degli impianti        |  |
| 4 O Puntellatura di scale                                                                            |  | 10 O Riparazione di altri aggetti interni o esterni  |  | 11 O Rimozione di altri aggetti interni o esterni |  |
| 5 O Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...                                         |  | 11 O Rimozione di altri aggetti interni o esterni    |  | 12 O Rimozione di altri aggetti interni o esterni |  |
| 6 O Rimozione di legole, cornicioni, canne fumarie, ...                                              |  | 12 O Rimozione di altri aggetti interni o esterni    |  |                                                   |  |

| 8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate |  | Nuclei familiari evacuati  |  | N° persone evacuate        |  |
|--------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|
| Unità immobiliari inagibili                                  |  | Nuclei familiari evacuati  |  | N° persone evacuate        |  |
| 1 O Immobiliari inagibili                                    |  | 1 O Immobiliari inagibili  |  | 1 O Immobiliari inagibili  |  |
| 2 O Immobiliari inagibili                                    |  | 2 O Immobiliari inagibili  |  | 2 O Immobiliari inagibili  |  |
| 3 O Immobiliari inagibili                                    |  | 3 O Immobiliari inagibili  |  | 3 O Immobiliari inagibili  |  |
| 4 O Immobiliari inagibili                                    |  | 4 O Immobiliari inagibili  |  | 4 O Immobiliari inagibili  |  |
| 5 O Immobiliari inagibili                                    |  | 5 O Immobiliari inagibili  |  | 5 O Immobiliari inagibili  |  |
| 6 O Immobiliari inagibili                                    |  | 6 O Immobiliari inagibili  |  | 6 O Immobiliari inagibili  |  |
| 7 O Immobiliari inagibili                                    |  | 7 O Immobiliari inagibili  |  | 7 O Immobiliari inagibili  |  |
| 8 O Immobiliari inagibili                                    |  | 8 O Immobiliari inagibili  |  | 8 O Immobiliari inagibili  |  |
| 9 O Immobiliari inagibili                                    |  | 9 O Immobiliari inagibili  |  | 9 O Immobiliari inagibili  |  |
| 10 O Immobiliari inagibili                                   |  | 10 O Immobiliari inagibili |  | 10 O Immobiliari inagibili |  |
| 11 O Immobiliari inagibili                                   |  | 11 O Immobiliari inagibili |  | 11 O Immobiliari inagibili |  |
| 12 O Immobiliari inagibili                                   |  | 12 O Immobiliari inagibili |  | 12 O Immobiliari inagibili |  |
| 13 O Immobiliari inagibili                                   |  | 13 O Immobiliari inagibili |  | 13 O Immobiliari inagibili |  |
| 14 O Immobiliari inagibili                                   |  | 14 O Immobiliari inagibili |  | 14 O Immobiliari inagibili |  |
| 15 O Immobiliari inagibili                                   |  | 15 O Immobiliari inagibili |  | 15 O Immobiliari inagibili |  |
| 16 O Immobiliari inagibili                                   |  | 16 O Immobiliari inagibili |  | 16 O Immobiliari inagibili |  |
| 17 O Immobiliari inagibili                                   |  | 17 O Immobiliari inagibili |  | 17 O Immobiliari inagibili |  |
| 18 O Immobiliari inagibili                                   |  | 18 O Immobiliari inagibili |  | 18 O Immobiliari inagibili |  |
| 19 O Immobiliari inagibili                                   |  | 19 O Immobiliari inagibili |  | 19 O Immobiliari inagibili |  |
| 20 O Immobiliari inagibili                                   |  | 20 O Immobiliari inagibili |  | 20 O Immobiliari inagibili |  |
| 21 O Immobiliari inagibili                                   |  | 21 O Immobiliari inagibili |  | 21 O Immobiliari inagibili |  |
| 22 O Immobiliari inagibili                                   |  | 22 O Immobiliari inagibili |  | 22 O Immobiliari inagibili |  |
| 23 O Immobiliari inagibili                                   |  | 23 O Immobiliari inagibili |  | 23 O Immobiliari inagibili |  |
| 24 O Immobiliari inagibili                                   |  | 24 O Immobiliari inagibili |  | 24 O Immobiliari inagibili |  |
| 25 O Immobiliari inagibili                                   |  | 25 O Immobiliari inagibili |  | 25 O Immobiliari inagibili |  |
| 26 O Immobiliari inagibili                                   |  | 26 O Immobiliari inagibili |  | 26 O Immobiliari inagibili |  |
| 27 O Immobiliari inagibili                                   |  | 27 O Immobiliari inagibili |  | 27 O Immobiliari inagibili |  |
| 28 O Immobiliari inagibili                                   |  | 28 O Immobiliari inagibili |  | 28 O Immobiliari inagibili |  |
| 29 O Immobiliari inagibili                                   |  | 29 O Immobiliari inagibili |  | 29 O Immobiliari inagibili |  |
| 30 O Immobiliari inagibili                                   |  | 30 O Immobiliari inagibili |  | 30 O Immobiliari inagibili |  |
| 31 O Immobiliari inagibili                                   |  | 31 O Immobiliari inagibili |  | 31 O Immobiliari inagibili |  |
| 32 O Immobiliari inagibili                                   |  | 32 O Immobiliari inagibili |  | 32 O Immobiliari inagibili |  |
| 33 O Immobiliari inagibili                                   |  | 33 O Immobiliari inagibili |  | 33 O Immobiliari inagibili |  |
| 34 O Immobiliari inagibili                                   |  | 34 O Immobiliari inagibili |  | 34 O Immobiliari inagibili |  |
| 35 O Immobiliari inagibili                                   |  | 35 O Immobiliari inagibili |  | 35 O Immobiliari inagibili |  |
| 36 O Immobiliari inagibili                                   |  | 36 O Immobiliari inagibili |  | 36 O Immobiliari inagibili |  |
| 37 O Immobiliari inagibili                                   |  | 37 O Immobiliari inagibili |  | 37 O Immobiliari inagibili |  |
| 38 O Immobiliari inagibili                                   |  | 38 O Immobiliari inagibili |  | 38 O Immobiliari inagibili |  |
| 39 O Immobiliari inagibili                                   |  | 39 O Immobiliari inagibili |  | 39 O Immobiliari inagibili |  |
| 40 O Immobiliari inagibili                                   |  | 40 O Immobiliari inagibili |  | 40 O Immobiliari inagibili |  |
| 41 O Immobiliari inagibili                                   |  | 41 O Immobiliari inagibili |  | 41 O Immobiliari inagibili |  |
| 42 O Immobiliari inagibili                                   |  | 42 O Immobiliari inagibili |  | 42 O Immobiliari inagibili |  |
| 43 O Immobiliari inagibili                                   |  | 43 O Immobiliari inagibili |  | 43 O Immobiliari inagibili |  |
| 44 O Immobiliari inagibili                                   |  | 44 O Immobiliari inagibili |  | 44 O Immobiliari inagibili |  |
| 45 O Immobiliari inagibili                                   |  | 45 O Immobiliari inagibili |  | 45 O Immobiliari inagibili |  |
| 46 O Immobiliari inagibili                                   |  | 46 O Immobiliari inagibili |  | 46 O Immobiliari inagibili |  |
| 47 O Immobiliari inagibili                                   |  | 47 O Immobiliari inagibili |  | 47 O Immobiliari inagibili |  |
| 48 O Immobiliari inagibili                                   |  | 48 O Immobiliari inagibili |  | 48 O Immobiliari inagibili |  |
| 49 O Immobiliari inagibili                                   |  | 49 O Immobiliari inagibili |  | 49 O Immobiliari inagibili |  |
| 50 O Immobiliari inagibili                                   |  | 50 O Immobiliari inagibili |  | 50 O Immobiliari inagibili |  |
| 51 O Immobiliari inagibili                                   |  | 51 O Immobiliari inagibili |  | 51 O Immobiliari inagibili |  |
| 52 O Immobiliari inagibili                                   |  | 52 O Immobiliari inagibili |  | 52 O Immobiliari inagibili |  |
| 53 O Immobiliari inagibili                                   |  | 53 O Immobiliari inagibili |  | 53 O Immobiliari inagibili |  |
| 54 O Immobiliari inagibili                                   |  | 54 O Immobiliari inagibili |  | 54 O Immobiliari inagibili |  |
| 55 O Immobiliari inagibili                                   |  | 55 O Immobiliari inagibili |  | 55 O Immobiliari inagibili |  |
| 56 O Immobiliari inagibili                                   |  | 56 O Immobiliari inagibili |  | 56 O Immobiliari inagibili |  |
| 57 O Immobiliari inagibili                                   |  | 57 O Immobiliari inagibili |  | 57 O Immobiliari inagibili |  |
| 58 O Immobiliari inagibili                                   |  | 58 O Immobiliari inagibili |  | 58 O Immobiliari inagibili |  |
| 59 O Immobiliari inagibili                                   |  | 59 O Immobiliari inagibili |  | 59 O Immobiliari inagibili |  |
| 60 O Immobiliari inagibili                                   |  | 60 O Immobiliari inagibili |  | 60 O Immobiliari inagibili |  |
| 61 O Immobiliari inagibili                                   |  | 61 O Immobiliari inagibili |  | 61 O Immobiliari inagibili |  |
| 62 O Immobiliari inagibili                                   |  | 62 O Immobiliari inagibili |  | 62 O Immobiliari inagibili |  |
| 63 O Immobiliari inagibili                                   |  | 63 O Immobiliari inagibili |  | 63 O Immobiliari inagibili |  |
| 64 O Immobiliari inagibili                                   |  | 64 O Immobiliari inagibili |  | 64 O Immobiliari inagibili |  |
| 65 O Immobiliari inagibili                                   |  | 65 O Immobiliari inagibili |  | 65 O Immobiliari inagibili |  |
| 66 O Immobiliari inagibili                                   |  | 66 O Immobiliari inagibili |  | 66 O Immobiliari inagibili |  |
| 67 O Immobiliari inagibili                                   |  | 67 O Immobiliari inagibili |  | 67 O Immobiliari inagibili |  |
| 68 O Immobiliari inagibili                                   |  | 68 O Immobiliari inagibili |  | 68 O Immobiliari inagibili |  |
| 69 O Immobiliari inagibili                                   |  | 69 O Immobiliari inagibili |  | 69 O Immobiliari inagibili |  |
| 70 O Immobiliari inagibili                                   |  | 70 O Immobiliari inagibili |  | 70 O Immobiliari inagibili |  |
| 71 O Immobiliari inagibili                                   |  | 71 O Immobiliari inagibili |  | 71 O Immobiliari inagibili |  |
| 72 O Immobiliari inagibili                                   |  | 72 O Immobiliari inagibili |  | 72 O Immobiliari inagibili |  |
| 73 O Immobiliari inagibili                                   |  | 73 O Immobiliari inagibili |  | 73 O Immobiliari inagibili |  |
| 74 O Immobiliari inagibili                                   |  | 74 O Immobiliari inagibili |  | 74 O Immobiliari inagibili |  |
| 7                                                            |  |                            |  |                            |  |







SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta: per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

| Strutture verticali                                                           |  | Strutture in muratura                                                     |  | ALTRE STRUTTURE                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|
| Non identificabile                                                            |  | A testata regolare e di buona qualità (Pietre non squadrato, ciottoli...) |  | 1) Tetto in c.a. <input type="checkbox"/>         |  |
| A testata irregolare e di cattiva qualità (Pietre non squadrato, ciottoli...) |  | A testata regolare e di buona qualità (Pietre non squadrato, ciottoli...) |  | 2) Pareti in c.a. <input type="checkbox"/>        |  |
| Senza catene o cordoli                                                        |  | Con catene o cordoli                                                      |  | 3) Tetto in acciaio <input type="checkbox"/>      |  |
| Senza catene o cordoli                                                        |  | Con catene o cordoli                                                      |  | 4) Tetto/Pareti in legno <input type="checkbox"/> |  |
| Senza catene o cordoli                                                        |  | Con catene o cordoli                                                      |  | REGOLARITÀ <input type="checkbox"/>               |  |
| Senza catene o cordoli                                                        |  | Con catene o cordoli                                                      |  | Non Regolare <input type="checkbox"/>             |  |
| Senza catene o cordoli                                                        |  | Con catene o cordoli                                                      |  | Regolare <input type="checkbox"/>                 |  |
| Senza catene o cordoli                                                        |  | Con catene o cordoli                                                      |  | B <input type="checkbox"/>                        |  |
| Senza catene o cordoli                                                        |  | Con catene o cordoli                                                      |  | C <input type="checkbox"/>                        |  |
| Senza catene o cordoli                                                        |  | Con catene o cordoli                                                      |  | D <input type="checkbox"/>                        |  |
| Senza catene o cordoli                                                        |  | Con catene o cordoli                                                      |  | E <input type="checkbox"/>                        |  |
| Senza catene o cordoli                                                        |  | Con catene o cordoli                                                      |  | F <input type="checkbox"/>                        |  |
| Senza catene o cordoli                                                        |  | Con catene o cordoli                                                      |  | G <input type="checkbox"/>                        |  |
| Senza catene o cordoli                                                        |  | Con catene o cordoli                                                      |  | H <input type="checkbox"/>                        |  |
| Senza catene o cordoli                                                        |  | Con catene o cordoli                                                      |  | I <input type="checkbox"/>                        |  |
| Senza catene o cordoli                                                        |  | Con catene o cordoli                                                      |  | J <input type="checkbox"/>                        |  |
| Senza catene o cordoli                                                        |  | Con catene o cordoli                                                      |  | K <input type="checkbox"/>                        |  |
| Senza catene o cordoli                                                        |  | Con catene o cordoli                                                      |  | L <input type="checkbox"/>                        |  |
| Senza catene o cordoli                                                        |  | Con catene o cordoli                                                      |  | M <input type="checkbox"/>                        |  |
| Senza catene o cordoli                                                        |  | Con catene o cordoli                                                      |  | N <input type="checkbox"/>                        |  |
| Senza catene o cordoli                                                        |  | Con catene o cordoli                                                      |  | O <input type="checkbox"/>                        |  |
| Senza catene o cordoli                                                        |  | Con catene o cordoli                                                      |  | P <input type="checkbox"/>                        |  |
| Senza catene o cordoli                                                        |  | Con catene o cordoli                                                      |  | Q <input type="checkbox"/>                        |  |
| Senza catene o cordoli                                                        |  | Con catene o cordoli                                                      |  | R <input type="checkbox"/>                        |  |
| Senza catene o cordoli                                                        |  | Con catene o cordoli                                                      |  | S <input type="checkbox"/>                        |  |
| Senza catene o cordoli                                                        |  | Con catene o cordoli                                                      |  | T <input type="checkbox"/>                        |  |
| Senza catene o cordoli                                                        |  | Con catene o cordoli                                                      |  | U <input type="checkbox"/>                        |  |
| Senza catene o cordoli                                                        |  | Con catene o cordoli                                                      |  | V <input type="checkbox"/>                        |  |
| Senza catene o cordoli                                                        |  | Con catene o cordoli                                                      |  | W <input type="checkbox"/>                        |  |
| Senza catene o cordoli                                                        |  | Con catene o cordoli                                                      |  | X <input type="checkbox"/>                        |  |
| Senza catene o cordoli                                                        |  | Con catene o cordoli                                                      |  | Y <input type="checkbox"/>                        |  |
| Senza catene o cordoli                                                        |  | Con catene o cordoli                                                      |  | Z <input type="checkbox"/>                        |  |

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI E PROVIDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO (P.I.) eseguiti

| Componente strutturale-Danno preesistente | Danno (%)          |   |                     |   |            |   |          |   |                               |   | Providimenti di P.I. eseguiti |  |
|-------------------------------------------|--------------------|---|---------------------|---|------------|---|----------|---|-------------------------------|---|-------------------------------|--|
|                                           | D4 - D5 Gravissimo |   | D2 - D3 Medio Grave |   | D1 Leggero |   | D0 Nulla |   | Providimenti di P.I. eseguiti |   |                               |  |
| 1. Strutture verticali                    | A                  | B | C                   | D | E          | F | G        | H | I                             | J | K                             |  |
| 2. Solai                                  | A                  | B | C                   | D | E          | F | G        | H | I                             | J | K                             |  |
| 3. Scale                                  | A                  | B | C                   | D | E          | F | G        | H | I                             | J | K                             |  |
| 4. Copertura                              | A                  | B | C                   | D | E          | F | G        | H | I                             | J | K                             |  |
| 5. Temporanei - Tramezzi                  | A                  | B | C                   | D | E          | F | G        | H | I                             | J | K                             |  |
| 6. Danno preesistente                     | A                  | B | C                   | D | E          | F | G        | H | I                             | J | K                             |  |

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI E PROVIDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO (P.I.) eseguiti

| Tipo di danno                                         | Providimenti di P.I. eseguiti |   |           |   |             |   |                    |   |                                     |   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|---|-----------|---|-------------|---|--------------------|---|-------------------------------------|---|
|                                                       | Presenza Danno                |   | Rimozione |   | Riparazione |   | Divieto di accesso |   | Trasferimento o protezione passaggi |   |
| 1. Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti... | A                             | B | C         | D | E           | F | G                  | H | I                                   | J |
| 2. Caduta tegole, comignoli, cime fumarie, ...        | A                             | B | C         | D | E           | F | G                  | H | I                                   | J |
| 3. Caduta cornicioni, parapetti, ...                  | A                             | B | C         | D | E           | F | G                  | H | I                                   | J |
| 4. Caduta altri oggetti interni o esterni             | A                             | B | C         | D | E           | F | G                  | H | I                                   | J |
| 5. Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica  | A                             | B | C         | D | E           | F | G                  | H | I                                   | J |
| 6. Danno alla rete elettrica o dei gas                | A                             | B | C         | D | E           | F | G                  | H | I                                   | J |

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e providimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

| Causa                                           | Pericolo su: |   |          |   |                          |   |             |   |                     |   |
|-------------------------------------------------|--------------|---|----------|---|--------------------------|---|-------------|---|---------------------|---|
|                                                 | Assente      |   | Edificio |   | Vie di accesso o di fuga |   | Vie interne |   | Barriere protettive |   |
| 1. Grili o calibri oggetti da edifici adiacenti | A            | B | C        | D | E                        | F | G           | H | I                   | J |
| 2. Collasso di reti di distribuzione            | A            | B | C        | D | E                        | F | G           | H | I                   | J |
| 3. Grili da versanti incombanti                 | A            | B | C        | D | E                        | F | G           | H | I                   | J |

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

| Morfologia del sito |                  |                     |              | Dispositivi alle fondazioni |                           |                        |                  |
|---------------------|------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| 1. O Creta          | 2. O Silt/limite | 3. O Poggio leggero | 4. O Pianura | 5. O Assenti                | 6. O Generali del sistema | 7. O Acuti del sistema | 8. O Presistenze |

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

| 8-A Valutazione del rischio |  |  |  | 8-B Esito di agibilità                                                                   |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Rischio                     |  |  |  | A Edificio AGIBILE (*)                                                                   |  |  |  |
| Basso                       |  |  |  | B Edificio TEMPORARIAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) con provvedimenti di P.I. (1) |  |  |  |
| Basso con provvedimenti     |  |  |  | C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)                                                    |  |  |  |
| Alto                        |  |  |  | D Edificio TEMPORARIAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)                 |  |  |  |
|                             |  |  |  | E Edificio INAGIBILE (4)                                                                 |  |  |  |
|                             |  |  |  | F Edificio INAGIBILE per rischio sismico (5)                                             |  |  |  |

(\*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez. 9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPT).

(2) Esito C nelle note (Sez. 9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPT).

(3) Esito D nelle note (Sez. 9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto.

(4) Esito E nelle note (Sez. 9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto.

(5) Esito F nelle note (Sez. 9) specificare quali sono le cause di rischio esterno a proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPT).

|                               |                      |                                  |                              |                |                  |
|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| 8-C                           | 1. Solo dall'esterno | 4. Non eseguito per:             | A. Sopraluogo rifiutato (SR) | B. Rudere (RU) | C. Demolito (DM) |
| Sull'accuratezza della visita | 2. Parziale          | D. Proprietario non trovato (NT) | E. Altro (AL)                |                |                  |
|                               | 3. Completa (>2/3)   |                                  |                              |                |                  |

| 8-D Providimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**) |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| PROVIDIMENTI DI P.I. SUGGERITI                                                                      | PROVIDIMENTI DI P.I. SUGGERITI                      |
| 1. Messa in opera di caschiature o tiranti                                                          | 7. Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ... |
| 2. Riparazione danni seggini alle tempere e tramezzi                                                | 8. Rimozione di altri oggetti interni e esterni     |
| 3. Riparazione copertura                                                                            | 9. Trasferimento e protezione passaggi              |
| 4. Puntellatura di scale                                                                            | 10. Fiorazioni dalle parti degli impianti           |
| 5. Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...                                         | 11. Fiorazioni dalle parti degli impianti           |
| 6. Rimozione di tegole, comignoli, cime fumarie, ...                                                | 12. Fiorazioni dalle parti degli impianti           |

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

|                             |            |                           |            |                     |            |
|-----------------------------|------------|---------------------------|------------|---------------------|------------|
| Unità immobiliari inagibili | <u>LOD</u> | Nuclei familiari evacuati | <u>LOD</u> | N° persone evacuate | <u>LOD</u> |
|-----------------------------|------------|---------------------------|------------|---------------------|------------|

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

| Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ANNOTAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Foto di insieme dell'edificio |
| L'EDIFICIO NON È STATO VISTO ALL'INTERNO HA IL RUOLO DI DAVANZIO TOA IL PARADISO IN QUESTIONE È QUELLO ADIACENTE È POTREBBE OCCORREREBBE E NE VERGONI ACCORDATE DALLA DATE VISIVATA SONO PASSANTI INOLTRE NEVE TORNARE PERIETALI ESTERNE SINO PRONTI BURENTE LESIONI SPECIE IN SPINTA. L'INTERO EDIFICIO È CORROTTO E IL COLLAZIONE DI GRONDA È COMPLESSATO L'INTERO EDIFICIO OCCORRE SULLA PUBBLICA VIA, CANTIERI PER TERRE L'INDEBITATA DEL BELCON LA TRONTO. |                               |

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

Ing. GIANFRANCO CANTO  
Arch. MARIA MARIANO  
Firma Gianfranco Cantò