



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

Provincia di Ascoli Piceno

UFFICIO TECNICO

COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO (AP)

A00:Registro 1

0003079 – 30/03/2018
- C_A437 - SARCH - P

Arquata del Tronto li 30.03.2018

AVVISO ESPLORATIVO

Paragrafi: 5.1.4. e 5.1.5. (richiamati dal paragrafo 6) delle “Linee guida n.4 dell’ANAC inerenti le “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.1097, del 26.10.2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 .

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA, DEI LAVORI DI **OCDPC n.460, Realizzazione Centro di Aggregazione temporaneo all’interno dell’area SAE in frazione Spelonga. Importo complessivo lavori € 246.503,61; importo complessivo opera € 304.995,74 – CUP: J27B17000230004**

art. 36 comma 2 lett.c) del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e ss. mm. ii

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

che in esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n. 39 del 14.03.2018, questo Ente intende procedere ad un’indagine di mercato, finalizzata alla individuazione di idonei operatori economici, da invitare a successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e ss.mm.ii., tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC inerenti le “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, ed in particolare di quanto previsto al paragrafo “6. La procedura negoziata per l’affidamento di contratti di lavoro di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro”, relativamente al seguente intervento: **“Realizzazione Centro di Aggregazione temporaneo all’interno dell’area SAE in frazione Spelonga, ai sensi dell’OCDPC n. 460 del 15/06/2017. Importo complessivo lavori € 246.503,61; importo complessivo opera € 304.995,74.”**

Anche in riferimento a quanto indicato dal sub-paragrafo 5.1.5 (richiamato al paragrafo 6) delle Linee guida dell’ANAC inerenti le “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, si forniscono qui di seguito, i dati caratteristici e le condizioni essenziali dell’avviso esplorativo:

Sezione 1)-Amministrazione Aggiudicatrice (articoli: 3 comma 1 lett.a), 37 c. 3 e 4 , 216 comma 10 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.)

1.1)-Denominazione: COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

1.2)-Indirizzo: Sede provvisoria Fraz. Borgo;-**C.A.P.:** 63096;-**Città:** Arquata del Tronto (AP)

1.3)-Telefono: 0736/809122;

1.4)-Posta elettronica (e-mail): tecnico@comune.arquatadeltronto.ap.it

1.5)-Posta elettronica certificata (PEC): comune.arquatadeltronto@emarche.it

1.6)-Sito istituzionale, : <http://www.comune.arquatadeltronto.ap.it/>

1.7)-Servizio Responsabile: Servizio Territorio e Ambiente;

con le modalità di cui agli articoli:37 commi 3, 4 lett.c) e 216 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Sezione 2)-Provvedimento di indizione (art.32 co.2 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

2.1.)-Determina del Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n. 39 del 14-03-2018

Sezione 3)-Oggetto, luogo di esecuzione, descrizione e finanziamento.

3.1)-Oggetto dell'appalto:

“OCDPC N.460 - REALIZZAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE TEMPORANEO ALL'INTERNO DELL'AREA SAE IN FRAZIONE SPELONGA. IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI € 246.503,61; IMPORTO COMPLESSIVO OPERA € 304.995,74.”

3.2)-Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori:

Frazione Spelonga (all'interno dell'area SAE n. 6);

3.3)-Descrizione:

In sintesi, l'intervento in argomento comprende, come descritto nella “Relazione tecnica generale” (Allegato n. CPS-ES-DOC-02) del progetto esecutivo approvato con D.G.C. n.32/2018) dal progettista:

(omissis)

STRUTTURA

L'edificio ha forma rettangolare in pianta di 20.5m×8.00m ed è composto strutturalmente da un unico livello di calpestio ed una limitata porzione di solaio in legno quota copertura per la zona

belvedere. La copertura è costituita da un tetto a due falde che arrivano fino a terra e con una quota di colmo pari a +7,20 m.

Dal punto di vista delle strutture si è optato per una soluzione costituita da una fondazione composta di platea in cemento armato su micropali di fondazione intestati nello strato roccioso.

Nella sala principale la struttura portante in elevazione è affidata a una intelaiatura in legno lamellare le cui travi sono disposte parallelamente ai lati lunghi dell'edificio - in corrispondenza

della quota d'imposta del tetto - mentre le travi secondarie sono poste in direzione trasversale.

Per la parte ribassata, destinata ai servizi e ai locali tecnici, la struttura è invece formata da setti e pilastri in cemento armato.

Il solaio di calpestio del piano terra è su un vespaio tecnico costituito da capolini e soletta in cemento armato in modo tale da garantire la massima flessibilità in termini di passaggio degli

impianti, una discreta capacità d'isolamento termico e all'umidità proveniente dal suolo di fondazione.

Invece il solaio di copertura della sala polivalente è in travi di legno lamellare e tavolato portante mentre sulla zona dei bagni e locali tecnici diviene in cemento armato alleggerito per

con pilastri e copertura in legno posti esclusivamente sul perimetro, al fine di permettere la massima flessibilità nell'utilizzo degli spazi interni - ad esclusione della zona dedicata ai servizi

dove sono collocati altri due pilastri.

OPERE EDILI

Murature esterne

Le murature esterne sono realizzate in cemento armato, per l'area bagni e locali tecnici mentre le restanti sono pareti sandwich in legno di spessore di 30 cm realizzati mediante struttura portante in legno e l'uso di pannelli tipo aquapanel nell'estradosso e di pannelli di gesso rivestito e intonacato verso l'interno.

Coibentazione pareti esterne

I suddetti setti delle zone di servizio vengono rivestiti verso l'esterno con pannelli isolanti ad alta densità di spessore cm 6.

I blocchi sandwich in legno sono realizzati, invece, tramite un pannello isolante interno di spessore cm 4 e uno esterno di spessore cm 8 ai due lati della struttura di legno interna.

Tramezzature

Le tramezzature interne saranno eseguite con pannelli di cartongesso con finitura in mosaico di gres porcellanato per i wc e una finitura in resina per l'estradosso verso la sala conferenza.

Copertura e rivestimento esterno

Per le coperture inclinate non calpestabili è prevista l'applicazione di formelle di terracotta sagomate delle dimensioni di 30×30cm in tre motivi geometrici differenti, poggiati su una sottostruttura metallica posta su una lamina che crea una camera d'aria che permette anche lo smaltimento delle acque piovane.

Al di sotto sono presenti una guaina impermeabilizzante, pannelli isolanti in polietilene espanso dello spessore di cm 8 e un doppio tavolato con interposizione di una barriera a vapore di 4 cm.

Per il rivestimento della scala esterna e delle gradonate, invece, sono usate delle piastrelle di terracotta di dimensione cm 70x35cm sulle medesime tonalità delle formelle di copertura con resistenza allo scivolamento R.9 poggiate su uno strato di ghaina liquida a protezione della struttura in cemento sottostante. Sui due correnti laterali della gradonata sono poste delle scossaline in acciaio sotto il rivestimento in formelle con risvolti sulle pareti verticali di 3 cm.

Controsoffitti

I controsoffitti della zona servizi sono in pannelli di cartongesso dello spessore di cm 1.5, con sistemi di supporto antisismici certificati nel rispetto delle indicazioni aggiuntive per gli elementi non strutturali di cui al DM 14 gennaio 2008.

Pavimentazioni e rivestimenti

Le pavimentazioni sono in cemento con finitura superficiale in resina nella sala polivalente con una tonalità grigia mentre nella zona servizi e locale tecnico lastre in gres porcellanato di dimensione cm 40x40 con resistenza allo scivolamento R.9; nei bagni mosaico di gres porcellanato su cromie del verde sia a terra che sulle pareti fino ad un'altezza di cm 220 con resistenza allo scivolamento R.9.

Coloriture

La finitura degli intonaci dei muri della sala polivalente sono per le pareti laterali della stessa colorazione del intonaco esterno e quindi delle piastrelle in terracotta, mentre grigia della stessa colorazione del pavimento per il volume dei bagni.

La finitura degli intonaci dei muri e dei controsoffitti nella zona servizi è una pittura lavabile a tempera di colore bianco, mentre la ceramica dei bagni sarà indirizzata su diverse gradazioni di verde.

Le griglie di aerazione che danno verso l'esterno saranno della stessa colorazione della finitura muri.

Infissi

Infissi esterni

La doppia vetrata triangolare ha una dimensione totale di 7.30m base per 6.30m di altezza, è esposta a nord-ovest dove si trova l'ingresso principale con doppia porta e sud-est con uscita di sicurezza singola.

E' composta da un controtelaio in acciaio e una struttura portante verticale in alluminio di dimensione 140x70mm elettrocolorato di colore grigio scuro.

I moduli della facciata hanno una base 1.22m e altezza variabile, sono tutti fissi tranne le due porte vetrate di ingresso principale e uscita di sicurezza di dimensione 210x120cm dotate di maniglia antipanico interna, maniglia esterna e chiusura con chiave.

Gli infissi che sostengono le vetrate sono in profili a taglio termico e verniciatura a polveri a 180° di colore grigio scuro.

I vetri hanno un valore di trasmittanza pari a $U_g = 1,1$; sono di sicurezza tipo Visarm sia interno che esterno, il vetro camera 6/7+16 c/gas argon+6/7be, e la lastra esterna è di tipo bassoemissivo.

IMPIANTI TECNOLOGICI

Impianto elettrico e speciali

L'alimentazione dell'impianto elettrico è derivata dalla rete pubblica di media tensione. La struttura è già dotata di alimentazione in bassa tensione. L'intero edificio avrà un fabbisogno di 10KW.

L'impianto di illuminazione sarà prevalentemente a led, con predisposizione per centralina dati per la creazione di scenari luminosi e l'integrazione luce naturale-luce artificiale.

All'interno dei locali sono previste apposite lampade di segnalazione d'emergenza e kit da applicare su corpi ordinari che in caso di "black-out" rimarranno accesi evitando così disagi dovuti all'improvvisa mancanza di illuminazione. Queste avranno un'autonomia di 60 minuti, saranno corredate di pittogrammi che indicheranno la direzione delle vie d'esodo ed emetteranno una luce verde.

La struttura è dotata di idoneo impianto di terra costituito da n.4 dispersore in acciaio zincato di lunghezza pari ad 1,5m infissi nel terreno ed ispezionabili mediante pozzetto con chiusura in resina collegati a mezzo di corda nuda interrata di sezione pari a 35mm².

All'interno della sala polivalente sono previste n.2 prese telefoniche del tipo RJ-45 alimentate dalla linea esterna.

La distribuzione è realizzata mediante tubazioni e scatole di derivazione dedicate e distinte da quelle dell'impianto di potenza.

All'interno della sala polivalente è prevista n.1 presa TV collegata mediante cavo coassiale al sistema di antenne di ricezione del segnale televisivo installate nel muro di contenimento vicino all'edificio.

All'interno della scatola porta frutto contenente la presa TV è altresì installata una presa HDMI (femmina) collegata mediante cavo dedicato al proiettore posto in alto al centro della sala.

La distribuzione è realizzata mediante tubazioni e scatole di derivazione dedicate e distinte da quelle dell'impianto di potenza.

E' previsto il passaggio dei cavi per la predisposizione del proiettore che si trova a meta' della sala polivalente.

Impianto di climatizzazione

Nella sala polivalente, al fine di mantenere le condizioni termoisometriche di progetto è prevista la realizzazione di un impianto di climatizzazione composto da:

Sistema Monosplit costituito da:

- Unità interna canalizzabile a media/alta prevalenza (150Pa), $P_f = 12.5 \text{ kW}$ - $P_t = 14 \text{ kW}$ (staffata a pavimento del locale tecnico);
- Unità esterna inverter a pompa di calore - gas R410A, con capacità di riscaldamento costante fino a -15°C (staffata sul muro di contenimento adiacente il centro polivalente);
- Tubazioni in rame preisolato per fluido frigorifero;
- Pannello di comando a filo.
- Distribuzione aeranlica dell'aria trattata dall'unità interna canalizzabile, composta da:
 - Canalizzazioni rettangolari realizzate in alluminio preisolato sp. 20.5 mm, posate a sottopavimento / in cavedio / a controsoffitto;
 - N.4 Diffusori ad ugello orientabile a lunga gittata in alluminio, completi di serranda di taratura, per l'immissione dell'aria nella sala;
 - N.2 Griglie ad alette fisse inclinate a 40° in alluminio, complete di serranda di taratura, per la ripresa dell'aria nella sala.
- L'aria di rinnovo viene immessa direttamente sull'aspirazione dell'unità canalizzabile tramite un condotto spiroidale in acciaio zincato, completo di serranda di regolazione ed attestato su parete esterna (a quota +3.00 m dal piano di calpestio).

L'intervento è completato da un impianto di estrazione aria composto da:

- Ventilatore in "line" da 900 mc/h, installato a soffitto del locale tecnico;

- Condotto spiroidale in acciaio zincato, attestato su parete esterna;
- N.1 Griglia ad alette fisse inclinate a 40° in alluminio, completa di serranda di taratura, per l'estrazione dell'aria nella sala;
- N.3 Valvole di ventilazione per l'estrazione dell'aria nei bagni.

Il progetto segue i seguenti parametri:

Ambiente interno

Temperatura invernale: 20°C±1

Umidità relativa invernale: N.C.

Temperatura estiva: 26°C±1

Umidità relativa estiva: N.C.

Carico sensibile persone: 60 W/att/pers

Carico latente persone: 40 W/att/pers

Illuminazione: 20 W/att/mq

Portata aria esterna 20 mc/h/pers

Livello rumorosità: 30 dB(A)

Ambiente esterno

Temperatura invernale: -6°C

Umidità relativa invernale: 75%

Temperatura estiva: 33°C

Umidità relativa estiva: 46%

Classificazione dell'aria esterna: ODA 2

Prestazioni energetiche dell'involucro

L'involucro edilizio contribuirà a contenere il consumo energetico dell'edificio in perfetta sintonia con gli impianti installati.

In Accordo con il RUP si è optato per l'esclusione di sistemi che integrano la fornitura di corrente elettrica e quindi l'installazione dei pannelli fotovoltaici o solare termico per ragioni di carattere tecnico e normativo di seguito riportate:

- la sfavorevole esposizione solare anche in relazione all'altitudine 1000slm
- la posizione a ridosso della zona storica del paese con edifici che risalgono al 1500
- l'ubicazione dell'intera area all'interno del parco naturale dei Monti della Laga
- il carattere temporaneo dell'edificio e dell'intero insediamento SAE

In particolare si prevede di adottare le seguenti strategie:

- isolamento termico e traspirabilità delle strutture opache, per un ridottissimo consumo invernale.

- l'utilizzo nelle vetrate il vetro camera 6/7+16 c/gas argon+6/7be, e la lastra esterna è di tipo bassoemissivo, con valore di trasmittanza pari a $U_g=1,1$

Dai calcoli di progetto risulta un indice di prestazione energetica globale pari a 2,53 kWh/mc anno, corrispondente ad una classe energetica A+.

Impianto idrico sanitario

L'impianto idrico è alimentato dall'acquedotto comunale, che garantisce portata e pressione.

La distribuzione idrica dorsale e terminale (fredda e calda) è realizzata con tubazioni in PP a saldare posate sottomassetto; le tubazioni calde sono coibentate secondo i parametri del DPR 412/93.

La produzione di acqua calda sanitaria è demandata ad boiler elettrico da 30 lt.

Impianto di scarico

L'impianto di scarico delle acque nere si compone di:

- diramazioni interne ai bagni in PP, posato sottopavimento (pendenza min. 0.5%).
- collettore in PP, posato interrato all'interno dell'edificio (pendenza min. 1%);
- collettore in PVC serie pesante, posato interrato all'esterno dell'edificio (pendenza min. 1%), che va a confluire in un pozzetto acque nere esistente.

Superamento delle barriere architettoniche

L'accesso dall'esterno è inferiore a quota -0.05 mentre i servizi igienici sono dotati di bagni per portatori di handicap nel rispetto della normativa vigente.

3.4)-Finanziamento:

-L'opera risulta finanziata da questo Comune con fondi provenienti da donazioni al capitolo 3007 c.i. 202.01.09.999 -Denominato: "Realizzazione Centro Polifunzionale Area SAE Spelonga", come previsto dall'Ordinanza n.460/2017 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile art.3;

Sezione 4)-Natura ed entità dell'affidamento

4.1)-Importo complessivo dei lavori:

(art.108 co.2 D.P.R. n.207/2010 e ss.mm.ii.)

-Euro 246.503,61 al netto dell'I.V.A

4.2)-Costo dell'importo assoggettato a ribasso d'asta:

(art. 23 co.16 penultimo periodo D.L.gs. n.50/2016 e ss.mm.ii.)

-Euro 233.240,37 al netto dell'IVA.

4.3)-Costi della sicurezza non soggetti a ribasso:

(articoli: 23 co.16 ultimo periodo D.L.gs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; art.16 comma 1, lett.a.2) del D.P.R., 05.10.2010, n.207 e ss.mm.ii.)

-Euro 13.263,24 oltre IVA

4.4)-Costi della manodopera:

(art.23 co.16 penultimo periodo D.L.gs.n.50/2016 e ss.mm.ii.)

-Euro 93.296,15 oltre IVA

4.5)-Lavori di cui si compone l'intervento:

(articoli: 3 comma 1 lett.oo-bis) D.L.gs. n.50/2016, art. 89 comma 11 D. L.gs 50/2016 e relativo D. M. 248/2016)

Lavorazione	Categoria	Classifica	Importo (€)	Incidenza %	Qualificazione	Classificazione dei lavori	Subappalto
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	OG 1	I	208.705,18	84,67%	Obbligatoria	PREVALENTE	SI Max 30% dell'importo complessivo di contratto ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016
OPERE IN LEGNO	OS 32	I	37.798,43	15,33%	Obbligatoria Minimo 70% con obbligo di subappalto per il restante 30% (OBBLIGO DI QUALIFICAZIONE IN PROPRIO O MEDIANTE FORMAZIONE DI R.T.I. - art.45 co.2 lett.d) D.L.gs.n.50//2016)	SIOS	SI Max 30% dell'importo delle singole opere ai sensi del comma 5 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016
Totale			246.503,61				

Ulteriori lavorazioni rientranti per qualificazione nella categoria prevalente come meglio indicato all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto *eseguibili dal concorrente qualificato per la tale categoria o essere facoltativamente subappaltata* sono di seguito riportate

Finiture di natura edile	categoria OS 7
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	categoria OS 3
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici,....	categoria OS 6
Opere di impermeabilizzazione	categoria OS 8
Opere strutturali speciali	categoria OS 21
Impianti termici e di condizionamento	categoria OS 28
Impianti interni elettrici,	categoria OS 30

4.6)-Classifica:

(art. 61 commi 2 e 4 del D.P.R. 05.10.2010, n.207 e ss.mm.ii.)

I^-fino a Euro 258.000,00;

Sezione 5)-Procedure e criteri di aggiudicazione prescelti, forma del contratto

5.1)-Procedura per l'individuazione dell'offerente:

(art.36 del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Procedura negoziata di cui all'art.36 comma 2 lett.c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

5.2)-Criterio di aggiudicazione dell'appalto:

(art.95 del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

-Minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo a base d'asta ai sensi dell'art.95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tenuto conto altresì del parere formulato dall'ANAC a seguito di un quesito del MIT;

5.3)-Tipologia del contratto:

(art.32 comma 14 del D.L.gs.n.50/2016 e ss.mm.ii.).

a)-Forma:-Scrittura privata (art.32 comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.).

b)-Modalità:

[X]-a corpo ai sensi degli articoli: 3, comma 1 lett.ddddd) D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 43, comma 6, e 184, del D.P.R. n.207/2010 e ss.mm.ii.;

[] -a misura ai sensi degli articoli: 3, comma 1 lett.eeeee) D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;43, comma 7, del D.P.R. n.207/2010 e ss.mm.ii.;

[]-parte a corpo e parte a misura ai sensi dell'art.43, commi 6 e 9 del D.P.R. n.207/2010 e ss.mm.ii.,
come segue:-a corpo: euro _____ -a misura: euro _____

Sezione 6)-Operatori economici ammessi e requisiti di partecipazione

6.1)-Operatori economici ammessi:

(art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.)

Sono ammessi alla presentazione istanza di manifestazione di interesse, gli "operatori economici" di cui agli articoli: 3 comma 1 lett.p) e 45 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., oltre che singolarmente, anche nelle forme, modalità e limiti di cui agli articoli: 47, 48 e 89 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., aventi le seguenti caratteristiche:

-*Iscrizione all'elenco dell'Anagrafe Antimafia degli Esecutori (art. 30, comma 6 del decreto legge n. 189/2016 e ss.mm.ii.);*

-*Provenienza Regione Marche (ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. n. 8 del 9 febbraio 2017, coordinato con la Legge di conversione n. 45 del 7 aprile 2017);*

6.2)-Requisiti di ordine generale:

(art.80 D.Lgs. n.50/2016)

-Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

6.3)-Requisiti di ordine speciale: qualificazione degli esecutori di lavori pubblici:

(articoli: 83 e 84 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016)

a)-di concorrente stabilito in Italia:

Possesso di attestato, rilasciato da società organismo di attestazione (SOA), nella categoria e classifica di cui agli articoli 4.5) e 4.6);

b)-di concorrente stabilito in Paesi terzi diversi dall'Italia:

Si applicano le disposizioni di cui all'art.49 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii..

Sezione 7)-Presentazione della manifestazione d'interesse

7.1)-Termine: entro e non oltre le ore **24:00 del giorno 09/04/2018;**

7.2)-Contenuto: "**Allegato A**" al presente avviso, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico interessato;

7.3)-Lingua: Italiana

7.4)-Indirizzo:art.1.2 del presente "avviso";

7.5)-Modalità di presentazione: mediante P.E.C. all'indirizzo di cui all'art.1.5;

7.6)-Forma: l'Oggetto della PEC dovrà necessariamente riportare la seguente dicitura: "**Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata inerente l'affidamento dei lavori di Realizzazione Centro di Aggregazione temporaneo all'interno dell'area SAE in frazione Spelonga. Importo complessivo lavori € 246.503,61; importo complessivo opera € 304.995,74 - CUP: J27B17000230004.**"

Sezione 8)-Altre informazioni

8.1)-Rischio: Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente;

8.2)-Ritardo: Non saranno prese in considerazione e saranno conseguentemente escluse istanze pervenute oltre il termine di cui all'art.7.1;

8.3)-Anticipo: Non saranno altresì prese in considerazione istanze generiche e/o specifiche pervenute a questa Amministrazione antecedentemente la data di pubblicazione del presente avviso;

8.4)-Sviluppo della procedura di selezione: L'Amministrazione di cui alla sezione 1, a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di sospendere, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito alla successiva procedura negoziata per l'affidamento dei lavori, senza che ciò comporti alcuna pretesa dei partecipanti alla selezione;

8.5)-Ulteriori precisazioni: Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Arquata del Tronto che sarà libero di avviare altre procedure;

8.6)-Informazioni e/o chiarimenti: come da articoli 1.3), 1.4) e 1.7);

8.7)-Comunicazioni: le comunicazioni, in tutti i casi previsti dal presente avviso, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante posta elettronica e/o P.E.C. ai recapiti indicati dagli stessi operatori economici, al punto 5) della richiesta manifestazione d'interesse di cui al "Allegato A".

Sezione 9)-Numero di “operatori economici” consultabili

9.1)-Numero minimo: 15 (quindici) “operatori economici”, da invitare alla “procedura negoziata” di cui all’art.5.1;

9.2)-Numero massimo: 15 (quindici) “operatori economici”, da invitare alla “procedura negoziata” di cui all’art.5.1;

9.3)-Numero istanze inferiori al numero minimo: Qualora il numero delle istanze, pervenute entro il termine di cui all’art.7.1 con i requisiti di cui alla sezione 6, risulti inferiore al “numero minimo” di cui all’art.9.1), il Responsabile del Servizio (R.U.P.) provvederà ad individuare altri “operatori economici” fino ad arrivare al “numero minimo” di cui all’art.9.1;

9.3)-Numero istanze maggiori del numero massimo: Qualora il numero delle istanze, pervenute entro il termine di cui all’art.7.1, risulti maggiore del “numero massimo” di cui all’art.9.2), si procederà nei modi di cui alla Sezione 10;

Sezione 10)-Selezione degli “operatori economici”

10.1)-Procedura: Qualora il numero delle istanze, pervenute entro il termine di cui all’art.7.1, risulti maggiore del “numero massimo” di cui all’art.9.2), si procederà mediante sorteggio pubblico, all’individuazione degli “operatori economici” da invitare;

10.2)-Selezione: In seduta riservata il Responsabile del Servizio, alla presenza di n.2(due) testimoni, provvederà alla stesura di apposito verbale nel quale verranno indicati gli estremi numerici (Protocollo generale dell’Ente e numero progressivo associato in ordine di ricevimento), degli “operatori economici” ammessi al sorteggio. Ciascuna istanza di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo (da n.1 a n.***) in base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell’Ente;

10.3)-Sorteggio pubblico: Il sorteggio pubblico, presieduto dal Responsabile del Servizio alla presenza di n.2(due) testimoni, avverrà il giorno **10.04.2018 alle ore 9:30** presso l’Ufficio Tecnico-Servizio Territorio e Ambiente, presso la sede temporanea sita in fraz. Borgo, ex. Scuola Provvisoria, con le seguenti modalità:

➤ Metodologia

Si adotta, come metodologia di sorteggio, l’impiego accoppiato di n. 2 funzioni del Software Microsoft Excel: la funzione “Casuale” unitamente alla funzione “Indice”; dette funzioni consentono di generare un numero a caso, maggiore o uguale a zero e minore di 1, ed associarli ad una determinata serie di valori compresi in un dato intervallo.

➤ Criterio operativo

Il foglio elettronico ove è riportato l’elenco degli operatori economici in possesso delle caratteristiche di cui sopra, tra le altre informazioni, riporta:

Nella Colonna A – il numero di protocollo dell’istanza di ciascun operatore economico che abbia manifestato interesse;

Nella Colonna B – è individuata la data di protocollo dell’istanza di ciascun operatore economico che abbia manifestato interesse;

Nella Colonna C – Il numero progressivo assegnato in funzione dell’ordine di arrivo;

Nella Colonna D – in corrispondenza della riga di ciascun operatore economico, è riportata la funzione “Casuale” così formulata: “=CASUALE()”, che genera un numero a caso maggiore o uguale a zero e minore di 1;

Nella Colonna E - in corrispondenza della riga di ciascun operatore economico, è riportata la funzione “Indice” così formulata: “INDICE(A\$2:A\$52;RANGO(\$D2;\$D\$2:\$D\$52))”

Nella Colonna E - in corrispondenza della riga di ciascun operatore economico, è riportata, a mero scopo di verifica di corrispondenza tra numero di protocollo e data di protocollo, la funzione “Indice” così formulata: “INDICE(B\$2:B\$52;RANGO(\$D2;\$D\$2:\$D\$52))”

➤ Scelta dei concorrenti

Per l’intervento in oggetto, verranno invitati a presentare l’offerta i primi 15 (quindici) operatori economici estratti con la metodologia sopra descritta. Verranno ammessi alla “procedura negoziata” di cui all’art. 5.1 gli “operatori economici” il cui protocollo dell’Ente è associato ai numeri estratti, e che risultino possedere i requisiti di cui alla sezione 6, gli altri verranno automaticamente esclusi.

Delle suddette operazioni verrà redatto apposito verbale;

10.4)-Accesso agli atti e riservatezza: Ai sensi dell'art.53 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., il diritto di accesso al nominativo degli "operatori economici" che hanno manifestato interesse, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte alla "procedura negoziata" di cui all'art.5.1;

Sezione 11)-Soggetto preposto alla procedura di affidamento (artt.37 commi 3 e 4 e 216 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

[]-11.1)-Lavori di importo inferiore a 150.000 euro:

Amministrazione aggiudicatrice di cui alla Sezione 1, ai sensi dell'art.37 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

[X]-11.2)-Lavori di importo superiore a 150.000 euro: Stazione Unica Appaltante, di cui agli articoli: 37 commi 3 e 4 lett.c), e 216 comma 10 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

Sezione 12)-Trattamento dati personali (D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii.)

12.1)-Utilizzo dati: I dati raccolti dal presente procedimento, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 saranno trattati esclusivamente nella procedura di cui trattasi. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art.7 del D.Lgs. n.196/2003;

12.2)-Titolare del trattamento dei dati: Geom. Fiori Mauro, responsabile del Servizio Territorio e Ambiente;

Sezione 13)-Durata, pubblicità e trasparenza Paragrafi: 5.1.4. e 5.1.5.(richiamati dal paragrafo 6) delle "Linee guida n.4 dell'ANAC inerenti le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097, del 26.10.2016. art.29 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

13.1)-Durata pubblicazione: 10 giorni, tenuto conto delle ragioni di urgenza, ai sensi di quanto disposto al punto 5.1.4 delle Linee Guida ANAC n. 4 riguardanti le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097, del 26.10.2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, secondo cui: *"..La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.."*

13.2)-Strumenti di pubblicazione:(Tenuto conto di quanto previsto dall'art.2<Pubblicazione bandi e avvisi di gara sulla piattaforma - IN. K.>) comma 6 del D.M.I.T. 02.12.2016 (G.U. n.20 del 25.01.2017)

[X]-Sito istituzionale: <http://www.comune.arquatadeltronto.ap.it/>, sezione "amministrazione trasparente", "Bandi di gara e contratti";

[X]-Albo Pretorio on-line del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Mauro Fiori)



N.B.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, o in alternativa, firmata digitalmente.

In caso di R.T.I. il modulo allegato deve essere reso e sottoscritto distintamente da parte di ciascun componente dell'R.T.I..

La non completa indicazione dei dati nell'ALLEGATO A - SCHEMA MANIFESTAZIONE INTERESSE E DICHIARAZIONE A CORREDO o la mancanza del documento di identità comporta l'esclusione automatica definitiva dalla procedura (a meno di sottoscrizione con firma digitale per la quale non c'è obbligo di allegare fotocopia del documento di identità).