



**COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO**  
**Provincia di Ascoli Piceno**  
*UFFICIO TECNICO*

Prot. 5143

Arquata del Tronto li 29.05.2018

## **AVVISO ESPLORATIVO**

**Paragrafi: 5.1.4. e 5.1.5. (richiamati dal paragrafo 6) delle “Linee guida n.4 dell’ANAC inerenti le “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”** approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.1097, del 26.10.2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA, DEI LAVORI DI **“Riquilificazione di aree sportive attrezzate e aree a verde attrezzato del territorio comunale – località Borgo, Faete e Colle. Importo complessivo lavori € 444.094,36; importo complessivo opera € 544.000,00” – CUP: J29D17000440004**

*art. 36 comma 2 lett.c) del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e ss. mm. ii*

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO**

che in esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n. 79 del 28.05.2018, questo Ente intende procedere ad un’indagine di mercato, finalizzata alla individuazione di idonei operatori economici, da invitare a successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e ss.mm.ii., tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC inerenti le “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, ed in particolare di quanto previsto al paragrafo “6. La procedura negoziata per l’affidamento di contratti di lavoro di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro”, relativamente al seguente intervento: **“Riquilificazione di aree sportive attrezzate e aree a verde attrezzato del territorio comunale – località Borgo, Faete e Colle. Importo complessivo lavori € 444.094,36; importo complessivo opera € 544.000,00.”**

Anche in riferimento a quanto indicato dal sub-paragrafo 5.1.5 (richiamato al paragrafo 6) delle Linee guida dell’ANAC inerenti le “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, si forniscono qui di seguito, i dati caratteristici e le condizioni essenziali dell’avviso esplorativo:

**Sezione 1)-Amministrazione Aggiudicatrice** (articoli: 3 comma 1 lett.a), 37 c. 3 e 4, 216 comma 10 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.)

**1.1)-Denominazione:** COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

**1.2)-Indirizzo:** Sede provvisoria Fraz. Borgo;-**C.A.P.:** 63096;-**Città:** Arquata del Tronto (AP)

**1.3)-Telefono:** 0736/809122;

**1.4)-Posta elettronica (e-mail):** [tecnico@comune.arquatadeltronto.ap.it](mailto:tecnico@comune.arquatadeltronto.ap.it)

**1.5)-Posta elettronica certificata (PEC):** [comune.arquatadeltronto@emarche.it](mailto:comune.arquatadeltronto@emarche.it)

**1.6)-Sito istituzionale, :** <http://www.comune.arquatadeltronto.ap.it/>

**1.7)-Servizio Responsabile:** Servizio Territorio e Ambiente;

con le modalità di cui agli articoli:37 commi 3, 4 lett.c) e 216 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

**Sezione 2)-Provvedimento di indizione** (art.32 co.2 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

**2.1.)-Determina del Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n. 79 del 28-05-2018**

**Sezione 3)-Oggetto, luogo di esecuzione, descrizione e finanziamento.**

**3.1)-Oggetto dell'appalto:**

“RIQUALIFICAZIONE DI AREE SPORTIVE ATTREZZATE E AREE A VERDE ATTREZZATO DEL TERRITORIO COMUNALE – LOCALITÀ BORGO, FAETE E COLLE. IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI € 444.094,36; IMPORTO COMPLESSIVO OPERA € 544.000,00.”

**3.2)-Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori:**

Gli interventi saranno effettuati nelle Frazioni di Borgo, Faete e Colle di Arquata.

- L'area di intervento in località Borgo ricade, nel vigente PRG Comunale, all'interno di “Area per attrezzature collettive – aree sportive” normata dall'Art 9 delle NTA. L'area oggetto di intervento, nel NCT, è individuata al Foglio 18 del Comune di Arquata del Tronto, all'interno della particella 742;
- L'intervento in località Faete ricade, nel vigente PRG Comunale, all'interno di “Area per attrezzature collettive – aree sportive” normata dall'Art 9 delle NTA. L'area oggetto di intervento, nel NCT, è individuata al Foglio 33 del Comune di Arquata del Tronto, all'interno della particella 51;
- L'intervento in località Colle ricade, nel vigente PRG Comunale, all'interno di “Area per attrezzature collettive – attrezzature amministrative pubblici servizi” normata dall'Art 9 delle NTA. L'area oggetto di intervento, nel NCT, è individuata al Foglio 69 del Comune di Arquata del Tronto, all'interno della particella 130;

**3.3)-Descrizione:**

In sintesi, l'intervento in argomento comprende, come descritto nella “Relazione tecnica illustrativa” (Allegato n. TAV A – RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA) del progetto esecutivo approvato con D.G.C. n.65/2018) dal progettista:

(omissis)

**INTERVENTI PROPOSTI**

**1. INTERVENTO IN LOCALITÀ BORGO**

*In località Borgo di Arquata si prevede la riqualificazione dell'intera area a verde attrezzato e verde sportivo attrezzata compresa tra Via onesi, Via Bucciarelli e il nuovo aggregato di strutture abitative di emergenza attraverso una serie di interventi di manutenzione straordinaria di seguito descritti.*

*In primo luogo è prevista la riqualificazione dell'area sportiva attraverso la realizzazione di un campo sportivo polivalente per il gioco del tennis, del calcio a cinque e della pallavolo, di dimensioni complessive pari a mt 21 \* 37.*

*Rispetto al campo sportivo esistente, il nuovo campo sarà traslato verso ovest al fine di consentire la realizzazione di una strada di accesso per i mezzi di servizio verso il nuovo poliambulatorio e al tempo stesso consentire l'accessibilità all'intera area ai mezzi comunali per la manutenzione futura della stessa.*

*Il campo polivalente sarà costituito da un pacchetto di sotto-pavimentazione composto da sottofondo in misto granulometrico stabilizzato, massetto in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata dello spessore di cm 15, sormontato da manto in conglomerato bituminoso dello spessore di cm 5.*

*La pavimentazione dell'area di gioco sarà costituita da pacchetto prefabbricato in gomma ecocompatibile dello spessore di mm 4.5 post in opera sul sottofondo in conglomerato bituminoso con collante poliuretano dello stesso colore della pavimentazione.*

*La pavimentazione sarà poi completata con le segnature per calcio a cinque, pallavolo e tennis.*

*L'area di gioco sarà dotata di monta centrale e pendenza laterale dell'1% al fine di favorire il deflusso delle acque meteoriche. Sui lati lunghi del campo saranno posizionate due canalette in pvc per la raccolta delle acque meteoriche le quali saranno convogliate fuori dall'area di gioco.*

*Il perimetro del campo sarà completamente recintato con recinzione costituita da rete romboidale plastificata di altezza minima pari a mt 3. Sulle testate del campo sarà inoltre posizionata una ulteriore recinzione para palloni costituita da pali conici in acciaio del diam mm 63 con altezza fuori terra pari a mt 6.0 e da rete in polietilene avente altezza di mt 3.5 e maglia 10x10 treccia di mm 3 e maglia di rinforzo superiore ed inferiore.*

*L'impianto di illuminazione del campo polivalente sarà costituito da 18 proiettori con grado di protezione IP 55, dotati di lampade da 400 W a joduri metallici. I proiettori saranno posizionati su sei pali conici posti sul perimetro del campo e aventi altezza fuori terra di mt 9.*

*L'impianto di illuminazione sarà dotato di proprio quadro elettrico il quale verrà posizionato nelle immediate vicinanze del cancello di ingresso al campo.*

I montanti delle recinzioni saranno dotati di basamento in calcestruzzo costituito dal cordolo perimetrale al campo di calcio. Sulla recinzione del campo di calcio saranno posizionati due accessi di cui uno carrabile.

In adiacenza al campo polivalente, sul lato ovest dello stesso, si prevede la realizzazione di una gradinata costituita da tre gradoni in calcestruzzo. La gradinata sarà dotata di tre scale di servizio e smistamento di larghezza pari a cm 150.

La gradinata sarà realizzata in adiacenza al muro esistente.

Saranno demolite le due scalinate esistenti che dall'area di imposta del campo polivalente consentono di raggiungere l'area a verde soprastante posta ad ovest del campo.

La suddetta area a verde sarà raggiungibile dalla zona del campo polivalente attraverso le scale di smistamento della gradinata.

Le alzate della gradinata in calcestruzzo saranno rivestite in pietra naturale così come le sedute.

La zona soprastante la nuova gradinata sarà delimitata da una nuova recinzione in carpenteria metallica zincata e verniciata che andrà a sostituire la recinzione esistente.

Sul lato est e nord, in adiacenza alla recinzione del campo di calcio sarà realizzata una fascia a verde di larghezza variabile sulla quale piantumare siepi o altre specie arboree atte a mitigare l'impatto visivo e al tempo stesso creare una sorta di "separé" naturale con la zona del poliambulatorio e della viabilità di accesso allo stesso.

Verrà riqualificata la pavimentazione perimetrale al campo polivalente, sui lati sud ed ovest: si prevede la realizzazione di un massetto in cls dello spessore di cm 15 armato con rete elettrosaldata e sormontato da blocchi in calcestruzzo autobloccanti (betonella) modello mattone colore rosso chiaro o similare dello spessore di cm 6.

Sul lato est del campo polivalente sarà realizzata la viabilità carrabile che consentirà ai mezzi di servizio e di soccorso di raggiungere il nuovo poliambulatorio posto su lato nord.

La sede stradale sarà costituita da massetto in cls dello spessore di cm 15 armato con rete elettrosaldata e sormontato da blocchi in calcestruzzo autobloccanti (betonella) modello mattone colore rosso chiaro o similare dello spessore di cm 6.

La nuova sede stradale avrà accesso diretto da strada comunale (Via Onesi) e sarà delimitata lateralmente da due cordoli in pietra di tufo.

La strada di servizio sarà inoltre dotata verso est (quindi sul lato della scarpata naturale di raccordo con l'area gioco per bimbi) di una staccionata in pali di castagno scortecciato a Croce di Sant'Andrea, di altezza fuori terra di cm 100 minimo. La pavimentazione carrabile sarà dotata di caditoie al fine di raccogliere le acque meteoriche e convogliarle nella linea di scarico esistente posta su Via Onesi.

La suddetta pavimentazione carrabile sarà estesa anche nell'area circostante il poliambulatorio al fine di consentire la sosta e la manovra dei mezzi di servizio. L'area circostante il poliambulatorio è delimitata a nord ed ovest dalla scarpata della strada soprastante l'area di intervento (Via Bucciarelli).

L'area pavimentata pertanto sarà confinata da un cordolo in pietra naturale.

Il suddetto cordolo si raccorderà ad ovest con il muro esistente e la nuova gradinata.

E' prevista la realizzazione di impianto di illuminazione della nuova area carrabile costituito da paline aventi h fuori terra di mt 3.0.

L'area sulla quale sorgerà il nuovo campo polivalente sarà collegata con la sottostante area gioco per bimbi e le aree pic nic (ad est) attraverso una scalinata costituita da lastre in tufo posate a secco sulla scarpata naturale esistente, previa realizzazione di idoneo sottofondo.

La scalinata sarà delimitata lateralmente da due staccionate in pali di castagno scortecciato a Croce di Sant'Andrea, di altezza fuori terra di cm 100 minimo.

Nell'area gioco bimbi si prevede, la rimozione dei giochi danneggiati e non più riutilizzabili, la posa in opera di nuovi giochi a molla e di altalena, la revisione dei giochi riutilizzabili.

L'area non è dotata di pavimentazione pedonale: a tal fine si prevede la realizzazione di un vialetto costituito da elementi in lastre di cls rifinite al quarzo, posati a secco previa preparazione e livellamento del sottofondo.

Il vialetto sarà realizzato nella zona ovest dell'area gioco per bimbi, in adiacenza alla scarpata e consentirà alla collettività di raggiungere sia i giochi che le nuove aree pic nic previste.

Sul lato est l'area giochi sarà delimitata da una nuova staccionata in pali di castagno scortecciato a Croce di Sant'Andrea, di altezza fuori terra di cm 100 minimo.

Al di sotto di tutti i giochi per bambini sarà realizzata una pavimentazione anti trauma posata su sottofondo in calcestruzzo costituita alla base con granulo nero di gomma SBR riciclato 8/12 mm per uno spessore di cm 4 e finitura con granulo colorato di gomma EPDM ¼ mm per uno spessore di cm 1.5 legata con resina poliuretanic.

Sulla scarpata naturale posta ad est che raccorda l'area gioco per bimbi con l'area SAE, sarà realizzata una scalinata costituita da lastre in tufo posate a secco sulla scarpata naturale esistente, previa realizzazione di idoneo sottofondo. La scalinata sarà delimitata lateralmente da due staccionate in pali di castagno scortecciato a Croce di Sant'Andrea, di altezza fuori terra di cm 100 minimo.

## **2. INTERVENTO IN LOCALITÀ FAETE**

In località Faete si colloca un'area a verde sportivo attrezzata costituita da un campo di calcio a cinque completa di gradinata e da un'area a verde adiacente allo stesso. L'intervento di seguito descritto è un intervento di manutenzione straordinaria volto alla riqualificazione sia del campo di calcio a cinque che dell'adiacente area a verde attrezzata.

L'area di gioco ha una superficie costituita da un battuto ed è confinata perimetralmente da recinzione in rete romboidale plastificata in gran parte danneggiata. Anche le porte di calcio non si trovano in buone condizioni.

Si prevede la rimozione sia della rete romboidale perimetrale che delle porte di calcio. Il campo è dotato di quattro pali per l'illuminazione dello stesso ma l'impianto di illuminazione non è presente.

L'area a verde posta in adiacenza al campo di calcio di fatto si trova in stato di abbandono, così come lo sono alcune panche e tavoli in essa presenti.

La riqualificazione dell'area di gioco, di dimensioni mt 17\*30, prevede in primis la riparazione delle lesioni presenti sull'attuale pavimentazione attraverso l'impiego di prodotto specifico tipo Eporip della Mapei o similare.

La fase successiva prevede la sistemazione della fascia laterale, avente larghezza di 1 mt, in terra compresa tra il campo di calcio e la gradinata attraverso lo scavo a sezione obbligatoria e la successiva realizzazione di un battuto in calcestruzzo armato.

Sui lati lunghi del campo di calcio si prevede la posa in opera di canaletta in pvc atta a raccogliere le acque meteoriche: queste ultime saranno convogliate nell'adiacente torrente posto sul confine ovest del campo.

Il campo di calcio sarà dotato di nuova pavimentazione in erba artificiale dello spessore di mm 30 con intasamento a sabbia., conforme alla norma UNI EN ISO 9001. Il manto in erba sintetica sarà posto in opera su sottofondo costituito da strato in conglomerato bituminoso dello spessore di cm 5 steso a mano o con finitrice.

Lo strato di usura in conglomerato bituminoso sarà posto in opera con opportune pendenze sui lati corti del campo (1%) al fine di convogliare le acque meteoriche sulle canalette poste lateralmente al campo.

Il campo di calcio sarà completato con la segnature dello stesso e con la fornitura e posa in opere delle porte di calcio.

La recinzione perimetrale al campo di calcio sarà completamente riqualificata nella parte prospiciente l'area a verde e nella parte prospiciente la strada principale.

La stessa sarà costituita da rete romboidale plastificata avente altezza minima di mt 2. Sulla testata del campo sarà inoltre posizionata una ulteriore recinzione para palloni costituita da pali conici in acciaio del diam mm 63 con altezza fuori terra pari a mt 6.0 e da rete in polietilene avente altezza di mt 3.5 e maglia 10x10 treccia di mm 3 e maglia di rinforzo superiore ed inferiore.

L'accesso al campo di calcio è posto ad est, sul lato prospiciente la viabilità comunale.

Lo stesso verrà realizzato ex novo previa rimozione del cancello esistente.

L'impianto di illuminazione del campo di calcio sarà costituito da 12 proiettori con grado di protezione IP 55, dotati di lampade da 400 W a joduri metallici.

L'impianto di illuminazione sarà dotato di proprio quadro elettrico il quale verrà posizionato nelle immediate vicinanze del cancello di ingresso al campo.

La riqualificazione dell'adiacente area a verde attrezzato prevede in primis il convogliamento nel torrente che scorre sul lato ovest del campo, delle acque meteoriche provenienti da sud est (tombino esistente sotto la strada che conduce a Spelonga). Si prevede la realizzazione di un pozzetto in cap dotato di chiusino carrabile posizionato in adiacenza alla strada comunale e la successiva realizzazione di una condotta interrata costituita da tubazione in pvc del diametro di mm 400.

La tubazione in pvc scaricherà le acque meteoriche sul torrente esistente.

Successivamente si prevede la realizzazione di vialetti pedonali che dal cancello di ingresso al campo di calcio costeggia il lato est e sud dello stesso in maniera tale da consentire di raggiungere l'area gioco per bimbi e le nuove aree pic nic.

Il vialetto sarà costituito da elementi in tufo posati a secco su idoneo sottofondo. In adiacenza al vialetto saranno posizionate paline di illuminazione al servizio dell'area pic nic e dei giochi.

Si prevede la posa in opera di nuovi giochi e nuova altalena. Al di sotto di tutti i giochi per bambini sarà realizzata una pavimentazione anti trauma posata su sottofondo in calcestruzzo costituita alla base con granulo nero di gomma SBR riciclato 8/12 mm per uno spessore di cm 4 e finitura con granulo colorato di gomma EPDM ¼ mm per uno spessore di cm 1.5 legata con resina poliuretanic.

### **3. RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE SPORTIVA ATTREZZATA IN LOCALITÀ COLLE**

In località Colle si colloca un'area a verde sportivo attrezzata costituita da un'area pianeggiante confinata sui lati lunghi da due muri (uno soprascarpa e uno sottascarpa) adibita al gioco del calcio per bimbi (dimensioni fuori norma) e da una piccola area a verde attrezzata con giochi per i piccoli.

Allo stato attuale i giochi per bambini non sono di fatto utilizzabili data la loro vetustà.

Anche l'area a verde necessita di intervento di riqualificazione al fine di rendere la stessa fruibile alla collettività.

Il campo di calcio invece è in terra ed è confinato perimetralmente su due lati da recinzione in rete romboidale su un lato da muro in pietra e su un lato da staccionata in legno.

Al campo si accede dall'abitato di Colle attraverso scalinata esterna in calcestruzzo: la stessa non è dotata di parapetto.

Gli interventi prevedono la riqualificazione dell'area di gioco del calcio attraverso lo scotico superficiale e la formazione di nuovo cassonetto drenante costituito da un pacchetto di cm 14 di ghiaia lavata pezzatura mm 20/40 sormontato da uno strato di cm 7 di pietrisco e da uno strato di cm 3 di sabbia. Al di sopra del suddetto pacchetto verrà posato il nuovo manto di gioco in erba artificiale di mm 30 con intaso in sabbia.

Al fine di migliorare la permeabilità del campo si prevede la realizzazione, al di sotto della massiciata drenante, di dreni verticali e orizzontali.

L'acqua meteorica verrà allontanata dall'area di gioco attraverso tubazione in grado di convogliare la stessa a valle sulla sottostante strada sterrata.

Sul lato opposto, dal campo, è possibile accedere all'area destinata a verde dell'area a verde attraverso scalinata in calcestruzzo esistente. Il progetto prevede il completamento della pavimentazione sino alla postazione dell'area pic nic e dell'area gioco per bimbi.

La pavimentazione dei sentieri pedonali sarà costituita da blocchi in tufo posati a secco.

In adiacenza alla scalinata esistente si prevede la posa in opera di nuova staccionata in pali di castagno scortecciato a Croce di Sant'Andrea, di altezza fuori terra di cm 100 minimo, in sostituzione della precedente.

La recinzione perimetrale del campo di calcio sarà riqualificata nel lato prospiciente l'area gioco bimbi, così come i cancelli di accesso alla suddetta area. Sulla testata del campo verrà inoltre posizionata una ulteriore recinzione para palloni costituita da pali conici in acciaio del diam mm 63 con altezza fuori terra pari a mt 4.0 e da rete in polietilene avente altezza di mt 3.5 e maglia 10x10 treccia di mm 3 e maglia di rinforzo superiore ed inferiore.

Nell'area gioco per bimbi si prevede la posa in opera di giochi a molla e di nuova altalena.

Nella zona sottostante i giochi per bambini sarà realizzata una pavimentazione anti trauma posata su sottofondo in calcestruzzo costituita alla base con granulo nero di gomma SBR riciclato 8/12 mm per uno spessore di cm 4 e finitura con granulo colorato di gomma EPDM ¼ mm per uno spessore di cm 1.5 legata con resina poliuretanic.

#### **3.4)-Finanziamento:**

-L'opera risulta finanziata da questo Comune con fondi provenienti da donazioni al capitolo 3008 c.i. 202.01.09.016 del bilancio pluriennale 2018/2020-Denominato: "Riqualificazione di Aree Sportive Attrezzate e Aree Verdi Attrezzate del territorio Comunale Località Borgo e Faete".

## **Sezione 4)-Natura ed entità dell'affidamento**

### **4.1)-Importo complessivo dei lavori:**

(art.108 co.2 D.P.R. n.207/2010 e ss.mm.ii.)

-Euro 444.094,36 al netto dell'IVA.

#### 4.2)-Costo dell'importo assoggettato a ribasso d'asta:

(art. 23 co.16 penultimo periodo D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.)

-Euro 433.221,66 al netto dell'IVA.

#### 4.3)-Costi della sicurezza non soggetti a ribasso:

(articoli: 23 co.16 ultimo periodo D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; art.16 comma 1, lett.a.2) del D.P.R. 05.10.2010, n.207 e ss.mm.ii.)

-Euro 10.872,70 (di cui €8.702,70 per sicurezza inclusa ed €2.170,56 per costi speciali di sicurezza) oltre IVA.

#### 4.4)-Costi della manodopera:

(art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.)

-Euro 149.247,45 oltre IVA

#### 4.5)-Lavori di cui si compone l'intervento:

(articoli: 3 comma 1 lett.oo-bis) D.Lgs. n.50/2016, art. 89 comma 11 D. Lgs 50/2016 e relativo D. M. 248/2016)

Lavorazione	Categoria	Classifica	Importo (€)	Incidenza %	Qualificazione	Classificazione dei lavori	Subappalto
CAMPI SPORTIVI, TERRENI DI GIOCO, SISTEMAZIONI PAESAGGISTICHE, VERDE ATTREZZATO, RECINZIONI	OS 24	II	394.471,06	88,826%	Obbligatoria	PREVALENTE	SI Max 30% dell'importo complessivo di contratto ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016
IMPIANTO ELETTRICO, ILLUMINAZIONE	OG 11	I	49.623,30	11,174%	Obbligatoria Minimo 70% con obbligo di subappalto per il restante 30% <b>(OBBLIGO DI QUALIFICAZIONE IN PROPRIO O MEDIANTE FORMAZIONE DI R. T. I. – art.45 co.2 lett.d)</b> D.Lgs.n.50/ / 2016)	SIOS	SI Max 30% dell'importo delle singole opere ai sensi del comma 5 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016
<b>Totale</b>			<b>444.094,36</b>				

#### 4.6)-Classifica:

(artt. 61 commi 2 e 4 del D.P.R. 05.10.2010, n.207 e ss.mm.ii.)

Categoria OS 24 – Classifica II^;

Categoria OG 11 - Classifica I^.

### Sezione 5)-Procedure e criteri di aggiudicazione prescelti, forma del contratto

#### 5.1)-Procedura per l'individuazione dell'offerente:

(art.36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Procedura negoziata di cui all'art.36 comma 2 lett.c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

#### 5.2)-Criterio di aggiudicazione dell'appalto:

(art.95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

-Minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo a base d'asta ai sensi dell'art.95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tenuto conto altresì del parere formulato dall'ANAC a seguito di un quesito del MIT;

#### 5.3)-Tipologia del contratto:

(art.32 comma 14 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.).

**a)-Forma:-**Scrittura privata (art.32 comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.).

**b)-Modalità:**

[ ] -a corpo ai sensi degli articoli: 3, comma 1 lett.ddddd) D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 43, comma 6, e 184, del D.P.R. n.207/2010 e ss.mm.ii.;

[X] -a misura ai sensi degli articoli: 3, comma 1 lett.eeeee) D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;43, comma 7, del D.P.R. n.207/2010 e ss.mm.ii.;

[ ]-parte a corpo e parte a misura ai sensi dell'art.43, commi 6 e 9 del D.P.R. n.207/2010 e ss.mm.ii.,  
come segue:-a corpo: euro\_\_\_\_\_ -a misura: euro\_\_\_\_\_

## **Sezione 6)-Operatori economici ammessi e requisiti di partecipazione**

### **6.1)-Operatori economici ammessi:**

*(art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.)*

Sono ammessi alla presentazione istanza di manifestazione di interesse, gli "operatori economici" di cui agli articoli: 3 comma 1 lett.p) e 45 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., oltre che singolarmente, anche nelle forme, modalità e limiti di cui agli articoli: 47, 48 e 89 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., aventi le seguenti caratteristiche:

*-Iscrizione all'elenco dell'Anagrafe Antimafia degli Esecutori (art. 30, comma 6 del decreto legge n. 189/2016 e ss.mm.ii.);*

### **6.2)-Requisiti di ordine generale:**

*(art.80 D.Lgs. n.80/2016)*

-Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

### **6.3)-Requisiti di ordine speciale: qualificazione degli esecutori di lavori pubblici:**

*(articoli: 83 e 84 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016)*

#### **a)-di concorrente stabilito in Italia:**

Possesso di attestato, rilasciato da società organismo di attestazione (SOA), nella categoria e classifica di cui agli articoli 4.5) e 4.6);

#### **b)-di concorrente stabilito in Paesi terzi diversi dall'Italia:**

Si applicano le disposizioni di cui all'art.49 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii..

## **Sezione 7)-Presentazione della manifestazione d'interesse**

**7.1)-Termine:** entro e non oltre le ore **24:00 del giorno 13/06/2018;**

**7.2)-Contenuto:** "**Allegato A**" al presente avviso, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico interessato;

**7.3)-Lingua:** Italiana

**7.4)-Indirizzo:**art.1.2 del presente "avviso";

**7.5)-Modalità di presentazione:** mediante P.E.C. all'indirizzo di cui all'art.1.5;

**7.6)-Forma:** l'Oggetto della PEC dovrà necessariamente riportare la seguente dicitura: "**Riqualificazione di aree sportive attrezzate e aree a verde attrezzato del territorio comunale – località Borgo, Faete e Colle. Importo complessivo lavori € 444.094,36; importo complessivo opera € 544.000,00.**"

## **Sezione 8)-Altre informazioni**

**8.1)-Rischio:** Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente;

**8.2)-Ritardo:** Non saranno prese in considerazione e saranno conseguentemente escluse istanze pervenute oltre il termine di cui all'art.7.1;

**8.3)-Anticipo:** Non saranno altresì prese in considerazione istanze generiche e/o specifiche pervenute a questa Amministrazione antecedentemente la data di pubblicazione del presente avviso;

**8.4)-Sviluppo della procedura di selezione:** L'Amministrazione di cui alla sezione 1, a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di sospendere, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito alla successiva procedura negoziata per l'affidamento dei lavori, senza che ciò comporti alcuna pretesa dei partecipanti alla selezione;

**8.5)-Ulteriori precisazioni:** Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Arquata del Tronto che sarà libero di avviare altre procedure;

**8.6)-Informazioni e/o chiarimenti:** come da articoli 1.3), 1.4) e 1.7);

**8.7)-Comunicazioni:** le comunicazioni, in tutti i casi previsti dal presente avviso, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante posta elettronica e/o P.E.C. ai recapiti indicati dagli stessi operatori economici, al punto 5) della richiesta manifestazione d'interesse di cui al "Allegato A".

## **Sezione 9)-Numero di "operatori economici" consultabili**

**9.1)-Numero minimo:** 15 (quindici) "operatori economici", da invitare alla "procedura negoziata" di cui all'art.5.1;

**9.2)-Numero massimo:** 15 (quindici) “operatori economici”, da invitare alla “procedura negoziata” di cui all’art.5.1;

**9.3)-Numero istanze inferiori al numero minimo:** Qualora il numero delle istanze, pervenute entro il termine di cui all’art.7.1 con i requisiti di cui alla sezione 6, risulti inferiore al “numero minimo” di cui all’art.9.1), il Responsabile del Servizio (R.U.P.) provvederà ad individuare altri “operatori economici” fino ad arrivare al “numero minimo” di cui all’art.9.1;

**9.3)-Numero istanze maggiori del numero massimo:** Qualora il numero delle istanze, pervenute entro il termine di cui all’art.7.1, risulti maggiore del “numero massimo” di cui all’art.9.2), si procederà nei modi di cui alla Sezione 10;

## **Sezione 10)-Selezione degli “operatori economici”**

**10.1)-Procedura:** Qualora il numero delle istanze, pervenute entro il termine di cui all’art.7.1, risulti maggiore del “numero massimo” di cui all’art.9.2), si procederà mediante sorteggio pubblico, all’individuazione degli “operatori economici” da invitare;

**10.2)-Selezione:** In seduta riservata il Responsabile del Servizio, alla presenza di n.2(due) testimoni, provvederà alla stesura di apposito verbale nel quale verranno indicati gli estremi numerici (Protocollo generale dell’Ente e numero progressivo associato in ordine di ricevimento), degli “operatori economici” ammessi al sorteggio. Ciascuna istanza di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo (da n.1 a n.\*\*\*) in base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell’Ente;

**10.3)-Sorteggio pubblico:** Il sorteggio pubblico, presieduto dal Responsabile del Servizio alla presenza di n.2(due) testimoni, avverrà il giorno **15/06/2018 alle ore 10:00** presso l’Ufficio Tecnico-Servizio Territorio e Ambiente, presso la sede temporanea sita in fraz. Borgo, ex. Scuola Provvisoria, con le seguenti modalità:

### ➤ **Metodologia**

Si adotta, come metodologia di sorteggio, l’impiego accoppiato di n. 2 funzioni del Software Microsoft Excel: la funzione “Casuale” unitamente alla funzione “Indice”; dette funzioni consentono di generare un numero a caso, maggiore o uguale a zero e minore di 1, ed associarli ad una determinata serie di valori compresi in un dato intervallo.

### ➤ **Criterio operativo**

Il foglio elettronico ove è riportato l’elenco degli operatori economici in possesso delle caratteristiche di cui sopra, tra le altre informazioni, riporta:

Nella Colonna A – il numero di protocollo dell’istanza di ciascun operatore economico che abbia manifestato interesse;

Nella Colonna B – è individuata la data di protocollo dell’istanza di ciascun operatore economico che abbia manifestato interesse;

Nella Colonna C – Il numero progressivo assegnato in funzione dell’ordine di arrivo;

Nella Colonna D – in corrispondenza della riga di ciascun operatore economico, è riportata la funzione “Casuale” così formulata: “=CASUALE()”, che genera un numero a caso maggiore o uguale a zero e minore di 1;

Nella Colonna E - in corrispondenza della riga di ciascun operatore economico, è riportata la funzione “Indice” così formulata: “INDICE(A\$2:A\$xx;RANGO(\$D2;\$D\$2:\$D\$xx))”

Nella Colonna E - in corrispondenza della riga di ciascun operatore economico, è riportata, a mero scopo di verifica di corrispondenza tra numero di protocollo e data di protocollo, la funzione “Indice” così formulata: “INDICE(B\$2:B\$xx;RANGO(\$D2;\$D\$2:\$D\$xx))”

### ➤ **Scelta dei concorrenti**

Per l’intervento in oggetto, verranno invitati a presentare l’offerta i primi 15 (quindici) operatori economici estratti con la metodologia sopra descritta. Verranno ammessi alla “procedura negoziata” di cui all’art. 5.1 gli “operatori economici” il cui protocollo dell’Ente è associato ai numeri estratti, e che risultino possedere i requisiti di cui alla sezione 6, gli altri verranno automaticamente esclusi.

*Delle suddette operazioni verrà redatto apposito verbale;*

**10.4)-Accesso agli atti e riservatezza:** Ai sensi dell’art.53 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., il diritto di accesso al nominativo degli “operatori economici” che hanno manifestato interesse, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte alla “procedura negoziata” di cui all’art.5.1;

**Sezione 11)-Soggetto preposto alla procedura di affidamento** (artt.:37 commi 3 e 4 e 216 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

-11.1)-Lavori di importo inferiore a 150.000 euro:

Amministrazione aggiudicatrice di cui alla Sezione 1, ai sensi dell'art.37 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

-11.2)-Lavori di importo superiore a 150.000 euro: Stazione Unica Appaltante, di cui agli articoli: 37 commi 3 e 4 lett.c), e 216 comma 10 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

**Sezione 12)-Trattamento dati personali** (D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii.)

**12.1)-Utilizzo dati:** I dati raccolti dal presente procedimento, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2013 saranno trattati esclusivamente nella procedura di cui trattasi. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art.7 del D.Lgs. n.196/2003;

**12.2)-Titolare del trattamento dei dati:** Geom. Fiori Mauro, responsabile del Servizio Territorio e Ambiente;

**Sezione 13)-Durata, pubblicità e trasparenza** Paragrafi: 5.1.4. e 5.1.5.(richiamati dal paragrafo 6) delle "Linee guida n.4 dell'ANAC inerenti le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097, del 26.10.2016. art.29 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

**13.1)-Durata pubblicazione:** 10 giorni, tenuto conto delle ragioni di urgenza, ai sensi di quanto disposto al punto 5.1.4 delle Linee Guida ANAC n. 4 riguardanti le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097, del 26.10.2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, secondo cui: *"..La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.."*

**13.2)-Strumenti di pubblicazione:**(Tenuto conto di quanto previsto dall'art.2<Pubblicazione bandi e avvisi di gara sulla piattaforma ANAC>) comma 6 del D.M.I.T. 02.12.2016 (G.U. n.20 del 25.01.2017)

-Sito istituzionale: <http://www.comune.arquatadeltronto.ap.it/>, sezione "amministrazione trasparente", "Bandi di gara e contratti";

-Albo Pretorio on-line del Comune.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.T.O. Geom. Mauro Fiori**

**N.B.**

La dichiarazione deve essere sottoscritta e corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, o in alternativa, firmata digitalmente.

In caso di R.T.I. il modulo allegato deve essere reso e sottoscritto distintamente da parte di ciascun componente dell'R.T.I..

La non completa indicazione dei dati nell'ALLEGATO A - **SCHEMA MANIFESTAZIONE INTERESSE E DICHIARAZIONE A CORREDO** o la mancanza del documento di identità comporta l'esclusione automatica definitiva dalla procedura (a meno di sottoscrizione con firma digitale per la quale non c'è obbligo di allegare fotocopia del documento di identità).