



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 93 Del 11-07-2018

Oggetto: "Manutenzione e risanamento conservativo del lavatoio e abbeveratoio sito in frazione Faete." APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.

L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di luglio alle ore 12:00, nella SEDE MUNICIPALE, si è riunito l'Organo deliberante la GIUNTA COMUNALE.

Proceduto all'appello nominale risultano:

PETRUCCI ALEANDRO	SINDACO	P
FRANCHI MICHELE	VICE SINDACO	P
ONESI SANDRO	ASSESSORE	P

Totali componenti n.3 presenti n. 3 assenti n. 0.

Presiede il sig. PETRUCCI ALEANDRO in qualità di SINDACO, il quale constatato il numero legale degli intervenuti, per la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

Assiste quale segretario la Dr.ssa Camastra Serafina.

OGGETTO: - “**Manutenzione e risanamento conservativo del lavatoio e abbeveratoio sito in frazione Faete.**” APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.

PREMESSO che il Comune di Arquata del Tronto è uno dei Comuni più colpiti dall’eccezionale sisma del 24/08/2016 e poi del 26 e 30 ottobre 2016, di particolare intensità che ha provocato morti, feriti, crolli, distruzioni e ingenti danni a tutto il patrimonio immobiliare pubblico e privato;

RILEVATO che con provvedimenti congiunti tra la Regione Marche e il Comune di Arquata sono state realizzate le SAE, sistemazioni abitative di emergenza (cassette), che hanno permesso il ritorno di molte famiglie sul territorio Comunale;

-**che** i successivi terremoti del 26 e 30 ottobre di intensità ancora più forte hanno provocato maggiore distruzione;

-**che** gli eventi sismici hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e danneggiamenti a strutture e infrastrutture pubbliche e private;

-**Che** l’Amministrazione comunale intende riqualificare un manufatto presente nel territorio comunale devastato dagli eventi sismici per far tornare la popolazione per quanto possibile alla normalità;

-**Che** ha risposto ad un Bando per il restauro, il risanamento e la messa in funzione del patrimonio di fontane, lavatoi e abbeveratoi pubblici di particolare interesse storico e artistico nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Marche Sud – Ascoli Piceno;

-**Che** l’intervento in oggetto è volto al recupero e alla riqualificazione del lavatoio e abbeveratoio, di proprietà pubblica nella località di Faete;

CONSIDERATO -**Che** l’amministrazione intende realizzare detto intervento di riqualificazione in parte con il contributo dell’Aato risultante dall’immissione in graduatoria a seguito dell’avviso di cui sopra e in parte con fondi propri;

-**Che** è necessario procedere con estrema urgenza alla progettazione dell’intervento per ripristinare un servizio pubblico a servizio dell’area SAE di Faete posta nell’immediata vicinanza;

RICHIAMATE:

1. -**la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 29/08/2017** con la quale tra l’altro è stato approvato il bilancio di previsione dell’anno corrente e il programma triennale dei LL.PP. e l’elenco annuale delle OO.PP. anno 2017, dove risulta prevista l’opera pubblica di cui trattasi dell’importo complessivo di euro 4.000,00 iscritto al capitolo 1086 c.i.09-04-2.02.01.09.010;
2. - **la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2018** con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 suoi allegati e nota di aggiornamento al D.U.P., dove è stata riproposta la realizzazione dell’opera pubblica di cui trattasi dell’importo complessivo di euro 29.835,10 iscritto al capitolo 3307 c.i. 2.02.01.09.010 del corrente esercizio finanziario;

VISTA la determinazione n.250 del 31/12/2017 con la quale il Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente affida l’incarico di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinazione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e certificazione di Regolare Esecuzione per l’intervento:

“Manutenzione e risanamento conservativo del lavatoio e abbeveratoio sito in frazione Faete.” al Tecnico Geom. Marco Girardi; – C.I.G. attribuito al presente affidamento è **Z8E2190185**

VISTO il Progetto definitivo/esecutivo relativo all’opera in oggetto indicata, redatto dal tecnico incaricato Geom. Marco Girardi, acquisito in data 02/02/2018 prot. com. n. 1102, composto dai seguenti elaborati:

- *Relazione Paesaggistica;*
- *Valutazione D’incidenza Ambientale;*
- *Relazione Tecnico-illustrativa;*
- *Documentazione Fotografica;*

- *Inquadramento Urbanistico Catastale;*
- *Stato Attuale;*
- *Stato Riformato;*
- *Elenco Prezzi;*
- *Cronoprogramma;*
- *Computo Metrico Estimativo;*
- *Quadro Economico;*
- *Stima Incidenza Costi per la Sicurezza;*
- *Capitolato Speciale D'appalto;*
- *Schema di Contratto;*

ed avente il seguente quadro economico:

	CAPITOLO DI SPESA	EURO
A	Stima opere Edili	24.455,00
	(costi della sicurezza inclusa non soggetti a ribasso)	1.222,75
B	I.V.A. su Lavori 22% di A	5.380,10
C	TOTALE LAVORI	29.835,10
D	Oneri Professionali per Progettazione	3.122,56
E	CNPAIA 5% di D	156,12
F	IVA progettazione 22% di D+E	721,31
G	TOTALE SPESE TECNICHE D-E-F	4.000,00
	COSTO TOTALE INTERVENTO	33.835,10

DATO ATTO:

-**che** i lavori in progetto riguardano la manutenzione e risanamento conservativo del lavatoio e abbeveratoio sito in frazione Faete.

-**che** l'intervento ricade:

-all'interno del P.R.G. Comunale in Zona Omogenea "E" Zona Agricola, art. 8 delle NTA del PRG Comunale;

-in area vincolata paesaggisticamente (D.Lgs.42/2004), vincolo imposto con decreto Ministeriale del 26.03.1970;

-all'interno del perimetro del Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga – ZPS: IT7110128;

in ambito di tutela integrale centri, nuclei ed edifici storici;

-in aree Floristiche – L.R. n.52 del 30/12/1974;

-in arre BA di eccezionale valore (boschi e pascoli intensivi)

-in area sottoposta a vincolo idrogeologico;

-in zona sottoposta a vincolo Sismico;

-**che** è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni della commissione locale per il paesaggio Verbale n.03/2018 del 19/04/2018 del seguente tenore:

Si esprime parere favorevole a riguardo degli interventi previsti nella presente richiesta a condizione che:

- in linea generale, vengano utilizzati materiali che, per tipologia, colore e tonalità, dovranno risultare a basso impatto ambientale, garantendo il miglior inserimento dei manufatti (lavatoio, abbeveratoio etc.) nel contesto del circostante paesaggio;

- la stuccatura dei paramenti murari in pietra a vista sia possibilmente eseguita “sotto squadro” e l’impasto da utilizzarsi assuma coloriture e toni che lo uniformino agli elementi costituenti il paramento stesso;

- le pareti intonacate dei manufatti (lavatoio, abbeveratoio), dovranno risultare tinteggiate con coloriture tenui sulla gamma delle terre naturali;

- eventuali nuovi infissi esterni vengano prioritariamente realizzati in legno di color naturale o in sub ordine in altro materiale riconducibile alle essenze legnose;

- vengano ridotti all’indispensabile i movimenti terra; il materiale di scavo dovrà essere sistemato e conguagliato possibilmente in loco, e le eventuali eccedenze ed i materiali non terrosi dovranno essere conferiti in apposita discarica o in luogo comunque autorizzato.

- i materiali derivanti dalle demolizioni, se non riutilizzati in sito, dovranno essere conferiti in apposita discarica o comunque smaltiti nel rispetto delle vigenti normative in materia;

- a riguardo dell’intervento da eseguirsi sull’abbeveratoio, si consiglia la realizzazione di idonea rampa, preferibilmente in pietra in uso nei luoghi, al fine di consentire la risalita delle varie specie di anfibi presenti in loco; detta rampa di risalita deve necessariamente agevolare sia l’entrata che l’uscita degli stessi anfibi dall’abbeveratoio.

-che con nota prot.com.n.3994 del 27/04/2018 è stata trasmessa la documentazione necessaria al fine di acquisire il parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, ai sensi del D.lgs 42/04 art. 146 e D.p.r. 31/2017 ;

-che con nota prot.n. 9221 del 716/05/2018, acquisita al prot.com.n.4692 in data 17/05/2018 la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche ha trasmesso parere Favorevole alla realizzazione delle opere in oggetto del seguente tenore letterale:

“Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 146 del D.lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. esprime parere favorevole in relazione all’esecuzione dell’intervento di cui trattasi nel suo complesso, limitatamente alla sua compatibilità con l’interesse paesaggistico tutelato ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico, in quanto le opere progettate, per tipologia, forma e dimensione, garantiscono la salvaguardia dei valori codificati dal provvedimento di tutela e della tutela ope legis sopra richiamati;”

-che il Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente di questo ente ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica n.695/2018 del 25/05/2018, con le prescrizioni sopra indicate e trasmessa agli enti interessati con nota prot. n.5024 del 25/05/2018;

-che con nota prot. com.n.5032 del 25/05/2018 è stata trasmessa la documentazione necessaria al fine di acquisire il parere dell’Ente Parco Gran Sasso e Monti della Laga;

-che con nota prot. 8105 del 05/07/2018 ed acquista al Ns. Prot. n.6735 del 06/07/2018 è stato espresso parere favorevole con prescrizioni dal Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, del seguente tenore letterale:
“Autorizza i lavori di restauro e risanamento conservativo del lavatoio e dell’abbeveratoio in località faete, conformemente agli elaborati trasmessi e alla autorizzazione paesaggistica rilasciata, a condizione che:

- 1- Vengano trasmesse a questo Ente le eventuali ulteriori autorizzazioni rilasciate dagli altri enti competenti per territorio;*
- 2- Venga comunicato alla Stazione Carabinieri “Parco” a mezzo fax o e.mail riportati in indirizzo, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, unitamente al nominativo dell’impresa”;*

-che il Responsabile del Servizio territorio e ambiente di questo ente con nota prot.com.n.6782 del 07/06/2018, ha rilasciato il parere favorevole alla realizzazione dell’opera in oggetto;

PRESO ATTO delle prescrizioni impartite dalla Commissione Locale del Paesaggio e del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, che possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali al progetto in esame;

VISTO l’esito positivo della verifica preventiva del progetto esecutivo del 09/07/2018 prot.com.n. 6794, eseguita in contraddittorio con il tecnico progettista Geom. Marco Girardi, ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e Titolo VII delle “Linee guida n.1” approvate dall’ANAC con delibera n.973 del 14.09.2016;

VISTO il D.lgs 50/2016;

VISTO il D. Lgs. 267 del 18-08-2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTI i pareri espressi dai Responsabili ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. 267/00 riportati in calce;

RITENUTO per quanto sopra espresso, di approvare il progetto di **“manutenzione e risanamento conservativo del lavatoio e abbeveratoio sito in frazione Faete”**

SI PROPONE

-DI RICHIAMARE tutte le premesse ampiamente esposte a far parte integrante del presente atto;

-DI APPROVARE il progetto definitivo/esecutivo dell'Intervento di **“manutenzione e risanamento conservativo del lavatoio e abbeveratoio sito in frazione Faete”**. redatto dal Geom. Marco Girardi, di Ascoli Piceno acquisito al prot. Comunale n. 1102 in data 02/02/2018, costituito dai seguenti elaborati tecnici, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati:

- *Relazione Paesaggistica;*
- *Valutazione D'incidenza Ambientale;*
- *Relazione Tecnico-illustrativa;*
- *Documentazione Fotografica;*
- *Inquadramento Urbanistico Catastale;*
- *Stato Attuale;*
- *Stato Riformato;*
- *Elenco Prezzi;*
- *Cronoprogramma;*
- *Computo Metrico Estimativo;*
- *Quadro Economico;*
- *Stima Incidenza Costi per la Sicurezza;*
- *Capitolato Speciale D'appalto;*
- *Schema di Contratto;*

ed avente il seguente quadro economico:

	CAPITOLO DI SPESA	EURO
A	Stima opere Edili	24.455,00
	(costi della sicurezza inclusa non soggetti a ribasso)	1.222,75
B	I.V.A. su Lavori 22% di A	5.380,10
C	TOTALE LAVORI	29.835,10
D	Oneri Professionali per Progettazione	3.122,56
E	CNPAIA 5% di D	156,12
F	IVA progettazione 22% di D+E	721,31
G	TOTALE SPESE TECNICHE D-E-F	4.000,00

	COSTO TOTALE INTERVENTO	33.835,10
--	--------------------------------	------------------

DI DARE ATTO dell'esito positivo della verifica preventiva del progetto esecutivo del 09/07/2018 prot.com.n. 6794, eseguita in contraddittorio con il tecnico progettista Geom. Marco Girardi, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e Titolo VII delle "Linee guida n.1" approvate dall'ANAC con delibera n.973 del 14.09.2016;

- **che** trattasi di opera pubblica realizzata ai sensi del D.lgs 50/2016;
- **che** l'amministrazione comunale intende utilizzare fondi finanziari provenienti in parte dalle casse comunali e in parte con il contributo dell'Aato risultante dall'immissione in graduatoria a seguito di Bando per il restauro, il risanamento e la messa in funzione del patrimonio di fontane, lavatoi e abbeveratoi pubblici di particolare interesse storico e artistico;
- che** i lavori in progetto ricadono:
 - all'interno del P.R.G. Comunale in Zona Omogenea "E" Zona Agricola, art. 8 delle NTA del PRG Comunale;
 - in area vincolata paesaggisticamente (D.Lgs.42/2004), vincolo imposto con decreto Ministeriale del 26.03.1970;
 - all'interno del perimetro del Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga – ZPS: IT7110128; in ambito di tutela integrale centri, nuclei ed edifici storici;
 - in aree Floristiche – L.R. n.52 del 30/12/1974;
 - in arre BA di eccezionale valore (boschi e pascoli intensivi)
 - in area sottoposta a vincolo idrogeologico;
 - in zona sottoposta a vincolo Sismico;

DI DARE ATTO che l'importo complessivo dell'intervento di ***"manutenzione e risanamento conservativo del lavatoio e abbeveratoio sito in frazione Faete"***. - ammonta ad euro **33.835,10**, di cui: euro **29.835,10** con imputazione al c.i. 2.02.01.09.010 cap.3307 del bilancio pluriennale 2018/2020 e euro **4.000,00** a residui passivi iscritti al capitolo 1086 c.i.09-04-2.02.01.09.010;

DI DARE INFINE ATTO che il responsabile unico del procedimento dell'intervento in oggetto, è il responsabile del servizio Territorio e Ambiente geom. Fiori Mauro;

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal responsabile del Servizio Territorio e Ambiente ad oggetto: ***"manutenzione e risanamento conservativo del lavatoio e abbeveratoio sito in frazione Faete"***. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, nonché il visto di conformità dell'azione amministrativa del Segretario Comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

-**DI RICHIAMARE** tutte le premesse ampiamente esposte a far parte integrante del presente atto;

-**DI APPROVARE** il progetto definitivo/esecutivo dell'Intervento di ***"manutenzione e risanamento conservativo del lavatoio e abbeveratoio sito in frazione Faete"***. redatto dal Geom. Marco Girardi, di Ascoli Piceno acquisito al prot. Comunale n. 1102 in data 02/02/2018, costituito dai seguenti elaborati tecnici, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati:

- *Relazione Paesaggistica;*

- *Valutazione D'incidenza Ambientale;*
- *Relazione Tecnico-illustrativa;*
- *Documentazione Fotografica;*
- *Inquadramento Urbanistico Catastale;*
- *Stato Attuale;*
- *Stato Riformato;*
- *Elenco Prezzi;*
- *Cronoprogramma;*
- *Computo Metrico Estimativo;*
- *Quadro Economico;*
- *Stima Incidenza Costi per la Sicurezza;*
- *Capitolato Speciale D'appalto;*
- *Schema di Contratto;*

ed avente il seguente quadro economico:

	CAPITOLO DI SPESA	EURO
A	Stima opere Edili	24.455,00
	(costi della sicurezza inclusa non soggetti a ribasso)	1.222,75
B	I.V.A. su Lavori 22% di A	5.380,10
C	TOTALE LAVORI	29.835,10
D	Oneri Professionali per Progettazione	3.122,56
E	CNPAIA 5% di D	156,12
F	IVA progettazione 22% di D+E	721,31
G	TOTALE SPESE TECNICHE D-E-F	4.000,00
	COSTO TOTALE INTERVENTO	33.835,10

DI DARE ATTO dell'esito positivo della verifica preventiva del progetto esecutivo del 09/07/2018 prot.com.n. 6794, eseguita in contraddittorio con il tecnico progettista Geom. Marco Girardi, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e Titolo VII delle "Linee guida n.1" approvate dall'ANAC con delibera n.973 del 14.09.2016;

- **che** trattasi di opera pubblica realizzata ai sensi del D.lgs 50/2016;
- **che** l'amministrazione comunale intende utilizzare fondi finanziari provenienti in parte dalle casse comunali e in parte con il contributo dell'Aato risultante dall'immissione in graduatoria a seguito di Bando per il restauro, il risanamento e la messa in funzione del patrimonio di fontane, lavatoi e abbeveratoi pubblici di particolare interesse storico e artistico;
- **che** i lavori in progetto ricadono:
 - all'interno del P.R.G. Comunale in Zona Omogenea "E" Zona Agricola, art. 8 delle NTA del PRG Comunale;
 - in area vincolata paesaggisticamente (D.Lgs.42/2004), vincolo imposto con decreto Ministeriale del 26.03.1970;
 - all'interno del perimetro del Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga – ZPS: IT7110128;
 - in ambito di tutela integrale centri, nuclei ed edifici storici;
 - in aree Floristiche – L.R. n.52 del 30/12/1974;

- in arre BA di eccezionale valore (boschi e pascoli intensivi)
- in area sottoposta a vincolo idrogeologico;
- in zona sottoposta a vincolo Sismico;

DI DARE ATTO che l'importo complessivo dell'intervento di *“manutenzione e risanamento conservativo del lavatoio e abbeveratoio sito in frazione Faete”*. - ammonta ad euro **33.835,10**, di cui: euro **29.835,10** con imputazione al c.i. 2.02.01.09.010 cap.3307 del bilancio pluriennale 2018/2020 e euro **4.000,00** a residui passivi iscritti al capitolo 1086 c.i.09-04-2.02.01.09.010;

DI DARE INFINE ATTO che il responsabile unico del procedimento dell'intervento in oggetto, è il responsabile del servizio Territorio e Ambiente geom. Fiori Mauro;

- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in merito;

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l'urgenza e con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

OGGETTO: - “Manutenzione e risanamento conservativo del lavatoio e abbeveratoio sito in frazione Faete.” APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

Arquata del Tronto, 11/07/2018

Parere di regolarità tecnica: favorevole
Geom. Mauro Fiori

Arquata del Tronto, 11/07/2018

Parere di regolarità contabile: favorevole
Dott. Sassù Giovanni

Arquata del Tronto, 11/07/2018

Visto di conformità dell'azione amministrativa
Il Segretario Comunale
Serafina Camastra

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to PETRUCCI ALEANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Camastra Serafina

Il sottoscritto, incaricato del servizio pubblicazione, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 19-07-2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
- E' stata comunicata con lettera n. 7187 in data 19-07-2018 ai Signori Capigruppo consiliari:
- E' stata comunicata al Signor Prefetto con lettera n. del ai sensi dell'Art.135 c.2, D.Lgs n. 267/2000.
- E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Comunale, li

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
Dott. Villonio Tommaso Daniele

timbro

Petrucci Martina

Il sottoscritto, incaricato del servizio pubblicazione, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' immediatamente esecutiva il giorno
- E' divenuta esecutiva il giorno a seguito del decorso di 10 giorni dalla pubblicazione.
- E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 19-07-2018 al 03-08-2018

E' copia conforme all'originale.

ARQUATA DEL TRONTO

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
F.to Dott.Villonio Tommaso Daniele

F.to Petrucci Martina

NOTE