



Regione Umbria

Giunta Regionale

Ordinanza n. 09 del 16 agosto 2018

Ordinanza di ammissione ad istruttoria (art. 7 R.D. 1775/1933 e art. 12 reg. 1285/1920)

Istruttoria di istanza di concessione per derivazione idrica ad uso idroelettrico, presentata dalla ditta ERG Hydro s.r.l., relativa al progetto "Micro impianto idroelettrico per la valorizzazione energetica del rilascio del DMV a valle della traversa della stazione di pompaggio di Borgo Cerreto". Comune di Cerreto di Spoleto (PG). (Prat. 5410325/deriv)

Documento elettronico
sottoscritto mediante firma
digitale e conservato nel
sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda relativa al progetto in oggetto, presentata nell'ambito dell'Istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006, con prot. E-0008530 del 15 gennaio 2018, con la quale la ditta ERG Hydro s.r.l., C.F. – P.I. 09163930960, con sede legale in Via De Marini n. 1, – 16149 - Genova, ha chiesto la concessione per derivare dal F. Nera in loc. Borgo Cerreto nel Comune di Cerreto di Spoleto (PG), la portata media e massima di l/s 3000, atta a produrre, sul salto di 2,00 m, la potenza nominale media di 58,86 kW, per un volume annuo di Mm³ 94,61 con restituzione in Loc. Borgo Cerreto immediatamente a valle della traversa di derivazione dell'impianto di pompaggio;

GIUNTA REGIONALE

Direzione Regionale Governo del
Territorio e Paesaggio Protezione
Civile Infrastrutture e Mobilità.

VISTI gli elaborati allegati alla domanda prot. E-0008530 del 15 gennaio 2018;

CONSIDERATO che l'avviso di presentazione della domanda succitata è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 13/03/2018 - Serie Avvisi e Concorsi n. 12 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Foglio delle inserzioni n. 30 del 13/03/2018 e che nel prescritto termine di trenta giorni successivi alla pubblicazione non sono state presentate domande incompatibili e concorrenti;

VISTI gli elaborati integrativi prot. E-0127344 del 21/06/2018;

VISTA la nota acquisita al protocollo della Regione Umbria con n. E-0173165 del 09/08/2018, con la quale Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale ha espresso il parere, ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/1933, sul progetto relativo alla richiesta di concessione in oggetto;

VISTO il Testo Unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e il regolamento di cui al R.D. del 14 agosto 1920 n. 1285 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e s. m. e i.;

TENUTO CONTO del riordino delle funzioni operato con L. R. n. 10/2015;

Servizio Geologico,
programmazione interventi sul
rischio idrogeologico e gestione
delle competenze regionali in
materia di acque pubbliche

Dirigente:
Dr. Borislav Vujovic
bvujovic@regione.umbria.it

Tel.: 075/5044305

**Sezione Valorizzazione
e tutela delle risorse idriche**

Responsabile:
Ing. Luca Bartoletti
lbartoletti@regione.umbria.it

Tel.: 075/5044312

Fax 075/5044319

REGIONE UMBRIA

Sede
Via Palermo 86/A
06123 PERUGIA

DISPONE

il deposito, per la durata di giorni **15 (quindici)** consecutivi decorrenti dal **05 settembre 2018**, della domanda di concessione prot. E-0008530 del 15 gennaio 2018 presentata dalla ditta ERG Hydro s.r.l., unitamente agli atti di progetto di cui alle premesse, affinché, chiunque abbia interesse, possa prenderne visione nelle ore di apertura al pubblico, presso gli uffici del Servizio Geologico, programmazione degli interventi sul rischio idrogeologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche, situato a Perugia, in Via Palermo n. 86/A.



Regione Umbria

Giunta Regionale

Copia della presente ordinanza sarà affissa per **giorni 15 (quindici)** consecutivi, decorrenti dalla stessa data del **05 settembre 2018**, all'Albo Pretorio del Comune di Cerreto di Spoleto;

Eventuali opposizioni, osservazioni e richieste potranno essere presentate non oltre il termine di **giorni 15 (quindici)** decorrenti sempre dalla data del **05 settembre 2018**, presso questo Ufficio oppure presso il Comune di Cerreto di Spoleto.

La presente Ordinanza viene inviata per opportuna conoscenza ed eventuale intervento alla visita locale d'istruttoria a:

Regione Umbria

Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico

Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica

Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale

Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive, bonifica

SEDE

Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale

bacinodevere@pec.abtevere.it

Comando Regione Carabinieri Forestale Umbria

coor.umbria@pec.corpoforestale.it

Soprintendenza Belle arti e paesaggio dell'Umbria

mbac-sabap-umb@mailcert.beniculturali.it

Comune di Cerreto di Spoleto

Area Tecnica

comune.cerretodispoleto@postacert.umbria.it

Comunità Montana Valnerina

Via Manzoni 8

06046 Norcia (Pg)

cm.valnerina@postacert.umbria.it

ANAS S.p.A.

Area Compartimentale Umbria

Via XX Settembre, 33

06121 Perugia

anas.umbria@postacert.stradeanas.it

Agenzia del Demanio

Direzione territoriale Toscana e Umbria

Via Luigi Canali, 12,

06124 Perugia PG

dre_ToscanaUmbria@pce.agenziademanio.it

Ditta ERG Hydro S.r.l.

Via de Marini n.1

16149 Genova

erghydro@legalmail.it



Regione Umbria

Giunta Regionale

RENDE NOTO

inoltre che la visita di sopralluogo di cui al 1° comma dell'art. 8 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno **20 settembre 2018**, alle ore **10:30**, con ritrovo in Loc. Borgo Cerreto del Comune di Cerreto di Spoleto, nei pressi della stazione di pompaggio omonima.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Borislav Vujovic