



Regione Umbria

Giunta Regionale

Documento elettronico
sottoscritto mediante firma
digitale e conservato nel
sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

Oggetto: R.D. 11 Dicembre 1933, n. 1775 – Ditta Franceschini Antonio Impianti Elettrici – Ordinanza Ammissione ad Istruttoria di domanda di concessione di piccola derivazione idrica dal Fiume Corno – Località Casale Volpetti – Comune di Cerreto di Spoleto. (Art. 7 T.U.). Prat. n. 5410137/REG.

Ordinanza n. 06 del 26 Aprile 2018

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda acquisita al prot. n. 0270133 del 30.12.2016 della Regione Umbria, corredata dal progetto a firma del Geom. Roberto Pasqua e del Dott. Geol. Flavio Buratti e le successive integrazioni trasmesse, con la quale la Ditta Franceschini Antonio Impianti Elettrici – P.IVA 01776380543, con Sede Legale: Norcia (PG) – CAP 06046, Viale dell'Agricoltura snc, ha inoltrato richiesta di nuova concessione, per derivare le acque dal Fiume Corno, in località Casale Volpetti, nel Comune di Cerreto di Spoleto (PG), per la portata massima di moduli 22,00 (2.200 l/s) e la portata media di moduli 22,00 (2.200 l/s); salto utile 2,70 m. per una potenza di kW 58,23, per uso idroelettrico, con restituzione delle acque al Fiume Corno, in località Casale Volpetti, nel Comune di Cerreto di Spoleto. Lo schema idraulico dell'impianto proposto prevede la realizzazione di un'opera di presa in sponda destra idrografica del Fiume Corno posta a monte di una briglia esistente, un locale tecnico nel quale verrà installato il gruppo di produzione e il rilascio delle acque posto immediatamente a valle della briglia sopra richiamata;

CONSIDERATO che l'avviso di presentazione della domanda sopraccitata è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 65 del 3-6-2017 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria Serie Avvisi e Concorsi n. 23 del 6-6-2017 e che nel prescritto termine di trenta giorni successivi alla pubblicazione sulla G.U. e sul B.U.R.U. non sono state presentate domande incompatibili e concorrenti con la stessa;

VISTA la nota prot. n. 0013121-2018 – U-del:22/01/2018 con la quale la Regione Umbria, ha trasmesso all'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, il parere di competenza ai sensi dell'art. 7 comma 2 del R.D. 1775/1933 e s.m. ed i. e della Deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n. 925 del 01.07.2003;

VISTO che a tutt'oggi l'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, non ha ancora provveduto ad inviare agli Uffici Regionali competenti, il parere di competenza inviato alla medesima dalla Regione Umbria con la nota di cui al punto precedente, si fa presente che la Regione stessa rimane in attesa di tale parere, il quale è vincolante per il rilascio della concessione di derivazione idrica in argomento;

GIUNTA REGIONALE

Direzione Regionale Governo
del Territorio e Paesaggio
Protezione Civile
Infrastrutture e Mobilità.

Servizio Geologico, programmazione
interventi sul rischio idrogeologico e
gestione delle competenze regionali
in materia di acque pubbliche

dirigente:
Dr. Borislav Vujovic

REGIONE UMBRIA

Sede Centrale
Via Palermo 86/A
06124 PERUGIA

Tel. 075/5044305

bvujovic@regione.umbria.it



Regione Umbria

Giunta Regionale

VISTA la nota prot. n. 0013048 – 2018 – U-del: 22/01/2018 con la quale la Regione Umbria, ha richiesto in merito all'istanza di derivazione idrica in oggetto, al Comando Militare Esercito "Umbria" SM – Ufficio Personale Logistico e Servitù Militari Sezione Logistica, Poligoni e Servitù Militari, il rilascio del Nulla Osta Militare di cui all'art. 334 del D.Lgs. 15/03/2010 n. 66 – Codice dell'Ordinamento Militare e che a tutt'oggi non è ancora pervenuto riscontro in merito;

VISTO il Testo Unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 Dicembre 1933 n. 1775, il regolamento di cui al R.D. 14 Agosto 1920 n. 1285 e le successive integrazioni e modificazioni;

DISPONE

La domanda acquisita al prot. n. 0270133 del 30.12.2016 della Regione Umbria, presentata dalla Ditta Franceschini Antonio Impianti Elettrici, unitamente agli atti tecnici di cui alle premesse, sarà depositata presso gli Uffici preposti del Servizio Geologico, programmazione interventi sul rischio idrogeologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche, sito in Perugia, Via Palermo 86/A, nelle ore d'ufficio aperto al pubblico per la durata di giorni 15 (quindici) consecutivi, decorrenti dal 10 Maggio 2018, a disposizione di chiunque abbia interesse a prendere visione.

Copia della presente ordinanza sarà affissa per 15 giorni (quindici) consecutivi, decorrenti dalla stessa data del 10 Maggio 2018, all'Albo Pretorio del Comune di Cerreto di Spoleto;

Eventuali opposizioni, osservazioni e richieste potranno essere presentate non oltre il termine di giorni 15 (quindici) decorrenti sempre dalla data del 10 Maggio 2018, presso questo Servizio oppure presso il Comune sopraindicato;

La presente Ordinanza viene inviata per opportuna conoscenza ed eventuale intervento alla visita di sopralluogo d'istruttoria a:

Regione Umbria

Servizio Valutazioni Ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale

direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

Regione Umbria

Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico

direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

Regione Umbria

**Servizio Energia, qualità dell'ambiente,
rifiuti, attività estrattive**

direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

Autorità di Bacino del Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale

bacinotevere@pec.abtevere.it

Comando Regione Carabinieri Forestali

coor.umbria@pec.corpoforestale.it



Regione Umbria

Giunta Regionale

Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio dell'Umbria

mbac-sabap-umb@mailcert.beniculturali.it

Comando Militare Esercito "Umbria"

SM – Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari

Sezione Logistica, Poligoni e Servitù Militari

cme_umbria@postacert.difesa.it

Comune di Cerreto di Spoleto

Servizio Interessato

comune.cerretodispoleto@postacert.umbria.it

Ditta Franceschini Antonio Impianti Elettrici

Viale dell'Agricoltura snc

06046 NORCIA (PG)

franceschiniantonio@pec.it

La visita di sopralluogo di cui al 1° comma dell'art. 8 del T.U. 11 Dicembre 1933 n. 1775, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 7 Giugno 2018, alle ore 10:30, con ritrovo presso l'area di ubicazione della derivazione in località Casale Volpetti, nel Comune di Cerreto di Spoleto (PG).

Il Dirigente del Servizio
Dr. Borislav Vujovic