

COMUNE DI CALDAROLA
Provincia di Macerata

**PIANO DI RECUPERO
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
FRAZIONE VESTIGNANO**

1- RELAZIONE IN MERITO ALL'INVARIANZA IDRAULICA

1.1 - Introduzione

1.2 – Relazione

1 – RELAZIONE IN MERITO ALL’INVARIANZA IDRAULICA

1.1 – INTRODUZIONE

Oggetto della presente relazione integrativa redatta in base alla L.R. 23 novembre 2011 e del GDR n. 53/2014.

1.2 – RELAZIONE

L’intervento edilizio in oggetto, avendo una estensione inferiore a ha. 0,10 , ricade nella classe di intervento di “Trascurabile impermeabilizzazione potenziale” in base alla tabella di cui al GDR n. 53/2014 Titolo III Capitolo “3.4 contenuti dell’invianza idraulica”

Il suddetto Capitolo stabilisce altresì il seguente criterio:

“ a) nel caso di trascurabile impermeabilizzazione potenziale, è sufficiente che i volumi disponibili per la laminazione soddisfino i requisiti dimensionali della formula (1) ad esclusione degli interventi comportanti la realizzazione di impermeabilizzazione per una superficie pari o inferiore a 100 mq.”

L’intervento oggetto del presente piano di recupero prevede la ristrutturazione di un edificio esistente e la ricostruzione di un rudere, quest’ultimo aente superficie coperta pari a mq 54,00 circa.

Per quanto sopra si ritiene non necessario il calcolo del Volume Minimo di Invaso tramite il foglio di calcolo messo a disposizione dall’Autorità di Bacino.

Tolentino, lì 25/05/2020.

Il progettista
arch. Riccardo Cespi

