



## COMUNE DI CALDAROLA Provincia di Macerata

### Copia di deliberazione della Giunta Comunale

Numero 139 del 21-12-2019

<b>Oggetto: ADOZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA DELLA DITTA: PUCCIARELLI FRANCESCO - CONTRADA PIANDEBUSSI. PROVVEDIMENTI.</b>
---

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 12:45, nella residenza comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
Giuseppetti Luca Maria	Sindaco	P

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
Ciarlantini Giovanni	Assessore	P

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
Di Tomassi Giorgio	Assessore	A

Assegnati: 3	In carica: 3	Assenti 1	Presenti 2
--------------	--------------	-----------	------------

Partecipa in qualità di Segretario verbalizzante il Segretario Comunale Cesanelli Dott.Ssa Marina.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor Giuseppetti Luca Maria nella sua qualità di Sindaco, e invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

**PREMESSO** che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

### LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** la delibera di Consiglio n. 28 del 30/11/2013 con la quale è stato approvato il Piano Regolatore Generale che ha inserito la zona Piandebussi come area edificabile quelle individuate al catasto comunale dei terreni al Fg. 16 P.Ile 68 e 120;

**VISTO** la successiva delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 18 febbraio 2013 avente per oggetto: "Piano regolatore generale (P.R.G.). Approvazione in adeguamento al parere della Giunta Provinciale – L.R. 34/92 Art. 26 c.6" integrata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30 novembre 2013 avente per oggetto: "Delibera del C.C. n. 4/2013 – P.R.G. in adeguamento al P.P.A.R. e P.T.C. – Adeguamento elaborati alle prescrizioni o errori materiali rilevati dalla Provincia di Macerata con nota n. 61863 del 17.09.2013";

**VISTO** che le aree di proprietà del Sig. Pucciarelli Francesco C.F. PCCFNC68B29B474F, ubicate in C.da Piandebussi ed individuate al catasto comunale dei terreni al Fg. 16 P.Ile 68 e 120 rientrano in "Zona C2 – loc. Piandebussi";

**VISTA** la domanda acquisita al protocollo n. 1368 del 14.02.2019 con la quale il sig. Pucciarelli Francesco C.F. PCCFNC68B29B474F residente a Treia (Mc) in C.da Pianciano n. 36/c, chiede di poter realizzare una lottizzazione di iniziativa privata sulle aree ubicate in C.da Piandebussi ed individuate al catasto comunale dei terreni al Fg. 16 P.Ile 68 e 120;

**VISTI** gli elaborati, inviati ad integrazione, redatti dal tecnico Arch. Francesco Principi, acquisiti al protocollo n. 3448 e 3449 del 10.04.2019 di seguito elencati:

1. Relazione tecnico illustrativa;
2. Tav PL01-inquadramento Urbanistico – indagine catastale 1:1000;
3. Tav PL02-planimetria PRG-planimetria generale di progetto-sovrapposizione planimetria PRG con planimetria di progetto 1:1000;
4. Tav PL03.1-documentazione fotografica 1:1000;
5. Tav PL03.2-planimetria rilievo con indicazione essenze arboree 1:500;
6. Tav PL03.3-profilo ante operam 1:200;
7. Tav PL04- planimetria d'intervento 1:500;
8. Tav PL05-profilo post operam 1:200;
9. Tav PL06-planimetria di progetto 1:500;
10. Tav PL07-Rendering di progetto 1:1000;
11. Tav PL08 – Schema urbanizzazioni da cedere 1:500;
12. Tav PL09 – Schema stralci lottizzazione 1:500;
13. Indagine geologica;
14. Verifica di compatibilità idraulica preliminare;
15. Verifica Asseverazione Pucciarelli;
16. Relazione Invarianza idraulica;
17. Tav II01 - Invarianza idraulica- Stato conformato 1:500;
18. Tav II 02 - Invarianza idraulica – Stato di progetto 1:500;
19. Tav II 03 - Invarianza idraulica – schema fognatura 1:500;
20. Schema di convenzione;
21. NTA;
22. Relazione Progetto del verde;
23. Tav progetto del verde 1:500;
24. C.I. Principi Francesco;
25. C.I. Stefano Palpacelli;

**DATO ATTO** che l'intervento "prevede la realizzazione di abitazioni mono o bifamiliari, composte da n. 2 piani fuori terra [...]. Visto il numero di lotti si è dimensionato il fabbisogno di parcheggi aggiungendo posti auto esterni. Le strade, i marciapiedi ed i sottoservizi [...] anche se private, saranno progettate nel rispetto delle vigenti normative.";

**VISTO** che nel P.R.G. la zona interessata è classificata come "C2 - Zone Di Espansione C - Sottozona C2" di cui all'art. 13 e 13.1 delle N.T.A. del PRG;

**DATO ATTO CHE** sulle aree insistono inoltre i seguenti vincoli:

**Fg.16 P.IIa 68**

- Vincolo Fiumi ai sensi del comma 1 Lett. "C" D.Lgs. 42/ 2004 e s.m.i.

**Fg.16 P.IIa 120**

- Vincolo Fiumi ai sensi del comma 1 Lett. "C" D.Lgs. 42/ 2004 e s.m.i.

- Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/ 1923;

**VISTO** il D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

**VISTA** la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del Territorio;

**VISTO** in particolare l'art. 30 L.R. 34/1992 che disciplina il procedimento di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi tra cui rientrano anche i piani particolareggiati;

**VISTI** gli art. 31 e 34 della L.R. n. 34/92 che specificano il contenuto che degli strumenti urbanistici attuativi e gli elaborati dai quali debbono essere corredati.

**VISTA** la L.R. n.22 del 23.11.2011 ed in modo particolare l'art. 11 comma 8 che testualmente recita: *"In attuazione dell'art.5, commi da 9 a 14 del d.l. 70/2011 convertito, con modificazioni, in legge 106/2011, la Giunta comunale approva: a) i piani attuativi ai sensi dell'art.15, comma 5 della L.R. 34/1992; b) le modifiche alle previsioni oggetto di progettazione urbanistica di dettaglio di cui all'art.15, comma 4 della L.R.34/1992, qualora le medesime rientrino nelle ipotesi di cui al comma 5 del suddetto articolo.";*

**VISTO** l'art. 45 comma 1. del D.L. 06.12.2011 n. 201 (Decreto "Salva Italia"), convertito con modificazioni nella Legge 22.12.2011, n. 214;

**VISTO** l'art.5 comma 13, della Legge n. 106/2011;

**DATO ATTO** che l'area interessata dall'intervento ricade all'interno delle aree di cui all'art. 142 comma 1 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

**VISTA** la nota inviata all'Asur Area Vasta 3 di Macerata per la richiesta del parere di competenza (Prot. 3191 del 04/04/2019);

**VISTA** la nota inviata alla Regione Marche – Sede Territoriale di Macerata per la richiesta dei pareri di competenza ai sensi delle normative di seguito indicate:

- Provincia di Macerata Settore Genio Civile parere ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. (Nota prot. 3192 del 04/04/2019);
- Regione Marche – Sede Territoriale di Macerata parere ai sensi della L.R. 22/2011 e DGR 53/2014 e s.m.i. (Nota prot. 3192 del 04/04/2019);

**DATO ATTO** che con nota Prot. n. 40264/DP/SISP del 10/04/2019 a firma del Dirigente Medico dell'Area Vasta n. 3 di Macerata acquisita al protocollo comunale n. 3534 in data 11/04/2019 è stato espresso parere favorevole all'intervento con le seguenti prescrizioni:

- la gestione delle terre di scavo dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 186 del D.Lgs. 152/2016 e s.m.i. e dal DPR n. 120 del 2017;
- Le attuali condizioni del sottosuolo non dovranno essere interessate da variazioni significative e l'attuale e naturale stabilità dell'area dovrà essere garantita anche a seguito delle singole opere;
- Dovrà essere previsto, contestualmente alla realizzazione dei lavori la compensazione della vegetazione rimossa causa dell'intervento con flora autoctona; tutelando le specie vegetali attualmente presenti;
- Dovrà essere rispettato il piano di Zonizzazione del Comune di Caldarola (classe II);
- Dovrà essere ottemperato a quanto previsto dal D. Lgs. 152/06 per quanto concerne i reflui; pertanto la lottizzazione dovrà essere strutturata con doppia linea fognaria, una utilizzata per lo smaltimento dei soli reflui urbani e l'altra destinata la raccolta di acque piovane e di eventuale lavaggio, proveniente da superfici pavimentate, quali strade, piazze, corti private e da coperture di edifici;
- Dovrà essere rispettata la vigente normativa sull'inquinamento elettromagnetico;
- Rispetto L. 122/89, riservando parcheggi per portatori di disabilità in prossimità degli interessi dei singoli manufatti, anche nel rispetto L. 13/89 e D.M. 236/89;

- Tutte le OO.UU. primarie e secondarie dovranno essere ultimate prima dell'insediamento nei singoli edifici.”;

**DATO ATTO** che con nota prot. 420.60.70/2019/PTGC-FMA/1289 del 27/09/2019 del Dirigente del Settore Genio Civile della Provincia di Macerata, acquisita al protocollo comunale n. 9175 in data 27/09/2019, viene reso parere favorevole ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. alle seguenti prescrizioni:

- 1- ogni singolo intervento di edificazione, dovrà essere preceduto da studi geologici e geotecnici al fine di caratterizzare puntualmente la locale stratigrafia e fornire al progettista i parametri geotecnici necessari per le verifiche/analisi previste nelle Norme Tecniche delle Costruzioni 2018; le verifiche dovranno essere effettuate anche in relazione alla stabilità nei confronti della liquefazione; dai risultati ottenuti dovrei essere stabilita la tipologia di fondazioni più idonea;
- 2- per la progettazione degli edifici, il tecnico incaricato dovrà valutare, ai fini della definizione dell'azione sismica di progetto, l'applicabilità dell'approccio semplificato (parag. 3.2.2 NTC 2018) oppure la necessità di effettuare la Risposta Sismica Locale tenendo conto di quanto emerso dalla microzonazione sismica di III livello del comune di Caldarola;
- 3- al fine di non arrecare danni agli edifici esistenti, le vasche di infiltrazione non dovranno essere localizzate a monte degli stessi; pertanto le vasche dovranno essere diversamente localizzate ovvero debitamente impermeabilizzate.

**DATO ATTO** che con nota prot. 420.60.70/2019/PTGC-FMA/1289 del 27/09/2019 del Dirigente del Settore Genio Civile della Provincia di Macerata, acquisita al protocollo comunale n. 9175 in data 27/09/2019, viene reso parere ai sensi della L.R. 22/2011 e DGR 53/2014 e s.m.i.: “si ritiene che il Piano di Lottizzazione Zona C2 Borgo Piandebussi, di che trattasi, sia compatibile con le caratteristiche idrauliche dell'area. Le nuove opere dovranno assicurare il perseguitamento del principio di invarianza idraulica ai sensi della L.R. 22/2011 e secondo i criteri dettati della delibera già richiamata.”;

**VISTO** il documento del Responsabile del Procedimento di seguito sinteticamente riportato:

*“Trattasi di un piano di lottizzazione avente ad oggetto la definizione dell'assetto urbanistico della viabilità, la localizzazione delle aree pubbliche e la delimitazione dei lotti della “zona C2 località Piandebussi”;*

Localizzazione ed Ubicazione

*l'area risulta ubicata in C.da Piandebussi su area individuata al catasto comunale dei terreni al foglio 16 P.Ile 68 e 120;*

Vincoli presenti sull'Area

*L'Area interessata dall'intervento risulta avere destinazione C2 - Zone Di Espansione C - Sottozona C2 di cui all'art. 13 e 13.1 delle N.T.A. del Piano Regolatore Generale.*

*Sull'area insistono inoltre i seguenti vincoli:*

**Fg.16 P.Ila 68**

*- Vincolo Fiumi ai sensi del comma 1 Lett. "C" D.Lgs. 42/ 2004 E S.M.I.*

**Fg.16 P.Ila 120**

*- Vincolo Fiumi ai sensi del comma 1 Lett. "C" D.Lgs. 42/ 2004 E S.M.I.*

*- Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/ 1923;*

Descrizione del piano di lottizzazione

*Trattasi di un piano di lottizzazione relativo all'area ubicata in C.da Piandebussi individuata al catasto comunale dei terreni al foglio 16 P.Ile 68 e 120, avente ad oggetto la definizione dell'assetto urbanistico della viabilità, la localizzazione delle aree pubbliche e la delimitazione dei n.10 lotti a destinazione residenziale della “zona C2 località Piandebussi”.*

*Il Piano di Lottizzazione prevede la realizzazione di n. 2 aree di edificazione con interposta un'ampia area a verde mentre le opere di urbanizzazione previste risultano ubicate in corrispondenza delle zone di edificazione e consistono sostanzialmente nella realizzazione di parcheggi ed un tratto di strada di accesso ai lotti.*

*La pianificazione presentata rispetta quanto previsto nell'Allegato n. 1 del PRG riportante la scheda di assetto preliminare nella quale sono specificati gli indici urbanistici relativi alla zona C2-località Piandebussi;*

*La progettazione rispetta gli indici previsti dalla vigente normativa relativamente alle aree a standard.*

*Prescrizioni:*

- *Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni impartite dagli Enti interessati dal Procedimento;*
- *Dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui all'art. 12 delle NTA di attuazione del Piano;*

**DATO ATTO** che la Commissione Locale per il Paesaggio in data 17.12.2019 ha espresso “parere favorevole a condizione che:

- venga integralmente rispettato il parere espresso ai sensi dell'art. 89 D.P.R. n. 380 del 2001, dalla Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione e assetto del Territorio, assunto al Prot. Comunale n. 9175 il 27/09/2019;

- il terreno tra l'area a verde e le porzioni di muro fuori terra dovranno essere raccordate seguendo l'andamento naturale del terreno evitando murature fuori terra oltre ml 1,00;  
Laddove non fosse possibile dovranno essere utilizzate al fine della mitigazione piantumazioni autoctone;

- I muri di contenimento fuori terra dovranno essere rivestiti in pietra tipica della zona e mitigati con piantumazione autoctona;

- che gli interventi siano conformi alle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G., al Regolamento Edilizio Comunale nonché alle norme specifiche di interesse dell'intervento;

- che siano fatti salvi e rispettati i diritti di terzi;

**ATTESO** che il PIANO DI LOTTIZZAZIONE presentato dal Sig. Pucciarelli Francesco, residente a Treia (Mc) in C.da Piangiano n. 36/c, risulta esente dall'applicazione della VAS secondo quanto previsto dal punto 1.3 punto 8 lett. "m" dell'allegato 1 alla D.G.R. 21/12/2010, n. 1813;

**RITENUTO** di adottare il Piano di Lottizzazione di iniziativa privata su aree ubicate in C.da Piandebussi catastalmente distinte al foglio n. 16 P.Ile 68 e 120 secondo quanto previsto dall'Art. 30, comma 3 della L.R. 34/1992 e ss.mm.ii.;

**VISTI:**

- D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali";
- D.P.R: 380/2001 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- L.R. 34/1992 e s.m.i. "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio";

**DELIBERA**

1) **DI CONSIDERARE** la premessa narrativa parte integrante del presente provvedimento;

2) **DI ADOTTARE** il Piano di Lottizzazione di iniziativa privata su aree ubicate in C.da Piandebussi, catastalmente distinte al foglio n. 16 P.Ile 68 e 120, redatto dall'Arch. Francesco Principi, iscritto all'Ordine degli APPC di Macerata al n. 360 conforme alla vigente disciplina Urbanistico-Edilizia e composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnico illustrativa;
2. Tav PL01-inquadramento Urbanistico – indagine catastale 1:1000;
3. Tav PL02-planimetria PRG-planimetria generale di progetto-sovrapposizione planimetria PRG con planimetria di progetto 1:1000;
4. Tav PL03.1-documentazione fotografica 1:1000;
5. Tav PL03.2-planimetria rilievo con indicazione essenze arboree 1:500;
6. Tav PL03.3-profilo ante operam 1:200;
7. Tav PL04- planimetria d'intervento 1:500;
8. Tav PL05-profilo post operam 1:200;
9. Tav PL06-planimetria di progetto 1:500;
10. Tav PL07-Rendering di progetto 1:1000;
11. Tav PL08 – Schema urbanizzazioni da cedere 1:500;
12. Tav PL09 – Schema stralci lottizzazione 1:500;
13. Indagine geologica;
14. Verifica di compatibilità idraulica preliminare;
15. Verifica Asseverazione Pucciarelli;
16. Relazione Invarianza idraulica;
17. Tav II01 - Invarianza idraulica- Stato conformato 1:500;
18. Tav II 02 - Invarianza idraulica – Stato di progetto 1:500;
19. Tav II 03 - Invarianza idraulica – schema fognatura 1:500;
20. Schema di convenzione;

21. NTA;
22. Relazione Progetto del verde;
23. Tav progetto del verde 1:500;
24. C.I. Principi Francesco;
25. C.I. Stefano Palpacelli;

3) **DI DARE ATTO** che gli elaborati progettuali relativi al Piano di Lottizzazione di cui in oggetto sono adottati nel rispetto delle prescrizioni dei pareri acquisiti di seguito riportati:

- Comune di Calderola – Settore Urbanistica LL.PP.-Edilizia Privata:
  - Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni impartite dagli Enti interessati dal Procedimento;
  - Dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui all'art. 12 delle NTA di attuazione del Piano;
- Area Vasta n. 3 di Macerata, parere favorevole all'intervento con le seguenti prescrizioni:
  - "la gestione delle terre di scavo dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 186 del D.Lgs. 152/2016 e s.m.i. e dal DPR n. 120 del 2017;
  - Le attuali condizioni del sottosuolo non dovranno essere interessate da variazioni significative e l'attuale e naturale stabilità dell'area dovrà essere garantita anche a seguito delle singole opere;
  - Dovrà essere previsto, contestualmente alla realizzazione dei lavori la compensazione della vegetazione rimossa causa dell'intervento con flora autoctona; tutelando le specie vegetali attualmente presenti;
  - Dovrà essere rispettato il piano di Zonizzazione del Comune di Calderola (classe II);
  - Dovrà essere ottemperato a quanto previsto dal D. Lgs. 152/06 per quanto concerne i reflui; pertanto la lottizzazione dovrà essere strutturata con doppia linea fognaria, una utilizzata per lo smaltimento dei soli reflui urbani e l'altra destinata la raccolta di acque piovane e di eventuale lavaggio, provenienti da superfici pavimentate, quali strade, piazze, corti private e da coperture di edifici;
  - Dovrà essere rispettata la vigente normativa sull'inquinamento elettromagnetico;
  - Rispetto L. 122/89, riservando parcheggi per portatori di disabilità in prossimità degli interessi dei singoli manufatti, anche nel rispetto L. 13/89 e D.M. 236/89;
  - Tutte le OO.UU. primarie e secondarie dovranno essere ultimate prima dell'insediamento nei singoli edifici."
- Regione Marche Serv. Gestione Assetto Territorio - P.F. Tutela Territorio di Macerata ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001, parere favorevole alle seguenti prescrizioni:
  - ogni singolo intervento di edificazione, dovrà essere preceduto da studi geologici e geotecnici al fine di caratterizzare puntualmente la locale stratigrafia e fornire al progettista i parametri geotecnici necessari per le verifiche/analisi previste nelle Norme Tecniche delle Costruzioni 2018; le verifiche dovranno essere effettuate anche in relazione alla stabilità nei confronti della liquefazione; dai risultati ottenuti dovrei essere stabilita la tipologia di fondazioni più idonea;
  - per la progettazione degli edifici, il tecnico incaricato dovrà valutare, ai fini della definizione dell'azione sismica di progetto, l'applicabilità dell'approccio semplificato (parag. 3.2.2 NTC 2018) oppure la necessità di effettuare la Risposta Sismica Locale tenendo conto di quanto emerso dalla microzonazione sismica di III livello del comune di Calderola;
  - al fine di non arrecare danni agli edifici esistenti, le vasche di infiltrazione non dovranno essere localizzate a monte degli stessi; pertanto le vasche dovranno essere diversamente localizzate ovvero debitamente impermeabilizzate.
- Regione Marche Serv. Gestione Assetto Territorio - P.F. Tutela Territorio di Macerata ai sensi della L.R. 22/2011 e DGR 53/2014 e s.m.i.:
  - "si ritiene che il Piano di Lottizzazione Zona C2 Borgo Piandebussi, di che trattasi, sia compatibile con le caratteristiche idrauliche dell'area. Le nuove opere dovranno assicurare il perseguitamento del principio di invarianza idraulica ai sensi della L.R. 22/2011 e secondo

i criteri dettati della delibera già richiamata.”;

4) **DI DARE ATTO** che il Piano di Lottizzazione di cui in oggetto risulta esente dall'applicazione della VAS secondo quanto previsto dal punto 1.3 punto 8 lett. “m” dell'allegato 1 alla D.G.R. 21/12/2010, n. 1813;

5) **DI DISPORRE** il deposito della deliberazione di adozione, corredata degli elaborati, presso la sede comunale per 30 giorni consecutivi.

6) **DI DARE COMUNICAZIONE** che la presente deliberazione, corredata dagli elaborati progettuali sarà depositata presso la segreteria comunale per trenta giorni consecutivi. Dell'avvenuto deposito sarà data comunicazione al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio del comune. Durante tale periodo chiunque potrà prendere visione e presentare, entro i successivi trenta giorni opposizioni e osservazioni.

7) **DI TRASMETTERE**, contestualmente al deposito presso la segreteria del comune, copia del piano adottato alla Provincia di Macerata Settore Viabilità – Infrastrutture - Urbanistica.

## LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge;

## DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4<sup>^</sup> comma - del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco  
F.to Giuseppetti Luca Maria

Il Segretario Comunale  
F.to Cesanelli Dott.Ssa Marina

---

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.6.2009 n. 69, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line ([www.comune.caldarola.mc.it](http://www.comune.caldarola.mc.it)) per quindici giorni consecutivi.

E' comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 267/2000.

Caldarola,  
li 14-03-2020

Il Segretario Comunale  
F.to Cesanelli Dott.Ssa Marina

---

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

È stata affissa all'Albo Pretorio comunale on-line per quindici giorni consecutivi dal 14-03-2020 al 29-03-2020 senza reclami.

È divenuta esecutiva il giorno:

[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs.vo n. 267/2000);

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, c. 3, D.Lgs.vo n. 267/2000);

Caldarola, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott. Marco Feliziani

---

Sono stati assunti i seguenti Impegni di Spesa:

Caldarola, li 21-12-2019

IL RAGIONIERE COMUNALE F.F.  
F.to Biondi Dott. Rossano

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Caldarola, li 14-03-2020

Il Segretario Comunale  
Cesanelli Dott.Ssa Marina