

COMUNE DI VENAROTTA

OGGETTO: Demolizione di edificio danneggiato dagli eventi sismici del 24/08/2016 e successivi.

EDIFICO: Foglio 5 p.lla 108 | Fraz. Portella, Comune di Venarotta


CCMOP Inches Issued Commission Issued Commission

QUADRO ECONOMICO



QUADRO ECONOMICO								
Importo lavori	15.001,62 €							
Importo costi sicurezza (4%)	600,06 €							
IAVORI A BSA D'ASTA	14.401,56€							
IVA (22%)	3.300,36 €							
Tot importo lavori con IVA	18.301,98€							
1								
Compenso spese tecniche:								
10% del Totale senza IVA	1.500,16€							
Cassa Geometri (5%)	75,01€							
IVA (22%)	346,54 €							
Totale compenso:	1.921,71 €							
Totale	20.223,68€							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI					IMPORT1	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>		· ;					
A01021.c	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in pietrame parete ovest	1,00	3,00	0,600	6,000	10,80		
	SOMMANO m³	1,00	5,00	0,000	,,,,,	10,80	128,46	1′387,3
	0		;				120,10	1 501,5
A05007.b	Muratura eseguita con il metodo scuci-cuci, per ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, rico etta regola d'arte secondo le seguenti tipologie di murature: ricostruzione della muratura in pietrame: pietrame tufaceo edificio a nord	İ	0,80	0,600	8,000	3,84		
	lato sud		5,00	0,600	5,000	15,00		
	tratto orizzontale		4,50	0,600	0,800	2,16		
	SOMMANO m³					21,00	607,45	12′756,45
F01038	Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di recinzione modulare per cantiere, realizzata in rete elettrosaldata a maglia rettangolare con tondini diametro 4 e 5 mm con cor gni pannello di lunghezza 3,50 m e altezza 2 m per la durata dei lavori o delle fast lavorative per il quale è impiegato					The state of the s		
į			1			10,00		
,	SOMMANO cad					10,00	10,90	109,00
F01001.a	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, as-semblait, forniti e posti in opera. Sono compresi: il m sviluppo del ponteggio: fornitura all'esterno dei manufatti per l'intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione edificio a nord		3,60		8,000	28,80		
1	lato sud		5,40		8,000	43,20		
	SOMMANO m ²					72,00	10,40	748,80
	Parziale LAVORI A MISURA euro	Land of the state					_	15′001,62
	TOTALE euro						_	15'001,62
	Data, 08/02/2018					e ing paradografia		
1	II Tecnico							
			1			1	į	
	***************************************		1					
! #	·						1	
100		1					ļ '	
To a second	had a desired a spring a sprin	:	1	İ				
:			1				•	
		!		-		:	!	
:						:	!	
			1	- 1				



Quadri economici aggiornati.

Distinti Saluti Geom. SILVI Francesco

COMUNE DI VENAROTTA(AP)

