

Mancini Alfredo
VIA E. NARDI 96
63091 - VENAROTTA (AP)

e-mail: impmancini@gmail.com

Piano Operativo di Sicurezza COVID-19

ALLEGATO ALLA SICUREZZA IN CANTIERE

Misure di contrasto e contenimento del virus COVID-19

REALIZZAZIONE DI nuova struttura realizzata, nell'ambito di pertinenza del Campo Sportivo Comunale, sito in Via Prima Strada 2 del Comune di Venarotta, entro l'area sottesa tra gli spogliatoi esistenti afferenti il campo sportivo
L'area, di proprietà Comunale

Impresa Subappaltatrice : MANCINI ALFREDO

Impresa Appaltatrice : Favaretti Srl

Cantiere sito in VENAROTTA


Committente: COMUNE DI VENAROTTA

RLS

CSE

IMPRESA

Firma del Dipendente



IMPRESA EDILE
MANCINI ALFREDO
Via E. Nardi, 96
63091 VENAROTTA (AP)
Cod. Fisc. MNC LRD 66P27 I 728U
P.IVA 01310390446




 DELL'INGRESSO IN CANTIERE I FORNITORI attenersi al Protocollo Covi

 AREA MISURAZIONE TEMPERATURA E DISINFEZIONE PERSONALE PRIMA DELL'INGRESSO IN CANTIERE E NEI MEZZI DI LAVORO E PER IL RIENTRO A CASA

 SERVIZI WC ZONA RISTORO E SPOIATOIO
CASSETTA PRONTO SOCCORSO

 DEPOSITO MATERIALI



PREMESSA

Il presente Pos integra il precedente andando soprattutto a definire delle norme comportamentali delle fasi di lavorazione, di pulizia e disinfezione di spazi e mezzi, oltre a integrare l'uso di altri dispositivi DPI in relazione alla pandemia in atto COVID-19.

Le misure protezione e prevenzione presenti in questa sezione sono adottate in conformità alle disposizioni legislative, ai protocolli di intesa e ai contenuti nel PSC allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- [Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18](#)
- [Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020 e successive integrazioni del 24/03/2020](#)
- [DPCM 11 marzo 2020](#)
- [Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6](#)
- [DPCM 10 aprile 2020](#)
- [DPCM 26 aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso del 24 aprile 2020](#)

INFORMAZIONE

Ai lavoratori viene fornito materiale informativo in formato di stampa cartacea conformi a quanto realizzato dall'Ente Unificato Bilaterale formazione e sicurezza delle costruzioni e dalla commissione nazionale per la prevenzione infortuni (CNCPT) in modo da informarli circa i comportamenti da tenere per la prevenzione e protezione dal rischio contagio da Covid-19. All'ingresso e nei luoghi maggiormente frequentati vengono affissi appositi cartelli visibili che segnalano le corrette modalità di comportamento.

In particolare, i pittogrammi rappresenteranno:

- test della febbre, riportante la dicitura "Prima dell'ingresso in cantiere sarà effettuato il controllo della temperatura corporea ad ogni lavoratore"
- dichiarazione da parte del personale di sintomi di febbre superiore ai 37,5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive e riportante la dicitura "Dichiarare al proprio datore di lavoro o al preposto l'eventuale contatto con persone positive al Virus" e "Informare immediatamente il datore di lavoro o il preposto di sintomi influenzali sopraggiunti dopo l'ingresso in cantiere";
- la distanza di sicurezza, l'utilizzo di DPI, il mantenimento della distanza interpersonale di un metro e l'igiene personale, riportante la dicitura "Mantenersi sempre alla distanza di almeno un metro gli uni dagli altri" e "Usare correttamente le mascherine", "Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone oppure con soluzioni idroalcoliche", "Pulire le superfici con disinfettanti a base di alcool oppure cloro".

MODALITA' DI ACCESSO DEI DIPENDENTI IN CANTIERE

- il personale, prima di recarsi in cantiere, si autocontrolla a casa la temperatura corporea, qualora sia 37,5° o superiore, e o presenta sintomi influenzali, dovrà necessariamente rimanere nel proprio domicilio e chiamare il proprio medico curante.

- Nella fase di accesso al cantiere il personale sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà 37,5° o superiore NON sarà consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorità sanitaria;
- Il personale ha la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- l'impegno del personale a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- Il personale troverà all'ingresso del cantiere sia per la fase di entrata che di uscita prodotti per la disinfezione personale e delle mani.

MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

- l'ingresso libero ai fornitori è inibito anche durante gli orari di lavoro. I fornitori sostano al di fuori dell'area di cantiere in attesa che sia loro autorizzato l'ingresso. I lavoratori non addetti allo scarico si allontanano dalla zona di scarico. Lo scarico è eseguito preferibilmente con mezzi meccanici seguendo i percorsi indicati nel layout di cantiere. L'autista del mezzo fornitore rimane all'interno della cabina di guida e indossa mascherina e guanti secondo le indicazioni dell'OMS. Nel caso sia necessario un suo intervento per operazioni di manovra esterne al mezzo, i lavoratori si dispongono a distanza di sicurezza di almeno 1 metro;
- ai fornitori non è consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;
- per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno vengono (ove possibile) installati o individuati servizi igienici dedicati e per essi è fatto divieto di utilizzo da parte del personale dipendente e viene altresì garantita una adeguata pulizia giornaliera;
- ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, avendo cura di indossare mascherina del tipo chirurgica e o lavabile, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o mezzi personali, prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati.

PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

- Gli spazi comuni del cantiere è prevista una zona al piano terra come zona di ristoro e spogliatoio, e il bagno dell'abitazione al piano primo, dopo ogni azione il locale dovrà essere disinfettato, nel caso che il locale non sia capiente per il numero del personale e garantire la distanza di sicurezza, le maestranze dovranno agire a turno,

e le strutture esterne private utilizzate per le finalità del cantiere e il wc vengono puliti giornalmente a turno dal personale dipendente con prodotti idonei in base alle disposizioni del Ministero della Salute, e viene eseguita la disinfezione o sanificazione periodicamente secondo quanto indicato dal medico competente; disinfezione viene eseguita anche per i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio, le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;

- il personale che eseguono i lavori di pulizia, disinfezione e/o sanificazione sono dotati di mascherine, occhiali, guanti e tuta monouso;
- viene verificata la corretta pulizia eseguita dal personale dipendente degli strumenti individuali di lavoro e l'uso promiscuo è vietato;
- nel caso di presenza di una persona con Covid-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché ventilando i locali chiusi;
- le azioni di sanificazione in caso persona positiva al COVID-19 vengono eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione sono dotati di mascherine, occhiali, guanti e tuta monouso.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- È obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, alle maestranze viene fornito di un gel sanificante alcolico proprio personale da utilizzare ogni qualvolta che si trovi distante dalla postazione del lavaggio delle mani.
- Il personale sia all'ingresso che alla uscita del cantiere trova tutti di dispositivi per la disinfezione personale, e per quella dei mezzi e attrezzature utilizzate.
- Il personale ogni qualvolta che si trovi a dover riuscire dal cantiere anche solo per recarsi dal fornitore per l'approvvigionamento dei materiali prima di accedere in cantiere dovrà controllare la propria temperatura.
- Il personale in cantiere provvedono al frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni utilizzando liquido detergente per le mani e o soluzione a base alcolica e carta monouso secondo le indicazioni dell'OMS nel rispetto della procedura affissa all'interno dei servizi igienici;
- È obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani e inoltre:
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto monouso evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce interno del gomito;

- Pulire frequentemente le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. Pulire la propria postazione e le attrezzature utilizzate, quando lasciate il posto di lavoro e quando si utilizza il wc o quando subentra un collega;
- Il personale è consapevole che NON deve toccarsi occhi, naso e bocca con le mani ma usare fazzoletti monouso o, prima di farlo, lavarsi o disinfettarsi le mani;
- Il personale è obbligato a lavarsi le mani con soluzione gel alcolica fornitagli ad uso personale, e o posta all'ingresso in cantiere, prima e dopo le pause pranzo e all'ingresso e all'uscita dai servizi igienici
- le maestranze alla fine del turno di lavoro provvedono alla pulizia e disinfezione degli strumenti di lavoro, prima di salire sui mezzi per il ritorno in sede, e obbligatorio svolgere disinfezione sulle parti: maniglia, volante, e cambio del mezzo, con specifico detergente, e disinfettare anche sia vestiario che scarpe infortunistiche

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE da integrare ai DPI messi a disposizione alle Maestranze nel POS

Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità. Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

- qualora la lavorazione non permetta la distanza interpersonale minima di un metro, i lavoratori entrambi faranno uso di mascherine chirurgiche o maschere protettive FFP2 o 3, e guanti anche monouso, oltre occhiali, tuta, e visiera il tutto conforme alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; la mancanza di idonei DPI, viene comunicata al CSE o utilizzati DPI simili validati in deroga in base art 15 comma 3 del DLGS 18/2020.
- le mascherine saranno di tipo "mascherina chirurgica" monouso o lavabile o similari o del tipo FFP1, FFP2 e in alcuni casi FFP3
- per le operazioni di primo soccorso gli addetti vengono dotati di mascherine FFP3 o equivalenti, cuffie, occhiali, guanti e tuta monouso e visiera.
- vengono messi a disposizione di tutte i lavoratori i DPI sopra elencati: le maestranze faranno uso di tute lavabili, e per le operazioni di sanificazione e di sorveglianza sanitaria, di tute monouso;
- le maestranze durante il tragitto dalla sede al cantiere dovranno mantenere la distanza di sicurezza e indossare mascherine del tipo chirurgica o lavabile o similari o del tipo FFP1, FFP2 .
- in caso di non reperibilità dei DPI è possibile l'utilizzo di modelli validati in deroga "EMERGENZA COVID - VALIDAZIONE STRAORDINARIA ART. 15 COMMA 3 DLGS. 18/2020 VALIDAZIONI CON ESITO POSITIVO "

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

- I dispositivi specifici per l'esecuzione di attività e la carta monouso andranno conferiti in appositi contenitori o sacchetti separati guanti e mascherine
- In caso di positività al COVID-19 i dispositivi andranno conferiti in appositi contenitori e smaltiti come rifiuti speciali

GESTIONE SPAZI COMUNI OVE PREVISTI (MENSA, SPOGLIATOI, MEZZI)

- Gli spazi comuni del cantiere è prevista una zona al piano terra come zona di ristoro e spogliatoio, e il bagno dell'abitazione al piano primo, dopo ogni azione il locale dovrà essere disinfettato, nel caso che il locale non sia capiente per il numero del personale e garantire la distanza di sicurezza, le maestranze dovranno agire a turno, e le strutture esterne private utilizzate per le finalità del cantiere e il wc vengono puliti giornalmente a turno dal personale dipendente con prodotti idonei in base alle disposizioni del Ministero della Salute, e viene eseguita la disinfezione o sanificazione periodicamente secondo quanto indicato dal medico competente; disinfezione viene eseguita anche per i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio, le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;
- Le maestranze in alternativa al ristoro direttamente in cantiere, viste le vicinanza del cantiere, posso recarsi presso proprie abitazioni per la pausa pranzo, obbligatorio al rientro la misurazione della temperatura
- l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano nonché la pulizia come sopra previsto;
- la sanificazione sarà periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti
- Il datore di lavoro e le maestranze provvedono alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi ove esistenti (mensa e degli spogliatoi) per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

TURNAZIONE E RIMODULAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA

Prima dell'inizio delle lavorazioni viene eseguita la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

- se all'ingresso del cantiere viene rilevata una temperatura corporea superiore ai 37,5°, alla persona non sarà consentito l'accesso al cantiere e dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante;
- nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria, verificare che indossi la mascherina e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti;
- il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria

SORVEGLIANZA SANITARIA e RIENTRO IN AZIENDA DI SOGGETTI POSITIVI AL COVID-19

- la sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. *Decalogo*);
- gli addetti al primo soccorso sono formati e forniti di mascherine FFP3, cuffie, occhiali, guanti e tuta monouso.
- Il rientro in azienda di un dipendente risultato positivo al COVID-19, è possibile solo dopo aver inviato in Azienda la comunicazione di Avvenuta negativizzazione rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale
- Il personale che risulta a maggior rischio a seguito di condizioni particolare fragilità e patologie o pregresse dei dipendenti, il medico Competente segnala al datore di lavoro e nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie
In tutti questi casi, il lavoratore deve segnalare il proprio stato di salute direttamente al Medico Competente, nei modi e tempi che lo stesso ha definito.

IMMINENTE IMPOSSIBILITA' DI RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA

Nei casi sottoindicati viene immediatamente informato il CSE:

- sono in esaurimento e non possono essere reperite le mascherine o altri dpi per le lavorazioni a distanza interpersonale inferiore ad un metro;
- non è possibile mantenere la distanza minima negli ambienti comuni o non è possibile la loro contingentazione;
- è stato comunicato che un lavoratore è affetto da COVID-19;
- non è possibile eseguire la sanificazione con le modalità indicate.

..... 2020

Il rappresentante dei lavoratori RLS.....

Il Datore di LAVORO

Coordinatore della sicurezza

ALLEGATO 4 DPCM 26 aprile 2020

Misure igienico-sanitarie

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

CARTELLONISTICA UTILIZZATA


SICUREZZA DEL SITO ✓



Le persone che sono state in una zona ad alto rischio Covid-19 o in contatto con una persona infetta non sono autorizzate a visitare



Le persone con febbre, tosse, mal di gola o altri sintomi simili all'influenza non sono autorizzate a visitare



Usare la mascherina



Usare i guanti



Mantenere una distanza di sicurezza di almeno 1 metro


LAVAGGIO MANI ISTRUZIONI ✓



Bagnarsi le mani con acqua



Insaponarsi le mani per 20-30 secondi



Sciacquarsi le mani con acqua



Asciugarsi le mani con salvietta di carta



Gettare la salvietta nella pattumiera

NUOVO CORONAVIRUS

Dieci comportamenti da seguire

CON LA BUCCA E NASO CON
TACZOLETTI MONOUSO O
STAMPAGLI E TISSUTI IN
MARCHIO LA BUCCA E NASO
DEL SUO



LAVARE SPESSO
LE MANI



INDOSSARE APPOSTA
MASCHERINA DI LA
DISTANZA INTERPERSONALE
E MINORE DI UN METRO



SE POSSIBILE EVITARE IL
CONTATTO CON PERSONE
MALATE, IN PARTICOLARE
CON SINTOMI DI
CORONAVIRUS



INDOSSARE
GUANTI




IGIENIZZARE LE MANI
PRIMA DI RAGGIUNGERE
LA PROPRIA POSTAZIONE



NO
ASSEMBRAMENTI
DI PERSONE



MANTENERE SEMPRE
UNA DISTANZA MAGGIORE
DI UN METRO



EVITARE ABBRACCI
E STRETTE DI MANO



DISINFETTIRE
LE SUPERFICI E GLI
OGGETTI DI USO COMUNE



- 1 Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica
- 2 Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3 Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- 4 Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci e tossisci. Se non hai un fazzoletto usa la piega del gomito
- 5 Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico
- 6 Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 7 Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate
- 8 I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- 9 Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
- 10 In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni

Ultima aggiornamento: 23 FEBBRAIO 2020