




Centro Agrometeo Locale Via Indipendenza 2-4, Ascoli Piceno Tel. 0736/336443 Fax. 0736/344240
e-mail: calap@regione.marche.it Sito Internet: <http://meteo.marche.it/assam>

NOTE AGROMETEOROLOGICHE

La scorsa settimana è stata all'insegna del bel tempo con giornate soleggiate e assenza di piogge. Sensibili escursioni termiche tra il giorno e la notte.

Nel seguente link si possono consultare i grafici orari dell'andamento meteo, aggiornati giornalmente:

http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/ap_home.aspx



OLIVO

L'Olivo si trova nella fase fenologica tra **fine accrescimento frutti e inizio invaiatura** (BBCH 79-81).

- **Mosca dell'Olivo**

Dai rilievi effettuati in questa settimana si conferma l'alto numero delle catture e un aumento delle deposizioni nella fascia 2 con il superamento della soglia di intervento, pertanto si consiglia di procedere secondo le tabelle sottostanti:

OLIVO DA OLIO

METODO DI DIFESA LARVICIDA (ammesso dalle linee di difesa integrata)	
Soglia d'intervento: 10% di drupe infestate - Modalità del trattamento su tutta la chioma	
AREA DA TRATTARE	Comuni Fascia 2 (rischio medio) Palmiano, Montefalcone Appennino, Smerillo, Roccafluvione, Force, Rotella, Venarotta, Santa Vittoria in Matenano, Montelparo, Montedinove, Monte Rinaldo, Monte Vidon Corrado, Servigliano, Ascoli Piceno, Montappone, Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Falerone, Castignano, Magliano di Tenna, Rapagnano, Monsanpietro Morico.
EPOCA INTERVENTO	Entro la settimana
PRODOTTI UTILIZZABILI	Dimetoato (max 2 interventi) o Fosmet (max 1 intervento) o Acetamiprid (max 1 intervento)

METODO DI DIFESA ADULTICIDA (ammesso dal metodo di coltivazione biologico)	
Soglia d'intervento 1 – 2 % di infestazione attiva Modalità del trattamento su tutta la chioma	
AREA DA TRATTARE	Comuni intera Fascia 3 (elevato rischio) Porto Sant' Elpidio, Porto San Giorgio, Fermo, Campofilone, Altidona, Pedaso, Cupra Marittima, Grottammare, San Benedetto del Tronto Massa Fermana, Torre San Patrizio, Montalto delle Marche, Belmonte Piceno, Monte San Pietrangeli, Francavilla d'Ete, Montegranaro, Monte Urano, Ortezzano, Monte Vidon Combatte, Montottone, Grottazzolina, Monte Giberto, Sant'Elpidio a Mare, Monterubbiano, Petritoli, Lapedona, Folignano, Cossignano Ponzano di Fermo, Carassai, Appignano del Tronto, Moresco, Ripatransone, Montefiore dell'Aso, Offida, Acquaviva Picena, Massignano, Castorano, Maltignano, Castel di Lama, Monteprandone, Colli del Tronto, Monsanpolo del Tronto, Spinetoli. Fascia 2 (rischio medio) Palmiano, Montefalcone Appennino, Smerillo, Roccafluvione, Force, Rotella, Venarotta, Santa Vittoria in Matenano, Montelparo, Montedinove, Monte Rinaldo, Monte Vidon Corrado, Servigliano, Ascoli Piceno, Montappone, Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Falerone, Castignano, Magliano di Tenna, Rapagnano, Monsanpietro Morico.
EPOCA INTERVENTO	Dopo le eventuali piogge dilavanti previste e comunque entro fine settimana
PRODOTTI UTILIZZABILI	Piretro (♣)

(♣) Ammesso in Agricoltura Biologica

VITE

La vite si trova nella fase fenologica tra **addolcimento acini e maturazione** (BBCH 85-89).

STATO DI MATURAZIONE DI ALCUNI VITIGNI CAMPIONE PRELEVATI IL 16.09.2019

VITIGNO	LOCALITA'	ZUCCHERI (°BABO)	ZUCCHERI (°BRIX)	ACIDITA' TOT. (g/l)
Sangiovese	Carassai	17.51	20.6	5.40
	Montefiore Aso Menocchia	20.23	23.8	7.35
	Montalto	19.55	23.0	6.60
Merlot	Montalto M.	19.38	22.8	5.85
	Carassai	17.51	20.6	5.55
Montepulciano	Offida	19.38	22.8	7.28
	Offida Ciafone	18.79	22.1	6.75
	Offida Lava	18.02	21.2	7.13
	Offida Tesino	18.53	21.8	6.98

Passerina	Offida Ciafone	17.17	20.2	7.50
	Offida Tesino	16.83	19.8	7.20
Cabernet	Montalto M.	19.72	23.2	6.23

Visti i risultati delle analisi è da segnalare il forte abbassamento dell'acidità dei mosti.

Comunicazioni

Con DDS n° 378 del 18 Settembre 2019 si concede la deroga alle "linee guida per la produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti 2019, secondo il dettaglio della tabella sotto riportata:

Ambito applicazione della deroga (Comuni e territori specifici)	Coltura interessata alla deroga	Deroga/e
Area litoranea della Regione Marche fascia 3	Olivo	<p>1) L'esecuzione di un terzo trattamento larvicida in fascia 3 contro la mosca dell'olivo, nel rispetto dei limiti di etichetta dei prodotti contenenti le sostanze attive riportate nel disciplinare medesimo nonché nei limiti del numero massimo di interventi indicati nel disciplinare per singola sostanza attiva.</p> <p>2) L'esecuzione di un numero massimo di 8 (otto) trattamenti adulticidi "attract and kill" con Spinosad rispetto ai 6 (sei) indicati nel disciplinare.</p>

Tutti i principi attivi indicati nel Notiziario sono previsti nelle "Linee Guida per la Produzione Integrata delle Colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti" della Regione Marche - 2019" http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2019_estiva.pdf ciascuno con le rispettive limitazioni e pertanto il loro utilizzo risulta conforme con i principi della difesa integrata volontaria. Le aziende che applicano soltanto la difesa integrata obbligatoria, non sono tenute al rispetto delle limitazioni d'uso dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono utilizzare tutti gli agro farmaci regolarmente in commercio, nei limiti di quanto previsto in etichetta, applicando comunque i principi generali di difesa integrata, di cui all'allegato III del D.Lgs 150/2012, e decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014). Con il simbolo() vengono indicati i principi attivi ammessi in agricoltura biologica.

Le aziende che applicano soltanto la **difesa integrata obbligatoria**, non sono tenute al rispetto delle limitazioni d'uso dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono **utilizzare tutti gli agrofarmaci regolarmente in commercio**, nei **limiti di quanto previsto in etichetta**, applicando comunque i **principi generali di difesa integrata**, di cui all'allegato III del D.Lgs 150/2012, e decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo **A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014)**

Nel sito www.meteo.marche.it è attivo un **Servizio di Supporto per l'Applicazione delle Tecniche di Produzione Integrata e Biologica** dove è possibile la consultazione dei Disciplinari di Produzione e di Difesa Integrata suddivisi per schede colturali. Sono inoltre presenti link che consentono di collegarsi alle principali Banche dati per i prodotti ammessi in Agricoltura Biologica.

Per la consultazione dei prodotti commerciali disponibili sul mercato contenenti i principi attivi indicati nel presente notiziario è possibile fare riferimento alla banca dati disponibile su SIAN

[Banca Dati Fitofarmaci](#)

[Banca Dati Bio](#)



ANDAMENTO METEOROLOGICO NEL PERIODO DAL 11.09.2019 AL 17.09.2019

	OFFIDA	MONTEFINOVE	CARASSAI	CUPRA MARITTIMA	MONTALTO MARCHE	RIPATRANSONE	CASTIGNANO	SPINETOLI	FERMO
Altit.(m)	215	390	143	260	334	218	415	114	38
T°C Med	22.5	21.4	20.2	22.6	20.9	Np	22.4	22.1	22.3
T°C Max	30.2	30.9	31.5	29.8	29.9	Np	30.1	29.9	31.4
T°C Min	16.1	14.2	11.7	17.3	15.1	Np	16.8	14.8	15.4
Umid. (%)	55.5	77.5	71.3	59.3	61.2	Np	63.4	70.7	73.6
Prec.(m)	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	Np	0.0	0.0	0.0
Etp	26.2	26.0	28.4	22.9	23.1	np	23.4	26.1	27.8

	MONSAMPOLO DEL TRONTO	MONTEFIORE DELL'ASO	CASTEL DI LAMA	COSSIGNANO	MONTEGIORGIO	MONTEFORTINO	SANT'ELPIDIO A MARE	MONTEPARO	M.RUBBIANO
Altit.(m)	43	58	200	290	208	772	80	258	92
T°C Med	Np	21.2	21.3	21.6	22.2	17.2	22.5	21.7	Np
T°C Max	Np	29.0	29.2	29.7	32.9	28.0	29.3	32.2	Np
T°C Min	Np	14.3	15.3	15.3	15.1	10.0	16.5	12.8	Np
Umid. (%)	Np	89.1	63.9	59.2	75.5	69.0	61.2	67.4	Np
Prec.(m)	Np	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Np
Etp	Np	26.3	23.9	24.1	28.4	23.3	24.3	29.9	Np

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE

La compressione barica ad opera della vasta depressione scandinava ha ulteriormente ridotto l'impronta anticiclonica atlantica sul settore centro-orientale europeo. Nelle prossime ore, parte dell'aria fredda settentrionale riuscirà ad aggirare da est la barriera alpina andandosi a scontrare con quella più calda trasportata da infiltrazioni anch'esse di origine oceanica. Si vanno prefigurando quindi le condizioni per l'innescio di fenomeni anche molto intensi attesi durante la seconda parte della giornata al nord. Ancora prevalenti condizioni di stabilità sul resto dell'Italia con un parziale peggioramento sul medio versante adriatico. Lo scivolamento sull'Europa orientale della conca depressionaria artica corrisponderà ad un passaggio instabile da nord a sud che si esaurirà nella giornata di venerdì sulle regioni meridionali. Passaggio che determinerà anche una sensibile diminuzione delle temperature che torneranno su valori più in linea con le medie del periodo. Nel frattempo il campo alto-pressure oceanico si espanderà all'interno del Vecchio Continente riportando bel tempo e una ripresa termica da sabato. Un nuovo peggioramento è comunque previsto al centro-nord per domenica.

PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE


Giovedì 19 Cielo nuvoloso o molto nuvoloso in mattinata; assottigliamenti seguiti da rasserenamenti progressivi da settentrione dalle ore centrali, sempre più estesi sino a sgombrare via ovunque le nubi. Precipitazioni diffuse nottetempo e ancora durante la mattinata specie nella prima parte e al centro-sud anche costiero, poi rapidamente a scomparire per le ore centrali. Venti moderati in genere da nord e nord-nord-est. Temperature in sensibile discesa specialmente nei valori massimi.

Venerdì 20 Cielo generalmente sereno al più con poca nuvolosità residua a sud al primo-mattino. Precipitazioni assenti. Venti moderati da nord-est; indebolimenti serali. Temperature ancora in avvertibile flessione nei valori minimi; massime in lieve ripresa.

Sabato 21 Cielo prevalentemente sereno al mattino; con qualche inoffensivo cumulo a ridosso della dorsale appenninica e velature in espansione da ponente nella seconda parte della giornata. Precipitazioni assenti. Venti in prevalenza deboli o moderati da nord nord-est Temperature in recupero, più accentuato per le massime.

Domenica 22 Cielo parziale nuvolosità in movimento da ovest nel corso della mattinata; ispessimento ed estensione della stessa dal pomeriggio, a partire sempre dall'entroterra. Precipitazioni al momento attese nella seconda parte della giornata, principalmente sulla dorsale appenninica senza escludere possibili coinvolgimenti della fascia collinare-costiera specie settentrionale. Venti moderati meridionali. Temperature in crescita.

Previsioni elaborate dal C. O. di AgroMeteorologia – ASSAM: www.meteo.marche.it



Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale di Ascoli Piceno

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche vi informiamo che i vostri dati personali comuni sono acquisiti e trattati nell'ambito e per le finalità della fornitura, dietro vostra richiesta, del presente servizio informativo, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. Il titolare del trattamento è: ASSAM - via dell'Industria, 1 Osimo Stazione, a cui potete rivolgervi per esercitare i vostri diritti di legge. L'eventuale revoca del consenso al trattamento comporterà, fra l'altro, la cessazione dell'erogazione del presente servizio.

Per informazioni: **Per. Agr. Dante Ripa 0736/336443-0734/655990**

Prossimo notiziario Mercoledì 25 Settembre 2019