




Centro Agrometeo Locale Via Indipendenza 2-4, Ascoli Piceno Tel. 0736/336443 Fax. 0736/344240
e-mail: calap@regione.marche.it Sito Internet: <http://meteo.marche.it/assam>

NOTE AGROMETEOROLOGICHE

Fine settimana caratterizzato da una perturbazione con piogge sparse e diminuzione della temperatura.

Nel seguente link si possono consultare i grafici orari dell'andamento meteo, aggiornati giornalmente:
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/ap_home.aspx



OLIVO

L'olivo si trova nella fase fenologica di fine accrescimento frutti (**BBCH 79**).

Mosca dell'olivo

Dalle verifiche effettuate in questa settimana, si evidenzia un rallentamento delle catture del **dittero** pertanto non si consiglia nessun tipo di trattamento.

OLIVO DA OLIO

METODO DI DIFESA ADULTICIDA (ammesso dal metodo di coltivazione biologico)	
Soglia d'intervento 1 – 2 % di infestazione attiva Modalità del trattamento su parte della chioma (per 1 ettaro di oliveto utilizzare 1 litro di prodotto commerciale diluito in 4 litri di acqua)	
AREA DA TRATTARE	NESSUNA
EPOCA INTERVENTO	NESSUNA

METODO DI DIFESA LARVICIDA (ammesso dalle linee di difesa integrata)	
Soglia d'intervento: 10% di drupe infestate - Modalità del trattamento su tutta la chioma	
AREA DA TRATTARE	NESSUNA
EPOCA INTERVENTO	NESSUNA

OLIVO DA MENSA

METODO DI DIFESA ADULTICIDA (ammesso dal metodo di coltivazione biologico)	
Soglia d'intervento 1 – 2 % di infestazione attiva Modalità del trattamento su parte della chioma (per 1 ettaro di oliveto utilizzare 1 litro di prodotto commerciale diluito in 4 litri di acqua)	
AREA DA TRATTARE	NESSUNA
EPOCA INTERVENTO	NESSUNA

STATO DI MATURAZIONE DI ALCUNI VITIGNI CAMPIONE PRELEVATI IL 28.08.2018

VITIGNO	LOCALITA'	ZUCCHERI (°BAGO)	ZUCCHERI (°BRIX)	ACIDITA' TOT. (g/l)
Pecorino	Fermo	19.38	22.8	8.27
	Offida-Ciafone	18.11	21.00	9.60
	Offida Ciafone 2	19.47	22.90	6.60
	Offida-Tesino°	18.45	21.70	9.23
	Montalto M.	17.09	20.10	10.65
	Colli del Tronto	17.60	20.70	17.60
	Ripatransone S.Rustico	18.20	21.20	9.60
	Montefiore dell'Aso	17.34	20.40	17.34
	Acquaviva Picena	18.36	21.60	7.50
Sangiovese	Ripatransone-S.Rustico	15.39	18.10	6.60
	Carassai-Menocchia	14.45	17.00	6.60
	Montefiore dell'Aso	17.77	20.90	7.35
	Montalto M.	16.32	19.20	8.10
	Carassai	14.45	17.00	6.60
	Monsampolo	16.83	19.80	8.70
	Acquaviva Picena	17.68	20.80	7.05
	Offida Tesino	15.98	18.80	8.48
	Offida Lava	15.90	18.70	8.03
	Offida Ciafone	18.79	22.10	6.98
	Offida Ciafone 2	17.60	20.70	8.10
Montalto M.	16.32	19.20	8.10	
Merlot	Offida Ciafone 2	18.19	21.40	6.90
	Carassai	16.83	19.80	7.65
Chardonnai	Offida Ciafone 2	20.06	23.60	4.88
	Carassai Menocchia	17.77	20.90	7.73

COMUNICAZIONI

**L'ASSAM organizza il 2° Corso di RICONOSCIMENTO VARIETALE OLIVO
13-20 settembre, 4 ottobre 2018**

Il corso, rivolto a tecnici ed operatori di settore, è finalizzato al riconoscimento delle varietà autoctone di olivo marchigiane, negli aspetti vegetativi, produttivi e agronomici. Prevede lezioni frontali in aula, con supporti audiovisivi, ed esercitazioni pratiche in campo, individuali e di gruppo, su due moduli pratici per consentire di verificare l'evoluzione della maturazione sui frutti.

Costo del corso: 100 euro IVA compresa **Durata:** 12 ore **Direttore corso e docente:** Barbara Alfei - ASSAM **Sedi:**

ASSAM - Osimo (AN), Via dell'Industria 1 (13 settembre)

Az. Sperimentale ASSAM - Carassai (AP), Via Aso (20 settembre e 4 ottobre)

Numero massimo partecipanti: 30.

Per informazioni 071.8081

Con **DDS n. 196/AEA del 28 giugno 2018** è stata concessa la deroga alle “linee guida per la produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti” Regione Marche 2018 per l’impiego della miscela di s.a. **Pyraclostrobin + Boscalid** su **cece** per il controllo dell’antracnosi (max 2 interventi), e su **fagiolo e fagiolino**” per il controllo della botrite e sclerotinia (massimo 2 interventi).. E’ possibile consultare e scaricare il decreto in oggetto al seguente indirizzo: http://www.meteo.marche.it/news/DDS_196_2018_%20deroga_su_cece_fagiolo_fagiolino.pdf

Con **DDS n. 197/AEA del 28 giugno 2018** è stata concessa la deroga alle “linee guida per la produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti” Regione Marche 2018 per l’impiego di Sitofex a base di forchlorfenuron e Bion a base di acibenzolar-S-metile e prodotti a base di rame (non solo per trattamenti al bruno) per il controllo del cancro batterico (Pseudomonas syringae) su actinidia.
E’ possibile consultare e scaricare l’aggiornamento in oggetto al seguente indirizzo:
http://www.meteo.marche.it/news/DDS_197_2018_deroga_su_actinidia.pdf

Con **DDS n. 198/AEA del 28 giugno 2018** è stato adottato l’aggiornamento delle “linee guida per la produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti” per l’anno 2018 – finestra estiva. **E’ possibile consultare e scaricare l’aggiornamento in oggetto al seguente indirizzo:** http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2018_estiva.pdf

Tutti i principi attivi indicati nel Notiziario sono previsti nelle Linee Guida per la Produzione Integrata delle Colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti della Regione Marche - 2018. ciascuno con le rispettive limitazioni d’uso (per la consultazione completa del

documento http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2018.pdf) e pertanto il loro utilizzo risulta **conforme con i principi della difesa integrata volontaria**

Le aziende che applicano soltanto la **difesa integrata obbligatoria**, non sono tenute al rispetto delle limitazioni d’uso dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono **utilizzare tutti gli agrofarmaci regolarmente in commercio, nei limiti di quanto previsto in etichetta,** applicando comunque i **principi generali di difesa integrata**, di cui all’allegato III del D.Lgs 150/2012, e decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014)

Nel sito www.meteo.marche.it è attivo un **Servizio di Supporto per l’Applicazione delle Tecniche di Produzione Integrata e Biologica** dove è possibile la consultazione dei Disciplinari di Produzione e di Difesa Integrata suddivisi per schede colturali. Sono inoltre presenti link che consentono di collegarsi alle principali Banche dati per i prodotti ammessi in Agricoltura Biologica.

Per la consultazione dei prodotti commerciali disponibili sul mercato contenenti i principi attivi indicati nel presente notiziario è possibile fare riferimento alla banca dati disponibile su SIAN

[Banca Dati Fitofarmaci](#)



[Banca Dati Bio](#)



ANDAMENTO METEOROLOGICO NEL PERIODO DAL 22.08.2018 AL 28.08.2018

	OFFIDA	MONTEDINOVE	CARASSAI	CUPRA MARITTIMA	MONTALTO MARCHE	RIPATRANSONE	CASTIGNANO	SPINETOLI	FERMO
Altit.(m)	215	390	143	260	334	218	415	114	38
T°C Med	24.1	23.0	22.0	24.1	22.3	22.9	24.0	23.7	24.0
T°C Max	33.6	33.8	33.3	32.3	31.4	31.8	33.1	32.4	33.9
T°C Min	16.1	15.0	12.6	15.9	14.3	14.8	15.1	15.1	17.0
Umid. (%)	66.6	67.8	70.1	64.8	57.8	53.7	57.2	67.1	73.0
Prec.(mm)	0.6	8.2	3.6	0.0	5.2	0.2	0.2	1.0	1.4
Etp	31.4	32.1	34.0	28.6	28.6	30.6	29.4	32.0	32.9

	MONSAMPOLO DEL TRONTO	MONTEFIORE DELL'ASO	CASTEL DI LAMA	COSSIGNANO	MONTEGIORGIO	MONTEFORTINO	SANT'ELPIDIO A MARE	MONTELPARO	MONTERUBBIANO
Altit.(m)	43	58	200	290	208	772	80	258	92
T°C Med	NP	23.5	23.0	23.4	23.4	18.4	25.0	22.1	NP
T°C Max	NP	33.4	32.6	36.0	35.1	29.6	33.4	35.2	NP
T°C Min	NP	15.7	15.3	15.3	15.5	9.8	18.0	13.2	NP
Umid. (%)	NP	83.7	57.5	54.5	83.1	67.0	58.1	80.9	NP
Prec.(mm)	NP	0.8	0.8	0.8	20.0	10.2	0.2	28.6	NP
Etp	NP	33.1	29.9	33.5	33.5	28.6	29.9	34.6	NP

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE

Restano diffuse le condizioni di bel tempo sull'Italia e sul bacino del Mediterraneo in genere, zone queste protette dal promontorio di alta pressione elevatosi dall'entroterra algerino. La particolare inclinazione dell'asse anticiclonico, rivolto verso nord-est, è schermo efficace rispetto agli attacchi depressionari che arrivano dal Nord-Atlantico costretti a deviare a nord dell'arco alpino. Crescono ancora le temperature. La gobba anticiclonica mediterranea, per sua natura mobile, tenderà nei prossimi giorni a migrare verso oriente, lasciando l'Italia scoperta rispetto alle onde depressionarie in propagazione dall'Atlantico. Fino a sabato, la modesta curvatura ciclonica del flusso occidentale sarà causa di una contenuta instabilità. Nel corso del fine settimana, un'onda più pronunciata darà luogo ad un vortice che andrà a posizionarsi in prossimità delle Alpi orientali cosicché solo il versante adriatico, quello meno interessato alla protezione alpina, vedrà peggiorare le proprie condizioni con un marcato degrado dei valori termici i quali comunque inizieranno a scendere già da domani a partire dalle regioni settentrionali.

PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE


Giovedì 30 Cielo sereno o poco coperto da nuvolosità alta e poco spessa in transito da ovest e da addensamenti pomeridiani sulla dorsale appenninica. Precipitazioni possibilità di piovvaschi e rovesci pomeridiani sull'Appennino. Venti avvertibili principalmente come brezze pomeridiane provenienti dai quadranti orientali. Temperature in crescita.

Venerdì 31 Cielo sereno o poco nuvoloso in mattinata con le velature ad alta quota che tenderanno ad estendersi da ponente; maggiore poi la stratificazione pomeridiana sull'entroterra specie appenninico. Precipitazioni previste tra le ore centrali e le pomeridiane, principalmente sulle zone interne dove potranno manifestarsi come rovesci temporaleschi, più sporadiche e marginali verso le coste. Venti deboli sud-occidentali in genere, con parentesi pomeridiana di brezze provenienti dall'Adriatico. Temperature massime in diminuzione.

Sabato 1 Cielo poca o irregolare copertura mattutina destinata nuovamente ad estendersi nel proseguo della giornata specie tra il pomeriggio e la sera quando tenderà a divenire prevalente e particolarmente spessa da nord. Precipitazioni dal pomeriggio, dapprima ancora come locali rovesci e temporali prevalentemente sull'entroterra; i fenomeni poi guadagneranno di regolarità e diffusione dalle province settentrionali verso le meridionali. Venti deboli o moderati in rotazione oraria a partire dai quadranti sud-occidentali per disporsi dai nord-orientali in serata. Temperature in calo.

Domenica 2 Cielo parzialmente o irregolarmente nuvoloso. Precipitazioni possibili a carattere sparso e irregolare. Venti al più moderati e provenienti da nord nord-ovest. Temperature in più accentuata diminuzione.

Previsioni elaborate dal C. O. di AgroMeteorologia – ASSAM: www.meteo.marche.it



Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale di Ascoli Piceno

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche vi informiamo che i vostri dati personali comuni sono acquisiti e trattati nell'ambito e per le finalità della fornitura, dietro vostra richiesta, del presente servizio informativo, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. Il titolare del trattamento è: ASSAM - via dell'Industria, 1 Osimo Stazione, a cui potete rivolgervi per esercitare i vostri diritti di legge. L'eventuale revoca del consenso al trattamento comporterà, fra l'altro, la cessazione dell'erogazione del presente servizio.

Per informazioni: Per. Agr. Dante Ripa 0736/336443-0734/655990

Prossimo notiziario **Mercoledì 5 Settembre 2018**