




Centro Agrometeo Locale Via Indipendenza 2-4, Ascoli Piceno Tel. 0736/336443 Fax. 0736/344240
e-mail: calap@regione.marche.it Sito Internet: <http://meteo.marche.it/assam>

Una forte perturbazione proveniente dal nord Europa ha attenuato la calura di questi giorni con piogge sparse, anche a carattere temporalesco, forti venti e una diminuzione delle temperature. Nel seguente link si possono consultare i grafici orari dell'andamento meteo, aggiornati giornalmente:

http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/ap_home.aspx



VITE

La vite si trova nella fase fenologica tra **sviluppo grappolo** e **chiusura grappolo** (BBCH 75-79).

- **Peronospora e oidio**

In considerazione delle attuali condizioni meteorologiche, con piogge sparse anche a carattere temporalesco, della nuova vegetazione da proteggere e delle previsioni di maltempo previste per il fine settimana si consiglia di intervenire prima possibile con:

prodotti a base di **rame** (♣) + **zolfo bagnabile** (♣)

Anche per le **aziende a conduzione biologica** è valido lo stesso consiglio

• **Tignoletta**

Continua il volo della seconda generazione di **Tignoletta della vite**, le **catture risultano ancora di scarsa entità**, ulteriori informazioni verranno fornite nei prossimi Notiziari.

OLIVO

L'Olivo si trova nella fase fenologica di **accrescimento drupe** (BBCH 71).

• **Mosca dell'Olivo**

Dal monitoraggio effettuato in questa settimana risulta un innalzamento delle catture ma senza ovideposizioni pertanto si consiglia di intervenire come di seguito riportato:

OLIVO DA OLIO

METODO DI DIFESA ADULTICIDA (ammesso dal metodo di coltivazione biologico)	
Soglia d'intervento 1 – 2 % di infestazione attiva Modalità del trattamento su parte della chioma (per 1 ettaro di oliveto utilizzare 1 litro di prodotto commerciale diluito in 4 litri di acqua)	
AREA DA TRATTARE	Comuni intera Fascia 3 (elevato rischio) Porto Sant' Elpidio, Porto San Giorgio, Fermo, Campofilone, Altidona, Pedaso, Cupra Marittima, Grottammare, San Benedetto del Tronto Massa Fermana, Torre San Patrizio, Montalto delle Marche, Belmonte Piceno, Monte San Pietrangeli, Francavilla d'Ete, Montegranaro, Monte Urano, Ortezzano, Monte Vidon Combatte, Montottone, Grottazzolina, Monte Giberto, Sant'Elpidio a Mare, Monterubbiano, Petritoli, Lapedona, Folignano, Cossignano Ponzano di Fermo, Carassai, Appignano del Tronto, Moresco, Ripatransone, Montefiore dell'Aso, Offida, Acquaviva Picena, Massignano, Castorano, Maltignano, Castel di Lama, Monteprandone, Colli del Tronto, Monsanpolo del Tronto, Spinetoli.
EPOCA INTERVENTO	DOPO LE EVENTUALI PIOGGE PREVISTE NEL FINE SETTIMANA
PRODOTTI UTILIZZABILI	Spinosad (☘) già formulato con specifica esca pronta per l'uso (max 6 interventi).

OLIVO DA MENSA

METODO DI DIFESA ADULTICIDA (ammesso dal metodo di coltivazione biologico)	
Soglia d'intervento 1 – 2 % di infestazione attiva Modalità del trattamento su parte della chioma (per 1 ettaro di oliveto utilizzare 1 litro di prodotto commerciale diluito in 4 litri di acqua)	
AREA DA TRATTARE	Comuni intera Fascia 3 (elevato rischio) Porto Sant' Elpidio, Porto San Giorgio, Fermo, Campofilone, Altidona, Pedaso, Cupra Marittima, Grottammare, San Benedetto del Tronto Massa Fermana, Torre San Patrizio, Montalto delle Marche, Belmonte Piceno, Monte San Pietrangeli, Francavilla d'Ete, Montegranaro, Monte Urano, Ortezzano, Monte Vidon Combatte, Montottone, Grottazzolina, Monte Giberto, Sant'Elpidio a Mare, Monterubbiano, Petritoli, Lapedona, Folignano, Cossignano Ponzano di Fermo, Carassai, Appignano del Tronto, Moresco, Ripatransone, Montefiore dell'Aso, Offida, Acquaviva Picena, Massignano, Castorano, Maltignano, Castel di Lama, Monteprandone, Colli del Tronto, Monsanpolo del Tronto, Spinetoli
EPOCA INTERVENTO	DOPO LE EVENTUALI PIOGGE PREVISTE NEL FINE SETTIMANA
PRODOTTI UTILIZZABILI	Spinosad (☘) già formulato con specifica esca pronta per l'uso (max 6 interventi).

FRUTTIFERI

Nelle drupacee la fase fenologica raggiunta nell'**albicocco** è quella tra ingrossamento frutti e maturazione raccolta **BBCH 76-87**. Il **susino** è nella fase tra ingrossamento frutti e maturazione di raccolta **BBCH 76-87**, il **pesco** è nella fase di ingrossamento frutti e maturazione di raccolta **BBCH 76-87**. Per quanto riguarda il **melo** la fase fenologica raggiunta è quella di ingrossamento frutti **BBCH 74**, il **pero** si trova nella fase di ingrossamento frutti **BBCH 74-78**.

In questa settimana non si consigliano interventi.

COMUNICAZIONI

Censimento olivi secolari/monumentali Marche

L'ASSAM, nell'ambito della Legge Regionale 3 giugno 2003, n. 12 - Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano, sta effettuando un'indagine conoscitiva per l'individuazione di piante di olivo secolari/monumentali della principali varietà autoctone delle Marche, nell'area di origine e/o maggiore diffusione, con l'obiettivo di conservare la biodiversità olivicola delle Marche *in situ*.

Sugli esemplari che, a seguito di sopralluoghi, verranno ritenuti di interesse storico/monumentale verranno effettuate catalogazione, identificazione genetica e datazione con C14, recupero e restauro con la potatura, divulgazione attraverso inserimento in un catalogo degli olivi monumentali delle Marche.

Nel 2019 l'indagine si concentrerà sulla varietà **CORONCINA**.

Si chiede ad aziende olivicole, associazioni, enti ed Istituzioni di segnalare entro giovedì 25 luglio esemplari di interesse storico all'indirizzo mail alfei_barbara@assam.marche.it; successivamente verrà inviata una scheda da compilare da cui risultino varietà, localizzazione, età presunta, circonferenza del tronco (nel caso di tronco unico, altrimenti la circonferenza della forma teorica del tronco intero). Per info Barbara Alfei, tel. 071 808319

Con **DDS n. 235/AEA del 05.06.2019** sono state approvate le **“Linee Guida per la Produzione Integrata delle Colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti - Regione Marche - Anno 2019 - Aggiornamento Estivo”**. Il testo integrale è consultabile al seguente indirizzo http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2019_estiva.pdf.

Tutti i principi attivi indicati nel Notiziario sono previsti nelle “Linee Guida per la Produzione Integrata delle Colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti” della Regione Marche - 2019” http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2019_estiva.pdf ciascuno con le rispettive limitazioni e pertanto il loro utilizzo risulta conforme con i principi della difesa integrata volontaria. Le aziende che applicano soltanto la difesa integrata obbligatoria, non sono tenute al rispetto delle limitazioni d'uso dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono utilizzare tutti gli agro farmaci regolarmente in commercio, nei limiti di quanto previsto in etichetta, applicando comunque i principi generali di difesa integrata, di cui all'allegato III del D.Lgs 150/2012, e decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014). Con il simbolo() vengono indicati i principi attivi ammessi in agricoltura biologica.

Le aziende che applicano soltanto la **difesa integrata obbligatoria**, non sono tenute al rispetto delle limitazioni d'uso dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono **utilizzare tutti gli agrofarmaci regolarmente in commercio, nei limiti di quanto previsto in etichetta,** applicando comunque i **principi generali di difesa integrata**, di cui all'allegato III del D.Lgs 150/2012, e decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014)

Nel sito www.meteo.marche.it è attivo un **Servizio di Supporto per l'Applicazione delle Tecniche di Produzione Integrata e Biologica** dove è possibile la consultazione dei Disciplinari di Produzione e di Difesa Integrata suddivisi per schede colturali. Sono inoltre presenti link che consentono di collegarsi alle principali Banche dati per i prodotti ammessi in Agricoltura Biologica.

Per la consultazione dei prodotti commerciali disponibili sul mercato contenenti i principi attivi indicati nel presente notiziario è possibile fare riferimento alla banca dati disponibile su SIAN

[Banca Dati Fitofarmaci](#)



[Banca Dati Bio](#)



ANDAMENTO METEOROLOGICO NEL PERIODO DAL 03.07.2019 AL 09.07.2019

	OFFIDA	MONTEDINOVE	CARASSAI	CUPRA MARITTIMA	MONTALTO MARCHE	RIPATRANSONE	CASTIGNANO	SPINETOLI	FERMO
Altit.(m)	215	390	143	260	334	218	415	114	38
T°C Med	28.0	27.0	26.4	27.7	25.9	26.3	27.6	27.8	27.7
T°C Max	35.4	36.2	36.5	33.9	34.1	33.5	34.8	35.4	35.6
T°C Min	19.5	19.5	18.0	19.0	18.2	18.8	19.8	20.7	19.0
Umid. (%)	50.3	70.1	55.4	66.8	58.9	56.3	57.2	63.0	70.1
Prec.(m)	0.4	3.2	0.2	4.6	6.6	5.0	0.6	1.8	10.6
Etp	42.9	44.4	46.5	40.1	39.6	40.7	40.4	42.9	45.2

	MONSAMPOLO DEL TRONTO	MONTEFIORE DELL'ASO	CASTEL DI LAMA	COSSIGNANO	MONTEGIORGIO	MONTEFORTINO	SANT'ELPIDIO A MARE	MONTEPARO	M.RUBBIANO
Altit.(m)	43	58	200	290	208	772	80	258	92
T°C Med	np	27.4	26.8	26.4	28.0	23.8	28.0	np	np
T°C Max	np	36.4	36.1	33.5	38.7	33.6	35.7	np	np
T°C Min	np	19.2	19.7	18.8	18.2	16.3	18.4	np	np
Umid. (%)	np	82.5	58.3	56.3	68.0	56.7	59.3	np	np
Prec.(m)	np	7.2	0.0	2.6	13.8	8.4	15.8	np	np
Etp	np	46.3	43.2	39.5	49.6	41.2	42.3	np	np

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE

In queste ore si sta concludendo il passaggio della lingua depressionaria occidentale sulla nostra penisola. Il tutto è stato reso possibile dalla spinta della bassa pressione nordica che ha schiacciato l'anticiclone africano sul Basso Mediterraneo. Il marcato abbassamento termico sull'Italia Centro Settentrionale si deve ai convogli di aria decisamente più fresca, sebbene più umida, che da nord-ovest e dai Balcani si sono riversati sulla penisola. Per stasera questa fase troverà compimento allontanando l'afa anche dalle regioni meridionali. Già da domani si renderà più evidente una nuova configurazione barica di equilibrio a livello continentale, con la risalita e formazione di un'alta pressione sull'Atlantico e sull'Europa Occidentale e di una vasta depressione su quella centro orientale. Quest'ultima si estenderà dal Regno Unito alla Turchia per finire in Siberia, transitando con i suoi confini da nord-ovest sulla nostra penisola. La situazione continuerà a favorire ingressi di correnti più fresche, soprattutto balcaniche, verso di noi che manterranno le temperature su livelli confortevoli e lontani dai picchi di afa di questi tempi. Naturalmente è attesa una maggiore instabilità nonostante la schermatura dell'arco alpino.

PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE

Giovedì 11 Cielo sereno o poco velato in mattinata, tendenza a maggiori velature in estensione da nord durante il pomeriggio. Precipitazioni assenti. Venti da deboli a moderati dai quadranti orientali. Temperature in flessione le minime, in lieve aumento le massime.

Venerdì 12 Cielo nella prima parte, poco nuvoloso sulle coste, maggiore copertura sulla fascia appenninica; rasserenamenti nella seconda frazione della giornata. Precipitazioni non si escludono isolati piovachi o acquazzoni sull'entroterra nelle ore centrali. Venti al mattino, deboli sud-occidentali, contributi di brezze nord-orientali sulla fascia costiera nel pomeriggio. Temperature in lieve crescita.

Sabato 13 Cielo al sereno o poco nuvoloso del primo mattino seguiranno maggiori accorpamenti da nord-ovest nel proseguo della giornata. Precipitazioni attese di buona diffusione e durata dalla tarda mattinata, anche a carattere temporalesco. Venti deboli o molto deboli in mattinata, un po' più presenti da est grazie alle brezze nel pomeriggio. Temperature senza particolari variazioni.

Domenica 14 Cielo parzialmente coperto da nuvolaglia residua mattutina, in dissolvimento nel corso della giornata. Precipitazioni per ora previste di residue nella prima parte, a scemare verso sud. Venti almeno moderati a soffiare da nord-nord-ovest, con più enfasi nelle ore centrali e sulle coste. Temperature stabili le minime, in calo le massime.



Unione Europea / Regione Marche
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
INVESTIMENTI AGRICOLI PER LO SVILUPPO RURALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO



Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale di Ascoli Piceno

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche vi informiamo che i vostri dati personali comuni sono acquisiti e trattati nell'ambito e per le finalità della fornitura, dietro vostra richiesta, del presente servizio informativo, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. Il titolare del trattamento è: ASSAM - via dell'Industria, 1 Osimo Stazione, a cui potete rivolgervi per esercitare i vostri diritti di legge. L'eventuale revoca del consenso al trattamento comporterà, fra l'altro, la cessazione dell'erogazione del presente servizio.

Per informazioni: **Per. Agr. Dante Ripa 0736/336443-0734/655990**

Prossimo notiziario Mercoledì 17 Luglio 2019