

ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: Me
Comune: CAMPORNO
Frazione/Località:
(denominazione Istat) MORLO
1 ☐ VIA _____
2 ☐ CORSO _____
3 ☐ VICOLO _____
4 ☐ PIAZZA _____
5 ☒ ALTRO Loc. CHIESA DI MORLO
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra 12175 Scheda n. 093 Data 06/08/18

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. 141 Istat Prov. 063 Istat Comune 004

N° aggregato _____ N° edificio _____

Cod. di Località Istat _____ Tipo carta _____
Sez. di censimento Istat _____ N° carta _____

Dati catastali Foglio 148 Allegato _____

Particelle _____

Posizione edificio ☐ Isolato ☐ Interno ☐ D'estremità ☐ D'angolo

COORDINATE ☐ plane UTM ☐ geografiche ☐ altro _____
Fuso (32-33-34) _____ Datum ☐ ED50 ☐ WGS84 Nord/Lat _____ Est/Long _____

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO CHIESA ICAMONICA DI PROP. BECCA PAR
ROCCIALIA DI SAN BUGHIO E RIPIARTANINUTI DI PROP. IS
ISTITUTO DI DICISANO Codice Uso _____

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

SOPRACUOGO RIFERITO

SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrioli				Età (max 2)	Uso - esposizione			
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano [m]	Superficie media di piano [m²]		Costr. e istr.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
1 ☐ 9 ☐	1 ☐ < 2.50	A ☐ < 50	I ☐ 400 ÷ 499	1 ☒ < 1919	A ☒ Abitativo	<u>103</u>		
2 ☐ 10 ☐	2 ☒ 2.50 ÷ 3.49	B ☐ 50 ÷ 69	L ☐ 500 ÷ 649	2 ☐ 19 ÷ 45	B ☐ Produttivo	_____	A ☐ > 65%	<u>1102</u>
3 ☐ 11 ☐	3 ☐ 3.50 ÷ 5.00	C ☐ 70 ÷ 99	M ☐ 650 ÷ 899	3 ☐ 46 ÷ 61	C ☐ Commercio	_____	B ☒ 30 ÷ 65%	
4 ☒ 12 ☐	4 ☐ > 5.00	D ☐ 100 ÷ 129	N ☐ 900 ÷ 1199	4 ☐ 62 ÷ 71	D ☐ Uffici	_____	C ☐ < 30%	
5 ☐ > 12 ☐		E ☐ 130 ÷ 169	O ☐ 1200 ÷ 1599	5 ☐ 72 ÷ 75	E ☐ Serv. Pubbl.	_____	D ☐ Non utilizz.	
6 ☐	Piani interrati	F ☒ 170 ÷ 229	P ☐ 1600 ÷ 2199	6 ☐ 76 ÷ 81	F ☐ Deposito	_____	E ☐ In costruz.	
7 ☐	A ☐ 0 C ☐ 2	G ☐ 230 ÷ 299	Q ☐ 2200 ÷ 3000	7 ☐ 82 ÷ 86	G ☐ Strategico	_____	F ☐ Non finito	
8 ☐	B ☒ 1 D ☐ ≥ 3	H ☐ 300 ÷ 399	R ☐ > 3000	8 ☐ 87 ÷ 91	H ☐ Turist-ricett.	_____	G ☐ Abbandon.	
				9 ☐ 92 ÷ 96				
				10 ☒ 97 ÷ 01				
				11 ☐ 02 ÷ 08				
				12 ☐ 09 ÷ 11				
				13 ☐ > 2011				
					Proprietà A ☐ Pubblica B ☒ Privata _____% <u>100</u> %			

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

Strutture verticali Strutture orizzontali		STRUTTURE IN MURATURA						ALTRE STRUTTURE				
		Non identificate	A lessitura irregolare e di cattiva qualità (Pietrame non squadrato, ciottoli,...)		A lessitura regolare e di buona qualità (Blocchi; mattoni; pietra squadrata,...)		Piastrati isolati	Mista	Rinforzata	1 Telai in c.a.		
			Senza catene o cordoli	Con catene o cordoli	Senza catene o cordoli	Con catene o cordoli				2 Pareti in c.a.		
										3 Telai in acciaio		
1	Non identificate	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
2	Volte senza catene	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3	Volte con catene	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4	Travi con soletta deformabile (travi in legno con semplice tavolato, travi e volte,...)	☐	☐	☐	☐	☒	NO	☐	☐	☐	☐	
5	Travi con soletta semirigida (travi in legno con doppio tavolato, travi e travetti,...)	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
6	Travi con soletta rigida (solai in c.a., travi ben collegate a soletta di c.a.,...)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

REGOLARITÀ		
	Non Regolare A	Regolare B
1 Forma pianta ed elevazione	☐	☐
2 Disposizione tamponature	☐	☐

COPERTURA			
1	☐ Spingente pesante		
2	☐ Non spingente pesante		
3	☒ Spingente leggera		
4	☐ Non spingente leggera		

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Livello-estensione Componente strutturale-Danno preesistente		Danno (1)									Provvedimenti di P.I. eseguiti							
		D4 - D5 Gravissimo			D2 - D3 Medio Grave			D1 Leggero			Nullo	Nessuno	Demolizioni	Cercitura e/o tiranti	Riparazione	Puntelli	Trasenne e protezione passaggi	
		>2/3	1/3 - 2/3	<1/3	>2/3	1/3 - 2/3	<1/3	>2/3	1/3 - 2/3	<1/3								
		A	B	C	D	E	F	G	H	I								L
1	Strutture verticali	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Solai	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Scale	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	Copertura	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	Tamponature - Tramezzi	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6	Danno preesistente	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

(1) - Di ogni livello di danno indicare l'estensione solo se esso è presente. Se l'oggetto indicato nella riga non è danneggiato, compilare Nullo.

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Presenza danno	Provvedimenti di P.I. eseguiti					
		Nessuno	Rimozione	Puntelli	Riparazione	Divieto di accesso	Trasenne e protezione passaggi
		A	B	C	D	E	F
1 Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Caduta tegole, comignoli, canne fumarie, ...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3 Caduta cornicioni, parapetti, ...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4 Caduta altri oggetti interni o esterni	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5 Danno alla rete idrica, fognaria o idrodraulica	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6 Danno alla rete elettrica o del gas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Pericolo su:				Provvedimenti di P.I. eseguiti		
	Assente	Edificio	Via d'accesso o di fuga	Via interne	Nessuno	Divieto di accesso	Barriere protettive
	A	B	C	D	E	F	G
1 Crolli o caduta oggetti da edifici adiacenti	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Collasso di reti di distribuzione	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3 Crolli da versanti incombenti	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito				Dissesti alle fondazioni			
1 ☐ Cresta	2 ☐ Pendio forte	3 ☒ Pendio leggero	4 ☐ Pianura	A ☒ Assenti	B ☐ Generali dal sistema	C ☐ Acuti dal sistema	D ☐ Preesistenti

Istat Provincia 063

Istat Comune 0017

Squadra P2145

N° scheda 003

Data 02/08/18

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)		
Basso	☒	☐	☐	☒	A Edificio AGIBILE (*)	☐
Basso con provvedimenti	☐	☒	☒	☐	B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	☒
Alto	☐	☐	☐	☐	C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	☐
					D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	☐
					E Edificio INAGIBILE (4)	☐
					F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	☐

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nella nota (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GPI)
 (2) Esito C nella nota (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).
 (3) Esito D nella nota (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).
 (4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).
 (5) Esito F nella nota (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

8-C Sull'accuratezza della visita	1 ☐ Solo dall'esterno	4 ☐ Non eseguito per:	A ☐ Sopralluogo rifiutato (SR)	B ☐ Rudere (RU)	C ☐ Demolito (DM)
	2 ☐ Parziale		D ☐ Proprietario non trovato (NT)	E ☐ Altro (AL)	
	3 ☒ Completa (>2/3)				

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)					
*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1 ☒	☐	Messa in opera di cerchiature o tiranti	7 ☐	☐	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...
2 ☐	☒	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8 ☐	☐	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3 ☐	☐	Riparazione copertura	9 ☐	☐	Transennature e protezione passaggi
4 ☐	☐	Puntellatura di solette	10 ☐	☐	Riparazioni delle reti degli impianti
5 ☐	☒	Rimozione diintonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11 ☐	☐	
6 ☐	☐	Rimozione di tegole, conignoli, canne fumarie, ...	12 ☐	☐	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate		
Unità immobiliari inagibili	Nuclei familiari evacuati	N° persone evacuate
111	111	121

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro	Argomento	ANNOTAZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla
		SI RILEVANO LESIONI DIFFUSE AGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI (CONTROSOFFITTI E TRAMEZZI) E LESIONI DI DISTACCO TRA LE MURATURE PORTANTI.		

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

AREA: ENZA MARCONI
 GEO: CLAUDIO CARPONI

Firma

Esposito
 [Signature]

AL COMUNE DI CAVERO C.O.M.

RESOCONTO AGIBILITÀ EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE

(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

RIFERIMENTO SCHEDA	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO (1)	INDIRIZZO	PROPRIETÀ (2)	GIUDIZIO AGGIUNTA (3)
1013	1921 VASO	LOGL CHIAVISTIA DULVO RNO N. Civ.	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1014			☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1015			☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1016			☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1017			☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1018			☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1019			☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1020			☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1021			☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1022			☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1023			☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1024			☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1025			☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1026			☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1027			☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1028			☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1029			☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1030			☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1031			☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1032			☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1033			☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1034			☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1035			☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1036			☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1037			☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1038			☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1039			☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1040			☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1041			☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1042			☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1043			☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1044			☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1045			☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1046			☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1047			☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1048			☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1049			☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1050				

(1) Edificio pubblico; indicare denominazione; edificio privato: indicare "privato" - (2) Edificio pubblico: Comune, Regione, Provincia, Città, etc.; edificio privato: nome e cognome proprietario (3) A: agibile; B: agibile con provvedimenti; C: parzialmente agibile; D: da rivedere; E: inagibile; F: inagibile dichiarata per pericolo esterno indotto, utilizzare la multi-scelta.

Componenti squadra di ispezione (nome / cognome)

Firme componenti squadra di ispezione

Firme componenti squadra di ispezione

1

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



AL COMUNE DI CAMERINO
 CODICE ISTAT COMUNE 043003

 C.O.M. _____
 SIGLA _____

MODELLO GP1

PROVVEDIMENTI URGENTI PER EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE

(DA COMPILARE IN DUPLICE COPIA: UNA PER IL COMUNE E UNA PER IL COM)

SCHEDA N. _____

PROPRIETÀ		DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO <u>CASA CAMONICA</u>	PROVVEDIMENTI URGENTI <u>TEMPORANZE INAGIBILI</u> <u>3. UNITA' IMMOBILIARI FINO ALLA</u> <u>MESSA IN OPERA DI CERCASUORI</u> <u>O STRATI</u>
PUBBLICA ☐	PRIVATA ☒	INDIRIZZO <u>LOCALITA' CHIESA DI</u> <u>VERRO</u>	
		N. CIV. _____	
		DESTINAZIONE D'USO <u>ABITAZIONE</u>	RIF. SCHEDA _____
PROPRIETÀ		DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	PROVVEDIMENTI URGENTI
PUBBLICA ☐	PRIVATA ☐	INDIRIZZO	
		N. CIV. _____	
		DESTINAZIONE D'USO	RIF. SCHEDA _____

SQUADRA P2175DATA 2-8-2018
ELIZIA NARICATO
CLAUDIO CARBONI
 (FIRME DEI TECNICI RILEVATORI)

(FIRMA DELL'INTEGATO DEL COMUNE)

