

AL COMUNE DI CLASSE DI NOLIC.O.M. CLASSE DI NOLI

RESOCONTO AGIBILITÀ EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE

(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

REFERIMENTO SCHEMA	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO (1)	INDIRIZZO	PROPRIETÀ (2)	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)
10001	EDIFICIO A D NOLI	10001 NOLI	PUBBLICA ☐ PRIVATA ☒	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
10002	EDIFICIO A D NOLI	10002 NOLI	PUBBLICA ☐ PRIVATA ☒	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
10003	EDIFICIO A D NOLI	10003 NOLI	PUBBLICA ☐ PRIVATA ☒	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
10004	EDIFICIO A D NOLI	10004 NOLI	PUBBLICA ☐ PRIVATA ☒	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
10005	EDIFICIO A D NOLI	10005 NOLI	PUBBLICA ☐ PRIVATA ☒	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
10006	EDIFICIO A D NOLI	10006 NOLI	PUBBLICA ☐ PRIVATA ☒	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
10007	EDIFICIO A D NOLI	10007 NOLI	PUBBLICA ☐ PRIVATA ☒	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
10008	EDIFICIO A D NOLI	10008 NOLI	PUBBLICA ☐ PRIVATA ☒	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
10009	EDIFICIO A D NOLI	10009 NOLI	PUBBLICA ☐ PRIVATA ☒	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
10010	EDIFICIO A D NOLI	10010 NOLI	PUBBLICA ☐ PRIVATA ☒	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*

(1) Edificio pubblico: indicare denominazione; edificio privato: indicare "privato" - (2) Edificio pubblico: Comune, Regione, Provincia, Città, etc.; edificio privato: nome e cognome proprietario (3) A: agibile; B: agibile con provvedimenti; C: parzialmente agibile; D: da rivedere; E: inagibile; F: inagibile per rischio esterno. - (*) Nel caso di inagibilità dichiarata per pericolo esterno indotto, utilizzare la multi-scelta.

Squadra N. 10001

Componenti squadra di ispezione (nome / cognome)

10001 10002 10003 10004 10005 10006 10007 10008 10009 10010

Firme componenti squadra di ispezione

[Firma] *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]*



(Firma e timbro responsabile del Comune)

Il Responsabile

Servizio Edilizia Privata -
Urbanistica / Ricostruzione

Arch. Barbara Mattei

Data 16/11/2010

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

La scienza va comparsa per un'ulteriore definizione interpretando il per il clinico una nuova strutturale "edilizia", indistinguibile per caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di altezza e/o di costruzione e/o piani spaziali, etc.

La scheda è divisa in 3 sezioni. Le informazioni sono generalmente usate almeno una volta in ogni sezione. Le informazioni che non sono pertinenti possono essere lasciate vuote. Le informazioni che non sono pertinenti possono essere lasciate vuote. Le informazioni che non sono pertinenti possono essere lasciate vuote.

Indicare l'età di localizzazione: Provincia, Comune o frazione

La squadra riporta il proprio attacco assegnato dal coordinamento centrale, un ritmo progressivo di schiacci e la dritta del sopralibro.

L'organizzazione del riciclaggio prevede un Coordinamento tecnico e la collaborazione dell'ufficio tecnico comunale. Questo ha tra l'altro il compito di assistenza per

L'esplicitazione dell' lavoro dei dirigenti e per l'immediata esecuzione. L'ultimo in genere non è però indispensabile ed è quasi sempre del direttore o del vice direttore. La sua identificazione lascia un'ampia libertà nella sua prima facciata. Il colore identificativo dell'edificio, costituito dal numero dei dati della prima riga, solo nello spazio in grigio, viene poi assegnato. Il modo sinteso, pressoché immediatamente comprensibile, di rappresentare la struttura gerarchica dell'azienda, la sua organizzazione delle attività, dopo aver descritto l'attività del singolo ufficio, la sua cartografia, viene dato ai dirigenti e degli uffici dove essere bene raggruppati in una cartografia generale presso il coordinamento generale in modo che i dirigenti possano riferire la vista di un'azienda, dei suoi rilevanti in genere su unità immobiliari, edificio che viene immediatamente conosciuta. Per l'identificativo, il 1° di carta, i dati del 1° e del 2° carta, e il 3° carta, e il 4° carta, e il 5° carta, e il 6° carta, e il 7° carta, e il 8° carta, e il 9° carta, e il 10° carta, e il 11° carta, e il 12° carta, e il 13° carta, e il 14° carta, e il 15° carta, e il 16° carta, e il 17° carta, e il 18° carta, e il 19° carta, e il 20° carta, e il 21° carta, e il 22° carta, e il 23° carta, e il 24° carta, e il 25° carta, e il 26° carta, e il 27° carta, e il 28° carta, e il 29° carta, e il 30° carta, e il 31° carta, e il 32° carta, e il 33° carta, e il 34° carta, e il 35° carta, e il 36° carta, e il 37° carta, e il 38° carta, e il 39° carta, e il 40° carta, e il 41° carta, e il 42° carta, e il 43° carta, e il 44° carta, e il 45° carta, e il 46° carta, e il 47° carta, e il 48° carta, e il 49° carta, e il 50° carta, e il 51° carta, e il 52° carta, e il 53° carta, e il 54° carta, e il 55° carta, e il 56° carta, e il 57° carta, e il 58° carta, e il 59° carta, e il 60° carta, e il 61° carta, e il 62° carta, e il 63° carta, e il 64° carta, e il 65° carta, e il 66° carta, e il 67° carta, e il 68° carta, e il 69° carta, e il 70° carta, e il 71° carta, e il 72° carta, e il 73° carta, e il 74° carta, e il 75° carta, e il 76° carta, e il 77° carta, e il 78° carta, e il 79° carta, e il 80° carta, e il 81° carta, e il 82° carta, e il 83° carta, e il 84° carta, e il 85° carta, e il 86° carta, e il 87° carta, e il 88° carta, e il 89° carta, e il 90° carta, e il 91° carta, e il 92° carta, e il 93° carta, e il 94° carta, e il 95° carta, e il 96° carta, e il 97° carta, e il 98° carta, e il 99° carta, e il 100° carta, e il 101° carta, e il 102° carta, e il 103° carta, e il 104° carta, e il 105° carta, e il 106° carta, e il 107° carta, e il 108° carta, e il 109° carta, e il 110° carta, e il 111° carta, e il 112° carta, e il 113° carta, e il 114° carta, e il 115° carta, e il 116° carta, e il 117° carta, e il 118° carta, e il 119° carta, e il 120° carta, e il 121° carta, e il 122° carta, e il 123° carta, e il 124° carta, e il 125° carta, e il 126° carta, e il 127° carta, e il 128° carta, e il 129° carta, e il 130° carta, e il 131° carta, e il 132° carta, e il 133° carta, e il 134° carta, e il 135° carta, e il 136° carta, e il 137° carta, e il 138° carta, e il 139° carta, e il 140° carta, e il 141° carta, e il 142° carta, e il 143° carta, e il 144° carta, e il 145° carta, e il 146° carta, e il 147° carta, e il 148° carta, e il 149° carta, e il 150° carta, e il 151° carta, e il 152° carta, e il 153° carta, e il 154° carta, e il 155° carta, e il 156° carta, e il 157° carta, e il 158° carta, e il 159° carta, e il 160° carta, e il 161° carta, e il 162° carta, e il 163° carta, e il 164° carta, e il 165° carta, e il 166° carta, e il 167° carta, e il 168° carta, e il 169° carta, e il 170° carta, e il 171° carta, e il 172° carta, e il 173° carta, e il 174° carta, e il 175° carta, e il 176° carta, e il 177° carta, e il 178° carta, e il 179° carta, e il 180° carta, e il 181° carta, e il 182° carta, e il 183° carta, e il 184° carta, e il 185° carta, e il 186° carta, e il 187° carta, e il 188° carta, e il 189° carta, e il 190° carta, e il 191° carta, e il 192° carta, e il 193° carta, e il 194° carta, e il 195° carta, e il 196° carta, e il 197° carta, e il 198° carta, e il 199° carta, e il 200° carta, e il 201° carta, e il 202° carta, e il 203° carta, e il 204° carta, e il 205° carta, e il 206° carta, e il 207° carta, e il 208° carta, e il 209° carta, e il 210° carta, e il 211° carta, e il 212° carta, e il 213° carta, e il 214° carta, e il 215° carta, e il 216° carta, e il 217° carta, e il 218° carta, e il 219° carta, e il 220° carta, e il 221° carta, e il 222° carta, e il 223° carta, e il 224° carta, e il 225° carta, e il 226° carta, e il 227° carta, e il 228° carta, e il 229° carta, e il 230° carta, e il 231° carta, e il 232° carta, e il 233° carta, e il 234° carta, e il 235° carta, e il 236° carta, e il 237° carta, e il 238° carta, e il 239° carta, e il 240° carta, e il 241° carta, e il 242° carta, e il 243° carta, e il 244° carta, e il 245° carta, e il 246° carta, e il 247° carta, e il 248° carta, e il 249° carta, e il 250° carta, e il 251° carta, e il 252° carta, e il 253° carta, e il 254° carta, e il 255° carta, e il 256° carta, e il 257° carta, e il 258° carta, e il 259° carta, e il 260° carta, e il 261° carta, e il 262° carta, e il 263° carta, e il 264° carta, e il 265° carta, e il 266° carta, e il 267° carta, e il 268° carta, e il 269° carta, e il 270° carta, e il 271° carta, e il 272° carta, e il 273° carta, e il 274° carta, e il 275° carta, e il 276° carta, e il 277° carta, e il 278° carta, e il 279° carta, e il 280° carta, e il 281° carta, e il 282° carta, e il 283° carta, e il 284° carta, e il 285° carta, e il 286° carta, e il 287° carta, e il 288° carta, e il 289° carta, e il 290° carta, e il 291° carta, e il 292° carta, e il 293° carta, e il 294° carta, e il 295° carta, e il 296° carta, e il 297° carta, e il 298° carta, e il 299° carta, e il 300° carta, e il 301° carta, e il 302° carta, e il 303° carta, e il 304° carta, e il 305° carta, e il 306° carta, e il 307° carta, e il 308° carta, e il 309° carta, e il 310° carta, e il 311° carta, e il 312° carta, e il 313° carta, e il 314° carta, e il 315° carta, e il 316° carta, e il 317° carta, e il 318° carta, e il 319° carta, e il 320° carta, e il 321° carta, e il 322° carta, e il 323° carta, e il 324° carta, e il 325° carta, e il 326° carta, e il 327° carta, e il 328° carta, e il 329° carta, e il 330° carta, e il 331° carta, e il 332° carta, e il 333° carta, e il 334° carta, e il 335° carta, e il 336° carta, e il 337° carta, e il 338° carta, e il 339° carta, e il 340° carta, e il 341° carta, e il 342° carta, e il 343° carta, e il 344° carta, e il 345° carta, e il 346° carta, e il 347° carta, e il 348° carta, e il 349° carta, e il 350° carta, e il 351° carta, e il 352° carta, e il 353° carta, e il 354° carta, e il 355° carta, e il 356° carta, e il 357° carta, e il 358° carta, e il 359° carta, e il 360° carta, e il 361° carta, e il 362° carta, e il 363° carta, e il 364° carta, e il 365° carta, e il 366° carta, e il 367° carta, e il 368° carta, e il 369° carta, e il 370° carta, e il 371° carta, e il 372° carta, e il 373° carta, e il 374° carta, e il 375° carta, e il 376° carta, e il 377° carta, e il 378° carta, e il 379° carta, e il 380° carta, e il 381° carta, e il 382° carta, e il 383° carta, e il 384° carta, e il 385° carta, e il 386° carta, e il 387° carta, e il 388° carta, e il 389° carta, e il 390° carta, e il 391° carta, e il 392° carta, e il 393° carta, e il 394° carta, e il 395° carta, e il 396° carta, e il 397° carta, e il 398° carta, e il 399° carta, e il 400° carta, e il 401° carta, e il 402° carta, e il 403° carta, e il 404° carta, e il 405° carta, e il 406° carta, e il 407° carta, e il 408° carta, e il 409° carta, e il 410° carta, e il 411° carta, e il 412° carta, e il 413° carta, e il 414° carta, e il 415° carta, e il 416° carta, e il 417° carta, e il 418° carta, e il 419° carta, e il 420° carta, e il 421° carta, e il 422° carta, e il 423° carta, e il 424° carta, e il 425° carta, e il 426° carta, e il 427° carta, e il 428° carta, e il 429° carta, e il 430° carta, e il 431° carta, e il 432° carta, e il 433° carta, e il 434° carta, e il 435° carta, e il 436° carta, e il 437° carta, e il 438° carta, e il 439° carta, e il 440° carta, e il 441° carta, e il 442° carta, e il 443° carta, e il 444° carta, e il 445° carta,

[illegible]

Per gli edifici in muratura si possono segnalare le due combinazioni: struttura ortogonale e verticali precarichi o più vulnerabili; ad esempio: volte senza calce e muratura in pietrame al 1° livello (ZL) o sola rigida (in c.a.) e muratura in pietrame al 2° livello (ZL).

[illegible]

C2: mura lura s.s. c.r.l. (o al tre strutture, in esecuzio

13. *Interalura mista a c.d. (o altre stufiure moldave) m. p.*

[illegible]

H3: materialul este aligat cu o nău identificată în forzi

La compilazione della *Regolarità* compie solo alle *Altre strutture*

Per le strade intasate, le tamponate, sono irraggiunti quando possono dissim-

mentre la pianta è o è stata in pratica completamente assente in un'area in almeno una direzione.

Sezione 4 - Dati ed ELEMENTI STRUTTURALI

[illegible]

collo peritale di elementi strutturati principali.

glià messi in atto.

vedimocih gde in-
alio, com-
odabilis multis-
cella.

Indicare i principali rischi da costruzione ad essi conosciuti e gli eventuali provvedimenti presi, con modalità multicella.

La manifestazione del 250° anniversario della fondazione della città di Genova.

Sezione 3 - Le condizioni di attuazione

La seconda e sostanziale condizione del rispetto dell'edificio (tabella 3-4, valutazione del grado di rispetto) è la possibilità di realizzare la proposta di intervento in modo da non compromettere l'assetto urbanistico sulla base delle indicazioni raccolte, dell'esistente visto e della propria valutazione, tenendo conto delle condizioni strutturali (Sezioni 3 e 4), alle condizioni degli elementi non strutturali (Sezione 3), al rispetto dell'arte e dei elementi storici (Sezione 6) e alla situazione politica (Sezione 7). Il grado va dunque inteso come dato relativo alla possibilità di realizzare la proposta di intervento in modo da non compromettere l'assetto urbanistico sulla base di un quadro esposto e condotto in tempo reale (fig. 3-1), ma a una condizione verificata sulla base di informazioni facilmente disponibili.

colpiti dal terremoto, possono essere utilizzati notoriamente protetti in via d'emergenza. Il nostro è un caso esemplare di come una struttura possa essere utilizzata in modo diverso e con maggiore sicurezza.

di un'idea, l'idea che l'acqua, quando si scioglie, si scioglie in se stessa, e che, in questo modo, l'acqua è acqua, quando si scioglie. L'idea è una metafora, e la metafora è una forma di pensiero. La metafora è una forma di pensiero che ci permette di vedere le cose in un modo nuovo, e di scoprire nuove verità. La metafora è una forma di pensiero che ci permette di vedere le cose in un modo nuovo, e di scoprire nuove verità. La metafora è una forma di pensiero che ci permette di vedere le cose in un modo nuovo, e di scoprire nuove verità.

dizio di maggioranza, qualora con l'entrate dal Sindacato vanno portante indicale anche le tanze e persone da svantaggio, oltre a quelle che abbiano già lasciato l'edificio.

Per cominciare la lettura di questo numero, indicasse i provvedimenti necessari per rendere agevole l'attività del cittadino, e per facilitare la vita del cittadino, e per facilitare la vita del cittadino.

che si riferiscono all'opinione del pubblico. I dati sono stati raccolti da un sondaggio condotto da una società di ricerca di mercato, che ha intervistato 1.000 persone di età compresa tra 18 e 65 anni, residenti in Italia, con un margine di errore del 3%.

inagibili (testi B, C), i provvedimenti di pronto intervento che possono intervenire ("maestri" (testo D) o necessari per la sicurezza estrema (testi C, D, E, F), le motivazioni globali (testo D) o necessari per la sicurezza estrema (testi C, D, E, F), le motivazioni del tipo di approvvigionamento richiesti (testo D), le cause di rischio estremo (testo F),

LA SCHEDA VA FIRMATA DA TUTTI I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI DISPEZIONE

[illegible]

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)	A Edificio Abitabile (*)	☐
	☒	☐	☐	☒	B In tutto o in parte, ma Abitabile con provvedimenti di 1A, 1D)	☐
	☐	☐	☐	☐	C Edificio parzialmente Abitabile (2)	☐
	☐	☐	☐	☐	D Edificio temporaneamente Abitabile (ai fini della sicurezza con provvedimenti di 3)	☐
Basso con provvedimenti	☐	☐	☐	☒	E Edificio Inabitabile (4)	☒
Alto	☐	☒	☐	☐	F Edificio Inabitabile per rischio sismico (5)	☐

(4) Esito E' proposto in Sez. 80 eventuali provvedimenti di proprio intervento non cessare per la sfiducia ostenta (da indicarsi o anche no) dal ditta. C'è].

(da indicare anche nel modulo G21).

B-C ☐ Solo dall'esterno **4** ☐ Non espletivo per: **A** ☐ Sopralluogo filidraulico (SR) **B** ☐ Radure (RU) **C** ☐ Demolito (DM)

Sull'accuratezza della visita **2** ☐ Parziale **0** ☐ Proprietario non trattato (NT) **E** ☐ Altro (AR) _____

3 ☒ (compila (>2/3))

8-D-Provvedimenti suggeriti al pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi ()**

	*	**		*	**
PROVEDIMENTI DI PR. SUGGERITI			PROVEDIMENTI DI PR. SUGGERITI		
1 ☐ Massatura opere di sostegno in muratura e tamuri	7 ☐	☐	Rimozione di esistenze, parapetti, accenti, ...		
2 ☐ Riparazione danni leggeri alle impalcature e tramezzi	8 ☐	☐	Rimozione di altri accenti interni e esterni		
3 ☐ Riparazione copertura	9 ☐	☐	Trasferimento e protezione passaggi		
4 ☐ Puntellatura di scale	10 ☐	☐	Riparazioni delle parti degli impianti		
5 ☐ Rimozione di infornaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	11 ☐	☐			
6 ☐ Rimozione di leggio, cornicioni, canno forata, ...	12 ☐	☐			

[illegible]

SEZIONE 9 - Altre osservazioni	
SA danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro	SEZIONE 9 - Altre osservazioni
ACCORDATO	ANNOZZIONI
	Foto d'interno dell'edificio
	Spilla

Figure 1. Schematic representation of the experimental design. The figure is divided into two main sections: 'Pre-Test' and 'Main Experiment'. The 'Pre-Test' section includes 'Pre-Test 1' and 'Pre-Test 2'. 'Pre-Test 1' shows a sequence of 'Stimulus' (a face) and 'Response' (a button press). 'Pre-Test 2' shows a sequence of 'Stimulus' (a face) and 'Response' (a button press). The 'Main Experiment' section includes 'Main Experiment 1' and 'Main Experiment 2'. 'Main Experiment 1' shows a sequence of 'Stimulus' (a face) and 'Response' (a button press). 'Main Experiment 2' shows a sequence of 'Stimulus' (a face) and 'Response' (a button press). The 'Main Experiment' section also includes a 'Post-Test' section. The 'Post-Test' section includes 'Post-Test 1' and 'Post-Test 2'. 'Post-Test 1' shows a sequence of 'Stimulus' (a face) and 'Response' (a button press). 'Post-Test 2' shows a sequence of 'Stimulus' (a face) and 'Response' (a button press). The 'Main Experiment' section also includes a 'Post-Test' section. The 'Post-Test' section includes 'Post-Test 1' and 'Post-Test 2'. 'Post-Test 1' shows a sequence of 'Stimulus' (a face) and 'Response' (a button press). 'Post-Test 2' shows a sequence of 'Stimulus' (a face) and 'Response' (a button press).

[illegible]

... ..

STEFANO BASSOLI

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (indicare per gli edifici in manutenzione indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali/solaie)

Strutture verticali	STRUTTURE IN MANUTENZIONE			
	Non Identificate	A lesione leggera e di cui qualità (plasma non squadrato, eccell.)	A lesione regolare e di buona qualità (diciotti, maltoni, pietra squadrata, eccell.)	Plastici Isolati
1 Non identificata	☐	☐	☐	☐
2 Vela senza catene	☐	☐	☐	☐
3 Vela con catene	☐	☐	☐	☐
4 Travi con solette deformabili (acciaio, legno, acciaio, legno, travi e velle, ecc.)	☐	☐	☐	☐
5 Travi con solette deformabili (acciaio, legno, acciaio, legno, travi e velle, ecc.)	☐	☐	☐	☐
6 Travi con solette deformabili (acciaio, legno, acciaio, legno, travi e velle, ecc.)	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Componente strutturale - Danno preesistente	Livello estensione				Danno in	Provvedimenti di P.I. eseguiti
	D4 - 05 Gravissimo	D2 - 03 Medio Grave	D1 - 01 Leggero	Nulla		
1 Strutture verticali	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Sottili	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3 Scale	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4 Coperture	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5 Tamponature - tramezzi	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6 Danno preesistente	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Presenza Danno	Provvedimenti di P.I. eseguiti			
		Nessuno	Rimondare	Paraffi	Riparazione di accesso
1 Distacco intonaco, rivestimenti, controsoffitti, ...	☐	☐	☐	☐	☐
2 Caduta tegole, cornici, cerniere, ...	☐	☐	☐	☐	☐
3 Caduta cornici, parapetti, ...	☐	☐	☐	☐	☐
4 Caduta altri oggetti interni o esterni	☐	☐	☐	☐	☐
5 Danno alla rete elettrica, idraulica o termoidraulica	☐	☐	☐	☐	☐
6 Danno alla rete elettrica o del gas	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Pericolo su:				Provvedimenti di P.I. eseguiti			
	Assente	Edificio o di lega	Via disassente	Via interna	Nessuno	Utile di accesso	Barriere protettive	Barriere
1 Crolli o caduta oggetti ed edifici adiacenti	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Crolli o caduta oggetti ed edifici adiacenti	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3 Crolli da versanti incombenti	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito		Danni alle fondazioni	
1 Orizzonte	2 Pendenza forte	3 Pendenza leggera	4 Pendenza
☐	☐	☐	☐

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

Rischio	S-A Valutazione del rischio			S-B Rischio di agibilità		
	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 4 e 5)	Non Strutturale (sez. 5)	A Edificio Abile (*)	B Edificio Temporaneamente Inabile	C Edificio Potenzialmente Inabile
Basso	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Medio	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Alto	☐	☐	☐	☐	☐	☐

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica tecnica né sostituisce il rapporto degli obbligati (esenti) alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B: edificio in stato di manutenzione straordinaria o di restauro, in questi ultimi casi, quali sono le parti inagibili e porre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono intervenire (agibilità) (da indicare anche nel modulo GPT).

(2) Esito C: edificio in stato di manutenzione straordinaria o di restauro, in questi ultimi casi, quali sono le parti inagibili (da indicare anche nel modulo GPT).

(3) Esito D: edificio in stato di manutenzione straordinaria o di restauro, in questi ultimi casi, quali sono le parti inagibili (da indicare anche nel modulo GPT).

(4) Esito E: edificio in stato di manutenzione straordinaria o di restauro, in questi ultimi casi, quali sono le parti inagibili (da indicare anche nel modulo GPT).

(5) Esito F: edificio in stato di manutenzione straordinaria o di restauro, in questi ultimi casi, quali sono le parti inagibili (da indicare anche nel modulo GPT).

Sull'agibilità	1 Solo dall'esterno	4 Non eseguito per:	A Sopraluogo rifinito (SQ)	B Inadatto (BU)	C Dannato (DB)
3 Completa (>2/3)	☐	☐	☐	☐	☐

Sull'agibilità	Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, finalizzati (*) o estesi (**)			
	1 Basso	2 Medio	3 Alto	4 Molto Alto
1 Basso	☐	☐	☐	☐
2 Medio	☐	☐	☐	☐
3 Alto	☐	☐	☐	☐
4 Molto Alto	☐	☐	☐	☐

Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evasione	Nuclei familiari evasione	N° persone evasione
☐	☐	☐

SEZIONE 9 - Altre osservazioni	
Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro	Altre osservazioni

I componenti della squadra di Ispezione (stampatello)	
1 Componente della squadra di Ispezione	2 Componente della squadra di Ispezione
☐	☐

CONVENENZA DELLE REGIONI
DELLE PROVINCE AUTONOME

in almeno una direzione.

הוא נשאל: מהו המושג "השקפה"?

LA SCHEDA VA FIRMATATA DA TUTTI I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE

[illegible][illegible]

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

G-A Valutazione del rischio				
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)
Dato	☐	☒	☒	☒
Basi con previsioni	☐	☐	☐	☐
Atto	☒	☒	☐	☐

G-B Esito di agibilità	
A. Edificio (sez. 7)	☒
B. Edificio TEMPORANEAMENTE INAGILIBILE (in tutto o in parte) non AGILIBILE con provvedimenti di P.L. (1)	☐
C. Edificio PARZIALMENTE INAGILIBILE (2)	☐
D. Edificio TEMPORANEAMENTE INAGILIBILE da rivedere con provvedimento (7)	☐
E. Edificio INAGILIBILE (4)	☐
F. Edificio INAGILIBILE per rischio sismico (5)	☒

(4) Esito E, proposta in Sez. 82^a eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modello GP1).

B-C		Sull'accuratezza della visita		1 ☐ Solo dall'esterno 2 ☐ Parziale 3 ☒ Completa (>2/3)		A ☐ Non eseguito per: D ☐ Proprietario non trovato (N.T.)		B ☐ Rudezza (RD) E ☐ Altro (Alt.)		C ☐ Demolito (DM)	
B-D-Provevedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)											
*	**	PROVEVEDIMENTI DI P.L. SUGGERITI				*	**	PROVEVEDIMENTI DI P.L. SUGGERITI			
1 ☐	☐	Massa in opera di cespugliera e tranci				7 ☐	☐	Rimozione di cambrioni, parapetti, accioli, ...			
2 ☐	☐	Riparazione danni maggiori alle tamponature e tamponi				8 ☐	☐	Rimozione di altri oggetti inerti o estesi			
3 ☐	☐	Riparazione copertura				9 ☐	☐	Trasmissione e produzione passateggi			
4 ☐	☐	Puntellatura di arco				10 ☐	☐	Riparazioni delle reti degli impianti			
5 ☐	☐	Rimozione di infanzie, rivestimenti, controfacciate, ...				11 ☐	☐				
6 ☐	☐	Rimozione di tegole, cornicioni, carine limitate, ...				12 ☐	☐				

8-E. Un'idea immobiliare inagibile, famiglia e persone evasorate

Unità immobiliari inaffiliati	☐	Membri familiari evocanti	☐	N° persone evocate	☐
SEZIONE 9. - Altre osservazioni Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità e altro ARGOMENTO ANNOIAZIONI Foto e trascrizione dell'edificio Splina L'INAGIBILITA' E' DOVUTA AL PERICOLOSO CROGLIO EDILE 2 (SARAZZA N°2 DATA 16/11/16) SUBINTELECA 34 N° 100 VIA PASCAVOLI					

we will be in the same way

SCOTT (CARPENTERS)

I componenti della squadra di ispezione (Stampatello)

[illegible]

Strutture orizzontali	STRUTTURE IN MURATURA										ALTRE STRUTTURE			
	Non Identificata		A vista irregolare e di scarsa qualità (pietra non squadrata, ciottoli...)		A vista regolare e di buona qualità (pietra squadrata, ciottoli...)		Pilastrati Isolati		Mista		Rinforzata			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
1. Non identificata	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
2. Pilastrata	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
3. Pilastrata con calcestruzzo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
4. Pilastrata con calcestruzzo e ferro	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
5. Pilastrata con calcestruzzo e ferro (vari tipi di calcestruzzo, vari tipi di ferro...)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
6. Pilastrata con calcestruzzo e ferro (vari tipi di calcestruzzo, vari tipi di ferro...)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		

Livello-estensione	Danno										Prove di P.I. eseguite			
	D4-D5		D2-D3		D1		D0		D0		D0			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
1. Strutturale	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
2. Strutturale	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
3. Strutturale	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
4. Strutturale	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
5. Strutturale	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
6. Strutturale	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		

Tipo di danno	Presenza Danno		Prove di P.I. eseguite				Prove di P.I. eseguite	
	A	B	C	D	E	F	G	
1. Danno strutturale, invecchiamento, contrasti...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
2. Danno strutturale, invecchiamento, contrasti...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3. Danno strutturale, invecchiamento, contrasti...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4. Danno strutturale, invecchiamento, contrasti...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5. Danno strutturale, invecchiamento, contrasti...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
6. Danno strutturale, invecchiamento, contrasti...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Carica	Pericolo su:				Prove di P.I. eseguite			
	Assente	Edificio	Via d'accesso o di fuga	Via interna	Nessuna	Danno di accesso	Barriera	Barriera
1. Carica	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. Carica	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3. Carica	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Indirizzo dell'abitante				Indirizzo dell'abitante			
1. Indirizzo	2. Indirizzo	3. Indirizzo	4. Indirizzo	5. Indirizzo	6. Indirizzo	7. Indirizzo	8. Indirizzo
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

B-A Valutazione del rischio				B-E Esito di agibilità			
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geologico (sez. 7)	A	B	C
1. Rischio	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. Rischio	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3. Rischio	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4. Rischio	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5. Rischio	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6. Rischio	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica estetica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

(1) La presente scheda deve essere compilata in ogni caso, anche se non è presente alcun danno, e deve essere compilata in ogni caso, anche se non è presente alcun danno, e deve essere compilata in ogni caso, anche se non è presente alcun danno.

(2) La presente scheda deve essere compilata in ogni caso, anche se non è presente alcun danno, e deve essere compilata in ogni caso, anche se non è presente alcun danno, e deve essere compilata in ogni caso, anche se non è presente alcun danno.

(3) La presente scheda deve essere compilata in ogni caso, anche se non è presente alcun danno, e deve essere compilata in ogni caso, anche se non è presente alcun danno, e deve essere compilata in ogni caso, anche se non è presente alcun danno.

(4) La presente scheda deve essere compilata in ogni caso, anche se non è presente alcun danno, e deve essere compilata in ogni caso, anche se non è presente alcun danno, e deve essere compilata in ogni caso, anche se non è presente alcun danno.

(5) La presente scheda deve essere compilata in ogni caso, anche se non è presente alcun danno, e deve essere compilata in ogni caso, anche se non è presente alcun danno, e deve essere compilata in ogni caso, anche se non è presente alcun danno.

(6) La presente scheda deve essere compilata in ogni caso, anche se non è presente alcun danno, e deve essere compilata in ogni caso, anche se non è presente alcun danno, e deve essere compilata in ogni caso, anche se non è presente alcun danno.

(7) La presente scheda deve essere compilata in ogni caso, anche se non è presente alcun danno, e deve essere compilata in ogni caso, anche se non è presente alcun danno, e deve essere compilata in ogni caso, anche se non è presente alcun danno.

(8) La presente scheda deve essere compilata in ogni caso, anche se non è presente alcun danno, e deve essere compilata in ogni caso, anche se non è presente alcun danno, e deve essere compilata in ogni caso, anche se non è presente alcun danno.

(9) La presente scheda deve essere compilata in ogni caso, anche se non è presente alcun danno, e deve essere compilata in ogni caso, anche se non è presente alcun danno, e deve essere compilata in ogni caso, anche se non è presente alcun danno.

(10) La presente scheda deve essere compilata in ogni caso, anche se non è presente alcun danno, e deve essere compilata in ogni caso, anche se non è presente alcun danno, e deve essere compilata in ogni caso, anche se non è presente alcun danno.

B-B Provedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)			
Prove di P.I. eseguite	Prove di P.I. eseguite	Prove di P.I. eseguite	Prove di P.I. eseguite
1. Prove di P.I. eseguite	☐	☐	☐
2. Prove di P.I. eseguite	☐	☐	☐
3. Prove di P.I. eseguite	☐	☐	☐
4. Prove di P.I. eseguite	☐	☐	☐
5. Prove di P.I. eseguite	☐	☐	☐
6. Prove di P.I. eseguite	☐	☐	☐

B-C Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evaccuate			
Unità immobiliari inagibili	Famiglie e persone evaccuate	Unità immobiliari inagibili	Famiglie e persone evaccuate
1. Unità immobiliari inagibili	☐	☐	☐
2. Unità immobiliari inagibili	☐	☐	☐
3. Unità immobiliari inagibili	☐	☐	☐
4. Unità immobiliari inagibili	☐	☐	☐
5. Unità immobiliari inagibili	☐	☐	☐
6. Unità immobiliari inagibili	☐	☐	☐

B-D Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evaccuate			
Unità immobiliari inagibili	Famiglie e persone evaccuate	Unità immobiliari inagibili	Famiglie e persone evaccuate
1. Unità immobiliari inagibili	☐	☐	☐
2. Unità immobiliari inagibili	☐	☐	☐
3. Unità immobiliari inagibili	☐	☐	☐
4. Unità immobiliari inagibili	☐	☐	☐
5. Unità immobiliari inagibili	☐	☐	☐
6. Unità immobiliari inagibili	☐	☐	☐

Strutture verticali		Strutture in muratura		Altre strutture	
1. Non identificata	Non identificata	A. Assisteria irregolare e di cattiva qualità (Prestazioni non adeguate, ecc.)	A. Assisteria regolare (Biscotti, pasticcini, ecc.)	1. Tetti in c.a.	☐
2. Volte a croce	B. Con volte a croce	B. Con volte a croce	B. Con volte a croce	2. Pareti in c.a.	☐
3. Volte a croce	C. Con volte a croce	C. Con volte a croce	C. Con volte a croce	3. Tetti in acciaio	☐
4. Tetti a spina	D. Tetti a spina	D. Tetti a spina	D. Tetti a spina	4. Tetti in legno	☐
5. Tetti a spina	E. Tetti a spina	E. Tetti a spina	E. Tetti a spina	5. Tetti in ferro	☐
6. Tetti a spina	F. Tetti a spina	F. Tetti a spina	F. Tetti a spina	6. Tetti in legno	☐

Livello-estensione	Danno				Prove di P.L. eseguite			
	D4 - D5 Gravissimo	D2 - D3 Medio Grave	D1 Leggero	Nulla	Demolizioni	Cerchiature e/o tiranti	Riparazioni	Panelli
1. Danno strutturale- Danno preesistente	A. < 2/3	B. 1/3 - 2/3	C. > 2/3	D. > 2/3	A. Nessuno	B. Cerchiature e/o tiranti	C. Riparazioni	D. Panelli
2. Sostanze nocive	A. < 2/3	B. 1/3 - 2/3	C. > 2/3	D. > 2/3	A. Nessuno	B. Cerchiature e/o tiranti	C. Riparazioni	D. Panelli
3. Scale	A. < 2/3	B. 1/3 - 2/3	C. > 2/3	D. > 2/3	A. Nessuno	B. Cerchiature e/o tiranti	C. Riparazioni	D. Panelli
4. Coperture	A. < 2/3	B. 1/3 - 2/3	C. > 2/3	D. > 2/3	A. Nessuno	B. Cerchiature e/o tiranti	C. Riparazioni	D. Panelli
5. Impianti - Tramezzi	A. < 2/3	B. 1/3 - 2/3	C. > 2/3	D. > 2/3	A. Nessuno	B. Cerchiature e/o tiranti	C. Riparazioni	D. Panelli
6. Danno preesistente	A. < 2/3	B. 1/3 - 2/3	C. > 2/3	D. > 2/3	A. Nessuno	B. Cerchiature e/o tiranti	C. Riparazioni	D. Panelli

Tipo di danno	Presenza Danno				Prove di P.L. eseguite			
	A. Nessuno	B. Nessuno	C. Rilevante	D. Puntuali	Riparazioni	Unità di accesso	Intervento e protezione	
1. Danno strutturale, preesistente, consistente	A. Nessuno	B. Nessuno	C. Rilevante	D. Puntuali	Riparazioni	Unità di accesso	Intervento e protezione	
2. Danno strutturale, consistente, non rilevante	A. Nessuno	B. Nessuno	C. Rilevante	D. Puntuali	Riparazioni	Unità di accesso	Intervento e protezione	
3. Danno strutturale, consistente, non rilevante	A. Nessuno	B. Nessuno	C. Rilevante	D. Puntuali	Riparazioni	Unità di accesso	Intervento e protezione	
4. Danno strutturale, consistente, non rilevante	A. Nessuno	B. Nessuno	C. Rilevante	D. Puntuali	Riparazioni	Unità di accesso	Intervento e protezione	
5. Danno strutturale, consistente, non rilevante	A. Nessuno	B. Nessuno	C. Rilevante	D. Puntuali	Riparazioni	Unità di accesso	Intervento e protezione	
6. Danno strutturale, consistente, non rilevante	A. Nessuno	B. Nessuno	C. Rilevante	D. Puntuali	Riparazioni	Unità di accesso	Intervento e protezione	

1. Danno strutturale, consistente, non rilevante

2. Danno strutturale, consistente, non rilevante

3. Danno strutturale, consistente, non rilevante

4. Danno strutturale, consistente, non rilevante

5. Danno strutturale, consistente, non rilevante

6. Danno strutturale, consistente, non rilevante

Istat Provincia ☐ Istat Comune ☐ Squadra ☐ N° scheda ☐ Data ☐

B-A Valutazione del rischio		B-E Edificio di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)

(c) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sistematica né sistematica. Il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sul luogo di lavoro al sensi delle normative vigenti.

NOTE: (a) Esito B male note (Sez. 3) indicare se la temporena inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 80 i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rinviare l'inagibilità (da indicare anche nel modulo G7).

(b) Esito C male note (Sez. 5) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva o grafica) e proporre in Sez. 80 eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterne (da indicare anche nel modulo G7).

(c) Esito D male note (Sez. 6) specificare chiaramente i tipi di appropinquamento nel rischio.

(d) Esito E male note (Sez. 7) specificare chiaramente i tipi di appropinquamento nel rischio.

(e) Esito F male note (Sez. 8) specificare chiaramente i tipi di appropinquamento nel rischio.

(f) Esito G male note (Sez. 9) specificare chiaramente i tipi di appropinquamento nel rischio.

(g) Esito H male note (Sez. 10) specificare chiaramente i tipi di appropinquamento nel rischio.

(h) Esito I male note (Sez. 11) specificare chiaramente i tipi di appropinquamento nel rischio.

(i) Esito J male note (Sez. 12) specificare chiaramente i tipi di appropinquamento nel rischio.

B-C Provedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)

1. Danno strutturale, consistente, non rilevante

2. Danno strutturale, consistente, non rilevante

3. Danno strutturale, consistente, non rilevante

4. Danno strutturale, consistente, non rilevante

5. Danno strutturale, consistente, non rilevante

6. Danno strutturale, consistente, non rilevante

B-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Nelle famiglie evacuate ☐ N° persone evacuate ☐

1 componenti della squadra di ispezione (stampatello)

2. Danno strutturale, consistente, non rilevante

3. Danno strutturale, consistente, non rilevante

4. Danno strutturale, consistente, non rilevante

5. Danno strutturale, consistente, non rilevante

6. Danno strutturale, consistente, non rilevante