

ID MODELLO GET:

AL COMUNE DI CAMERINO

C.O.M.

MODELLO GET

RESOCONTO AGIBILITÀ EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE

(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

NUMERO SCHEDE	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO (1)	INDIRIZZO	PROPRIETÀ (2)	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)
1	CHIESA DELLA MADONNA DELLE VIRTU'	N. Civ. 12	PUBBLICA	O O C D E F
2	CHIESA DELLA MADONNA DELLE VIRTU'	N. Civ. 12	PRIVATA	O O C D E F
3	CHIESA DELLA MADONNA DELLE VIRTU'	N. Civ. 12	PUBBLICA	O O C D E F
4	CHIESA DELLA MADONNA DELLE VIRTU'	N. Civ. 12	PRIVATA	O O C D E F
5	CHIESA DELLA MADONNA DELLE VIRTU'	N. Civ. 12	PUBBLICA	O O C D E F
6	CHIESA DELLA MADONNA DELLE VIRTU'	N. Civ. 12	PRIVATA	O O C D E F
7	CHIESA DELLA MADONNA DELLE VIRTU'	N. Civ. 12	PUBBLICA	O O C D E F
8	CHIESA DELLA MADONNA DELLE VIRTU'	N. Civ. 12	PRIVATA	O O C D E F
9	CHIESA DELLA MADONNA DELLE VIRTU'	N. Civ. 12	PUBBLICA	O O C D E F
10	CHIESA DELLA MADONNA DELLE VIRTU'	N. Civ. 12	PRIVATA	O O C D E F
11	CHIESA DELLA MADONNA DELLE VIRTU'	N. Civ. 12	PUBBLICA	O O C D E F
12	CHIESA DELLA MADONNA DELLE VIRTU'	N. Civ. 12	PRIVATA	O O C D E F
13	CHIESA DELLA MADONNA DELLE VIRTU'	N. Civ. 12	PUBBLICA	O O C D E F
14	CHIESA DELLA MADONNA DELLE VIRTU'	N. Civ. 12	PRIVATA	O O C D E F
15	CHIESA DELLA MADONNA DELLE VIRTU'	N. Civ. 12	PUBBLICA	O O C D E F
16	CHIESA DELLA MADONNA DELLE VIRTU'	N. Civ. 12	PRIVATA	O O C D E F
17	CHIESA DELLA MADONNA DELLE VIRTU'	N. Civ. 12	PUBBLICA	O O C D E F
18	CHIESA DELLA MADONNA DELLE VIRTU'	N. Civ. 12	PRIVATA	O O C D E F
19	CHIESA DELLA MADONNA DELLE VIRTU'	N. Civ. 12	PUBBLICA	O O C D E F
20	CHIESA DELLA MADONNA DELLE VIRTU'	N. Civ. 12	PRIVATA	O O C D E F

(1) Edificio pubblico: indicare denominazione; edificio privato: indicare "privato" - (2) Edificio pubblico: Comune, Regione, Provincia, Curia, etc.; edificio privato: nome e cognome proprietario

(3) A: agibile; B: agibile con provvedimenti; C: parzialmente agibile; D: da rivedere; E: inagibile; F: inagibile per rischio esterno. - (*) Nel caso di inagibilità dichiarata per pericolo esterno indotto, utilizzare la multi-scelta.

Data 14/11/16

Squadra N. 1334 Componenti squadra di ispezione (nome / cognome)

Firme componenti squadra di ispezione

EDONDI SILVIANINI
CRISTALLINI PATRIZIA

Spazio Casum

Il Responsabile
Servizio Edilizia Privata -
Urbanistica - Ricostruzione
(Firma Responsabile del Comune)

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio		8-B Esito di agibilità	
Rischio	Stimolo (Sez. 3)	Stimolo (Sez. 3)	Stimolo (Sez. 3)
Basso	☒	☒	☒
Basso con provvedimenti	☐	☐	☐
Alto	☐	☐	☐

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sistematica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito D nella nota (Sez. 3) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e porre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono limitare l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GFI).

(2) Esito C nella nota (Sez. 3) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descritta e/o grafica) e porre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GFI).

(3) Esito D nella nota (Sez. 3) specificare motivazioni e tipo di appollamento qui richiesto.

(4) Esito E, porre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GFI).

(5) Esito F, porre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GFI).

(6) Esito G, porre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GFI).

8-C	1 ☐ Solo dell'esterno	4 ☐ Non eseguite per:	A ☐ Sopraluogo filtrato (SD)	B ☐ Indietro (RU)	C ☐ Denollito (DA)
	2 ☐ Parziale		D ☐ Proprietario non trovato (IT)	E ☐ Altro (AU)	
	3 ☐ Completa (>2/3)				

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)	
Provvedimenti di P.I. suggeriti	Provvedimenti di P.I. suggeriti
1 ☐ Messa in opera di cerchiate e lami	7 ☐ Rimozione di condotti, parapetti, aggetti, ...
2 ☐ Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8 ☐ Rimozione di altri oggetti interni e esterni
3 ☐ Riparazione tamponatura	9 ☐ Trasferimento e protezione passaggi
4 ☐ Pannello di scia	10 ☐ Riparazioni delle reti degli impianti
5 ☐ Rimozione di tramezzi, tramezzi, controsoffitti, ...	11 ☐
6 ☐ Rimozione di tegole, congegni, cune funali, ...	12 ☐

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate	N° persone evacuate
1 ☐	1 ☐

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul dato, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro	Altre osservazioni
ABROCCO	SI EVIDENZIANO LESIONI ARA MASCHI TUDARI AL PRIMO UGUO LATO DX INGRESSO, SI SUGGERISCE NO INTERVENTI DI TRANTATURA PER RINFORZARE LE NORMALI CONDIZIONI DI AGIBILITA'

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

Firma: SECON. FORNARI GIOVANNI
SECON. CRISTIANI DARRIA

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta); per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai

STRUTTURE IN MURATURA		ALTRE STRUTTURE	
1. Solai in c.a.	☐	1. Solai in c.a.	☐
2. Pareti in c.a.	☐	2. Pareti in c.a.	☐
3. Solai in acciaio	☐	3. Solai in acciaio	☐
4. Solai/pareti in legno	☐	4. Solai/pareti in legno	☐
5. Solai/pareti in legno	☐	5. Solai/pareti in legno	☐
6. Solai/pareti in legno	☐	6. Solai/pareti in legno	☐
7. Solai/pareti in legno	☐	7. Solai/pareti in legno	☐
8. Solai/pareti in legno	☐	8. Solai/pareti in legno	☐
9. Solai/pareti in legno	☐	9. Solai/pareti in legno	☐
10. Solai/pareti in legno	☐	10. Solai/pareti in legno	☐
11. Solai/pareti in legno	☐	11. Solai/pareti in legno	☐
12. Solai/pareti in legno	☐	12. Solai/pareti in legno	☐
13. Solai/pareti in legno	☐	13. Solai/pareti in legno	☐
14. Solai/pareti in legno	☐	14. Solai/pareti in legno	☐
15. Solai/pareti in legno	☐	15. Solai/pareti in legno	☐
16. Solai/pareti in legno	☐	16. Solai/pareti in legno	☐
17. Solai/pareti in legno	☐	17. Solai/pareti in legno	☐
18. Solai/pareti in legno	☐	18. Solai/pareti in legno	☐
19. Solai/pareti in legno	☐	19. Solai/pareti in legno	☐
20. Solai/pareti in legno	☐	20. Solai/pareti in legno	☐
21. Solai/pareti in legno	☐	21. Solai/pareti in legno	☐
22. Solai/pareti in legno	☐	22. Solai/pareti in legno	☐
23. Solai/pareti in legno	☐	23. Solai/pareti in legno	☐
24. Solai/pareti in legno	☐	24. Solai/pareti in legno	☐
25. Solai/pareti in legno	☐	25. Solai/pareti in legno	☐
26. Solai/pareti in legno	☐	26. Solai/pareti in legno	☐
27. Solai/pareti in legno	☐	27. Solai/pareti in legno	☐
28. Solai/pareti in legno	☐	28. Solai/pareti in legno	☐
29. Solai/pareti in legno	☐	29. Solai/pareti in legno	☐
30. Solai/pareti in legno	☐	30. Solai/pareti in legno	☐
31. Solai/pareti in legno	☐	31. Solai/pareti in legno	☐
32. Solai/pareti in legno	☐	32. Solai/pareti in legno	☐
33. Solai/pareti in legno	☐	33. Solai/pareti in legno	☐
34. Solai/pareti in legno	☐	34. Solai/pareti in legno	☐
35. Solai/pareti in legno	☐	35. Solai/pareti in legno	☐
36. Solai/pareti in legno	☐	36. Solai/pareti in legno	☐
37. Solai/pareti in legno	☐	37. Solai/pareti in legno	☐
38. Solai/pareti in legno	☐	38. Solai/pareti in legno	☐
39. Solai/pareti in legno	☐	39. Solai/pareti in legno	☐
40. Solai/pareti in legno	☐	40. Solai/pareti in legno	☐
41. Solai/pareti in legno	☐	41. Solai/pareti in legno	☐
42. Solai/pareti in legno	☐	42. Solai/pareti in legno	☐
43. Solai/pareti in legno	☐	43. Solai/pareti in legno	☐
44. Solai/pareti in legno	☐	44. Solai/pareti in legno	☐
45. Solai/pareti in legno	☐	45. Solai/pareti in legno	☐
46. Solai/pareti in legno	☐	46. Solai/pareti in legno	☐
47. Solai/pareti in legno	☐	47. Solai/pareti in legno	☐
48. Solai/pareti in legno	☐	48. Solai/pareti in legno	☐
49. Solai/pareti in legno	☐	49. Solai/pareti in legno	☐
50. Solai/pareti in legno	☐	50. Solai/pareti in legno	☐
51. Solai/pareti in legno	☐	51. Solai/pareti in legno	☐
52. Solai/pareti in legno	☐	52. Solai/pareti in legno	☐
53. Solai/pareti in legno	☐	53. Solai/pareti in legno	☐
54. Solai/pareti in legno	☐	54. Solai/pareti in legno	☐
55. Solai/pareti in legno	☐	55. Solai/pareti in legno	☐
56. Solai/pareti in legno	☐	56. Solai/pareti in legno	☐
57. Solai/pareti in legno	☐	57. Solai/pareti in legno	☐
58. Solai/pareti in legno	☐	58. Solai/pareti in legno	☐
59. Solai/pareti in legno	☐	59. Solai/pareti in legno	☐
60. Solai/pareti in legno	☐	60. Solai/pareti in legno	☐
61. Solai/pareti in legno	☐	61. Solai/pareti in legno	☐
62. Solai/pareti in legno	☐	62. Solai/pareti in legno	☐
63. Solai/pareti in legno	☐	63. Solai/pareti in legno	☐
64. Solai/pareti in legno	☐	64. Solai/pareti in legno	☐
65. Solai/pareti in legno	☐	65. Solai/pareti in legno	☐
66. Solai/pareti in legno	☐	66. Solai/pareti in legno	☐
67. Solai/pareti in legno	☐	67. Solai/pareti in legno	☐
68. Solai/pareti in legno	☐	68. Solai/pareti in legno	☐
69. Solai/pareti in legno	☐	69. Solai/pareti in legno	☐
70. Solai/pareti in legno	☐	70. Solai/pareti in legno	☐
71. Solai/pareti in legno	☐	71. Solai/pareti in legno	☐
72. Solai/pareti in legno	☐	72. Solai/pareti in legno	☐
73. Solai/pareti in legno	☐	73. Solai/pareti in legno	☐
74. Solai/pareti in legno	☐	74. Solai/pareti in legno	☐
75. Solai/pareti in legno	☐	75. Solai/pareti in legno	☐
76. Solai/pareti in legno	☐	76. Solai/pareti in legno	☐
77. Solai/pareti in legno	☐	77. Solai/pareti in legno	☐
78. Solai/pareti in legno	☐	78. Solai/pareti in legno	☐
79. Solai/pareti in legno	☐	79. Solai/pareti in legno	☐
80. Solai/pareti in legno	☐	80. Solai/pareti in legno	☐
81. Solai/pareti in legno	☐	81. Solai/pareti in legno	☐
82. Solai/pareti in legno	☐	82. Solai/pareti in legno	☐
83. Solai/pareti in legno	☐	83. Solai/pareti in legno	☐
84. Solai/pareti in legno	☐	84. Solai/pareti in legno	☐
85. Solai/pareti in legno	☐	85. Solai/pareti in legno	☐
86. Solai/pareti in legno	☐	86. Solai/pareti in legno	☐
87. Solai/pareti in legno	☐	87. Solai/pareti in legno	☐
88. Solai/pareti in legno	☐	88. Solai/pareti in legno	☐
89. Solai/pareti in legno	☐	89. Solai/pareti in legno	☐
90. Solai/pareti in legno	☐	90. Solai/pareti in legno	☐
91. Solai/pareti in legno	☐	91. Solai/pareti in legno	☐
92. Solai/pareti in legno	☐	92. Solai/pareti in legno	☐
93. Solai/pareti in legno	☐	93. Solai/pareti in legno	☐
94. Solai/pareti in legno	☐	94. Solai/pareti in legno	☐
95. Solai/pareti in legno	☐	95. Solai/pareti in legno	☐
96. Solai/pareti in legno	☐	96. Solai/pareti in legno	☐
97. Solai/pareti in legno	☐	97. Solai/pareti in legno	☐
98. Solai/pareti in legno	☐	98. Solai/pareti in legno	☐
99. Solai/pareti in legno	☐	99. Solai/pareti in legno	☐
100. Solai/pareti in legno	☐	100. Solai/pareti in legno	☐

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Livello-estensione		Danno		Provvedimenti di P.I. eseguiti	
Componente strutturale	Danno	Danno	Danno	Danno	Danno
1. Strutture verticali	☐	☐	☐	☐	☐
2. Solai	☐	☐	☐	☐	☐
3. Scale	☐	☐	☐	☐	☐
4. Coperture	☐	☐	☐	☐	☐
5. Tamponature - Tramezzi	☐	☐	☐	☐	☐
6. Danno preesistente	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Presenza Danno		Provvedimenti di P.I. eseguiti	
Danno	Danno	Danno	Danno
1. Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	☐	☐	☐
2. Caduta tegole, congegni, cune funali, ...	☐	☐	☐
3. Cadute condotti, parapetti, ...	☐	☐	☐
4. Caduta altri oggetti interni o esterni	☐	☐	☐
5. Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica	☐	☐	☐
6. Danno alla rete elettrica o del gas	☐	☐	☐

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Pericolo su:		Provvedimenti di P.I. eseguiti	
Assente	Assente	Assente	Assente
1. Creili o cadute oggetti da edifici adiacenti	☐	☐	☐
2. Collasso di reti di distribuzione	☐	☐	☐
3. Creili da versanti incombenti	☐	☐	☐

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfolgia del sito		Rischio alle fondazioni	
1. Creili	2. Creili	1. Creili	2. Creili
1. Creili	☐	1. Creili	☐
2. Creili	☐	2. Creili	☐

La scelta va compiuta per un edificio, inteso per edificio una unità strutturale "a filo terra", individuabile per caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di altezza e/o età di costruzione e/o piani stratificati, etc.

La scuola è divisa in sei sezioni. Le prime quattro sono quarantamila abitanti mentre la quinta e la sesta sono di 20 mila abitanti ciascuna. Le prime quattro sezioni sono divise in tre caselle corrispondenti, in alcune sezioni la presenza di caselle quadrate ($\square$) indica la possibilità di multiscelta; in questi casi si possono fornire più indicazioni. Le caselle (corte) ($\square$) indicano la possibilità di una singola scelta. Dove sono presenti le caselle ($\square$) si deve scrivere in stampatello appoggiando il tasto a sinistra ed a destra.

IDENTIFICATIVO SOSPALLEUOCO

La squadra riparte a proprio rischio assegnando un premio progressivo di scialda e la data del sopralluogo

Logoritmizzazione: del ragionamento per uno "Continuum" tecnico e la collaborazione dell'altro tecnico comune. Questo tra l'altro il compito di assistenza per l'esplorazione del lavoro dei ricercatori e per l'individuazione degli edifici. L'edificio in generale non è pre-identificato ed è quindi compito del rilevatore il suo riconoscimento e la sua identificazione sulla cartografia riportata nello spazio della prima tecnica.

specifica, il fresco (33, 33), il balneo (EUSO e VESB9), se si usa un altro riferimento specifico in altra.

[illegible]

Per gli ufficiali in marcia si possono segnalare le tre combinazioni: si urla l'ordinanza e si battono i piedi in terra, si scuote la testa, si scuote la mano e si scuote la mano. Per gli ufficiali in marcia si possono segnalare le tre combinazioni: si urla l'ordinanza e si battono i piedi in terra, si scuote la testa, si scuote la mano e si scuote la mano.

[illegible]

La prima, che ha fatto più scandalo, è stata quella riguardante la visita della bandiera agli Stati Uniti. Il presidente della Repubblica, Carlo Azeglio, aveva infatti deciso di portare con sé la bandiera nazionale durante la sua visita negli Stati Uniti. La decisione era stata presa da Azeglio e dal suo segretario particolare, il colonnello Francesco De Luca, che aveva deciso di portare con sé la bandiera nazionale durante la sua visita negli Stati Uniti. La decisione era stata presa da Azeglio e dal suo segretario particolare, il colonnello Francesco De Luca, che aveva deciso di portare con sé la bandiera nazionale durante la sua visita negli Stati Uniti.

Di natura testaceo, è un danno che non cambia in modo significativo la resistenza delle similitudine e non pregiudica la sicurezza degli occupanti a causa di cadute di elementi non similiturali.

crudo parabile ai elementi similitalici principali. Da 0-35 anni mancavano e mi danno che modifica in modo evidente la consistenza dell'analisi, ma non la struttura. I due gruppi di elementi similitalici sono ancora ben distinti, ma la similitudine viene al limite del solo morfologico e talora di elementi similitalici principali. Stato descritto da dani superiori ai precedenti, incerto di colosso. Perseguitati in modo intermedio recente, sono quelli che con tempi e mezzi limitati conseguono una definizione o riduzione eccellente del fascio, vanno molto più in alto, già messi in alto.

Sezione 5 - Danni ad ELEMENTI NON SOSTITUIBILI...
Per gli elementi non sostituibili va indicata la presenza del danno e gli eventuali provvedimenti già in atto, con modalità multiscelta.

Indicare i pericoli indotti da costruzioni adiacenti e/o dal contesto e gli eventuali provvedimenti presi, con modalità miste/scelte.

Va individuata la morfologia del sito ed eventuali evidenze di usassi connessi al terreno di fondazione.

La struttura sintattica e i confronti di livello del edificio (tavoletta 3) e la variazione dei
 ascisti sulla base delle informazioni raccolte, dell'ispezione visiva e delle proprie va-
 riazioni, relativamente alle condizioni strutturali (Sezioni 3-4), e alle condizioni deg-
 elementi non strutturali (Sezione 5), al punto di rilevare che elementi esterni (Sezione
 6) e alla situazione geotecnica (Sezione 7). Il giudizio va espresso tenendo conto del

[illegible]

parto della sigaretta, in tal caso va specificata la motivazione agli approfonimenti. L'uso E va indicato se l'individuo non può essere intervistato in alcuna delle sue parti. L'uso F va indicato se l'individuo non può essere intervistato. L'uso F va usato in molte occasioni, nei casi in cui sussistono anche condizioni di possibile estremo.

quero in maggioranza, l'istituto confermerà una sua scelta, ovvero l'arbitrato indicativo, ma la legge si può essere decisa, oltre a quella che abbiamo già passato l'ottobre. Permettendo in natura arbitrale, indicare i provvedimenti necessari per rendere agibile l'edificio solo per eliminare i rischi sismici.

Sezione 9 - Altre osservazioni

ACQUARONE (ITALIANA). Indicare con quale livello di accuratezza è completa e sia il possibile, ed infine il sopralluogo.

SILVANO, **SARACENI** (ITALIANI). Si rimanda in ordine, l'aver già o meno riportato le annotazioni sul rilevamento importanti, dei luoghi preesistenti e vari aspetti del rilevamento. L'aver già rilevato l'istituto dell'edificio deve essere spogliato nel rispetto dell'artigianato, e non solo legato in alto a destra. In questi scabini, riportare le parti di edificio inagibili (esito 1, 2). I provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (esito 3), o necessari per la sicurezza sismica (esiti 4, 5, 6, 7), le motivazioni del tipo di approfondimento richiesto (esito 8), le cause di rischio sismico (esito 1).

LA SECONDA VA FIRMATO DA TUTTI I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE

LA SCHEDA VA FIRMATA DA TUTTI I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE



REPUBBLICA ITALIANA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento del Registro ed Edilizia

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

PROTEZIONE CIVILE
Dipartimento del Registro ed Edilizia

SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA

(Art. 67/2013)

PROTEZIONE CIVILE
Dipartimento del Registro ed Edilizia

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

IO SCHEDA: 38915

PROTEZIONE CIVILE
Dipartimento del Registro ed Edilizia

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

IO SCHEDA: 38915

PROTEZIONE CIVILE
Dipartimento del Registro ed Edilizia

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

IO SCHEDA: 38915

PROTEZIONE CIVILE
Dipartimento del Registro ed Edilizia

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

IO SCHEDA: 38915

PROTEZIONE CIVILE
Dipartimento del Registro ed Edilizia

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

IO SCHEDA: 38915

PROTEZIONE CIVILE
Dipartimento del Registro ed Edilizia

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

IO SCHEDA: 38915

PROTEZIONE CIVILE
Dipartimento del Registro ed Edilizia

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

IO SCHEDA: 38915

PROTEZIONE CIVILE
Dipartimento del Registro ed Edilizia

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

IO SCHEDA: 38915

PROTEZIONE CIVILE
Dipartimento del Registro ed Edilizia

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

IO SCHEDA: 38915

PROTEZIONE CIVILE
Dipartimento del Registro ed Edilizia

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

IO SCHEDA: 38915

PROTEZIONE CIVILE
Dipartimento del Registro ed Edilizia

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

IO SCHEDA: 38915

PROTEZIONE CIVILE
Dipartimento del Registro ed Edilizia

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

IO SCHEDA: 38915

PROTEZIONE CIVILE
Dipartimento del Registro ed Edilizia

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

IO SCHEDA: 38915

PROTEZIONE CIVILE
Dipartimento del Registro ed Edilizia

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

IO SCHEDA: 38915

PROTEZIONE CIVILE
Dipartimento del Registro ed Edilizia

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

IO SCHEDA: 38915

PROTEZIONE CIVILE
Dipartimento del Registro ed Edilizia

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

IO SCHEDA: 38915

PROTEZIONE CIVILE
Dipartimento del Registro ed Edilizia

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

IO SCHEDA: 38915

PROTEZIONE CIVILE
Dipartimento del Registro ed Edilizia

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

IO SCHEDA: 38915

PROTEZIONE CIVILE
Dipartimento del Registro ed Edilizia

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

IO SCHEDA: 38915

PROTEZIONE CIVILE
Dipartimento del Registro ed Edilizia

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

IO SCHEDA: 38915

PROTEZIONE CIVILE
Dipartimento del Registro ed Edilizia

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

IO SCHEDA: 38915

PROTEZIONE CIVILE
Dipartimento del Registro ed Edilizia

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

IO SCHEDA: 38915

PROTEZIONE CIVILE
Dipartimento del Registro ed Edilizia

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

IO SCHEDA: 38915

PROTEZIONE CIVILE
Dipartimento del Registro ed Edilizia

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

IO SCHEDA: 38915

PROTEZIONE CIVILE
Dipartimento del Registro ed Edilizia

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

IO SCHEDA: 38915

PROTEZIONE CIVILE
Dipartimento del Registro ed Edilizia

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

IO SCHEDA: 38915

PROTEZIONE CIVILE
Dipartimento del Registro ed Edilizia

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

IO SCHEDA: 38915

PROTEZIONE CIVILE
Dipartimento del Registro ed Edilizia

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

7. 66 $\rightarrow$ 148 Dado 4. 1966

SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

[illegible]

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (indicare per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

Strutture verticali	STRUTTURE IN MURATURA				ALTRE STRUTTURE			
	Non identificate		Identificate		1) Edifici in c.a.		2) Edifici in c.a.	
1 Non identificate	A	B	C	D	E	F	G	H
2 Vole senza calce	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3 Vole con calce	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4 Travi con solette deformabili	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5 Travi con solette deformabili	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6 Travi con solette rigide	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Componente strutturale-Danno pressante	Livello estensione				Danno in				Provvedimenti di P.I. eseguiti			
	04-05 Gravissimo	02-03 Medio Grave	01 Leggero	00 Nullo	04-05 Gravissimo	02-03 Medio Grave	01 Leggero	00 Nullo	1 Osservazioni	2 Osservazioni	3 Osservazioni	4 Osservazioni
1 Strutture verticali	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2 Solai	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3 Scale	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4 Coperture	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5 Temporanei-Tiranti	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6 Danno preesistente	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Presenza Danno		Provvedimenti di P.I. eseguiti			
	A	B	Rimozione	Puntelli	Riparazione	Trasmissione
1 Distacco intonaci, rivestimenti, controfili...	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Caduta tegole, camini, canne fumarie...	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3 Caduta cornicioni, parapetti...	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4 Caduta altri oggetti interni o esterni	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5 Danno alla rete idrica, idrica o termoidraulica	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6 Danno alla rete elettrica o del gas	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Pericolo su:		Provvedimenti di P.I. eseguiti	
	Assente	Edificio o di lega	Edificio	Edificio
1 Crolli o caduta oggetti da edifici adiacenti	☐	☐	☐	☐
2 Crolli o caduta oggetti da edifici adiacenti	☐	☐	☐	☐
3 Crolli da versanti incombenti	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito				Diretti alle fondazioni			
1 Orizzale	2 Pendio forte	3 Pendio leggero	4 Piana	5 Asimmetri	6 Generali del sito	7 Locali del sito	8 Presidenziali
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Ventilazione del rischio				8-B Esito di agibilità			
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnica (sez. 7)	A Edificio ABILE (*)	B Edificio TEMPORANEAMENTE INABILE (in caso di perizia per provvedimenti di P.I. 1)	C Edificio PARZIALMENTE INABILE (2)
Basso	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Medio	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Alto	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica statica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito e note (sez. 2) riportano se la temporevolezza è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proposte in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono intervenire (da indicare anche nel modulo GFI).
(2) Esito C, nelle note (sez. 2) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili in maniera descrittiva e/o grafica e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GFI).
(3) Esito D, nelle note (sez. 2) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili in maniera descrittiva e/o grafica e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GFI).
(4) Esito E, nelle note (sez. 2) specificare quali sono le parti inagibili in maniera descrittiva e/o grafica e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GFI).

8-C	1 Solo dall'esterno	2 Parziale	3 Completa (>2/3)
Sull'accuratezza della visita	☐	☐	☐

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, indicati (*) o esposti (**)			
1	Provvedere in opera di cerchiatura e tiranti	7	Rimozione di canini, parapetti, spigoli...
2	Riparazione danni leggeri alle lampane e tiranti	8	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3	Riparazione coperture	9	Trasmissione e protezione passanti
4	Rimozione di scale	10	Riparazioni delle parti degli impianti
5	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controfili...	11	
6	Rimozione di tegole, camini, canne fumarie...	12	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evasate
Unità immobiliari inagibili <u>11</u>

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

EDIFICIO IN CATTIVO STATO MANUTENTIVO

IL SISTEMA AGGIUNTO LA STRUTTURAZIONE

PRESENTANTE

I componenti della squadra di ispezione (stampedo)

AGDA FORM GIOVANNI

AGDA FORM GIOVANNI

Firma

AGDA FORM GIOVANNI