

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE U.O.C. ISP PREVENZIONE MALATTIE INFETTIVE E CRONICO-DEGENERATIVE Direttore: Franca Laici

- Civitanova Marche Via Ginocchi tel. 0733/823800 Fax 0733/823815
- Piediripa di Macerata via Annibali 31/L tel. 0733/2572758 Fax 0733/2572624
- · San Severino M. Ospedale 07336421

1 6 FFB. 2021

Pat. 17701

Ai comuni di Macerata Civitanova Marche San Severino Marche Camerino

sindaco@comune.sanseverinomarche.mc.it segreteria@comune.camerino.mc.it giordanoripa@email.it claudia.giulietti@comune.civitanova.mc.it

Oggetto: Vaccinazione Anti Covid over80 - modalità di prenotazione

Gentilissimi,

in riferimento all'imminente avvio della campagna vaccinale Anti-Covid-19 per gli OVER 80, di seguito le modalità di prenotazione:

sito POSTE Italia https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/

Contact center: 800.00.99.66

La vaccinazione verrà effettuata previa compilazione di scheda anamnestica, modulo di consenso, consenso al trattamento dei dati personali, e visione della nota informativa (disponibili anche in ambulatorio).

Per ridurre i tempi di attesa e ottimizzare il percorso, si raccomanda a chi ha prenotato il vaccino di collegarsi sul *sito di uno dei comuni, sede della vaccinazione* (Comune di Macerata, Civitanova Marche, San Severino Marche e Camerino) per scaricare la suddetta documentazione.

Tali moduli *già compilati*, andranno consegnati nella sede vaccinale al momento dell'accesso.

Si prega dare diffusione a tutta la popolazione di tutti i comuni del territorio dell'Area Vasta 3.

DIRETTORE UOC SISP PREVENZIONE MALATTIE
INFETTIVE E CRONICO DEGENERATIVE
Dott.ssa França Laici



Vaccinazione Anti-Covid 19

Modulo di consenso

Nome e Cognome	
Data di nascita	
Luogo di nascita	
Indirizzo residenza	
Telefono	Applica qui l'etichetta
Codice fiscale	adesiva
DATI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE	
Nome e Cognome	
Codice Fiscale	
✓ Ho letto, mi è stata illustrata in una lingua nota ed ho del tutto compres	o la Nota Informativa, di cui ricevo copia.
✓ Ho compilato in modo veritiero e ho riesaminato con il Personale Sanita	rio la Scheda Anamnestica.
✓ In presenza di due Professionisti Sanitari addetti alla vaccinazione ho po ottenendo risposte esaurienti e da me comprese.	osto domande in merito al vaccino e al mio stato di salute
✓ Sono stato correttamente informato con parole a me chiare, ho compre alternative terapeutiche, nonché le conseguenze di un eventuale rifiuto seconda dose.	
Sono consapevole che qualora si verificasse qualsiasi effetto collaterale Medico curante e seguirne le indicazioni.	sarà mia responsabilità informare immediatamente il mio
Accetto di rimanere nella sala d'aspetto per almeno 15 minuti dalla som verifichino reazioni avverse immediate.	nministrazione del vaccino per assicurarsi che non si
Acconsento ed autorizzo la somministrazione della vaccinazione mediai	nte vaccino "Pfizer-BioNTech COVID-19"
Acconsento ed autorizzo la somministrazione della vaccinazione media	nte vaccino "COVID-19 Vaccine Moderna"
Data / /	Firma utente
	(Firma della persona che riceve il vaccino o del suo Rappresentante legale)
Luogo	
Personale Sanitario che ha effettuato la vaccinazione	
Nome e Cognome	Ruolo
Confermo che il Vaccinando ha espresso il suo consenso alla vaccinazione, do	po essere stato adeguatamente informato.
	Firma



Non	ne e Cognome					
Cod	ice Fiscale					
Tele	fono					
DATI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE			Applica qui l'etichetta			
Non	ne e Cognome		adesiv	a		
Cod	ice Fiscale					
And	amnesi					
Da c	ompilare a cura del <i>Vaccinando</i> e da riesaminare insieme ai Professionis	ti Sanitari addetti alla	vaccinazio	ne.		
1	Attualmente è malato?		☐ SI	□ NO		NON SO
2	Ha febbre?		☐ SI	□ NO		NON SO
3	Soffre di allergie al lattice, a qualche cibo, a farmaci o ai componenti del vaccino? Se sì, specificare:		☐ SI	□ NO		NON SO
4	4 Ha mai avuto una reazione grave dopo aver ricevuto un vaccino?			□ NO		NON SO
5 Soffre di malattie cardiache o polmonari, asma, malatte renali, diabete, anemia o altre malattie del sangue?		nemia o	☐ SI	□ NO		NON SO
6 Si trova in una condizione di compromissione del sistema immunitario? (Esempio: cancro, leucemia, linfoma, HIV/AIDS, trapianto)?			☐ SI	□ NO		NON SO
7	Negli ultimi 3 mesi, ha assunto farmaci che indeboliscono il sistema immunitario (esempio: cortisone, prednisone o altri steroidi) o farmaci antitumorali, oppure ha subito trattamenti con radiazioni?			□ NO		NON SO
8	Durante lo scorso anno, ha ricevuto una trasfusione di sangue o prodotti ematici, oppure le sono stati somministrati immunoglobuline (gamma) o farmaci antivirali?			□ NO		NON SO
9	Ha avuto attacchi di convulsioni o qualche problema al cervello o al sistema nervoso?		☐ SI	□ NO		NON SO
10	Ha ricevuto vaccinazioni nelle ultime 4 settimane? Se sì, quale/i?		☐ SI	□ NO		NON SO
Per	le donne:					
11	11 È incinta o sta pensando di rimanere incinta nel prossimo mese?		☐ SI	□ NO		NON SO
12	Sta allattando?		☐ SI	□ NO		NON SO
	Sta allattando? cifichi di seguito i farmaci, gli integratori naturali, le vitamine, i minerali	o eventuali medicinali				

Anamnesi	COVID-correlo	ata
Allullilesi	_UVID-LUITEI	atu

1	Nell'ultimo mese è stato in contatto con una Persona contagiata da Sars-C o affetta da COVID-19?	oV2	☐ SI	□ NO	□ NON SO
2	Manifesta uno dei seguenti sintomi:				
	Tosse/raffreddore/febbre/dispnea o sintomi similinfluenzali?				
	Mal di gola/perdita dell'olfatto o del gusto?				
	Dolore addominale/diarrea?				
	Lividi anormali o sanguinamento/arrossamento degli occhi?				
3	Ha fatto qualche viaggio internazionale nell'ultimo mese?		☐ SI	□ NO	□ NON SO
4	Test COVID-19:				
	Nessun test COVID-19 recente				
	Test COVID-19 negativo in data: / /				
	In attesa di test COVID-19 in data://				
	na utente	Firma medico _			
(Firr	na della persona che riceve il vaccino o del suo Rappresentante legale)				



Scheda anamnestica 2/2 - Versione 2

Comune di CAMERINO Prot. n.0003995 del 16-02-2021 in arrivo

Vaccinazione Anti-Covid 19
Consenso al tra

Consenso al trattamento dei dati personali

sottoscritt (cognome e nome)	
nat a prov il	
Codice fiscaleresidente a	Applica qui l'etichetta
via ,n°	adesiva
DATI DEL TUTORE	
Nome e Cognome	
Codice Fiscale	

ACCONSENTE

ai sensi e per gli effetti del **Regolamento (UE) 2016/679 (DGPR)**, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all'informativa allegata.

Letto,	conf	fermato	e so	ttoscritto
--------	------	---------	------	------------

Data / /	Firma utente
	(Firma della persona che riceve il vaccino o del suo Rappresentante legale)
Luces	

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)

Gentile Signore/a,

Desideriamo informarLa che il Regolamento (UE) 2016/679 (DGPR) prevede la tutela delle persone delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (DGPR), pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

- 1 I dati da Lei forniti verranno trattati per tracciare l'avvenuta somministrazione del vaccino Anti-Covid 19.
- 2 Il trattamento sarà effettuato in modalità informatizzata.
- 3 Il conferimento dei dati è **OBBLIGATORIO** per registrare l'avvenuta somministrazione del vaccino Anti-Covid 19 verso il Sistema Sanitario Nazionale e che l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterebbe la mancata prosecuzione del rapporto.
- 4 I dati potranno essere/saranno comunicati al Servizio Sanitario Nazionale e al Ministero della Salute. Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto vaccinato.

 I dati sanitari potranno essere trattati da centri medici specializzati nel valutare l'idoneità alla vaccinazione.
- 5 Il Responsabile del trattamento dei dati personali indicati è INVITALIA, con sede in Via Calabria, 46 00187 Roma
- **6** In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (DGPR).



Dati personal

Nota Informativa 1/2

- 1 Il vaccino "Pfizer-BioNTech COVID-19" è usato al fine di prevenire la malattia COVID-19 causata dal virus SARS-CoV-2.
- 2 Il vaccino induce il nostro organismo ad attivare un meccanismo di protezione (quale la produzione di anticorpi) capace di prevenire l'ingresso nelle nostre cellule del virus responsabile di COVID-19 e di prevenire quindi l'insorgere della malattia.
- 3 Il vaccino "Pfizer-BioNTech COVID-19" può essere somministrato a partire dai 16 anni d'età.
- 4 Il vaccino non può essere somministrato alle donne in gravidanza e in fase di allattamento.
- 5 Il vaccino è somministrato mediante iniezione nella parte alta del braccio. Esso richiede 2 dosi, a distanza di 21 giorni l'una dall'altra.

È molto importante che Lei ritorni per la seconda somministrazione, altrimenti il vaccino potrebbe non funzionare.

Qualora dimenticasse di tornare alla data prestabilita per la seconda somministrazione si rivolga al proprio Medico curante o alla struttura che le ha somministrato la prima dose.

- 6 Possono essere necessari fino a 7 giorni dopo la seconda dose del vaccino per sviluppare la protezione contro il COVID-19. Il vaccino potrebbe non proteggere completamente tutti coloro che lo ricevono. Infatti l'efficacia stimata dalle sperimentazioni cliniche (dopo due dosi di vaccino) è del 95% e potrebbe essere inferiore in persone con problemi immunitari. Anche dopo somministrazione di entrambe le dosi del vaccino, si raccomanda di continuare a seguire scrupolosamente le raccomandazioni delle autorità locali per la sanità pubblica, al fine di prevenire la diffusione del COVID-19
- 7 Il vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19 contiene un RNA messaggero che non può propagare se stesso nelle cellule dell'ospite, ma induce la sintesi di antigeni del virus SARS-CoV-2 (che esso stesso codifica). Gli antigeni S del virus stimolano la risposta anticorpale del vaccinato con produzione di anticorpi neutralizzanti. RNA messaggero è racchiuso in liposomi formati da ALC-0315 e ALC-0159 per facilitare l'ingresso nelle cellule. Il vaccino contiene inoltre altri eccipienti:
 - 1,2-distearoil-sn-glicero-3-phosphocholine
 - colesterolo
 - sodio fosfato bibasico diidrato
 - fosfato monobasico di potassio
 - cloruro di potassio
 - cloruro di sodio
 - saccarosio
 - acqua per preparazioni iniettabili
- 8 Il vaccino può causare **reazioni avverse**. Tali reazioni possono essere:

MOLTO COMUNI (possono interessare più di 1 paziente su 10): dolore al sito di iniezione, stanchezza, mal di testa, dolori muscolari, brividi, dolori articolari, febbre

NON COMUNI (possono interessare fino a 1 paziente su 100): ingrossamento dei linfonodi

RARE Sono state segnalate alcune rare gravi reazioni allergiche in seguito alla somministrazione del vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19 durante la vaccinazione di massa, al di fuori degli studi clinici. I sintomi di una reazione allergica includono: orticaria (protuberanze sulla pelle che sono spesso molto pruriginose), gonfiore del viso, della lingua o della gola, respirazione difficoltosa.

In caso di sintomi gravi o sintomi che potrebbero essere correlati ad una reazione allergica, consultare immediatamente il proprio Medico curante o ricorrere a strutture di pronto soccorso. Negli studi clinici non sono stati osservati decessi correlati alla vaccinazione. L'elenco di reazioni avverse sovraesposto non è esaustivo di tutti i possibili effetti indesiderati che potrebbero manifestarsi durante l'assunzione del vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19. Se Lei manifesta un qualsiasi effetto indesiderato non elencato informi immediatamente il proprio Medico curante.

- 9 Non si può contrarre la malattia COVID-19 in seguito alla somministrazione del vaccino perché l'RNAm inoculato non può indurre la replicazione del virus.
- 10. Non è possibile al momento prevedere danni a lunga distanza.

Nota Informativa 2/2

- 1 Il vaccino "COVID-19 Vaccine Moderna" è usato al fine di prevenire la malattia COVID-19 causata dal virus SARS-CoV-2.
- 2 Il vaccino induce il nostro organismo ad attivare un meccanismo di protezione (quale la produzione di anticorpi) capace di prevenire l'ingresso nelle nostre cellule del virus responsabile di COVID-19 e di prevenire quindi l'insorgere della malattia.
- 3 Il vaccino "COVID-19 Vaccine Moderna" può essere somministrato a partire dai 18 anni d'età.
- 4 In base alle attuali conoscenze scientifiche la somministrazione del vaccino non può essere raccomandata né controindicata alle donne in gravidanza e in fase di allattamento. La somministrazione del vaccino potrà essere effettuata solo successivamente all'analisi, caso per caso con la figura professionale sanitaria di riferimento, dei potenziali rischi e dei potenziali benefici per la madre, il feto e il neonato.
- 5 Il vaccino è somministrato mediante iniezione nella parte alta del braccio. Esso richiede 2 dosi, a distanza di 28 giorni l'una dall'altra. È molto importante che Lei si ripresenti per la seconda somministrazione, altrimenti il vaccino potrebbe non funzionare. Qualora dimenticasse di tornare alla data prestabilita per la seconda somministrazione si rivolga al suo Medico curante o alla struttura che le ha somministrato la prima dose.
- 6 Possono essere necessari fino a 14 giorni dopo la seconda dose del vaccino per sviluppare la protezione contro il COVID-19. Il vaccino potrebbe non proteggere completamente tutti coloro che lo ricevono. Infatti l'efficacia stimata dalle sperimentazioni cliniche (dopo due dosi di vaccino) è del 95% e potrebbe essere inferiore in persone con problemi immunitari. Anche dopo somministrazione di entrambe le dosi del vaccino, si raccomanda di continuare a seguire scrupolosamente le raccomandazioni delle autorità locali per la sanità pubblica, al fine di prevenire la diffusione del COVID-19.
- 7 Il vaccino COVID-19 Vaccine Moderna contiene un RNA messaggero che non può propagare sé stesso nelle cellule dell'ospite, ma induce la sintesi di antigeni del virus SARS-CoV-2 (che esso stesso codifica). Gli antigeni S del virus stimolano la risposta anticorpale del vaccinato con produzione di anticorpi neutralizzanti. Il vaccino contiene inoltre i seguenti eccipienti:
 - Lipide SM-102
 - colesterolo
 - 1,2-distearoil-sn-glicero-3-fosfocolina (DSPC)
 - 1,2-dimiristoil-rac-glicero-3-metossipolietilenglicole-2000 (PEG2000 DMG)
 - trometamolo e trometamolo cloridrato
 - acido acetico
 - sodio acetato triidrato
 - saccarosio
 - acqua per preparazioni iniettabili
- 8 Il vaccino può causare **reazioni avverse**. Tali reazioni possono essere:

MOLTO COMUNI (possono interessare più di 1 paziente su 10): dolore, arrossamento, gonfiore nel sito di iniezione, stanchezza, mal di testa, dolori muscolari, brividi, dolori articolari, febbre, ingrossamento dei linfonodi, nausea/vomito

COMUNI (possono interessare fino a 1 paziente su 10): eruzione cutanea in sede di iniezione, arrossamento in sede di iniezione, orticaria in sede di iniezione

NON COMUNI (possono interessare fino a 1 paziente su 100): prurito in sede di iniezione

RARE (possono interessare fino a 1 paziente su 1000). Sono state segnalate alcune rare reazioni avverse in seguito alla somministrazione del vaccino COVID-19 Vaccine Moderna durante la vaccinazione di massa, al di fuori degli studi clinici, che riguardano: Paralisi facciale periferica acuta, Gonfiore del viso

FREQUENZA NON NOTA (eventi molto rari): Reazione allergica grave (anafilassi), Reazione di ipersensibilità

In caso di sintomi gravi o sintomi che potrebbero essere correlati ad una reazione avversa, consultare immediatamente il proprio Medico curante o ricorrere a strutture di pronto soccorso. Negli studi clinici non sono stati osservati decessi al momento correlati alla vaccinazione. L'elenco di reazioni avverse sovraesposto non è esaustivo di tutti i possibili effetti indesiderati che potrebbero manifestarsi durante l'assunzione del vaccino COVID-19 Vaccine Moderna. Se Lei manifesta un qualsiasi effetto indesiderato non elencato informi immediatamente il proprio Medico curante.

- 9 Non si può contrarre la malattia COVID-19 in seguito alla somministrazione del vaccino perché l'RNAm inoculato non può indurre la replicazione del virus.
- 10. Non è possibile al momento prevedere danni a lunga distanza.