

PROVINCIA DI MACERATA

Decreto Presidenziale

N. 83 Del 18-04-2019

Oggetto:	LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N. 47, ART. 24 - L.R. 5 AGOSTO 1992 N. 34 E S.M. ARTT. 4 E 30 - L.R. 16/12/2005, N. 34, ARTT. 1 E 2 , COMUNE DI CAMERINO, PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO "PL8 -MONTAGNANO" IN VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. VIGENTE, COMPORTATE LA PREVISIONE DI DUE STRALCI ESECUTIVI DENOMINATI PL8- COMPARTO A E PL8-COMPARTO B (ART. 15 COMMA 5, DELLA L.R. N. 34/1992), DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 21/02/2019 (ADOZIONE), FORMULAZIONE OSSERVAZIONI
----------	---

IL PRESIDENTE

assistito dal SEGRETARIO GENERALE DOTT. SILVANO MARCHEGIANI

Proposta n. 94

Decreto Presidenziale n. 83

Oggetto: **LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N. 47, ART. 24 - L.R. 5 AGOSTO 1992 N. 34 E S.M. ARTT. 4 E 30 - L.R. 16/12/2005, N. 34, ARTT. 1 E 2 ,
COMUNE DI CAMERINO, PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI
INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO "PL8 - MONTAGNANO" IN
VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. VIGENTE, COMPORTATE LA
PREVISIONE DI DUE STRALCI ESECUTIVI DENOMINATI PL8-
COMPARTO A E PL8-COMPARTO B (ART. 15 COMMA 5, DELLA
L.R. N. 34/1992), DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL
21/02/2019 (ADOZIONE), FORMULAZIONE OSSERVAZIONI**

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Vista la nota con la quale il Comune di Camerino ha trasmesso, ai sensi dell'art. 30 comma 3 della L.R. 34/1992 come sostituito dall'art. 1 della L.R. 34/2005, mediante pec acquisite al prot. n. 5780, n. 5781, n. 5784, n. 5785 del 04/03/2019-A la Delibera di C.C. n. 43 del 28/11/2018 avente per oggetto **Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato "PL8 – Montagnano" in Variante parziale al P.R.G. in due stralci esecutivi denominati PL8-Comparto A e PL8-Comparto B (art. 15 comma 5, della L.R. n. 34/1992)**, e gli elaborati che compongono la Variante;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Camerino è attualmente dotato di un Piano Regolatore Generale adeguato al P.P.A.R. approvato con D.C.P. n. 148 del 04/05/1999;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/02/2019 è stata adottata la Variante parziale al P.R.G. consistente nella suddivisione del Piano di Lottizzazione denominato "PL8 – Montagnano" in due stralci esecutivi denominati PL8-Comparto A e PL8-Comparto B, ai sensi dell'art. 15 comma 5, della L.R. n. 34/1992, nonché adottato il relativo Piano di Lottizzazione, al fine di consentire l'edificazione per comparti progettati appositamente con caratteristiche di funzionalità e autonomia per quanto riguarda gli standard che la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

DATO ATTO CHE, unitamente alla suddetta delibera di adozione, sono stati trasmessi i seguenti elaborati e atti amministrativi:

- Relazione Tecnico Illustrativa – Relazione Tecnica opere pubbliche e reti tecnologiche (aggiornato al 10/12/2018);
- Tav. 01 – Inquadramento urbanistico stralcio PRG vigente – Stralcio variante parziale al PRG (aggiornato al 10/12/2018);
- Tav. 02 – Rilievo planoaltimetrico su base catastale (aggiornato al 10/12/2018);
- Tav. 2.1 – Sezioni con profili attuali e modificati (aggiornato al 07/02/2019);
- Tav. 2.2 – Rilievo planoaltimetrico su base CTR (aggiornato al 07/02/2019);

- Tav. 03 – Catastale – Schema di frazionamento – Aree pubbliche e private (aggiornato al 07/02/2019);
- Tav. 04 – Rilievo fotografico (aggiornato al 10/12/2018);
- Tav. 05 – Planimetria progetto e verifiche urbanistiche (aggiornato al 07/02/2019);
- Tav. 5.1 – Planimetria generale d'intervento di progetto – segnaletica stradale (aggiornato al 07/02/2019);
- Tav. 5.2 – Sezioni e profili di progetto (aggiornato al 07/02/2019);
- Tav. 5.3 – Rendering tridimensionale (aggiornato al 10/12/2018);
- Tav. 06 – Opere di urbanizzazione primaria – sottoservizi distribuzione elettrica (aggiornato al 07/02/2019);
- Tav. 07 – Opere di urbanizzazione primaria – sottoservizi fognature (aggiornato al 07/02/2019);
- Tav. 08 – Opere di urbanizzazione primaria – sottoservizi illuminazione pubblica (aggiornato al 07/02/2019);
- Valutazione previsionale del clima acustico, a cura dell'ing. Paolo Dignani;
- Relazione tecnica valutazione previsionale di impatto acustico a cura dell'ing. Simona Pioppi;
- Norme Tecniche di Attuazione (aggiornato al 10/12/2018);
- Schema di convenzione per il PL8 – Comparto A;
- Tav. V.I.I. Verifica dell'Invarianza Idraulica, a cura del Dr. Geologo Mauro Cataldi;
- Tav. V.C.I. Verifica di Compatibilità Idraulica, a cura del Dr. Geologo Mauro Cataldi;
- Tav. V.C.I.2 Verifica di Compatibilità Idraulica, a cura del Dr. Geologo Mauro Cataldi;
- Indagine geologica, a cura del Dr. Geologo Alberto Cacciamani;
- Relazione di modellazione sismica, a cura del Dr. Geologo Mauro Cataldi;
- Relazione Tecnica integrativa del 17/05/2018;
- Schema della vasca per l'invarianza idraulica (impianto di laminazione da 330 mc), integrazione del 15/11/2018.

DATO ATTO CHE: dalla D.C.C. n.13/2019 di adozione si apprende che sono stati acquisiti i pareri obbligatori:

- ASUR Marche – Area Vasta n.3 prot. n.2324MCDPRSES/P del 09/01/2019 parere Igienico Sanitario favorevole con prescrizioni;
- Regione Marche Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio P.F. Tutela del Territorio di Macerata prot. n.1268906/04/11/2018/R_MARCHE/GRM/PTGC-FMA/P/420.60.70/2018/PTGC-FMA/775, parere favorevole ai sensi dell'art.89 del D.P.R. 380/01 e ai sensi dell'art.10 della L.R. n.22/2011.

ACCERTATO CHE: non risulta pervenuta alcuna comunicazione di esclusione dalla VAS ai sensi del punto 10 del paragrafo 1.3 della DGR 1813 del 20/12/2010, considerato che nella D.C.C. n.13/2019 di adozione viene richiamata l'esclusione ai sensi del paragrafo 1.3 punto 8 lettere “d” della citata delibera regionale, la Provincia di Macerata esaminata la variante in oggetto ritiene applicabile l'esclusione richiamata dal Comune nella D.C.C. n.13/2019, in quanto trattasi di variante di cui all'art.15 comma 5 della L.R. 34/92.

ACCERTATO CHE: La variante parziale al P.R.G. in oggetto, ai sensi dell'art.30 e 15 comma 5 della L.R. n.34/92, è stata proposta al fine di adottare il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata denominato PL8 – Montagnano, localizzato nel settore

“Capoluogo nord – ovest – Montagnano” e consentire la sua edificazione per stralci esecutivi denominati PL8-Comparto A e PL8-Comparto B.

L'area in oggetto è identificata catastalmente al Foglio 35 Mappale 763 – porz. 493. La superficie territoriale complessiva è pari a mq 29.688,17 (da rilievo) e mq 28.991,91 da PRG, di cui ricadente all'interno della sottozona C3 mq 10.659,38 (da rilievo) e mq 13.204,02 da PRG.

Il P.R.G. vigente identifica l'area in oggetto con il perimetro “Piano di lottizzazione e piani di recupero di iniziativa privata” PL8 – Montagnano (art.6 NTA del PRG) con destinazione “Zone Residenziale di espansione (C), Sottozona C3” (art.24 NTA del PRG) e “Zone destinate a verde attrezzato, a parco e sport, sottozona a) Zone a verde pubblico a giardino e parco giochi” (art.13 delle NTA del PRG).

Le NTA del PRG all'art. 5 – Comparti edificatori, disciplina la possibilità di costituzione di comparti edificatori in aggiunta a quelli eventualmente prescritti dai Piani Particolareggiati, a tale proposito è stata prevista la presente variante che consiste nella divisione in due Comparti Edificatori (A e B) della lottizzazione, progettati in maniera funzionale ed autonoma sia per quanto riguarda gli standard che la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Il Comparto A adiacente alla viabilità esistente e in continuità con quella prevista dal PRG, è costituito da 3 lotti Residenziali e dagli Standard a verde e a parcheggio, mentre il Comparto B sarà composto da tutti gli altri nove lotti ed è privo di standard in quanto pienamente soddisfatti dal Comparto A.

Le NTA del Piano Attuativo all'art.6 comma 4. stabilisce che il Comparto A dovrà essere convenzionato e attuato con precedenza rispetto al Comparto B in quanto necessario all'idoneo funzionamento della PL8 e delle aree adiacenti previste nel PRG. e il Comparto B può essere attuato contestualmente o successivamente alla realizzazione del Comparto A.

I parametri edilizi ed urbanistici previsti all'art.24 NTA del PRG per la sottozona C3 sono i seguenti:

It: Indice di Fabbricabilità Territoriale 2,00 mc/mq

H: Altezza massima 10,00 ml

Dc: Distacco dai confini 5,00 ml

Ds: Distanza dalle strade

5,00 ml per strade con $L < 7,00$ ml

7,50 ml per strade con $7 < L < 15$

Df: Distanza tra gli edifici 10,00 ml

Sp: Dotazione minima delle aree per zone pubbliche

mq 21x100 mc di volume edificabile di cui almeno mq 5,00 per parcheggi.

Il Progetto del Piano Attuativo è stato redatto rispettando i parametri edilizi ed urbanistici previsti dal PRG vigente (art.24 NTA del PRG) e la dotazione degli standard urbanistici nel rispetto del D.M. 1444/68.

E' da evidenziare che il calcolo del volume edificabile massimo e degli standard riportato nella “TAV. 5 - *Planimetria Progetto e verifiche urbanistiche*”, sono stati redatti prendendo a riferimento la superficie ricadente in zona C3 derivata dal rilievo topografico pari a mq 10.659,38 e non quella da PRG vigente di mq 13.204,02. Da tali verifiche risulterebbe una volumetria edificabile massima di mc 21.318,76 e una dotazione minima standard di mq 5.549,69 di cui mq 1.320,40 superficie minima da destinare a parcheggi e mq 4.225,29 da destinare a verde.

Tuttavia il progetto prevede una superficie standard totale di mq 14.423,75, di molto superiore a quella minima prevista dal D.M. 1444/68. Tale superficie è suddivisa in mq

12.686,03 verde pubblico a giardino e parco e mq 1.737,72 parcheggio pubblico.

Le NTA del Piano Attuativo all'art.8 riporta i parametri urbanistici ed edilizi, sia quelli derivanti dalle superfici del lotto da PRG vigente che quelli di PROGETTO derivanti dal rilievo topografico dell'area oggetto di lottizzazione. A tale proposito al fine di non generare confusione è bene evidenziare all'art.8 delle NTA del Piano Attuativo che i parametri da rispettare sono esclusivamente quelli di PROGETTO e pertanto la superficie del lotto quella desunta dal rilievo topografico (Superficie territoriale complessiva mq 29.688,17 e Superficie ricadente in zona C3 mq 10.659,38) e non quella derivante dalle tavole grafiche del P.R.G. vigente.

Altra correzione da apportare alle NTA è riferita all'ultimo comma dell'art.9, dove la parola "Comparto 1" dovrà essere modificata con "Comparto A".

Un altro aspetto non di poco conto da evidenziare riguarda la compatibilità del Progetto del Piano Particolareggiato con il dissesto perimetrato dal Piano di Assetto Idrogeologico.

L'area in oggetto è interessata da perimetrazioni cartografate dal Piano di Assetto Idrogeologico vigente (Delibera di Consiglio Regionale n.116 del 21.01.2004). Per una vasta area localizzata a sud-ovest è interessata dalla perimetrazione cod. F-16-0851, avente un grado di pericolosità P3. Mentre per una porzione marginale è interessata dalla perimetrazione cod. F-16-0852, avente un grado di pericolosità P1.

L'area perimetrata con il cod. F-16-0851 è stata oggetto di istanza di deperimetrazione da P3 in P1 e riduzione del rischio da R3 a R1 di una parte dell'area in frana (inoltrata in data 29/12/2016, prot.20509 e acquisita dall'amministrazione regionale con prot. 0927736/29/12/2016/R_MARCHE/GRM/DDS/A). Tale istanza è stata parzialmente accolta da parte del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio della Regione Marche (Decreto n.28/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale), in conformità al parere espresso dal Comitato Tecnico nella seduta del 7 febbraio 2017, modificando (in riduzione) il perimetro del dissesto F-16_0851 (P3-R3), individuando un nuovo settore (F-16_074), ricompreso nell'area a rischio idrogeologico originaria e classificando quest'ultimo dissesto con la pericolosità media "P2" e il grado di rischio moderato R1. Inoltre, come richiesto dall'Autorità di Bacino, a detta del Geologo Mauro Cataldi, è stata effettuata una successiva verifica della stabilità globale del pendio.

Già in precedenza il versante è stato oggetto di interventi di stabilizzazione del versante attraverso la realizzazione di trincee drenanti (Lavori di consolidamento del movimento franoso in loc. Montagnano-Lo Scarico Delibera CIPE n.35/2005 – Cod. MC-004-F).

Nell'elaborato VCI.2 il Geologo Mauro Cataldi dichiara che non ci saranno interferenze tra le opere di urbanizzazione che si andranno a realizzare in quanto le trincee drenanti sono ubicate ad una profondità minima compresa tra 420-550 cm, e le tubazioni delle urbanizzazioni saranno collocate ad una profondità mai superiore a 150 cm, pertanto ad una quota decisamente superiore rispetto a quella in cui si trova attualmente la trincea.

Riguardo alla interferenza delle previsioni del Piano Particolareggiato con il perimetro di dissesto F-16_0851 (P3-R3), è da evidenziare che gli edifici da realizzare sono stati previsti all'esterno di tale perimetro, mentre una parte della viabilità interna alla lottizzazione e la quasi totalità dell'area da destinare a Verde Pubblico a Giardino e Parco (art. 13 NTA del PRG) sono all'interno del perimetro. L'altra porzione dell'area da destinare a Verde Pubblico a Giardino e Parco è inserita all'interno della perimetrazione F-16_074 (P2-R1).

Gli interventi da realizzare nell'area da destinare a Verde Pubblico a Giardino e Parco (art. 13 NTA del PRG) dovranno essere conformi alle NA del PAI vigente, ed in particolare all'art.12 comma 3 lettera l). Inoltre la Convenzione del Piano di Lottizzazione che dovrà essere stipulata tra il Comune e i lottizzanti, dovrà prevedere un sistema di controllo e manutenzione di efficienza delle opere di drenaggio riguardanti

l'area interessata dalle perimetrazioni PAI F-16_0851 e F-16_0974.

DATO ATTO CHE la Provincia, ai sensi dell'art. 30 comma 3 della L.R. 34/92, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 34/2005, entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione, può formulare osservazioni e che, nel caso di specie, detto termine scade il 03/05/2019;

RILEVATO CHE dalle informazioni prodotte e dagli accertamenti effettuati in sede istruttoria emerge la necessità di formulare osservazioni al Piano in oggetto.

VISTE E RICHIAMATE:

- la legge urbanistica 17/08/1942 n°1150 e successive modificazioni;
- la Legge 28 febbraio 1985, n°47, art.24;
- la Legge regionale n. 34 del 05/08/1992 e ss.mm.;
- la Legge Regionale 8 ottobre 2009 n. 22;
- la Legge Regionale 23 novembre 2011 n. 22;
- le previsioni e gli indirizzi del P.P.A.R., nonché le prescrizioni del P.I.T e del P.T.C.;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 1 c. 9 lett. E della L.190/2012, per quanto a propria conoscenza, non esistono relazioni di parentela né affinità tra i titolari, amministratori, soci e dipendenti, con elevate responsabilità, del soggetto destinatario del presente provvedimento e il sottoscritto che ne cura l'istruttoria;

SI PROPONE, pertanto, di DECRETARE quanto segue:

I. di formulare osservazioni, ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della Legge 28/02/1985 n.47 e dell'art.30 della Legge Regionale 05/08/1992 n.34, in merito alla **Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato "PL8 – Montagnano" in Variante parziale al P.R.G. vigente, comportate la previsione di due stralci esecutivi denominati PL8-Comparto A e PL8-Comparto B**, ai sensi dell'art.15 comma 5, della L.R. n.34/1992, al fine di consentire l'edificazione per comparti progettati appositamente con caratteristiche di funzionalità e autonomia per quanto riguarda gli standard che la realizzazione delle opere di urbanizzazione, adottata con Delibera C.C. n. 13 del 21/02/2019:

1) Le NTA del Piano Attuativo dovranno essere modificate ed integrate nel modo seguente:

- l'art.2 dovrà essere integrato con l'elenco di tutti gli elaborati che compongono il Piano Attuativo, così come previsto nella D.C.C.n.13/2019 (adozione);
- al fine di non generare confusione è bene evidenziare all'art.8 che i parametri da rispettare sono esclusivamente quelli di PROGETTO e pertanto la superficie del lotto quella desunta dal rilievo topografico (Superficie territoriale complessiva mq 29.688,17, Superficie ricadente in zona C3 mq 10.659,38) e non quella derivante dalle tavole grafiche del P.R.G. vigente;
- all'ultimo comma dell'art.9, la parola "Comparto 1" dovrà essere modificata con "Comparto A".

2) Gli interventi da realizzare nell'area da destinare a Verde Pubblico a Giardino e Parco (art. 13 NTA del PRG) dovranno essere conformi alle NA del PAI vigente, ed in particolare all'art.12 comma 3 lettera l).

3) La Convenzione del Piano di Lottizzazione che dovrà essere stipulata tra il Comune e i lottizzanti, dovrà prevedere un sistema di controllo e manutenzione

di efficienza delle opere di drenaggio riguardanti l'area interessata dalle perimetrazioni PAI F-16_0851 e F-16_0974.

II. Di comunicare al Comune di Camerino il presente atto;

III. Di invitare il Comune di Camerino a trasmettere alla Provincia e alla Regione copia della deliberazione di approvazione della Variante in oggetto entro novanta giorni dall'approvazione dello stesso, ai sensi dell'art. 30, comma 5, della L.R. 34/92;

IV. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione occorrente per l'attuazione di quanto in oggetto.

Di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n° 267/2000, considerata la particolare rilevanza degli interessi urbanistici e la conseguente esigenza di accelerare le procedure di formazione degli strumenti urbanistici, così da garantire il più possibile una piena e anticipata vigenza delle scelte di pianificazione urbanistica.

Macerata, li 17/04/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(f.to Dott. Arch. Fabiola Cerolini)

IL PRESIDENTE

Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;

Ritenuto di condividere le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di decreto con esso formulata;

Visto che sulla proposta di decreto sono stati resi i pareri in applicazione analogica dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto ai sensi dell'art. 77 del vigente Statuto Provinciale;

DECRETA

I. di formulare osservazioni, ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della Legge 28/02/1985 n.47 e dell'art.30 della Legge Regionale 05/08/1992 n.34, in merito alla **Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato "PL8 – Montagnano" in Variante parziale al P.R.G. vigente, comportate la previsione di due stralci esecutivi denominati PL8-Comparto A e PL8-Comparto B**, ai sensi dell'art.15 comma 5, della L.R. n.34/1992, al fine di

consentire l'edificazione per comparti progettati appositamente con caratteristiche di funzionalità e autonomia per quanto riguarda gli standard che la realizzazione delle opere di urbanizzazione, adottata con Delibera C.C. n. 13 del 21/02/2019:

1) Le NTA del Piano Attuativo dovranno essere modificate ed integrate nel modo seguente:

- l'art.2 dovrà essere integrato con l'elenco di tutti gli elaborati che compongono il Piano Attuativo, così come previsto nella D.C.C.n.13/2019 (adozione);

- al fine di non generare confusione è bene evidenziare all'art.8 che i parametri da rispettare sono esclusivamente quelli di PROGETTO e pertanto la superficie del lotto quella desunta dal rilievo topografico (Superficie territoriale complessiva mq 29.688,17, Superficie ricadente in zona C3 mq 10.659,38) e non quella derivante dalle tavole grafiche del P.R.G. vigente;

- all'ultimo comma dell'art.9, la parola "Comparto 1" dovrà essere modificata con "Comparto A".

2) Gli interventi da realizzare nell'area da destinare a Verde Pubblico a Giardino e Parco (art. 13 NTA del PRG) dovranno essere conformi alle NA del PAI vigente, ed in particolare all'art.12 comma 3 lettera l).


3) La Convenzione del Piano di Lottizzazione che dovrà essere stipulata tra il Comune e i lottizzanti, dovrà prevedere un sistema di controllo e manutenzione di efficienza delle opere di drenaggio riguardanti l'area interessata dalle perimetrazioni PAI F-16_0851 e F-16_0974.


II. Di comunicare al Comune di Camerino il presente atto;

III. Di invitare il Comune di Camerino a trasmettere alla Provincia e alla Regione copia della deliberazione di approvazione della Variante in oggetto entro novanta giorni dall'approvazione dello stesso, ai sensi dell'art. 30, comma 5, della L.R. 34/92;

IV. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione occorrente per l'attuazione di quanto in oggetto.

Stante l'urgenza, il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, per applicazione analogica dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.





PROVINCIA DI MACERATA

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

sulla Proposta di DECRETO PRESIDENZIALE n. 94 del 17-04-2019

LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N. 47, ART. 24 - L.R. 5 AGOSTO 1992 N. 34 E S.M. ARTT. 4 E 30 - L.R. 16/12/2005, N. 34, ARTT. 1 E 2, COMUNE DI CAMERINO, PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO "PL8 - MONTAGNANO" IN VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. VIGENTE, COMPORTATE LA PREVISIONE DI DUE STRALCI ESECUTIVI DENOMINATI PL8-COMPARTO A E PL8-COMPARTO B (ART. 15 COMMA 5, DELLA L.R. N. 34/1992), DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 21/02/2019 (ADOZIONE), FORMULAZIONE OSSERVAZIONI

Si esprime, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Espresso in data 17-04-2019

Il Dirigente
ARCH. MAURIZIO SCARPECCI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto a termini di legge come segue.

IL PRESIDENTE

DOTT. ANTONIO PETTINARI

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SILVANO MARCHEGIANI

In pubblicazione all'Albo Pretorio dal 23 APR 2019
sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n.267/2000.

per giorni 15 consecutivi, ai

Macerata li, 23 APR 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SILVANO MARCHEGIANI

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente decreto è stato dichiarato immediatamente eseguibile

Il Segretario Generale
Dott. Silvano Marchegiani

La presente copia, composta di
n. 3 fogli, è conforme all'originale
esistente presso questo Ufficio.



IL FUNZIONARIO

Cariduso