

(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento);

Figure 6

R.F. Scheda edificio	Denominazione dell'edificio (A)	Indirizzo	Proprietà (B)	Qualificabilità (C)
1010410024	AUTOMATICA VIGILANZA INCENDIO	1010410024 N. CIV. 1010410024	Pubblica ☒ STATO Privata ☐	☒ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1010410024	STABILIMENTO	1010410024 N. CIV. 1010410024	Pubblica ☐ Privata ☒ RESEDA GESTION	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1010410024	STABILIMENTO	1010410024 N. CIV. 1010410024	Pubblica ☐ Privata ☒ RESEDA GESTION	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1010410024	STABILIMENTO	1010410024 N. CIV. 1010410024	Pubblica ☐ Privata ☒ RESEDA GESTION	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1010410024	STABILIMENTO	1010410024 N. CIV. 1010410024	Pubblica ☐ Privata ☒ RESEDA GESTION	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1010410024	STABILIMENTO	1010410024 N. CIV. 1010410024	Pubblica ☐ Privata ☒ RESEDA GESTION	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1010410024	STABILIMENTO	1010410024 N. CIV. 1010410024	Pubblica ☐ Privata ☒ RESEDA GESTION	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1010410024	STABILIMENTO	1010410024 N. CIV. 1010410024	Pubblica ☐ Privata ☒ RESEDA GESTION	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1010410024	STABILIMENTO	1010410024 N. CIV. 1010410024	Pubblica ☐ Privata ☒ RESEDA GESTION	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1010410024	STABILIMENTO	1010410024 N. CIV. 1010410024	Pubblica ☐ Privata ☒ RESEDA GESTION	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1010410024	STABILIMENTO	1010410024 N. CIV. 1010410024	Pubblica ☐ Privata ☒ RESEDA GESTION	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1010410024	STABILIMENTO	1010410024 N. CIV. 1010410024	Pubblica ☐ Privata ☒ RESEDA GESTION	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1010410024	STABILIMENTO	1010410024 N. CIV. 1010410024	Pubblica ☐ Privata ☒ RESEDA GESTION	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1010410024	STABILIMENTO	1010410024 N. CIV. 1010410024	Pubblica ☐ Privata ☒ RESEDA GESTION	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1010410024	STABILIMENTO	1010410024 N. CIV. 1010410024	Pubblica ☐ Privata ☒ RESEDA GESTION	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1010410024	STABILIMENTO	1010410024 N. CIV. 1010410024	Pubblica ☐ Privata ☒ RESEDA GESTION	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1010410024	STABILIMENTO	1010410024 N. CIV. 1010410024	Pubblica ☐ Privata ☒ RESEDA GESTION	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1010410024	STABILIMENTO	1010410024 N. CIV. 1010410024	Pubblica ☐ Privata ☒ RESEDA GESTION	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1010410024	STABILIMENTO	1010410024 N. CIV. 1010410024	Pubblica ☐ Privata ☒ RESEDA GESTION	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1010410024	STABILIMENTO	1010410024 N. CIV. 1010410024	Pubblica ☐ Privata ☒ RESEDA GESTION	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1010410024	STABILIMENTO	1010410024 N. CIV. 1010410024	Pubblica ☐ Privata ☒ RESEDA GESTION	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1010410024	STABILIMENTO	1010410024 N. CIV. 1010410024	Pubblica ☐ Privata ☒ RESEDA GESTION	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1010410024	STABILIMENTO	1010410024 N. CIV. 1010410024	Pubblica ☐ Privata ☒ RESEDA GESTION	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1010410024	STABILIMENTO	1010410024 N. CIV. 1010410024	Pubblica ☐ Privata ☒ RESEDA GESTION	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1010410024	STABILIMENTO	1010410024 N. CIV. 1010410024	Pubblica ☐ Privata ☒ RESEDA GESTION	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1010410024	STABILIMENTO	1010410024 N. CIV. 1010410024	Pubblica ☐ Privata ☒ RESEDA GESTION	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

(2) Edificio pubblico. Comune, Regione, Provincia, Città, etc.; edificio privato: nome e cognome proprietario/gestore
 gentile segnalare, in: da prendere: E: immagine: F: immagine per rischio estremo

* Nel caso di immagine dichiarata per

* Nel caso di inagibilità dichiarata per pericolo esterno, utilizzare la multi-scelta

Componenti squadra di ispezione (nome/cognome)

Firme componenti squadra di ispezione

giorno mese anno
Data 24/01/77

CCP Molecular Biology

Firme componenti squadra di ispezione
G. Luigi Loran

To (Mr

Il sottoscritto
Sottoscrive alla presente
Firma e Imbro Responsabile del Comune

ID MODELLO GP1-GL: _____

WIDENBERG

Al Comune di CAPREZZO

C.O.M. _____

PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI PER EDIFICI PREFABBRICATI O DI GRANDE LUCE
 (da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

Rif. Sez. 0 - Aggregato strutturale N. _____

SCHEDA GP1-GL N. _____

PROPRIETÀ	DETERMINAZIONE DELL'EDIFICIO	PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI
PUBBLICA ☒ PRIVATA ☐	VIGILI DEL FUOCO Indirizzo LOCALITÀ COSIGLIE N. Civ. _____ Destinazione d'uso AUTORIPISTIA	EDIFICIO TEMPORANEAMENTE IN TUTTO INAGIBILE INAGIBILE CON I SEGUENTI P.T.: - RIPRISTINO CONTINUITÀ STRUTTURALE DELLE TRAVI E DEI PILASTRI, CON RIPARAZIONE E RINFORZO NA DELLE TRAVI CHE DEI PILASTRI MEDIANTE POLIMERI FIBROIN- FORZATI.
PUBBLICA ☐ PRIVATA ☐	Indirizzo _____ N. Civ. _____ Destinazione d'uso _____	Rif. SCHEDA EDIFICIO N. 1004/1/2011
PUBBLICA ☐ PRIVATA ☐	Indirizzo _____ N. Civ. _____ Destinazione d'uso _____	Rif. SCHEDA EDIFICIO N. _____
PUBBLICA ☐ PRIVATA ☐	Indirizzo _____ N. Civ. _____ Destinazione d'uso _____	Rif. SCHEDA EDIFICIO N. _____

Squadra N. 11180COP. MACINA MICHELE G. M. U. L.TEW. CROCI MICHELE J. C. U. L.

(Firme componenti squadra di ispezione)

 giorno mese anno
 Data 24/10/17

 Il Responsabile
 Servizio Edilizia Privata
 (Firma e timbra Responsabile del Comune)
 Arc. Barbara Mollet

SCHEDA DI VALUTAZIONE DI DANNO E AGIBILITÀ POST-SISMA PER EDIFICI A STRUTTURA PREFABBRICATA O DI GRANDE LUCE

(GL-AeDES 01/2014)

Gruppo di Lavoro - Decreto del Capo Dipartimento Rep. 827 del 5 marzo 2012

ANALISI EDIFICIO

ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: HAGERATA
Comune: CAMERINO
Razione/Località:
denominazione (Istat) LOC. CASELLE

☐ VIA
☐ CORSO
☐ VICOLO
☐ PIAZZA
☐ ALTRO

Numero/i Civico/i

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

COORDINATE ☐ piano UTM (m) ☐ geografiche (°) ☐ altro

iso Datum Lat./Nord Long./Est
2-33-34) ☐ ED50 43°13'03"41"
☐ WGS84 13°05'28"35"

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

Squadra 24801 Scheda n. 0001/001 Data 24/10/14

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

N° aggregato 1046301 1010 N° edificio 10041

DATI CATASTALI - PARTICELLE


174 1573

POSIZIONE EDIFICIO ☐ 10 Isolato ☐ 20 Interno ☒ 30 D'estremità ☐ 40 D'angolo

ENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO AUTORELINESARI VILELLI EDIFICIO
ASSE D'USO EDIFICIO ☐ 10 Classe I ☒ 20 Classe II ☐ 30 Classe III ☐ 40 Classe IV

CODICE USO
153

PRESENTAZIONE SCHEMATICA DELL'EDIFICIO CON I SUOI BLOCCHI AGGIUNTI CODIFICATI



SEZIONE 2A - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici

Età (max 4)

Uso - esposizione

Piani totali n interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)	Età (max 4)	Uso	Numero unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti ordinari
1	☐ <3.50	A ☐ ≤200 L ☐ 2500÷3000	1 ☐ ≤ 1950	A ☐ Residenziale	☐	A ☒ >65%	☐
2	☐ 3.5÷4.99	B ☐ 200÷250 M ☐ 3000÷3500	2 ☐ 51÷61	B ☐ Produttivo	☐	B ☐ 30÷65%	☐
3	☒ 5.0÷6.99	C ☐ 250÷300 N ☐ 3500÷4000	3 ☐ 62÷71	C ☐ Commercio	☐	C ☐ <30%	☐
4	☐ 7.0÷9.99	D ☒ 300÷400 O ☐ 4000÷4500	4 ☐ 72÷75	D ☐ Uffici	☐	D ☐ Non utilizz.	☐
≥5	☐ 10.0÷14.00	E ☐ 400÷500 P ☐ 4500÷5000	5 ☐ 76÷81	E ☒ Serv. pubbl.	☐	E ☐ In costruz.	☐
	☐ >14.00	F ☐ 500÷650 Q ☐ 5500÷6000	6 ☐ 82÷86	F ☐ Deposito	☐	F ☐ Non finito	☐
		G ☐ 650÷900 R ☐ 6000÷7000	7 ☐ 87÷91	G ☐ Strategico	☐	G ☐ Abbandonato	☐
		H ☐ 900÷1200 S ☐ 7000÷10000	8 ☒ 92÷96	H ☐ Turist. ricett.	☐		
		I ☐ 1200÷1600 T ☐ 10000÷15000	9 ☐ 97÷01	I ☐ Parcheggio	☐		
		J ☐ 1600÷2000 U ☐ 15000÷20000	10 ☐ 02÷03	J ☐ Attr. sportive	☐		
		K ☐ 2000÷2500 V ☐ >20000	11 ☐ 09÷11	K ☐ Spazi espos.	☐		
			12 ☐ >2011				
ni interrati	Altezza massima libera pilastri					Proprietà	
≥0	☒ Valore (m): <u>14.40</u>					A ☒ Pubblica B ☐ Privata	
≥1						<u>100%</u>	<u>100%</u>
≥2							
≥3							

SCHEDA DI VALUTAZIONE DI DANNO E AGIBILITÀ POST-SISMA PER EDIFICI A STRUTTURA PREFABBRICATA O DI GRANDE LUCE

(GL-AeDES 01/2014)

Gruppo di Lavoro - Decreto del Capo Dipartimento Rep. 827 del 5 marzo 2012

ANALISI EDIFICIO

ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MAGGIATA
Comune: CAMERINO
Frazione/Località: LOC. CASELLE
(denominazione Istat)
1 ☐ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO
Numero/i Civico/i _____
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

Squadra 21810 Scheda n. 1001/1001 Data 24/10/14 giorno mese anno

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

N° aggregato 104630 1010 N° edificio 1001

DATI CATASTALI - PARTICELLE

114 1573 _____

COORDINATE ☐ piano UTM (m) ☐ geografiche (°) ☐ altro _____
Fuso _____ Datum _____ Lat./Nord 43°13'03.46"
(32-33-34) ☐ ED50 ☐ WGS84 Long./Est 13°05'28.35"

POSIZIONE EDIFICIO ☐ 10 Isolato ☐ 20 Interno ☒ 30 D'estremità ☐ 40 D'angolo


DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO AUTOLINEISSA VIGILILI EDIFICIO

CODICE USO

CLASSE D'USO EDIFICIO ☒ 10 Classe I ☒ 20 Classe II ☐ 30 Classe III ☐ 40 Classe IV

153

RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA DELL'EDIFICIO CON I SUOI BLOCCHI AGGIUNTI CODIFICATI



SEZIONE 2A - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici				Età (max 4)	Uso - esposizione			
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)		Costruzione e ristrutturazione	Uso	Numero unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti ordinari
☒ 1	☐ <3.50	A ☐ ≤200	L ☐ 2500÷3000	1 ☐ ≤ 1950	A ☐ Residenziale	☐	A ☒ >65%	☐
☐ 2	☐ 3.5÷4.99	B ☐ 200÷250	M ☐ 3000÷3500	2 ☐ 51÷61	B ☐ Produttivo	☐	B ☐ 30÷65%	☐
☐ 3	☒ 5.0÷6.99	C ☐ 250÷300	N ☐ 3500÷4000	3 ☐ 62÷71	C ☐ Commercio	☐	C ☐ <30%	☐
☐ 4	☐ 7.0÷9.99	D ☒ 300÷400	O ☐ 4000÷4500	4 ☐ 72÷75	D ☐ Uffici	☐	D ☐ Non utilizz.	☐
☐ ≥5	☐ 10.0÷14.00	E ☐ 400÷500	P ☐ 4500÷5000	5 ☐ 76÷81	E ☒ Serv. pubbl.	<u>101</u>	E ☐ In costruz.	☐
	☐ >14.00	F ☐ 500÷650	Q ☐ 5500÷6000	6 ☐ 82÷86	F ☐ Deposito	☐	F ☐ Non finito	☐
		G ☐ 650÷900	R ☐ 6000÷7000	7 ☐ 87÷91	G ☐ Strategico	☐	G ☐ Abbandonato	☐
		H ☐ 900÷1200	S ☐ 7000÷10000	8 ☒ 92÷96	H ☐ Turist. ricett.	☐	Proprietà	
		I ☐ 1200÷1600	T ☐ 10000÷15000	9 ☐ 97÷01	I ☐ Parcheggio	☐		
Piani interrati	Altezza massima libera pilastri	J ☐ 1600÷2000	U ☐ 15000÷20000	10 ☐ 02÷08	J ☐ Attr. sportive	☐	A ☒ Pubblica	B ☐ Privata
☒ 0	☒ Valore (m): <u>14.140</u>	K ☐ 2000÷2500	V ☐ >20000	11 ☐ 09÷11	K ☐ Spazi espos.	☐	<u>100</u> %	☐
☐ 1				12 ☐ > 2011				
☐ 2								
☐ ≥3								