



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SETTORE 3°
TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE

N.61 del 05-02-2020

N. del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA PADRE ONORIO DA OFFIDA LOC. PONTI DISTINTO AL FG 50 PART 18, PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ED APPROVAZIONE PROGETTO

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Tra i quali risulta danneggiato anche il fabbricato, distinto al FG. 50, Part. 18, sito in Via Padre Onorio da Offida in Loc. Ponti;
- L'immobile allo stato attuale costituisce un pericolo per la pubblica via antistante
- In data 17-12-2019 è stato effettuato un sopralluogo sull'immobile sito in Via Padre Onorio da Offida Loc. Ponti distinto al FG 50 Part 18 , dal relativo verbale UTC n.01 del 17-12-2019 si rileva che lo stato di danno è particolarmente diffuso e sicuramente aggravato dagli effetti delle intemperie nonché dal susseguirsi nel tempo delle repliche sismiche anche se di modesta intensità, non ultime le repliche dell'agosto-settembre 2019 e con il quale si è disposto di

interdire al transito la porzione di strada comunale Ponti-Capolapiaggia in corrispondenza dell'immobile individuato al Fg 50 Part. 18.

- Con verbale di somma urgenza Prot UTC 77 del 19-12-2019 si disponeva la “*MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE PONTI-CAPOLAPIAGGIA IN CORRISPONDENZA DEL FABBRICATO SITO IN VIA PADRE ONORIO DA OFFIDA IN LOC. PONTI DISTINTO AL FG. 50 PART. 18*” e veniva attivato il Geom. Piccioni Giuliano, con studio in Via Fortunato Savini n. 10, 62032 - Camerino iscritto al Collegio Circondariale dei Geometri e Geometri Laureati di Camerino al n° 290 C.F. PCCGLN75T30B474V, per provvedere immediatamente alle verifiche e definizione delle soluzioni progettuali necessarie alla messa in sicurezza per la salvaguardia della pubblica incolumità.
- In data 20-12-2019 è stato effettuato un sopralluogo GTS sull'immobile di cui sopra e dal risultante verbale trasmesso con prot. 26038 del 20/12/2019, si legge testualmente “*vista la posizione strategica del fabbricato, che incombe sulla strada comunale Ponti-Capolapiaggia, di collegamento a diverse frazioni, si ritiene necessario provvedere alla messa in sicurezza dello stesso al fine di poter ripristinare il transito in sicurezza nel tratto di strada interessato*”, nella stessa sede è stato rilevato che “*il manto di copertura è realizzato con lastre di M.C.A poggiate su sottomanto in legno, inoltre all'interno del fabbricato si rileva la presenza di diverse canalizzazioni, canne fumarie, serbatoio in M.C.A. Vista la dimensione dell'immobile e la collocazione di tali elementi il COSMARI dichiara di non poter eseguire l'intervento di eventuale bonifica e rimozione tramite la propria organizzazione, pertanto demanda il comune a provvedere in tal senso ove necessario*”
- Con verbale di somma urgenza Prot UTC 6 del 21-01-2019 si disponeva la “*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO SITO IN VIA PADRE ONORIO DA OFFIDA IN LOC. PONTI DISTINTO AL FG. 50 PART. 18*” e veniva attivata la ditta CAPRIOTTI & C. s.r.l., con sede in Guido Carli n. 6 – 64018 Tortoreto (TE) P.IVA 00692810674, la quale si è resa disponibile all'esecuzione dei lavori di bonifica e smaltimento dei manufatti in cemento amianto, comprensivi della redazione del Piano di Lavoro da presentare all'ASUR Marche Area Vasta n. 3;
- In data 09-01-2020 è stato effettuato un sopralluogo congiunto dell'UTC e del MIBAC, dal risultante verbale assunto al prot. 1305 del 20-01-2020, si legge testualmente “*si ritiene che la messa in sicurezza dell'edificio possa prevedere anche la demolizione della muratura della parte sommitale della costruzione, limitatamente alla zona interessata dai crolli dei due livelli di orizzontamento, possibilmente senza interessare le finestrelle del piano mezzanino*”.

ATTESO che il Geom. Giuliano Piccioni, nell'ambito dell'incarico di cui sopra, ha redatto il progetto di messa in sicurezza con opere provvisoriale relativo al fabbricato sito in Via Padre Onorio da Offida in Loc. Ponti distinto al FG. 50 Part. 18, autorizzato dalla Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, con nulla osta, assunto al protocollo del Comune al n. 2991 del 05-02-2020 per un importo complessivo di spesa di € 200.000,00 ;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" e ss.mm.ii.;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016;

VISTA altresì la Circolare della P.C.M. - Dip. Prot. Civ. n. 32777 del 15-05-2017 in materia di deroghe;

ATTESO che a seguito degli eventi sismici del 26-30 ottobre 2016 sussiste per questo Comune lo stato di emergenza appositamente dichiarato;

RITENUTE sussistenti le condizioni di estrema urgenza derivanti dalla crisi sismica iniziata nell'Agosto 2016;

VISTO:

- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.Lgs. n. 42/2004;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO che il presente atto necessita del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

DATO ATTO CHE per il presente intervento è stato acquisito il seguente CIG, per le attività di progettazione, C.S.P., D.L. e C.S.E.: **Z812B4D54A**.

D E T E R M I N A

1. La premessa è parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente dispositivo;
2. Di **DARE ATTO** che con verbale di somma urgenza Prot UTC 77 del 19-12-2019” veniva attivato il Geom. Piccioni Giuliano, con studio in Via Fortunato Savini n. 10, 62032 - Camerino iscritto al Collegio Circondariale dei Geometri e Geometri Laureati di Camerino al n° 290 C.F. PCCGLN75T30B474V, per provvedere immediatamente alle verifiche e definizione delle soluzioni progettuali necessarie alla messa in sicurezza per la salvaguardia della pubblica incolumità dell’edificio sito in Via Padre Onorio da Offida Loc. Ponti distinto al FG 50 Part 18;
3. Di **DARE ATTO** che nell’ambito dell’incarico di cui sopra, il Geom. Giuliano Piccioni ha redatto il progetto di messa in sicurezza con opere provvisorie relativo all’edificio sito in Via Padre Onorio da Offida distinto catastalmente al FG. 50 Part. 18, , e che pertanto si rende necessario affidare al Geom. Giuliano Piccioni, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 l’incarico per la progettazione, la D.L., il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori “SISMA 2016. OPERE PROVVISORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL’IMMOBILE SITO IN VIA PADRE ONORIO DA OFFIDA LOC. PONTI, DISTINTO AL FG. 50 PART. 18”;
4. Di **AFFIDARE**, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Geom. Piccioni Giuliano, con studio in Via Fortunato Savini n. 10, 62032 - Camerino iscritto al Collegio Circondariale dei Geometri e Geometri Laureati di Camerino al n° 290 C.F. PCCGLN75T30B474V, P.IVA 01371080431, l’incarico per la progettazione, la D.L., di C.S.P. e C.S.E. dei lavori “SISMA 2016. OPERE PROVVISORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL’IMMOBILE SITO IN VIA PADRE ONORIO DA OFFIDA LOC. PONTI, DISTINTO AL FG. 50 PART. 18”
5. Di **DARE ATTO** che la somma dei compensi da riconoscere al Geom Giuliano Piccioni quali spese tecniche di per la progettazione ed esecuzione dell’intervento di messa in sicurezza di cui trattasi è pari a € 6.764,00 oltre CNPAIA al 4% € 270,56 ed IVA 22% 1.547,60 per un totale di € 8.582,16;
6. Di **APPROVARE** il progetto di messa in sicurezza con opere provvisorie relativo al fabbricato sito in Via Padre Onorio da Offida in Loc. Ponti distinto al FG. 50 Part. 18,

autorizzato dalla Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, con nulla osta, assunto al protocollo del Comune al n. 2991 del 05-02-2020, che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO		
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA PADRE ONORIO DA OFFIDA LOC. PONTI - DISTINTO AL FG. 50 PART. 18		
		PROGETTO
1) LAVORI		EURO
A MISURA		135.280,07 €
	SOMMANO 1	135.280,07 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		15.936,58 €
	SOMMANO 2	15.936,58 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		119.343,49 €
	SOMMANO 3=1-2	119.343,49 €
	SCONTO DI GARA	
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO	
	4) IMPORTO DI CONTRATTO	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
LAVORI DI BONIFICA E SMALTIMENTO MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO IVA INCLUSA		33.000,00 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		13.528,01 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		6.764,00 €
CNPAIA 4%		270,56 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		1.547,60 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		6.764,00 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		2.705,60 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		140,15 €
	SOMMANO 2)	64.719,93 €
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	200.000,00 €

- Di **IMPEGNARE**, la spesa di € 6.764,00 oltre oneri previdenziali (270,56 €) ed IVA (1.547,60 €) per un totale di € 8.582,16, da impegnare sui fondi del cap. 196/1, “PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016. O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016 E SEGUENTI”, voce n.7

“Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta” di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;

7. Di **DARE MANDATO** al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione e rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.
8. Di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
9. Di **DARE ATTO** che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
10. Di **DARE ATTO** che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
11. Di **ATTESTARE** che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii., dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
12. Di **TRASMETTERE** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
13. Di **TRASMETTERE**, inoltre, la presente determinazione:
 - All'Albo pretorio;
 - Al Servizio Appalti.

Il Responsabile Settore 3°
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente -
Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

05-02-2020

Il Responsabile del Settore 2
Bilancio – Programmazione – Tributi -
Economato - Risorse umane
F.to Dr. Giuliano Barboni

La presente è copia conforme all'originale
Camerino, 05-02-2020

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Ing. Marco Orioli

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Camerino, 11-02-2020

Il Responsabile del Settore
F.to Ing. Marco Orioli