



## Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

**COPIA CONFORME**

SETTORE 3<sup>^</sup> TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,  
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

### **DETERMINAZIONE**

N.269 del 17-05-2021  
N. 674 del Registro generale

Oggetto:

"SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COMUNE DI CAMERINO EDIFICI SITI IN VIA B.GO SAN GIORGIO DISTINTI AL FG. 62 PART 68-84-85-87 FG. 74 PART. 86-87 (Muro di contenimento)" - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO

Il sottoscritto Ing. Orioli Marco, Responsabile del Settore 3°, quale R.U.P., dell'intervento denominato "SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COMUNE DI CAMERINO EDIFICI SITI IN VIA B.GO SAN GIORGIO DISTINTI AL FG. 62 PART 68-84-85-87 FG. 74 PART. 86-87 (Muro di contenimento)"

**PREMESSO** che:

- in data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Tra gli altri risulta che in Via Borgo San Giorgio sono presenti diversi immobili gravemente danneggiati, che inoltre costituiscono un pericolo anche indotto sui fabbricati limitrofi e pertanto l'area è stata dichiarata Zona Rossa;
- In data 14-03-2017, è stato eseguito un sopralluogo GTS, CCR n. 2187, dal quale risulta che diversi fabbricati necessitano di interventi urgenti di messa in sicurezza che

richiedono apposita progettazione, tra cui anche demolizioni parziali, da attuare da parte di ditta specializzata;

- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 178 del 29-06-2017, RG 384, è stato quindi incaricato l'Ing. Andrea Resparambia, in qualità di componente dello studio E.I.G. S.RL. con sede in Via Aldo Moro 6 a Muccia (MC) P.IVA 01461630434, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n° A840 per la progettazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza di Via Borgo San Giorgio;
- Con Determinazione del Settore 3 Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica n. 526 del 22-10-2020, sono stati approvati nella versione aggiornata i progetti di messa in sicurezza mediante interventi con opere provvisoriale - edifici siti in Via Borgo San Giorgio e distinti al Fg. 62 Part. 68-84-85-87 Fg 74 Part. 86-87- Muro di contenimento;
- Con Determinazione del Settore 3<sup>a</sup> Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica n.621 del 03-12-2020 è stato stabilito, tra l'altro, di affidare i lavori di messa in sicurezza in narrativa alla ditta SCISCIANI & FRASCARELLI SRL, con sede in VIA G. ROSSINI n. 1- 62029 TOLENTINO (MC), P.IVA 00131210437, PEC: sciscianifrascarelli@legalmail.it, per l'importo contrattuale di € 110.583,63 oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 151.188,71 , detratto l'importo del ribasso di € 45.281,02 = € 105.907,69 oltre gli oneri di sicurezza di € 4.675,94 , per un totale di € 110.583,63

**RAVVISATO** che l'operatore economico SCISCIANI & FRASCARELLI SRL,

- Con propria comunicazione assunta agli atti Prot. N.5299 del 04/03/2021, ha formulato la richiesta di autorizzazione al sub-appalto nei confronti di:

➤ ditta subappaltatrice: **BATTAGLIA SRL**;

sede legale in **PIEVETORINA (MC) – 62029, Via Pio La Torre 7 P.IVA/C.F. 01738530433**;

oggetto del subappalto: **Posa travi in legno ed in ferro per puntellature**;

importo del subappalto: **€ 4.000,00**;

allegando contestualmente la seguente documentazione:

- ✓ **Contratto di subappalto**;
- ✓ **Modello A dichiarazione requisiti generali**;
- ✓ **Visura Camerale**;

- ✓ Dichiarazione ex art. 14 D.lgs 81/08;
- ✓ Dichiarazione assenza motivi di esclusione art. 80 D.lgs. n. 50/2016;
- ✓ documento di identità legale rappresentante;

**ATTESO** che sono state effettuate le verifiche circa il possesso dei requisiti dichiarati dall'impresa subappaltatrice;

**DATO ATTO CHE** per la ditta **BATTAGLIA SRL** nell'ambito della stessa procedura, la verifica dei requisiti, per l'affidamento dei lavori di cui al D.lgs. 50/2016 e D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. ha avuto esito positivo;:

**VERIFICATO** che l'impresa **SCISCIANI & FRASCARELLI SRL**, ha espresso, con autocertificazione resa in sede di preventivo, la volontà di affidare in sub-appalto lavori facenti parte la categoria prevalente, nella misura massima consentita dalla normativa vigente;

**DATO ATTO** che come previsto dalle deroghe concesse all'art. 105 del D.lgs 50/2016, dal comma 18 dell'art. 1 del D.L. n. 32/19 conv. modif. in L. n. 55/2019 la percentuale massima di sub-appalto è fissata al 40% dell'importo di contratto e che con la richiesta in oggetto non viene superato tale limite;

**ATTESO**, inoltre, che:

- Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
- L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'impresa appaltatrice è responsabile in solido con il subappaltatore;
- L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;

- L'appaltatore e i subappaltatori dovranno rispettare, ognuno per quanto di competenza, gli obblighi di legalità nel "Protocollo di intesa monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza conseguenti al sisma che ha colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio Marche e Umbria" del 26.10.2016, tra l'ANAC, il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le citate quattro Regioni;

**DATO ATTO CHE** per il presente intervento sono stati acquisiti:

- Intervento edificio distinto al **FG. 62 PART. 68** CUP: E18G20000070001
- Intervento edificio distinto al **FG. 62 PART. 84-85-87** CUP: E18G20000080001
- Intervento edificio distinto al **FG. 74 PART. 86-87** CUP: E18G20000090001
- Intervento edificio distinto al **FG. 125 (Muro)** CUP: E18G20000100001
- CIG per l'esecuzione dei lavori: **8535352B48**;

**DATO ATTO** che il R.U.P. è l'ing. Marco Orioli;

**VISTO** il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" e ss.mm.ii.;

**VISTA** la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016;

**VISTA** altresì la Circolare della P.C.M. - Dip. Prot. Civ. n. 32777 del 15-05-2017 in materia di deroghe;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** il D.lgs. n. 267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";

**VISTI** la L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;

il D.L. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;

la normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare le ordinanze C.D.P.C. n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti, come specificato nel documento istruttorio;

l'Allegato 13 del DPCM 11 giugno 2020 "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri";

la D.G.R. n. 898/2020 di approvazione delle "Misure di sicurezza anti-contagio Covid 19 nei cantieri pubblici – linee guida ed elenco voci";

il D.L. n. 76/2020 convertito in L. 120/2020;

**ACCERTATO** che ricorrono tutte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di subappalto;

**RITENUTO** doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;

**RITENUTO** doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**RICHIAMATO** il decreto del Sindaco n. 1 del 08/01/2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

## **D E T E R M I N A**

1. Di **APPROVARE** le premesse in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii;
2. Di **AUTORIZZARE** il subappalto richiesto dall'operatore SCISCIANI & FRASCARELLI SRL, con sede in VIA G. ROSSINI n. 1– 62029 TOLENTINO (MC), P.IVA 00131210437, PEC: sciscianifrascarelli@legalmail.it affidatario dei lavori denominati "SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COMUNE DI CAMERINO EDIFICI SITI IN VIA B.GO SAN GIORGIO DISTINTI AL FG. 62 PART 68-84-85-87 FG. 74 PART. 86-87 (Muro di contenimento)" - alla ditta subappaltatrice BATTAGLIA SRL, con sede legale in PIEVETORINA (MC) – 62029, Via Pio La Torre 7 P.IVA/C.F. 01738530433, per il nolo a caldo attrezzature specializzate per la demolizione di edifici per un importo di € 4.000,00;
3. Di **DARE ATTO** che come previsto dal D.lgs 50/2016 la percentuale massima di sub-appalto è fissata al 40% dell'importo di contratto e che con la richiesta in oggetto non viene superato tale limite;

4. Di **PRECISARE** che il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e dalla normativa speciale terremoto;
5. Di **DARE ATTO** che sono state espletate, con esito positivo, le verifiche, circa la sussistenza, in capo alla ditta subappaltatrice, dei requisiti richiesti dal Codice e dalla normativa, anche speciale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione;
6. Di **DARE ATTO** che per i pagamenti corrispondenti ai lavori realizzati dalla ditta subappaltatrice si applica l'art. 105, comma 13, lettera a), del Codice, in materia di pagamenti diretti al subappaltatore, nonché quanto previsto nel contratto di sub-appalto;
7. Di **DARE ATTO** che la spesa per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza relativo all'edificio di cui trattasi, trova copertura finanziaria sui fondi del cap. 88/1, "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" voce n.7 "Misure provvisorie eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23-11-2016, ove,, con Determinazione n. 527 Set. 3^ del 22-10-2020, sono state impegnate le relative somme;
8. Di **DARE MANDATO** al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione e rendicontazione delle spese mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA;
9. Di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione di cui al D.lgs. 33/2013, nonché agli obblighi di cui al D.lgs. n. 50/2016;
10. Di **DARE ATTO** che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
11. Di **DARE ATTO** che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
12. Di **ATTESTARE** che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii., dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
13. Di **TRASMETTERE** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
14. Di **TRASMETTERE**, inoltre, la presente determinazione:
  - All'Albo pretorio;
  - Al Settore 2° - Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane;

➤ Al Responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile Settore 3^  
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente  
- Sisma Ricostruzione Pubblica  
F.to Ing. Marco Orioli

PARERI:

**REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

17-05-2021

Il Responsabile del Settore  
F.toDr. Giuliano Barboni

---

La presente è copia conforme all'originale  
Camerino, 17-05-2021

Il Responsabile Settore 3^  
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente  
- Sisma Ricostruzione Pubblica  
Ing. Marco Orioli

---

**Certificato di pubblicazione**

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 1094

Camerino, 17-05-2021

Il Responsabile Settore 3^  
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente  
- Sisma Ricostruzione Pubblica  
F.to Ing. Marco Orioli