

SEZIONE 8 - Giudizio di ammissibilità

8-A Valutazione del rischio			8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esistito (sez. 6)	Stutturato (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Coecologica (sez. 7)
Basso				
Basso con provvedimenti				
Alto				

(4) Esilio E procorso in Sez. 3D eventuali provvedimenti di rinvio intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo CP1).

	Solo dall'esterno	Non eseguito poi:	A	O Sopralluogo rifiutato (SR)	D	Ridurre (RU)	C Domatilio (DM)
Sull'accuratezza della visita	0 Parziale	1 Completa (>2/3)	B	O Proprietario non trovato (NT)	E	Altro (AU) ...	
8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)							
n°	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI			
1	Messa in opera di cerchiale e tiranti	7	□	Rimozione di carichi, parapetti, seggelle, ...			
2	Riparazione danni leggeri alla lamina e tramezzi	8	□	Rimozione di altri oggetti interni o esterni			
3	Riparazione copertura	9	□	Trasennature e protezione passaggi			
4	Puntellatura di scale	10	□	Riparazioni delle reti degli impianti			
5	Rimozione di infissi, rivestimenti, centrotavole, ...	11	□				
6	Rimozione di tegole, cornicioni, canne fessate, ...	12	□				

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari taggibili	00000	Nuclei familiari eventuali	00000	N° persone evacuate	00000
SEZIONE 9 - Altre osservazioni Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro ANNOTAZIONI					
SEZ 4.5	NON COMPLETATA IN QUANTO INACCESSIBILE PER PERICOLO CROSTO^{TO} DA GRUPPIO ADIACENTE CUSCO. PLANTINISSIMA COL SISTEMA IN FACCATA OLIVATAIA S. MARIA.		Foto d'interno dell'edificio	Spilla	

[illegible]

DE LA RUBIA DEL TAPOCATASO (CARIACUTEN) SIACAN -

Firme **Firme**

11/09/2000

FRANCESCO PANOLINI

GIULIANO PANOLINI

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscala): per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutturali verticali-solai

Strutture verticali		Strutture in muratura		ALTRE STRUTTURE					
Non identificabile		A testata irregolare e di buona qualità (Pietrame con squadrato, catellati...)		1) Totale in c.a.					
Strutture orizzontali		A testata regolare e di buona qualità (Pietrame con squadrato, catellati...)		2) Pareti in c.a.					
		A testata irregolare e di buona qualità (Pietrame con squadrato, catellati...)		3) Tetto in acciaio					
		A testata regolare e di buona qualità (Pietrame con squadrato, catellati...)		4) Tetto/Pareti in legno					
		A testata irregolare e di buona qualità (Pietrame con squadrato, catellati...)		5) Altro					
1	Non identificabile	A	B	C	D	E	F	G	H
2	Volto senza calce								
3	Volto con calce								
4	Travi con soletta deformabile (travi in legno con soletta in calce, travi e solette...)								
5	Travi con soletta rigida (travi in legno con soletta in calce, travi e solette...)								
6	Travi con soletta rigida (travi in legno con soletta in calce, travi e solette...)								

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI E provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Componente strutturale-Danno preesistente	Danno									
	D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero		D0		D6 - D7	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Strutture verticali									
2	Solai									
3	Scale									
4	Copertura									
5	Tramontane - Tramezzi									
6	Danno preesistente									

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI E provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Presenza Danno		Provvedimenti di P.I. eseguiti									
	A	B	Nessuno	Rimozione	Parafuochi	Divieto di accesso	Trasferimento e protezione passiva					
	A	B	C	D	E	F	G					
1	Difetto all'ancora, rivestimenti, controsoffitti, ...											
2	Calce di tegole, comignoli, canne fumarie, ...											
3	Calce comignoli, parapetti, ...											
4	Calce all'altre tegole, interni o esterni											
5	Danno alla rete elettrica, fognaria e idrodinamica											
6	Danno alla rete elettrica o del gas											

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Pericolo su:		Provvedimenti di P.I. eseguiti	
	Assente	Presente	Nessuno	Divieto di accesso
	A	B	C	D
1	Crolli e caduta oggetti da edifici adiacenti			
2	Collasso di reti di distribuzione			
3	Crolli da versanti incombenti			

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito		Distanza alle fondazioni	
1	2	3	4
1	0	1	2

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio		8-B Esito di agibilità	
Rischio	Stima (S1-S3)	Stima (S1-S3)	Esito (S1-S3)
Basso			
Basso con provvedimenti			
Alto			

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (S2-S3) ripete se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GPT).

(2) Esito C nelle note (S2-S3) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (da indicare anche nel modulo GPT).

(3) Esito D nelle note (S2-S3) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (da indicare anche nel modulo GPT).

(4) Esito E nelle note (S2-S3) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (da indicare anche nel modulo GPT).

(5) Esito F nelle note (S2-S3) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (da indicare anche nel modulo GPT).

(6) Esito G nelle note (S2-S3) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (da indicare anche nel modulo GPT).

8-C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sull'accuratezza della visita												

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)			
PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI		
1	Messa in opera di cerchiature e tiranti	7	Rimozione di cerchiature, parapetti, aggetti, ...
2	Riparazione danni leggeri alle tramezzature e tetti	8	Rimozione di altri oggetti interni e esterni
3	Riparazione copertura	9	Trasformazione e protezione passiva
4	Puntellatura di scala	10	Riparazione delle reti degli impianti
5	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	11	
6	Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie, ...	12	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate	
Unità immobiliari inagibili	N° persone evacuate

SEZIONE 9 - Altre osservazioni	
Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro	Altre osservazioni

SEZIONE 10 - Altre osservazioni	
Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro	Altre osservazioni

Firma	