

G.O.M. ☐ C A T H E R I N O

RESOCONTO AGIBILITÀ EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CINESE

(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

Pratello (1)	Denominazione dell'Ente (1)	Indirizzo	Proprietà (2)	Indirizzo (3)
107	PARLATO	ARENANO	PUBBLICA	ARENANO
108	PARLATO	ARENANO	PRIVATA	ARENANO
109	PARLATO	ARENANO	PUBBLICA	ARENANO
110	PARLATO	ARENANO	PRIVATA	ARENANO
111	PARLATO	ARENANO	PUBBLICA	ARENANO
112	PARLATO	ARENANO	PRIVATA	ARENANO
113	PARLATO	ARENANO	PUBBLICA	ARENANO
114	PARLATO	ARENANO	PRIVATA	ARENANO
115	PARLATO	ARENANO	PUBBLICA	ARENANO
116	PARLATO	ARENANO	PRIVATA	ARENANO
117	PARLATO	ARENANO	PUBBLICA	ARENANO
118	PARLATO	ARENANO	PRIVATA	ARENANO
119	PARLATO	ARENANO	PUBBLICA	ARENANO
120	PARLATO	ARENANO	PRIVATA	ARENANO
121	PARLATO	ARENANO	PUBBLICA	ARENANO
122	PARLATO	ARENANO	PRIVATA	ARENANO
123	PARLATO	ARENANO	PUBBLICA	ARENANO
124	PARLATO	ARENANO	PRIVATA	ARENANO
125	PARLATO	ARENANO	PUBBLICA	ARENANO
126	PARLATO	ARENANO	PRIVATA	ARENANO
127	PARLATO	ARENANO	PUBBLICA	ARENANO
128	PARLATO	ARENANO	PRIVATA	ARENANO
129	PARLATO	ARENANO	PUBBLICA	ARENANO
130	PARLATO	ARENANO	PRIVATA	ARENANO
131	PARLATO	ARENANO	PUBBLICA	ARENANO
132	PARLATO	ARENANO	PRIVATA	ARENANO
133	PARLATO	ARENANO	PUBBLICA	ARENANO
134	PARLATO	ARENANO	PRIVATA	ARENANO
135	PARLATO	ARENANO	PUBBLICA	ARENANO
136	PARLATO	ARENANO	PRIVATA	ARENANO
137	PARLATO	ARENANO	PUBBLICA	ARENANO
138	PARLATO	ARENANO	PRIVATA	ARENANO
139	PARLATO	ARENANO	PUBBLICA	ARENANO
140	PARLATO	ARENANO	PRIVATA	ARENANO
141	PARLATO	ARENANO	PUBBLICA	ARENANO
142	PARLATO	ARENANO	PRIVATA	ARENANO
143	PARLATO	ARENANO	PUBBLICA	ARENANO
144	PARLATO	ARENANO	PRIVATA	ARENANO
145	PARLATO	ARENANO	PUBBLICA	ARENANO
146	PARLATO	ARENANO	PRIVATA	ARENANO
147	PARLATO	ARENANO	PUBBLICA	ARENANO
148	PARLATO	ARENANO	PRIVATA	ARENANO
149	PARLATO	ARENANO	PUBBLICA	ARENANO
150	PARLATO	ARENANO	PRIVATA	ARENANO
151	PARLATO	ARENANO	PUBBLICA	ARENANO
152	PARLATO	ARENANO	PRIVATA	ARENANO
153	PARLATO	ARENANO	PUBBLICA	ARENANO
154	PARLATO	ARENANO	PRIVATA	ARENANO
155	PARLATO	ARENANO	PUBBLICA	ARENANO
156	PARLATO	ARENANO	PRIVATA	ARENANO
157	PARLATO	ARENANO	PUBBLICA	ARENANO
158	PARLATO	ARENANO	PRIVATA	ARENANO
159	PARLATO	ARENANO	PUBBLICA	ARENANO
160	PARLATO	ARENANO	PRIVATA	ARENANO
161	PARLATO	ARENANO	PUBBLICA	ARENANO
162	PARLATO	ARENANO	PRIVATA	ARENANO
163	PARLATO	ARENANO	PUBBLICA	ARENANO
164	PARLATO	ARENANO	PRIVATA	ARENANO
165	PARLATO	ARENANO	PUBBLICA	ARENANO
166	PARLATO	ARENANO	PRIVATA	ARENANO
167	PARLATO	ARENANO	PUBBLICA	ARENANO
168	PARLATO	ARENANO	PRIVATA	ARENANO
169	PARLATO	ARENANO	PUBBLICA	ARENANO
170	PARLATO	ARENANO	PRIVATA	ARENANO
171	PARLATO	ARENANO	PUBBLICA	ARENANO
172	PARLATO	ARENANO	PRIVATA	ARENANO
173	PARLATO	ARENANO	PUBBLICA	ARENANO
174	PARLATO	ARENANO	PRIVATA	ARENANO
175	PARLATO	ARENANO	PUBBLICA	ARENANO
176	PARLATO	ARENANO	PRIVATA	ARENANO
177	PARLATO	ARENANO	PUBBLICA	ARENANO
178	PARLATO	ARENANO	PRIVATA	ARENANO
179	PARLATO	ARENANO	PUBBLICA	ARENANO
180	PARLATO	ARENANO	PRIVATA	ARENANO
181	PARLATO	ARENANO	PUBBLICA	ARENANO
182	PARLATO	ARENANO	PRIVATA	ARENANO
183	PARLATO	ARENANO	PUBBLICA	ARENANO
184	PARLATO	ARENANO	PRIVATA	ARENANO
185	PARLATO	ARENANO	PUBBLICA	ARENANO
186	PARLATO	ARENANO	PRIVATA	ARENANO
187	PARLATO</			

(3) *A. agibile*; *B. agibile* con provvedimento *C.* parzialmente *agibile*; *D.* da rivedere; *E. inagibile*; *F. inagibile* per rischio esterno. - (*) Nel caso di *inagibilità* dichiarata per pericolo esterno indotto, utilizzare la multi-scelta

Squadra N.

Componenti squadra di ispezione (nome / cognome)

Finmeccanica Squadra di ispezione

Data

1	7	1	1	1	6
---	---	---	---	---	---

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(Firma e timbro responsabile del Comune)

**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**

(AeDES 07/2013)

ID SCHEDA: 35081

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MACERATA
Comune: CAMERINO
Frazione/Localtà:
(denominazione Istat) ARNANO
1 ☐ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra 1131312 Scheda n. 1/17 Data 17/11/16

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. 011 Istat Prov. 043 Istat Comune 002

N° aggregato 0118172 N° edificio 1

Cod. di Località Istat 11111 Tipo carta 1
Sez. di censimento Istat 11111 N° carta 11111


Dati catastali Foglio 109130A Allegato 1
Particelle 11061111111111111111

Posizione edificio ☐ Isolato ☐ Interno ☒ D'estremità ☐ D'angolo

COORDINATE ☐ piano UTM ☐ geografiche ☐ altro
Fuso (32-33-34) 1 Datum ☐ ED50 ☐ WGS84 Nord/Lat 11111111 Est/Long 11111111

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO PIAVIAM ROBERTO
PIAVIAM FABIO
Codice Uso 1111

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici				Età (max 2)	Uso - esposizione				
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano [m]	Superficie media di piano [m²]		Costr. e ristr.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti	
☐ 1 ☐ 9	☐ 1 < 2.50	A ☐ < 50	I ☐ 400 ÷ 499	1 ☐ < 1919	A ☒ Abitativo	<u>1011</u>			
☒ 2 ☐ 10	☒ 2 2.50 ÷ 3.49	B ☐ 50 ÷ 69	L ☐ 500 ÷ 649	2 ☐ 19 ÷ 45	B ☐ Produttivo	<u>111</u>	A ☒ > 65%	<u>111111</u>	
☐ 3 ☐ 11	☐ 3 3.50 ÷ 5.00	C ☐ 70 ÷ 99	M ☐ 650 ÷ 899	3 ☒ 46 ÷ 61	C ☐ Commercio	<u>111</u>	B ☐ 30 ÷ 65%		
☐ 4 ☐ 12	☐ 4 > 5.00	D ☐ 100 ÷ 129	N ☐ 900 ÷ 1199	4 ☐ 62 ÷ 71	D ☐ Uffici	<u>111</u>	C ☐ < 30%		
☐ 5 ☐ >12		E ☐ 130 ÷ 169	O ☐ 1200 ÷ 1599	5 ☐ 72 ÷ 75	E ☐ Serv. Pubbl.	<u>111</u>	D ☐ Non utilizz.		
☐ 6	Piani interrati	F ☐ 170 ÷ 229	P ☐ 1600 ÷ 2199	6 ☐ 76 ÷ 81	F ☐ Depositi	<u>111</u>	E ☐ In costruz.		
☐ 7		G ☐ 230 ÷ 299	Q ☐ 2200 ÷ 3000	7 ☐ 82 ÷ 86	G ☐ Strategico	<u>111</u>	F ☐ Non finito		
☐ 8		H ☐ 300 ÷ 399	R ☐ > 3000	8 ☐ 87 ÷ 91	H ☐ Turist-ricett.	<u>111</u>	G ☐ Abbandon.		
					9 ☐ 92 ÷ 96				
				10 ☐ 97 ÷ 01					
				11 ☐ 02 ÷ 08					
				12 ☒ 09 ÷ 11					
				13 ☐ > 2011					
						Proprietà A ☐ Pubblica B ☒ Privata			
						<u>1111</u> % <u>1190</u> %			

Istat Provincia

Istat Comune

Squadra

N° scheda

Data

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

Strutture verticali / Strutture orizzontali		STRUTTURE IN MURATURA								ALTRE STRUTTURE		
		Non identificate	A tessitura irregolare e di cattiva qualità (Pietrame non squadrato, ciottoli,...)		A tessitura regolare o di buona qualità (Blocchi; mattoni; pietra squadrata,...)		Piastrati isolati	Mista	Rinforzata	1 Telai in c.a.		
			Senza catene o cordoli	Con catene o cordoli	Senza catene o cordoli	Con catene o cordoli				2 Pareti in c.a.		
										3 Telai in acciaio		
		A	B	C	D	E	F	G	H	4 Telai/Pareti in legno		
1	Non Identificato	☐	☐	☐	☐	☐	SI	☐	☐			
2	Volte senza catene	☐	☐	☐	☐	☐	☐	G1	H1			
3	Volte con catene	☐	☐	☐	☐	☐						
4	Travi con soletta deformabile (travi in legno con semplice tavolato, travi e volte,...)	☐	☐	☐	☐	☐	NO	G2	H2			
5	Travi con soletta semirigida (travi in legno con doppio tavolato, travi e tavoloni,...)	☐	☐	☐	☐	☐		G3	H3			
6	Travi con soletta rigida (solai di c.a., travi ben collegate a solette di c.a.,...)	☐	☐	☐	☐	☐						

REGOLARITÀ			
	Non Regolare	Regolare	
	A	B	
1	Forma pianta ed elevazione	☐	☐
2	Disposizione tamponature	☐	☐

COPERTURA	
1	☐ Spingente pesante
2	☐ Non spingente pesante
3	☐ Spingente leggera
4	☐ Non spingente leggera

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Livello-estensione / Componente strutturale-Danno preesistente		Danno ⁽¹⁾									Provvedimenti di P.I. eseguiti							
		D4 - D5 Gravissimo			D2 - D3 Medio Grave			D1 Leggero			Nullo	Nessuno	Demolizioni	Cachiture e/o tranti	Riparazione	Puntelli	Transenne e protezione passaggi	
		> 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3	> 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3	> 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3								
																		A
1	Strutture verticali	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Solai	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Scale	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	Copertura	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	Tamponature - Tramezzi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6	Danno preesistente	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

(1) - Di ogni livello di danno indicare l'estensione solo se esso è presente. Se l'oggetto indicato nella riga non è danneggiato, campire Nullo.

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Presenza Danno	Provvedimenti di P.I. eseguiti						
		Nessuno	Rimozione	Puntelli	Riparazione	Divieto di accesso	Transenne e protezione passaggi	
	A	B	C	D	E	F	G	
1	Distacchi intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Caduta tegole, comignoli, canne fumarie, ...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Caduta cornicioni, parapetti, ...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	Caduta altri oggetti interni o esterni	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6	Danno alla rete elettrica o del gas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Pericolo su:				Provvedimenti di P.I. eseguiti		
	Assente	Edificio	Vie d'accesso o di fuga	Vie interne	Nessuno	Divieto di accesso	Barriere protettive
1	Crolli o caduta oggetti da edifici adiacenti	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Collasso di reti di distribuzione	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Crolli da versanti incombenti	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito				Dissesti alle fondazioni			
1 ☐ Cresta	2 ☐ Pendio forte	3 ☐ Pendio leggero	4 ☐ Pianura	A ☐ Assenti	B ☐ Generati dal sisma	C ☐ Acuiti dal sisma	D ☐ Preesistenti

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)		
Basso	☒	☐	☐	☒	A Edificio AGIBILE (*)	☐
Basso con provvedimenti	☒	☐	☐	☒	B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	☐
Alto	☒	☐	☐	☒	C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	☐
					D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE ma rivedibile con approfondimento (3)	☐
					E Edificio INAGIBILE (4)	☒
					F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	☐

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez. 9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1).
 (2) Esito C nelle note (Sez. 9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (3) Esito D nelle note (Sez. 9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto.
 (4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (5) Esito F nelle note (Sez. 9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C Sull'accuratezza della visita	1 ☐ Solo dall'esterno	4 ☐ Non eseguito per:	A ☐ Sopralluogo rifiutato (SR)	B ☐ Rudere (RU)	C ☐ Demolito (DM)
	2 ☐ Parziale		D ☐ Proprietario non trovato (NT)	E ☐ Altro (AL)	
	3 ☒ Completa (>2/3)				

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)					
*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1 ☐	☐	Messa in opera di cerchiature o tiranti	7 ☐	☐	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...
2 ☐	☐	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8 ☐	☐	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3 ☐	☐	Riparazione copertura	9 ☐	☐	Transennature e protezione passaggi
4 ☐	☐	Puntellatura di solette	10 ☐	☐	Riparazioni delle reti degli impianti
5 ☐	☐	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11 ☐	☐	
6 ☐	☐	Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie, ...	12 ☐	☐	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate		
Unità immobiliari inagibili ☒	Nuclei familiari evacuati ☒	N° persone evacuate ☒

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro ARGOMENTO	ANNOTAZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla
	FIRMANSECO E PERICOLO ESTERNO INDOTTO DA FABBRICATI GRAVEMENTE DANNEGGIATI.		

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)
 TARTAGLIONE PIER NICOLA
 MORFATTO DAVIDE

Firma