

ID SCHEDA: _____

A-7

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MACERATA
Comune: CAMERINO

Frazione/Località:
(denominazione Istat)

1 ☒ VIA TIRELLIO
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO
TIRELLO S. MARCELLO
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

COORDINATE ☐ plane UTM ☐ geografiche ☐ altro

Fuso _____ Datum _____ Nord/Lat _____
(32-33-34) ☐ ED50 ☐ WGS84 Est/Long _____

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra 1211916 Scheda n. 1001 Data 21 04 17

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. 111 Istat Prov. 1043 Istat Comune 1007

N° aggregato 0119461 100 N° edificio 10141


Cod. di Località Istat _____ Tipo carta _____
Sez. di censimento Istat _____ N° carta _____

Dati catastali Foglio 1107 Allegato _____
Particelle 1371 _____

Posizione edificio ☐ Isolato ☒ Interno ☐ D'estremità ☐ D'angolo

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO BELIARDINELLI DANIELE Codice Uso IS

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici				Età (max 2)		Uso - esposizione			
N° Piani totali con Interrati	Altezza media di piano [m]	Superficie media di piano [m²]		Costr. e ristr.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti	
☐ 1 ☐ 9	1 ☐ < 2.50	A ☐ < 50	I ☐ 400 ÷ 499	1 ☐ < 1919	A ☒ Abitativo	<u>1011</u>			
☒ 2 ☐ 10	2 ☐ 2.50 ÷ 3.49	B ☒ 50 ÷ 69	L ☐ 500 ÷ 649	2 ☒ 19 ÷ 45	B ☐ Produttivo		A ☐ > 65%	<u>10000</u>	
☐ 3 ☐ 11	3 ☐ 3.50 ÷ 5.00	C ☐ 70 ÷ 99	M ☐ 650 ÷ 899	3 ☐ 46 ÷ 61	C ☐ Commercio		B ☐ 30 ÷ 65%		
☐ 4 ☐ 12	4 ☐ > 5.00	D ☐ 100 ÷ 129	N ☐ 900 ÷ 1199	4 ☒ 62 ÷ 71	D ☐ Uffici		C ☐ < 30%		
☐ 5 ☐ > 12		E ☐ 130 ÷ 169	O ☐ 1200 ÷ 1599	5 ☐ 72 ÷ 75	E ☐ Serv. Pubbl.		D ☒ Non utilizz.		
☐ 6	Plan interrati	F ☐ 170 ÷ 229	P ☐ 1600 ÷ 2199	6 ☐ 76 ÷ 81	F ☐ Deposito		E ☐ In costruz.		
☐ 7	A ☐ 0 C ☐ 2	G ☐ 230 ÷ 299	Q ☐ 2200 ÷ 3000	7 ☐ 82 ÷ 86	G ☐ Strategico		F ☐ Non finito		
☐ 8	B ☒ 1 D ☐ ≥ 3	H ☐ 300 ÷ 399	R ☐ > 3000	8 ☐ 87 ÷ 91	H ☐ Turist-ricett.		G ☐ Abbandon.		
				9 ☐ 92 ÷ 96					
				10 ☐ 97 ÷ 01					
				11 ☐ 02 ÷ 08					
				12 ☐ 09 ÷ 11					
				13 ☐ > 2011					
				Proprietà A ☐ Pubblica B ☒ Privata _____% <u>100</u> %					

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio				8-B Esito di agibilità					
Rischio	Struttura (sez. 3)	Struttura (sez. 3)	Struttura (sez. 3)	A Edificio abitabile (*)	B Edificio temporaneamente inabitabile (in tutto o in parte) ma agibile con provvedimenti di P.L. (1)	C Edificio parzialmente inabitabile (2)	D Edificio temporaneamente inabitabile da rivedere con approfondimento (3)	E Edificio inabitabile (4)	F Edificio inabitabile per rischio esterno (5)
Basso									
Basso con provvedimenti									
Alto									

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (2) e (3) riportare la temporena in agibilità a totale o parziale o, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8-D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1).

(2) Esito C nelle note (2) e (3) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva o grafica) e proporre in Sez. 8-D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(3) Esito D nelle note (2) e (3) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto.

(4) Esito E proposto in Sez. 8-D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(5) Esito F nelle note (2) e (3) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8-D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C	1 Solo dall'esterno	2 Non eseguito per:	3 A Sopraluogo rifiutato (RS)	4 B Rudere (RU)	5 C Denotato (DN)
Sull'accuratezza della visita	1	2	3	4	5

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)	
PROVVEDIMENTI DI P.L. SUGGERITI	PROVVEDIMENTI DI P.L. SUGGERITI
1 ☐ Messa in opera di conchiglie e tiranti	7 ☐ Rimozione di conchiglie, parapetti, oggetti, ...
2 ☐ Riparazione danni leggeri alle ampiezze e tramezzi	8 ☐ Rimozione di altri oggetti interni e esterni
3 ☐ Riparazione copertura	9 ☐ Transennatura e protezione passaggi
4 ☐ Pulitura di scale	10 ☐ Riparazioni delle reti degli impianti
5 ☐ Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	11 ☐
6 ☐ Rimozione di tegole, coniglioni, canne fumarie, ...	12 ☐

Unità Immobiliari inagibili	1043	N° persone evacuate	1043
-----------------------------	------	---------------------	------

SEZIONE 9 - Altro osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

SEZ. 9-B

UNITÀ IMMOBILIARE INAGIBILE CON TETTO COLLASSATO E CON GRANDI DANNI ALLE MURATURE PORTANTI

EDIFICIO INAGIBILE

Firma

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

SEZ. 9-B

SEZ. 9-B

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta); per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali e orizzontali

STRUTTURE IN MURATURA		ALTRE STRUTTURE	
Strutture verticali	Strutture orizzontali	1 Totali in c.a.	2 Partiti in c.a.
1 ☐ Non identificare	1 ☐ Mista	3 Totali in acciaio	4 Totali/Partiti in legno
2 ☐ Volte senza catene	2 ☐ Mista	5 Totali/Partiti in ferro	6 Totali/Partiti in ferro
3 ☐ Volte con catene	3 ☐ Mista	7 Totali/Partiti in ferro	8 Totali/Partiti in ferro
4 ☐ Travi con solette deformabili	4 ☐ Mista	9 Totali/Partiti in ferro	10 Totali/Partiti in ferro
5 ☐ Travi con solette semirigidhe	5 ☐ Mista	11 Totali/Partiti in ferro	12 Totali/Partiti in ferro
6 ☐ Travi con solette rigide	6 ☐ Mista	13 Totali/Partiti in ferro	14 Totali/Partiti in ferro

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.L.) eseguiti

Livello-estensione		Danno (1)	
D4 - D5 Gravissima	D2 - D3 Medio grave	D1 Leggero	D0 Nullo
1 ☐ Strutture verticali	1 ☐ Strutture verticali	1 ☐ Strutture verticali	1 ☐ Strutture verticali
2 ☐ Solai	2 ☐ Solai	2 ☐ Solai	2 ☐ Solai
3 ☐ Scale	3 ☐ Scale	3 ☐ Scale	3 ☐ Scale
4 ☐ Copertura	4 ☐ Copertura	4 ☐ Copertura	4 ☐ Copertura
5 ☐ Tramezzi - Tramezzi	5 ☐ Tramezzi - Tramezzi	5 ☐ Tramezzi - Tramezzi	5 ☐ Tramezzi - Tramezzi
6 ☐ Danno pressante	6 ☐ Danno pressante	6 ☐ Danno pressante	6 ☐ Danno pressante

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.L.) eseguiti

Presenza Danno		Provvedimenti di P.L. eseguiti	
Assente	Presente	Rimozione	Puntelli
1 ☐ Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	1 ☐ Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	1 ☐ Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	1 ☐ Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...
2 ☐ Caduta tegole, coniglioni, canne fumarie, ...	2 ☐ Caduta tegole, coniglioni, canne fumarie, ...	2 ☐ Caduta tegole, coniglioni, canne fumarie, ...	2 ☐ Caduta tegole, coniglioni, canne fumarie, ...
3 ☐ Caduta conchiglie, parapetti, ...	3 ☐ Caduta conchiglie, parapetti, ...	3 ☐ Caduta conchiglie, parapetti, ...	3 ☐ Caduta conchiglie, parapetti, ...
4 ☐ Caduta altri oggetti interni e esterni	4 ☐ Caduta altri oggetti interni e esterni	4 ☐ Caduta altri oggetti interni e esterni	4 ☐ Caduta altri oggetti interni e esterni
5 ☐ Danno alla rete idrica, fognaria e termoidraulica	5 ☐ Danno alla rete idrica, fognaria e termoidraulica	5 ☐ Danno alla rete idrica, fognaria e termoidraulica	5 ☐ Danno alla rete idrica, fognaria e termoidraulica
6 ☐ Danno alla rete elettrica e del gas	6 ☐ Danno alla rete elettrica e del gas	6 ☐ Danno alla rete elettrica e del gas	6 ☐ Danno alla rete elettrica e del gas

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.L.) eseguiti

Pericolo su:		Provvedimenti di P.L. eseguiti	
Assente	Presente	Assente	Presente
1 ☐ Creddi o cadute oggetti da edifici adiacenti	1 ☐ Creddi o cadute oggetti da edifici adiacenti	1 ☐ Creddi o cadute oggetti da edifici adiacenti	1 ☐ Creddi o cadute oggetti da edifici adiacenti
2 ☐ Collasso di reti di distribuzione	2 ☐ Collasso di reti di distribuzione	2 ☐ Collasso di reti di distribuzione	2 ☐ Collasso di reti di distribuzione
3 ☐ Creddi da versanti incombenti	3 ☐ Creddi da versanti incombenti	3 ☐ Creddi da versanti incombenti	3 ☐ Creddi da versanti incombenti

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Dissati alle fondazioni	
1 ☐ Dissati	2 ☐ Dissati
3 ☐ Dissati	4 ☐ Dissati
5 ☐ Dissati	6 ☐ Dissati
7 ☐ Dissati	8 ☐ Dissati
9 ☐ Dissati	10 ☐ Dissati
11 ☐ Dissati	12 ☐ Dissati
13 ☐ Dissati	14 ☐ Dissati
15 ☐ Dissati	16 ☐ Dissati
17 ☐ Dissati	18 ☐ Dissati
19 ☐ Dissati	20 ☐ Dissati
21 ☐ Dissati	22 ☐ Dissati
23 ☐ Dissati	24 ☐ Dissati
25 ☐ Dissati	26 ☐ Dissati
27 ☐ Dissati	28 ☐ Dissati
29 ☐ Dissati	30 ☐ Dissati
31 ☐ Dissati	32 ☐ Dissati
33 ☐ Dissati	34 ☐ Dissati
35 ☐ Dissati	36 ☐ Dissati
37 ☐ Dissati	38 ☐ Dissati
39 ☐ Dissati	40 ☐ Dissati
41 ☐ Dissati	42 ☐ Dissati
43 ☐ Dissati	44 ☐ Dissati
45 ☐ Dissati	46 ☐ Dissati
47 ☐ Dissati	48 ☐ Dissati
49 ☐ Dissati	50 ☐ Dissati
51 ☐ Dissati	52 ☐ Dissati
53 ☐ Dissati	54 ☐ Dissati
55 ☐ Dissati	56 ☐ Dissati
57 ☐ Dissati	58 ☐ Dissati
59 ☐ Dissati	60 ☐ Dissati
61 ☐ Dissati	62 ☐ Dissati
63 ☐ Dissati	64 ☐ Dissati
65 ☐ Dissati	66 ☐ Dissati
67 ☐ Dissati	68 ☐ Dissati
69 ☐ Dissati	70 ☐ Dissati
71 ☐ Dissati	72 ☐ Dissati
73 ☐ Dissati	74 ☐ Dissati
75 ☐ Dissati	76 ☐ Dissati
77 ☐ Dissati	78 ☐ Dissati
79 ☐ Dissati	80 ☐ Dissati
81 ☐ Dissati	82 ☐ Dissati
83 ☐ Dissati	84 ☐ Dissati
85 ☐ Dissati	86 ☐ Dissati
87 ☐ Dissati	88 ☐ Dissati
89 ☐ Dissati	90 ☐ Dissati
91 ☐ Dissati	92 ☐ Dissati
93 ☐ Dissati	94 ☐ Dissati
95 ☐ Dissati	96 ☐ Dissati
97 ☐ Dissati	98 ☐ Dissati
99 ☐ Dissati	100 ☐ Dissati