

Area Ordinanza 460/2017 m² 1600 (m²1620)

Area Ordinanza 489/2017 m² 14510 (m²1547

Linea tubazione PEAD DN110 PN16 -Tratto serbatoio di Valloppa Vis Pantano

 Fognatura acque bianche Ø1000 (rilevata)

 Nuova fognatura acque bianche Ø600 (rilevata con pozzetti di 120x120cm)

 Nuova fognatura acque bianche 2 x Ø 250 (rilevata con pozzetti di 120x120cm)

----- Tubazioni di raccordo discendenti pluviali
PVC SN8 DN110

----- Tubazione in Pead corrugato DN1000 S88
----- predisposta ai fini dell'invarianza idraulica

⊕ Pozzetto in polipropilene per allaccio pioggia

- dim 40 x 40cm classe C250 se sede pedana
- dim 50 x 50cm classe D400 se sede carrabile

Pozzetto carrabile pref. in cls dim. interne:
40x40cm se DN ≤ 200 ; 50x50cm se 250 ≤ DN ≤ 315
dotato di chiusino in ghisa sferoidale
- classe C250 su sede pedonale

 Pozzetto carrabile pref. in cls dim. interne 100x100cm con chiusin
in ghisa sferoidale classe D400; dotato di dispositivo per il control

 Pozzetto carrabile pref. in cls dim. interne 1,5x1,5m dotato di:
- chiusura paymentabile classe D400 se sede pedonale (piazza)

 Pozzetto carrabile pref. in cls dim. interne 2,0 x 2,0 m dotato di:
- chiusura pavimentabile classe D400 se sede pedonale (piazza)

Griglia continua dim. larg. 20cm X prof. 30cm

Fognatura nera

----- Tubazioni di scarico degli edifici - DN110-125 (vedi tav.

Pozzetto carrabile pref. in cls dim interne 60x60cm
dotato di chiusino in ghisa sferoidale

 Pozzetto carrabile pref. in cls dim interne 80x80cm
dotato di chiusura in ghisa sferoidale

 Pozzetto pref. in cls dim interne 80x80cm per alloggiamento sifone dotato di:

- classe C250 se sede pedona



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. CRISTIANO FARRON

RICE:  Integrazione delle prestazioni specialistiche:
Ing. DINO BONADIES
Progettazione strutture:
Progettazione antincendio:
Ing. NUMA TONDI
Geologia e geotecnica:

**Consorzio Stabile
Grandi Lavori S.r.l.**

Ing. MATTIA PROCACCI
Progettazione impianti elettrici e speciali:
Ing. M. GABRIELA SORCI
Progettazione Impianti meccanici a fluido:
Ing. LUIGI SPINOZZI
Ing. MARCO GAI AZZO

Ideativa, sottoservizi e interconnessioni:
Ing. DANIELE AZZAROLI
Aspetti archeologici:
Dott. MARCO MENICHINI
Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione:
Ing. LUIGI KIVIANE

STABILE GRANDI LAVORI S.C.R.L. (ex ale snc)	Il Progettista:	Il Direttore dei Lavori:
--	-----------------	--------------------------

INTELLIGENZA DELLA PROVINCIA

• OMAR CRISTALLINI •

DINO BONADELLI
SEGRETERIA CIVILE E AMMINISTRATIVA

	<u>11/11/2020</u>	
--	-------------------	--

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N. 4		

18018_DAG Planimetria reti smaltimento acque

20	Codifica elaborato	1:200
----	--------------------	-------

--	--	--	--	--	--

RAO 2021	VARIANTE 1	FALCONE	AZZAROLI	CRISTALLINI	D. BONADIES
----------	------------	---------	----------	-------------	-------------

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10