

Alla

Soc. Agr Ittica Tranquilli srl
Loc. Molini di Visso (MC)
PEC: itticatranquilli@certificazioneposta.it

A.A.T.O.3 Marche centro
PEC: ato3marche@legalmail.it ...

Comune di Visso
PEC: comune.visso.mc@legalmail.it

Autorità di bacino tevere
PEC: bacinotevere@pec.abtevere.it



**OGGETTO: L.R. n°5/2006 – art.22 - Derivazioni di acque pubbliche.
Manutenzione straordinaria opere di captazione impianto ittiogenico Tranquilli
in loc.Molini del comune di Visso (MC).
Istanza di concessione di derivazione acqua ad uso idroelettrico.
Variante concessione derivazione principale Decr.n.3802 del 20.9.1965.**

Con istanza in data 27/10/2017 (ns. prot. 1081056/27.10.2017) che si allega alla presente, l'Azienda Ittica Tranquilli Srl Società Agricola con sede in Preci (PG) Loc. Corone, ha chiesto una concessione di derivazione ad uso idroelettrico, ai sensi della L.R. n.5/2006-art.22, come variante non sostanziale della concessione principale (ittiocoltura), rilasciata dal Min.LL.PP. con decreto n.3802 del 20/09/1965 (uso plurimo delle acque R.D. n. 1775/1933 artt. 6 e 36).

La richiesta trova applicazione nell'esistente impianto ittiogenico in Comune di Visso loc. Molini, in sponda destra del fiume Nera, in cui il progetto prevede l'installazione della centralina micro-idro all'interno dell'edificio ex Molini, con le caratteristiche elettromeccaniche come indicato in appresso, per l'ulteriore sfruttamento complessivo della portata anche ai fini idroelettrici, attraverso l'opera di presa esistente. La restituzione delle acque avviene in sponda destra dopo l'utilizzo per uso ittiogenico nelle vasche di allevamento.

Approvazione manutenzione straordinaria.

Il progetto proposto contiene altresì la relazione tecnica sullo stato attuale dell'opera di presa e la descrizione della nuova paratoia modulante le acque sul canale di derivazione (a), unitamente ai rapporti sulla definizione tecnica riguardo a:

- b) Misuratore di portate per il rilevamento ed archiviazione delle portate derivate a servizio dell'impianto ittico;
- c) Misuratore di portate per la verifica del DMV di pertinenza del tratto sotteso.

Quanto appena citato nei punti a), b) e c), risultano a riscontro delle note della scrivente Struttura trasmesse alla Soc. Tranquilli in data 6.2.2017 n.99283 e 1.8.2016 n.537958 rispettivamente, in cui

erano state indicate prescrizioni e raccomandazioni per la gestione della concessione di derivazione.

In particolare:

- ✓ con la nota n.99283 in data 6.2.2017 venivano date indicazioni in merito alla regolazione della portata (attraverso opportune paratoie o saracinesche), in relazione alla vetustà delle attuali opere idrauliche; tale prescrizioni si configurano come straordinaria manutenzione alle opere di captazione/derivazione;
- ✓ con la nota 1.8.2016 n.537958 si indicavano prescrizioni circa le apparecchiature o dispositivi per la misura della portata emunta e del deflusso fluviale (DMV), immediatamente a valle della sezione di presa.

Considerato quanto sopra, ed approfondite le condizioni al contorno anche a seguito di opportuni sopralluoghi al terreno di sedime già effettuati;

vista la relazione tecnica e gli elaborati progettuali trasmessi con la richiesta di cui trattasi, si approva il progetto riguardante la realizzazione della nuova paratoia modulante le acque sul canale di derivazione, e le proposte relative alle installazioni dei misuratori pertinenti alle portate fluviali per la verifica del DMV e per il rilevamento di quelle derivate a servizio dell'impianto.

Avvio del Procedimento concessione di derivazione acqua ad uso idroelettrico.

Variante concessione derivazione principale/centralina micro-idro.

Si trasmette per opportuna conoscenza, ed ai fini della pubblicazione all'Albo Pretorio di codesto Comune per trenta giorni, l'allegato Avvio del Procedimento, relativo alla istanza di concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico, intesa come Variante (non sostanziale art. 22-L.R. 5/2006) alla concessione di derivazione principale.

Si informa inoltre che la comunicazione è stata inviata al B.U.R. della Regione Marche per la sua pubblicazione.

Inoltre si trasmette a codesta Autorità Bacino a fini informativi, il progetto allegato alla detta istanza, anche alla luce del parere previsto al c.4 art.4 L.R. n. 5/2006, e R.D. n.1775/1933 art.7. Si specifica che nella relazione tecnica generale del progetto è indicata inoltre una proposta di sperimentazione volontaria, come previsto dal comma 1-art. 56 PTA Regione Marche e D.Lgs.152/2006, che potrà eventualmente attuarsi con successivi accordi con il concessionario, concordati in appositi protocolli di sperimentazione, per monitorare gli effetti della derivazione sul sistema ambientale fluviale.

IL Responsabile del Procedimento
(Ing. Carlo Duca)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il
testo cartaceo e la firma autografa

Alla



Comune di Visso

PEC: comune.visso.mc@legalmail.it

Soc. Agr Ittica Tranquilli srl

Loc. Molini di Visso (MC)

PEC: itticatranquilli@certificazioneposta.it

A.A.T.O.3 Marche centro

PEC: ato3marche@legalmail.it ...

Autorità di bacino Tevere

PEC: bacinodevere@pec.abtevere.it

**OGGETTO: L.R. n°5/2006 – art.22 - Derivazioni di acque pubbliche.
Istanza di concessione di derivazione acqua ad uso idroelettrico.
Variante concessione derivazione principale Decr.n.3802 del 20.9.1965.
ERRATA CORRIGE**

In riferimento alla istanza di concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico richiesta in data 27/10/2017 dall'Azienda Ittica Tranquilli Srl Società Agricola con sede in Preci (PG) ed al successivo avvio del procedimento di cui alla nota ns. prot. 1128581 in data 9.11.2017, con la presente si segnala che per mero errore di segreteria è stato allegato alla citata nota n.1128581 in data 9.11.2017, una comunicazione di avvio di procedimento relativo ad altra pratica.

Pertanto si provvede alla errata corrige allegando alla presente l'effettivo documento di "Comunicazione di avvio del Procedimento" relativo alla pratica in oggetto.

Si prega il comune di Visso di tener conto per la pubblicazione all' Albo Pretorio, della presente errata corrige e di pubblicare l'allegato Avvio del procedimento.

Analogo procedimento sarà effettuato per la pubblicazione sul B.U.R. regionale.

IL Responsabile del Procedimento
(Ing. Carlo Duca)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



GIUNTA REGIONALE
Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia
P.F. TUTELA DELLE ACQUE E DEL TERRITORIO DI ANCONA

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(art. 4 L.R. n° 5/06)

--- § ---

OGGETTO: *Derivazioni di acque pubbliche-L.R. n°5/2006 – art.22 c.2 Variante non sostanziale Fiume Nera impianto ittiogenico Tranquilli– Comune di Visso loc. Molini (MC)*

Istanza di concessione di derivazione acqua ad uso idroelettrico.

Variante concessione derivazione principale ittiogenica Decr.n.3802 del 20.9.1965.

(uso plurimo delle acque R.D. n. 1775/1933 artt. 6 e 36).

Richiedente: Soc. Agr Ittica Tranquilli srl - sede in Preci (PG) Loc. Corone

Uso: idroelettrico.

Asta Idraulica: fiume Nera

Località di presa: La derivazione si avvale delle opere di captazione dell'esistente impianto ittiogenico in Comune di Visso loc. Molini, in sponda destra del fiume Nera; centralina micro-idro all'interno dell'edificio ex Molini.

Località di restituzione: la restituzione delle acque avviene immediatamente a valle delle vasche di allevamento.

Portata massima di prelievo: mod 10 (l/s 1.000)

Portata media di prelievo: mod 8 (l/s 800)

Salto lordo: m 2,25

Potenza elettrica installata: KW 25

Potenza nominale di concessione: KW 17,7

--- § ---

VISTO il T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici R.D. 11.12.1933 n°1775 ed il Regolamento n. 1285/1920 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n°5/2006 art.22 c.2

VISTA la domanda come sopra rappresentata, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico secondo il progetto presentato;

RITENUTO che, ai fini dell'applicazione dell'art.4 della L.R. n°5/06, per la chiesta concessione occorre esperire accertamenti locali in seno ad istruttoria breve (art.49 R.D. n°1775/1933);

Si rende noto

L'istanza presentata dalla Soc. Agr Ittica Tranquilli srl di Preci (PG), per la concessione ad uso

Via Palestro n.19 – 60122 Ancona - Tel. 071.806.7326 – Fax 071 200053

PEC: regione.marche.geniocivile.an@emarche.it

Class. 410.50.40... – "CD"

idroelettrico, come sopra rappresentata, per una **potenza nominale di KW 17,7**, unitamente agli atti tecnici di cui alle premesse, sono depositate presso la Struttura regionale **P.F. TUTELA DELLE ACQUE E DEL TERRITORIO DI ANCONA** in via Palestro 19 - Ancona nelle ore d'ufficio, per la durata di giorni 30 (trenta) consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del presente avviso, a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione; Copia del presente Avviso sarà affissa per giorni 30 (trenta) consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Tavullia (PU);

Eventuali osservazioni potranno essere presentate entro e non oltre il termine di giorni 45 (quarantacinque), decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R., presso la predetta Struttura Regionale oppure presso il Comune suindicato.

La visita sopralluogo d'istruttoria prevista dall'art.11 c.3 L.R. n°5/06, è fissata per il giorno 30.11.2017 alle ore 10.30 con ritrovo presso l'impianto di cui trattasi .

Responsabile del procedimento: Ing. Carlo Duca, funzionario della P.F. TUTELA DELLE ACQUE E DEL TERRITORIO DI ANCONA. Termine del Procedimento: il termine per la conclusione del procedimento, salvo sospensione dei termini, è fissato in novanta giorni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Carlo Duca

DOMANDA PER CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA AD USO IDROELETTRICO

(in doppio originale, di cui uno bollato con marca da € 16)



Al

Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia

P.F. TUTELA DELLE ACQUE


Via Palestro 19

60121 Ancona



Regione Marche – Giunta Regionale

A00: Registro Unico della Giunta Regionale



OGGETTO: T.U. n°1775/1933 - L.R. N°5/2006 - Art.22 : Fiume NERA

Istanza di concessione derivazione acqua pubblica uso idroelettrico –

(Variante Concessione Derivazione idroelettrica principale decreto n°3802 del 20/09/1965)

Il sottoscritto TRANQUILLI MARIO_nato a VISSO il 18/02/1949 residente in VIA CESARE BATTISTI 11, VISSO (MC) Cod. Fisc. TRNMRA49B18M078S, in qualità di richiedente[X-] ovvero [X] legale rappresentante della ITTICA TRANQUILLI SRL SOCIETA' AGRICOLA con sede in PRECI (PG) LOC. CORONE C.F. 00549970549P. IVA 00549970549 con recapito telefonico 0743/939002 e-mail info@itticatranquilli.com pec. itticatranquilli@certificazioneposta.it

CHIEDE

ai sensi della L.R. n°5/2006 - art.22 **la Variante non sostanziale** fino a moduli 10,00 **della derivazione ad uso ittiogenico** rilasciata dal Ministero L.P. con decreto n° 3802 del 20/09/1965 di moduli 5,00, per ulteriore sfruttamento complessivo anche ai fini idroelettrici sul Corso d'acqua fiume Nera in sponda destra, con opera di presa esistente a servizio dell'impianto ittiogenico in Molini di Visso Comune di Visso,, (coordinate Gaos Boaga N: 4752598.25 E: 2359929.32) la portata derivata risulta pertanto di moduli massimi 10,00 (litri/sec. 1.000), moduli minimi 5,00 (litri/sec. 500), moduli medi 8,00 (litri/sec. 800), atti a produrre con un salto di mt. 2,25 la potenza nominale media di kW 17, alla quota di fondo canale alimentazione impianto ittiogenico con volume medio annuo pari a mc. 25.228.000.

La restituzione delle acque avverrà in sponda destra dopo l'utilizzo per uso ittiogenico nelle vasche di allevamento.

Si allega copia del documento d'identità nonché, in duplice copia, la seguente documentazione:

• **relazione tecnica generale così articolata:**

- A. Stato attuale dell'opera di presa e strutture idrauliche destinate alla derivazione ed ai rilasci del DMV - realizzazione di una nuova paratoia modulante le acque sul canale di derivazione
- B. Installazione di misuratore di portate per la verifica del DMV di pertinenza del tratto sotteso
- 1 Applicazioni
- 2 Caratteristiche e vantaggi
- 3 Composizione della fornitura
- 4 Collegamenti elettrici
- C. Installazione di misuratore di portata per il rilevamento ed archiviazione delle portate derivate a servizio dell'impianto ittico
- Technical details
- D. Istanza di variante alla concessione in essere ai sensi della L.R. 5/2006 art. 22 in relazione all'uso plurimo delle acque anche per uso idroelettrico
- E. Proposta sperimentazione volontaria come previsto dal comma 1 art. 56 del PTA della Regione Marche e come altresì contemplato dalla Legge 152

• **cartografia di progetto così costituita:**

- Tav. 1 inquadramento territoriale
- Tav. 2 rilievo fotografico
- Tav. 3 rilievo topografico opere di presa
- Tav. 4 misuratore di portata in ingresso allevamento
- Tav. 5 particolari ubicazioni del misuratore di portata DMV
- Tav. 6 centrale idroelettrica

• **ricevuta di avvenuto pagamento delle spese di istruttoria pari a € 200,00**

Data 27/10/2017

Firma

ITTECA TRANQUILLI SRL SOCIETÀ AGRICOLA
L'Amministratore Delegato
Tranquilli Mario
PI: 00548670549