

[illegible]

### SEZIONE COLONNA DI SCARICO ATTRAVERSAMENTO SOLAIO INTERPIANO

SEZIONE COLONNA DI SCARICO  
ATTRAVERSAMENTO SOLAIO INTERPIANO

Esalazione colonne di scarico  
oltre la copertura max. 50 cm

Terminale di esalazione

COPERTURA

CONTROSOFFITTO

DN60

DN100

colonne di scarico in polietilene  
ad alta densità a saldare con  
fasciatura al piombo

prevedere staffaggi con  
supporto elastico.  
N.B. rispettare la distanza  
di staffaggio prevista  
dal produttore

tubazioni di scarico  
orizzontali in PVC ad innesto

Ø100

Ø110

Ø50

TERRA

**POZZETTO SIFONATO  
CON CESTELLO RACCOGLI FOGLIE**


Technical drawing of the Pozzetto Sifonato with a leaf collector (Cestello raccogli foglie). The drawing shows a side view and a top view. The side view shows a rectangular unit with a hinged lid and a leaf collector inside. The top view shows the circular base with a central drain and a side outlet. A label 'Cestello raccogli foglie' points to the leaf collector in the side view.

| Diametro Øe | Spessore mm |
|-------------|-------------|
| Ø32         | 1,2         |
| Ø40         | 1,2         |
| Ø50         | 1,2         |
| Ø63         | 1,3         |
| Ø80         | 1,5         |
| Ø100        | 1,7         |
| Ø110        | 1,8         |
| Ø125        | 2,0         |
| Ø140        | 2,3         |
| Ø160        | 2,6         |
| Ø200        | 3,2         |
| Ø250        | 4,0         |
| Ø315        | 5,0         |

| TABELLA TUBAZIONI IN<br>PVC S/N4<br>PER SCARICHI INTERRATI |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Diametro<br>Øe                                             | Spessore<br>mm |
| Ø110                                                       | 3.2            |
| Ø125                                                       | 3.2            |
| Ø160                                                       | 4.0            |
| Ø200                                                       | 4.9            |
| Ø250                                                       | 6.2            |
| Ø315                                                       | 7.7            |
| Ø400                                                       | 9.8            |
| Ø500                                                       | 12.3           |

| LEGENDA TUBAZIONI ED ALLACCI                                                        |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  | Pozzetto sifonato                                                      |
|  | Pozzetto prefabbricato di raccordo diarammato in cemento               |
|  | Piletta di scarico a pavimento sifonata                                |
|  | Pozzetto sifonato per acque piovane con cestello raccogli foglie       |
|  | Tubazioni scarico acque NERE<br>linee interne in PVC                   |
|  | Tubazioni scarico acque GRIGIE<br>linee interne in PVC                 |
|  | Tubazioni scarico acque PLUVIALI<br>linee esterne interrate in PVC SM4 |
|  | Tubazioni scarico acque NERE<br>linee esterne interrate in PVC SM4     |
|  | Tubazioni scarico acque GRIGIE<br>linee esterne interrate in PVC SM4   |

**N.B.**  
Effettuare la prova di tenuta delle tubazioni, una volta terminata la messa in opera delle stesse



(MC)



**LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA EX-PISCINA COMUNALE CON  
REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIVALENTE PER ATTIVITA'  
SOCIALI O DI PROTEZIONE CIVILE**

APRILE  
2021

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

PROGETTISTI:

**SETTANTA7 Studio Associato**  
arch. Daniele Rangone arch. M

**CESARETTI ENGINEERING s.r.l**  
ing. Ugo Cesaretti



**CESARETTI**  
ENGINEERING S.r.l.

---

Via Cavour n.16 - 60033 Chiaravalle (AN)  
Reg. Impr. AN - C.F. P.IVA 02150760425

geol. Mirco Moreschi

arch. Laura Lova



## IMPIANTO RETE FOGNARIA PIANO TERRA

VISIONE N°

VIS\_D\_004