



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

cap. 64010 – c.so Mazzini, n.34 – tel. 0861/918321 – fax 0861/918324

codice fiscale e partita IVA 00467160677

email: responsabileut@comunedivittelladeltronto.it

email pec: tecnico@pec.comunedivittelladeltronto.it



COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO

Partenza

Prot.n.0000943 del 05-02-2018

Categ. 10 Clas.1 Fasc.1



AREA TECNICA

Prot. n. 214/18

Pratica Edilizia n. 004/2018

UFFICIO TECNICO

AUTORIZZAZIONE N. 02

DEL 25 GEN 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la domanda presentata in data 10.01.2018 prot. n. 214 dalla Sig.ra **CAPPONI POMPILIA**, nata a **S.Omero (TE) il 21.10.1970**, residente a **S.Egidio alla Vibrata (TE) in Viale dei Fiori n. 10, C.F. CPPPPL70R61I348R**, in qualità di locataria dell'immobile sito in Civitella del Tronto (TE), Viale Piceno Aprutino – Villa Lempa, identificato in catasto al Fg. n. 09 p.lla n. 213 sub 18, tendente ad ottenere l'autorizzazione per i lavori di "Attraversamento della strada comunale denominata via Paolo Borsellino – Villa Lempa per allaccio alla rete idrica di un'unità immobiliare destinata ad attività commerciale" sita in Viale Piceno Aprutino – Villa Lempa.

VISTI gli atti d'ufficio;

A U T O R I Z Z A

La sig.ra **CAPPONI POMPILIA**, come sopra identificata, ad eseguire i lavori di "Attraversamento sulla strada comunale denominata "Attraversamento della strada comunale denominata via Paolo Borsellino – Villa Lempa per allaccio alla rete idrica di un'unità immobiliare destinata ad attività commerciale" sita in Viale Piceno Aprutino – Villa Lempa, come individuato nell'allegato elaborato grafico, con l'obbligo del rispetto del seguente disciplinare:

ART. 1

I tubi interrati dovranno essere collocati a non meno di ml 0,70 di profondità. Si prescrive inoltre che le tubazioni dovranno essere rinfiocate con misto cementato.

entro il quale l'opera deve essere abitabile od agibile non può essere superiore a tre anni; i lavori non possono essere sospesi per un periodo superiore a sei mesi pena la decadenza dell'autorizzazione edilizia; **L'inizio lavori dovrà essere comunicato entro 5 giorni dallo stesso; Nella relativa comunicazione dovranno essere indicati tutti gli estremi identificativi del Direttore dei Lavori e della/e ditta/e appaltatrice/i (autocertificazione DURC);**

ART. 6

Il ripristino del piano viabile dovrà essere realizzato a regola d'arte, mediante opportuno costipamento con macchine vibranti del ricarico effettuato, posa in opera di Binder di opportuno spessore e tappetino di usura nella perfetta sagomatura, secondo le indicazioni dell'amministrazione Comunale, proprietaria della strada di che trattasi.

ART. 7

Per il periodo di mesi 6 (sei), ove occorra, dovrà essere provveduto ad una idonea ed efficiente manutenzione della pavimentazione ripristinata, non escludendo il rifacimento di tutti i lavori eseguiti.

CONDIZIONI SPECIALI

1) Ai fini del ripristino del piano viabile è necessario il rispetto delle seguenti indicazioni:

- a. riempimento dello scavo con misto cementato a q.li 1,00;**
- b. posa in opera di binder;**
- c. posa in opera di tappetino.**

La presente autorizzazione vale soltanto nei riguardi tecnici.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Fabrizio Verticelli)

