

segreteria comune civitella del tronto

SINDACO
V. G. C. 1
fcl

Da: Per conto di: sian@pec.aslteramo.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
Inviato: martedì 7 agosto 2018 09:05
A: pcertificata@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it;
segreteria@pec.comunecivitelladeltronto.it; dist.teramo@pec.artaabruzzo.it;
protocollo.prefte@pec.interno.it; siesp@pec.alsteramo.it; vetc@pec.aslteramo.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: 0077081/18: INCENDIO AUTODEMOLIZIONI VAL VIBRATA
SRL, VIA MEUCCI, SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (338 KB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 07/08/2018 alle ore 09:04:47 (+0200) il messaggio
"0077081/18: INCENDIO AUTODEMOLIZIONI VAL VIBRATA SRL, VIA MEUCCI, SANT'EGIDIO
ALLA VIBRATA" è stato inviato da "sian@pec.aslteramo.it"
indirizzato a:
siesp@pec.alsteramo.it dist.teramo@pec.artaabruzzo.it vetc@pec.aslteramo.it
pcertificata@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it segreteria@pec.comunecivitelladeltronto.it
protocollo.prefte@pec.interno.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: ope288.20180807090447.10829.990.1.67@pec.aruba.it

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO
Arrivo
Prot.n.0007317 del 07-08-2018
Categ. 1 Clas.3 Fasc.





AUSL 4
TERAMO

REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE

ASL TERAMO PROTOCOLLO UNICO
Posta in Partenza



Prot. nr. 0377081/18 del 07/08/2018

TERAMO li 06 Agosto 2018

Sindaco Comune di Sant'Egidio alla Vibrata

Sindaco Comune di Civitella del Tronto

E pc

Distretto ARTA Teramo

Prefettura di Teramo

SIESP ASL Teramo

Servizio Veterinario Area C ASL Teramo

OGGETTO: Incendio Autodemolizioni Val Vibrata srl, Via Meucci, Sant'Egidio alla Vibrata.

In seguito all'incendio, che ha interessato in data 01/08/2018 l'impianto di autodemolizione in oggetto specificato, lo scrivente Servizio, per quanto di competenza, ha provveduto, nella giornata del 02/08/2018, al campionamento di verdure a foglia per la ricerca di diossine, PCB e PCB diossina simili nei seguenti punti circostanti il sito interessato:

- Via Rotabile, fraz. Sant'Eurosia, Civitella del Tronto;
- Località Santa Reparata, Civitella del Tronto;
- Zona Sant'Egidio alla Vibrata.

Tutti i valori riscontrati come somma *upper bound* delle suddette sostanze rientrano nel cosiddetto *rumore ambientale di fondo* (Raccomandazione 2013/711/UE).


Si allegano rapporti di prova NGR 16396 del 03/08/2018, NGR 16397 del 03/08/2018 e NGR 16398 del 03/08/2018 dell'IZS di Teramo.

Distinti Saluti

IL DIRETTORE DEL SIAN
ASL TERAMO Dipartimento di Prevenzione
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
(Dott.ssa Maria Maddalena MARCONI)

IL DIRIGENTE MEDICO SIAN
Dr. Francesco Di Galleonardo
A.U.S.L. Teramo - Dipartimento di Prevenzione
Serv. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
Dott. FRANCESCO DI GALLEONARDO
Dirigente Medico

ASL TERAMO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SISTEMA SANITARIO LOCALE
TERAMO



Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"
 IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 64100 TERAMO
 Tel: (0861) 3321 Fax: (0861) 332251
<http://www.izs.it>
 e-mail: webmaster@izs.it
 Laboratorio accreditato Accredia n. 0111

TERAMO, 03-AGO-2018

ASL di TERAMO - S.I.A.N.
 Via Gramsci
 64021 GIULIANOVA TE
 c.a. Marconi Maria Maddalena
 spedito per e-mail

ANNO 2018 NRG 16396 Certificato di analisi

Campioni	Alloquote	Materiale
1	1	BIETOLE DA FOGLIA E DA COSTA

per
prelevato il
con verbale
presso

VIGILANZA
02/08/2018
N. 93/G
Galiffa Ezio

con sede in
inviato da
pervenuto il
esaminato dal

Via Rotabile, 24 Fraz. ne S. Eurosia CIVITELLA DEL TRONTO
 ASL di TERAMO - S.I.A.N.
 02-AGO-2018
 02-AGO-2018

al 03-AGO-2018

Descrizione del Campione: Campione sigillato recante la scritta ASL di TERAMO - S.I.A.N.

Campione: 1 BIETOLE DA FOGLIA E DA COSTA

Accertamento	Risultato	Unità Misura	Tecnica di Prova
PCB non diossina-simili (su prodotto intero) PCB-28	0,028	ng/g	GC-HRMS
PCB non diossina-simili (su prodotto intero) PCB-52	0,013	ng/g	GC-HRMS
PCB non diossina-simili (su prodotto intero) PCB-101	0,006	ng/g	GC-HRMS
PCB non diossina-simili (su prodotto intero) PCB-138	0,005	ng/g	GC-HRMS
PCB non diossina-simili (su prodotto intero) PCB-153	0,007	ng/g	GC-HRMS
PCB non diossina-simili (su prodotto intero) PCB-180	0,002	ng/g	GC-HRMS
PCB NON DIOSSINA-SIMILI ICES-6 (SU PRODOTTO INTERO) Somma lower bound	0,061	ng/g	Calcolo
PCB NON DIOSSINA-SIMILI ICES-6 (SU PRODOTTO INTERO) Somma medium bound	0,061	ng/g	Calcolo
PCB NON DIOSSINA-SIMILI ICES-6 (SU PRODOTTO INTERO) Somma upper bound	0,061 ± 0,008 (*)	ng/g	Calcolo
PCB diossina-simili (su prodotto intero) TeCB-77	0,49	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) TeCB-81	Non Rivel. (<0,06)	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) PeCB-126	Non Rivel. (<0,01)	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) HxCB-169	Non Rivel. (<0,01)	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) PeCB-105	1,31	pg/g	GC-HRMS

ANNO 2018 NRG 16396

Pagina 1 di 3

Le prove contrassegnate da** non rientrano nell'accreditamento Accredia. L'accreditamento attesta la competenza del laboratorio per le sole prove accreditate (http://www.izs.it/IZS/Engine/RAserveFile.php?l/attivita_diagnostica/ProveAccrediate). Il presente Rapporto di prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dell'IZS Abruzzo e Molise. I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica. Tutti i dati di registrazione dei campioni sono conservati per 5 anni dalla data di emissione del Rapporto di prova.



Accertamento	Risultato	Unità Misura	Tecnica di Prova
PCB diossina-simili (su prodotto intero) PeCB-114	0,15	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) PeCB-118	3,15	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) PeCB-123	Non Rivel. (<0,09)	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) HxCB-156	0,31	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) HxCB-157	Non Rivel. (<0,11)	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) HxCB-167	0,17	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) HpCB-189	Non Rivel. (<0,05)	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto intero) PCB WHO-TEQ-05 somma lower bound	0,0002	pg-TE/g	Calcolo
PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto intero) PCB WHO-TEQ-05 somma medium bound	0,0007	pg-TE/g	Calcolo
PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto intero) PCB WHO-TEQ-05 somma upper bound	0,0011 ± 0,0002 (*)	pg-TE/g	Calcolo
Diossine(su prodotto intero): 2,3,7,8-T4CDD	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,7,8-P5CDD	Non Rivel. (<0,002)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,4,7,8-H6CDD	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,6,7,8-H6CDD	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,7,8,9-H6CDD	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD	Non Rivel. (<0,003)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): O8CDD	0,040	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 2,3,7,8-T4CDF	0,007	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,7,8-P5CDF	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 2,3,4,7,8-P5CDF	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,4,7,8-H6CDF	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,6,7,8-H6CDF	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,7,8,9-H6CDF	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 2,3,4,6,7,8-H6CDF	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): O8CDF	Non Rivel. (<0,002)	pg/g	GC-HRMS
DIOSSINE WHO-TEQ-05 (su prodotto intero) WHO-TEQ-05 somma lower bound	0,001	pg-TE/g	Calcolo
DIOSSINE WHO-TEQ-05 (su prodotto intero) WHO-TEQ-05 somma medium bound	0,002	pg-TE/g	Calcolo
DIOSSINE WHO-TEQ-05 (su prodotto intero) WHO-TEQ-05 somma upper bound	0,004 ± 0,001 (*)	pg-TE/g	Calcolo
DIOSSINE+PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto intero) WHO-TEQ-05 somma lower bound	0,001	pg-TE/g	Calcolo
DIOSSINE+PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto intero) WHO-TEQ-05 somma medium bound	0,003	pg-TE/g	Calcolo
DIOSSINE+PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto intero) WHO-TEQ-05 somma upper bound	0,005 ± 0,001 (*)	pg-TE/g	Calcolo

ANNO 2018 NRG 16396

Le prove contrassegnate da** non rientrano nell'accreditamento Accredia. L'accreditamento attesta la competenza del laboratorio per le sole prove accreditate (http://www.izs.it/IZS/Engine/RAServeFile.php?attivita_diagnostica/ProveAccrediate). Il presente Rapporto di prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dell'IZS Abruzzo e Molise. I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica. Tutti i dati di registrazione dei campioni sono conservati per 3 anni dalla data di emissione del Rapporto di prova.



Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"
 IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 64100 TERAMO
 Tel: (0861) 3321 Fax: (0861) 332251
<http://www.izs.it>
 e-mail: webmaster@izs.it
 Laboratorio accreditato Accredia n. 0111

Legenda

(*) Incertezza della misura espressa con fattore di copertura $k=2$ e probabilità $p=95\%$

Prova	Tecnica di Prova	Procedura	Sede Esecuzione
DIOSSINE WHO-TEQ-05 (su prodotto intero)	Calcolo	Regolamento (UE) n. 1259/2011 della Commissione del 02/12/2011**	IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 TERAMO (TE)
DIOSSINE+PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto intero)	Calcolo	Regolamento (UE) n. 1259/2011 della Commissione del 02/12/2011**	IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 TERAMO (TE)
Diossine (su prodotto intero):	GC-HRMS	EPA 1613-Rev.8:1994	IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 TERAMO (TE)
PCB diossina-simili (su prodotto intero)	GC-HRMS	IZS TE B3.1.4 SOP119-2016 Rev.1	IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 TERAMO (TE)
PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto intero)	Calcolo	Regolamento (UE) n. 1259/2011 della Commissione del 02/12/2011**	IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 TERAMO (TE)
PCB NON DIOSSINA-SIMILI ICES-6 (SU PRODOTTO INTERO)	Calcolo	IZS TE B3.1.4 SOP087-2012 Rev.2	IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 TERAMO (TE)
PCB non diossina-simili (su prodotto intero)	GC-HRMS	IZS TE B3.1.4 SOP087-2012 Rev.2	IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 TERAMO (TE)

F.to per il Responsabile di Reparto
 Antonio Ricci

F.to il Responsabile di Laboratorio
 Giovanni Savini

1. La firma autografa è sostituita dall'indicazione del/i soggetto/i responsabile/i ai sensi del decreto legislativo n.39 del 12/02/1993.

ANNO 2018 NRG 16396

Pagina 3 di 3

Le prove contrassegnate da** non rientrano nell'accreditamento Accredia. L'accreditamento attesta la competenza del laboratorio per le sole prove accreditate (http://www.izs.it/IZS/Engine/RASeverite.php?l/attivita_diagnostica/ProveAccrediate). Il presente Rapporto di prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dell'IZS Abruzzo e Molise. I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica. Tutti i dati di registrazione dei campioni sono conservati per 5 anni dalla data di emissione del Rapporto di prova.



Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"
 IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 64100 TERAMO
 Tel: (0861) 3321 Fax: (0861) 332251
<http://www.izs.it>
 e-mail: webmaster@izs.it
 Laboratorio accreditato Accredia n. 0111

TERAMO, 03-AGO-2018

ASL di TERAMO - S.I.A.N.
 Via Gramsci
 64021 GIULIANOVA TE
 c.a. Marconi Maria Maddalena
 spedito per e-mail

ANNO 2018 NRG 16397 Certificato di analisi

Campioni	Aliquote	Materiale
1	1	LATTUGHE ROMANE

per
 prelevato il
 con verbale
 presso

VIGILANZA
 02/08/2018
 N. 91/G
 FRACASSA ENRICO

con sede in
 inviato da
 pervenuto il
 esaminato dal

SANTEGIDIO ALLA VIBRATA
 ASL di TERAMO - S.I.A.N.
 02-AGO-2018
 02-AGO-2018

al 03-AGO-2018

Descrizione del Campione: Campione sigillato recante la scritta ASL di TERAMO - S.I.A.N.

Campione: 1 LATTUGHE ROMANE

Accertamento	Risultato	Unità Misura	Tecnica di Prova
PCB non diossina-simili (su prodotto intero) PCB-28	0,031	ng/g	GC-HRMS
PCB non diossina-simili (su prodotto intero) PCB-52	0,014	ng/g	GC-HRMS
PCB non diossina-simili (su prodotto intero) PCB-101	0,010	ng/g	GC-HRMS
PCB non diossina-simili (su prodotto intero) PCB-138	0,008	ng/g	GC-HRMS
PCB non diossina-simili (su prodotto intero) PCB-153	0,009	ng/g	GC-HRMS
PCB non diossina-simili (su prodotto intero) PCB-180	0,003	ng/g	GC-HRMS
PCB NON DIOSSINA-SIMILI ICES-6 (SU PRODOTTO INTERO) Somma lower bound	0,075	ng/g	Calcolo
PCB NON DIOSSINA-SIMILI ICES-6 (SU PRODOTTO INTERO) Somma medium bound	0,075	ng/g	Calcolo
PCB NON DIOSSINA-SIMILI ICES-6 (SU PRODOTTO INTERO) Somma upper bound	0,075 ± 0,009 (*)	ng/g	Calcolo
PCB diossina-simili (su prodotto intero) TeCB-77	1,03	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) TeCB-81	Non Rivel. (<0,08)	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) PeCB-126	Non Rivel. (<0,10)	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) HxCB-169	Non Rivel. (<0,01)	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) PeCB-105	3,63	pg/g	GC-HRMS

Pagina 1 di 3

ANNO 2018 NRG 16397

Le prove contrassegnate da** non rientrano nell'accreditamento Accredia. L'accreditamento attesta la competenza del laboratorio per le sole prove accreditate (http://www.izs.it/IZS/Engine/IAServeFile.php/1/attivita_diagnostica/proveAccrediate). Il presente Rapporto di prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dell'IZS Abruzzo e Molise. I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica. Tutti i dati di registrazione dei campioni sono conservati per 5 anni dalla data di emissione del Rapporto di prova.



Accertamento	Risultato	Unità Misura	Tecnica di Prova
PCB diossina-simili (su prodotto intero) PeCB-114	Non Rivel. (<0,28)	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) PeCB-118	9,31	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) PeCB-123	Non Rivel. (<0,23)	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) HxCB-156	1,11	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) HxCB-157	0,31	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) HxCB-167	0,55	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) HpCB-189	Non Rivel. (<0,07)	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto intero) PCB WHO-TEQ-05 somma lower bound	0,001	pg-TE/g	Calcolo
PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto intero) PCB WHO-TEQ-05 somma medium bound	0,006	pg-TE/g	Calcolo
PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto intero) PCB WHO-TEQ-05 somma upper bound	0,011 ± 0,002 (*)	pg-TE/g	Calcolo
Diossine(su prodotto intero): 2,3,7,8-T4CDD	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,7,8-P5CDD	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,4,7,8-H6CDD	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,6,7,8-H6CDD	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,7,8,9-H6CDD	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): O8CDD	Non Rivel. (<0,002)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 2,3,7,8-T4CDF	0,033	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,7,8-P5CDF	Non Rivel. (<0,006)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 2,3,4,7,8-P5CDF	0,017	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,4,7,8-H6CDF	Non Rivel. (<0,005)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,6,7,8-H6CDF	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,7,8,9-H6CDF	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 2,3,4,6,7,8-H6CDF	Non Rivel. (<0,007)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF	Non Rivel. (<0,004)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): O8CDF	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
DIOSSINE WHO-TEQ-05 (su prodotto intero) WHO-TEQ-05 somma lower bound	0,008	pg-TE/g	Calcolo
DIOSSINE WHO-TEQ-05 (su prodotto intero) WHO-TEQ-05 somma medium bound	0,010	pg-TE/g	Calcolo
DIOSSINE WHO-TEQ-05 (su prodotto intero) WHO-TEQ-05 somma upper bound	0,012 ± 0,003 (*)	pg-TE/g	Calcolo
DIOSSINE+PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto intero) WHO-TEQ-05 somma lower bound	0,009	pg-TE/g	Calcolo
DIOSSINE+PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto intero) WHO-TEQ-05 somma medium bound	0,016	pg-TE/g	Calcolo
DIOSSINE+PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto intero) WHO-TEQ-05 somma upper bound	0,023 ± 0,004 (*)	pg-TE/g	Calcolo

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"
 IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 64100 TERAMO
 Tel: (0861) 3321 Fax: (0861) 332251
<http://www.izs.it>
 e-mail: webmaster@izs.it
 Laboratorio accreditato Accredia n. 0111

Legenda

(*) Incertezza della misura espressa con fattore di copertura $k=2$ e probabilità $p=95\%$

Prova	Tecnica di Prova	Procedura	Sede Esecuzione
DIOSSINE WHO-TEQ-05 (su prodotto intero)	Calcolo	Regolamento (UE) n. 1259/2011 della Commissione del 02/12/2011**	IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 TERAMO (TE)
DIOSSINE+PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto intero)	Calcolo	Regolamento (UE) n. 1259/2011 della Commissione del 02/12/2011**	IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 TERAMO (TE)
Diossine (su prodotto intero):	GC-HRMS	EPA 1613-Rev.B:1994	IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 TERAMO (TE)
PCB diossina-simili (su prodotto intero)	GC-HRMS	IZS TE B3.1.4 IOP119-2016 Rev.1	IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 TERAMO (TE)
PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto intero)	Calcolo	Regolamento (UE) n. 1259/2011 della Commissione del 02/12/2011**	IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 TERAMO (TE)
PCB NON DIOSSINA-SIMILI ICES-6 (SU PRODOTTO INTERO)	Calcolo	IZS TE B3.1.4 IOP087-2012 Rev.2	IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 TERAMO (TE)
PCB non diossina-simili (su prodotto intero)	GC-HRMS	IZS TE B3.1.4 IOP087-2012 Rev.2	IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 TERAMO (TE)

F.to per il Responsabile di Reparto¹
 Antonio Ricci

F.to il Responsabile di Laboratorio¹
 Giovanni Salmi

1. La firma autografa è sostituita dall'indicazione del/i soggetto/i responsabile/i ai sensi del decreto legislativo n.39 del 12/02/1999.

ANNO 2018 NRG 16397

Le prove contrassegnate da** non rientrano nell'accreditamento Accredia. L'accreditamento attesta la competenza del laboratorio per le sole prove accreditate (http://www.izs.it/IZS/Engine/RAServer/ie.php/i/attivita_diagnostica/ProveAccrediate). Il presente Rapporto di prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dell'IZS Abruzzo e Molise. I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica. Tutti i dati di registrazione dei campioni sono conservati per 5 anni dalla data di emissione del Rapporto di prova.



Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"
 IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 64100 TERAMO
 Tel: (0861) 3321 Fax: (0861) 332251
<http://www.izs.it>
 e-mail: webmaster@izs.it
 Laboratorio accreditato Accredia n. 0111

TERAMO, 03-AGO-2018

ASL di TERAMO - S.I.A.N.
 Via Gramsci
 64021 GIULIANOVA TE
 c.a. Marconi Maria Maddalena
 spedito per e-mail

ANNO 2018 NRG 16398 Certificato di analisi

Campioni	Aliquote	Materiale
1	1	LATTUGHE

per
prelevato il
con verbale
presso

VIGILANZA
02/08/2018
N. 92/G
Giosia Marisa

con sede in
inviato da
pervenuto il
esaminato dal

Loc. Santa Reparata CIVITELLA DEL TRONTO
 ASL di TERAMO - S.I.A.N.
 02-AGO-2018
 02-AGO-2018

al 03-AGO-2018

Descrizione del Campione: Campione sigillato recante la scritta ASL di TERAMO - S.I.A.N.

Campione: 1 LATTUGHE

Accertamento	Risultato	Unità Misura	Tecnica di Prova
PCB non diossina-simili (su prodotto intero) PCB-28	0,030	ng/g	GC-HRMS
PCB non diossina-simili (su prodotto intero) PCB-52	0,010	ng/g	GC-HRMS
PCB non diossina-simili (su prodotto intero) PCB-101	0,005	ng/g	GC-HRMS
PCB non diossina-simili (su prodotto intero) PCB-138	0,003	ng/g	GC-HRMS
PCB non diossina-simili (su prodotto intero) PCB-153	0,004	ng/g	GC-HRMS
PCB non diossina-simili (su prodotto intero) PCB-180	0,002	ng/g	GC-HRMS
PCB NON DIOSSINA-SIMILI ICES-6 (SU PRODOTTO INTERO) Somma lower bound	0,054	ng/g	Calcolo
PCB NON DIOSSINA-SIMILI ICES-6 (SU PRODOTTO INTERO) Somma medium bound	0,054	ng/g	Calcolo
PCB NON DIOSSINA-SIMILI ICES-6 (SU PRODOTTO INTERO) Somma upper bound	0,054 ± 0,008 (*)	ng/g	Calcolo
PCB diossina-simili (su prodotto intero) TeCB-77	0,62	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) TeCB-81	Non rilev. (<0,01)	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) PeCB-126	Non rilev. (<0,02)	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) HxCB-169	Non rilev. (<0,01)	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) PeCB-105	0,95	pg/g	GC-HRMS

ANNO 2018 NRG 16398

Pagina 1 di 3

Le prove contrassegnate da** non rientrano nell'accreditamento Accredia. L'accreditamento attesta la competenza del laboratorio per le sole prove accreditate (http://www.izs.it/IZS/Engine/RAServerFile.php/I/attivita_diagnostica/ProveAccredia.js). Il presente Rapporto di prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dell'IZS Abruzzo e Molise. I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica. Tutti i dati di registrazione dei campioni sono conservati per 5 anni dalla data di emissione del Rapporto di prova.



Accertamento	Risultato	Unità Misura	Tecnica di Prova
PCB diossina-simili (su prodotto intero) PeCB-114	Non Rivel. (<0,14)	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) PeCB-118	2,78	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) PeCB-123	Non Rivel. (<0,09)	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) HxCB-156	Non Rivel. (<0,26)	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) HxCB-157	Non Rivel. (<0,16)	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) HxCB-167	Non Rivel. (<0,20)	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili (su prodotto intero) HpCB-189	Non Rivel. (<0,05)	pg/g	GC-HRMS
PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto intero) PCB WHO-TEQ-05 somma lower bound	0,0002	pg-TE/g	Calcolo
PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto intero) PCB WHO-TEQ-05 somma medium bound	0,0014	pg-TE/g	Calcolo
PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto intero) PCB WHO-TEQ-05 somma upper bound	0,0027 ± 0,0004 (*)	pg-TE/g	Calcolo
Diossine(su prodotto intero): 2,3,7,8-T4CDD	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,7,8-P5CDD	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,4,7,8-H6CDD	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,6,7,8-H6CDD	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,7,8,9-H6CDD	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD	0,009	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): O8CDD	0,080	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 2,3,7,8-T4CDF	Non Rivel. (<0,002)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,7,8-P5CDF	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 2,3,4,7,8-P5CDF	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,4,7,8-H6CDF	Non Rivel. (<0,003)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,6,7,8-H6CDF	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,7,8,9-H6CDF	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 2,3,4,6,7,8-H6CDF	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
Diossine(su prodotto intero): O8CDF	Non Rivel. (<0,001)	pg/g	GC-HRMS
DIOSINE WHO-TEQ-05 (su prodotto intero) WHO-TEQ-05 somma lower bound	0,0001	pg-TE/g	Calcolo
DIOSINE WHO-TEQ-05 (su prodotto intero) WHO-TEQ-05 somma medium bound	0,001	pg-TE/g	Calcolo
DIOSINE WHO-TEQ-05 (su prodotto intero) WHO-TEQ-05 somma upper bound	0,002 ± 0,001 (*)	pg-TE/g	Calcolo
DIOSINE+PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto intero) WHO-TEQ-05 somma lower bound	0,0003	pg-TE/g	Calcolo
DIOSINE+PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto intero) WHO-TEQ-05 somma medium bound	0,003	pg-TE/g	Calcolo
DIOSINE+PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto intero) WHO-TEQ-05 somma upper bound	0,005 ± 0,001 (*)	pg-TE/g	Calcolo

ANNO 2018 NRG 16398

Pagina 2 di 3

Le prove contrassegnate da** non rientrano nell'accreditamento Accredia. L'accreditamento attesta la competenza del laboratorio per le sole prove accreditate (http://www.izs.it/IZS/Engine/IAServeFile.php/1/attivita_diagnostica/ProveAccrediate). Il presente Rapporto di prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dell'IZS Abruzzo e Molise. I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica. Tutti i dati di registrazione dei campioni sono conservati per 5 anni dalla data di emissione del Rapporto di prova.



Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"
 IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 64100 TERAMO
 Tel: (0861) 3321 Fax: (0861) 332251
<http://www.izs.it>
 e-mail: webmaster@izs.it
 Laboratorio accreditato Accredia n. 0111

Legenda

(*) Incertezza della misura espressa con fattore di copertura k=2 e probabilità p=95%

Prova	Tecnica di Prova	Procedura	Sede Esecuzione
DIOSSINE WHO-TEQ-05 (su prodotto intero)	Calcolo	Regolamento (UE) n. 1259/2011 della Commissione del 02/12/2011**	IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 TERAMO (TE)
DIOSSINE+PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto intero)	Calcolo	Regolamento (UE) n. 1259/2011 della Commissione del 02/12/2011**	IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 TERAMO (TE)
Diossine (su prodotto intero):	GC-HRMS	EPA 1613-Rev.B:1994	IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 TERAMO (TE)
PCB diossina-simili (su prodotto intero)	GC-HRMS	IZS TE B3.1.4 SOP119-2016 Rev.1	IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 TERAMO (TE)
PCB diossina-simili WHO-TEQ-05 (su prodotto intero)	Calcolo	Regolamento (UE) n. 1259/2011 della Commissione del 02/12/2011**	IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 TERAMO (TE)
PCB NON DIOSSINA-SIMILI ICES-6 (SU PRODOTTO INTERO)	Calcolo	IZS TE B3.1.4 SOP087-2012 Rev.2	IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 TERAMO (TE)
PCB non diossina-simili (su prodotto intero)	GC-HRMS	IZS TE B3.1.4 SOP087-2012 Rev.2	IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 TERAMO (TE)

F.to per il Responsabile di Reparto¹
 Antonio Ricci

F.to il Responsabile di Laboratorio¹
 Giovanni Savini

1. La firma autografa è sostituita dall'indicazione del/i soggetto/i responsabile/i ai sensi del decreto legislativo n.39 del 12/02/1993.

ANNO 2018 NRG 16398

Le prove contrassegnate da** non rientrano nell'accreditamento Accredia. L'accreditamento attesta la competenza del laboratorio per le sole prove accreditate (http://www.izs.it/IZS/Engine/RAServeFile.php?l/attivita_diagnostica/ProveAccrediate.xls). Il presente Rapporto di prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova, non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dell'IZS Abruzzo e Molise. I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica. Tutti i dati di registrazione dei campioni sono conservati per 5 anni dalla data di emissione del Rapporto di prova.



