

ID SCHEDA:**SEZIONE1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO**

Località: MACERATA
 Località: SAN GINESIO
 Località/Località: _____
 Denominazione Istat) _____
☐ VIA _____
☐ CORSO _____
☐ VICOLO _____ Num. Civici I _____
☐ PIAZZA _____
☒ ALTRO C.da Santa Croce
 (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

COORDINATE ☐ plane UTM ☒ geografiche ☐ altro _____

Faso	Datum	Nord/Lat	43062107
22-33-34)	☐ ED50		
333	☒ WGS84	Est/Long	13184984

1. DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO DI GIULIO MONFERRA

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

Squadra Sched. n. Data

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Istat Reg. | 1 | 1 | Istat Prov. | 0 | 4 | 3 | Istat Comune | 0 | 4 | 6 |


N° aggregato 00912 100 N° edificio 002

Cod. di Località Istat Tipo carta _____
Sez. di censimento Istat N° carta

Dati catastali Foglio 129 Allegato 1[illegible]Posizione edificio ☐ Isolato ☐ Interno ☒ D'estremità ☐ D'angolo

Codice Uso	
S	

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici

Età (max 2)

Uso - esposizione

N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano [m]	Superficie media di piano [m ²]		Costr. e ristr.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
1 0 9	1 0 < 2.50	A 0 < 50	I 0 400 ÷ 499	1 ☐ < 1919	A ☒ Abitativo	10 11	A ☒ > 65%	1 1 1 1 0 1
2 0 10	2 0 2.50 ÷ 3.49	B 0 50 ÷ 69	L 0 500 ÷ 649	2 ☒ 19 ÷ 45	B ☐ Produttivo	☐ ☐	B 0 30÷65%	
3 0 11	3 0 3.50 ÷ 5.00	C 0 70 ÷ 99	M 0 650 ÷ 899	3 ☐ 46 ÷ 61	C ☐ Commercio	☐ ☐	C 0 < 30%	
4 0 12	4 0 > 5.00	D 0 100 ÷ 129	N 0 900 ÷ 1199	4 ☐ 62 ÷ 71	D ☐ Uffici	☐ ☐	D 0 Non utilizz.	
5 0 > 12		E 0 130 ÷ 169	O 0 1200 ÷ 1599	5 ☐ 72 ÷ 75	E ☐ Serv. Pubbl.	☐ ☐	E 0 In costruz.	
6	Plani interrati	F 0 170 ÷ 229	P 0 1600 ÷ 2199	6 ☐ 76 ÷ 81	F ☐ Deposito	☐ ☐	F 0 Non finito	
7	A 0 0 C 0 2	G 0 230 ÷ 299	Q 0 2200 ÷ 3000	7 ☐ 82 ÷ 86	G ☐ Strategico	☐ ☐	G 0 Abbandon.	
8	B 0 1 D 0 ≥ 3	H 0 300 ÷ 399	R 0 > 3000	8 ☐ 87 ÷ 91	H ☐ Turist-ricett.	☐ ☐		
				9 ☐ 92 ÷ 96				
				10 ☐ 97 ÷ 01				
				11 ☐ 02 ÷ 08				
				12 ☐ 09 ÷ 11				
				13 ☐ > 2011				
						Proprietà	A ☐ Pubblica B ☒ Privata	
							☐ ☐ % ☐ ☐ ☐ ☐ %	

Provincia | 0 | 4 | 3 |

Istat Comune | 0 | 4 | 6 |

Squadra | | | |

N° scheda | | | |

Data | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 7 |

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

Strutture verticali Strutture orizzontali		STRUTTURE IN MURATURA								ALTRE STRUTTURE			
		Non identificate	A tessitura irregolare e di cattiva qualità (Pietrame non squadrato, ciottoli,...)		A tessitura regolare e di buona qualità (Blocchi; mattoni; pietra squadrata,...)		Pilastri isolati	Mista	Rinforzata	1	2	3	
			Senza catene o cordoli	Con catene o cordoli	Senza catene o cordoli	Con catene o cordoli				Telai in c.a.	Pareti in c.a.	Telai in acciaio	Telai/Pareti in legno
		A	B	C	D	E	F	G	H	REGOLARITÀ		Non Regolare A	Regolare B
Non identificate		○	□	□	□	□	SI	□	□	1	Forma pianta ed elevazione	○	●
Pareti senza catene		□	□	□	□	□	○	G1	H1	2	Disposizione tamponature	●	○
Pareti con catene		□	□	□	□	□	NO	□	□	COPERTURA			
Travi con soletta deformabile (travi in legno con semplice tavolato, travi e voltine,...)		□	□	□	□	□		G2	H2	1 ○ Spingente pesante			
Travi con soletta semirigida (travi in legno con doppio tavolato, travi e tavelloni,...)		□	□	□	□	□		□	□	2 ○ Non spingente pesante			
Travi con soletta rigida (travi in c.a., travi ben collegate a solette di c.a.,...)		□	□	□	□	□		G3	H3	3 ● Spingente leggera			
										4 ○ Non spingente leggera			

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Livello-estensione Componente strutturale-Danno preesistente		Danno ⁽¹⁾										Provvedimenti di P.I. eseguiti						
		D4 - D5 Gravissimo			D2 - D3 Medio Grave			D1 Leggero			Nullo	Nessuno	Demolizioni	Cercature e/o tranti	Riparazione	Puntelli	Trasenne e protezione passaggi	
		> 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3	> 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3	> 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3								
		A	B	C	D	E	F	G	H	I								L
Strutture verticali		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	○	●	□	□	□	□	□
Solai		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	○	●	□	□	□	□	□
Scale		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	○	●	□	□	□	□	□
Copertura		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	○	●	□	□	□	□	□
Tamponature - Tramezzi		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	○	●	□	□	□	□	□
Danno preesistente		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	●	●	□	□	□	□	□

(1) - Di ogni livello di danno indicare l'estensione solo se esso è presente. Se l'oggetto indicato nella riga non è danneggiato, campire Nullo.

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Presenza Danno	Provvedimenti di P.I. eseguiti					
		Nessuno	Rimozione	Puntelli	Riparazione	Divieto di accesso	Trasenne e protezione passaggi
	A	B	C	D	E	F	G
1 Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	□	○	□	□	□	□	□
2 Caduta tegole, comignoli, canne fumarie, ...	□	○	□	□	□	□	□
3 Caduta cornicioni, parapetti, ...	□	○	□	□	□	□	□
4 Caduta altri oggetti interni o esterni	□	○	□	□	□	□	□
5 Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica	□	○	□	□	□	□	□
6 Danno alla rete elettrica o del gas	□	○	□	□	□	□	□

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Pericolo su:				Provvedimenti di P.I. eseguiti		
	Assente	Edificio	Vie d'accesso o di fuga	Vie interne	Nessuno	Divieto di accesso	Barriere prolettive
1 Crolli o caduta oggetti da edifici adiacenti	○	□	□	□	●	□	□
2 Collasso di reti di distribuzione	●	□	□	□	●	□	□
3 Crolli da versanti incombenti	●	□	□	□	●	□	□

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito				Dissesti alle fondazioni			
1 ○ Cresta	2 ○ Pendio forte	3 ● Pendio leggero	4 ○ Pianura	A ● Assenti	B ○ Generati dal sisma	C ○ Acuiti dal sisma	D ○ Preesistenti

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio				
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)
1	☒	☐	☐	☐
2 con provvedimenti	☐	☐	☐	☐
3	☐	☒	☒	☒

8-B Esito di agibilità		
A	Edificio AGIBILE (*)	☐
B	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	☐
C	Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	☐
D	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	☐
E	Edificio INAGIBILE (4)	☒
F	Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	☐

☐ La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

E) Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GPL)

(2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

(3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto

proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

5) Esito 5 nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna. (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C Accuratezza della visita	1 ☐ Solo dall'esterno	4 ☐ Non eseguito per:	A ☐ Sopralluogo rifiutato (SR)	B ☐ Rudere (RU)	C ☐ Demolito (DM)
	2 ☐ Parziale		D ☐ Proprietario non trovato (NT)	E ☐ Altro (AL) _____	
	3 ☒ Completa (>2/3)				

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)

	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
☐	☐	Messa in opera di cerchiature o tiranti	7 ☐	☐	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...
☐	☐	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8 ☐	☐	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
☐	☐	Riparazione copertura	9 ☐	☒	Transennature e protezione passaggi
☐	☐	Puntellatura di scale	10 ☐	☐	Riparazioni delle reti degli impianti
☐	☐	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11 ☐	☐	
☐	☐	Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie, ...	12 ☐	☐	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Immobiliari inagibili | 1 | 1

Nuclei familiari evacuati	1	1	0
---------------------------	---	---	---

N° persone evacuate	1	1	0
---------------------	---	---	---

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

2) fanno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

DOCUMENTO	ANNOTAZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla

Collaio Provinciale

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

Firme

