

21.06.2017

PROTEZIONE CIVILE
 Ministero dell'Interno
 Dipartimento di Protezione Civile

CHINESE COMMUNIST PARTY
OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

ID SCHEDULE:

SEZIONE1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia:	MACERATA	IDENTIFICATIVO SOFRAFUGO	Sequenza	1	1	Data	1	1	1
Comune:	SAN GINESIO	IDENTIFICATIVO EDIFICIO	Isola Reg.	1	1	Isola Prov.	1	4	1
Frazione/Locallità:									
Denominazione Isola:	VIA L. L. TIMESTRELLI								
1. VIA									
2. CORSO									
3. VICOLO									
4. PIAZZA									
5. ALTRO									
COORDINATE	☐ piano UTM	☐ geografiche	☐ altro						
Fuso	132-33-34	Datum	ED50						
	WGS84	Ellissoide	EST/LONG						
DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO				IMASSERINI ANTONELLA				Codice USO	

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

SEZIONE 2: DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici				Eta (max 2)	Uso - esposizione			
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)	Cost. e ristr.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Ocupanti	
1 - 9	2,50	A < 50 C > 400 ÷ 499	1 < 13 ÷ 45	A ☐ Abitativi	1 ☐ 1	A ☐ > 50%	1 0 1 0 1 2	
2 - 10	2,50 ÷ 3,49	B < 50 ÷ 59 D > 500 ÷ 649	1 < 46 ÷ 61	B ☐ Produttivo	1 ☐ 1	B < 50 ÷ 45%		
3 - 11	3,50 ÷ 5,00	E < 60 ÷ 69 F > 650 ÷ 899	1 < 62 ÷ 71	C ☐ Commercio	1 ☐ 1	C < 50%		
4 - 12	> 5,00	G < 70 ÷ 79 H > 900 ÷ 1199	1 < 72 ÷ 75	D ☐ Istita	1 ☐ 1	D < 50% Abitativi		
5 - 12		I < 100 ÷ 129 J > 1200 ÷ 1599	1 < 76 ÷ 81	E ☐ Serv. Pubb.	1 ☐ 1	E < 50% Abitativi		
6		K < 130 ÷ 169 L > 1600 ÷ 2199	1 < 82 ÷ 86	F ☐ Dispositi	1 ☐ 1	F < 50% Abitativi		
7		M < 170 ÷ 229 P > 2200 ÷ 2999	1 < 87 ÷ 91	G ☐ Strategici	1 ☐ 1	G < 50% Abitativi		
8		Q < 230 ÷ 299 R > 3000 ÷ 3999	1 < 92 ÷ 95	H ☐ Tattico-milit.	1 ☐ 1	H < 50% Abitativi		
9		S < 300 ÷ 399 T > 4000	1 < 97 ÷ 99					
10		U < 400 ÷ 499 V > 5000	1 < 102 ÷ 108					
11		W < 500 ÷ 599 X > 6000	1 < 103 ÷ 111					
12		Y < 600 ÷ 699 Z > 7000	1 < 112 ÷ 119					
13		AA < 700 ÷ 799 AB > 8000	1 < 120 ÷ 129					
14		AC < 800 ÷ 899 AD > 9000	1 < 130 ÷ 139					
15		AE < 900 ÷ 999 AF > 10000	1 < 140 ÷ 149					
16		AG < 1000 ÷ 1099 AH > 11000	1 < 150 ÷ 159					
17		AI < 1100 ÷ 1199 AJ > 12000	1 < 160 ÷ 169					
18		AK < 1200 ÷ 1299 AL > 13000	1 < 170 ÷ 179					
19		AM < 1300 ÷ 1399 AN > 14000	1 < 180 ÷ 189					
20		AO < 1400 ÷ 1499 AP > 15000	1 < 190 ÷ 199					
21		AQ < 1500 ÷ 1599 AR > 16000	1 < 200 ÷ 209					
22		AS < 1600 ÷ 1699 AT > 17000	1 < 210 ÷ 219					
23		AU < 1700 ÷ 1799 AV > 18000	1 < 220 ÷ 229					
24		AW < 1800 ÷ 1899 AX > 19000	1 < 230 ÷ 239					
25		AY < 1900 ÷ 1999 AZ > 20000	1 < 240 ÷ 249					
26		BA < 2000 ÷ 2099 BB > 21000	1 < 250 ÷ 259					
27		BC < 2100 ÷ 2199 BC > 22000	1 < 260 ÷ 269					
28		BD < 2200 ÷ 2299 BD > 23000	1 < 270 ÷ 279					
29		BE < 2300 ÷ 2399 BE > 24000	1 < 280 ÷ 289					
30		BF < 2400 ÷ 2499 BF > 25000	1 < 290 ÷ 299					
31		BG < 2500 ÷ 2599 BG > 26000	1 < 300 ÷ 309					
32		BH < 2600 ÷ 2699 BH > 27000	1 < 310 ÷ 319					
33		BI < 2700 ÷ 2799 BI > 28000	1 < 320 ÷ 329					
34		BJ < 2800 ÷ 2899 BJ > 29000	1 < 330 ÷ 339					
35		BK < 2900 ÷ 2999 BK > 30000	1 < 340 ÷ 349					
36		BL < 3000 ÷ 3099 BL > 31000	1 < 350 ÷ 359					
37		BM < 3100 ÷ 3199 BM > 32000	1 < 360 ÷ 369					
38		BN < 3200 ÷ 3299 BN > 33000	1 < 370 ÷ 379					
39		BO < 3300 ÷ 3399 BO > 34000	1 < 380 ÷ 389					

Istat Provincia: 0431 Istat Comune: 01451 Squadra: N° scheda: Data:

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (predefinita: per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

Strutture verticali / Strutture orizzontali		STRUTTURE IN MURATURA						ALTRE STRUTTURE				
		Non identificate	Alessitura irregolare e di cattiva qualità (fessure non squadrate, crepe...)		Alessitura regolare e di buona qualità (dischi matton-pieno squadrate...)		Pilastri isolati	Mista	Rinforzata	1. Tetto in c.a.		
			Senza catene o cordoli	Con catene o cordoli	Senza catene o cordoli	Con catene o cordoli				2. Pareti in c.a.	3. Tetto in acciaio	4. Tetto/Pareti in legno
1	Non identificate	A	B	C	D	E	F	G	H	REGOLARITÀ: Non Regolare / Regolare		
2	Volte senza catena									1. Forma piana ed elevazione		
3	Volte con catena									2. Disposizione lamellare		
4	Travi con soletta deformabile									COPERTURA		
5	Travi con soletta semirigida									1. Spingente pesante		
6	Travi con soletta rigida									2. Non spingente pesante		
										3. Spingente leggera		
										4. Non spingente leggera		

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Livello-estensione / Componente strutturale-Danno preesistente		Danno									Provvedimenti di P.I. eseguiti						
		D4 - D5 Gravissimo			D2 - D3 Medio Grave			D1 Leggero			Nullo	Nessuno	Completamento	Riparazione	Puntelli	Trasporto e protezione	
		> 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3	> 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3	> 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3							
1	Strutture verticali																
2	Solai																
3	Scelte																
4	Copertura																
5	Tramontane - Trametti																
6	Danno preesistente																

(1) - Ogni livello di danno indicare l'estensione solo se esso è presente. Se l'oggetto indicato nella riga non è danneggiato, riempire Nullo.

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Presenza Danno	Provvedimenti di P.I. eseguiti					
		Nessuno	Rinforzo	Puntelli	Riparazione	Divieto di accesso	Trasporto e protezione
1. Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...							
2. Caduta tegole, cornicioni, canne fumarie, ...							
3. Caduta cornicioni, parapetti, ...							
4. Caduta altri oggetti interni-esterni							
5. Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica							
6. Danno alla rete elettrica o del gas							

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Pericolo su:				Provvedimenti di P.I. eseguiti		
	Assente	Esiguo	Via d'accesso e di fuga	Vie interne	Nessuno	Divieto di accesso	Barriere protettive
1. Grovigli o caduta oggetti da edifici adiacenti							
2. Collasso di reti di distribuzione							
3. Grovigli da versanti incombenti							

SEZIONE B - Giudizio di agibilità

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez. 3) specificare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e preposte in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimediare l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GFI);
(2) Esito C nelle note (Sez. 3) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e preporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GFI);
(3) Esito D nelle note (Sez. 3) specificare motivazioni e tipo di appogliamenti che debbono essere preposti in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GFI);
(4) Esito E preposte in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GFI);
(5) Esito F nelle note (Sez. 3) specificare quali sono le cause di rischio esterno e preporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GFI).

G-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, (limitati (*) o estesi (**))			
*	**	PROVVEDIMENTI DI PIÙ SUGGERITI	PROVVEDIMENTI DI PIÙ SUGGERITI
1		Messa in opera di sezionatore e tranti	Rimozione di corroni, parapigi, aggeli.
2		Riparazione danni leggeri alle lampadare e tramezzi	Rimozione di altri oggetti interni e esterni
3		Riparazione coperture	Trasmissione e protezione passaggio
4		Pantidatura di scale	Riparazioni delle reti degli impianti
5		Rimozione di infonchi, rivestimenti, controffittature, ...	
6		Rimozione di tegole, camignoli, canne fumarie, ...	

6-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate	
Unità immobiliari inagibili	0000
Nuclei familiari evacuati	0000
N° persone evacuate	0000

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

Figure 1