

ID SCHEDULE

SEZIONE I - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MACERATA
Comune: SAN GINESIO
Frazione/Località:
(denominazione Istat) GASAGIATI
1 ☒ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VIALE
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO
(Indicare con la lettera iniziale la frazione o la località)

COORDINATE ☐ plane UTM ☒ geografiche ☐ altro _____

Posiz Datum Nord/Lat 43° 13' 9" N | | |
(37-33-34) ☐ ED50
| | | ☐ WGS84 Est/Long 13° 34' 34" E | | |

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. 111 Istat Prov. 10143 Istat Comune 046

N° aggregato 2 3 5 3 4 100 N° edificio 002


Cod. di Località Istat _____ Tipo carta _____
Sez. di censimento Istat _____ 8ª carta: _____

Dati catastali Foglio 12 Allegato
Particelle 1010

Posizione edificio ☒ Isolato ☐ Interno ☐ D'estremità ☐ D'angolo.

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARI BIOE. GIEBASTIANO	Codice Uso S
--	-----------------

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici			Età (max 2)		Uso - esposizione			
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)	Costr. e ristr.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti	
☐ 1 ☐ 9	☐ $< 2,50$	A ☐ < 50 I ☐ 480 ÷ 459	1 ☐ < 1919	A ☐ Abitazione	☐ ☐ ☐			
☒ 2 ☐ 10	2 ☒ 2,50 ÷ 3,00	B ☒ 50 ÷ 69 L ☐ 509 ÷ 649	2 ☐ 19 ÷ 45	B ☒ Produttivo	10 ☐ 1 ☐	A ☒ $> 65\%$	1 ☐ 10 ☐ 1 ☐	
☐ 3 ☐ 11	3 ☐ 3,50 ÷ 5,00	C ☐ 70 ÷ 99 M ☐ 650 ÷ 899	3 ☐ 46 ÷ 61	C ☐ Commercio	☐ ☐ ☐	B ☐ 30 ÷ 65%		
☐ 4 ☐ 12	4 ☐ $> 5,00$	D ☐ 100 ÷ 129 N ☐ 900 ÷ 1199	4 ☐ 62 ÷ 71	D ☐ Ufficio	☐ ☐ ☐	C ☐ $< 30\%$		
☐ 5 ☐ > 12		E ☐ 130 ÷ 169 O ☐ 1200 ÷ 1599	5 ☒ 72 ÷ 75	E ☐ Serv. Pubbli	☐ ☐ ☐	D ☐ Non utiliz.		
☐ 6	Piani interrati	F ☐ 170 ÷ 229 P ☐ 1600 ÷ 2199	6 ☐ 76 ÷ 81	F ☒ Deposito	10 ☐ 1 ☐ 1 ☐	E ☐ In costriz.		
☐ 7	A ☒ 0 G ☐ 230 ÷ 299	Q ☐ 2200 ÷ 3000	7 ☐ 82 ÷ 86	G ☐ Strategico	☐ ☐ ☐	F ☐ Non finito		
☐ 8	8 ☐ 1 H ☐ 300 ÷ 399	R ☐ > 3000	8 ☐ 87 ÷ 91	H ☐ Turistico	☐ ☐ ☐	G ☐ Abbandon.		
			9 ☐ 92 ÷ 96					
			10 ☐ 97 ÷ 01					
			11 ☐ 02 ÷ 08					
			12 ☐ 09 ÷ 11					
			13 ☐ > 2011					
					Proprietà: A ☐ Pubblica B ☒ Privata ☐ ☐ ☐ 1% 1 ☐ 10 ☐ 1%			

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

Strutture verticali / Strutture orizzontali		STRUTTURE IN MURATURA						ALTRE STRUTTURE				
		Non identificate	A tessitura irregolare e di cattiva qualità (Pietrame non squadrato, ciottoli...)		A tessitura regolare e di buona qualità (Bocchi, mattoni, pietra squadrata, ...)		Pietre isolati	Mista	Rinforzata	1 Telai in c.a.		
			Senza catene o cordoli	Con catene o cordoli	Senza catene o cordoli	Con catene o cordoli				2 Pareti in c.a.	3 Telai in acciaio	4 Telai/Pareti in legno
		a	b	c	d	e	f	g	h	REGOLARITÀ		
								Non Regolare			Regolare	
								A			B	
1	Non identificate	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Volte senza catene	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Volte con catene	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	Travi con soletta deformabile (travi in legno con traliccio trasversale, travi e tralicci...)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	Travi con soletta semirigida (travi in legno con doppio traliccio, travi in cemento...)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6	Travi con soletta rigida (colati in c.a. - travi ben collegate a soletta in c.a. -)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

COPERTURA		
1	☐ Spingente pesante	
2	☐ Non spingente pesante	
3	☐ Spingente leggera	
4	☐ Non spingente leggera	

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Livello-estensione / Componente strutturale-Danno preesistente		Danno ⁽¹⁾									Provvedimenti di P.I. eseguiti						
		D4 - D5 Gravissimo			D2 - D3 Medio Grave			D1 Leggero			Nessuno	Demolizioni	Correzione dei tranci	Riparazione	Puntelli	Trasincro e protezione passaggi	
		> 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3	> 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3	> 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3							Nulla
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Strutture verticali	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Solai	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Scale	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	Copertura	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	Tramontane - Tramezzoni	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6	Danno preesistente	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

(1) - Di ogni livello di danno indicare l'estensione solo se esso è presente. Se l'oggetto indicato nella riga non è danneggiato, compilare Nulla.

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Presenza Danno	Provvedimenti di P.I. eseguiti					
		Nessuno	Rimozione	Puntelli	Riparazione	Divieto di accesso	Trasincro e protezione passaggi
	A	B	C	D	E	F	G
1 Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Caduta tegole, cornicioni, canne fumarie, ...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3 Caduta cornicioni, parapioggia, ...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4 Caduta altri oggetti interni o esterni	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5 Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6 Danno alla rete elettrica o del gas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Pericolo su:				Provvedimenti di P.I. eseguiti		
	Assente	Edificio	Via d'accesso o di fuga	Vicinanze	Nessuno	Divieto di accesso	Barriere protettive
1 Crolli o caduta oggetti da edifici adiacenti	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Collasso di reti di distribuzione	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3 Crolli da versanti incombenti	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito				Dissosti alle Fondazioni			
1 ☐ Cresta	2 ☐ Pendio forte	3 ☐ Pendio leggero	4 ☐ Pianura	A ☐ Assenti	B ☐ Generati dal sisma	C ☐ Acuiti dal sisma	D ☐ Preesistenti

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

RE

Regolare

B

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

8-A Valutazione del rischio

Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 a 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geologico (sez. 7)
Basso	☐	☐	☐	☐
Basso con provvedimenti	☐	☐	☐	☐
Alto	☐	☐	☐	☐

8-B Esito di agibilità

A	Edificio AGIBILE (*)	☐
B	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	☐
C	Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	☐
D	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	☐
E	Edificio INAGIBILE (4)	☐
F	Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	☐

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez. 9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili o porzione in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possano rivedere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GPI).

(2) Esito C nelle note (Sez. 9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e porzione in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

(3) Esito D nelle note (Sez. 9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto.

proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

(4) Esito E nelle note (Sez. 9) specificare eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

(5) Esito F nelle note (Sez. 9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

Seguiti

Seguiti

Seguiti

Seguiti

Seguiti

Seguiti

Seguiti

Seguiti

Seguiti

Seguiti

Seguiti

Seguiti

Seguiti

Seguiti

Seguiti

Seguiti

Seguiti

Seguiti

Seguiti

Seguiti

Seguiti

Seguiti

Seguiti

Seguiti

Seguiti

Seguiti

Seguiti

Seguiti

Seguiti

Seguiti

Seguiti

Seguiti

Seguiti

Seguiti

Seguiti

Seguiti

Seguiti

Seguiti

Seguiti

Seguiti

Seguiti

Seguiti

Seguiti

8-C

Sull'accuratezza della visita

1 ☐ Solo dall'esterno

4 ☐ Non eseguito per:

A ☐ Sopralluogo rifiutato (SR)

B ☐ Rudere (RU)

C ☐ Demolito (DM)

2 ☐ Parziale

D ☐ Proprietario non trovato (NT)

E ☐ Altra (AL)

3 ☐ Completa (>2/3)

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)

A	**	PROVVEDIMENTI DI PI SUGGERITI	A	**	PROVVEDIMENTI DI PI SUGGERITI
1 ☐	☐	Messa in opera di cerchiature o tracci	7 ☐	☐	Rimozione di cornicioni, parapetti, teggiti, ...
2 ☐	☐	Riparazione danni leggeri alle tamperature o tramezzi	8 ☐	☐	Rimozione di altri oggetti interni e esterni
3 ☐	☐	Riparazione coperture	9 ☐	☐	Trascurature e preferibili passaggi
4 ☐	☐	Protezione di scale	10 ☐	☐	Riparazione delle reti degli impianti
5 ☐	☐	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	11 ☐	☐	
6 ☐	☐	Rimozione di tegole, camuglioli, canne fumarie, ...	12 ☐	☐	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili: 10/10/11

Nuclei familiari evacuati: 10/10/11

N° persone evacuate: 10/10/11

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ARGOMENTO

ANNOTAZIONI

Foto d'insieme dell'edificio

Spilla

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

Firma

[Firma]

