

10. SCIENCE.

(The following information was obtained from the records of the Department of Health, Education and Welfare, Office of the Assistant Secretary for Health Policy and Statistics, Division of Health Statistics, Bureau of Vital Statistics, Washington, D.C.)

Provincia	MAGGIATA	IDENTIFICATIVO SOPRA LUOGO	Squadra	1111	Scheda n.	004	Data	23/02/17
Comune	SAN GIUSEPPE	IDENTIFICATIVO EDIFICIO	Stato Reg.	11	Stato Prov.	043	Stato Comune	043
Frazione/località: (denominazione Stato)	PASSO SAN GIUSEPPE		N° aggregato	02433	100	N° edificio	004	
☒ VIA	FALGRIEMSE		Cod. di località Stato	1111		Tipo carta		
☐ CORSO			Sez. di censimento Stato	111		N° carta	1111	
☐ VIGNA			Dati catastali	Foglio	135	Allegato	111	
☐ PIAZZA			Particelle	1622				
☐ ALTRO	(Indicare contrada, località, traversa, solita, etc.)		Posizione edificio	☐ balato	☐ interno	☒ fustocorta	☐ d'angolo	
COORDINATE	☐ piano UTM	☐ geografiche	☐ altro					
Uso	Datum	Rete/lat	14311	44316	11			
(S-3134)	☐ 1959							
111	☒ WGS84	Easting	13316	3454	11			
DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO	RICCARDI FRANDO							

MAPPA DELL'ENERGIA STRUTTURALE CON INDICAZIONI DI LAVORO

02438 51

001

001

002

003

004

02438.00

100-443887-100

Rati metrici			Eti (max 2)		Uso - espansione			
N° Piani totali (con laterali)	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m ²)	Costo a metr.	Uso	N° metri q'uso	Indicizzazione	Occupanti	
☐ 1 ☐ 9	☒ 2.50	a ☐ 50 c ☐ 500 < 499	1 ☒ 2919	a ☒ Adattivo	10 ☒ 1	a ☐ < 65%	☐ 000001	
☒ 2 ☐ 10	2 ☐ 2.50 < 3.49	b ☒ 50 < 60 e ☐ 500 < 649	2 ☐ 49 < 45	s ☐ Production	☐ ☐ ☐	a ☐ < 65%		
☐ 3 ☐ 11	3 ☐ 3.50 < 4.99	c ☐ 70 < 99 f ☐ 650 < 899	3 ☐ 46 < 61	e ☐ Contemporary	☐ ☐ ☐	b ☒ 65 < 65%		
☐ 4 ☐ 12	4 ☐ < 4.00	d ☐ 100 < 129 g ☐ 900 < 1199	4 ☐ 62 < 71	o ☐ Official	☐ ☐ ☐	c ☐ < 90%		
☐ 5 ☐ 13		e ☐ 130 < 169 h ☐ 1200 < 1599	5 ☐ 72 < 75	n ☐ Native, Public	☐ ☐ ☐	d ☐ Non of 50		
☐ 6	Piani laterali	f ☐ 170 < 229 i ☐ 1600 < 2199	6 ☐ 76 < 81	e ☒ Repurpose	10 ☒ 1	e ☐ Investment		
☐ 7	a ☒ 0 s ☐ 2	g ☐ 230 < 299 b ☐ 2700 < 3099	7 ☐ 82 < 85	s ☐ Strategical	☐ ☐ ☐	f ☐ Non Conf		
☐ 8	b ☐ 1 a ☐ 3	h ☐ 300 < 399 a ☐ > 3000	8 ☐ 92 < 96	h ☐ Forest land	☐ ☐ ☐	g ☐ Abbandon		
			9 ☐ 97 < 99					
			10 ☐ 99 < 11					
			11 ☐ > 2011					
					Proprietà	a ☐ Pubbica b ☒ Privata		
					☐ ☐ ☐ 1%		10000%	

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali/solai)

Strutture verticali		STRUTTURE IN MURATURA										ALTRE STRUTTURE						
		Non identificata	Alessitura irregolare e di cattiva qualità (Pietrame non squadrato, collato, ...)		Alessitura regolare e di buona qualità (Mattoni, mattoni, pietra squadrata, ...)		Pietra locale	Mista	Rinforzate	1) Tetto in c.a.								
			Senza catene o catene	Con catene o catene	Senza catene o catene	Con catene o catene				2) Pareti in c.a.	3) Tetto in acciaio	4) Tetto/Pareti in legno						
										A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Non identificata	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Volto senza sistema	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Volto con sistema	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	Travi con soletta deformabile (travi in legno con soletta in calcestruzzo, travi e soletta, ...)	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	Travi con soletta semirigida (travi in legno con soletta in calcestruzzo, travi e soletta, ...)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6	Travi con soletta rigida (travi in c.a. con soletta in c.a. o soletta in c.a. con travi in c.a.)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

RIGIDA/ALTRA		Non Rigida		Rigida	
1) Forma piana ad elevazione		A		B	
1	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐

COPERTURA			
1	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Livello-estensione	Componente strutturale-Danno preesistente	Danno										Provvedimenti di P.I. eseguiti							
		D4 - D5 Gravissimo			D2 - D3 Medio Grave			D1 Leggero				A	B	C	D	E	F	G	
		1/3 - 2/3			1/3 - 2/3			1/3 - 2/3											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J								K
1	Strutture verticali	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Solai	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Scale	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	Copertura	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	Impugnatura - Tramezzati	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6	Danno preesistente	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

(1) - In ogni livello di danno indicare l'estensione solo se esiste e presente. Se l'oggetto indicato nella riga non è danneggiato, compilare Nulla.

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Presenza Danno	Provvedimenti di P.I. eseguiti						
		Nessuno	Minimale	Parziale	Riparazione	Inverni di accesso	Trasferimento e protezione per tempo	
								A
1	Distacco intonaco, rivestimenti, controsoffitti, ...	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Caduta tegole, cornici, nonni fiamma, ...	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Caduta cornicioni, parapetti, ...	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
4	Caduta altri oggetti interni o esterni	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6	Danno alla rete elettrica o del gas	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, varianti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Pericolo su:				Provvedimenti di P.I. eseguiti		
	Assente	Edificio	Via d'accesso o di fuga	Via interna	Nessuno	Ridotto di accesso	Barriere protettive
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito				Dispositivi alle fondazioni			
1	☒	2	☒	3	☒	4	☒
5	☒	6	☒	7	☒	8	☒

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esigibile (sez. 2)	Condizionata (sez. 3 a 4)	Non Soggetta (sez. 5)	Da Evitare (sez. 6)		
Basso	☒	☐	☐	☐	Edificio NEUTRO (*)	☐
Basso con provvedimenti	☐	☐	☐	☒	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (un tutto o in parte) con RIMEDIA con provvedimento di P.S. (1)	☐
Alto	☐	☒	☒	☐	Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	☐
					Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	☐
					Edificio INAGIBILE (4)	☒
					Edificio INAGIBILE con rischio elevato (5)	☐

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica statica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE (1) Esito di agibilità (Sez. 9) dipendente se la trascuratezza, inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proposte in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimediare l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1).

(2) Fatta la nota (Sez. 8) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva con planimetrie) e proposte in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza estrema (da indicare anche nel modulo GP1).

(3) Esito di agibilità (Sez. 9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento richiesto.

proposte in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza estrema (da indicare anche nel modulo GP1).

(4) Fatta la proposta in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza estrema (da indicare anche nel modulo GP1).

(5) Fatta la nota (Sez. 9) specificare quali sono le cause di rischio estremo e proposte in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza estrema (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C	1 ☐ Solo dell'esterno	4 ☒ Non usagato per:	A ☐ Sopralungo rifinito (SR)	B ☐ Radici (RH)	C ☐ Derivato (DM)
Sull'accuratezza della visita	2 ☒ Parziale		D ☐ Proprietario non trovato (PT)	E ☐ Altro (AL)	
	3 ☐ Completamente (2/3)				

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) e estesi (**)

(*)		(**)	
1 ☐	Messa in opere di consolidamento e tiranti	7 ☐	Rimozione di balconi, parapetti, appalti
2 ☐	Riparazione parti soggetti alle intemperie e frane	8 ☐	Rimozione di altri appalti esterni e interni
3 ☐	Riparazione idraulica	9 ☒	Condizionamento e protezione per sovrappeso
4 ☐	Portellatura di scale	10 ☐	Sistemazione delle reti degli impianti
5 ☐	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	11 ☐	
6 ☒	Rimozione di tegole, ciottoli, mattoni, ecc.	12 ☐	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Data immobiliari inagibili	<u>00/01</u>	Famiglie familiari evacuate	<u>00/00</u>	N° persone evacuate	<u>0000</u>
----------------------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	-------------

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità e altro	Altre osservazioni	Nota d'invio dell'edificio	Spazio
NB: NON MI E' STATO POSSIBILE ENTRARE ALL'INTERNO DEL FABBRICATO IN QUANTO VI E' UN EVIDENTE PERICOLO DI CROLLO IMMINENTE.			

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

Firma

BERDINI GIACOMO



ID SCHEDA:

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: **RA** Comune: **GRANAROLA**
 Frazione/Località: **GRANAROLA**
 1 ☒ VIA 2 ☐ CORSO 3 ☐ VICOLO 4 ☐ PIAZZA 5 ☐ ALTRO
 (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SORRALLUOGO
 Squadra: **1** Scuola: **1002** Data: **23/02/17**

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
 Istot Reg: **111** Istot Prov: **043** Istot Comune: **046**
 N° aggregato: **102433** 1010 1° edificio: **1002**

Cod. di Località (istat): **11111** Igo carta: **11111**
 Ser. di censimento (istat): **11111** N° carta: **11111**


Dati catastali Foglio: **135** Mappale: **111**
 Particelle: **1612**

Posizione edificio: ☐ Esterno ☒ Interno ☐ Perimetrale ☐ D'angolo

COORDINATE: ☐ punti UTM ☐ geografiche ☐ altre
 Tipo: **1** Datum: **1** Coordinate: **1431144131**
 (02-35-34) ☐ 1150 **111** ☒ WGS84 East Long: **1131613507**

DI NOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO: **RICCIARDI ARAMICIO**

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici				Età (max 2)		Uso - esposizione			
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)		Costr. o distr.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti	
1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐	1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐	A ☐ 50 ☐ 50-60 ☐ 60-70 ☐ 70-80 ☐ 80-90 ☐ 90-100 ☐ 100-120 ☐ 120-150 ☐ 150-200 ☐ 200-250 ☐ 250-300 ☐ 300-350 ☐ 350-400 ☐ 400-450 ☐ 450-500 ☐ 500-550 ☐ 550-600 ☐ 600-650 ☐ 650-700 ☐ 700-750 ☐ 750-800 ☐ 800-850 ☐ 850-900 ☐ 900-950 ☐ 950-1000 ☐ 1000-1100 ☐ 1100-1200 ☐ 1200-1300 ☐ 1300-1400 ☐ 1400-1500 ☐ 1500-1600 ☐ 1600-1700 ☐ 1700-1800 ☐ 1800-1900 ☐ 1900-2000 ☐ 2000-2100 ☐ 2100-2200 ☐ 2200-2300 ☐ 2300-2400 ☐ 2400-2500 ☐ 2500-2600 ☐ 2600-2700 ☐ 2700-2800 ☐ 2800-2900 ☐ 2900-3000 ☐ 3000-3100 ☐ 3100-3200 ☐ 3200-3300 ☐ 3300-3400 ☐ 3400-3500 ☐ 3500-3600 ☐ 3600-3700 ☐ 3700-3800 ☐ 3800-3900 ☐ 3900-4000 ☐ 4000-4100 ☐ 4100-4200 ☐ 4200-4300 ☐ 4300-4400 ☐ 4400-4500 ☐ 4500-4600 ☐ 4600-4700 ☐ 4700-4800 ☐ 4800-4900 ☐ 4900-5000 ☐ 5000-5100 ☐ 5100-5200 ☐ 5200-5300 ☐ 5300-5400 ☐ 5400-5500 ☐ 5500-5600 ☐ 5600-5700 ☐ 5700-5800 ☐ 5800-5900 ☐ 5900-6000 ☐ 6000-6100 ☐ 6100-6200 ☐ 6200-6300 ☐ 6300-6400 ☐ 6400-6500 ☐ 6500-6600 ☐ 6600-6700 ☐ 6700-6800 ☐ 6800-6900 ☐ 6900-7000 ☐ 7000-7100 ☐ 7100-7200 ☐ 7200-7300 ☐ 7300-7400 ☐ 7400-7500 ☐ 7500-7600 ☐ 7600-7700 ☐ 7700-7800 ☐ 7800-7900 ☐ 7900-8000 ☐ 8000-8100 ☐ 8100-8200 ☐ 8200-8300 ☐ 8300-8400 ☐ 8400-8500 ☐ 8500-8600 ☐ 8600-8700 ☐ 8700-8800 ☐ 8800-8900 ☐ 8900-9000 ☐ 9000-9100 ☐ 9100-9200 ☐ 9200-9300 ☐ 9300-9400 ☐ 9400-9500 ☐ 9500-9600 ☐ 9600-9700 ☐ 9700-9800 ☐ 9800-9900 ☐ 9900-10000 ☐ 10000-10100 ☐ 10100-10200 ☐ 10200-10300 ☐ 10300-10400 ☐ 10400-10500 ☐ 10500-10600 ☐ 10600-10700 ☐ 10700-10800 ☐ 10800-10900 ☐ 10900-11000 ☐ 11000-11100 ☐ 11100-11200 ☐ 11200-11300 ☐ 11300-11400 ☐ 11400-11500 ☐ 11500-11600 ☐ 11600-11700 ☐ 11700-11800 ☐ 11800-11900 ☐ 11900-12000 ☐ 12000-12100 ☐ 12100-12200 ☐ 12200-12300 ☐ 12300-12400 ☐ 12400-12500 ☐ 12500-12600 ☐ 12600-12700 ☐ 12700-12800 ☐ 12800-12900 ☐ 12900-13000 ☐ 13000-13100 ☐ 13100-13200 ☐ 13200-13300 ☐ 13300-13400 ☐ 13400-13500 ☐ 13500-13600 ☐ 13600-13700 ☐ 13700-13800 ☐ 13800-13900 ☐ 13900-14000 ☐ 14000-14100 ☐ 14100-14200 ☐ 14200-14300 ☐ 14300-14400 ☐ 14400-14500 ☐ 14500-14600 ☐ 14600-14700 ☐ 14700-14800 ☐ 14800-14900 ☐ 14900-15000 ☐ 15000-15100 ☐ 15100-15200 ☐ 15200-15300 ☐ 15300-15400 ☐ 15400-15500 ☐ 15500-15600 ☐ 15600-15700 ☐ 15700-15800 ☐ 15800-15900 ☐ 15900-16000 ☐ 16000-16100 ☐ 16100-16200 ☐ 16200-16300 ☐ 16300-16400 ☐ 16400-16500 ☐ 16500-16600 ☐ 16600-16700 ☐ 16700-16800 ☐ 16800-16900 ☐ 16900-17000 ☐ 17000-17100 ☐ 17100-17200 ☐ 17200-17300 ☐ 17300-17400 ☐ 17400-17500 ☐ 17500-17600 ☐ 17600-17700 ☐ 17700-17800 ☐ 17800-17900 ☐ 17900-18000 ☐ 18000-18100 ☐ 18100-18200 ☐ 18200-18300 ☐ 18300-18400 ☐ 18400-18500 ☐ 18500-18600 ☐ 18600-18700 ☐ 18700-18800 ☐ 18800-18900 ☐ 18900-19000 ☐ 19000-19100 ☐ 19100-19200 ☐ 19200-19300 ☐ 19300-19400 ☐ 19400-19500 ☐ 19500-19600 ☐ 19600-19700 ☐ 19700-19800 ☐ 19800-19900 ☐ 19900-20000 ☐ 20000-20100 ☐ 20100-20200 ☐ 20200-20300 ☐ 20300-20400 ☐ 20400-20500 ☐ 20500-20600 ☐ 20600-20700 ☐ 20700-20800 ☐ 20800-20900 ☐ 20900-21000 ☐ 21000-21100 ☐ 21100-21200 ☐ 21200-21300 ☐ 21300-21400 ☐ 21400-21500 ☐ 21500-21600 ☐ 21600-21700 ☐ 21700-21800 ☐ 21800-21900 ☐ 21900-22000 ☐ 22000-22100 ☐ 22100-22200 ☐ 22200-22300 ☐ 22300-22400 ☐ 22400-22500 ☐ 22500-22600 ☐ 22600-22700 ☐ 22700-22800 ☐ 22800-22900 ☐ 22900-23000 ☐ 23000-23100 ☐ 23100-23200 ☐ 23200-23300 ☐ 23300-23400 ☐ 23400-23500 ☐ 23500-23600 ☐ 23600-23700 ☐ 23700-23800 ☐ 23800-23900 ☐ 23900-24000 ☐ 24000-24100 ☐ 24100-24200 ☐ 24200-24300 ☐ 24300-24400 ☐ 24400-24500 ☐ 24500-24600 ☐ 24600-24700 ☐ 24700-24800 ☐ 24800-24900 ☐ 24900-25000 ☐ 25000-25100 ☐ 25100-25200 ☐ 25200-25300 ☐ 25300-25400 ☐ 25400-25500 ☐ 25500-25600 ☐ 25600-25700 ☐ 25700-25800 ☐ 25800-25900 ☐ 25900-26000 ☐ 26000-26100 ☐ 26100-26200 ☐ 26200-26300 ☐ 26300-26400 ☐ 26400-26500 ☐ 26500-26600 ☐ 26600-26700 ☐ 26700-26800 ☐ 26800-26900 ☐ 26900-27000 ☐ 27000-27100 ☐ 27100-27200 ☐ 27200-27300 ☐ 27300-27400 ☐ 27400-27500 ☐ 27500-27600 ☐ 27600-27700 ☐ 27700-27800 ☐ 27800-27900 ☐ 27900-28000 ☐ 28000-28100 ☐ 28100-28200 ☐ 28200-28300 ☐ 28300-28400 ☐ 28400-28500 ☐ 28500-28600 ☐ 28600-28700 ☐ 28700-28800 ☐ 28800-28900 ☐ 28900-29000 ☐ 29000-29100 ☐ 29100-29200 ☐ 29200-29300 ☐ 29300-29400 ☐ 29400-29500 ☐ 29500-29600 ☐ 29600-29700 ☐ 29700-29800 ☐ 29800-29900 ☐ 29900-30000 ☐ 30000-30100 ☐ 30100-30200 ☐ 30200-30300 ☐ 30300-30400 ☐ 30400-30500 ☐ 30500-30600 ☐ 30600-30700 ☐ 30700-30800 ☐ 30800-30900 ☐ 30900-31000 ☐ 31000-31100 ☐ 31100-31200 ☐ 31200-31300 ☐ 31300-31400 ☐ 31400-31500 ☐ 31500-31600 ☐ 31600-31700 ☐ 31700-31800 ☐ 31800-31900 ☐ 31900-32000 ☐ 32000-32100 ☐ 32100-32200 ☐ 32200-32300 ☐ 32300-32400 ☐ 32400-32500 ☐ 32500-32600 ☐ 32600-32700 ☐ 32700-32800 ☐ 32800-32900 ☐ 32900-33000 ☐ 33000-33100 ☐ 33100-33200 ☐ 33200-33300 ☐ 33300-33400 ☐ 33400-33500 ☐ 33500-33600 ☐ 33600-33700 ☐ 33700-33800 ☐ 33800-33900 ☐ 33900-34000 ☐ 34000-34100 ☐ 34100-34200 ☐ 34200-34300 ☐ 34300-34400 ☐ 34400-34500 ☐ 34500-34600 ☐ 34600-34700 ☐ 34700-34800 ☐ 34800-34900 ☐ 34900-35000 ☐ 35000-35100 ☐ 35100-35200 ☐ 35200-35300 ☐ 35300-35400 ☐ 35400-35500 ☐ 35500-35600 ☐ 35600-35700 ☐ 35700-35800 ☐ 35800-35900 ☐ 35900-36000 ☐ 36000-36100 ☐ 36100-36200 ☐ 36200-36300 ☐ 36300-36400 ☐ 36400-36500 ☐ 36500-36600 ☐ 36600-36700 ☐ 36700-36800 ☐ 36800-36900 ☐ 36900-37000 ☐ 37000-37100 ☐ 37100-37200 ☐ 37200-37300 ☐ 37300-37400 ☐ 37400-37500 ☐ 37500-37600 ☐ 37600-37700 ☐ 37700-37800 ☐ 37800-37900 ☐ 37900-38000 ☐ 38000-38100 ☐ 38100-38200 ☐ 38200-38300 ☐ 38300-38400 ☐ 38400-38500 ☐ 38500-38600 ☐ 38600-38700 ☐ 38700-38800 ☐ 38800-38900 ☐ 38900-39000 ☐ 39000-39100 ☐ 39100-39200 ☐ 39200-39300 ☐ 39300-39400 ☐ 39400-39500 ☐ 39500-39600 ☐ 39600-39700 ☐ 39700-39800 ☐ 39800-39900 ☐ 39900-40000 ☐ 40000-40100 ☐ 40100-40200 ☐ 40200-40300 ☐ 40300-40400 ☐ 40400-40500 ☐ 40500-40600 ☐ 40600-40700 ☐ 40700-40800 ☐ 40800-40900 ☐ 40900-41000 ☐ 41000-41100 ☐ 41100-41200 ☐ 41200-41300 ☐ 41300-41400 ☐ 41400-41500 ☐ 41500-41600 ☐ 41600-41700 ☐ 41700-41800 ☐ 41800-41900 ☐ 41900-42000 ☐ 42000-42100 ☐ 42100-42200 ☐ 42200-42300 ☐ 42300-42400 ☐ 42400-42500 ☐ 42500-42600 ☐ 42600-42700 ☐ 42700-42800 ☐ 42800-42900 ☐ 42900-43000 ☐ 43000-43100 ☐ 43100-43200 ☐ 43200-43300 ☐ 43300-43400 ☐ 43400-43500 ☐ 43500-43600 ☐ 43600-43700 ☐ 43700-43800 ☐ 43800-43900 ☐ 43900-44000 ☐ 44000-44100 ☐ 44100-44200 ☐ 44200-44300 ☐ 44300-44400 ☐ 44400-44500 ☐ 44500-44600 ☐ 44600-44700 ☐ 44700-44800 ☐ 44800-44900 ☐ 44900-45000 ☐ 45000-45100 ☐ 45100-45200 ☐ 45200-45300 ☐ 45300-45400 ☐ 45400-45500 ☐ 45500-45600 ☐ 45600-45700 ☐ 45700-45800 ☐ 45800-45900 ☐ 45900-46000 ☐ 46000-46100 ☐ 46100-46200 ☐ 46200-46300 ☐ 46300-46400 ☐ 46400-46500 ☐ 46500-46600 ☐ 46600-46700 ☐ 46700-46800 ☐ 46800-46900 ☐ 46900-47000 ☐ 47000-47100 ☐ 47100-47200 ☐ 47200-47300 ☐ 47300-47400 ☐ 47400-47500 ☐ 47500-47600 ☐ 47600-47700 ☐ 47700-47800 ☐ 47800-47900 ☐ 47900-48000 ☐ 48000-48100 ☐ 48100-48200 ☐ 48200-48300 ☐ 48300-48400 ☐ 48400-48500 ☐ 48500-48600 ☐ 48600-48700 ☐ 48700-48800 ☐ 48800-48900 ☐ 48900-49000 ☐ 49000-49100 ☐ 49100-49200 ☐ 49200-49300 ☐ 49300-49400 ☐ 49400-49500 ☐ 49500-49600 ☐ 49600-49700 ☐ 49700-49800 ☐ 49800-49900 ☐ 49900-50000 ☐ 50000-50100 ☐ 50100-50200 ☐ 50200-50300 ☐ 50300-50400 ☐ 50400-50500 ☐ 50500-50600 ☐ 50600-50700 ☐ 50700-50800 ☐ 50800-50900 ☐ 50900-51000 ☐ 51000-51100 ☐ 51100-51200 ☐ 51200-51300 ☐ 51300-51400 ☐ 51400-51500 ☐ 51500-51600 ☐ 51600-51700 ☐ 51700-51800 ☐ 51800-51900 ☐ 51900-52000 ☐ 52000-52100 ☐ 52100-52200 ☐ 52200-52300 ☐ 52300-52400 ☐ 52400-52500 ☐ 52500-52600 ☐ 52600-52700 ☐ 52700-52800 ☐ 52800-52900 ☐ 52900-53000 ☐ 53000-53100 ☐ 53100-53200 ☐ 53200-53300 ☐ 53300-53400 ☐ 53400-53500 ☐ 53500-53600 ☐ 53600-53700 ☐ 53700-53800 ☐ 53800-53900 ☐ 53900-54000 ☐ 54000-54100 ☐ 54100-54200 ☐ 54200-54300 ☐ 54300-54400 ☐ 54400-54500 ☐ 54500-54600 ☐ 54600-54700 ☐ 54700-54800 ☐ 54800-54900 ☐ 54900-55000 ☐ 55000-55100 ☐ 55100-55200 ☐ 55200-55300 ☐ 55300-55400 ☐ 55400-55500 ☐ 55500-55600 ☐ 55600-55700 ☐ 55700-55800 ☐ 55800-55900 ☐ 55900-56000 ☐ 56000-56100 ☐ 56100-56200 ☐ 56200-56300 ☐ 56300-56400 ☐ 56400-56500 ☐ 56500-56600 ☐ 56600-56700 ☐ 56700-56800 ☐ 56800-56900 ☐ 56900-57000 ☐ 57000-57100 ☐ 57100-57200 ☐ 57200-57300 ☐ 57300-57400 ☐ 57400-57500 ☐ 57500-57600 ☐ 57600-57700 ☐ 57700-57800 ☐ 57800-57900 ☐ 57900-58000 ☐ 58000-58100 ☐ 58100-58200 ☐ 58200-58300 ☐ 58300-58400 ☐ 58400-58500 ☐ 58500-58600 ☐ 58600-58700 ☐ 58700-58800 ☐ 58800-58900 ☐ 58900-59000 ☐ 59000-59100 ☐ 59100-59200 ☐ 59200-59300 ☐ 59300-59400 ☐ 59400-5950							

Local Província: 04131

Istat Comune: 04161

Squadra: 1 1 1 1

N° scheda: 01021

Data: 23/02/18

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (qualificata/per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni struttura verticali-solai)

Struttura verticali		STRUTTURE IN MURATURA										ALTRE STRUTTURE		
		Non identificata	A tessitura irregolare o di cattiva qualità (Pietrame non squadrato, molati...)		A tessitura regolare o di buona qualità (Blocchi, mattoni, pietra squadrata, etc.)		Pietra isolati	Mista	Rinforzata	ALTRE STRUTTURE				
			Senza catene o catene	Con catene o catene	Senza catene o catene	Con catene o catene				1) Tetto in c.a.	2) Pareti in c.a.	3) Tetto in acciaio		
1	Non identificata	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
2	Volto senza catene	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3	Volto con catene	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4	Traisi con soletta deformabile (massa legno con soletta in calcestruzzo, travi e solette...)	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5	Traisi con soletta deformabile (travi in legno con soletta in calcestruzzo, travi e solette...)	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
6	Traisi con soletta rigida (pavimenti in calcestruzzo con soletta in c.a.)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

REGOLARITÀ			Non Regolare		Ripetibile
			A	B	
1	Forma piana ed elevazione	☐	☐	☐	☐
2	Disposizione campitura	☐	☐	☐	☐

COPERTURA			
1	☒ Spingente pesante		
2	☐ Non spingente pesante		
3	☐ Spingente leggera		
4	☒ Non spingente leggera		

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Livello-estensione		Danno (1)										Provvedimenti di P.I. eseguiti						
		D4 - D5 Gravissimo			D2 - D3 Medio Grave			D1 Leggero				Ristrutturazione	Riparazioni	Puntelli	Riparazioni	Ristrutturazione		
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J						K	L
1	Strutture verticali	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐
2	Solai	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
3	Sezze	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
4	Copertura	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
5	Tramontane - Tramezzati	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
6	Danni preesistenti	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

(1) In ogni livello di danno indicare l'estensione solo se esiste presente. Se l'oggetto indicato nella riga non è danneggiato, compilare nulla.

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Presenza Danno	Provvedimenti di P.I. eseguiti					
		Ristrutturazione	Riparazioni	Puntelli	Riparazioni	Dischi di accesso	Ristrutturazione
1	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, rovi, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Pericolo su:				Provvedimenti di P.I. eseguiti		
	Assente	Lattica	Via d'accesso o di fuga	Via intorno	Ristrutturazione	Dischi di accesso	Ristrutturazione
1	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐
2	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐
3	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito				Rischio alla fondazione			
1	☐ Ghiaccio	2	☐ Pochi fori	3	☒ Pochi fori	4	☐ Pochi fori
5	☒ Ghiaccio	6	☐ Pochi fori	7	☐ Pochi fori	8	☐ Pochi fori



Dati metrici			Ela (max 2)		Uso - espansione		
N° Piani totali con abitati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (mq)	Scalare metri	Uso	N° anelli d'uso	Utilizzazione	Occupanti
☒ 1 ☐ 9	☐ < 2,50	☒ < 50	☐ < 1915	☒ Abitazione	☒ 1	☒ < 50%	☒ 1
☐ 2 ☐ 10	☒ 2,50 < 3,49	☐ < 50 < 69	☐ 19 < 45	☐ Produttiva	☐ 1	☒ 50 < 65%	☒ 1
☐ 3 ☐ 11	☐ 3,50 < 5,00	☐ < 70 < 99	☒ 46 < 61	☐ Commercio	☐ 1	☐ < 50%	☐ 1
☐ 4 ☐ 12	☐ 4 < 5,00	☐ < 100 < 129	☐ 62 < 71	☐ Ufficio	☐ 1	☐ 65 < 80%	☐ 1
☐ 5 ☐ 13		☐ < 130 < 159	☐ < 72 < 81	☐ Serv. Pubbl.	☐ 1	☐ 80 < 95%	☐ 1
☐ 6	Piani interrati	☐ < 160 < 229	☐ < 82 < 86	☒ Funerario	☒ 10	☐ 95 < 100%	☐ 1
☐ 7	☒ 11 < 13	☐ < 230 < 299	☐ < 87 < 91	☐ Strategico	☐ 1	☐ 100 < 100%	☐ 1
☐ 8	☐ < 1 < 13	☐ < 300 < 399	☐ < 92 < 96	☐ Milit. med.	☐ 1	☐ 100 < 100%	☐ 1
		☐ < 400 < 499	☐ < 97 < 101				
		☐ < 500 < 599	☐ < 102 < 106				
		☐ < 600 < 699	☐ < 107 < 111				
		☐ < 700 < 799	☐ < 112 < 116				
		☐ < 800 < 899	☐ < 117 < 121				
		☐ < 900 < 999	☐ < 122 < 126				
		☐ < 1000 < 1099	☐ < 127 < 131				
		☐ < 1100 < 1199	☐ < 132 < 136				
		☐ < 1200 < 1299	☐ < 137 < 141				
		☐ < 1300 < 1399	☐ < 142 < 146				
		☐ < 1400 < 1499	☐ < 147 < 151				
		☐ < 1500 < 1599	☐ < 152 < 156				
		☐ < 1600 < 1699	☐ < 157 < 161				
		☐ < 1700 < 1799	☐ < 162 < 166				
		☐ < 1800 < 1899	☐ < 167 < 171				
		☐ < 1900 < 1999	☐ < 172 < 176				
		☐ < 2000 < 2099	☐ < 177 < 181				
		☐ < 2100 < 2199	☐ < 182 < 186				
		☐ < 2200 < 2299	☐ < 187 < 191				
		☐ < 2300 < 2399	☐ < 192 < 196				
		☐ < 2400 < 2499	☐ < 197 < 201				
		☐ < 2500 < 2599	☐ < 202 < 206				
		☐ < 2600 < 2699	☐ < 207 < 211				
		☐ < 2700 < 2799	☐ < 212 < 216				
		☐ < 2800 < 2899	☐ < 217 < 221				
		☐ < 2900 < 2999	☐ < 222 < 226				
		☐ < 3000 < 3099	☐ < 227 < 231				
		☐ < 3100 < 3199	☐ < 232 < 236				
		☐ < 3200 < 3299	☐ < 237 < 241				
		☐ < 3300 < 3399	☐ < 242 < 246				
		☐ < 3400 < 3499	☐ < 247 < 251				
		☐ < 3500 < 3599	☐ < 252 < 256				
		☐ < 3600 < 3699	☐ < 257 < 261				
		☐ < 3700 < 3799	☐ < 262 < 266				
		☐ < 3800 < 3899	☐ < 267 < 271				
		☐ < 3900 < 3999	☐ < 272 < 276				
		☐ < 4000 < 4099	☐ < 277 < 281				
		☐ < 4100 < 4199	☐ < 282 < 286				
		☐ < 4200 < 4299	☐ < 287 < 291				
		☐ < 4300 < 4399	☐ < 292 < 296				
		☐ < 4400 < 4499	☐ < 297 < 301				
		☐ < 4500 < 4599	☐ < 302 < 306				
		☐ < 4600 < 4699	☐ < 307 < 311				
		☐ < 4700 < 4799	☐ < 312 < 316				
		☐ < 4800 < 4899	☐ < 317 < 321				
		☐ < 4900 < 4999	☐ < 322 < 326				
		☐ < 5000 < 5099	☐ < 327 < 331				
		☐ < 5100 < 5199	☐ < 332 < 336				
		☐ < 5200 < 5299	☐ < 337 < 341				
		☐ < 5300 < 5399	☐ < 342 < 346				
		☐ < 5400 < 5499	☐ < 347 < 351				
		☐ < 5500 < 5599	☐ < 352 < 356				
		☐ < 5600 < 5699	☐ < 357 < 361				
		☐ < 5700 < 5799	☐ < 362 < 366				
		☐ < 5800 < 5899	☐ < 367 < 371				
		☐ < 5900 < 5999	☐ < 372 < 376				
		☐ < 6000 < 6099	☐ < 377 < 381				
		☐ < 6100 < 6199	☐ < 382 < 386				
		☐ < 6200 < 6299	☐ < 387 < 391				
		☐ < 6300 < 6399	☐ < 392 < 396				
		☐ < 6400 < 6499	☐ < 397 < 401				
		☐ < 6500 < 6599	☐ < 402 < 406				
		☐ < 6600 < 6699	☐ < 407 < 411				
		☐ < 6700 < 6799	☐ < 412 < 416				
		☐ < 6800 < 6899	☐ < 417 < 421				
		☐ < 6900 < 6999	☐ < 422 < 426				
		☐ < 7000 < 7099	☐ < 427 < 431				
		☐ < 7100 < 7199	☐ < 432 < 436				
		☐ < 7200 < 7299	☐ < 437 < 441				
		☐ < 7300 < 7399	☐ < 442 < 446				
		☐ < 7400 < 7499	☐ < 447 < 451				
		☐ < 7500 < 7599	☐ < 452 < 456				
		☐ < 7600 < 7699	☐ < 457 < 461				
		☐ < 7700 < 7799	☐ < 462 < 466				
		☐ < 7800 < 7899	☐ < 467 < 471				
		☐ < 7900 < 7999	☐ < 472 < 476				
		☐ < 8000 < 8099	☐ < 477 < 481				
		☐ < 8100 < 8199	☐ < 482 < 486				
		☐ < 8200 < 8299	☐ < 487 < 491				
		☐ < 8300 < 8399	☐ < 492 < 496				
		☐ < 8400 < 8499	☐ < 497 < 501				
		☐ < 8500 < 8599	☐ < 502 < 506				
		☐ < 8600 < 8699	☐ < 507 < 511				
		☐ < 8700 < 8799	☐ < 512 < 516				
		☐ < 8800 < 8899	☐ < 517 < 521				
		☐ < 8900 < 8999	☐ < 522 < 526				
		☐ < 9000 < 9099	☐ < 527 < 531				
		☐ < 9100 < 9199	☐ < 532 < 536				
		☐ < 9200 < 9299	☐ < 537 < 541				
		☐ < 9300 < 9399	☐ < 542 < 546				
		☐ < 9400 < 9499	☐ < 547 < 551				
		☐ < 9500 < 9599	☐ < 552 < 556				
		☐ < 9600 < 9699	☐ < 557 < 561				
		☐ < 9700 < 9799	☐ < 562 < 566				
		☐ < 9800 < 9899	☐ < 567 < 571				
		☐ < 9900 < 9999	☐ < 572 < 576				
		☐ < 10000 < 10099	☐ < 577 < 581				
		☐ < 10100 < 10199	☐ < 582 < 586				
		☐ < 10200 < 10299	☐ < 587 < 591				
		☐ < 10300 < 10399	☐ < 592 < 596				
		☐ < 10400 < 10499	☐ < 597 < 601				
		☐ < 10500 < 10599	☐ < 602 < 606				
		☐ < 10600 < 10699	☐ < 607 < 611				
		☐ < 10700 < 10799	☐ < 612 < 616				
		☐ < 10800 < 10899	☐ < 617 < 621				
		☐ < 10900 < 10999	☐ < 622 < 626				
		☐ < 11000 < 11099	☐ < 627 < 631				
		☐ < 11100 < 11199	☐ < 632 < 636				
		☐ < 11200 < 11299	☐ < 637 < 641				
		☐ < 11300 < 11399	☐ < 642 < 646				
		☐ < 11400 < 11499	☐ < 647 < 651				
		☐ < 11500 < 11599	☐ < 652 < 656				
		☐ < 11600 < 11699	☐ < 657 < 661				
		☐ < 11700 < 11799	☐ < 662 < 666				
		☐ < 11800 < 11899	☐ < 667 < 671				
		☐ < 11900 < 11999	☐ < 672 < 676				
		☐ < 12000 < 12099	☐ < 677 < 681				
		☐ < 12100 < 12199	☐ < 682 < 686				
		☐ < 12200 < 12299	☐ < 687 < 691				
		☐ < 12300 < 12399	☐ < 692 < 696				
		☐ < 12400 < 12499	☐ < 697 < 701				
		☐ < 12500 < 12599	☐ < 702 < 706				
		☐ < 12600 < 12699	☐ < 707 < 711				
		☐ < 12700 < 12799	☐ < 712 < 716				
		☐ < 12800 < 12899	☐ < 717 < 721				
		☐ < 12900 < 12999	☐ < 722 < 726				
		☐ < 13000 < 13099	☐ < 727 < 731				
		☐ < 13100 < 13199	☐ < 732 < 736				
		☐ < 13200 < 13299	☐ < 737 < 741				
		☐ < 13300 < 13399	☐ < 742 < 746				
		☐ < 13400 < 13499	☐ < 747 < 751				
		☐ < 13500 < 13599	☐ < 752 < 756				
		☐ < 13600 < 13699	☐ < 757 < 761				
		☐ < 13700 < 13799	☐ < 762 < 766				
		☐ < 13800 < 13899	☐ < 767 < 771				
		☐ < 13900 < 13999	☐ < 772 < 776				
		☐ < 14000 < 14099	☐ < 777 < 781				
		☐ < 14100 < 14199	☐ < 782 < 786				
		☐ < 14200 < 14299	☐ < 787 < 791				
		☐ < 14300 < 14399	☐ < 792 < 796				
		☐ < 14400 < 14499	☐ < 797 < 801				
		☐ < 14500 < 14599	☐ < 802 <				

Istal. Provincia: **043**

 Istal. Comune: **046**

 Spazio: **1**

 N° scheda: **0014**

 Data: **23/02/17**
SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solidi)

Strutture verticali Strutture orizzontali		STRUTTURE IN MURATURA										ALTRE STRUTTURE		
		Non identificate	A: lesedina regolare o di cattiva qualità (Pietrame non squadrato, ciottoli, ...)		A: lesedina regolare e di buona qualità (Blocchi, mattoni, pietra squadrata, ...)		Pietra scissa	Mista	Rinforzata	1				
			Senza catene o corredi	Con catene o corredi	Senza catene o corredi	Con catene o corredi				1	2	3		
1	Non identificata	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
2	Volte senza catene	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3	Volte con catene	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4	Travi con soletta deformabile (Travi in legno con soletta in calcestruzzo, travi in acciaio, ...)	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5	Travi con soletta semirigida (Travi in legno con doppia soletta, travi in ferro, ...)	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
6	Travi con soletta rigida (Travi in calcestruzzo, travi in ferro con soletta in calcestruzzo, ...)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

REGOLAMENTI			Non Regolati		Regolati	
			A	B		
1	Tecno-pagina ed elevazione	☐	☐	☐		
2	Deposizione lampadina	☐	☐	☐		

COPERTURA			
1	Spingente pesante	☐	
2	Non spingente pesante	☐	
3	Spingente leggera	☐	
4	Non spingente leggera	☒	

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Livello-estensione Componente strutturale Danno preesistente	Danno									Provvedimenti di P.I. eseguiti					
	D4 - D5 Gravissimo			D2 - D3 Medio Grave			D1 Leggero			Nessuno	Rimozione	Riparazione	Barriere di accesso	Rinforzo e protezione passiva	
	A > 2/3	B 1/3 - 2/3	C < 1/3	D > 2/3	E 1/3 - 2/3	F < 1/3	G > 2/3	H 1/3 - 2/3	I < 1/3						Nullo
1	Strutture verticali	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	
2	Solai	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
3	Scale	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
4	Portata	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
5	Temperatura - umidità	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
6	Danno preesistente	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	

(1) Di ogni livello di danno indicato l'estensione nella spessa è presente. Se l'oggetto indicato nella riga non è danneggiato, compilare Nullo.

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Presenza Danno	Provvedimenti di P.I. eseguiti					
		Nessuno	Rimozione	Parchi	Riparazione	Barriere di accesso	Rinforzo e protezione passiva
1	Plafond intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	☐	☒	☐	☐	☐	☐
2	Caduta tegole, piomboli, canne fumarie, ...	☐	☒	☐	☐	☐	☐
3	Caduta cornicioni, parapetti, ...	☐	☒	☐	☐	☐	☐
4	Caduta altri oggetti aderenti o sospesi	☐	☒	☐	☐	☐	☐
5	Danni alla rete idrica, fognaria o termoidraulica	☐	☒	☐	☐	☐	☐
6	Danni alla rete elettrica o del gas	☐	☒	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Pericolo su:				Provvedimenti di P.I. eseguiti		
	Assunto	Fiducie	Via d'accesso o di fuga	Vie laterali	Nessuno	Barriere di accesso	Barriere protettive
1	Crolli o caduta oggetti da edifici adiacenti	☒	☐	☐	☐	☐	☐
2	Collasso di reti di distribuzione	☒	☐	☐	☐	☐	☐
3	Crolli da versanti incontrollati	☒	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI


Movimenti del sito				Danni alle fondazioni			
1	Stabilità	7	8	9	10	11	12
1	Stabilità	7	8	9	10	11	12

DISCUSSION

SECRET

Provincia		MATERA		IDENTIFICATIVO SUB-ALLEGATO		Scheda n. 004		Data 23/02/17	
Comune		SAN GIUSEPPE		IDENTIFICATIVO EDIFICIO		Edil. Reg. 111		Edil. Prov. 043	
Frazione/Località (denominazione istat)		PASSO SAN GIUSEPPE		Edil. Com. 016		Edil. Reg. 111		Edil. Prov. 043	
1 ☒ VIA		FALEGNAMERIA		2° appoggio 02433		001		4° edificio 004	
2 ☐ CORSO				Cap. di Località Istat		11111		Tipo carta	
3 ☐ VICOLO				Sec. di censimento Istat		1111		N° carta	
4 ☐ PIAZZA				Dati catastali		Foglio 135		Allegato 111	
5 ☐ ALTRO		(Indicare contada, località, traversa, sott. etc.)		Particelle		1612			
COORDINATI ☐ piano UTM ☐ geografico ☐ altro				Posizione edificio		☐ Esterno ☐ Interno ☒ D'attornito ☐ D'angolo			
Cosa		Data		Sud/Lat		43° 14' 43.52"			
(32 33 34)		> UTM		Easting		13363501			
111		X WGS84		Altitudine		13363501			
DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO		B. CCAI 2011 FRANCO							

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



5

Dati aneddotici				Età (max 2)		Uso - esposizione			
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)		Costo a m²	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti	
1 9	1 2,50	a 50	1 400 ÷ 499	1 1019	A Ambro	101			
2 10	2 2,50 ÷ 3,49	B 50 ÷ 60	1 500 ÷ 599	2 10 ÷ 35	B Presbitero		a 60%	1 100%	
3 11	3 3,50 ÷ 5,10	C 70 ÷ 90	1a 650 ÷ 899	3 46 46 ÷ 61	C Commerciale		B 20 ÷ 55%		
4 12	4 5 ÷ 5,60	D 100 ÷ 129	1b 900 ÷ 1199	4 61 62 ÷ 71	D Ufficio		C 30%		
5 13		E 130 ÷ 163	2 1200 ÷ 1599	5 71 72 ÷ 75	E Serv. Pubb.		D 0% Non Utilizz.		
6	Piani interrati	F 170 ÷ 229	3 1600 ÷ 2199	6 76 81 ÷ 87	F Beni Pubb.	101	E 0% Inesplor.		
7	a 0 c 2	G 230 ÷ 299	4 2200 ÷ 3000	7 82 83 ÷ 91	G Beni Pubb.		F 0% Beni Pubb.		
8	a 0 1 a 3	H 300 ÷ 399	5 3000	8 91 92 ÷ 95	H Strategico		G 0% Assistenza		
				10 96 97 ÷ 99	I Invest. Tech.				
				11 92 ÷ 100					
				12 105 ÷ 11					
				13 > 2011					
					Proprietà		A Pubb. 100%	B Privata 100%	

Isola Provincia 04 (3)

Isola Comune 04 (6)

Squadra 1 1 1 1 1

N° scheda 01041

Data 28/02/12

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta: per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazione struttura verticale-sola)

Strutture verticali		STRUTTURE IN MURATURA										ALTRE STRUTTURE													
		Non identificate		A base non regolare e di cattiva qualità (Piedane non squadrate, difetti...)		A base non regolare e di buona qualità (Blocchi, mattoni, pietra squadrata...)		Mista		Sottoposta		1. Tetto in c.a. 2. Pareti in c.a. 3. Tetto in acciaio 4. Intelaiatura in legno													
Strutture orizzontali		Senza catene e cordoli		Con catene e cordoli		Senza catene e cordoli		Con catene e cordoli		Presto resist.		Mista		Sottoposta		REGOLARI			Non Regolari A			Regolari B			
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Non Identificate	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Volte senza catene	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Volte con catene	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	Travi con soletta deformabile (travi in legno con soletta in calcestruzzo, travi e solette...)	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	Travi con soletta pignone (travi in legno con soletta in calcestruzzo, travi e solette...)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6	Travi con soletta rigida (travi in legno con soletta in calcestruzzo, travi e solette...)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Livello-estensione		Danno										Provvedimenti di P.I. eseguiti													
		D4 - D5 Gravissimo			D2 - D3 Medio Grave			D1 Leggero				Provvedimenti di P.I. eseguiti													
Componente strutturale - Danno preesistente		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	
1	Strutture verticali	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Solai	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Scale	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	Copertura	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	Tangenzialità - Inclinazione	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6	Danno preesistente	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

D1 - Danno lieve di danno incerto l'estensione solo se è presente. Se l'oggetto indicato nella riga non è danneggiato, compilare nella

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Presenza Danno	Provvedimenti di P.I. eseguiti						
		Nessuno	Ricaricare	Puntelli	Sparizione	Disalo di accesso	Trasferimento e protezione passiva	
	A	B	C	D	E	F	G	
1. Glicole intasato, rivestimenti, controsoffitti, ...	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
2. Caduta tegole, tegole, ceneri, fango, ...	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	
3. Caduta cornicioni, parapetti, ...	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
4. Caduta altri oggetti interni o esterni	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
5. Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
6. Danno alla rete elettrica o del gas	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Assente	Pericolo su:				Provvedimenti di P.I. eseguiti		
		Edifici	Via d'accesso o di fuga	Vie interne	Nessuno	Disalo di accesso	Barriere protettive	
	A	B	C	D	E	F	G	
1. Crolli o caduta oggetti da edifici adiacenti	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
2. Collasso di reti di distribuzione	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3. Crolli da versanti pericolosi	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito				Danni alle fondazioni			
1. ☐ Crollo	2. ☐ Puntello fido	3. ☒ Verso e fango	4. ☐ Puntello	5. ☐ Assenti	6. ☒ Separati dal suolo	7. ☐ Scalfati dal suolo	8. ☐ Presenti

