

—

[illegible]

(1) Edificio pubblico; indicare denominazione; edificio privato: indicare "privato" - (2) Edificio pubblico: Comune, Regione, Provincia, Curia, etc.; edificio privato: nome e cognome proprietario
(3) A: agibile; B: agibile con provvedimenti; C: parzialmente agibile; D: da rivedere; E: inagibile; F: inagibile per rischio esterno. (*) Nel caso di inagibilità dichiarata per pericolo esterno indicare

Data 2222

Squadra N. _____
Componenti squadra di ispezione (nome / cognome)

Firme componenti squadra di ispezione

(Firma e timbro responsabile del Comune)

ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MACENATA
Comune: SAN GINESCO

Frazione/Localtà:
(denominazione Istat)

1 ☒ VIA BRUGIANDO Num. Civici 13
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

Squadra 113054 Scheda n. 003 Data 22 12 17

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Istat Reg. 14 Istat Prov. 043 Istat Comune 046

N° aggregato 09766 00 N° edificio 041

Cod. di Località Istat Tipo carta
Sez. di censimento Istat N° carta

Dati catastali Foglio 143 Allegato
Particelle 306 SOP. PAR. 2


Posizione edificio ☐ Isolato ☒ Interno ☐ D'estremità ☐ D'angolo

COORDINATE ☐ piano-UTM ☐ geografiche ☐ altro

Fuso Datum Nord/Lat
(32-33-34) ☐ ED50
☐ WGS84 Est/Long

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO SCALCIARDI DI DANIELA Codice Uso

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici

Età (max 2)

Uso - esposizione

N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano [m]	Superficie media di piano [m²]	Costr. a ristr.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti	
1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐	1 ☐ < 2.50 2 ☒ 2.50 ÷ 3.49 3 ☐ 3.50 ÷ 5.00 4 ☐ > 5.00	A ☐ < 50 B ☐ 50 ÷ 69 C ☒ 70 ÷ 99 D ☐ 100 ÷ 129 E ☐ 130 ÷ 169 F ☐ 170 ÷ 229 G ☐ 230 ÷ 299 H ☐ 300 ÷ 399	I ☐ 400 ÷ 499 L ☐ 500 ÷ 649 M ☐ 650 ÷ 899 N ☐ 900 ÷ 1199 O ☐ 1200 ÷ 1599 P ☐ 1600 ÷ 2199 Q ☐ 2200 ÷ 3000 R ☐ > 3000	1 ☒ < 1919 2 ☐ 19 ÷ 45 3 ☐ 46 ÷ 61 4 ☒ 62 ÷ 71 5 ☐ 72 ÷ 75 6 ☐ 76 ÷ 81 7 ☐ 82 ÷ 86 8 ☐ 87 ÷ 91 9 ☐ 92 ÷ 96 10 ☐ 97 ÷ 01 11 ☐ 02 ÷ 08 12 ☐ 09 ÷ 11 13 ☐ > 2011	A ☒ Abitativo B ☐ Produttivo C ☐ Commercio D ☐ Uffici E ☐ Serv. Pubbl. F ☐ Deposito G ☐ Strategico H ☐ Turist-ricett.	10 ☒ <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u>	A ☐ > 65% B ☐ 30 ÷ 65% C ☒ < 30% D ☐ Non utilizz. E ☐ In costruz. F ☐ Non finito G ☐ Abbandon.	<u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u>
				Proprietà A ☐ Pubblica B ☒ Privata		<u> </u> % <u>100</u> %		

ID MODELLO GP1:

MODELLO URGENTI

AL COMUNE DI SIANA GIUNISIDI C.O.M. I

PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI PER EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE
(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

PUBBLICA ☐ PRIVATA ☒	Indirizzo <u>SIANA GIUNISIDI</u> <u>VIA SAN FILIPPO-VIA</u> <u>BIRUGLIANO</u> N. Civ. <u>13</u>	EDIFICIO TEMPORANEAMENTE INAGIBILE CON RISCHIO. ESTERNO DERIVANTE ALL'UNICA SALITA INTERNA D'ACCESSO CHE RICADE IN ALTRO EDIFICIO INAGIBILE. - Riparazioni danni causati da temporali e trascorsi. - Rimozione controsoffitti a rischio caduta.
	Destinazione d'Uso <u>ABITATIVIA</u>	RIF. SCHEDA EDIFICIO N. <u>003</u>

PUBBLICA ☐ PRIVATA ☐	N. Civ. <u>13</u>	RIF. SCHEDA EDIFICIO N. <u>003</u>
Destinazione d'Uso		Data <u>22/12/18</u>
Squadra N. <u>11R3951</u> <u>ARCH. FRANCO SOMBI</u> <u>GEOM. GIOVANNI FONDI</u>		(Firma e timbro responsabile del Comune)

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Fig. 2.2 — Modello GP1. Provvedimenti urgenti e/o agibilità parziali per edifici pubblici, privati e chiese