



# COMUNE DI SAN GINESIO

(Provincia di Macerata)

VERBALE n. 22 del 29 OTTOBRE 2018

IN SEDUTA PUBBLICA

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELLE MURA CASTELLANE NEL TRATTO DA PORTA PICENA E LUNGO VIA DEI TIRATORI - APPALTO N. 09 – CIG: 7633741A59**

**RIPRESA DELLA SEDUTA PUBBLICA DI GARA E CHIUSURA DELLA FASE DI VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

**PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI AI SENSI DELL’ART. 29 D.LGS. 50/2016.**

L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno lunedì 29 (ventinove) del mese di ottobre alle ore 10:00 presso la Sala Consiliare aperta al pubblico nella sede provvisoria del Comune di San Ginesio (MC) in via Colle San Giovanni SNC, il sottoscritto Geom. Sergio Marcelli, Responsabile Unico del Procedimento, in qualità di Presidente del Seggio di gara così composto:

- Geom. Sergio Marcelli (Presidente);
- Ing. Eleonora Carducci (testimone);
- Ing. Cinzia Scopece (testimone e segretario verbalizzante);

tutti dipendenti dell’Area Tecnica - Ufficio Sisma, riprende la seduta pubblica di gara relativa alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, tenutasi il giorno 10 ottobre 2018 come dettagliato nel Verbale n. 20 redatto in pari data.

PREMESSO CHE

- In data 10.10.2018, in seduta pubblica, così come dettagliato nel Verbale n. 20, si è proceduto all’apertura dei plichi presentati dai **12 operatori economici** che, entro i termini previsti dalla lettera di invito, avevano presentato offerta ed elencati di seguito:

Numerazione	Prot. / data e ora arrivo	Operatore Economico	Sede Legale
1	10910 del 2 ottobre 2018	Cavallo Pasquale	Via Costa La Serra n. 28 85050 Savoia di Lucania (PZ)

Via Capocastello, 35 – 62026 SAN GINESIO (MC) - Telefono: +39.0733.1960104

PEC: [comune.sanginesio.mc@legalmail.it](mailto:comune.sanginesio.mc@legalmail.it) – Mail: [comune@sanginesio.sinp.net](mailto:comune@sanginesio.sinp.net) - Internet: [www.sanginesio.sinp.net](http://www.sanginesio.sinp.net)





# COMUNE DI SAN GINESIO

(Provincia di Macerata)

2	11125 del 5 ottobre 2018	Marinelli Costruzioni S.R.L.	Via Del Castello n. 30 02013 Antrodoto (RI)
3	11126 del 5 ottobre 2018	TERMOIDRAULICA s.n.c. di Valentini e Scarponi	Via Nuova n. 13 06039 Cannaiola di Trevi (PG)
4	11131 del 5 ottobre 2018	Impresa Ingg. Mario e Paolo Cosenza s.r.l.	Corso Vittorio Emanuele n. 715 80122 Napoli (NA)
5	11132 del 5 ottobre 2018	DI GIUSEPPE OSVALDO Srl	Via A. Di Pasquale n. 07 64100 Teramo (TE)
6	11176 del 8 ottobre 2018 ore 8:50	ITER S.R.L.	Piazzale 1° Maggio n. 09 61121 Pesaro (PU)
7	11196 del 8 ottobre 2018 ore 10:55	FRIMAT S.p.A.	Via Del Corso n. 117 00186 Roma
8	11202 del 8 ottobre 2018 ore 12:00	MONTEDIL SRL	Via Carpine n. 1/bis 60025 Loreto (AN)
9	11204 del 8 ottobre 2018 ore 12:10	EDIL PM SRL	C.da Mossa n. 04 63900 Fermo (FM)
10	11205 del 8 ottobre 2018 ore 12:13	COLUZZI COSTRUZIONI & RESTAURI S.R.L.	Via Del Gallitello snc 85100 Potenza (PZ)
11	11208 del 8 ottobre 2018 Ore 12:30	Impresa Edile Paoloni Fabrizio	C.da Acquaviva San Paterniano n. 27 62020 Loro Piceno (MC)
12	11216 del 8 ottobre 2018 Ore 12:55	CELI COSTRUZIONI S.R.L.	Viale Della Resistenza n. 129 63837 Piane di Falterone (FM)

- nel corso delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa presentata a corredo delle offerte, è risultato necessario, per tutti gli operatori economici, attivare il soccorso istruttorio e/o procedere a richiedere documentazione integrativa di quanto presentato;
- in particolare, così come risulta dal suddetto verbale, del quale di seguito si riporta in forma riassuntiva uno stralcio per le parti di interesse, gli operatori economici (e relative motivazioni) per le quali è emersa la necessità di attivarsi con soccorso istruttorio/ricieste di documentazione integrativa sono risultati i seguenti:

“(…)

## **1. Cavallo Pasquale – protocollo 10910 del 2/10/2018**

*Il plico è integro e correttamente sigillato secondo le disposizioni della Lettera di invito. All'interno sono presenti la busta "A" con la documentazione amministrativa per la partecipazione alla presente gara e la busta "B" contenente l'offerta economica, entrambe sigillate correttamente secondo quanto prescritto. La Busta "B" viene riposizionata all'interno del plico originario. Il Presidente procede all'apertura della busta "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" e al controllo della documentazione in essa contenuta e dà atto che sull'Allegato 1 – DGUE, sull'Allegato 2 – Domanda di partecipazione e sulla Polizza Fidejussoria per la garanzia provvisoria è indicato il CIG errato e che nella "Parte VI – Dichiarazioni finali" a pag. 19 ultimo capoverso del DGUE è riportata la dicitura di un appalto non pertinente.*

Via Capocastello, 35 – 62026 SAN GINESIO (MC) - Telefono: +39.0733.1960104

PEC: [comune.sanginesio.mc@legalmail.it](mailto:comune.sanginesio.mc@legalmail.it) – Mail: [comune@sanginesio.sinp.net](mailto:comune@sanginesio.sinp.net) - Internet: [www.sanginesio.sinp.net](http://www.sanginesio.sinp.net)




I Borghi più Belli d'Italia



COMUNE AMICO DEL  
TURISMO ITINERANTE



ASSOCIAZIONE DEI FIESI  
BANDIERA ARANCIONE



San Ginesio  
Comune Benigno e Fratello  
Training Community



# COMUNE DI SAN GINESIO

(Provincia di Macerata)

La Commissione all'unanimità ritiene di dover procedere con il soccorso istruttorio per sanare le irregolarità presenti nel DGUE e nella garanzia provvisoria inviati dalla Ditta.

## 2. **Marinelli Costruzioni S.R.L. – protocollo 11125 del 5/10/2018**

Il plico è integro e correttamente sigillato secondo le disposizioni della Lettera di invito. All'interno sono presenti la busta "A" con la documentazione amministrativa per la partecipazione alla presente gara e la busta "B" contenente l'offerta economica, entrambe sigillate correttamente secondo quanto prescritto, ma riportanti il CIG errato. La Busta "B" viene riposizionata all'interno del plico originario. Il Presidente procede all'apertura della busta "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" e al controllo della documentazione in essa contenuta e dà atto che sull'Allegato 1 – DGUE, sull'Allegato 2 – Domanda di partecipazione è indicato il CIG errato, che nella "Parte VI – Dichiarazioni finali" a pag. 19 ultimo capoverso del DGUE è riportata la dicitura di un appalto non pertinente, e che nella garanzia fidejussoria provvisoria non è riportato il CIG relativo alla presente gara.

La Commissione all'unanimità ritiene di dover procedere con il soccorso istruttorio per sanare le irregolarità presenti nel DGUE e nella garanzia provvisoria inviati dalla Ditta.

## 3. **TERMOIDRAULICA s.n.c. di Valentini e Scarponi – protocollo 11126 del 5/10/2018**

Il plico è integro e correttamente sigillato secondo le disposizioni della Lettera di invito. All'interno sono presenti la busta "A" con la documentazione amministrativa per la partecipazione alla presente gara e la busta "B" contenente l'offerta economica, entrambe sigillate correttamente secondo quanto prescritto. La Busta "B" viene riposizionata all'interno del plico originario. Il Presidente procede all'apertura della busta "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" e al controllo della documentazione in essa contenuta e dà atto che sull'Allegato 1 – DGUE e sull'Allegato 2 – Domanda di partecipazione è indicato il CIG errato, che nella "Parte VI – Dichiarazioni finali" ultimo capoverso del DGUE non è riportata la dicitura dell'appalto per il quale valgono le stesse dichiarazioni.

La Commissione all'unanimità ritiene di dover procedere con il soccorso istruttorio per sanare le irregolarità presenti nel DGUE.

## 4. **Impresa Ingg. Mario e Paolo Cosenza s.r.l. – protocollo 11131 del 5/10/2018**

Il plico è integro e correttamente sigillato secondo le disposizioni della Lettera di invito. All'interno sono presenti la busta "A" con la documentazione amministrativa per la partecipazione alla presente gara e la busta "B" contenente l'offerta economica, entrambe sigillate correttamente secondo quanto prescritto. La Busta "B" viene riposizionata all'interno del plico originario. Il Presidente procede all'apertura della busta "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" e al controllo della documentazione in essa contenuta e dà atto del fatto che:

- nella "Parte VI – Dichiarazioni finali" a pag. 19 ultimo capoverso del DGUE è riportata la dicitura di un appalto non pertinente;
- nell'Allegato 2 l'operatore economico si qualifica come "Impresa Individuale" ma la sua denominazione rimanda a una società a responsabilità limitata;
- il concorrente non ha presentato la copia conforme dell'attestato di qualificazione SOA né la copia conforme della certificazione relativa al sistema di qualità, per quanto all'interno del DGUE siano indicati i riferimenti per l'ottenimento dei suddetti documenti. Dalla verifica del possesso dell'attestazione SOA sul sito dell'ANAC è emerso che l'attestazione scade in data 10.10.2018. Il certificato di qualità non risulta invece reperibile elettronicamente;
- la Polizza Fideiussoria riporta il CIG errato.

Via Capocastello, 35 – 62026 SAN GINESIO (MC) - Telefono: +39.0733.1960104

PEC: [comune.sanginesio.mc@legalmail.it](mailto:comune.sanginesio.mc@legalmail.it) – Mail: [comune@sanginesio.sinp.net](mailto:comune@sanginesio.sinp.net) - Internet: [www.sanginesio.sinp.net](http://www.sanginesio.sinp.net)



I Borghi più Belli d'Italia



COMUNE AMICO DEL  
TURISMO ITINERANTE



ASSOCIAZIONE DEI VIESI  
BANDIERA ARANCIONE



San Ginesio  
Distretto Municipale



# COMUNE DI SAN GINESIO

(Provincia di Macerata)

*La Commissione all'unanimità ritiene di dover procedere con il soccorso istruttorio per richiedere la documentazione mancante, per ottenere chiarimenti in merito alla natura giuridica dell'operatore economico, per sanare le irregolarità presenti nel DGUE e nella garanzia provvisoria inviati dalla Ditta, per verificare il possesso dei requisiti speciali di partecipazione.*

## **5. DI GIUSEPPE OSVALDO Srl – protocollo 11132 del 5/10/2018**

*Il plico è integro e correttamente sigillato secondo le disposizioni della Lettera di invito. All'interno sono presenti la busta "A" con la documentazione amministrativa per la partecipazione alla presente gara e la busta "B" contenente l'offerta economica, entrambe sigillate correttamente secondo quanto prescritto. La Busta "B" viene riposizionata all'interno del plico originario. Il Presidente procede all'apertura della busta "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" e al controllo della documentazione in essa contenuta e dà atto del fatto che sull'Allegato 1 – DGUE e sull'Allegato 2 – Domanda di partecipazione il CIG errato è stato corretto a penna, mentre nella Polizza Fideiussoria è indicato il CIG errato, e che nella "Parte VI – Dichiarazioni finali" a pag. 20 ultimo capoverso del DGUE è riportata la dicitura di un appalto non pertinente.*

*La Commissione all'unanimità ritiene di dover procedere con il soccorso istruttorio per sanare le irregolarità presenti nel DGUE e nella garanzia provvisoria inviati dalla Ditta.*

## **6. ITER S.R.L. – protocollo 11176 del 8/10/2018 ore 8:50**

*Il plico è integro e correttamente sigillato secondo le disposizioni della Lettera di invito. All'interno sono presenti la busta "A" con la documentazione amministrativa per la partecipazione alla presente gara e la busta "B" contenente l'offerta economica, entrambe sigillate correttamente secondo quanto prescritto. La Busta "B" viene riposizionata all'interno del plico originario. Il Presidente procede all'apertura della busta "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" e al controllo della documentazione in essa contenuta e dà atto del fatto che nella Polizza Fideiussoria è indicato il CIG errato.*

*La Commissione all'unanimità ritiene di dover procedere con il soccorso istruttorio per sanare le irregolarità presenti nella garanzia provvisoria inviata dalla Ditta.*

## **7. FRIMAT S.p.A. – protocollo 11196 del 8/10/2018 ore 10:55**

*Il plico è integro e correttamente sigillato secondo le disposizioni della Lettera di invito. All'interno sono presenti la busta "A" con la documentazione amministrativa per la partecipazione alla presente gara e la busta "B" contenente l'offerta economica, entrambe sigillate correttamente secondo quanto prescritto, ma riportanti il CIG errato. La Busta "B" viene riposizionata all'interno del plico originario. Il Presidente procede all'apertura della busta "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" e al controllo della documentazione in essa contenuta e dà atto del fatto che:*

- *sull'Allegato 1 – DGUE, sull'Allegato 2 – Domanda di partecipazione e sulla Polizza Fideiussoria per la garanzia provvisoria è indicato il CIG errato. La Commissione all'unanimità ritiene di dover procedere con il soccorso istruttorio per sanare le irregolarità presenti nella garanzia provvisoria inviata dalla Ditta;*
- *nella Parte III Sezione C del DGUE l'operatore economico ha dichiarato di essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice, specificando che è incorso nella "risoluzione anticipata di un contratto d'appalto a seguito di diffida ad adempiere da parte dell'impresa per la quale è in corso di notifica atto di citazione per la contestazione in via giudiziale".*

Via Capocastello, 35 – 62026 SAN GINESIO (MC) - Telefono: +39.0733.1960104

PEC: [comune.sanginesio.mc@legalmail.it](mailto:comune.sanginesio.mc@legalmail.it) – Mail: [comune@sanginesio.sinp.net](mailto:comune@sanginesio.sinp.net) - Internet: [www.sanginesio.sinp.net](http://www.sanginesio.sinp.net)



I Borghi più Belli d'Italia



ASSOCIAZIONE DEI PAESI  
BANDIERA ARANCIONE



Stato Italiano  
Città di San Ginesio  
Provincia di Macerata





# COMUNE DI SAN GINESIO

(Provincia di Macerata)

*Poiché la Commissione ritiene che gli elementi forniti dall'operatore economico siano insufficienti per poter valutare se le circostanze si configurano come causa di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura di gara ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. c), la Commissione decide di ricorrere al soccorso istruttorio in ordine all'acquisizione della documentazione necessaria relativa ai gravi illeciti professionali di cui dichiara di essersi reso colpevole.*

## **8. MONTEDIL S.R.L. – protocollo 11202 del 8/10/2018 ore 12:00**

*Il plico è integro e correttamente sigillato secondo le disposizioni della Lettera di invito. All'interno sono presenti la busta "A" con la documentazione amministrativa per la partecipazione alla presente gara e la busta "B" contenente l'offerta economica, entrambe sigillate correttamente secondo quanto prescritto. La Busta "B" viene riposizionata all'interno del plico originario. Il Presidente procede all'apertura della busta "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" e al controllo della documentazione in essa contenuta e dà atto del fatto che sulla Polizza Fideiussoria per la garanzia provvisoria è indicato il CIG errato.*

*La Commissione all'unanimità ritiene di dover procedere con il soccorso istruttorio per sanare le irregolarità presenti nella garanzia provvisoria inviata dalla Ditta.*

## **9. EDIL PM SRL – protocollo 11204 del 8/10/2018 ore 12:10**

*Il plico è integro e correttamente sigillato secondo le disposizioni della Lettera di invito. All'interno sono presenti la busta "A" con la documentazione amministrativa per la partecipazione alla presente gara e la busta "B" contenente l'offerta economica, entrambe sigillate correttamente secondo quanto prescritto. La Busta "B" viene riposizionata all'interno del plico originario. Il Presidente procede all'apertura della busta "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" e al controllo della documentazione in essa contenuta e dà atto del fatto che:*

- *l'Allegato 1 - DGUE risulta incompleto nella Parte III Sezione C "Motivi legati a insolvenza, conflitto d'interessi o illeciti professionali" e nella Parte IV Sezione A "Idoneità", e che nella "Parte VI – Dichiarazioni finali" a pag. 18 ultimo capoverso del DGUE è riportata la dicitura di un appalto non pertinente;*
- *nell'Allegato 2 – "Domanda di partecipazione" manca l'indicazione della Camera di Commercio Industria Artigianato presso la quale la Ditta dichiara di essere iscritta;*
- *sull'Allegato 1 – DGUE, sull'Allegato 2 – Domanda di partecipazione e nella Polizza Fideiussoria è indicato il CIG errato.*

*La Commissione all'unanimità ritiene di dover ricorrere al soccorso istruttorio per l'integrazione delle dichiarazioni incomplete negli Allegati e per sanare le irregolarità presenti nel DGUE e nella garanzia provvisoria inviati dalla Ditta.*

## **10. COLUZZI COSTRUZIONI & RESTAURI S.R.L. – protocollo 11205 del 8/10/2018 ore 12:13**

*Il plico è integro e correttamente sigillato secondo le disposizioni della Lettera di invito. All'interno sono presenti la busta "A" con la documentazione amministrativa per la partecipazione alla presente gara e la busta "B" contenente l'offerta economica, entrambe sigillate correttamente secondo quanto prescritto, ma riportanti il CIG errato. La Busta "B" viene riposizionata all'interno del plico originario. Il Presidente procede all'apertura della busta "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" e al controllo della documentazione in essa contenuta e dà atto del fatto che sull'Allegato 1 – DGUE, sull'Allegato 2 – Domanda di partecipazione e nella Polizza Fideiussoria è indicato il CIG errato, e che*

Via Capocastello, 35 – 62026 SAN GINESIO (MC) - Telefono: +39.0733.1960104

PEC: [comune.sanginesio.mc@legalmail.it](mailto:comune.sanginesio.mc@legalmail.it) – Mail: [comune@sanginesio.sinp.net](mailto:comune@sanginesio.sinp.net) - Internet: [www.sanginesio.sinp.net](http://www.sanginesio.sinp.net)



I Borghi più Belli d'Italia



COMUNE AMICO DEL  
TURISMO ITINERANTE



ASSOCIAZIONE DEI PAESI  
BANDIERA ARANCIONE



Stato Garante  
Comune Amico e Turismo  
Itinerante





# COMUNE DI SAN GINESIO

(Provincia di Macerata)

nella "Parte VI – Dichiarazioni finali" a pag. 20 ultimo capoverso del DGUE è riportata la dicitura di un appalto non pertinente.

La Commissione all'unanimità ritiene di dover procedere con il soccorso istruttorio per sanare le irregolarità presenti nel DGUE e nella garanzia provvisoria inviati dalla Ditta.

## 11. **Impresa Edile Paoloni Fabrizio – protocollo 11208 del 8/10/2018 ore 12:30**

Il plico è integro e correttamente sigillato secondo le disposizioni della Lettera di invito. All'interno sono presenti la busta "A" con la documentazione amministrativa per la partecipazione alla presente gara e la busta "B" contenente l'offerta economica, entrambe sigillate correttamente secondo quanto prescritto. La Busta "B" viene riposizionata all'interno del plico originario. Il Presidente procede all'apertura della busta "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" e al controllo della documentazione in essa contenuta e dà atto del fatto che:

- sull'Allegato 1 – DGUE, sull'Allegato 2 – Domanda di partecipazione e sulla Polizza Fideiussoria per la garanzia provvisoria è indicato il CIG errato;
- nella "Parte VI – Dichiarazioni finali" a pag. 18 ultimo capoverso del DGUE è riportata la dicitura di un appalto non pertinente;
- l'Allegato 1 - DGUE risulta incompleto nella Parte III Sezione C "Motivi legati a insolvenza, conflitto d'interessi o illeciti professionali" e nella Parte IV Sezione □ e A "Idoneità".

La Commissione ritiene di dover ricorrere al soccorso istruttorio per sanare le irregolarità e integrare le dichiarazioni incomplete presenti nel DGUE.

## 12. **CELI COSTRUZIONI S.R.L. – protocollo 11216 del 8/10/2018 ore 12:55**

Il plico è integro e correttamente sigillato secondo le disposizioni della Lettera di invito. All'interno sono presenti la busta "A" con la documentazione amministrativa per la partecipazione alla presente gara e la busta "B" contenente l'offerta economica, entrambe sigillate correttamente secondo quanto prescritto, ma riportanti la denominazione errata dell'appalto; si dà atto che il CIG riportato sulle buste è quello corretto. La Busta "B", che presenta lo stesso errore di denominazione dell'appalto ma CIG corretto, viene riposizionata all'interno del plico originario. La Commissione all'unanimità ritiene di poter procedere comunque all'apertura della busta "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" in quanto è prevedibile che l'operatore economico abbia commesso un mero errore di distrazione nella stampa delle buste. Il Presidente procede dunque al controllo della documentazione contenuta nella Busta "A" e dà atto del fatto che sull'Allegato 1 – DGUE, sull'Allegato 2 – Domanda di partecipazione e sulla Polizza fideiussoria per la garanzia provvisoria è indicato il CIG errato.

La Commissione all'unanimità ritiene di dover procedere con il soccorso istruttorio per sanare le irregolarità presenti nella garanzia provvisoria inviata dalla Ditta.

(...);

Visto tutto quanto sopra si dà quindi atto che nei confronti di **n. 12 operatori economici**, si è proceduto in data 18 ottobre 2018, tramite posta elettronica certificata, ad attivare, per ciascuno, il soccorso istruttorio e/o a richiedere la presentazione di documentazione integrativa inerente in relazione a quanto sopra evidenziato, e pertanto si dà atto di quanto segue:

Via Capocastello, 35 – 62026 SAN GINESIO (MC) - Telefono: +39.0733.1960104

PEC: [comune.sanginesio.mc@legalmail.it](mailto:comune.sanginesio.mc@legalmail.it) – Mail: [comune@sanginesio.sinp.net](mailto:comune@sanginesio.sinp.net) - Internet: [www.sanginesio.sinp.net](http://www.sanginesio.sinp.net)



I Borghi più Belli d'Italia



ASSOCIAZIONE DEI PAESI  
BANDIERA ARANCIONE





# COMUNE DI SAN GINESIO

(Provincia di Macerata)

## 1. Cavallo Pasquale

Entro i termini individuati nella citata comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, prot. 11686/2018, l'operatore economico ha provveduto ad inviare apposita documentazione integrativa in riferimento a quanto richiesto e pertanto la documentazione complessivamente presentata dal concorrente risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara.

## 2. Marinelli Costruzioni S.R.L. – protocollo 11125 del 5/10/2018

Entro i termini individuati nella citata comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, prot. 11694/2018, l'operatore economico ha provveduto ad inviare apposita documentazione integrativa in riferimento a quanto richiesto e pertanto, la documentazione complessivamente presentata dal concorrente risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara.

## 3. TERMOIDRAULICA s.n.c. di Valentini e Scarponi – protocollo 11126 del 5/10/2018

Entro i termini individuati nella citata comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, prot. 11697/2018, l'operatore economico ha provveduto ad inviare apposita documentazione integrativa in riferimento a quanto richiesto e pertanto, la documentazione complessivamente presentata dal concorrente risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara.

## 4. Impresa Ingg. Mario e Paolo Cosenza s.r.l. – protocollo 11131 del 5/10/2018

Entro i termini individuati nella citata comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, prot. 11692/2018, l'operatore economico ha provveduto ad inviare apposita documentazione integrativa in riferimento a quanto richiesto e pertanto, la documentazione complessivamente presentata dal concorrente risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara.

## 5. DI GIUSEPPE OSVALDO Srl – protocollo 11132 del 5/10/2018

Entro i termini individuati nella citata comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, prot. 11689/2018, l'operatore economico ha provveduto ad inviare apposita documentazione integrativa in riferimento a quanto richiesto e pertanto, la documentazione complessivamente presentata dal concorrente risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara.

## 6. ITER S.R.L. – protocollo 11176 del 8/10/2018 ore 8:50

Entro i termini individuati nella citata comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, prot. 11693/2018, l'operatore economico ha provveduto ad inviare apposita documentazione integrativa in riferimento a quanto richiesto e pertanto, la documentazione complessivamente presentata dal concorrente risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara.

## 7. FRIMAT S.p.A. – protocollo 11196 del 8/10/2018 ore 10:55

Entro i termini individuati nella citata comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, prot. 11691/2018, l'operatore economico ha provveduto ad inviare apposita documentazione integrativa

Via Capocastello, 35 – 62026 SAN GINESIO (MC) - Telefono: +39.0733.1960104

PEC: [comune.sanginesio.mc@legalmail.it](mailto:comune.sanginesio.mc@legalmail.it) – Mail: [comune@sanginesio.sinp.net](mailto:comune@sanginesio.sinp.net) - Internet: [www.sanginesio.sinp.net](http://www.sanginesio.sinp.net)





# COMUNE DI SAN GINESIO

(Provincia di Macerata)

in riferimento a quanto richiesto e pertanto, la documentazione complessivamente presentata dal concorrente risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara.

## 8. MONTEDIL S.R.L. – protocollo 11202 del 8/10/2018 ore 12:00

Entro i termini individuati nella citata comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, prot. 11695/2018, l'operatore economico ha provveduto ad inviare apposita documentazione integrativa in riferimento a quanto richiesto e pertanto, la documentazione complessivamente presentata dal concorrente risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara.

## 9. EDIL PM SRL – protocollo 11204 del 8/10/2018 ore 12:10

Entro i termini individuati nella citata comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, prot. 11690/2018, l'operatore economico ha provveduto ad inviare documentazione integrativa in riferimento a quanto richiesto, ma tale documentazione risulta incompleta.

## 10. COLUZZI COSTRUZIONI & RESTAURI S.R.L. – protocollo 11205 del 8/10/2018 ore 12:13

Entro i termini individuati nella citata comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, prot. 11688/2018, l'operatore economico ha provveduto ad inviare apposita documentazione integrativa in riferimento a quanto richiesto e pertanto, la documentazione complessivamente presentata dal concorrente risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara.

## 11. Impresa Edile Paoloni Fabrizio – protocollo 11208 del 8/10/2018 ore 12:30

Entro i termini individuati nella citata comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, prot. 11696/2018, l'operatore economico ha provveduto ad inviare apposita documentazione integrativa in riferimento a quanto richiesto e pertanto, la documentazione complessivamente presentata dal concorrente risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara.

## 12. CELI COSTRUZIONI S.R.L. – protocollo 11216 del 8/10/2018 ore 12:55

Entro i termini individuati nella citata comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, prot. 11687/2018, l'operatore economico ha provveduto ad inviare apposita documentazione integrativa in riferimento a quanto richiesto e pertanto, la documentazione complessivamente presentata dal concorrente risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara.

Pertanto, visto tutto quanto sopra e visto tutto quanto indicato nel precedente Verbale n. 20 del 10 ottobre 2018, il Seggio di gara relativamente alla gara per l'affidamento dei lavori di “*MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELLE MURA CASTELLANE NEL TRATTO DA PORTA PICENA E LUNGO VIA DEI TIRATORI - APPALTO N. 09 – CIG: 7633741A59*” dichiara quanto segue:

Via Capocastello, 35 – 62026 SAN GINESIO (MC) - Telefono: +39.0733.1960104

PEC: [comune.sanginesio.mc@legalmail.it](mailto:comune.sanginesio.mc@legalmail.it) – Mail: [comune@sanginesio.sinp.net](mailto:comune@sanginesio.sinp.net) - Internet: [www.sanginesio.sinp.net](http://www.sanginesio.sinp.net)



I Borghi più Belli d'Italia



ASSOCIAZIONE DEI PISEI  
BANDIERA ARANCIONE



San Ginesio  
Unione Borghi e Appalti  
Turistici





# COMUNE DI SAN GINESIO

(Provincia di Macerata)

- a) avendo presentato una documentazione che risulta regolare e conforme alle prescrizioni della lettera di invito ed alla vigente normativa, **sono AMMESSI alla procedura di cui trattasi i seguenti operatori economici:**

Operatore Economico	Sede Legale
Cavallo Pasquale	Via Costa La Serra n. 28 85050 Savoia di Lucania (PZ)
Marinelli Costruzioni S.R.L.	Via Del Castello n. 30 02013 Antrodoco (RI)
TERMOIDRAULICA s.n.c. di Valentini e Scarponi	Via Nuova n. 13 06039 Cannaiola di Trevi (PG)
Impresa Ingg. Mario e Paolo Cosenza s.r.l.	Corso Vittorio Emanuele n. 715 80122 Napoli (NA)
DI GIUSEPPE OSVALDO Srl	Via A. Di Pasquale n. 07 64100 Teramo (TE)
ITER S.R.L.	Piazzale 1° Maggio n. 09 61121 Pesaro (PU)
FRIMAT S.p.A.	Via Del Corso n. 117 00186 Roma
MONTEDIL SRL	Via Carpine n. 1/bis 60025 Loreto (AN)
COLUZZI COSTRUZIONI & RESTAURI S.R.L.	Via Del Gallitello snc 85100 Potenza (PZ)
Impresa Edile Paoloni Fabrizio	C.da Acquaviva San Paterniano n. 27 62020 Loro Piceno (MC)
CELI COSTRUZIONI S.R.L.	Viale Della Resistenza n. 129 63837 Piane di Falerno (FM)

- b) **sono ESCLUSI dalla procedura di gara di cui trattasi i seguenti operatori economici:**

- EDIL PM SRL, C.da Mossa n. 04 - 63900 Fermo (FM)

Si dà, inoltre, atto che:

- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica verrà approvato il presente verbale e che detta determinazione costituirà "Provvedimento di ammissione/esclusione" dei rispettivi concorrenti e come tale

Via Capocastello, 35 – 62026 SAN GINESIO (MC) - Telefono: +39.0733.1960104

PEC: [comune.sanginesio.mc@legalmail.it](mailto:comune.sanginesio.mc@legalmail.it) – Mail: [comune@sanginesio.sinp.net](mailto:comune@sanginesio.sinp.net) - Internet: [www.sanginesio.sinp.net](http://www.sanginesio.sinp.net)



I Borghi più Belli d'Italia



COMUNE AMICO DEL  
TURISMO ITINERANTE



ASSOCIAZIONE DEI PAESI  
BANDIERA ARANCIONE



San Ginesio  
Comune Bandiera Arancione  
Touring Club Italiano



# COMUNE DI SAN GINESIO

(Provincia di Macerata)

sarà pubblicata in applicazione dei disposti di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nonché comunicata a tutti i concorrenti ai sensi di quanto disposto dall'art. 76 D.Lgs. 50/2016;

- i plichi inerenti alle offerte economiche presentate da tutti i concorrenti saranno conservati, sigillati, in luogo sicuro e non accessibile al pubblico negli uffici dell'Area Tecnica del Comune fino al momento, per i soli concorrenti ammessi, della loro apertura.

Alle ore 12:00 il Presidente di Seggio il Geom. Sergio Marcelli dichiara conclusa l'odierna seduta per la verifica della documentazione richiesta con la procedura del soccorso istruttorio.

Si comunica che il presente verbale sarà reso pubblico sulla Home Page del sito istituzionale del Comune di San Ginesio <http://www.comune.sanginesio.mc.it/> e nella sezione "SISMA" al seguente indirizzo:

→ <http://www.comune.sanginesio.mc.it/?cat-tema=sisma>

Il Seggio	Il RUP
<p data-bbox="311 1064 742 1097">Il Presidente Geom. Sergio Marcelli</p>   <p data-bbox="311 1232 582 1265">Ing. Eleonora Carducci</p>  <p data-bbox="311 1400 542 1433">Ing. Cinzia Scopece</p>  <p data-bbox="311 1568 534 1601">Ing. Andrea Milillo</p> 	<p data-bbox="965 1176 1236 1209">Geom. Sergio Marcelli</p>  

Via Capocastello, 35 – 62026 SAN GINESIO (MC) - Telefono: +39.0733.1960104

PEC: [comune.sanginesio.mc@legalmail.it](mailto:comune.sanginesio.mc@legalmail.it) – Mail: [comune@sanginesio.sinp.net](mailto:comune@sanginesio.sinp.net) - Internet: [www.sanginesio.sinp.net](http://www.sanginesio.sinp.net)



I Borghi più Belli d'Italia



COMUNE AMICO DEL  
TURISMO ITINERANTE



ASSOCIAZIONE DEI PAESI  
BANDIERA ARANCIONE



San Ginesio  
Comune Europeo

