



# COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 13 Del 10-04-21

**OGGETTO: ADOZIONE PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE AL PRG VIGENTE IN LOCALITÀ PASSO SAN GINESIO PER LA TRASFORMAZIONE DI UNA ZONA PER ATTREZZATURE TURISTICHE RICREATIVE E/O DI RISTORO "5SA2" IN ZONA MISTA A PREVALENTE USO RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO "B2" - AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 34/92**

L'anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di aprile si è riunito il Consiglio Comunale nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato alle ore 10:30, a norma di legge, in sessione Ordinaria in convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune nel numero di 13 e in carica nel numero di 13 :

CIABOCCO GIULIANO	P	ALESSANDRINI MARIA	P
BELLI DARIS	P	PALETTI FRANCESCO	P
COSTANTINI ALESSIO	P	RICCUCCI ERALDO	A
ANITORI GIACOMO	P	TACCARI MARCO	A
MORICHELLI ANDREA	P	NARDI LOREDANA	A
SALTARI GIORDANO	P	SCLAVI MASSIMO	P
CIABOCCO GUALTIERO	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor CIABOCCO GIULIANO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE  
Caprari Dott.ssa Fabiola

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:  
SALTARI GIORDANO



I Borghi più Belli d'Italia  
Il Comune di San Ginesio è associato



ASSOCIAZIONE DEI PISEI  
BANDIERA ARANCIONE



San Ginesio  
Comune San Ginesio Macerata  
Fino al 1992



CIABOCCO GUALTIERO  
SCLAVI MASSIMO

ESCE IL CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA GUALTIERO CIABOCCO; pertanto i Consiglieri presenti e votanti risultano n. 8.

Illustrano l'argomento l'assessore ai LL.PP. Giordano Saltari e, successivamente, il responsabile dell'area tecnica urbanistica geom. Sergio Marcelli.

Il Consigliere di Minoranza Massimo Sclavi comunica l'astensione dal voto in quanto la proposta e relativi allegati, per motivi tecnici, è pervenuta tardivamente tramite mail e quindi non ha avuto il tempo necessario per approfondire l'argomento.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udite le relazioni introduttive dell'assessore ai LL.PP. Giordano Saltari e del responsabile dell'area tecnica urbanistica geom. Sergio Marcelli;

Udita la comunicazione di astensione dal voto del Consigliere di Minoranza Massimo Sclavi;

Premesso:

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 31.03.2006 si è provveduto all'adozione, ai sensi della L.R. 05/08/1992 n. 34 e s.m.i., della Variante Generale al P.R.G. con adeguamento al P.P.A.R. e al P.T.C.;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 09.04.2013, si è provveduto all'“Approvazione definitiva della Variante generale al Piano Regolatore Generale” rendendolo vigente ed efficace ai sensi di legge;

Vista e richiamata la L.R. 34/1992 “*Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio*” che all’art. 26 stabilisce le modalità di *Approvazione degli strumenti urbanistici comunali, dei regolamenti edilizi e delle relative varianti*;

Vista e richiamata la L.R. 22/2011 il cui art. 11 reca *disposizioni finalizzate alla riduzione del consumo di suolo nonché al massimo utilizzo e riqualificazione del patrimonio edilizio e urbano esistente, anche a fini di tutela paesaggistica* e consente l'adozione delle varianti ai PRG vigenti solo nei casi in cui queste non prevedono ulteriori espansioni di aree edificabili in zona agricola nei Comuni che non hanno completato per almeno il 75 per cento l'edificazione delle aree esistenti con medesima destinazione d'uso urbanistica;

Vista la richiesta di *VARIANTE PARZIALE AL PRG VIGENTE IN LOCALITÀ PASSO SAN GINESIO” PER LA TRASFORMAZIONE DI UNA ZONA PER ATTREZZATURE TURISTICHE RICREATIVE E/O DI RISTORO "5SA2" IN ZONA MISTA A PREVALENTE USO RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO "B2"* presentata dai sig.ri Ciabocco Elena e Ciabocco Federico in data 09/09/2020 con nota prot. n. 10323,

Dato atto che la richiesta di cui alla prot. n. 10323 del 09/09/2020 è stata trasmessa via PEC dal progettista Arch. Leonardo Zippilli, contestualmente ai seguenti elaborati costituenti il progetto di Variante al P. R. G.:

- 1) TAV. n. 1;
- 2) TAV. n. 2;

- 3) TAV. n. 3;
- 4) TAV. n. 4;
- 5) Relazione urbanistica;
- 6) Rapporto fotografico;
- 7) Verifica sostenibilità ambientale;
- 8) Relazione Illustrativa allegata al Rapporto Preliminare di Screening semplificato;

Preso atto che il progetto di variante presentato, ha come finalità la trasformazione di una zona per attrezzature turistiche ricreative e/o di ristoro "5SA2" in zona mista a prevalente uso residenziale di completamento "B 2", la cui motivazione risiede essenzialmente nella crisi in corso delle attività ricettive, tanto che l'edificio esistente da circa due anni non ospita più la destinazione di ristorazione;

Constatato che l'attuale zona "5SA2" risulta inglobata in un tessuto urbano ormai consolidato con prevalente destinazione residenziale formato da aree "B1", "B2", "B3" e che la stessa deve la sua zonizzazione turistica non tanto per la vocazione dell'area, quanto per la trasposizione dell'utilizzo, risalente ai tempi della redazione del P.R.G., dell'immobile presente al suo interno;

Dato atto che in data 19/01/2021 con nota Prot. n. 803, è stata trasmessa via PEC la richiesta di Parere di Conformità della variante sotto il profilo igienico sanitario ad ASUR Area Vasta 3;

Premesso che ai sensi della *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1647 del 23/12/2019 "Approvazione linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica e revoca della D.G.R. 1813/2010"*

- i piani e programmi che determinano l'uso di "piccole aree a livello locale" Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS;
- nella procedura di verifica di assoggettabilità a VAS per la variante in oggetto, il comune di San Ginesio è "Autorità Procedente" mentre la Provincia di Macerata "Autorità Competente";

Richiamata la nota Prot. n. 808 del 19/01/2021 con la quale Il Comune di San Ginesio, in qualità di Autorità Competente, accertata la completezza della documentazione prodotta dall'Arch. Luca Zippilli, dalla Dott.ssa Agronomo Michela Baiocco e dal Dott. Geologo Paolo Tiberi ha richiesto alla Provincia di Macerata la *VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS* e trasmesso gli elaborati di variante,

Preso atto che in data 28/01/2021 la Provincia di Macerata – Settore Territorio e Ambiente, in qualità di Autorità Competente per la Verifica di assoggettabilità ai sensi art. 12 comma 2 D.Lgs. 152/2006, ha avviato le Consultazioni e Richiesta di parere ai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) in merito alla variante in oggetto;

Vista e richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 112 Del 03/03/2021 della *Provincia di Macerata, Settore Territorio e Ambiente*, che esclude la *VARIANTE PARZIALE AL PRG VIGENTE IN LOCALITÀ PASSO SAN GINESIO" PER LA TRASFORMAZIONE DI UNA ZONA PER ATTREZZATURE TURISTICHE RICREATIVE E/O DI RISTORO "5SA2" IN ZONA MISTA A PREVALENTE USO RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO "B2"* proposta dal Comune di San Ginesio, dalla procedura di VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., con le seguenti indicazioni:

1. il progetto dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. prima del proseguo della variante dovrà essere redatto un elaborato ricognitivo di tutte le prescrizioni impartite con il presente atto, comprese quelle degli SCA, e delle misure di mitigazione indicate nel rapporto preliminare, nonché illustrativo delle modalità di presa d'atto delle stesse prescrizioni e mitigazioni all'interno del progetto di variante;
3. il progetto di variante dovrà prevedere all'interno delle NTA Zona di completamento B – Sottozona B2 (art.12 delle NTA del PRG) una norma specifica per l'area in oggetto con riportate le indicazioni della "Sistemazione del verde" di cui alla Relazione Illustrativa allegata al Rapporto Preliminare di screening redatta dalla Dott. Agronomo Michela Baiocco.

Preso atto che ASUR, con prot. 9604/DP/SISP del 28/01/2021, in seguito alla richiesta di Parere sulla Variante Urbanistica inoltrata dal Comune di San Ginesio, ed alla richiesta di Parere in qualità di Soggetto Competente in Materia Ambientale, convocato da Provincia di Macerata - Settore Territorio e Ambiente per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, con unica nota ha comunicato le seguenti determinazioni:

- *Questa U.O.C., nel ribadire che la presente variante al PRG del Comune di San Ginesio, fortemente colpito dagli eventi sismici del 2016, determina uno stimolo positivo di rinascita e di crescita per l'intera popolazione, migliorando anche l'aspetto ambientale accelerando il restauro/recupero e ricostruzione di manufatti andati distrutti, determinando un BENESSERE PSICO SOCIALE ed ECONOMICO alla cittadinanza e non solo.  
Visto che le TRASFORMAZIONI non incideranno negativamente a livello AMBIENTALE e conseguentemente sulla SALUTE UMANA, questa .O.C. ritiene di NON ASSOGGETTARE a VAS la variante proposta.*
- *Vista la richiesta di parere igienico sanitario, pervenuta dal Comune di San Ginesio con nota prot. n. 803 del 19.01.2021 ns. prot. n. 5558 del 19.01.2021 di oggetto "VARIANTE PARZIALE AL PRG VIGENTE IN LOCALITÀ PASSO SAN GINESIO" PER LA TRASFORMAZIONE DI UNA ZONA PER ATTREZZATURE TURISTICHE RICREATIVE E/O DI RISTORO "5SA2" IN ZONA MISTA A PREVALENTE USO RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO"B*

*Preso atto della documentazione inviata, si esprime  
PARERE FAVOREVOLE alla Variante Parziale al PRG con le seguenti prescrizioni:*

- *La gestione delle terre di scavo dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 186 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal DPR n. 120 del 2017;*
- *Le attuali condizioni del sottosuolo non dovranno essere interessate da variazioni significative e l'attuale e naturale stabilità dell'area dovrà essere garantita anche a seguito delle singole opere;*
- *Come riportato nella relazione geologica a firma del Dr. Geologo Paolo Tiberi deve essere prevista una adeguata regimazione delle acque di ruscellamento superficiale;*
- *Dovrà essere previsto, contestualmente alla realizzazione dei lavori la compensazione della vegetazione rimossa a causa dell'intervento con flora*

*autoctona, tutelando le specie vegetali attualmente presenti. Si auspica la realizzazione di " piazzette" con alberature, panchine come punto di ritrovo /incontro sociale degli abitanti;*

- *Negli spazi di verde pubblico, dovranno essere collocati cestini per la raccolta differenziata, fontanella erogabile acqua potabile, eventuali giochi per bambini dovranno rispettare le norme CE sulla sicurezza;*
- *Dovrà essere rivalutato il Piano di Zonizzazione del Comune di San Ginesio;*
- *Dovrà essere ottemperato a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 per quanto concerne i reflui; pertanto le linee di smaltimento delle acque reflue dovranno essere strutturate con doppia linea fognaria, una utilizzata per lo smaltimento dei soli reflui urbani e l'altra destinata alla raccolta di acque piovane e di eventuale lavaggio, provenienti da superfici pavimentate, quali strade, piazze, corti private e da coperture di edifici;*
- *Dovrà essere rispettata la vigente normativa sull'inquinamento elettromagnetico;*
- *Rispetto L.122/89, riservando anche parcheggi per portatori di disabilità nel rispetto L.13/89 e D.M.236/89;*
- *Viene auspicato l'utilizzo di bioedilizia sostenibile, utilizzo di tecniche costruttive non inquinanti e impiego di materiali ecologici ) E' fortemente indicato che si utilizzino fonti integrative/alternative per l'alimentazione degli impianti termici e/o elettrici al fine di ridurre l'impatto ambientale e favorire il risparmio energetico;*
- *Tutte le O.O.U.U.primarie e secondarie dovranno essere prese in consegna prima dell'insediamento negli edifici;*
- *Rispetto art.24 DPR 380/01;*

Preso atto che Tennacola SPA, con Prot. n. PRT/1170 del 29/01/2021, ha rilasciato PARERE FAVOREVOLE alla variante urbanistica, condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- *L'area in oggetto è servita da collettori fognari di tipo misto non provvisto di trattamento terminale, e recapitante al torrente Fiastra, pertanto le nuove costruzioni dovranno munirsi di sistemi di trattamento privato che rispetti le normative vigenti (art. 27 comma 4 del PTA della Regione Marche). Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura verrà richiesto al Comune, mentre l'autorizzazione all'allaccio alla rete dal gestore del SII tramite domanda di erogazione dei servizi su apposito modulo predisposto dal Tennacola Spa;*
- *I fabbricati esistenti sono attualmente allacciati ad una conduttura idrica in ACCIAIO dn 80 posizionata lungo la strada, la nuova richiesta di allaccio alla rete idrica o spostamento della stesso dovrà essere redatta tramite domanda di erogazione dei servizi su apposito modulo predisposto dal Tennacola Spa, come previsto dal vigente contratto di fornitura del servizio idrico integrato;*

Visto e richiamato il parere di REGIONE MARCHE Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio P.F. Tutela del Territorio di MACERATA in merito alla conformità geomorfologica (art. 89 del D.P.R. 380/2001) e alla verifica di compatibilità idraulica, di cui si riporta quanto segue:

*È stata esaminata, ai sensi dell'art.89 del D.P.R. n. 380/2001 e per le valutazioni sulla compatibilità idraulica, la documentazione trasmessa dal Comune di San Ginesio con nota prot. 833del 19/01/2021(ns prot. n. 316155 del 23/03/2021)in merito alla variante parziale al vigente PRG comunale in località Passo San Ginesio San Ginesio.*

*Nella variante si prevede la trasformazione urbanistica di una zona per attrezzature turistiche ricreative e/o di ristoro "5SA2" in una zona mista a prevalente uso residenziale di completamento "B2" in località Passo San Ginesio*

*Alla richiesta di parere sono allegati gli elaborati tecnici a firma dell'arch. Leonardo Zippilli e la Relazione Geologica redatta dal dott. geol. Paolo Tiberi.*

**Visto** l'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001;

**Visti** i contenuti delle Circolari della Regione Marche n.14 e n.15 del 28.08.1990;

**Viste** le Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con il D.M. 14 gennaio 2018;

**Viste** la L.R. n. 22/2011 e la D.G.R. n. 53/2014.

### **Conformità geomorfologica (parere ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001)**

#### **Rilevato che:**

- *l'area in esame non risulta interferire con gli ambiti cartografati nel vigente Piano per l'Assetto Idrogeologico della Regione Marche;*
- *nello studio geologico si rappresenta che:*
- *"La morfologia dell'area considerata, ubicata alla sinistra idrografica del Torrente Fiastrella è compresa tra la stessa asta torrentizia e la porzione inferiore del versante che ne delimita il fondovalle, è caratterizzata da una morfologia articolata in un ampio tratto sub pianeggiante terrazzato, raccordato alle pendici del pendio";*
- *"L'area in oggetto non mostra segni di dissesti gravitativi generalizzati e erosioni attive dovute alle acque correnti superficiali".*

**Tutto ciò premesso, si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art.89 del D.P.R. n. 380/2001, alla richiesta inoltrata dal Comune di San Ginesio per la Variante Parziale al PRG vigente in località Passo San Ginesio per la trasformazione di una zona per attrezzature turistiche-ricreative e/o ristoro "5SA2" in zona mista a prevalente uso residenziale di Completamento "B 2", con le seguenti prescrizioni:**

- a. *ogni nuovo intervento edificatorio dovrà essere preceduto da dettagliati studi geologici e geotecnici, con indagini geognostiche idonee a caratterizzare puntualmente la locale stratigrafia e fornire al progettista i parametri geotecnici necessari per le verifiche/analisi previste nelle Norme Tecniche delle Costruzioni approvate con DM del 17/01/2018;*
- b. *per la progettazione dei nuovi manufatti, il tecnico incaricato dovrà valutare, ai fini della definizione dell'azione sismica di progetto, l'applicabilità dell'approccio semplificato (parag. 3.2.2 NTC 2018) oppure la necessità di effettuare la Risposta Sismica Locale; tali valutazioni dovranno comunque tenere conto dei risultati della microzonazione sismica di terzo livello del Comune di San Ginesio;*

### **Verifica di compatibilità idraulica (art.10 della L.R. n. 22/2011 e D.G.R. n. 53/2014)**

#### **Rilevato che**

- *con la nota sopra citata il Comune di San Ginesio ha richiesto le valutazioni sulla compatibilità idraulica;*
- *non è stata trasmesso elaborato in merito alla Verifica di Compatibilità idraulica;*

**Considerato che** *la trasformazione urbanistica non prevede un aumento dell'esposizione come regolamentato al punto 2.2, ambito di applicazione, Titolo II, verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione del territorio, dell'Allegato "I" alla D.G.R. n. 53 del 27/01/2014, gli strumenti di pianificazione territoriale generale e attuativa individuati dalla legislazione regionale, e le loro varianti da cui derivi una trasformazione territoriale in grado di modificare il regime*

*idraulico, così come regolamentato nelle lettere a), b), c) e d) del punto 2.2 sopra citato sono da assoggettare a VCI per previsione legislativa;*

*visto quanto sopra, al fine di non appesantire il procedimento, laddove si rilevi che la trasformazione territoriale dell'area non vada a modificare il regime idraulico, l'esclusione della Verifica di compatibilità idraulica, sulla base di quanto indicato alle lettere a), b), c) e d) del punto 2.2 di cui sopra, dovrà essere motivata dal responsabile del procedimento nel provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione.*

*Rimane in capo all'Ente che rilascia il permesso a costruire il rispetto del mantenimento dell'invarianza idraulica in relazione alle nuove superfici impermeabili e semipermeabili.*

Dato atto che con nota prot. n. 3389 del 16/03/2021 il progettista Arch. Leonardo Zippilli, ha proceduto al deposito dell'elaborato ricognitivo nel quale vengono recepite le prescrizioni dei vari soggetti competenti in materia ambientale (SCA) in sede di verifica di assoggettabilità a VAS, così come richiesto dalla Provincia di Macerata, con la Determinazione Dirigenziale n. 112 Del 03/03/2021, atto conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, trasmettendo i seguenti elaborati:

- Elaborato ricognitivo;
- Tav.4 rivista con prescrizioni;
- Relazione integrativa NTA;

Visto il parere del Responsabile del Procedimento prot. n. 4196, con il quale ai sensi del punto 2.2 della D.G.R. n. 53 del 27/01/2014, si esclude la Variante Urbanistica dalla Verifica di Compatibilità Idraulica;

Visto il parere favorevole sulla proposta del presente atto espresso, ai sensi dell'art.49, comma 1, del Tuel n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio interessato per la regolarità tecnica;

Vista la comunicazione via mail trasmessa al protocollo del Comune di San Ginesio in data 07/04/2021 prot. n. 4193 dal soggetto proponente Sig.ra Elena Ciabocco con la quale, stante la forte urgenza di dover realizzare quanto prima possibile un immobile avendo casa inagibile e di poterlo fare beneficiando dei vari bonus previsti dalla normativa tra cui il 110%, richiede che Variante Parziale al PRG di cui all'oggetto, possa essere adottata nel Consiglio previsto per il giorno 10.04 p.v;

Dato Atto che non necessita alcun parere contabile in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti od indiretti sul bilancio comunale;

Con votazione espressa dai presenti nei modi e nelle forme di legge come di seguito:

Consiglieri presenti: n. 9

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari: nessuno

Astenuti n.1: Consigliere di Minoranza Massimo Sclavi

## **DELIBERA**

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di adottare, ai sensi dell'articolo 26 della L.R. 34/92, e successive modifiche ed integrazioni, la *VARIANTE PARZIALE AL PRG VIGENTE IN LOCALITÀ PASSO SAN GINESIO*” PER LA TRASFORMAZIONE DI UNA ZONA PER *ATTREZZATURE TURISTICHE RICREATIVE E/O DI RISTORO "5SA2" IN ZONA MISTA A PREVALENTE USO RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO "B2"* composta dai seguenti elaborati:
  - 1) TAV. n. 1;
  - 2) TAV. n. 2;
  - 3) TAV. n. 3;
  - 4) TAV. n. 4- variata;
  - 5) Relazione urbanistica;
  - 6) Rapporto fotografico;
  - 7) Verifica sostenibilità ambientale;
  - 8) Relazione Illustrativa allegata al Rapporto Preliminare di Screening semplificato;
  - 9) Elaborato ricognitivo;
  - 10) Relazione integrativa NTA;
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/1992 le varianti al P.R.G. sono depositate per sessanta giorni, presso la segreteria del Comune e durante tale periodo chiunque può formulare osservazioni sui criteri e sulle linee generali del PRG adottato;
4. Di dare atto che entro 180 giorni dal termine per la formulazione di osservazioni, il Consiglio Comunale, con deliberazione motivata dovrà esprimersi sulle osservazioni presentate, accogliendole o respingendole, e contestualmente procedere all'adozione definitiva della variante al PRG contenente le eventuali modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni.

Inoltre,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere;

Con votazione espressa dai presenti nei modi e nelle forme di legge come di seguito:

Consiglieri presenti: n. 9

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari: nessuno

Astenuti n.1: Consigliere di Minoranza Massimo Sclavi

#### DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n.267/2000.

LA SEDUTA SI CHIUDE ALLE ORE 13,00

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
f.to CIABOCCO GIULIANO

Il Segretario Comunale  
f.to Caprari Dott.ssa Fabiola

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, 14-04-21

L'addetto alla Pubblicazione  
f.to ZEGA GIUSEPPINA

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Li,14-04-2021

Il Segretario Comunale  
Caprari Dott.ssa Fabiola

---

### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ :

in virtù dell'art.134, comma 4, del Tuel 267/2000.

per la decorrenza dei termini di cui all'art.134, comma 3, del Tuel n.267/2000.

Li,

Il Segretario Comunale  
f.to Caprari Dott.ssa Fabiola