

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____


Provincia: MACERATA
Comune: SAN GINESIO
Frazione/Località:
(denominazione Istat) SAN COSTANZO
SAN COSTANZO
Numero/ Civico/i _____
CONIADA
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

- 1 ☐ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra 003 Scheda n. 003 Data 17/02/17
IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. 11 Istat Prov. 043 Istat Comune 046
N° aggregato 01359 02 N° edificio 11
DATI CATASTALI
Foglio 175 Allegato 11
Particelle 265 266

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO LUCARELLI ADRIANO-LUCARELLI REGINA

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
☐ 1 ☐ 8 ☒ 2 ☐ 9 ☐ 3 ☐ 10 ☐ 4 ☐ 11 ☐ 5 ☐ 12 ☐ 6 ☐ >12 ☐ 7	☐ 1 <2,50 ☒ 2 2,50 ÷ 3,49 ☐ 3 3,50 ÷ 5,00 ☐ 4 >5,00	A ☐ <50 B ☐ 50 ÷ 69 C ☐ 70 ÷ 99 D ☐ 100 ÷ 129 E ☐ 130 ÷ 169 F ☒ 170 ÷ 229 G ☐ 230 ÷ 299 H ☐ 300 ÷ 399 I ☐ 400 ÷ 499 L ☐ 500 ÷ 649 M ☐ 650 ÷ 899 N ☐ 900 ÷ 1199 O ☐ 1200 ÷ 1599 P ☐ 1600 ÷ 2199 Q ☐ 2200 ÷ 3000 R ☐ >3000	A ☒ Abitativo B ☐ Produttivo C ☐ Commercio D ☐ Uffici E ☐ Serv. pubbl. F ☒ Deposito G ☐ Strategico H ☐ Turist. ricett.	1 ☒ Muratura 2 ☐ Cemento armato 3 ☐ Mista (mur.+c.a.) 4 ☐ Altro: _____	1 ☐ Edificio AGIBILE 2 ☒ Edificio NON UTILIZZABILE 3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO 4 ☐ Sopralluogo NON eseguito per: _____

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

Domenico Martini
Domenico Villano

FIRME

Domenico Martini
Domenico Villano

PER RICEVUTA

Data 17/02/17

(Firma e timbro del Responsabile per il Comune)




ID SCHEDA:

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MACERATA IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Comune: SAN GINEVIO Squadra Scheda n. Data 30/03/17
Frazione/Località: SAN COSTANZO IDENTIFICATIVO EDIFICIO
(denominazione Istat) Istat Reg. 111 Istat Prov 063 Istat Comune 066
1 ☐ VIA Num Civici 15 N° aggregato 01359 02 N° edificio 1
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☒ ALTRO CONTRADA
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)
COORDINATE ☐ piano UTM ☐ geografiche ☐ altro
Fuso 43 Datum 064 Wattr/Lat 250
(32-33-34) ☐ ED50
☒ WGS84 Est/Long 13 30 08 55
Dati catastali Foglio 75 Allegato
Particelle 265 1266 1544
Posizione edificio ☒ Isolato ☐ Interno ☐ D'estremità ☐ D'angolo
DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO INCARCELLI REGINA DELEGATA Codice Uso 1S

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici				Età (max 2)		Uso - esposizione			
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano [m²]		Costr. e ristr.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti	
☐ 1 ☐ 9	☐ < 2,50	A ☐ < 50	I ☐ 400 ÷ 499	☒ < 1919	A ☒ Abitativo	<u>1012</u>	A ☒ > 65%	<u>05</u>	
☐ 2 ☐ 10	☒ 2,50 ÷ 3,49	B ☐ 50 ÷ 69	L ☐ 500 ÷ 649	☐ 19 ÷ 45	B ☐ Produttivo	<u> </u>	B ☐ 30 ÷ 65%		
☒ 3 ☐ 11	☐ 3,50 ÷ 5,00	C ☐ 70 ÷ 99	M ☐ 650 ÷ 899	☐ 46 ÷ 61	C ☐ Commercio	<u> </u>	C ☐ < 30%		
☐ 4 ☐ 12	☐ > 5,00	D ☐ 100 ÷ 129	N ☐ 900 ÷ 1199	☐ 62 ÷ 71	D ☐ Uffici	<u> </u>	D ☐ Non utilizz.		
☐ 5 ☐ > 12		E ☐ 130 ÷ 169	O ☐ 1200 ÷ 1599	☐ 72 ÷ 75	E ☐ Serv. Pubbl.	<u> </u>	E ☐ In costruz.		
☐ 6	Piani interrati	F ☒ 170 ÷ 229	P ☐ 1600 ÷ 2199	☐ 76 ÷ 81	F ☒ Deposite	<u>101</u>	F ☐ Non finito		
☐ 7	A ☒ 0 C ☐ 2	G ☐ 230 ÷ 299	Q ☐ 2200 ÷ 3000	☐ 82 ÷ 86	G ☐ Strategico	<u> </u>	G ☐ Abbandon.		
☐ 8	B ☐ 1 D ☐ ≥ 3	H ☐ 300 ÷ 399	R ☐ > 3000	☐ 87 ÷ 91	H ☐ Turist-ricett	<u> </u>			
				☐ 92 ÷ 96					
				☐ 97 ÷ 01					
				☐ 02 ÷ 08					
				☐ 09 ÷ 11					
				☐ > 2011					
Proprietà						A ☐ Pubblica	B ☒ Privata		
						<u> </u> %	<u>100</u> %		

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

		STRUTTURE IN MURATURA					ALTRE STRUTTURE		
Strutture verticali	Strutture orizzontali	Non identificate	A tessitura irregolare e di cattiva qualità (Pretrame non squadrate, ciottoli, ...)		A tessitura regolare e di buona qualità (Blocchi, mattoni, pietra squadrate, ...)		Pilastri isolati	Mista	Rinforzata
			Senza catene o cordoli	Con catene o cordoli	Senza catene o cordoli	Con catene o cordoli			
		A	B	C	D	E	F	G	H
1 Non Identificate		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Volte senza catene		☐	☐	☐	☐	☐	☐	G1	H1
3 Volte con catene		☐	☐	☐	☐	☐			
4 Travi con soletta deformabile (travi in legno con semplice tavolato, travi e volte, ...)		☐	☒	☐	☐	☐	NO	G2	H2
5 Travi con soletta semirigida (travi in legno con doppio tavolato, travi e tavelloni, ...)		☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
6 Travi con soletta rigida (solai di c.a., travi ben collegate a solette di c.a., ...)		☐	☒	☐	☐	☐		G3	H3

REGOLARITÀ		
Non Regolare A	Regolare B	
Forma pianta ed elevazione	☐	☐
Disposizione tamponature	☐	☐

COPERTURA	
☒ Spingente pesante	
2 ☐ Non spingente pesante	
3 ☐ Spingente leggera	
4 ☐ Non spingente leggera	

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Livello-estensione	Danno (1)									Provvedimenti di P.I. eseguiti							
	D4 - D5 Gravissimo			D2 - D3 Medio Grave			D1 Leggero			Nullo	Nessuno	Demolizioni	Cercature e/o tiranti	Riparazione	Puntelli	Trasenne e protezione passaggi	
	> 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3	> 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3	> 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3								
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J						
Strutture verticali		☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
2 Solai		☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
3 Scale		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4 Copertura		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5 Tamponature - Tramezzi		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
6 Danno preesistente		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

(1) - Di ogni livello di danno indicare l'estensione solo se esso è presente. Se l'oggetto indicato nella riga non è danneggiato, campare Nullo

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Presenza Danno	Provvedimenti di P.I. eseguiti						
		Nessuno	Rimozione	Puntelli	Riparazione	Divieto di accesso	Trasenne e protezione passaggi	
		A	B	C	D	E	F	G
Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Caduta tegole, cornicioni, canne fumarie, ...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Caduta cornicioni, parapetti, ...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Caduta altri oggetti interni o esterni	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Danno alla rete elettrica o del gas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Pericolo su:				Provvedimenti di P.I. eseguiti			
	Assente	Edificio	Vie d'accesso o di fuga	Vie interne	Nessuno	Divieto di accesso	Barriere protettive	
		A	B	C	D	E	F	G
Crolli o caduta oggetti da edifici adiacenti	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Collasso di reti di distribuzione	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Crolli da versanti incombenti	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito				Dissesti alle fondazioni			
1 ☐ Cresta	2 ☒ Pendio forte	3 ☐ Pendio leggero	4 ☐ Pianura	A ☒ Assenti	B ☐ Generati dal sisma	C ☐ Acuiti dal sisma	D ☐ Preesistenti

Istat Provincia 043Istat Comune 046Squadra N° scheda Data 30/03/17

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)		
Basso	☒	☐	☐	☒	A Edificio AGIBILE (*)	☐
Basso con provvedimenti	☐	☐	☒	☐	B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	☐
Alto	☐	☒	☐	☐	C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	☐
					D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	☐
					E Edificio INAGIBILE (4)	☒
					F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	☐

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez. 9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1).
 (2) Esito C nelle note (Sez. 9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (3) Esito D nelle note (Sez. 9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto.
 (4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (5) Esito F nelle note (Sez. 9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C ☐ Solo dall'esterno 4 ☐ Non eseguito per: A ☐ Sopralluogo rifiutato (SR) B ☐ Rudere (RU) C ☐ Demolito (DM)
 8-D ☐ Parziale D ☐ Proprietario non trovato (NT) E ☐ Altro (AL)
 8-E ☒ Completa (>2/3)

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)

PROVVEDIMENTI DI PI SUGGERITI		PROVVEDIMENTI DI PI SUGGERITI	
1 ☐	Messa in opera di cerchiature o tiranti	7 ☐	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti.
2 ☐	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8 ☐	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3 ☐	Riparazione copertura	9 ☒	Transennature e protezione passaggi
4 ☐	Puntellatura di scale	10 ☐	Riparazioni delle reti degli impianti
5 ☐	Rimozione di intonaci, rivestimenti controsoffittature.	11 ☐	
6 ☐	Rimozione di tegole, cornicioni, canne fumarie	12 ☐	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili 03Nuclei familiari evacuati 02N° persone evacuate 05

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ARGOMENTO

ANNOTAZIONI

Foto d'insieme dell'edificio

Spilla

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

Firme

ING. ANGELO VENANZI

