

ID MODELLO GE1:

AL COMUNE DI SAN GIVIESIO C.O.M. MACERATA

RESOCONTO AGIBILITÀ EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE

(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

REFERIMENTO SCHEDA	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO (1)	INDIRIZZO	PUBBLICA PRIVATA	PROPRIETÀ (2)	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)
001	PRIVATO	CORTICIA RICCO	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ ☒	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☒ E ☐ F
002	PRIVATO	CORTICIA RICCO	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ ☒	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
003	PRIVATO	B/TALFICCA RICCO	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ ☒	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
004	PRIVATO	B/TALFICCA RICCO	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ ☒	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
			☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA	☐ ☐	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
			☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA	☐ ☐	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
			☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA	☐ ☐	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
			☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA	☐ ☐	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
			☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA	☐ ☐	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
			☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA	☐ ☐	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
			☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA	☐ ☐	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
			☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA	☐ ☐	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F

(1) Edificio pubblico: indicare denominazione; edificio privato: indicare "privato" - (2) Edificio pubblico: Comune, Regione, Provincia, Curia, etc.; edificio privato: nome e cognome proprietario
 (3) A: agibile; B: agibile con provvedimenti; C: parzialmente agibile; D: da rivedere; E: inagibile; F: inagibile per rischio esterno. - (*) Nel caso di inagibilità dichiarata per pericolo esterno indotto, utilizzare la multi-scelta.

Squadra N. 11112

Firma componenti squadra di ispezione

PIRELLA SIMONIA AMTOMI
SIDACE DESIDERIO DANILLO

Firma componenti squadra di ispezione

PIRELLA
SIDACE

Firma e timbro responsabile del Comune

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Data 02/03/17

ID MODELLO GP1:

AL COMUNE DI SAINT GIUSEPPEC.O.M. MALENTANA

PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI PER EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE
(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

SCHEDA GP1 n. 101


PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI
PUBBLICA ☐ PRIVATA ☒	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO <u>PRIVATO</u> INDIRIZZO <u>CLON MORILIO</u> N. Civ. <u>112</u> DESTINAZIONE D'USO <u>ABITATIVO</u>	OCCORRE INTERDIRE L'AREA DI PASSAGGIO FRA L'EDIFICIO OPPORTO DI VERIFICA E LA CHIESA POSTA IN VICINANZA LA CUI FACCIATA PRINCIPALE NOTTEBBE ESPERE INTEREDATA DA UN RECCOINATO DI ROTAZIONE CON CONSEGUENTE CRACK SULLA STRADA ADIACENTE RIF. SCHEDA EDIFICIO N. <u>1011</u>
PUBBLICA ☐ PRIVATA ☒	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO <u>PRIVATO</u> INDIRIZZO <u>CLON MORILIO</u> N. Civ. <u>112</u> DESTINAZIONE D'USO <u>ABITATIVO</u>	L'AGIBILITÀ PARZIALE RIGUARDA LA PORTINERIE DI FABBRICATO POSTERIORE RISPETTO ALL'INTERESSO PRINCIPALE DELL'ABITAZIONE. IN PARTICOLARE L'AGIBILITÀ RIGUARDA AL 1° PIANO RILEVATO: UN DISINPECNO, TRE CAMERE RIF. SCHEDA EDIFICIO N. <u>1012</u>
PUBBLICA ☐ PRIVATA ☐	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO <u>PRIVATO</u> INDIRIZZO <u>CLON MORILIO</u> N. Civ. <u>112</u> DESTINAZIONE D'USO <u>ABITATIVO</u>	AL PIANO SEMINTERROTO: UN BOCCA DEPOSITO E UN ALTRO LOCALE DESTINATO A RICCIO - CUCINA CON BAGNO ADIACENTE AL DEPOSITO. LE DUE PARTI DI FABBRICATO (AGIBILE ED INAGIBILE) SECONDO IL MUR RIF. SCHEDA EDIFICIO N. <u>1012</u>
PUBBLICA ☐ PRIVATA ☐	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO <u>PRIVATO</u> INDIRIZZO <u>CLON MORILIO</u> N. Civ. <u>112</u> DESTINAZIONE D'USO <u>ABITATIVO</u>	DI UN MURO DI SPINA CON SCOTTO INDIPENDENTE DEI BLAI E DI UNO SCOPERTO - LA DUE AGIBILITÀ RIGUARDA ANCHE IL LOCALE CUCINA DEL PIANO RILEVATO IN PROSPETTIVA DELL'ATTESSO PRINCIPALE RIF. SCHEDA EDIFICIO N. <u>1012</u>

Squadra N. 21A21Data 10/10/19

ANTONIO JONNA
DAULO DESBERI

(Firme dei Componenti della squadra di ispezione)

[Firma]
 (Firma e timbro responsabile del Comune)



(AeDES 07/2013)

**10 SCHEDA:**


SEZIONE I - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

1

Posizione edificio ☒ Isolato ☐ Interno ☐ D'estremità ☐ D'angolo

[S]

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici				Età (max 2)	Uso - esposizione			
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano [m]	Superficie media di piano [m²]		Costr. e ristr.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
☐ 1- ☐ 9 ☐ 2 ☐ 10 ☒ 3 ☐ 11 ☐ 4 ☐ 12 ☐ 5 ☐ >12 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8	☐ 1 < 2.50 ☒ 2 @ 2.50 ÷ 3.49 ☐ 3 @ 3.50 ÷ 5.00 ☐ 4 > 5.00	☐ A < 50 ☐ B 50 ÷ 69 ☒ C 70 ÷ 99 ☐ D 100 ÷ 129 ☐ E 130 ÷ 169 ☐ F 170 ÷ 229 ☐ G 230 ÷ 299 ☐ H 300 ÷ 399	☐ I 400 ÷ 499 ☐ L 500 ÷ 649 ☐ M 650 ÷ 899 ☐ N 900 ÷ 1199 ☐ O 1200 ÷ 1599 ☐ P 1600 ÷ 2199 ☐ Q 2200 ÷ 3000 ☐ R > 3000	1 ☒ < 1919 2 ☐ 19 ÷ 45 3 ☐ 46 ÷ 61 4 ☐ 62 ÷ 71 5 ☐ 72 ÷ 75 6 ☐ 76 ÷ 81 7 ☐ 82 ÷ 86 8 ☐ 87 ÷ 91 9 ☐ 92 ÷ 96 10 ☐ 97 ÷ 01 11 ☒ 02 ÷ 08 12 ☐ 09 ÷ 11 13 ☐ > 2011	☒ A Abitativo ☐ B Produttivo ☐ C Commercio ☐ D Uffici ☐ E Serv. Pubbl. ☒ F Deposito ☐ G Strategico ☐ H Turist-ricett.	<input checked="" type="text"/> 1 	☒ A > 65% ☐ B 30 ÷ 65% ☐ C < 30% ☐ D Non utilizz. ☐ E In costruz. ☐ F Non finito ☐ G Abbandon.	
	Piani interrati ☐ A 0 ☐ C 2 ☒ B 1 ☐ D ≥ 3					Proprietà ☐ A Pubblica ☒ B Privata	% <input checked="" type="text"/> 100 %	