



# COMUNE DI PIEVE TORINA

## Provincia di Macerata

Pieve Torina, li 12.06.2017

**Ordinanza n. 334/terr Prot. n. 5221**

### IL SINDACO

PREMESSO che in data 24 agosto 2016, si è verificato un evento sismico di magnitudo momento 6,0, con epicentro lungo la Valle del Tronto, tra i Comuni di Accumoli e Amatrice (Provincia di Rieti) e Arquata del Tronto (Provincia di Ascoli Piceno), il quale ha interessato in modo considerevole anche il territorio Comunale di Pieve Torina;

VISTO che gli stessi territori sono stati colpiti il giorno 26 ottobre 2016 alle ore 21,18 circa da un terremoto di magnitudo 5.9 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati.

CONSIDERATO che il fenomeno ha provocato nell'intero territorio danni diffusi alle abitazioni, mettendo in pericolo la pubblica incolumità e la sicurezza dei beni pubblici e privati;

RILEVATO che è ancora in atto attività sismica, con la frequente ripetizione di scosse, e che occorre porre in essere in termini di urgenza ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione e in particolare all'integrità fisica;

RITENUTA la necessità di assicurare le condizioni essenziali di sicurezza nei centri abitati, nelle abitazioni sparse e nelle vie di collegamento dei medesimi;

VISTO l'esito di sopralluogo effettuato in data 29.10.2016, da parte della squadra di rilevamento P1105, da cui risulta che l'unità immobiliare ricompresa nell'edificio sito in via P. Mattarella n°14, destinata ad uso abitativo e commerciale, **identificata al Foglio 5, mappale 333 sub.3-4-5-6**, di proprietà del sig;

- **GALASSI ENRICO** nato a Fiordimonte (MC) il 29/08/1949, c.f. GLSNRC49M29D609D residente a Pieve Torina (MC) in Via P. Mattarella n°14;

versa in una situazione tale, a causa dell'inagibilità con provvedimenti "B", da compromettere l'incolumità delle persone e quindi è indispensabile adottare provvedimenti elencati nel mod. GP1 che si allega in copia, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

RITENUTO necessario inibire l'uso delle unità immobiliari suddette;

VISTI:

- l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- l'articolo 108, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
- gli art.li 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;

### DICHIARA

L'inagibilità temporanea dell'immobile sopra descritto, inibendone l'utilizzo agli occupanti a qualunque titolo e per chiunque vi possa accedere, fino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie.

### ORDINA

- 1) Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio ai proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo e a chiunque altro vi possa accedere, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato a effettuare nuove verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza;

### DISPONE

- di affiggere la presente ordinanza ed il relativo elenco aggiornato, all'Albo Pretorio on line e nel sito del comune di Pieve Torina;
- di notificare la presente ordinanza al sig. **GALASSI ENRICO** sopra generalizzato ed agli enti di seguito elencati:

- a) Prefettura di Macerata- [protocollo.prefmc@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefmc@pec.interno.it) ;
- b) Comando Provinciale Vigili del Fuoco – [com.macerata@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.macerata@cert.vigilfuoco.it)
- c) Comando stazione Carabinieri di Pieve Torina – [stmc223260@carabinieri.it](mailto:stmc223260@carabinieri.it)

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, rende noto che il responsabile del procedimento è Arch. Annarita Luccio, il quale provvederà all'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti.

Avverso la presente Ordinanza sono ammissibili:

- il ricorso al Prefetto territorialmente competente, entro 30 giorni;
- il Ricorso al T.A.R. Marche, entro 60 giorni;
- il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

I termini di cui sopra sono decorrenti dalla data di notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Sindaco  
dott. Alessandro Gentilucci





SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta, per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

Strutture verticali	STRUTTURE IN MURATURA												ALTRE STRUTTURE							
	Non identificate		Senza catene o cordoli		Con catene o cordoli		Senza catene o cordoli		Con catene o cordoli		Pilastri isolati		Mista		Rinforzata		1) Ispirati in c.a. 2) Pareti in c.a. 3) Tetri in acciaio 4) Tetri/Pareti in legno			
1 Non identificate	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	1	2	3	4
2 Velle senza catene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																
3 Velle con catene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																
4 Travi con soletta deformabile (travi in legno con soletta in cemento, travi e solette...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																
5 Travi con soletta rigida (travi in legno con soletta rigida in lateri a mattoni, travi e solette...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																
6 Travi con soletta rigida (travi di c.a., travi con soletta a vista di c.a.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI E PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE/INTERVENTO (per i casi di rischio)

Livello-estensione	Danno (1)										Provvedimenti di P.I. eseguiti									
	D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero		Nulla		Nessuno		Demolizioni		Cerchiature e/o tiranti		Riparazione		Puntelli		Trasenne e protezione passaggi	
1 Strutture verticali	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D
2 Solai	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
3 Scale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
4 Copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
5 Temporaneità - Tammezz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
6 Danno preesistente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI E PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE/INTERVENTO (per i casi di rischio)

Tipo di danno	Presenza Danno		Provvedimenti di P.I. eseguiti					
	A	B	Nessuno	Rimozione	Puntelli	Riparazione	Divieto di accesso	Trasenne e protezione passaggi
1 Distacco intonaci, fresamenti, controsoffitti, ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Caduta tegole, comignoli, carne muraria, ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Danni a cornicioni, parapeti, ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Caduta altri oggetti interni e esterni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Danno alla rete idrica, loggiate o termoidraulica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Danno alla rete elettrica o telefonica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SEZIONE 6 - PERICOLO ESTERNO INDOTTO DA ALTRE SOSTRUZIONI, TETI, VERGHE, E PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE/INTERVENTO (per i casi di rischio)

Causa	Pericolo su:				Provvedimenti di P.I. eseguiti			
	Assente	Edificio	Vie d'accesso o di fuga	Vie interne	Nessuno	Divieto di accesso	Barriere protettive	Trasenne e protezione passaggi
1 Crolli e caduta oggetti da edifici adiacenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Collasso di tetti di distribuzione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Crolli da versanti incombenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito				Dissesti alle fondazioni			
1	2	3	4	A	B	C	D
<input type="checkbox"/> Orzata	<input type="checkbox"/> Pendio forte	<input type="checkbox"/> Pendio leggero	<input checked="" type="checkbox"/> Pianura	<input checked="" type="checkbox"/> Assenti	<input type="checkbox"/> Generali dal sisma	<input type="checkbox"/> Locali dal sisma	<input type="checkbox"/> Altro

SEZIONE 8 - GIUDIZIO DI AGIBILITÀ

Rischio	8-A Valutazione del rischio				8-B Esito di agibilità			
	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)	A	B	C	D
Basso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Basso con provvedimenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(\*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez. 9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 80 i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1).

(2) Esito C nelle note (Sez. 9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 80 eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(3) Esito D nelle note (Sez. 9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento richiesto.

(4) Esito E nelle note (Sez. 80) eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(5) Esito F nelle note (Sez. 9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 80 eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sull'accuratezza della visita	<input type="checkbox"/> Solo dall'esterno	<input type="checkbox"/> Parziale	<input checked="" type="checkbox"/> Completa (>2/3)	<input type="checkbox"/> Non eseguito per: Sopraluogo rifiutato (SR)	<input type="checkbox"/> Proprietario non trovato (NT)	<input type="checkbox"/> Altro (Al)	<input type="checkbox"/> Demolito (DM)	<input type="checkbox"/> Messa in opera di cerchiature e tiranti	<input type="checkbox"/> Riparazione danni leggeri alle tamponature e tammezz	<input type="checkbox"/> Riparazione coperture	<input type="checkbox"/> Puntellature di scale	<input type="checkbox"/> Rimozione di intonaci, fresamenti, controsoffitti, ...

8-D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)	<input type="checkbox"/> Provvedimenti di P.I. suggeriti	<input type="checkbox"/> Messa in opera di cerchiature e tiranti	<input type="checkbox"/> Riparazione danni leggeri alle tamponature e tammezz	<input type="checkbox"/> Riparazione coperture	<input type="checkbox"/> Puntellature di scale	<input type="checkbox"/> Rimozione di intonaci, fresamenti, controsoffitti, ...	<input type="checkbox"/> Rimozione di tegole, comignoli, carne muraria, ...	<input type="checkbox"/> Rimozione di comignoli, parapeti, aggetti, ...	<input type="checkbox"/> Rimozione di altri oggetti interni e esterni	<input type="checkbox"/> Trasennature e protezione passaggi	<input type="checkbox"/> Riparazioni delle reti degli impianti	<input type="checkbox"/> Altro

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili 1/2 Nuclei familiari evacuati 1/1 N° persone evacuate 1/2

SEZIONE 9 - ALTRE OSSERVAZIONI


8-B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Inagibile parziale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
Inagibile totale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

INS. PAOLO BALONCARI

INS. ALICE FAGIOLI

Firme



ID MODELLO GP1:

AL COMUNE DI PIEMONTE TORINA

C.O.M. |

**PROVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI PER EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE**

(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

SCHEDA GP1 n. |

PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	PROVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI
PUBBLICA <input type="checkbox"/> PRIVATA <input checked="" type="checkbox"/>	<u>GALASSI ENRICO</u> INDIRIZZO <u>VIA NATTA BELLA</u> N. Civ.   <u>11A</u> DESTINAZIONE D'USO <u>ABITATIVA PRODUTTIVA</u>	<u>RIPARAZIONE TAVANATURE</u> <u>E TRAMEZZI</u> <u>SISTEMAZIONE RETE IDRICA</u> <u>RIMOZIONE INTONACI, RIVESTIMENTI</u> <u>LOCALE PRODUTTIVO AGIBILE</u> <u>IL RESTO È TEMPOR. INAGIBILE</u> RIF. SCHEDA EDIFICIO N. <u>1009</u>
PUBBLICA <input type="checkbox"/> PRIVATA <input checked="" type="checkbox"/>	[REDACTED] INDIRIZZO [REDACTED] N. Civ.   [REDACTED] DESTINAZIONE D'USO [REDACTED]	[REDACTED] RIF. SCHEDA EDIFICIO N. [REDACTED]
PUBBLICA <input type="checkbox"/> PRIVATA <input type="checkbox"/>	[REDACTED] INDIRIZZO [REDACTED] N. Civ.   [REDACTED] DESTINAZIONE D'USO [REDACTED]	[REDACTED] RIF. SCHEDA EDIFICIO N. [REDACTED]
PUBBLICA <input type="checkbox"/> PRIVATA <input type="checkbox"/>	[REDACTED] INDIRIZZO [REDACTED] N. Civ.   [REDACTED] DESTINAZIONE D'USO [REDACTED]	[REDACTED] RIF. SCHEDA EDIFICIO N. [REDACTED]

Squadra N. PIAOS

Data 29/10/16

*[Handwritten signatures of inspection team members]*



*[Handwritten signature of the responsible official]*

(Firme dei Componenti della squadra di ispezione)

(Firma e timbro responsabile del Comune)

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]