



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

Copia
Comune
delegato
Annamaria
Carioli

Ordinanza n. 632/terr

Prot. n. 268

Pieve Torina, lì 11/1/2018

OGGETTO: ORDINANZA di INAGIBILITÀ EDIFICIO A SEGUITO VALUTAZIONE SCHEDA AeDES.

IL SINDACO

PREMESSO che in data 24 agosto 2016, si è verificato un evento sismico di magnitudo momento 6,0, con epicentro lungo la Valle del Tronto, tra i Comuni di Accumoli e Amatrice (Provincia di Rieti) e Arquata del Tronto (Provincia di Ascoli Piceno), il quale ha interessato in modo considerevole anche il territorio Comunale di Pieve Torina;

VISTO che gli stessi territori sono stati colpiti il giorno 26 ottobre 2016 alle ore 21,18 circa da un terremoto di magnitudo 5.9 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati.

CONSIDERATO che il fenomeno ha provocato nell'intero territorio danni diffusi alle abitazioni, mettendo in pericolo la pubblica incolumità e la sicurezza dei beni pubblici e privati;

RILEVATO che è ancora in atto attività sismica, con la frequente ripetizione di scosse, e che occorre porre in essere in termini di urgenza ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione e in particolare all'integrità fisica;

RITENUTA la necessità di assicurare le condizioni essenziali di sicurezza nei centri abitati, nelle abitazioni sparse e nelle vie di collegamento dei medesimi;

VISTO l'esito di sopralluogo effettuato in data 28/10/2016, da parte della squadra di rilevamento danni P271 (scheda aedes n. 29297) da cui risulta che l'immobile sito in via Roma n. 36-38, identificato catastalmente al Foglio 23, mappale 127 Sub 5, di proprietà dei sig.ri:

CARIOLI ANNAMARIA nata a PIEVE TORINA (MC) il 18/12/1953 C.F. CRLNMR53T58G657P residente in VIA RENATO MORELLI 8, 00052 - CERVETERI (RM)

CARIOLI GABRIELLA nata a CAMERINO (MC) il 11/09/1963 C.F. CRLGRL63P51B474Z residente in VIA GIOVANNI PASCOLI 9/A, 62036 - PIEVE TORINA (MC)

CARIOLI GIAMMARIO nato a VISSO (MC) il 25/04/1957 C.F. CRLGMR57D25M078S
residente in VIA U FOSCOLO 6 , 62022 - CASTELRAIMONDO (MC)

versa in una situazione tale, a causa dell'inagibilità "E", come risulta dalla scheda di 1° livello di rilevamento danni AeDES, da compromettere l'incolumità delle persone;

RITENUTO necessario inibire l'uso delle unità immobiliari suddette;

VISTI:

- l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- l'articolo 108, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
- gli art.li 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;

DICHIARA

L'inagibilità totale dell'immobile sopra descritto, inibendone l'utilizzo agli occupanti a qualunque titolo e per chiunque vi possa accedere, fino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie.

ORDINA

1) Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio agli occupanti a qualunque titolo e a chiunque altro vi possa accedere, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato a effettuare nuove verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza;

DISPONE

- di affiggere la presente ordinanza ed il relativo elenco aggiornato, all' Albo Pretorio on line e nel sito del comune di Pieve Torina;
- di notificare la presente ordinanza ai sig.ri **CARIOLI ANNAMARIA – CARIOLI GABRIELLA – CARIOLI GIAMMARIO** , sopra generalizzati ed agli enti di seguito elencati:

- a) Prefettura di Macerata- protocollo.prefmc@pec.interno.it ;
- b) Comando Provinciale Vigili del Fuoco – com.macerata@cert.vigilfuoco.it
- c) Comando stazione Carabinieri di Pieve Torina – stmc223260@carabinieri.it

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 5 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241, rende noto che il responsabile del procedimento è Arch. Annarita Luccio, il quale provvederà all'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti.

Avverso la presente Ordinanza sono ammissibili:

- il ricorso al Prefetto territorialmente competente, entro 30 giorni;
- il Ricorso al T.A.R. Marche, entro 60 giorni;
- il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

I termini di cui sopra sono decorrenti dalla data di notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Sindaco
dott. Alessandro Gentilucci



AL COMUNE DI PILVEIA TORINAIC.O.M. ALBIGNANICA DEL TIRONE

RESOCONTO AGIBILITÀ EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE

(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

RIFERIMENTO SCHEDA	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO (1)	INDIRIZZO	PUBBLICA PRIVATA	PROPRIETÀ (2)	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)
<u>101</u>	<u>MUSEO CIVICO</u>	<u>VIA ROMA</u>	☒ PUBBLICA ☐ PRIVATA	<u>COMUNE</u>	<u>A B C D E F*</u>
<u>102</u>	<u>PERL'VATO</u>	<u>VIA ROMA</u>	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	<u>CAMPANA M.</u>	<u>A B C D E F*</u>
<u>103</u>	<u>PERL'VATO</u>	<u>VIA ROMA</u>	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	<u>CAMPANA M.</u>	<u>A B C D E F*</u>
<u>104</u>	<u>PERL'VATO</u>	<u>VIA ROMA</u>	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	<u>CAMPANA M.</u>	<u>A B C D E F*</u>
<u>105</u>	<u>PERL'VATO</u>	<u>VIA ROMA</u>	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	<u>CAMPANA M.</u>	<u>A B C D E F*</u>
<u>106</u>	<u>PERL'VATO</u>	<u>VIA ROMA</u>	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	<u>CAMPANA M.</u>	<u>A B C D E F*</u>
<u>107</u>	<u>PERL'VATO</u>	<u>VIA ROMA</u>	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	<u>CAMPANA M.</u>	<u>A B C D E F*</u>
<u>108</u>	<u>PERL'VATO</u>	<u>VIA ROMA</u>	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	<u>CAMPANA M.</u>	<u>A B C D E F*</u>
<u>109</u>	<u>PERL'VATO</u>	<u>VIA ROMA</u>	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	<u>CAMPANA M.</u>	<u>A B C D E F*</u>
<u>110</u>	<u>PERL'VATO</u>	<u>VIA ROMA</u>	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	<u>CAMPANA M.</u>	<u>A B C D E F*</u>

(1) Edificio pubblico; indicare denominazione; edificio privato: indicare "privato" - (2) Edificio pubblico: Comune, Regione, Provincia, Curia, etc.; edificio privato: nome e cognome proprietario
 (3) A: agibile; B: agibile con provvedimenti; C: parzialmente agibile; D: da rivedere; E: inagibile; F: inagibile per rischio esterno. - (*) Nel caso di inagibilità dichiarata per pericolo esterno indotto, utilizzare la multi-scelta.

Squadra N. 1214

Componenti squadra di ispezione (nome / cognome)

GIANFRANCESCO ARGENTINI
STEFANIA PONDI
.....
.....
.....

Firma componenti squadra di ispezione

.....
.....
.....
.....

Data

28/10/16

Firma e timbro responsabile del Comune

.....
.....
.....

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

B-A Valutazione del rischio				8-B Esito di agibilità	
Rischio	Sintetico (sez. 3 e 4)			Edificio AGIBILE (*)	
	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)		
Basso	●	○	○	A	Edificio AGIBILE (*)
Basso con provvedimenti	○	○	○	B	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di PL (1)
Alto	○	○	○	C	Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)
	○	○	○	D	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)
	○	○	○	E	Edificio INAGIBILE (4) (5)
	○	○	○	F	Edificio INAGIBILE per rischio sismico (5)

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.9) riportate se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di conto corrente che possono favorire l'agibilità (da indicare anche nel modulo BP1)

(3) Esito Delle note (Saz. 5) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto
occorre in Sez. 80 eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(5) Esito F nelle note (Saz.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Saz. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo CP1).

8-C
Sull'accuratezza
della visita

1 ☐ Solo dall'esterno 4 ☐ Non assiguito per:
2 ☐ Paziale
3 ☒ Completa (>2/3)

A ☐ Sopralluogo rifiutato (SR)
D ☐ Proprietario non trovato (NT)

B ☐ Rifiuto (RU)
E ☐ Altro (AU)

C ☐ Denollito (DH)

© 2000 by Elsevier Science B.V. All rights reserved. Printed in the Netherlands. 0924-6460/00/\$ - see front matter.

	PROVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	PROVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
*	*	**
1	☐ Messa in opera di cordature o tiranti	7 ☐ Rimozione di comicioni, parapetti, argelli, ...
2	☐ Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramozzi	8 ☐ Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3	☐ Riparazione copertura	9 ☐ Transennature e protezione passaggi
4	☐ Pontellature di scale	10 ☐ Riparazioni delle reti degli impianti
5	☐ Rimozione di inibitori, rivestimenti, controsoffittature, ...	11 ☐
6	☐ Rimozione di legole, congnotti, carne lunare, ...	12 ☐

Unità immobiliari inagibili	1114	Nuclei familiari evacuati	1119	N° persone evacuate	111101
-----------------------------	------	---------------------------	------	---------------------	--------

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

ARGOMENTO ANNOTAZIONI Foto d'insieme dell'edificio Spalla

Figure 1. Schematic representation of the experimental design. The figure is divided into two main sections: 'Pre-Test' and 'Main Experiment'. The 'Pre-Test' section includes 'Pre-Test 1' and 'Pre-Test 2'. The 'Main Experiment' section includes 'Main Experiment 1' and 'Main Experiment 2'. The 'Pre-Test' section is further divided into 'Pre-Test 1' and 'Pre-Test 2'. The 'Main Experiment' section is further divided into 'Main Experiment 1' and 'Main Experiment 2'. The 'Pre-Test' section is further divided into 'Pre-Test 1' and 'Pre-Test 2'. The 'Main Experiment' section is further divided into 'Main Experiment 1' and 'Main Experiment 2'.

1000

Figure 1. Schematic representation of the experimental design. The subjects were divided into two groups: the control group (CG) and the experimental group (EG). The CG was divided into two subgroups: the control group (CG) and the control group (CG). The EG was divided into two subgroups: the experimental group (EG) and the experimental group (EG). The subjects were divided into two groups: the control group (CG) and the experimental group (EG). The CG was divided into two subgroups: the control group (CG) and the control group (CG). The EG was divided into two subgroups: the experimental group (EG) and the experimental group (EG).

[illegible]

100

I componenti della squadra di ispezione (stampedo)

Firma

DATE: 11/11/2011 TIME: 11:11 AM

[illegible]